المعجم المفسر للطب والعلوم الصحية

Illustrated Dictionary for Medical and Health Science

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



- تقديم الأمين العام
- خطة وإجراءات العمل
- شكر وتقدير
- تصفح المعجم


- لإرسال تعليقات أو ملاحظات acmls@acmls.org
- لزيارة موقع المركز على الإنترنت www.acmls.org

إعداد

د. يعقوب أحمد الشراح


إشراف

د. عبد الرحمن عبدالله العوضي




مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
(KFAS)

مركز تعريب العلوم الصحية
(ACMLS)







المعجم المفسر للطب والعلوم الصحية

(الحرف D)

إنجليزي - عربي

إعداد

د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف

د. عبدالرحمن عبدالله العوضي

الطبعة الأولى
الكويت - 2012

المقـــدّمـــة

الدكـتـور
عبدالرحـمـن عـبـدالـلـه الـعـوضـي
الأمين العام
مركز تعريب العلوم الصحية

لقد كرمنا الله بأن جعل اللغة العربية لغة القرآن الكريم حفظها لنا سبحانه بحفظه للقرآن فقال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [٩ :سورة الحجر]، كما اشتملت هذه اللغة ألفاظَ ومعاني الحديث الشريف والشريعة السمحاء. ومع ذلك فإننا دون سائر الأمم مازلنا نهمل لغتنا ونحارب التمسك بها، ونلجأ لتعليم أبنائنا باللغة الأجنبية في مؤسسات التعليم، وأحياناً نتحدث في منازلنا مع أبنائنا بلغة أخرى أو بلغة مهجّنة من العربية والأجنبية.

وإنه لمن العجب أن نجد بعض الدول محدودة القدرة والإمكانات تهتم بلغتها، وتُدرّس بها مختلف المعارف ومنها العلوم الطبية والصحية. والكثير من دول العالم يضع القوانين من أجل التعامل مع لغاتها وعدم إحلالها بلغات أخرى في التراسل والتعليم والترجمة والتأليف وغيرها، انطلاقاً من اعتزازها بلغاتها الوطنية، وعلى أساس أن اللغة مرتبطة بالأمة والهوية والوجود والتفكير.. لكن الذي نشاهده في عالمنا العربي واقعاً يختلف عن واقع اللغات في العالم، فنحن مازلنا نُدرّس أبناءنا في المؤسسات التعليمية، وخاصة كليات الطب مختلف المعارف باللغات الأجنبية، بل إن اللغة الأجنبية أصبحت لغة التخاطب والتراسل والنقل والنشر في الكثير من أقطارنا العربية.

إن الدارس لهذا الواقع في أقطارنا العربية يستشعر مخاطر التعليم بغير العربية والتي من أبرزها خلق شعور الغربة والضياع عند المتلقي، وتطبيع فكره وثقافته بطابع اللغة الأجنبية، وبمدها الثقافي، وتأثيراتها الذهنية والنفسية التي لا يستطيع الطالب في المدرسة، أو الجامعة أن يتخلص منها أو يقاومها حتى لو حاول ذلك. هذا في الوقت الذي ندرك تماماً أن نظريات التعليم والدراسات النفسية والاجتماعية تؤكد مخاطر التعليم بغير اللغة الأم، وخاصة في المراحل الأولى من التعليم.

ولقد اكتشفت منظمة اليونسكو أيضاً مشكلات التعليم بغير اللغات الوطنية، فأصدرت بياناً تؤكد فيه أهمية استخدام اللغة الوطنية في التعليم إلى أقصى مرحلة ممكنة. فأين نحن من هذه التوصيات الدولية ونتائج الدراسات البحثية في مجالات التعليم واللغة والفكر والمعرفة، خصوصاً وأن العالم يعيش عصراً تتنافس فيه اللغات، وتتوغل الثقافات بسلبياتها وإيجابياتها، وتسعى الأمم لحفظ لغاتها من خلال إصدارها للتشريعات المُلزِمة باستعمالات اللغات الوطنية في التعليم والتراسل والثقافة وغيرها.

إن واقعنا اللغوي هذا لا يسعدنا كثيراً ما دمنا نُعلِّم أبناءنا بلغة أجنبية، ونُقدّم الحوافز والوظائف في أسبقية مكشوفة تحدد أن كل من يتخرج من الجامعات الأجنبية له الأفضلية على غيره من خريجي الجامعات العربية. لذلك ليس بمستغرب أن يتعلم أبناؤنا باللغة الأجنبية في أكثر من (90٪) من كليات الطب العربية التي تُعلِّم أو تُدرّس بالأجنبية، وينطبق هذا الواقع على كليات العلوم والاقتصاد والإدارة والمعلومات والصناعة والتكنولوجيا.

وللتعليم الطبي بلغة أجنبية في الكليات العربية مساوئ لا حصر لها، أبرزها أن المتخرج من كلية الطب العربية، لا يمتلك المهارات الأساسية لا في اللغة العربية ولا في اللغة الأجنبية، خصوصاً وأن المعلم يُدرّس أحياناً بلغتين وعلى نحوٍ مهجّن، وكثيراً ما سمعنا محاضرات أُلقيت في قاعات جامعات عربية مرموقة بلغةٍ مهّجنة اختلطت فيها العامية المحلية بالمصطلحات الأجنبية اختلاطاً عجيباً.

إن المعارضين لتعريب العلوم الصحية ـ مع الأسف ـ يركزون على محاربة التعريب من منطلق أن المصطلحات الطبية مصطلحات أجنبية لا يمكن إيجاد مقابلات لها، أو خلق مصطلحات طبية عربية حديثة أسوة بما كان يقوم به العلماء العرب والمسلمون في الحضارة العربية. فليس لدى هؤلاء حجة ضد التعريب إلا الاستشهاد بالمؤسسات المصطلحية الأجنبية التي تتعامل مع آلاف المصطلحات، وتهتم بمسائل تطويرها اشتقاقاً ونحتاً ووصفاً لدلالاتها في إطار القياسات المصطلحية والمنهجية العلمية. لكنهم يتعمدون تجاهل أصل مشكلة المصطلح العربي على أنه نابع من لامبالاتنا أو إهمالنا للمصطلحية، وأن الأمر لا علاقة له باللغة العربية الثرية بالمصطلحات والمتمكنة من استيعاب كل شروحها ومبادئها.

ما من شك أن المصطلحات الطبية جزء من اللغة رغم أنها تُشكِل لغة خاصة بها، وفهماً قد يختلف المصطلحيون على أنماطه وأشكاله وتبايناته وتعقيدات القبول العام لتوحيد كل المصطلحات. وهذه الظاهرة لها أسباب كثيرة منها التحيز للاختصاص، وتباين الخلفيات الثقافية والاجتماعية والفلسفية والمنطقية وغيرها، لكن البعد اللغوي للمصطلح هو أكثر العوامل تأثيراً، وبالتالي فالمصطلح يعتمد عليه أكثر من اعتماده على الأبعاد الأخرى. وهذا البعد اللغوي ساهم في تذليل الكثير من العقبات التي واجهها المركز في سعيه المتواصل لإنجاز مشروع المعجم المفسر الذي هو بمثابة موسوعة طبية، ومرجع يضم المصطلحات وتفسيراتها الطبية مدعّمة بالأشكال والصور ووسائل الإيضاح الضرورية التي تعُين على الفهم والمتابعة.

والدليل على ذلك ما قام به الأطباء العرب منذ الستينيات بوضع معجم طبي موحد، تطور مع مرور الزمن إلى مجلد يحوي آلاف المصطلحات الموحدة الطبية من كل التخصصات وباللغة العربية. بل إن هذا المعجم الطبي الموحد ظل ومازال معجماً يعتمد عليه مركز تعريب العلوم الصحية بالكويت في كافة أعماله واستخدام مصطلحاته، وقد وضع المركز لها شروحات باللغة العربية بدءاً بالحرف (A) ثم الحرف (B) وبعده الحرف (C)، والحرف (D) الذي هو بين أيدينا الآن وفي طبعته الأولى. فإنجاز الحرف (D) من أحرف المعجم المفسر للطب والعلوم الصحية هو مواصلة للعمل المستمر لاستكمال بقية الحروف، وحين الانتهاء من شروحات كامل المعجم المفسر فإننا أمام إنجاز كبير لتفسيرات طبية لأكثر من (150) ألف مصطلح طبي مطبوع ورقياً ومخزن إلكترونياً.

نتمنى أن يكون هذا العمل خطوة تحفّز المزيد من الأعمال والمُنجزات التي تنمي وتصون اللغة العربية، وتجعلها أكثر صلابة ومنافسة أمام صلابة ومزاحمة اللغات الأخرى، وخاصة اتساع تأثيراتها الفكرية واللغوية والثقافية على العالم. إن أهمية اللغة تنبع من كون اللغة كيان ثقافي وحضاري ممتد، يحتاج دائماً إلى رعاية وتغذية وإسهامات لا تتوقف فقط على الأفراد، وإنما أيضاً الحكومات والمؤسسات والهيئات المختصة على امتداد وطننا العربي. فالعمل المعجمي يحتاج إلى تنظيم وتنسيق ودعم مادي وبشري لكي لا يكون التشتت الحالي لعدد كبير من الجهات التي تجتهد في وضع المصطلحات في المجالات المعرفية المتنوعة، لكنها في الغالب مصطلحات مكررة، وبعضها غير مقبولة علمياً لأنها لا تستند على منهجية ومبادئ توحيد المصطلحات، ولا على الأسس العلمية التي ينبغي أن تؤسس عليها.

ونحن في مركز تعريب العلوم الصحية يحدونا الأمل في أن يكون المعجم المفسر للطب والعلوم الصحية (الحرف D) معيناً ومفيداً لكل طالب طب وطبيب، وباحث وكاتب ومترجم وناشر ومهتم بالعلوم الطبية والصحية، فلقد ساهم فيه نخبة من الأطباء العرب الذين أبدوا ملاحظاتهم على المصطلحات الموحدة، وقاموا بوضع الشروح بالاعتماد على مصادر متعددة. ولقد أُجريت تعديلات كثيرة على الشروح، ولم يكن العمل هيناً، ولا السير في طريقه ممهداً، فقد وفر المركز كل الأدوات الضرورية التي يتطلبها إنجاز العمل على النحو المطلوب. كما أن تعاون الأطباء وتقبلهم للعمل وحماسهم له من العوامل المهمة التي ساعدت على تحقيق خطة وإجراءات المركز في إنجاز الحرف (D) من المعجم المفسر للطب والعلوم الصحية.

لاشك أن أي عمل علمي لا يخلو من العقبات، لكن خبرة العاملين في المركز وعلى مدى سنوات طويلة في ميدان الترجمة والتأليف وبناء قواميس متخصصة، وتعاون الأطباء معه، وعلاقاته بمؤسسات البحث واللغة والترجمة في الوطن العربي، كلها عوامل ساعدت في تذليل هذه العقبات. إن هذا العمل المعجمي المفسر للطب والعلوم الصحية للحرف (D) الذي يتضمن أكثر من تسعة آلاف مصطلح يستحق الثناء، ولابد له من ملاحقة التطور الطبي، ومواكبة المتغيرات ومتابعة كل ما يجدّ في كل فترة من الزمن.

وختاماً لا يفوتني أن أشكر كل الأطباء الذين عملوا سنوات في وضع تفسيرات للمصطلحات الطبية، وكذلك الهيئات والمؤسسات المهتمة بالتعريب والثقافة والعلوم، وخاصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي وفرت نصف تكلفة دعم المشروع لاهتمامها بكل ما يطوّر ويثري الحياة الثقافية، ويعزز مكانة اللغة العربية في أقطارنا العربية. فالشكر والتقدير والثناء لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وكذلك الشكر موصول لكافة العاملين بالمركز على جهودهم المتواصلة في إنجاز الحرف (D) من المعجم المفسر للطب والعلوم الصحية، فبارك الله في الجميع.

وعلى الله قصد السبيل ،،،

خطة وإجراءات العمل في المعجم المفسر للطب والعلوم الصحية

الدكتور
يعقوب أحمد الشراح
الأمين العام المساعد
مركز تعريب العلوم الصحية

الحمد لله رب العالمين الذي جعل اختلاف ألسنة الناس آية من آياته الكبرى، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد،

إن الحديث عن المصطلحات عامة، والمصطلح الطبي خاصة يحتاج إلى بحث مستفيض وسرد لجوانبه، انطلاقاً من أهميته في عالم تتعدد فيه اللغات وتتنافس من أجل المكانة والانتشار والسمو والتأثير. والمصطلح يتأثر باللغة والمعرفة والفهم، ناهيك عن تأثره بالجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية والثقافية في أي مجتمع. ويزداد التأثير على المصطلح بدلالاته وألفاظه ونحته واشتقاقه وتراكيبه، وبمعدلات سرعة نمو المحيط اللغوي الذي يخضع له المصطلح عندما تتفجر المعرفة، وتحدث التغيرات السريعة في المفاهيم والأفكار والتحولات المتتالية في بنية العلم والتقنية «التكنولوجيا» ومطالب الناس.

لاشك أن المصطلح له دور أساسي وفاعل في تكوين المعرفة، وعندما تتعدد حقول المعرفة ويحدث لها التغيير تبعاً للأثر التاريخي والبحثي، فإن ذلك يعني أن المفهوم الذي ينطوي عليه شكل المصطلح يتعدد تبعاً لحقول المعرفة المختلفة، ونموها وتعقيداتها التي تتجاوز أحياناً حدود التفكير، وتؤدي إلى الاعتقاد بسلامة أو كفاية العلاقة بين المصطلح والمفهوم. لذلك فالعمل المصطلحي لا يخلو من التعقيدات التي تتصل بدرجة عالية بميدان البحث في الأصول المصطلحية للمفاهيم المعرفية، فيواجه المصطلحي أحياناً إشكالية ضبط حدود المصطلح، والغموض، والانقطاع، والتراجع عن الاعتماد بسبب التأثيرات الكثيرة التي يواجهها المصطلح، ومنها تشابك حقوله المعرفية وتداخلاتها، وخاصة المعارف أو التخصصات المجاورة والتي تغيّر من بنية المصطلح الشكلية والدلالية.

والمصطلح يتأثر أيضاً بالثقافة، أي أنماط التفكير والممارسات الفعلية والتحولات الاجتماعية والبيئية والأبعاد التاريخية والتراثية، وكذلك الإنجازات الإنسانية الحديثة. لذلك فالأطر الثقافية والحضارية تلعب دوراً مهماً في الدلالات المصطلحية، ليس فقط في أبعادها المحلية، وإنما أيضاً في علاقتها بالثقافات والحضارات الأخرى. هذا الواقع يجعل المصطلح ومفاهيمه خاضعاً للبيئة الثقافية وشروط حقل المعرفة، وأيضاً مواكبة الحاجات الأخرى.

إن تراكم المعرفة بذاته يؤدي إلى تعقيدات مصطلحية، منها عدم استقرار المفاهيم وتكاثرها، وإزالة ومحو بعضها، وظهور أخرى جديدة، وخلق مفردات ضرورية، وغيرها تشكّل عقبة أمام المصطلحيين ليس في الوصف والتحليل والاستقراء، وإنما في القدرة على التحليل واستخراج النتائج. ويبدو أن ذلك مرتبط بعدة أمور منها: المحاولات المخلة عند نقل المصطلح من ثقافة أجنبية إلى عربية دون مراعاة لخصائص بنية المصطلح الأصلية سواء في اللغة الأصلية أو اللغة المنقول إليها. كذلك انتزاع المصطلح الذي أنتجته ثقافة معينة ونقلها إلى ثقافة أخرى مختلفة، وإدخال دلالات حديثة عليه تجعله غريباً وشاذاً ولا يتناسب مع السياقات الثقافية للبيئة التي احتضنت هذا المصطلح الوافد.

لذلك فشحن المصطلح القديم بدلالة جديدة مغايرة لدلالته الأصلية، أو نقل المصطلح ذي دلالة محددة ضمن ثقافة ما إلى ثقافة أخرى يؤدي عادة إلى اختلال مصطلحي، وارتباك في فاعلية الإرسال الثقافي والتواصل والفهم والقبول. إن أكثر المشكلات التي تواجه العمل المصطلحي تلك التي تتجلى في مسائل لها علاقة بتعدد الثقافات واللهجات ومستوى التطور والتنمية في المجتمع. بلاشك هناك فوضى مصطلحية في عالمنا العربي مازالت تشكّل عقبة أساسية في تقدم العمل المصطلحي، ليس فقط في المجال الطبي وإنما تكاد تلامس كل الميادين المعرفية، وخاصة ميادين الاتصال والمعلومات، والصناعة وعلوم الفضاء والكون والبحار والإدارة والتجارة والاقتصاد، أي تلك المجالات المعرفية التي تتصف بمعدلات التغيير المصطلحي فيها عالية.. فالفوضى تتجلى في كثرة الخلافات المصطلحية، وعدم الاتفاق، والانسياق نحو العامية، وعدم المتابعة، والتمسك بالموروثات والاعتماد على المصطلح الأجنبي.

وهذه الفوضى في الممارسات المصطلحية تؤدي أيضاً إلى عدم العمل بأبسط إجراءات المصطلح، وإجراءات المنهج، والمبادئ التي تقوم عليها، والاستمرار في مقاومة التوحيد المصطلحي انطلاقاً من التباينات في اللهجات العربية، واتساع

جغرافية العالم العربي، وتأثر سكانه بموروثات ثقافية أجنبية متباينة. وتحديداً يمكننا أن نشير باختصار إلى مجموعة من المؤثرات التي تساهم سلباً في تخلفنا المصطلحي، وإشاعة حالة الارتباك التي ترّسخ إهمالنا للمصطلح، واعتمادنا على المصطلحات الأجنبية في التعليم والبحث والدراسة، وربما في شتى مجالات الثقافة. وهذه السلبيات أو إشكالات الممارسات المصطلحية تتجلى في الجوانب التالية:

* الغزو الثقافي وأفكار العولمة وتنامي الانفتاح على الخارج، خصوصاً في المجال التعليمي والتقني والاتصالي والمعلوماتي، رغم إيجابياته إلا أن مخاطره لم تؤخذ في الحسبان فكان جرَّاء ذلك جعل التعليم العربي تعليماً يدرَّس بلغة أجنبية وباستخدام مصطلحات أجنبية، تنقل المفاهيم وترسخها في نفوس الناشئة.

* تراجع وضآلة الإنتاج الفكري العربي في ميادين المعرفة ومنها الطب باللغة العربية، مما ساهم في عزوف المختصين المصطلحيين عن العمل في مجالاتهم لعدم حصولهم على المساندة والتعزيز والدعم والتشجيع، بل إن الأمر تعدى ذلك إلى محاربتهم وإحباطهم لما يقومون به من عمل مصطلحي عربي على أنه لن يكون له فائدة أمام الإقبال على المصطلحات الأجنبية، بسبب التقدم العلمي والبحثي في اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية.

* زادت وتيرة معارضة التعريب الطبي بسبب تنامي مؤسسات التعليم العربية التي تدرّس الطب باللغات الأجنبية، فحوّلت هذه المؤسسات عقول الشباب إلى الاهتمام باللغات الأجنبية، وإهمال اللغة الأم، خاصة بعد أن وطدّت مؤسسات المجتمع المدني واقعاً مؤلماً، يعكس هذا الواقع أن المتخرجين من التعليم الأجنبي، أو التعليم باللغة الأجنبية لهم الأسبقية في الوظائف والحوافز المادية وإتاحة الفرص لتنمية قدراتهم ومهاراتهم في المستقبل.

* عدم الأخذ بمبادئ ومنهجية العمل المصطلحي العربي، وخاصة توحيد المصطلحات الطبية والعلمية والإدارية والصناعية والحضارية وغيرها؛ مما أدى إلى ارتباك مصطلحي ملحوظ في العالم العربي، خاصة وأن الجهات التي تعمل في المجال المصطلحي كثيرة مثل الجامعات، والهيئات، والمجامع اللغوية، والأفراد، ومراكز البحث واللغات وغيرها والتي تضع المصطلحات وتنشرها بأشكال وتراكيب ودلالات مختلفة.

* التباين في أسلوب ومنهجيات انتقاء وصياغة المصطلح من قِبَل واضعي المصطلحات العربية، وإدخال الرموز العلمية والمختصرات بحروفها الأجنبية أو بألفاظها الأصلية.

* صياغة المصطلحات لفظياً دون إدراك أو فهم للدلالات، واستعمالاتها حسب تنوع الاختصاصات العلمية والطبية.
* النزعة الواضحة عند بعض المصطلحيين تجاه الخلط بين المصطلحات التراثية والحديثة، وعزوفهم عن الحديثة وتفضيلهم للتراثية. أي أن الجانب التراثي والتاريخي للمصطلح هو الأهم أمام الحاجة إلى المرونة عند هؤلاء، للمساهمة في تطور المصطلح وتغييره حسب التغيرات الثقافية والتحولات الاجتماعية والبيئية والعلمية.
* يتصف واضعو المصطلحات العربية بتنوع خلفياتهم الثقافية والعلمية واللغوية، فمنهم من تعلم علومه بغير اللغة التي يترجم منها مصطلحاتها. لذلك نجد أن الذين تعلموا باللغة الروسية والصينية والإيطالية والفرنسية والأسبانية، وغيرها يصعب عليهم فهم الدلالة العميقة للكثير من المصطلحات الإنجليزية.
* هناك بعض من تعلم علومه بالعربية وليس له إلمام كافٍ باللغة التي يترجم منها لكي يكون على بيّنة بالمفاهيم والمصطلحات على نحو معّمق، فنجده غير متمكن من معرفة التباينات في مدلولات المصطلحات الأجنبية متشابهة اللفظ والمستعملة في اللغات المختلفة.
* التعددية في اللهجات العامية وفي مضامينها في البلدان العربية تعكس الارتباك في وضع المصطلحات، خاصة عندما تمتزج المصطلحات بالدلالات العامية فلا يفهمها الكثيرون لأنها غير دارجة في أوطانهم.
* يواجه المصطلح العربي إشكالية تعدد المعاني الواحدة، أي أن المصطلح الواحد قد يعني أشياءً مختلفة حسب المجال المعرفي الذي تخضع له، فكلمة (Depression) الأجنبية تعني في علم الطب معانٍ متعددة، مثل «اكتئاب»، وهي حالة نفسية للدلالة على المزاج المكتئب والذي يتميزٌ بالإحساس بالحزن والإهمال ونقص التشجيع، وأيضاً تعني «خمود» وهي انخفاض الفاعلية الوظيفية مثل خمود النظم الكهربي الطبيعي والمسجل من قشرة المخ في حالات مرضية معينة، وتعني أيضاً «منخفض» أو «انخفاض» وتستخدم للدلالة على منطقة تشريحية منخفضة أو مجوفة مثل (منخفضات باكيوني)، وهي وهدات صغيرة على السطح الداخلي للعظم القحفي من كلتا الجهتين للتلم السهمي، وأيضاً تعني «انخساف» بشكل الأخدود أو التلم. وكذلك نجد أن كلمة (Development) تعني في علم الأجنة «التطور والنماء» وهي عملية النمو والتمايز والتي تؤدي إلى أن يصبح العضو أكثر تعقيداً ليؤدي مهامه الفيزيولوجية في الجسم، سواء أكان نماءً سابقاً للولادة، والذي يحدث خلال أشهر الحمل، أو نماء تالٍ للولادة لتكتمل الأعضاء

ليصبح الوليد قادراً على الحياة بدون الاعتماد على الأم، وتعني في علم الأشعة «تظهير فلم الأشعة» وذلك لتوضيح الآفات المرضية من خلال الفحص الشعاعي، وفي علم النفس تعني «نماء» مثل النماء النفسي الحركي، الذي يطلق على تنامي حركات الطفل والمظاهر النفسية والانفعالية في شهوره وسنواته الأولى في حياته، أو النماء النفسي الجنسي والذي يطلق على نمو الشخص الجنسي ويتأثر بعوامل حيوية وبيئية ونفسية أثناء دورة الحياة، وكذلك نضوج الرغبة من الطفولة، وخلال البلوغ، وأيضاً نجد كلمة (Diaphragm) تعني أشياء مختلفة حسب المجال المعرفي التي تخضع له، ففي علم التشريح تعني «الحجاب» وهو حاجز غشائي عضلي بشكل القبة يفصل التجويف الصدري عن التجويف البطني والذي يساعد في عملية التنفس، وفي علم البصريات تأتي بمعنى قرص له فتحة أو أكثر مع فتحة ضابطة تعدل على حسب العلاقة بالعدسة، أو مصدر الإشعاع بحيث تتحكم في كمية الضوء المارة خلاله، وفي طب النساء تأتي بمعنى جهيزة مانعة للحمل من المطاط تستقر فوق عنق الرحم بغرض منع الحمل.

* ظهور النزعة المحلية في بعض المصطلحات في غياب المنهج العام، والتركيز على البُعد النظري للمصطلح أدى إلى ركود المصطلح بسبب عدم استخدامه أو إيجاد أرضية حقيقية مناسبة تتوافق مع واقعه ودلالاته ومحيط استعمالاته.
* غياب الجانب الإلزامي للمنتجات المصطلحية المبنية على الأسس أو المنهجية السليمة، وكذلك التي تقرها المؤسسات المصطلحية في البلاد العربية. فالمصطلح الطبي الموحد الذي أصدره المكتب الإقليمي للصحة العالمية لشرق المتوسط يهدف إلى توحيد المصطلحات الطبية في البلاد العربية، ولا يعني بالضرورة تمسك كل الجهات بما ورد فيه رغم أهميته وكفاءته في التوحيد والاستخدامات من الأطراف العاملة في مجال التعريب والأطباء والطلاب والباحثين وغيرهم.
* يواجه العمل المصطلحي إشكالية عدم توظيف التقنيات المعاصرة.
* الاعتماد الكبير على إلزام المجامع العربية لتذليل معيقات اللغة والمصطلح، بينما الحاجة ماسة إلى تغيير فكري ونفسي يعزز الثقة بالعربية ويدفع الناس بالإخلاص لها. وهذا يتطلب الإيمان بأهمية التغيير وبوعي الذات وتحريك الذهنيات.

هذه بعض الجوانب المؤثرة في المصطلح العربي الذي نأمل أن يتم معالجته، خاصة وأن هناك رغبة عارمة واتجاهات متنامية عند المتخصصين المصطلحيين والعاملين في حقل التعريب، وخاصة الطب في أن ما أمكن بناؤه وتأسيسه حتى

الآن قليل، ولا يرقى إلى المستوى المأمول ولابد من تعاون جماعي، أفراد ومؤسسات وحكومات، للمساهمة بشكل واضح وفعّال في بناء وتطوير المصطلحات في شتى الميادين، وعلى أساس إلزامية استخدام المنتجات في الإنتاج الثقافي والفكري والتربوي. لاشك أن المؤسسات اللغوية والمصطلحية تقع على عاتقها مسؤولية قيامها ليس فقط بوضع المصطلحات وإشاعتها، وإنما أيضاً أهمية دورها في التنمية الثقافية والعلمية والتي ترتكز عليه اللغة العربية.

المعجم المفسر للطب والعلوم الصحية الذي بين أيدينا الآن وفي طبعته الأولى هو موسوعة تخص الحرف (D) من المعجم الذي يضم أكثر من تسعة آلاف مصطلح بتفسيراتها، ودعمها بالصور والأشكال والوسائل المناسبة التي تم اختيارها من أجل المزيد من الإيضاح والبيان، وتيسيراً على المُطّلع لفهم مضمون المصطلحات المكتوبة بالإنجليزية والعربية. فالشروح لها أهمية بالغة في الفهم وتوضيح القصد دون غموض، بهدف إعانة القارئ على استيعاب دلالات المفردات. إنه اتجاه يعزز وظيفة المعجم في التأليف والترجمة الطبية، فالشروح تعين على سهولة فهم ما يخص من ألفاظ النصوص، وما استعصى فهمه، والمساهمة في تحديد إطار المصطلح وميدانه، والعثور على المفردة المطلوبة أو المستهدفة من خلال النص المفسر، وإجراء المقارنات والمقابلات الصحيحة، وتجنب استخدام المصطلحات غير المقصودة استناداً على نصوص شرحها وتحديد ماهيتها وأهدافها.

والتفسير المعجمي يهدف أيضاً إلى بيان ترتيب المفردات وتفرعاتها وأصولها وألفاظها، وفهم زوائدها ونواقصها، وإعادتها إلى جذرها الأصلي. والشروح تعين على تحديد وفهم التعاريف بالمصطلحات بلغة العصر وروحه، وتصويب ما ورد عند القدامى على نحو خاطئ. لذلك فالتفسير المعجمي الطبي يضيف خاصية مهمة من خواص منهجية وضع المصطلحات في أنه يجعل المعجم موسوعة مرجعية، وليس فقط معجم يشتمل على كلمات أجنبية تقابلها كلمات عربية، ربما يحدث التباس في فهم المصطلحيين والأطباء من أن المفردة وإن كانت صحيحة، إلا أن خلوها من التفسير يجعل فهمها على نحو مغاير لما تعنيه الكلمة في هذه الحالة، خاصة وأننا نواجه تعقيدات مصطلحية من حيث القبول والرفض إذا وردت مفردات لايستسيغها السامع وعليها خلافات في ألفاظها ودلالاتها في بعض الأقطار العربية.

والمعجم المفسر للطب والعلوم الصحية يعين أيضاً على تطوير المصطلحات والتعرّف على أوجه القصور والنقص فيها، من خلال فهم المعاني والعلاقات والتداخلات بين المفردات والألفاظ. إنه عنصر مهم في تقليل الخلافات المصطلحية

بين الناس الذين يرون أنه من الأفضل استعمال مصطلح دون آخر، أو تجنب المصطلح كليةً، واستخدام اللفظ الأجنبي اعتقاداً بأنه أقرب إلى المعنى والهدف. وهذا يضعنا في خانة التحيز للمصطلح بغض النظر عن صحته وسلامته والاتفاق العام عليه.

ومن مميزات التفسير المصطلحي أنه يوطد ويقوي علاقة المفردات والألفاظ العربية التي تتقابل مع الأجنبية في المعارف، ومنها العلوم الصحية، وعلى نحو محدد وواضح للمعاني والإطار المفاهيمي، وذلك من أجل إزالة الالتباس أو الغموض في السياقات المصطلحية وتفرعاتها وتباين شروحها. كذلك يساهم شرح المصطلح في فهم تعدد اللفظ الواحد واستعماله بدلالة مختلفة في أكثر من عِلم، فلا يحدث تداخل مصطلحي، أو استخدام ألفاظ لا علاقة لها بميدان المعرفة التي يقصدها الباحث والمختص.

وتفسير المصطلح يعزز أيضاً مفهوم الحاجة إلى مواكبة التطورات في علم المصطلح وتعقيداته، واستيعاب الطفرة التقنية الكبيرة التي تعم العالم حالياً، خاصة باستخدام وسائل الإيضاح وتقنية المعلومات، وسرد الأمثلة المناسبة الداعمة لأسس التوضيح والشرح. لذلك يعتبر المعجم المفسر للطب والعلوم الصحية مرجعاً للمعاني والمصطلحات وقاعدة لغوية وعلمية واصطلاحية..

ورغم أن عالمنا العربي يفتقر إلى معاجم للمعاني والشروحات في شتى ميادين المعرفة ومنها الطب، إلا أن الجهود العربية في هذا المجال مازالت مبعثرة ومحدودة، خاصة إعداد المعاجم المفسرة بمنهجية وعلمية، تعتمد على جمع وتصنيف المصطلحات ووضع الألفاظ الحديثة، واتباع مبادئ مصطلحية، وإثرائها بالشروحات والمعلومات والأشكال والصور التي تجعل المعجم مرجعاً شاملاً، ومشوقاً لكل باحث ومختص يسعى للمعرفة ويهتم بقضايا التعريب.

ولذلك فإن هذا المعجم المفسر للطب والعلوم الصحية الذي بين أيدينا حالياً هو نتاج جهد عربي، شارك في تقديم شروحاته جمعٌ عالي المستوى من الأطباء العرب الذين سارعوا في التفاعل مع إجراءاته ومنهجيته من خلال تقديم النصح والمشورة والمساهمة في إخراجه على النحو المأمول. ولقد اعتمد المركز على المعجم الطبي الموحد في طبعاته الأولى، وحتى الثالثة بعد أن أدخل إضافات جديدة لمفردات لم ترد في الموحد، رغم أن الجهد أساساً ينصب على وضع الشروحات المناسبة والمبسطة، من أجل تعميم الفائدة وتوسيع دائرة الاستخدام، خاصة في مجالات التأليف والترجمة والبحث والتعليم والثقافة.

لاشك أن جهد منظمة الصحة العالمية في إعداد المعجم الطبي الموحد أثمر عن نتائج ملموسة ليس فقط باستخدامات المعجم الموحد في أعمال التعريب الطبي، وإنما أيضاً في سعي المركز مع الأطباء في إعداد الشروحات لآلاف من المصطلحات الطبية التي شملت كل حروف اللغة، بعد أن أعد المركز خطة متكاملة بدأت تحديداً في عام (2000)، عندما طالب مجلس وزراء الصحة العرب بوضع التفسير المناسب لكل مصطلح رئيسي أو تفرعاته ـ إن وجدت ـ في إطار يحقق قدراً من المرونة والشمولية والإيضاح. فالتفسير المصطلحي تابع للمصطلح وليس العكس، والتعقيدات في التفسير تفوق أحياناً تلك التعقيدات التي تواجه وضع المصطلح، وخاصة على المستوى اللفظي المُعَبِر عن المضمون أو المعنى العلمي.

إن الاتجاه نحو توحيد المصطلحات من قِبَل اتحاد الأطباء العرب سنة (1966)، ومواصلة لجنة المصطلحات الطبية في منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط لتطوير المعجم الموحد في الطب، أكد رغبة القطاع الصحي العربي في التعريب. فلقد ساهمت جهات عديدة في بناء وتطوير هذا المعجم، وخاصة الأطباء والصفوة من المؤمنين بتوحيد المصطلحات أمثال الدكتور عزة مصطفى الأمين العام المساعد لاتحاد الأطباء العرب آنذاك، والدكتور عبد الرحمن عبد الله العوضي الذي كان رئيساً للجمعية الطبية الكويتية في اتحاد الأطباء العرب قبل أن يكون وزيراً للصحة بالكويت ورئيساً للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب لسنوات طويلة، فقد بادر الدكتور العوضي بالتبرع من ماله الخاص بمبلغ يعين على مشكلة الطبعة الأولى للمعجم الموحد. وكذلك ساهم الأطباء واللغويون والمهتمون بالمصطلحات ودلالاتها أمثال الدكتور حسين عبد الرزاق الجزائري (المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط)، والدكتور محمد هيثم الخياط (كبير مستشاريّ المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط) عندما تبنوا أعمال لجنة المصطلحات الطبية ووفروا لها سُبل النجاح بعد أن انتقلت المهمة من اتحاد الأطباء العرب إلى منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ترسيخاً لمفهوم أهمية التعريب الطبي في الوطن العربي.

إن هؤلاء وكثيرين وضعوا الأساس وتبنوا الخطوات اللازمة لمسيرة المعجم الطبي الموحد انطلاقاً من قناعتهم وإيمانهم بأن المعلومات الطبية، والتواصل بين الطبيب والمريض، وتحسين الخدمات الصحية لا تتحقق على الوجه الأمثل ما لم تكن باللغة التي يتكلم بها الناس، ويتعاملون بها فيما بينهم. فكيف يمكن للمريض أن يوصل رسالته ويشرح العلة التي يعاني منها، إذا كان الطبيب لا يعرف لغة المريض

العربية. لاشك أن التعامل بين البشر بلغة أجنبية وغريبة تَخلِق الغربة والنفور بين المريض والطبيب، وتجعل المريض يعزف عن المعالجة وزيارة المستشفى؛ مما يعني استفحال المرض فيه، وربما نقل العدوى لغيره من الأصحاء.

إن شرح المصطلح ليس له حدود ثابتة، وتراكيب الألفاظ ليست بالضرورة واحدة، كما يكون عادة في وضع المصطلح حيث نجد مصطلحاً واحداً للمفهوم العلمي الواحد. فلقد وجدنا تباينات كبيرة في لغة الشرح بين مصدر وآخر نظراً لاختلاف الأداء والقدرات اللغوية عند الأطباء، دون المساس طبعاً بالمفهوم العلمي للمصطلح. ولقد أدى ذلك إلى إعادة مراجعة صياغات الشروح مرات عديدة من قِبَل العديد من الأطباء، وكذلك قطاع التحرير في المركز، فضلاً عن مراجعات نهائية من قِبَل اللغويين الذين تم تكليفهم بالعمل، بهدف التركيز على الجانب اللغوي من حيث التراكيب والسرد والترابط، والمحددات والنسق والاختصار غير المخُلّ، ومناسبة الكلمات وحسن اختيارها، والبعد عن التكرار في الألفاظ وغيرها.

إن السير على هذا الطريق استدعى وضع خطة منهجية سهلت تذليل الكثير من العقبات المتوقعة، خصوصاً وأن وضع الشروح بالكلام والأشكال والصور، ووسائل الإيضاح للمعجم المفسر للطب والعلوم الصحية يقارب عدد مفرداته أكثر من (150) ألف مصطلح لا يمكن أن يتصوره أحد، بأنه عمل هين أو أنه مشروع يمكن إنجازه في سنة أو سنتين، ثم لا يحتاج إلى تنقيح وتصويب وتطوير. فمع أن المشروع أُنجز في حرفه الرابع (D) والذي يضم أكثر من تسعة آلاف مصطلح طبي، وبنسخة إلكترونية، وطباعة ورقية، إلا أن المركز سيتابع تطويره بالتنسيق مع الأطباء والمصطلحيين اللغويين لأخذ ملاحظاتهم من خلال برنامجه الإلكتروني الذي أُعد خصيصاً للاتصال بين المركز والجهات المتعاونة من أفراد ومؤسسات وهيئات معنية بالمصطلحات والتعريب.

إن الحرف (D) من المعجم المفسّر للطب والعلوم الصحية الذي بين أيدينا حالياً هو الجزء الرابع من العمل المعجمي التفسيري للمركز، والذي على أساسه سيعمل المركز على استكمال شرح بقية الحروف في المعجم المفسّر. إننا حريصون على تعديل ما لم يلق القبول في المصطلح وتفسيره، والتعاون مع الأطباء والمصطلحيين والمترجمين واللغويين، خصوصاً في إنجاز بقية أحرف المعجم. ففي الحرف (D) تم تصميم برنامج إلكتروني، وذلك بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في توزيع المسودات، ووضع البرامج، والاتصال والتنسيق مع الأطباء، وتبادل المعلومات والأفكار، وإجراء التصويبات ووضع الشروحات، وإدخال قواعد بيانات

الأشكال والصور والرسومات المناسبة.

إن إدخال واختيار أشكال الصور والإيضاح استند على معايير منها، مناسبة وسيلة الإيضاح للمصطلح، واختيار الوسيلة الداعمة للشرح والتي تساعد على الفهم وتفسير المصطلح، والتركيز على الوسائل البيانية المشروحة والمُعبِرة عن المعنى، واعتماد الوسائل التي تعكس الوضوح والنقاوة الإخراجية، وظهور الأجزاء والقطاعات دون إعاقة مطبعية أو اهتزاز مُخلّ لفهم معاني الأشكال والبيانات. كما روعي التوازن في كمية الوسائل الضرورية بما يتوافق مع عدد المصطلحات في الحرف (D)، دون إفراط في الكم أو الاختلال في النوع أو الأهمية أو في دواعي اختيار وسيلة إيضاحية دون أخرى.

لقد راعينا أن يكون المعجم (إنجليزي ـ عربي ثم التفسير بالعربي)، أي أن البحث يكون بالمصطلح الإنجليزي، وأن يتم ترتيب المصطلحات وفقاً للأبجدية الإنجليزية من (A حتى Z)، وأن يعتمد النطق الأمريكي وليس البريطاني للمصطلحات الطبية. كما أن المشروع اعتمد في وضع الشروح باللغة العربية للمصطلحات الواردة بالمعجم على الموحد، وكذلك على مصادر أخرى أجنبية مثل (ستدمان) و(موزبي) وغيرهما. فلم يؤخذ الشرح من مصدر واحد، وإنما من عدة مصادر، فضلاً عن شروحات اعتمدت على جهد وقدرات الأطباء العاملين في المعجم الطبي المفسر.

ويلاحظ من المعجم المفسر للطب والعلوم الصحية أن إخراج المصطلحات استند على أساس تلوين المصطلح الرئيسي بلون أزرق، وببنط أكبر من اللون الأسود والبنط المسُتخدم للمصطلحات الفرعية، وذلك للتمييز بين الأصول والفروع المصطلحية. كما كُتب الشرح باللغة العربية ببنط عادي. ويتراوح حجم الشروح بين (2-7) أسطر حسب طبيعة المصطلح، وقد تُفسر بعض المصطلحات بأسطر أكثر إذا كانت هناك حاجة لذلك.

لقد شارك في وضع الشروح أكثر من (100) طبيب من المهتمين بعملية تعريب التعليم الطبي، ومن ذوي الخبرة في مجالات التأليف والترجمة الطبية باللغة العربية. كما تم اختيار من لهم خبرة في مجال ترجمة وإعداد المعاجم والقواميس الطبية. فضلاً عن إلمام الأطباء بالحاسبات الآلية (الكمبيوتر). وقد تنوع الأطباء المشاركون في المعجم المفسر للطب والعلوم الصحية حسب التخصصات والدول العربية، ولم يقتصر العمل على فئة واحدة من الأطباء، وإنما كان التنوع في الاختصاص والخبرة والجنسية هدفاً سعى المركز إليه منذ بداية العمل في المشروع.

وفي البداية بعد اختيار الأطباء المشاركين زُوِد كل طبيب مشارك بمادة المعجم حسب التخصصات الطبية، وبالتعليمات التي يجب مراعاتها في الترجمة والكتابة، كما تم إرسال نسخة إلكترونية من كامل العمل المراد ترجمته أو كتابة الشروح. هذا بالإضافة إلى نسخة محوسبة من برنامج العمل في المعجم، مع كتيب تعريفي بطريقة العمل، وكيفية حفظ البيانات المسجلة. لقد تم العمل (الترجمة والإعداد) بالكامل على قاعدة بيانات محوسبة، بحيث يضع المترجم المصطلح الأجنبي الرئيسي المراد وضع مرادف له في النافذة المخُصصة لذلك، ثم باستخدام مفتاح التغيير يظهر في النافذة المقابلة والمكتوب عليها «المصطلح العربي» للمقابل العربي ـ الذي تم إدخاله. بعد ذلك تظهر نافذة جديدة مكتوب عليها «الشرح» يضع فيها المترجم شرح المصطلح الأجنبي باللغة العربية مباشرة على البرنامج، ومن ثم يقوم بحفظ ما تم إدخاله.

بعد انتهاء جميع الأطباء المشاركين في العمل، تم تجميع المصطلحات وشروحها بالكامل في قاعدة بيانات واحدة. ثم قامت بعد ذلك لجنة مختصة من الأطباء بمراجعة وتحرير العمل، والتأكد من سلامة التفسير وصحة البيانات. ولإنجاز المشروع على النحو المنشود فقد تم التركيز على الحرف (D)، كما أشرنا، من حيث التدقيق والمراجعة والإخراج في صورته النهائية، وقد أُخرج الحرف (D) إلكترونياً وورقياً.

تابع المركز بقطاعاته الفنية والإخراجية والتحرير والمعلوماتية كافة متطلبات إنجاز العمل في مشروع المعجم المفسر للطب والعلوم الصحية، حيث تم الصف والإخراج في المركز، وكذلك إجراءات التصويبات اللغوية والعلمية والمراجعة المصطلحية. وكان في كل مرحلة من مراحل خطة تنفيذ المعجم يستعين المركز بالأطباء، ويعرض ما تم إنجازه على مجلس أمناء المركز، وكذلك مجلس وزراء الصحة العرب بغية الاسترشاد بتوجيهات وآراء هذه الجهات.

إن اعتماد المركز على أجهزته في عملية إنجاز الجوانب الفنية والإخراجية والتحريرية والمتابعة والتنسيق وغيرها، كان بهدف إنجاز المعجم على أكمل وجه وبكلفة محتملة ومقبولة، خاصة وأن التعامل مع المشاريع الكبيرة مثل المعجم المفسّر للطب والعلوم الصحية محفوف بمخاطر ارتفاع كُلّفة الإنجاز، وحدوث ما يُعكر سلامة المنتج في جوانبه الفنية والتقنية والإخراجية والطباعية وغيرها.

لاشك أن مساهمة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في الدعم المادي للمشروع، وبالمناصفة مع المركز ساعدت على تخفيف الكُلّفة، وتحملها من جانب واحد،

فالشكر والتقدير لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي على تقديمها العون ووقوفها مع العمل الريادي المعجمي الذي يثري الفهم والفائدة، ويساعد على حماية اللغة العربية، ويرفع من مكانتها لدى الشعوب، ويرسخ العزم على المضي في تنمية الثقافة العربية.

ونحن في مركز تعريب العلوم الصحية نشعر بالفخر والاعتزاز بإنجاز الجزء الرابع من المعجم المفسر للطب والعلوم الصحية الذي هو استمرار للانطلاق نحو إنجاز ما تبقى من أحرف المعجم الأخرى، فلقد علمتنا التجربة في إعدادنا لشروح المعجم للحرف (D، C، B، A) كيفية مواجهة المشكلات والتغلب على التحديات، والتمكن من اختيار أنسب الطرق التي تعيننا على تحقيق الأهداف في إطار يتطلب أحياناً قدراً من المرونة، والتغيير الضروري والإصرار على الوصول إلى الأهداف في زمن تزداد فيه التحديات والعقبات.

إن الواجبات في نطاقها المهني والأخلاقي ينبغي أن تتحقق بالكامل، لكن الإتقان فيها من موجبات العمل العلمي الخالص، فإن كان هناك تقصير أو أخطاء غير مقصودة، فإننا كفريق واحد في المركز نظل مسؤولين عن هذا التقصير أو الخطأ، لكن الأمل كبير في أن يظل هذا العمل لبنةً، ليست فقط في تقديم موسوعة معجمية مفسرة في الطب والعلوم الصحية يُستفاد منها في بلادنا العربية، وإنما أيضاً نتمنى أن يكون عملنا هذا حافزاً للآخرين لبناء معاجم تفسيرية في مجالات المعرفة المختلفة. فالمعاجم التفسيرية تساهم في تعزيز مكانة اللغة الوطنية، وهي وسيلة فاعلة في تنمية المعرفة واللغة ونشر الثقافة، وتحفيز العمل في الترجمة والتأليف والنقل والاتصال، وترسيخ قيم التعليم باللغة الوطنية.

وعلى الله قصد السبيل
وبه المستعان،،

شكر وتقدير

يتقدم مركز تعريب العلوم الصحية ـ مجلس وزراء الصحة العرب ـ جامعة الدول العربية بأسمى آيات الشكر لكل من ساهم في هذا الإنجاز الذي بين أيدينا (الحرف D) وهو الجزء الرابع من إنتاج المركز في مجال المعجم المفسر للطب والعلوم الصحية، الذي يواصل المركز العمل فيه ضمن خطة تنتهي بإنجاز كل حروف المعجم المفسر للطب والعلوم الصحية. لاشك أن مشروع المعجم المفسر للطب والعلوم الصحية له أهمية بالغة في الوطن العربي لأنه يضع الشروح ويقدم الإيضاح للمصطلح الأصلي الإنجليزي باللغة العربية.

لقد قام بوضع الشروح لمفردات المعجم أطباء كثيرون وفي مختلف التخصصات الطبية، بذلوا الجهد وسعوا بكل إخلاص وحب للعمل في أن تُقدم هذه التفسيرات الطبية للطالب والطبيب والمهتمين بالتعريب الطبي وبعلم المصطلحات والباحثين وغيرهم في صورة مبسطة فيها سهولة ويسر، وليس فقط من أجل بيان قوة وصلابة اللغة العربية كلغة علم وطب وقدرتها على منافسة اللغات العالمية، وإنما أيضاً لإعانة التعليم الطبي على وجه الخصوص، أن يكون تعليماً مُعرباً يعين على تدريس المعرفة الطبية باللغة العربية.

والمركز إذ يعرب عن خالص شكره وتقديره لكل من ساهم من الأطباء وغيرهم في إنجاز الحرف (D) من المعجم المفسر للطب والعلوم الصحية، ولا ينسى تقديم الشكر والثناء للذين ساهموا في إنجاز الحروف الأخرى من المعجم، وهي حروف مازال المركز يعمل على إنجازها كاملةً، وسترد أسماء كل من شارك في أي حرف من الحروف التالية للحرف (D) بعد أن يصدر المطبوع ورقياً وإلكترونياً لبقية الحروف مستقبلاً بإذن الله .

كما يتقدم المركز بخالص الشكر للجنة الإشرافية العليا للمعجم المفسر للطب والعلوم الصحية ولأعضائها:

د. عبد الرحمن عبدالله العوضي	*رئيساً للجنة*	الكويت
د. أحتيوش فرج أحتيوش	عضو	ليبيا
د. أحمد ذياب	عضو	تونس
د. عبد الكريم خليفة	عضو	الأردن
د. محمود محفوظ	عضو	مصر
د. زهير السباعي	عضو	السعودية
د. مفيد جوخدار	عضو	سورية
د. يعقوب أحمد الشراح	*أميناً للسر*	الكويت

كما يشكر المركز ويثني على الجهد الكبير الذي بذلته اللجنة الفنية لتوحيد المصطلحات الطبية العربية برئاسة *الدكتور إبراهيم الصياد* والتي استمرت سنوات تنسق مع وزارة التخطيط الكويتية، مستفيدة من أجهزتها الحاسوبية ومبرمجيها في وضع البرامج وإصدار النسخ الإلكترونية التي ساهمت في متابعة وترتيب المفردات الطبية وأعانت على وضع الشروح لها، والشكر موصول للعاملين في (المركز الوطني للحاسبات والمكروفيلم) التابع لوزارة التخطيط الكويتية الذين كانوا خير عونٍ للمركز في تسهيل مهمة العمل بالمعجم المفسر للطب والعلوم الصحية.

وفي إطار تفعيل العمل المعجمي بالمركز فقد خصص المركز عدة ندوات حول المصطلحات الطبية والدلالات اللغوية، شارك فيها نخبة من المختصين في علوم اللسانيات والمصطلحات واللغة العربية، كانت لدراساتهم وآرائهم في مجال المصطلحات وتفسيراتها الأثر الكبير في إثراء العمل ومنهجية إنجاز المعجم المفسر للطب والعلوم الصحية، فالشكر لكل من ساهم في ذلك من خلال هذه الندوات ونخص بالذكر:

د. أحمد الشطي	الكويت	د. رشيد الحمد	الكويت
د. ممدوح خسارة	سورية	د. محمد حلمي هُليل	مصر
د. محمد زياد الشويكي	سورية	د. علي السيف	الكويت

د. عدنان غزال	الكويت	د. أحمد رجائي الجندي	مصر
د. عبد العزيز سفر	الكويت	د. ليلى السبعان	الكويت
د. يحيى خواجي	السعودية	د. محمد الرخاوي	مصر
د. نجاة المطوع	الكويت	د. عبد الله الغنيم	الكويت
د. عبد القادر الخديم	تونس	د. فتحي طاش	مصر
د. رضا علي	البحرين	د. عثمان الكاديكي	ليبيا
د. خالد الصالح	الكويت	د. خالد الشايجي	الكويت
د. سالمان أبو الفتوح	مصر	د. عدنان الحموي	سورية
د. فريال الفريح	الكويت	السيد/ عبد الله خلف	الكويت
د. جاكلين ولسن	مصر	د. شايش اليوسف	سورية
د. عبد الله محارب	الكويت	د. صالح الراشد	الكويت
د. سعاد الفريح	الكويت	السيد/ عبد الله الخضري	الكويت
السيد/ منذر يازجي	سوريا	د. دلال الهدهود	الكويت
د. علي اليعقوب	الكويت	السيد/ شاكر عبد الرحيم	مصر
د. سعد مصلوح	مصر	د. وائل محمد صبح	سورية
السيد/ إبراهيم عزو	لبنان	د. أسمهان العنزي	الكويت
د. عبد الحميد بسيوني	مصر	د. أحمد شيخ السروجية	الأردن
د. محمد جميل العويد	سوريا	د. محمد فوزي منتصر	مصر

وخالص الشكر لجميع الأطباء الذين تعاونوا مع المركز في وضع شروح الحرف (D) ومراجعتها والتدقيق فيها.

وأخيراً نتقدم بالشكر لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي ساهمت في تحمل نصف تكلفة إنجاز المشروع لإيمانها بتعزيز دور ومكانة الثقافة العربية، والعمل على تطويرها، والمساهمة في الحفاظ على اللغة العربية وتنميتها، في عالم تتنافس فيه اللغات على الريادة والمكانة، ومواكبة كل المستجدات التي تطرأ على حياة البشر في كل مكان.

دلتا Δ

الحرف الرابع من الأبجدية الإغريقية ، وهو رمز الزيادة (Δ G) ، ويستخدم لوحده كمختصر للتغيير (مثل التغير في الحرارة) .

1ـ رمز ديكا (دا) **da (=1- deca**

2ـ رمز دالتون **2- dalton)**

1 ـ سابقة بمعنى عشرة (وهو رمز نادراً ما يستخدم) .

2 ـ الدالتون هو مكافئ وحدة الكتلة الذرية للبروتين ، تساوي 1/12 من كتلة ذرة واحدة لأكثر نظائر الكربون كثرة ، وهو ^{12}C .

ضَبّ **dabb**

حَيَوانٌ منَ عائلة الزَّواحف .

1ـ رمز يوم **d (=1- day**

2ـ رمز ديسي **2- deci**

3ـ رمز ديوكسي (منزوع الأكسجين) **3- deoxy)**


1 ـ رمز اليوم ، وهو وحدة لقياس الزمن ، اليوم يساوي 24 ساعة .

2 ـ رمز ديسي ، وهو وحدة للقياس .

3 ـ رمز الديوكسي ، ويستخدم في تعيين النوكليوزيد والنوكليوتيد . مثال : dA = ديوكسي أدينوزين (Adenosinedeoxy) .

رمز الدُّيوتريُوم **D (=deuterium)**

كتلة اثنان من نظائر الهيدروجين ، المتواجد في شكل غاز أو ماء ثقيل ، يستخدم في الدراسات الاستقلابية ، ويرمز له ^{2}H أو D .



جزيء الديوتريوم Deuterium

dabb-lizard **ضَبّ**

حَيَوانٌ منَ عائلة الزَّواحف .

Daboia **الحِنْفِش**

جِنْس منَ الأفاعي

Daboia russelli **حنْفش روسيلي**

هو جنس من الافاعي السامة ، ذات الألوان الفاتحة ، تعيش في جنوب شرق آسيا وأندونيسيا .

انظر تحت Russell's viper .

DAC **داك**

(=Decitabine) **(=ديستابين)**

هو الديستابين ، مركب سام للخلايا يستخدم كعامل مضاد للورم في علاج ابيضاض الدم الحاد ، ويعطى عن طريق التسريب الوريدي .

dacarbazine **داكاربازين**

(دواءٌ مُضادٌ للأورام)

عامل سام للخلية مؤلكل ، ويستخدم كمضاد للأورام بشكل مبدئي لعلاج الورم الميلانيني الخبيث كتوليفة مع العلاج الكيميائي لداء هودجيكن والساركومة ويعطى بالحقن في الوريد ، يختصر (DTIC) .

daclizumab **داكليزوماب**

مثبط مناعي يستخدم لمنع رفض العضو الحاد في مرضى زرع الكلى ، ويعطى بالحقن الوريدي .

Da Costa's syndrome **متلازمة داكوستا**

[تم وصف هذه المتلازمة بواسطة الطبيب جاكوب داكوستا (Jacob Da Costa) وهو طبيب أمريكي ، عاش ما بين 1833-1900] ، وأطلق عليها أيضاً القلب الهيوج (Irritable heart) ، وتكون مشابهة لأمراض القلب العضوية ، ومصحوبة بالقلق ، ومنشأها نفسي .

Dacron **داكرون**

علامة مسجلة لألياف البولي إيثيلين تريفتالات . وفي الشكل الليفي يستخدم كمادة للخياطة ، وفي الشكل النسيجي يستخدم كطعم وعائي وكبدلات ، وفي القثاطر الوعائية

dacry- **سابقة بمعنى الدَّمْع**

سابقة تدل على العلاقة بالدمع .

dacryadenalgia **ألَمُ الغُدَّةِ الدَّمْعِيَّة**

انظر تحت dacryoadenalgia .

dacryadenitis **التِهابُ الغُدَّةِ الدَّمْعِيَّة**

dacryagogatresia **رَتَقُ القناةِ الدَّمْعِيَّة**

(=dacryoagogatresia)

انسداد القناة الدمعية ، كما في الإنسداد الخلقي ، أو بالنسيج الندبي .

انظر تحت Lacrimal duct atresia .

dacryagogic **1ـ مُدِرٌّ للدُّموع**

2ـ متعلق بالقَنَيَّةِ الدَّمْعِيَّة

(=dacryogenic)

dacryagogue **1 ـ مُدِرٌّ للدُّمُوع**

2ـ القَنَيَّة الدَّمْعِيَّة

dacrycystalgia **ألَمُ كيس الدَّمْع**

(=dacryocystalgia)

انظر تحت dacryocystalgia .

dacrycystitis **التِهابُ كيس الدَّمْع**

(=dacryocystitis)

إصابة كيس الدمع بالالتهاب كنتيجة للتعرض بالعدوى ، غالباً بسبب المكورات العنقودية (Staphylococcus) ، ويأتي المريض بتورم مؤلم على الجانب الإنسي من الحجاج ، والمعالجة بالمضادات الحيوية .

انظر تحت dacryocystitis .

dacryelcosis **1ـ تقرُّحُ القَنَيَّةِ الدَّمْعِيَّة**

2ـ تقرُّحُ كِيْس الدَّمْع

(=dacryohelcosis)

تقرح القنية الدمعية أو القناة الدمعية .

انظر تحت dacryohelcosis .

dacryo- **سابقة بمعنى الدَّمْع**

سابقة تدل على العلاقة بالدمع .

dacryoadenalgia **ألَمُ الغُدَّةِ الدَّمْعِيَّة**

dacryoadenectomy **استِئْصالُ الغُدَّةِ الدَّمْعِيَّة**

عملية يتم فيها استئصال الغدة الدمعية (Lacrimal gland) .

الدمعية الأنفية والمصاحب بانسداد القنيات والنقاط (Puncta) . تشمل المعالجة ، المضادات الحيوية وسبر القناة الدمعية الأنفية مع النزح .

dacryocyst **كيسُ الدَّمْعِ؛ مَدْمَعٌ**
(=the lacrimal sac)

النهاية العلوية المتوسعة للقناة الدمعية الأنفية .

dacryocystalgia **ألَمُ كيسِ الدَّمْعِ**

ألم متوضع في كيس الدمع .

dacryocystectasia **تَوَسُّعُ كيسِ الدَّمْعِ**

dacryocystectomy **قطعُ كيسِ الدَّمْعِ؛ اسْتِئْصالُ المَدْمَعِ**


استئصال جراحي لجدار كيس الدمع .

dacryocystis **كيسُ الدَّمْعِ**
(=dacryocyst)


انظر تحت dacryocyst .

dacryocystitis **اِلْتِهابُ كيسِ الدَّمْعِ**

التهاب كيس الدمع ، وهي حالة نادرة ، تحدث عندما يكون في انسداد لجهاز النزح الدمعي الأنفي . النوع الحاد منه يتميز باحمرار العين مع مضض وتورم تحت حافة الجفن ، بينما يتميز النوع المزمن منه بدماع ومع الضغط على كيس الدمع يُفرز القيح من النقطة . تشمل المعالجة ، المضادات الحيوية واسعة الطيف مع ضاغطات دافئة ، أحياناً ، نلجأ للعلاج الجراحي مع النوع المزمن .



Dacryoadenitis **التهاب الغدة الدمعية**



Dacryelcosis **تقرح القنية الدمعية**

dacryoadenitis **اِلْتِهابُ الغُدَّةِ الدَّمْعِيَّةِ**

التهاب الغدة الدمعية ، يتميز النوع الحاد منه بألم موضعي ، تورم ، احمرار بالمنطقة الصدغية العلوية للعين . أما النوع المزمن منه يكون بدون ألم ، ويتكون بشكل بطيء . أسبابه غالباً ما تكون بسبب التهابات جهازية كالإصابة بالنكاف ، أو كثرة الوحيدات العدوائية ، الأنفلونزا . أو بسبب حالات موضعية مثل التراخوما ، الهربس النطاقي . المعالجة غالباً ماتكون بالضاغطات الدافئة والمضادات الحيوية .

dacryo-agogatresia **رَتَقُ القُنَيَّةِ الدَّمْعِيَّةِ**
(=dacryoagogatresia)

dacryoblennorrhea **سَيَلانٌ دَمْعِيٌّ مُخاطِيٌّ**

نجيج مخاطي من القنيات الدمعية كما في التهاب كيس الدمع المزمن .

dacryocanaliculitis **اِلْتِهابُ القُنَيَّةِ الدَّمْعِيَّةِ**

dacryocele **قيلةُ كيسِ الدَّمْعِ**
(=dacryocystocele)

تبارز فتقي (إنفتاقي) لكيس الدمع ، ويتظاهر المريض بتورم الكيس الدمعي المليء بمادة مخاطية . بالفحص ، نجد كتلة مزرقة متوضعة بالناحية اللحاظية الأنفية بسبب انسداد القناة

dacryocystitis blennorrhoeica — **الْتِهابُ كِيْسِ الدَّمْعِ السَّيَلاَنِيُّ الْمُخاطِيّ**

انظر تحت dacryocystoblennorrhea .

dacryocystitome — **مِبْضَعُ كيس الدَّمْع**

آلة لشق تضيقات القنية الدمعية .

dacryocystoblennorrhea — **الْتِهابُ كِيْسِ الدَّمْع السَّيَلانيُّ المخاطِيّ**

التهاب نزلي مزمن في الكيس الدمعي ، مع تضيق في القنية الدمعية .

dacryocystocele — **قيلَة كيس الدَّمْع**

بروز فتقي في كيس الدمع .

انظر تحت dacryocele .

dacryocystoethmoidostomy — **مُفاغَرَةُ كِيْسِ الدَّمْعِ بالغِرْبَالِيّ**

طريقةٌ في المعالجة الجراحيَّة للأمراض الالتهابية المزمنة في كيس الدَّمع .

dacryocystoptosis — **تدلّي كيس الدَّمْع**

تدلى أو الإنزياح السفلي لكيس الدمع .

dacryocystorhinostenosis — **تضَيُّقُ قناة كِيْسِ الدَّمْع**

تضيق في موصل قناة كيس الدمع ويكون متوضعاً من كيس الدمع إلى التجويف الأنفي .

dacryocystorhinostomy — **مُفاغَرَةُ كيس الدَّمْعِ بالأنف**

إحداث اتصال جراحي بين الكيس الدمعي والتجويف الأنفي ، وتدعى أيضاً عملية توتى (Toti's operation) .

dacryocystorhinotomy — **سَبْرُ كِيْسِ الدَّمْعِ والأنف**

إمرار مسبار عبر الكيس الدمعي إلى التجويف الأنفي .

dacryocystostenosis — **تَضَيُّقُ كيس الدَّمْع**

dacryocystostomy — **فَغْرُ كيس الدَّمْع**

إحداث فتحة جراحية جديدة إلى الكيس الدمعي .

dacryocystosyringotomy — **شَقُّ ناسورِ كِيْسِ الدَّمْع**

عمليةٌ لتوسيع النَّاسور .

انظر تحت fistulotomy .

انظر تحت syringotomy .

dacryocystotome — **مِبْضَعُ كيس الدَّمْع**

انظر تحت dacryocystitome .

dacryocystotomy — **بَضْعُ كيس الدَّمْع**

شق كيس الدمع ، ويسمى أيضاً عملية آمون (Ammon's operation) .

dacryocyte — **خَلِيَّة دَمْعِيَّة**

(خليَّة حمراء بشكل الدَّمْعَة في فقر الدَّم الوبيل)

كرية حمراء شاذة تشبه الدمعة ، وترى في التليف النقيي ، وفي أمراض تكاثرية نقيية أخرى معينة ، وتُعرف أيضاً الخلية الدمعية (Teardrop Cell) .

انظر تحت teardrop cell .

dacryogenic — **مُدِرُّ الدَّمْع**

معزز لإفراز الدموع .

dacryohelcosis — **1 ـ تقرُّحُ القنَيَّةِ الدَّمْعِيَّة**
2 ـ تقرُّح كِيْسِ الدَّمْع

تقرح كيس الدمع أو القناة الدمعية .

dacryohemorrhea — **ثَرٌّ دَمْعِيٌّ مُدَمًّى**

إفراز دموع مختلطة بالدم .

dacryoid — **دَمْعِيُّ الشَّكْل**

يشبه الدمعة في الشكل .

dacryolith — **1 ـ حَصاةُ القَنَيَّةِ الدَّمْعِيَّة**
2 ـ حَصاةُ كِيس الدَّمْع

وجود حصاة في كيس الدمع أو القنية الدمعية ، ومن الممكن أن تسبب في انسداد الجهاز الدمعي ، وغالباً ما تكون الحصاة من خلايا ظهارية ، ودهون وحطام غير نوعي بالإضافة إلى الكالسيوم .

dacryolithiasis — **1 ـ تحَصِّي القنَيَّةِ الدَّمْعِيَّة**
2 ـ تحَصِّي كيس الدَّمْع

وجود حصيات في كيس الدمع أو القنية الدمعية .

dacryoma — **وَرَمٌ مَدْمَعِيّ**

(تورُّمٌ يتولَّدُ عَنْ انسِدادِ القَنَيَّةِ الدَّمْعِيَّة)

1 ـ محقنة تستخدم لنزح القنيات الدمعية .

2 ـ القنية الدمعية ، هي ممر قصير في الجفن ، يبتدئ عند النقطة (Punctum) موجهاً البحيرة الدمعية إلى القنية الدمعية .


3 ـ انظر تحت Lacrimal duct

انظر تحت Lacrimal Fistula

Dactil **داكتيل**

علامة تجارية مسجلة لمستحضرات هيدروكلوريد البيبيريدولات (Piperidolate hydrochloride) .

انظر تحت Piperidolate hydrochloride .



Dacryoid **دمعي الشكل**

dactinomycin **داكتينوميسين**

(مُضادٌ حَيَويّ مُضادٌ للأورام)

مُضادٌّ حَيَويٌّ مُضادٌّ للأورام (أكتينوميسين D) وينتج بواسطة المتسلسلة القصيرة (Streptomyces Parvulus) ، وهو يتكون من حلقة فينوكسازون وسلسلتين حلقيتين جانبيتين من الببتيدات الخماسية وتعمل بالالتحام مع الدنا والحلقة المقحمة بين قاعدتي الجوانين والسيتوزين ، وبذلك تحصر نسخ بوليميراز الرنا . ويستخدم كعامل مضاد للأورام في

1 ـ تورم في أي مكان بالجهاز الدمعي .

2 ـ انسداد بالنقطة الدمعية .

dacryon **الدُّمَيعَى**

(مُلتقى العِظام: الدَّمعي والجَبْهي والفك العُلويّ)

نقطة قحفية عند اتصال العظم الدمعي والجبهي مع الفك العلوي .

dacryops **1 ـ رُطوبَة عَينِيَّة**

2 ـ توَسُّعُ القَنَيَّةِ الدَّمْعيَّة

(تمَدُّد القَنَيَّةِ الدَّمعيَّةِ بالسائِل الذي تحويه)

1 ـ حالة مزمنة تزداد فيها رطوبة العين .

2 ـ كيسة في قنية الدمع للغدة الدمعية .

انظر تحت epiphora .

dacryopyorrhea **سَيَلانٌ دَمْعِيٌّ قَيحِيّ**

إفراز الدموع مختلطة بالقيح .

dacryopyosis **تقيُّحُ كِيسِ الدَّمْعِ والقَنَيَّةِ الدَّمعيَّة**

dacryorhinocystotomy **سَبْرُ كِيسِ الدَّمْعِ والأنف**

(=dacryocystorhinotomy)

انظر تحت dacryocystorhinotomy .

dacryorrhea **دُماع**

فرط إفراز الدمع .

dacryoscintigraphy **تَصْويرُ القَنَيَّاتِ الدَّمْعِيَّةِ الوَمْضانِي**

وسيلة تشخيصية حديثة يتم فيها فحص القنيات الدمعية بالتصوير الومضاني ، وفيها يتم الحصول على صورة ثنائية الأبعاد للقنيات الدمعية من خلال تحديد الإشعاع المنبعث من المادة المشعة المحقونة بداخلها .

dacryosinusitis **التِهابُ القَنَيَّاتِ الدَّمْعِيَّة والجُيوب الغربالية**

التهابُ القُنَيَّات الدَّمْعيَّة و الجُيوب الغربالية

dacryosolenitis **التِهابُ القَنَيَّةِ الدَّمْعيَّة**

dacryostenosis **ضيقُ القَنَيَّةِ الدَّمْعيَّة**

تضيق أو ضيقة القنية الدمعية .

dacryosyrinx **1 ـ مِحْقَنَة دَمْعِيَّة**

2 ـ قَنَيَّة دَمْعِيَّة

3 ـ ناسورٌ دَمْعِي

dactylitis syphilitica الْتهابُ الإصْبَعِ الزُّهْرِيّ (الإفرنجيّ)

التهـاب الإصبـع الناجم عن الإصـابة باللولبيـة الشاحبة *(Treponema pallidum)* .

dactylitis tuberculosa الْتهابُ الإصْبَعِ السُّلِّيّ

انظر تحت dactylitis strumosa .

dactylium (=dactylion) ارْتِفاقُ الأصابع

خلة كروموسومية جسدية سائدة ، ومن أكثر الشذوذات الخلقية التي تصيب القدم أو اليد ، وتتميز باستدامة التشابك بين الأصابع المتجاورة .

انظر تحت dactylion .

dactylo- سابقة بمعنى الإصبع

شكل لغوي يدل على العلاقة بالإصبع ، عادة يدل على أصابع اليد ، وأحياناً على أصابع القدم .

dactylocampsodynia تَقَبُّضُ الأصابع المؤلم

ثني موجع للأصابع .

dactylodynia أَلَمُ الإصْبَع

انظرْ تحت dactylalgia .

dactylogram بَصْمَة (ج: بَصَمات)

بصمة إصبع ، وتؤخذ بغرض التعرف ، ولها أهمية في الطب الشرعي للأغراض الجنائية .

dactylography دِراسَةُ البَصَمات

دراسَةُ انطباع الأنامل على سطح ما (أو انطباع بَالحبر للخطوط المحددة على أنامل الأصابع) ، والتي تساعد في عمليات التعرف .

dactylogryposis انْحِناءُ الأصابع

إنحناء دائم للأصابع .

Dactylogyrus اللفائف الأصبعية

جنس من المثقوبات (Trematodes) والتي تعدي الجلد وخياشيم السمك ، مسببة فرط في النشاط ومشكلات في التنفس ، والتي ربما تكون قاتلة .

dactyloid شِبْهُ إصْبَعِيّ

ذو شكْل شَبيه بالأصابع .

علاج الساركومة العضلية المخططة وورم ويلمز في الأطفال ، وفعال أيضاً في علاج ساركومة يوينج ، وساركومة كابوزي و الساركومة عظمية المنشأ وساركومات الأنسجة اللينة وسرطانة الخصية ، والسرطانة المشيمائية ، ويعطى بالحقن الوريدي وتقنية الإرواء المعزول . والمضاعفات الرئيسية هي ، الغثيان والقيء وتقرح الغشاء المخاطي للفم وكذلك تثبيط نخاع العظم . ويختصر (DACT) .

dactyl إصْبَع؛ أصْبُع

انظر تحت digitus .

dactyl- سابقة بمعنى الإصْبَع

سابقة تدل على العلاقة بالإصبع .

dactylalgia أَلَمُ الإصْبَع

Dactylaria الإصبعية

جنس من الفطريات الناقصة من الفصيلة الشكلية المريساوات (Dematiaceae) . والإصبعية الخبيثة (Dactylaria gallopa'va) هي أنواع أليفة للحرارة ، وتسبب التهاب الدماغ في الدجاج والديك الرومي ، وأحياناً في شكل وباء ، وأحياناً تصيب الإنسان بالعداوى الانتهازية .

dactylate ذو أصابع

انظر تحت digitate .

dactyledema وَذَمَةُ الأصابع

وذمة أو تورم في أصابع اليد أو القدم .

dactylic إصْبَعِيّ

ذو علاقة بالإصبع ، وغالباً ما تكون في الشكل .

dactylion (=syndactyly) ارْتِفاقُ الأصابع

انظر تحت syndactyly .

dactylitis الْتهابُ الإصْبَع

التهاب يصيب إصبع القدم أو إصبع اليد .

dactylitis strumosa الْتهابُ الإصْبَعِ السُّلِّيّ

التهاب الإصبع الناجم عن الإصابة بعصية السل (Tubercle bacillus) .

ضَخامَةُ الأصابع **dactylomegaly**

ضخامة شاذة لأصابع اليد أو القدم .

التَّخاطبُ بالأصابع **dactylophasia**

(=dactylology)

انظر تحت dactylology

فَحْصُ البَصَمات **dactyloscopy**

فحص بصمات الأصابع لغرض التعرف ، وغالباً مايستخدم في الطب الشرعي للأغراض الجنائية .

ذوّ أصابع **dactylose**

انظر تحت dactylate .

الأصْبُوعِيَّة **Dactylosoma**

(جِنْسٌ مِنَ الحَيَوانَاتِ الأوالي)

جنس من الحيوانات الأوالي الحيدمية (Hematozoic protozoa) (رتبة الكمثريات ـ فصيلة الكمثراوات) ، وتوجد في البرمائيات والسمك ، الزواحف .

التَّخاطبُ بالأصابع **dactylology**

استخدام حركات الأيدي والأصابع كمعاني في الاتصال بين الأشخاص ، غالباً مايكون أسلوباً للتخاطب والتفاهم مع فاقدي حاسة السمع .

1 ـ فِقدانُ الإصْبَع **dactylolysis**

2 ـ انحِلالُ الأصابع

فقد أو بتر للإصبع .


انْحلالُ الأصابع التِّلْقائيّ (=الأينوم) **dactylolysis spontanea (=ainhum)**

مرض يصيب أصابع القدم ، وخاصة الإصبع الخامس ، وربما يصيب أصابع اليد ، يُرى غالباً في الرجال البالغين ذوي البشرة الداكنة في إفريقيا ، ونجد فيه تضيق خطي حول الإصبع المصاب يؤدي إلى بتر تلقائي للجزء القاصي من الإصبع .

انظر تحت ainhum

رسم الحروف بالأصابع

Finger Alphabet



التخاطب بالأصابع **Dacatylology**

dactylospasm **تشنُّجُ الأصابع**

تشنج أو معص فى إصبع اليد أو القدم .

Dactylosporangium **إصبَعِيَّةُ المَباغ**

جنْسٌ من الجَـراثيم من رُتْبَـةِ الشَّـقَّـاوات ، من فَصِيلة الشعيات (Actinomycetaceae) .

dactylosymphysis **ارْتِفاقُ الأصابع**

(=syndactyly)

هو اتحاد لأصبعين أو أكثر ، والذي يكون طبيعياً في بعض الحيـوانات (مثل الوخيفات) ، بينما تحـدث في الإنسـان كاضطـراب وراثي يتـميـز بتشابك لإثنين أو أكثر من الأصابع سواء في اليد أو القدم .

انظر تحت syndactylia .

dactylus **إصْبَع (في اليد أو القدم)**

Dagenan **داجينان**

عـلامـة مـسـجـلة لمسـتـحـضـر السلفـابيـريدين (Sulfapyridine) (دواء لمعالجة الحمامى متعددة الاشكال) .

dahlia **داليا (مادة صابغة)**

يسـتـخـدم المصطلح للدلالة على خليط غيـر مـحـدد من البـاراروزانيلين والروزانيلين المثيل والمأيثيل ، وأحيـاناً يسـتخدم كصبغة قـاعـدية للتلـوين البنفـسـجي ، وتعـرف أيضـاً ببنفـسج هوفمان أو يودين الجنطيان .

dahlia B **داليا B**

انظر تحت gentian violet .

dahlin **دالين**

(=inulin) **(=إينولين)**

انظر تحت inulin .

daily service charge **رَسْمُ الخِدْمَةِ اليَوْمِيَّة**

الأجرُ المتقاضَى على ما يُقدَّم من عمل خدمي ويكون بشكل يومي .

Dakin-Carrel method **طريقة ديكين ـ كارل**

[طريقـة منسـوبة للطبيب هنري ـ دريسـدال ديـكـين (Henry Drysdale Dakin) ، وهـو كيميائي إنجليزي في الولايات المتحدة ، عاش مـا بين (1880-1952) ، والجـراح أليكس كـارل *(Alexis Carrel)* وهو جـراح فرنسي ، *عاش ما بين (1873-1944)]* ، وهي مـعـالـجـة الجـروح والمعتمدة على تعريض الجرح ، واستئصال كل المواد الغريبة والأنسجة غير الحية مع تنظيف فائق وإرواء متكرر بهيبوكلوريت الصوديوم المخفف مع حماية الجلد الملاصق باستخدام شاش مغمس بالبترولات .

Dakin's solution **محلول ديكين (محلول مطهر)**

[محـلـول منسـوب للطبيب هنري دريسدال ديكين (Henry Drysdale Dakin) ، وهو كيميائي *إنجليزي في الولايات المتحدة ، عاش ما بين (1880-1952)]* ، وهو محلول مخفف من هيبو كلوريت الصوديوم (Diluted Sodium hypochlorite) ، ويستخدم كعامل مطهر .

dakryon **الدُّمَيْعَى**

(=dacryon) **(نقطة تشريحية)**


انظر تحت dacryon .

Dalalone **دالالون**

عـلامـة مسجلة لمستحضر ديكساميثازون (Dexamethasone) .

Dale **دال**

[السـيـر هنري هاليت (Henry Hallett) ، وهو *عالم فيزيولوجيا وأدوية بريطاني عاش ما بين (1875-1968)]* ، وهو حائز على جائزة نوبل في الطب والفيزيولوجيا مشاركة مع أوتو لوي (Otto Loewi) سنة (1936) لدراسـتـهـمـا على الأسيتيل كولين كعامل في النقل الكيميائي للتدفعات العصبية .



Dahlin (Inulin) دالين (إينولين)

Dale's reaction (phenomenon) **تفاعل أو ظاهرة دالي**

انظر تحت reaction .

Dalgan **دالجان**

علامة مسجلة لمستحضر ديزوسين (Dezocine) ، وهو مسكن أفيوني المفعول له نشاط ناهض ومناهض ، يستخدم كمفرج للألم قصير المفعول ، يعطى عن طريق الحقن العضلي أو الوريدي .

Dalmane **دالمان**

علامة مسجلة لمستحضر فلورازيبام هيدروكلوريد (Flurazepam hydrochloride) ، وهو دواء منوم .

انظر تحت Flurazepam hydrochloride .

Dalrymple's disease, sign **داء أو علامة دالريمبل**

[داء أو علامة منسوبة للطبيب جون دالريمبل (John Dalrymple) ، وهو طبيب عيون إنجليزي ، عاش ما بين (1852-1804)] ، وداء دالريمبل ، هو التهاب القرنية والجسم الهدبي . أما علامة دالريمبل ، فهي علامة في فرط نشاط الدرقية .

dalteparin sodium **دالتبارين الصوديوم**

مضاد للتخثر يُحضر من هيبارين الصوديوم المأخوذ من الغشاء المخاطي لأمعاء الخنزير ، وهو يعزز تثبيط عامل Xa والثرومبين بواسطة مضاد الثرومبين . وهو يعطى تحت الجلد لمنع الانصمام الخثاري الرئوي والخثار الوريدي العميق في المرضى المعرضين لتخثر الدم والذين يخضعون لعمل جراحي في البطن .

dalton **دالتون (وَحْدَةُ الكتلةِ الذَّرِيَّة)**

وحدة تقديرية للكتلة ، وتكون 1/12 من كتلة نويدة الكربون -12 مكافئة مع $1.657*10^{-24}$ جرام . وتدعى وحدة الكتلة الذرية ، ورمزها Da .

Dalton-Henry law **قانون دالتون-هنري**

[قانون منسوب لعالم الطبيعة والكيمياء جون دالتون (John Dalton) ، وهو إنجليزي الأصل ، عاش ما بين (1844-1766) ، والعالم جوزيف هنري (Joseph Henry) ، وهو اختصاصي فيزيائي أمريكي ، عاش مابين (1878-1797)]

انظر تحت law .



Dalrymple's sign **علامة دالريمبل**

Dalton's law **قانون دالتون**

[قانون منسوب لعالم الطبيعة والكيمياء جون دالتون (John Dalton) ، وهو إنجليزي الأصل ، عاش ما بين (1844-1766)] ، وهو مكتشف النظرية الذرية .

انظر تحت law .

daltonism **الدَّالتونيَّة**

(سوءُ إدْراكِ الأحْمَرِ والأخْضَر)

مصطلح يطلق على الإدراك المعيب للون الأحمر والأخضر ، (شذوذات إبصار الأخضر والأحمر) .

dam **سَدّ**

1 ـ حائل لإغلاق سريان الماء أو السوائل الأخرى .

2 ـ غلاف رقيق من اللاتكس يستخدم في الإجراءات الجراحية للفصل بين أنسجة معينة أوبنية .

3 ـ انظر تحت rubber dam .

rubber dam **سَدٌّ مَطَّاطِيّ**

صحيفةٌ من اللاتكس يتميز بوجود فتحات مخرومة ، والتي توضع فوق الأسنان أثناء الإجراءات السنية لعزل المكان الجراحي عن بقية تجويف الفم .

أَضْرارٌ اسْمِيَّة **nominal damages**

هي أَضْرارٌ صَغيرَة جداً تُمْنَح لإظهار أنَّ الخسارة أو الأذى الحاصلين كانا تقنيَّيْن وليسا فعليين .

أَضْرارٌ تَأْديبِيَّة **punitive damages**

هي أَضْرارٌ تَحْذيرِيَّة .

انظر تحت exemplary damages .

أَضْرارٌ ثُلاثِيَّة **triple damages**

مُصْطَلَحٌ قانوني يُشير إلى أنَّ التَّشْريعَ يسمح للمحكَمَة بمُضاعَفة مقدار الأضرار التعويضيَّة أو الفعْليَّة المَمْنوحَة للمدَّعي ثَلاثَ مرَّات ، وذلك لمُعاقَبَة الطَّرف الخاسر بسبب تصرُّفه المتعمَّد ؛ أي إنَّها مُضاعفة للأضْرار التَّعْويضيَّة .

Damalinia **القَرْدُعَة (جِنْسُ قَمْلٍ حَيَوانِيّ)**

جنس من القمل اللادغ (اللاسع) (رتبة آكلات الريش) (Mallophaga) ، أنواع متعددة منها تُصنف في جنس الشعراء (Trichodectes) .

القُرْدُعَة البَقَرِيَّة **Damalinia bovis**

جنس من القمل اللادغ يصيب الماشية .

القُرْدُعَة العَنْزِيَّة **Damalinia caprae**

جنس من القَمل اللادغ تصيب الماعز .

القُرْدُعَة الخَيْلِيَّة **Damalinia equi**

جنس من القَمل اللادغ (اللاسع) يصيب الخيول .

القُرْدُعَة الغَنَمِيَّة **Damalinia ovis**

جنس من القَمل اللاسع يصيب الأغنام .

damiana **دامِيانَة (أوراق شجرة مكسيكية)**

أوراق لنباتات مكسيكية ، تسمى الدميانا المثيرة للرغبة (Turnera aphrodisiaca) ، والتي يقال عنها أنها مقوية ومنعشة ، ومدرة للبول . ومثيرة للرغبة الجنسية ، وتسمى أيضاً دميانا (Turnera) .

dammar **دَمَّرٌ (راتين شجر الدَّمَّر الشَّرقي)**

راتين شفاف من أشجار إستوائية لأجناس الهوبيا والشوريا (Hopea, Shorea) وغيرها . ويستخدم في الورنيش ، وكوسط إرسائي في الفحص المجهري ، وفي الحفاظ على النماذج الحيوانية والنباتية .

Dam **دام**

[كارل بيتر هنريك *(Carl Peter Henrik)* ، وهو عالم كيمياء حيوية دانماركي عاش ما بين *(1895-1976)*] ، وفاز بجائزة نوبل في الطب أو الفيزيولوجيا بالمشاركة مع ادوارد ألبرت دويسي (Edward Adelbert Doisy) سنة (1943) لاكتشافه ڤيتامين K .

dam. **رمز الديكامتر**

رمز الديكامتر (decameter) ، وهو وحدة مترية للطول ، تساوي 10 أمتار .

dam3 **رمز الديكامتر المكعَّب**

damage (damages) **ضَرَر (ج: أضرار)**

1 ـ فقد أو ضرر ينتج عن حدوث إصابة للشخص أو للممتلكات ، أو للسمعة .

2 ـ تعويضات مالية تفرض بالقانون بدل من الفقد أو الإصابة .

أَضْرارٌ فِعْلِيَّة **actual damages**

هي أَضْرارٌ تَعْويضيَّة .

انظر تحت compensatory damages .

أَضْرارٌ تَعْويضِيَّة **compensatory damages**

(= أَضْرارٌ فِعْلِيَّة) **(=actual damages)**

تُدْعَى الأَضْرار الفِعْلِيَّة (Actual damages) أيضاً ؛ وهي أَمْوالٌ تُدْفَع لتَعْويض المُدَّعي عن الخَسارَة أو الإصابَة أو الضَّرر الذي سَبَّبَه شخصٌ آخر .

أَضْرارٌ تَحْذيرِيَّة **exemplary damages**

تُدْعى الأَضْرار التَّأديبيَّة (Punitive damages) أيضاً ؛ والمَقْصود منها إصْلاح أو رَدْع المُتَّهَم والآخرين عن التصرُّف بما يُشْبه الشيءَ الذي أثارَ الدَّعْوَى . ومع أنَّ الهدَفَ من الأَضْرار التحذيريَّة أو التأديبيَّة ليسَ تَعْويضَ المُدَّعي ، لكنَّ المدَّعي يَتَلقَّى في الواقع بعضَ أو كُلَّ التعويض عن هذه الأضرار بشكل مُكافأة .

أَضْرارُ التَّصْفِيَة **liquidated damages**

هي أضرار يَتَّفق عليها الطرفان خلال كتابة العقد للطرف المتضرِّر لكي تُجمَع كتعويض عن خرق معيَّن (مثل تأخُّر الإنجاز) .



Damalinia القردعة (جنس قمل حيواني)

الغازُ الأَسْوَد **black damp**

(= هَوَاءٌ فاسد)

هواء غيــر صَـالح للتنفس يتكون أحيــاناً في المناجم نتيـجة امتصـاص الأكسجين وانبعـاث ثاني أكسيد الكربون بواسطة الفحم .

الغـازُ الخـانق **choke damp**

(= هَوَاءٌ خَانق)

هواء غـير صَـالح للتنفس ، يتكون أحـيـانـاً في المناجم نتيـجة امتصـاص الأكسجين وانبعـاث ثاني أكسيد الكربون بواسطة الفحم .

damp

1 ـ يُخمِد

2 ـ رطب

3 ـ رطوبة

4 ـ غاز ضار

هواء أو غازات ضارة غالباً ما يكون في المنجم .

الغاز الباق **after-damp**

خليط غـازي يتكون في المنـاجم نتيجة انفجـار الغـاز أو التـراب الناري (غـازات متـفـجـرة) ، ويحـتـوي على النيـتـروجين وثاني أكـسـيـد الكربون وعادة أول أكسيد الكربون .

رَقْصٌ نَقيريّ **hilar dance**
(رقص أوعية النقير الرئوي)
نبضان ملحوظ في الظل النقيري لكلا الرئتين في الفحص بالتصوير الشعاعي ، ويرى في القلس الرئوي .

رَقْصُ النَّقيـر **hilus dance**
(رقص أوعية النقير الرئوي)
نبضان ملحوظ في الظل (الخيال) النقيري لكلا الرئتين في الفحص بالتصوير الشعاعي ، ويرى في القلس الرئوي ويسمى أيضاً (Hilar dance) .

رَقْصُ الرَّضَفَة **kneecap dance**
انظر تحت floating patella .
انظر تحت slipping patella .

رَقْصُ سنت أنتوني **St. Anthony's dance**
اضطراب حاد محدود ذاتياً في الحياة الباكرة ، عادة بين عمر (5-15) أو خلال الحمل ، مرتبطة مع الحمى الروماتزمية ، وتتميز بحركات غير إرادية تصبح وخيمة تدريجياً تؤثر على كل النشاطات الحركية شاملة المشية ، حركات الذراع ، والكلام . غالباً ما يرافقها اضطراب ذهاني . الاضطراب ممكن أن يكون محدوداً لناحية محدودة من الجسم أو تأخذ شكل صمل عضلي (رقص شللي) .

رَقْصُ سنت غي **St. Guy's dance**
انظر تحت St. Anthony's dance .
انظر تحت Sydenham's chorea .

رَقْصُ سنت جون **St. John's dance**
انظر تحت St. Anthony's dance .
انظر تحت Sydenham's chorea .

رَقْصُ الصَّوت لسنت فيتوس **St. Vitus' dance of the voice**
(= تَأْتَأة) **(=stuttering)**
هو التأتأةُ الناجمة عن رَقص سَيدنْهام .
انظر تحت stuttering .

رَقْصُ سنت فيتوس **St.Vitus dance**
انظر تحت St.Anthony's dance .
انظر تحت Sydenham's chorea .

الغازُ البارد **cold damp**
(= ضَبَابٌ مُكَرْبَن)
بخار مضبب مشبع بأول أكسيد الكربون .

الغازُ النَّاريّ **fire damp**
(= غازاتٌ مُتَفَجِّرَة)
غازات هيدروكربونية تتفجر بالضوء ، وهي أساساً الميثان و (CH_4) وتتواجد في مناجم الفحم .

الغازُ الأَبْيَض **white damp**
(= أُحاديُّ أُكْسيد الكَرْبون) **(=carbon monoxide)**
اسم قديم لأول أكسيد الكربون .
انظر تحت carbon monoxide .

ديوكسي أحادي فسفات الأدينوزين **dAMP**
(=deoxyadenosine monophosphate)
هو نوكليوتيد ، ´5- فسفات ديوكسي الأدينوزين ، يتواجد في حمض الديوكسي ريبونوكليك .

1ـ تخميد **damping**
2ـ تخامُد (فيزياء)
التناقص الثابت في مدى الاهتزاز لشكل نوعي من الطاقة كما في الموجات الكهربية والموجات الضوئية .

دانازول **danazol**
(دَواءٌ كابِتٌ للنُّخاميَّةِ الأماميَّة)
عقار مثبط للفص الأمامي من الغدة النخامية ، والذي يستخدم في علاج الانتباذ البطاني الرحمي ، وتثدي الرجل ، والتهاب الثدي الكيسي الليفي ، والبلوغ المبكر ، وتضخم الثدي البلوغي .

رَقص **dance**
هو حركة من النوع النظمي ، أو غير العادية ، أو المتزايدة ، والتي تظهر بشكل مرضي .

رَقْصُ الشِّرْيان العَضُديّ **brachial dance**
تلوي الشرايين العضدية المتعرجة تحت الجلد ، وتلاحظ أحياناً لدى المرضى المسنين المصابين بتصلب الشرايين .

دانلـوس (Henri Alexandre Danlos) ، وهـو طـبـيب جلـدية فــرنسي عــاش مــا بين [(1912-1844)] ، وهي مـتـلازمـة عـبـارة عن مـجـموعـة من الاضطرابات الموروثة لـلنسيج الضام .

انظر تحت Ehlers-Danlos syndrome

5-ثنائي ميثيل الأمين-1-نفثالين حمض السلفونيك **DANS**

هو (5-dimethylamino-1-naphthalenesulfonic acid) .

انظر تحت dansyl chloride .

دانسيل **dansyl**

(واسِمٌ متألق في طرائق التألّق المناعي)

هو عاملٌ مُحْصر لزُمَر الأمينو (NH2) ، يُستخدَم في تَخْليق البِبْتيد .

كلوريد الدانسيلَ **dansyl chloride**

هو ملون تألقي ، والذي يعطي تـألق أخــضـر تفــاحي عنـدمــا يســتـحـث بـالـضـوء فــوق البنفسجي ، ويستخدم كواسم تألقي في الطرق التألقية المناعية وفي تحليل الأحماض الأمينية .

دانثرون (دواء مُسَهِّل) **danthron**

مـشـتق تخليـقي للأنثـراكـينون ، ويسـتـخـدم كمسهل ، ويعطى عن طريق الفم .

دانتريام **Dantrium**

علامة مسجلة لمستحضر دانترولين الصوديوم (Dantrolene) ، وهو دواء مضاد للتشنج .

انظر تحت dantrolene .



Dandruff قشرة الرأس

وَبَغ **dander**

(وسف صغير من الشعر أو الريش يسبب الأرجية للإنسان)

حراشف صغيرة من شعر أو ريش الحيوانات ، من الممكن أن تكون سـبـبـاً في الأرجـيـة لدى الأشخاص الحساسين .

قِشْرة الرَّأس **dandruff**

مواد جافة حرشفية متوسفة من فروة الرأس ، ويطبق التعريف على الذى يتوسف طبيعياً من بشرة فروة الرأس ، وكذلك على المواد الحرشفية الكثـيـفـة ، والتي تتلازم مع المرض ، كـمـا فى التـهـاب الجلد المثي ، ويعـرف أيضاً بالـنخالـيـة الجافة (Pityriasis sicca) .

عملية داندي **Dandy's operation**

[عـمليـة منسـوبة للطـبيب والتـر أدوارد داندي (Walter Edward Dandy) ، وهـو جـــــــــراح أمـريكي ، عــاش مـا بين (1946-1886)] ، وهي عـملية بضع جذور الثلاثي التوائم باسـتـخدام إجـراء جراحي من خـلال الحفـرة القـحـفـيـة الخلفية .

جسيم دين **Dane particle**

[جسيم منسـوب للعـالم ديفيد ين (David M.S Dane) ، وهو عالم فيروسات بريطاني في القرن العـشــرين] ، وهو فـيـريون التـهـاب الكبـد B الكامل .

خَطَر (ج: أخطار) **danger**

حالةٌ أو ظرف يشكّل تهديداً للشخص أو يسبِّب مشكلةً له .

خَطِير **dangerous**

يَنْطوي على خطر ، كـقـولنا عَـدْوَى خطيـرة (Dangerous infection) .

دانيلون **Danilone**

عـلامــة مـســجلة لمـسـتـحـضـر الفـيـنيندیون (Phenindione) .

انظر تحت phenindione .

متلازمة أو مرض دانلوس **Danlos' syndrome (disease)**

[مـتـلازمـة منسـوبة للطـبيب هنري ألكسندر

dantrolene **دانترولين (دواء مُضاد للتشنّج)**

عقار يستخدم في إرخاء العضلات الهيكلية ، وكمضاد للتشنج في حالات مثل السكتة والتصلب المتعدد ، والشلل الدماغي .

Danysz's phenomenon **ظاهرة دانيش**

[ظاهرة منسوبة للعالم جان دانيش (Jan Danysz) ، وهو اختصاصي باثولوجيا بولندي ، عاش في فرنسا ما بين عام (1860-1928)] ، وهي ظاهر استعدال السم بمضاد السم .

Daphne **دَفْنَة (نبات من الفصيلة المازريُونية)**

جنس من الأشجار من العائلة المازريونية (Thymelaeaceae) وفيها فصائل نباتات طبية ، والتي تحتوي على الدفنين والمازريون ، وهي منفطة ومسهلة في كمياتها البسيطة ، ولكنها تكون سامة في الكميات الكبيرة محدثة تهيج شديد أو مميت في القناة الهضمية عند الإنسان والحيوان .

daphnetin **دافِنيتين (كيمياء)**

هو 7 ، 8- ثنائي هيدروكسي الكومارين (Dihydroxycoumarin) ، وهو عبارة عن جليكون الدافنين .

Daphnia **بُرْغوث الماء**

(جنس من قشريات المياه العذبة)

جنس من قشريات المياه العذبة ، ويدعى برغوث الماء (Water Flea) وعادة يستخدم في الأبحاث البيولوجية .

daphnin **دافنين (كيمياء)**

هو 7 ، 8- ثنائي هيدروكسي الكومارين -7-β-D- جلوكوزيد ، وهو جلوكوزيد متواجد في مازريون الدفنة .

daphnism **التّسمّم بنَبات الدّفْنَة**

تسمم الأنسان والحيوانات الأخرى بفصائل نبات الدفنة ، وتشمل الأعراض التهاب الأمعاء الوخيم مع الإسهال .

dappen dish **طبَقٌ مُسطّح**

(=dappen glass) **(= طبَقٌ زُجاجيٌ مُسطّح)**

طبقٌ زُجاجي مُثَمَّن صغير صُلْب وثقيل ، ذو انخفاض مسطّح للاحتفاظ ببضع قطرات من الدّواء أو المادّة المالئة .

dapsone **دابسُون**

(دواءٌ مُضادٌ للجُذام)

مركب مضاد للجراثيم وهو المركب الرئيسي لمجموعة من السلفونات تشبه السلفوناميد ، وتشمل ، أسيتوسلفون الصوديوم ، جلوكوسلفون الصوديوم وسالفوكسون الصوديوم ، اسيدابسون ، والسولابسون . ويعتبر الدابسون ومشتقاته كابحات للجراثيم لمجال واسع من الجراثيم موجبة وسالبة الجرام ، تشمل جرثومة المتفطرة السلية ، والمتفطرة الجذامية وله فعل مثبط على المتصورة المنجلية . ويستخدم الدابسون ككابح للجذام ، وخصوصاً في الجذام السلي والورمي ، وكمثبط لالتهاب الجلد هربسي الشكل ، وكاتقائي للملاريا المنجلية ، ويعطى عن طريق الفم ، ويسمى أيضاً DDS .

Daranide **دارانيد**


علامة مسجلة لمستحضر ثنائي كلورفيناميد (Dichlorphenamide) ، وهو دواء يستخدم لعلاج الزرق .

انظر تحت dichlorphenamide .

Daraprim **دارابريم**

علامة مسجلة لمستحضر البيريميثامين (Pyrimethamine) ، وهو دواء مضاد للملاريا .

انظر تحت pyrimethamine .



Daphnia برغوث الماء

Darbid **داربيد**

علامة مسجلة لمستحضر يوديد الإيزوبروباميد (Isopropamide iodide)، وهو دواء يستخدم لعلاج قرحة المعدة .

انظر تحت Isopropamide iodide .

Dar es Salaam bacterium **جُرْثومَة دار السَّلام**

(=Salmonella salamae) **(= السَّلْمُونيلة السَّلاميَّة)**

جرثومة باسم دار السلام عاصمة تنزانيا الآن، حيث تم عزلها سنة (1992) وتسمى أيضاً السلمونيلة السلامية .

Darier-Roussy sarcoid **ساركويد داريِيه - روسي**

[ساركويد منسوبة للطبيب جين فرديناند داريِيه (Jean Ferdinand Darier)، وهو طبيب جلد فرنسي عاش ما بين (1856-1938)، والطبيب جوستاف روسي (Gustave Roussy)، وهو اختصاصي الباثولوجيا والجهاز العصبي فرنسي عاش ما بين (1874-1948)]، وهي شكل من الساركويد يتميز بعقيدات كبيرة الحجم وتوضعها تحت الجلد .

Darier-White disease **مرض داريِيه - وايت**

[مرض منسوب للطبيب جين فرديناند داريِيه (Jean Ferdinand Darier)، وهو طبيب جلد فرنسي عاش ما بين (1856-1938)، والطبيب جيمس كلارك وايت (James Clarke White)، وهو إخصائي أمراض جلدية أمريكي عاش ما بين(1833-1916)]، وهو مرض التقران الجريبي .

dark adaptation **التَكَيُّفُ للظَلاَم**

هو تَلاؤمٌ بصريٌ، يَحْدث عندَ نَقْص الإضاءة الذي يؤدِّي إلى زيادة حساسيَّة الشبكية للضَّوْء .

dark-adapted **مُتَكيفٌ للظَلاَم**

أي لديه تَلاؤمٌ بصريٌ للضَّوْء .

انظر تحت dark adaptation .

Darling's disease **داء دارلينج**

[داء منسوب للطبيب صموائيل تايلور دارلينج (Samuel Taylor Darling)، وهو طبيب أمريكي، *عاش ما بين (1872-1925)]*، وهو داء النوسجات .

انظر تحت histoplasmosis .

darmous **الدَّرْمُوس**

(التَّسمم بالفلور في شمال أفريقيا)

darnel **زُوَان**

(نبات تحتوي بذوره على سُم مُخَدِر)

انظر تحت Lolium temulentum .

dartoic **سِلَخِيّ**

له طبيعة العضلة السلخية، ولديه قلوصية بطيئة لاإرادية مثل العضلة السلخية أو الغلالة السلخية .

dartoid **شُبَيْهُ السلخ**

(يشبه الطبقة العضلية السلخية في الصفن)

dartos **السلخ**

(=1 - العضلة السلخية

2 - الغلالة السلخية)

(طبقة الصفن الليفية)

هي أحد العضلات المسؤولة عن حركة الخصية في كيس الصفن، وهذه العضلة مسؤولة عن التمدد أو التقلص مسببة صعود أو هبوط الخصية .

dartrous **سِلَخِيّ**

انظر تحت dartoic .

Darvocet -N **داروفوسيت -N**


علامة مسجلة لمستحضرات بروبوكسيفين نابسيلات (Propoxyphene napsylate) والأسيتامينوفين، وهو دواء مسكن وخافض حرارة .

Darvon **دارفون**

علامة مسجلة لمستحضر بروبوكسيفين هيدروكلوريد (Propoxyphene hydrochloride)، وهو دواء مسكن .

darwinian **الداروينية**

منسوبة الى العالم داروِن *(Charles Robert Darwin)* .



Dartos **السلخ**

darwinism **الدَّارْوِينِيَّة**

نظرية التطور والتي بموجبها أن الكائنات العليا قد تطورت من الكائنات الأدنى عبر مفهوم الانتقاء الطبيعي ، وتدعى أيضاً نظرية داروِن . انظر تحت darwinian theory .

Darwin's ear ,tubercle **أذن أو نتوء داروِن**

[هو نتوء منسوب للعالم تشارلز روبرت داروِن (Charles Robert Darwin) ، وهو عالم بيولوجيا إنجليزي ، عاش ما بين (1882-1809)] .

dasymeter **مِقياسُ كثافةِ الغازات**

انظر تحت gas densitometer .

Dasyprocta **داسيبروكتا**

جنس من القوارض الكبيرة في أمريكا المدارية ، والتي تشمل فصائل عديدة من الآغوط (Agouti) (لأحد القوارض الأمريكية) .

Dasypus **غَليظُ القَدَم (جنس من المدَرَّع المداري)**

جِنْسٌ من المُدَرَّع (Armadillo) المداري ، يُعَدُّ مَستودعاً للمثقَبيَّة الكروزيَّة (Trypanosoma cruz) .

مَسَارُ قَاعدَة المعطيات data base path

هو المسارُ البَرْمَجي الذي يجري الوُصولُ من خلاله إلى قاعدة المُعْطيات ، أو التي تَسْلكُه قَاعدةُ المُعْطيَات هذه ؛ وقد يكونُ المسارُ إلى قاعدة المُعْطيَات مُلْتَبساً .

التِقاطُ المُعْطَيَات data capture

هي طَريقةُ التعرُّف إلى الأشياء آلياً ، وجَمْع المُعْطيَات عنها ، وإدْخالها إلى أجهزَة الحاسوب مباشرةً (أي من دون تدخُّل الإنسان) .

خَلِيَّةُ المعطيَات data cell

وَهي جُزْءٌ من قاعدة المُعْطيَات ، تُخزِّن جُزْءاً من المعلومات القاعديَّة أو الأساسيَّة .

قَنَاةُ المُعْطيَات data channel

هي مُصْطَلَحٌ تَجْريدي يُستعمَل للحُصُول على خارطة المُعْطيات والوُصول إلى تَخْزين دائم .

تَجْميعُ المُعْطيَات data collection

انظَرْ تحت data gathering .

رَصٌّ المعطيات data compaction

اخْتزالُ عَدَد عناصر المُعْطيَات (Data elements) وَحَجْمها وكلفتها وزمن تَكْوينها ونَقْلها وتَخْزينها لحمايتها من فقدان المَعْلومات ، وذلك من خلال حَذْف الفائض غير الضَّروري ، أو باستعْمال تَرْميز خاص .

لُغَةُ وَصْف المُعْطيَات data description language

هي لغةٌ خاصَّة تُحَدِّد مخطَّط قواعد المُعْطيَات بمجموعة من التَّعْريفات التي يُعبَّر عنها بها .

مُعْجَمُ المُعْطيَات data dictionary

هو مُستودَع مَركَزي للمَعْلومات حَوْل المُعْطيَات ، مثل المَعْنَى والعَلاقَة مع المُعْطيَات الأخرى والمَنْشَأ والاستعْمال والهيئة . وقد يكون لهذا المُصْطَلح أكثرَ من مَعْنَى من المعاني المُرْتَبطة ببَعْضها البَعض بشكل وثيق ، فيما يتعَلّق بقواعدَ المُعْطيَات وأنْظمَة إدارَة قواعد المُعْطيَات .

قِسْمُ المُعْطيَات data division

القسْمُ المَعْني بتَحْضير المُعْطيَات وتَطْويرها وإتاحتها ومُتابعتها .

المعطيات (ف: معطاة): بيانات data (sing. datum)

وهي مواد أو مَجْموعةٌ من الحَقائق تَعْتمد عليها المناقشَة أو المُداخَلَة .

البيانات المراقبة censored data

في الإحصاء ، هي الملاحظات التي تكون نتائجها النهائية غير محددة تماماً في الدراسة مثل البيانات الخاصة بمريض لم يصل بعد لنقطة خاتمة الدراسة (مثل النكس أو الموت) ، وذلك عند تحليل البيانات ، أو الذين يتركون الدراسة قبل الوصول لنقطة الخاتمة .

قَاعدَةُ مُعْطيَاتٌ إكلينيكية clinical data base

هَي مَجْموعةٌ منظَّمة من المَعْلومات المخزَّنة في الحاسوب والمتعلِّقة بمرض ما وعَلاماته وأعْراضه الإكلينيكية .

بَنْكُ المُعْطيَات data bank

هو المَعْلوماتُ المُخزَّنة في نظام قاعدَة المُعْطيَات (Data base) .

قَاعدَةُ المُعْطيَات data base

هَي مَجْموعةٌ منظَّمة من المَعْلومات المخزَّنة في الحاسوب والمتَّصلة بموضوع أو غَرَض محدَّد ، كذاتيَّة المرضى أو مَسْرد الأَدْوِيَة المتوفِّرة أو دَليل الهاتف . . . إلخ .

نظامُ إتَاحَةُ قَاعدَة المُعْطيَات data base access system

نظامٌ حَاسوبي لتَوْفير المُعْطيات لمَن يَحْتاجها ، وَلكن وفقَ تَرْتيبات معيَّنة وضَوابط محدَّدة .

مُدِيرُ قَاعدَة المُعطيات data base administrator

الشَّخصُ المَسْؤول عن كلِّ ما يتعلَّق بمحتوى قَاعدَة المُعطيات وتَوْفيرها أو إتاحَتها أو تَطْويرها .

نظامُ إدارَة قاعدة المُعْطيَات data base management system

نظامٌ يَعْمل على تَسْهيل إنْشاء قواعد المُعْطيَات التي نرغب فيها ، وإدْخال المُعْطيَات إليها ، واستخْلاص المعلومات منها ، ومعالجة هذه المَعْلومات .

مُعالجَةُ المُعْطَيَات **data processing**

تَحْويلُ المَعْلومات الأوَّليَّة إلى شكْل قابل للاسْتعمال أو قابل للتَّخْزين ؛ أو هي التَّحليل الإحْصائي للمُعْطَيَات باسْتعْمال برنامج حاسوبي .

قِسْمُ مُعالجَة المُعْطَيات **data processing department**

القِسْمُ المَعْني بتَحْويل المَعْلومات الأوَّليَّة إلى شكْل قابل للاسْتعمال أو قابل للتَّخْزين .

سجلُّ المُعْطَيات **data record**

هو بنيةُ قاعدَة المُعْطَيَات ، أو الجُزْء المكوَّن من عدَّة مكوِّنات متفرِّدَة تُدْعَى حُقول المُعْطَيات (Data fields) ، وتُشكِّل عدَّة سجلاَّت المُعْطَيَات وملفَّ المُعْطَيَات ، بينما تُشكِّل عدَّةُ ملفَّات المُعْطَيَات قاعدةَ مُعْطَيَات .

اسْتِرْجاعُ المعطياتِ **data retrieval**

هو اسْتِرْجاعُ المَعْلومات المتعلِّقَة بعضها البَعْض عندَ البَحث عنها .

مَجْمُوعَةُ المُعْطَيات **data set**

مَجْموعةٌ من المَعْلومات حَوْل مَوْضوع محدَّد .

بنيَةُ المُعْطَيات **data structure**

(= سجلُّ المُعْطَيَات) **(=data record)**

انظر تحَت data record .

نَقْلُ المُعْطَيَات **data transfer**

هو النَّقْلُ الفيزيائي للمُعْطَيَات في بيئَة نَقْل من نقطة إلى نقطة أو إلى عدَّة نقاط أو مَواضع ؛ ومن الأمثلَة على هذه الأوْساط أسلاك النُّحاس والألْياف البصريَّة وأوساط التَّخْزين ، مُرادفها : (Data transmission) ، التَّوْصيل الرَّقَمي (Digital communications) .

وَحْدَةُ المُعْطَيَات **data unit**

هي المَعْلوماتُ التي تُعْطَى كوحدة من بين كيانات مُتَماثلة على الشبكة ، ويمكن أن تَحْتَوي على مَعْلومات مُراقبَة أو مَعْلومات مُعَنْوَنَة أو مُعْطيات .

تَوْثيقُ مَصْدوقيَّة المُعْطَيَات **data validation**

هو عمليَّةُ ضَمان أن البَرْنامجُ يعملَ على أساس

عُنْصرُ المُعْطَيَات **data element**

هو وحدةٌ ذرِّيَة للمُعْطَيات ذات معنى دَقيق أو دَلالات مُحدَّدة ؛ وله اسمٌ وتَعْريف ومُصْطلح مُمَثِّل أو أكثر ورامزَة ومُرادف .

انْسِيَابُ المُعْطَيَات **data flow**

مُصْطلحٌ يُسْتعمَل في الحَوْسَبَة ، وقد يكون ذا معان متعدِّدة ، وهو يَرْتبطُ بمُرور الرِّسالة (Message passing) . كما أنَّ انْسِيَابَ المُعْطَيَات هو بنيةٌ بَرْمَجيَّة (Software architecture) تَعتمدُ على فكْرة مَفادُها أنَّ تَغيُّرَ قيمة مُتَحوِّل ما يَنْبغي أن تَفرضَ آلياً مع إعادةَ حساب قيَم المُتحوِّلات أو المتغيِّرات الأخرى .

مُخطَّط انْسياب المُعْطَيات **data flow diagram**

هو تَمْثيلٌ بياني لجَريان أو تَدفُّق المُعْطَيات عَبْر نظام المَعْلومات ؛ ويمكن اسْتعْمالُه أيضاً لإظْهار مُعالجَة المُعْطَيَات (تَصْميمٌ بنيَوي) .

تَجْميعُ المُعْطَيَات **data gathering**

هو تَجْميعُ المُعْطَيَات المرتبطَة فيما بينها ومَجْموعَة البَرامج التي تُوفِّر الوُصولَ إلى هذه المُعْطَيَات .

سَلاَمَةُ المُعْطَيَات **data integrity**

هي أمْنُ المُعْطَيَات ، أي قُدْرَة النِّظام على تَحْديد صَلاحيَّات الوُصُول إلى المُعْطَيَات .

بَنْدُ المُعْطَيَات **data item**

هو بَنْدٌ يَتضمَّن مَجْموعةً من السِّجلاَّت التي يحتوي كلٌّ منها على مَعْلومات مُحدَّدة .

رابط المُعْطَيَات **data link**

رَابطٌ يَرْبط المَعْلومات المخزَّنَة في جَداول مُنْفصلَة .

تَداوُلُ المُعْطَيَات **data manipulation**

هو عَمليَّةُ تَبادُل المُعْطَيَات واسْتعْمالها .

مرْسَمَةُ المُعْطَيَات **data plotter**

جهازٌ يرسمُ المَعْلومات الرقميَّة بطريقة متواصلة أو مستمرَّة .

تَحضيرُ المُعْطَيَات **data preparation**

هي عَمليَّةُ تَجْهيز المُعْطَيَات من مَصادرها للاسْتعْمال .

جَوز ماثِل **Datura stramonium**

أكثر فصائل الداتورة شيوعاً ، وهو مصدرالهيوسيامين والسكوبولامين ، وتلوث بذوره أحياناً غذاء الحيوانات مسببة التسمم الداتوري (Daturism) .

داتورين **daturine**

(=هيُوسيامِين) **(=hyoscyamine)**

انظر تحت hyoscyamine .

التَسَمُّمُ بالداتورَة **daturism**


تسمم الإنسان والحيوانات الأخرى بنباتات من جنس الداتورة ، والتي تحتوي على قلوانيات باذنجانية مثل الأتروبين والهيوسيامين والسكوبولامين .

زاوية داوبنتون **Daubenton's angle**

(= الزاوية القذاليّة) **(=occipital angle)**

[زاوية منسوبة للطبيب لويس جان ماري داوبنتون (Louis Jean Marie Daubenton) ، وهو عالم فيزياء وطبيعة فرنسي ، عاش ما بين (1716-1800)] ، وهي زاوية متكونة بالتقاء خطوط الأخيروي القويعدي والأخيروي الأنيفوي .

انظر تحت occipital angle .



العالم داوبنتون Daubenton

مُعْطَيات صَحيحَة ونَظيفة ومفيدَة ، ويَعتمدُ في ذلك على ما يُدْعَى قواعد توثيق المَصْدَوقيَّة غالباً .

تَأْكيدُ المُعْطَيَات **data verification**

طَريقةٌ في التأكُّد من عدم حُدُوث أخْطاء في المُعْطَيَات قبل بَدْء معالجتها .

يُدَقِّقُ صحَّةَ المُعْطَيَات **data vet**

يَقومُ بتَدْقيق صحَّة المُعْطَيَات بحيث لاتَتكرَّر المَعْلومةُ الواحدَةُ بَيْن الجداول ، ولا يَحْدُثُ تَضارُبٌ في المَعْلومات المُخزَّنة .

مَجْموعَةُ مُعْطَيَات المَريض **patient data set**

هي المَعْلوماتُ المُخزَّنة عن المريض ، اسْمه الثُّلاثي وعُمْره ومَرَضه . . . إلخ .

قاعدَةُ مُعْطَيَات إحْصائيَّة **statistical data base**

هي قاعدَةُ مُعْطَيَات تُستعمَل في التَّحْليل الإحْصائي عادةً .

ثلاثي فسفات ديوكسي أدينوزين **dATP**

(=Deoxyadenosine triphosphate)

هو نوكليوتيد ، ´5- ثلاثي الفسفات للديوكسي أدينوزين ، والذي يمثل طليعة منشطة في تخليق الدنا (DNA) .

معطاة **datum**

(ج: معطيات) (pL.data)

انظر تحت data .

مُعْطاة **datum element**

هي المادَّةُ الخام للمَعْلومات ، وتُعَدُّ في الأساس حَقائقَ غير مُنظَّمة .

داتورة **Datura**

(نبات من الفصيلة الباذنجانية)

جنس من النباتات من عائلة الباذنجانيات (Solanaceae) ،ويحتوي العديد من فصائلها على القلوانيات مضادة الفعل الكوليني (الهيوسيامين والسكوبولامين) .

المَنْج **Datura metel**

فصائل تعتبر كمصدر للسكوبولامين ، وأحياناً تلوث بذوره طعام الحيوانات مسببة التسمم الداتوري (Daturism) .

المحـددة وراثيـاً في سطح الخليـة والتي تنظم التفاعل المناعي . كما أن دوسيت أول من تعرف على مستضـد الكرية البيضـاء البشـرية (هلا) . (HLA)

الدَّافِينِية **Davainea**

(جنس من الديدان الشريطية)

جنس من الشـريطيـات (Tapeworms) ، من عائلة الدافينيدات .


الدَّافينية الأَسَلِيَّة **Davainea proglottina**

تحدِثُ التهابَ شديد بالأمعاء في الطيور .

الدَّافِينِيات **Davaineidae**

(فصيلة من الديدان الشَّريطيَّة)

عائلة من الديدان الشريطية الصغيرة في رتبة حلقيـات الحـاجم (Cyclophyllidea) ، صنيف الشـراطيـات ، والتي تتطفل على الثـدييـات والطيور . ولها أهمية طبية كبيرة .



الدافينية الأسلية **Davainea proglottina**

دوكاس **Daucus**

جنس من الأعشـاب من العـائلة الخيـمـيـة (Umbelliferae) ، وهي متوطنة في أوروبا وآسيا .

بِنْت **daughter**

1 ـ نتاج البلى .

2 ـ ينشأ عن انقسام الخلية مثل خلية بنت .

انظر تحت decay product .

داونوميسين **daunomycin**

(مضاد حيوي مضادٌ للأورام)

انظر تحت daunorubicin .

داونورُوبيسين **daunorubicin**

(مضاد حيوي مضادٌ للأورام)

مضـاد حيـوي أنثراسيكليني ، وينتج بواسطة المتـسلسلة السـمـاوية (Streptomyces Coeruleorubidus) أو المتسلسلة العنكبوتية (S.Peuceticus) ويستخدم كمضاد للأورام .

هيدروكلوريد الداونُورُوبيسين **daunorubicin hydrochloride**

هو ملح الكَلورَيد للداونوروبيسين ، وله نفس الأفعـال مثل القـاعدة ويستـخدم في عـلاج ابيضاض الدم اللمفاوي الحاد ، وابيضاض الدم النقـوي الحـاد وابيضـاض الوحيـدات الحـاد وابيضـاض الدم الاحمراري ، والورم الأرومي العصبي ، ويعطى عن طريق الحقن الوريدي .

داونوسامين **daunosamine**

سكر أميني سداسي الكربون موجود في المضاد الحيوي أنثراسيكلين (Anthracycline) .

داونوكسوم **DaunoXome**

عـلامـة مسجلة لمستحضـر داونوربيسين (Daunorubicin) في معقد دهني للحقن .

دوسيت **Dausset**

[جين بابتست جبرايل (Jean Baptiste Gabriel) ، وهو طبيب فرنسي ولد عام 1916 وحصل على جائزة نوبل في الطب أو الفيزيولوجيا بمشاركة كلا من باروج بيناسراف (Baruj Benacerraf) وجورج ديفز (George Davis) سنة (1980)] ، عن أبحاثهم في البنى

طعم ديفيس **Davis graft**

[طُعم منسوب للطبيب ستاج ديفيس *(John Staige Davis)*، وهو جراح أمريكي عاش ما بين *(1872-1946)*]، وهو طُعم جلدي صغير ورقيق .

علامة داوبان **Dawbran's sign**

[علامة منسوبة للطبيب روبرت هوف ماكاكي داوبان *(Robert Hugh Mackay Dawbran)*، وهو جراح أمريكي عاش ما بين *(1860-1951)*]، وهي علامة في التهاب الجراب تحت الأخرم، عندما تتدلى الذراع ويجس الجراب فيسبب هذا ألم، ولكن عندما تبعد اليد فإن الألم يختفي .

1 ـ يوم **day**

2 ـ نهار

1 ـ هو الزمن الذي تظهر خلاله الشمس ويكون بين الليل والليل الذي يليه .

2 ـ مدة دوران الأرض أو القمر حول محورها .

خلايا دافيدوف **Davidoff's cells**


[خلايا منسوبة للطبيب جون بيير ديفيد *(Jean Pierre David)*، وهو عالم هستولوجيا ألماني مات سنة *1904*]، وهي خلايا في خبايا ليبركون المعوية .

مرض ديفيد **David's disease**

[مرض منسوب للطبيب جين بيير ديفيد *(Jean Pierre David)*، وهو جراح فرنسي، عاش ما بين *(1737-1784)*]، وهو مرض سل الشوكة (العمود الفقري) .

عملية، ملعقة دافيل **Daviel's operation, spoon**

[عملية منسوبة للطبيب جاكوز دافيل *(Jacques Daviel)*، وهو اخصائي عيون فرنسي عاش ما بين *(1696-1762)*]، وهي عملية لعلاج الساد باستخراج العدسة، وذلك بواسطة ملعقة تعرف باسم الطبيب (دافيل) .



عملية، ملعقة دافيل **Daviel's operation spoon**

Daypro **دايبرو**

علامة تجارية مسجلة لمستحضر أوكسابروزين (Oxaprozin) ، وهو دواء مضاد للالتهاب .

انظر تحت Oxaprozin .

dazadrol **دازادرول (دواء مضاد للاكتئاب)**

دَواءٌ مضادٌّ للاكْتئاب ، يكونُ بشكْل ماليَّات الدَّازادرول (Dazadrol maleate) .

dazzling **بَاهِر**

لافتٌ للنَّظَر أو مُبْهِرٌ للنَّظر .

DBI **فينفورمين هيدروكلوريد**

(=Phenformin hydrochloride)

علامة مسجلة لمستحضر فينفورمين هيدروكلوريد (Phenformin hydrochloride) ، وهو دواء خافض للسكر .

DDAVP **ديزموبريسين**

(=Desmopressin)

علامة تجارية مسجلة لمستحضر ديزموبريسين (Desmopressin) ، وهو دواء مضاد لإدرار البول .

de- **1ـ سابقة بمعنى العكس**

2ـ البُعْد

3ـ سابقة بمعنى النّزع أو الإزالة

سابقة تدل على عدة معان منها : بعيد عن ، تحت من ، وهومختصر يدل دائماً على النفي أو السلب أو الاختزال ، أوالتوقف أو العكس ، أوالازالة . وأحياناً يعطي معنى قوة مشددة أو مركزة .

deacetyllanatoside C **دي أسيتيل الآلانتوزيد C**

(=deslanoside) **(=دِيسلانوزيد)**

هو جليكوزيد الديجيتال مشتق من لاناتوزيد C ، له نفس أفعال واستخدامات الديجيتال ، يعطى بالحقن عضلياً أو وريدياً .

deacidification **إزالة الحُمُوضَة**

فعل تصحيح الحموضة أو معادلة حمض ما .

deactivation **تَعْطيل**

هي عملية جعل الشيء خاملاً ، كما في فقد أو إزالة النشاط الإشعاعي من مادة كانت نشطة إشعاعياً في السابق .

charity care day **يَومُ الرِّعايَة الخَيريَّة**

هو يومٌ مخَصَّص للرِّعايَة المَجانيَّة .

انظر تحت uncompensated care .

day bed **1ـ سَرير نَهاري (في المستشفى)**

2ـ سَرير يوم (في الإحصاء)

هو عَددُ الأسرَّة المَشْغولَة في اليَوْم .

day care **رِعايَةٌ نَهاريَّة**

هي الخدَمَاتُ الصحيَّة أو الرقابيَّة المقدَّمة خلال النهار أو خلال الدَّوام الرسمي منه .

day dream **حُلُم اليَقَظَة**

أحلامٌ غير هادفَة قائمة على الرغبة بالشيء ، من دون علاقة بالواقع .

day health care services **خَدَمَاتُ الرعايَة الصحيَّة النَّهاريَّة**

الخدماتُ الصَّحيِّة المقدَّمة خلال النهار أو خلال الدَّوام الرَّسْمي منه .

inpatient service day **يَومُ خدْمَة لَمريْض داخلي**

تُحْسَبُ أيّامُ المَريِّض الَدّاخلي (Inpatient days) بطَرْح يَوم الدُّخول من يوم التَّخْريج .

occupied bed day **يَوْمُ إشْغَال للسَرير**

تُشتقّ أيّامُ إشْغَالَ السَرير من إجْمالي قائمَة إشْغال الأسرَّة في الأجْنحَة (Ward listing total bed occupied) ، والتي يَنْبَغي أن تُسجَّل يَوْمياً كجُزْء من قائمَة الأجنحَة اليوميَّة (Daily ward listing) .

partial hospitalization day **يَوْمُ استْشفَاء جُزْئي**

في هذا اليَوْم ، يستمرُّ المريضُ في البقاء في المَنْزل (في حالة الأمراض العقليَّة والإدْمان) ، لكنَّه يذهب للمعالجَة في مركز خاص مدَّة أيَّام محدودة في الأسبوع .

patient day **يَومٌ لَمرِيْض**

نظامٌ في الحساب تَسْتعملُه مَرافقُ الرِّعايَة الصحيَّة ومُخَطِّطو الرِّعاية الصحيَّة ، حيث يمثِّل كلُّ يوم وحدةً زمنية تُقدَّم فيها الخدمةُ إلى المريض .

resident day **يَومٌ لَمريْض داخليّ**

انظر تحت patient day .

البلاَّدُونا السَّامَّةُ **deadly nightshade**

هي عشبةُ البلاَّدونا (Belladonna) ؛ من فصيلة الباذنجيَّاتَ ؛ وهي عشبةٌ حولية ذات أزهار أرجوانية داكنة ، وثمار سَوْداء أرجوانيَّة لامعة ؛ وتحتـوي الأوراقُ والجذور على نسبة من القلوانيَّات ، وكانت بشكل أساسي مصدراً للأتروبين والقلوانيَّات المرتبطَة به ، ولها تأثيرٌ مضاد للفعْل الكوليني . وقد استُخدمت البلاَّدونا كَمسحوق في معالجة الإسهال والربو والَمغص وفرط الحموَّضة .

ثنائيُّ إيثيل أمينو إيثيل سِلولوز **DEAE-cellulose**

انظر تحت diethylaminoethyl cellulose .

أصَمّ (ج: صُمّ) **deaf**

فقد حاسة السمع ، أو فقد عميق للسمع

أبْكَم **deaf-mute**

(أصَمّ أخرس) (ج: بُكم)

الشخص الذى لايستطيع الكلام أو السمع .

بَكَم **deaf-mutism**

فقد كلاً من حاسة السمع وملكة الكلام .

يُزيلُ التَدفُعَاتِ الواردة (الحِسيَّة) **deafferentate**

يؤدِّي إلى فقدان المدخول الحسِّي من قسْم من الجسم ؛ يَحْدث عادةً بسبب قطع الألياف الحسِّية المحيطية .

إزالة التَدفُعَاتِ الواردة (الحِسيَّة) **deafferentation**

إزالة أو قطع الدفعات العصبية الواردة ، كما يحدث في تخريب المسار الوارد

صَمَم **deafness**

هو فقد أو العوز المعتد به لحاسة السمع ، ويسمى أيضاً فقد السمع .

انظر تحت anakusis .

صَمَمُ الرَّضْحِ الصَّوتيّ **acoustic-trauma deafness**

فقد السمع الناتج عن الضوضاء ، وينتج عن ضوضاء وحيدة عالية مثل الإصابة بالانفجار

صَمَم بَرَّانيُّ المَنْشأ **adventitious deafness**

نَقْص في السَّمْع ناجمٌ عن سبب خارجي ، مثل تراكم الصِّمْلاخ في مجرى السَّمَّع .

نازعَة الأسِيل (إنزيم) **deacylase**

إنزيم من صنف الهيدرولاز ، والذي يحفز تشطر مجموعة الأسيل في ارتباط الإستر أو الأميد .

1 ـ هامِد **dead**

2 ـ ميت

1 ـ محروم من مقومات الحياة ليصبح حياً .

انظر تحت death .

2 ـ النمل ، مخدر .

انظر تحت numb .

الحَيِّزُ الهَامد **dead space**

1 ـ هو جَوْفٌ ، محتملٌ أو حقيقيٌّ ، يَبْقى بعد إغلاق الجرح الذي لم يُطْمَس بالطريقة الجراحيَّة .


2 ـ أجزاء في المسلك الهوائي من الأنف والفم إلى الشعيبات الانتهائية ، لا يحدث فيها تبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون .

مأزق **deadlock**

مشكلةٌ تَعْتَرض سواء الشخصَ أو تقديم الخدمة أو القيام بالعَمل .

مُميت **deadly**

صفة تنسب لكل مايسبب الموت .



Deacetyllanatoside C دي أستيل الآلانتوزيد

Alexander's deafness **صَمَمُ آلكسَنْدر**

(نَوعٌ مَن الصمَم الخلقي)

صـمـم خلقي ناجٌ عَـن عـدم تنسج القـوقـعـة ، وتشـمل أساسـاً عـضـو كـورتي وخـلايا العـقـدة المجـاورة الخاصـة بالملف القـاعـدي للقـوقـعـة ، وينتج عن ذلك فـقـد السـمع عـالي التـردد ، ويعرف أيضاً بفقد السمع المنسوب لآلكسندر .

apoplectiform deafness **صَمَمٌ سكْتيُّ الشكْل**

هو داء منْيير (Meniere's disease) ، يكونُ فيه اضطرابُ السَّمْع ذو بَدْء مفاجئ ومتذبذباً ، وقد يحصل صممٌ دائمٌ وشَدِّيد في نهاية المَطاف .

bass deafness **صَمَمُ الأصْوات الجَهيرَة**

صمم لنغمات مَنخفضة معينة .

boilermaker's deafness **صَمَمُ عُمَّال المَراجل**

صمم ناجٌ عَن الضَوضاء في عمال المراجل .

central deafness **صَمَمٌ مَرْكَزيّ**

صمم ناجٌ عَن أسباب في المسارات السمعية أو المركز السمعي .

cerebral deafness **صَمَمٌ مُخّيّ**

(=cortical deafness) (= **صَمَمٌ قشْريّ**)

صمم نـاجٌ عَن إصـابة في المسـارات العصبـية تحت القـشـرة بالكاد تحت المنطقـة السـمـعـية فى الفـصل السـائد للكـلام واللغـة أو في المنطقـة السـمعـية نفسها .

انظر تحت cortical deafness .

ceruminous deafness **صَمَمٌ صِمْلاخيّ**

نقصٌ في السَّمع ناجمٌ عن تَراكم الصِّمْلاخ في مَجْرى السَّمْع .

cochlear deafness **صَمَمٌ قوقَعيّ**

صمم عصَبي حسي ناجٌ عن عيب في المستقبلة أو طرق التوصيل في القوقعة .

conduction deafness **صَمَمٌ تَوصيليّ**

(=conductive deafness)

نقصٌ في السَّمْع ناجمٌ عن عيب في جهاز نقل الأصـوات ، أي النَّفق السَّمْعي الظاهر أو الأذُن الوسطى .

انظر تحت transmission hearing loss .

cortical deafness **صَمَمٌ قشْريّ**

صـمـم نـاجٌ عن إصـابة في المسـارات العـصبـية تحت القـشـرة بالكاد تحت المنطقـة السـمعـية فى الفـصل السـائد للكـلام واللغـة أو في المنطقـة السمعية نفسها .

familial deafness **صَمَمٌ عائليّ**

مُصْطَلَحٌ عـام يدلُّ على أيّة حـالة عـائليَّة لنَقْص السَّمْع ، وغالباً ما يكون وراثية .

functional deafness **صَمَمٌ وَظيفيّ**

نقص في السَّـمْع غيـر ناجم عن آفـة عـضـويَّة . ويـسـمى أيضـاً : صَمَمٌ هسْـتيـريٌّ (Hysterical deafness) ، أو صَمَمٌ غَيْر عَضويَ .

genetic deafness **صَمَمٌ وراثيّ**

خللٌ في السَّـمْع يكون بشكل مـتـلازمـات (مع شـذوذات أخـرى) أو منفـرداً ؛ ويأتي بوراثة كـرومـوسـومـيـة جـسديَّة سـائدة أو متنحِّيـة أوْ مرتبطة بالجنس أو متقدرية وقد يكون خلْقياً أو يبدأ باكراً في الطفولة أو متأخراً في الكَهولة . ويسمى (Hereditary deafness) .

head injury deafness **صَمَمٌ بإصابَة الرَأس**

نَقْصٌ في السَّـمْع يحصل بَعْـدَ إصابات الرأس الرضحية .

hysterical deafness **صَمَمٌ هسْتيريّ**

انظر تحت functional deafness .

labyrinthine deafness **صَمَمٌ تيهيّ**

ناجٌ عَن مرض في التيه (Labyrinth) .

malarial deafness **صَمَمٌ مَلاَريّ**

نَقْصٌ في السَّمْع يَحْصل نتيجَة الإصابَة بعَدْوى الملاريا .

Michel's deafness **صَمَمُ ميشيل**

(نوعٌ مَن الصمم الخلقي)

صمم خلقي ناجٌ عن نقص كـامل لتطور الأذن الداخلية ، ويسمى أيضاً عدم التنسج المنسوب لميشيل (Michel's aplasis) .

midbrain deafness **صَمَمُ الدِّماغ المُتَوَسِّط**

صمم يعتمد على إصابة المسلك الخبيبى في السقيفة .

آفة في العـصب الدِّهليزي القَوْقعي أو السُّبُل العَـصـبـيَّـة المركـزيَّة . يسـمى أيضـاً (Nerve deafness) ، صَـــمَـمٌ عَـــصَـــبي حــــسِّيٌّ (Sensorineural hearing loss) .

صَمَمٌ مُحْدَثٌ بالضَّوضاء **noise-induced deafness**

انظر تحت noise-induced hearing loss .

صَمَمٌ مِهْنيّ **occupational deafness**

هو نَقْصَ السَّمْع الذي ينجم عن الأمراض التي تؤثِّر في الأذُن ، مـــثـل الصَّـــمَـم المُحْـدَث بالضَّـوضــاء أو الضَّـجـيج (Noise-induced hearing loss) .

صَمَمٌ عُضْويّ **organic deafness**

صــمـم نـاجٌ عن عــيـب في الأذن أو الجــهــاز السمعي .

صَمَمُ مُونديني **Mondini's deafness**

(نوع من الصمم الخلقي)

صمم خلقي ناجٌ عن خلل التكون في عـضو كورتي ، مع عدم تنسج جزئي في التيه العظمي والغـشـائي ومـا ينتج عن ذلك من اسـتـواء للقوقعة .

صَمَمُ المُوسيقَى **music deafness**

شكل من العـمه السـمعي ، فيه يفقد الشـخص القدرة على التعرف على الموسيقى .


انظر تحت amusia .

صَمَمٌ عَصَبيّ **nerve deafness**

والذي ينتَج عن إصـابة في العـصب القـوقـعي الدهليزي أو في المسارات العصبية المركزية .

صَمَمٌ عَصَبيّ **neural deafness**

هو مُصْطَلَحٌ قديم يُشير إلى نقص السَّمْع بسبب



Familial deafness صمم عائلي

الخلْقي .

انظر تحت congenital syphilis .

صَمَمُ النَّغَم **tone deafness**

عمه الموسيقى الحسي .

انظر تحت sensory amusia .

صَمَمٌ تَسَمُّمي **toxic deafness**

فقد السمعَ نتيجة تسمم الأذن إما بسبب بعض الأدوية أو بأسباب أخرى .

انظر تحت ototoxic hearing loss .

صَمَمٌ نَقْلي **transmission deafness**

صمم حسي عصبي .

انظر تحت sensorineural deafness .

صَمَمٌ رَضْحي **traumatic deafness**

هو الصَّمَمُ المُحْدَث بالضَّوضاء أو الضَّجيج (Noise-induced hearing loss) ويسمى أيضاً (Acoustic trauma deafness) .

انظر تحت noise-induced hearing loss .

صَمَمٌ وعائي **vascular deafness**

والذي ينتَج عن مرض في الأوعية الدموية الموجودة في الأذن الداخلية .

صَمَمُ الكَلمات **word deafness**

(= حُبْسَةٌ سَمْعِيَّة) **(=auditory aphasia)**

انظر تحت auditory aphasia .

تَبْييض **dealbation**

(=bleaching)

عملية إزالة الصبغات أو الألوان بواسطة وسائل كيميائية .

انظر تحت bleaching .

إزالة الكَحُول **dealcoholization**

إزالة الكحول من مادة أو جسم ما .

إزالة الأَرْجيَّة **deallergization**

إزالة التحسس عند شخص مصاب بالأرجية (الحساسية) تجاه مستأرج معين .

نازعة الأميد (إنزيم) **deamidase**

اسم منهجي (في التسمية الكيميائية عندما يتوافق مع التركيب) لإنزيمات الهيدرولاز ، والتي تحفز تشطر روابط النتروجين ـ الكربون

صَمَمُ تَسَمُّم الأُذُن **ototoxic deafness**

فقد السمعَ نتيجة تسمم الأذن .

صَمَمٌ باجيتي **pagetoid deafness**

(صمم نَاجم عن تشوه في عظام القحف) والذي يحدث في التهاب العظام التشوهي (مرض باجيت) والذي يحدث في عظام الجمجمة .

صَمَمٌ مُتَناقِض **paradoxic deafness**

هو نَقْصُ السَّمْع الذي يكون فيه السَّمْع أفضلَ خلال الأصوات العالية أو الضَّجيج . ويسمى أيضاً : خَطَلُ السَّمْع بحَسَب ويلّيس (Willisiana paracusia) .

صَمَمٌ إدْراكي **perceptive deafness**

هو صمم حسي عصبي .

صَمَمٌ تالٍ للنُّطْق **postlingual deafness**

صمم مكتسب بعد تطور الكلام (النطق) .

صَمَمٌ سابقٌ للنُّطْق **prelingual deafness**

صمم مكتسب قبل تطور النطق .

صَمَمٌ بَعْدَ القَوقَعة **retrocochlear deafness**

فقد السمع العصبي الحسي ، وفيه تكون الإصابة دانية من القوقعة ، في العصب القوقعي الدهليزي أو إحدى المناطق السمعية في المخ .

صَمَمُ شايبه **Scheibe's deafness**

(نوع من الصمم الخلقي)

صمم خلقي ناجم عن عدم تنسج جزئي في الكييس والقناة القوقعية (حبسة شايبه) .

صَمَمٌ شَيخُوخي **senile deafness**

هو نقص السَّمْع الذي يحدث مع تقدُّم العمر عند بَعْض المسنِّين .

صَمَمٌ حِسِّيٌّ عَصَبي **sensorineural deafness**

صمم نَاجم عن إصابة في المسارات العصبية تحت القشرة بالكاد تحت المنطقة السمعية في الفص السائد للكلام واللغة أو في المنطقة السمعية نفسها .

صَمَمُ الزُّهْري **syphilitic deafness**

(الإفرنجي)

هو الصَّمَمُ الحاصل في حالات الزُّهري

نزْع الأمين **deaminization**

انظر تحت deamination .

دينر **Deaner**

ماركة مسجلة لمستحضر الديانول أسيتاميدوبنزوات (Deanol acetamidobenzoate) .

انظر تحت deanol .

ديانول **deanol**

(دواء مضادٌ للاكتئاب)

دواء منبه للدماغ مع فعالية محاكية اللاودي ، ويستخدم كمضاد للاكتئاب ، أو اضطرابات التعلم عند الأطفال .

تجْفاف **deaquation**

(=dehydration)

هو الحرمانٌ من الماء ، أو نَقْص المحتوى المائي في الجسم .

انظر تحت dehydration .

في مركبات الأميد الخطية ، وتسمى أيضاً هيدرولاز الأميد .

انظر تحت amdohydrolase .

نزْع الأميد **deamidation**

عملية إزالة مجموعة الأميد من الجزيء .

نزْع الأميد **deamidization**


إزالة مجموعة الأميد من الجزيء .

نازعَة الأمين (إنزيم) **deaminase**

يستخدم المصطلح في الاسماء المبتذلة (المتداولة) في بعض هيدرولاز الأميد ، وعادة ما تُقيد على الأميدينات الحلقية منزوعة الأمين ، وعموماً تسمى الإنزيمات نسبة إلى ركائزها (مثل : نازع أمين الأدينوزين) .

نزْع الأمين **deamination**

نزع مجموعة الأمينو (NH_2) من مركب ما .



Word deafness **صمم الكلمات**

الكهـرسـاوي لمدة 30 دقـيقـة ، وكل ذلك في غيـاب انخفـاض الحـرارة أو التسمم بمثبطات الجهاز العصبي المركزي ويعرف أيضاً بالغيبوبة اللاعكوسة .

مَوتٌ خَلَويّ — **cell death**

تفتت (تلاشي) كامل أو نخر الخلايا .

الموت المخي — **cerebral death**

انظر تحت brain death .

مَوتٌ سَريري ّ(إكلينيكي) — **clinical death**

مُصْطَلَحٌ طَبي يدلُّ على غياب ضربات القَلْب وتوقُّف التنفُّس .

الموت المعرفي — **cognitive death**

حالة من عـدم الإستجابة العـميقـة في حالة اليـقظة ، والتي تنتج عن تلف المخ ، وتتـميـز بقشرة دماغية غير وظيفية ، غياب الإستجابة التلاؤمـية للبيئـة الخارجية ، تعـذر الحركة ، البكم ، ويكون مخطط كهربية الدماغ متساوي التكهرب (كهرساوي) أو يوضح نشاط شاذ .

انظر تحت persistant vegetative state .

مَوتُ الوَليد المُفاجِئ (متلازمة) — **cot death**

انظر تحت sudden infant death .

مَوتُ الوَليد المُفاجِئ — **crib death**

انظر تحت sudden infant death .

شَهادَةُ الوَفاة — **death certificate**

وثيقةٌ قانونيةٌ رسمية ، وهي قيدٌ أساسي موقَّع من قبَل طبيب مُجاز أو من قبَل سلطة أخرى مختَصَّة ، وتتضمَّن سببَ الوَفاة واسمَ المتوفَّى وجنسه ومكان الإقامة وتاريخ الوفاة ومعلومات أخرى ، مثل تاريخ الولادة ومكانها ، ويمكن أنْ تُذْكَرَ مهنةُ المتوفَّى . كما يجب ذكرُ سبب الوفاة الحالي على السطر الأوَّل والسبب الأساسي للوفاة على السطر الأخير للوثيقة .

مُعَدَّلُ الوَفَيات — **death rate**

هو تَقْديرٌ لنسبة السكَّان الذين تُوفُّوا خلال فترة محدَّدة (سنة عادةً) ؛ ويكون البسطُ هو عدد الناس المتوفِّين ، والمقامُ هو عدد السكَّان الكلي ؛ ويجري التقديرُ في منتصف السنة عادةً .

إزالَةُ التَشَرْيُن — **dearterialization**

إغلاق أو قطع الشريان الموصل لجزء ما مسبباً نقص التروية ، وأحياناً يتم عمله في صورة مؤقتة كعلاج لسرطان الكبد .

خَلَعُ المَفصِل — **dearticulation**

(=dislocation)

بمعنى حدوث انزياح لعظمة أو أكثر عند منطقة المفصل .

1 ـ مَوت — **death**

2 ـ وَفَيات (إحصاء)

هو توقف الحياة ؛ وتوقف دائم لكل عمليات الجسم الحيوية ، وللأغراض الطبية والقانونية يوجد تعريف مقترح للموت : «هو توقف غير عكوس لكل ما يلي : (1) الوظيفة الدماغية الكلية ، (2) الوظيفة التلقائية للجهاز التنفسي ، (3) الوظيفة التلقائية للجهاز الدوراني» .

موت الخلايا المستحثث بالتنشيط — **activation-induced cell death**

التعـرف وخبن اللمفـاويات التـائيـة ، والتي أُستحـثت للتكاثر بواسطة التنشيط المتواسط بالمستقبلات ، وبذلك منعها من فرط النمو عندما تستجيب لعامل غريب عن الجسم ، وهذا مهم خاصة لتنظيم اللمفاويات التي تتعرف على المستضدات الذاتية .

مَوتٌ ظاهري — **apparent death**

حالة من التعطل الكامل لعمليات الجسم ، والتي منها يمكن إنعاش المريض .

المَوتُ الأَسْوَد — **black death**


(= الطَّاعونُ الدَبْلي ّ) — **(=bubonic plague)**

يعتقد أن يكون مَصحوباً بالفرفرية النخرية والغنغرينة المتماثلة .

انظر تحت bubonic plague .

مَوتٌ دماغي — **brain death**

تدميرَ دائَم للمخ كما يتضح بعدم الاستجابة المطلقة لكل المؤثرات ، غياب كل النشاط العضلي التلقائي ، شاملاً التنفس ، الرعشة إلخ . . . ، مع مخطط كهربية الدماغ



Brain death الموت الدماغي

هو الإخفاق عن تبين دلالات التنفس أو نبضات القلب أو حركة معينة لعضلة إرادية لدى منتوج الحمل بعد خروجه من الرحم وانعدام احتمالية الإنعاش .

functional death **مَوتٌ وَظيفيّ**

تدمير كَلي ودائم لـلإدراك والوظائف العليـا المرتبطة به فى الجهاز العصبي المركزي ، وتتم المحافظة على الوظائف الحيوية بالوسائل الصناعية .

genetic death **مَوتٌ وراثيُّ المَنْشَأ**

فشل الطَفرة في الانتقال للجيل التالي نتيجة تأثيرات النمط الظاهري في تخميد الطفرة .

hospital death rate **مُعَدَّلُ وَفَيات المُسْتَشْفَى**

هو عَدَدُ وفيَات في المستشفى نسبةً إلى إجمالي المرضى فيها .

hospital fetal death rate **مُعَدَّلُ وَفَيات الأَجنَّة في المُسْتَشْفَى**

death rattle **حَشْرَجَةُ المَوت**

هي أصواتُ غرغرة تنفُّسية أو فَرْقَعَة في الحلق أو في القصبات الهوائيَّة ، تَصْدر من الشخص قبل موته بلحظاتَ ، وتحدث بسبب فقدان مُنْعكس السُّعال وتَراكُمِ الخاط والمُفْرَزات .

death struggle **النَّزْع ؛ الاحتضار**

هو نزاعُ المَوت أو نَفْضَةُ المَوْت الرمعية .

direct maternal death **مَوتٌ أُمُوميٌّ مُباشر**

وفاةُ الأم النَّاجمة عن مُضاعفات خاصَّة بالحمل والولادة ، مثل الارتعاج أو مُضاعفات المَخاض .

disease specific death rate **مُعَدَّلُ الوَفَيات النَّوعيُّ للمَرَض**

هو عَدَدُ الوفيات الناجمة عن مرض معيَّن ، مثل السُّلِّ ، نسبةً إلى إجمالي المُصابين به .

early fetal death **وَفَيَاتُ الأَجنَّة البَاكرَة**

موت الجنيَن فى أول 20 أسبوع من الحمل .

fetal death **وَفَيَاتُ الأَجنَّة**

وَفَيَاتُ الأجنَّة المُتَأخِّرَة **late fetal death**
موت الجنين بعد مرور 28 أسبوع من عمره الجنيني .

مَوتٌ كَبِديّ **liver death**
موت نَاجِمٌ عن فشل وظائف الكبد .

مَوتٌ مَوضعيّ **local death**
موت جزءٍ من الجسم .

مُعَدَّلُ وَفَيَات الأُمَّهات **maternal death rate**
هو عددُ وفيات الأمَّهات اللواتي تُوفِّين كنتيجة مباشرة للحمل والولادة لكلِّ مليون ولادة حيَّة .

مَوتٌ جُزَيئي **molecular death**
آخر مرحلة من العملية التقويضية أو التسوس .

وَفَيَاتُ الوِلْدَان **neonatal death**
هو مَوْتُ الرُّضَّع المولودين حَديثاً ؛ ويُصنَّفُ إلى : (1) موت الولْدان المبكِّر ، وهو موتُ الرضَّع المولودين حَدَيثاً قبلَ أن يُتمُّوا سبعةَ أيَّام من العمر ؛ (2) مَوْت الولْدان المتأخِّر ، وهو موتُ الرضَّع المولودين حَديثاً بعدَ سبعة أيَّام وقبلَ أن يُتمُّوا 28 يوماً من العمر .

وَفَيَاتُ الفَتْرَة المُحيطَة بالولادَة **perinatal death**
هو مَصطلحٌ شامل يُشير إلى نسبة الرضَّع الذين وُلدوا مَيتين ، وإلَى وَفيات الولدان .

مُعَدَّلُ وَفَيَات الفَتْرَة المُحيْطَة بالوَلادَة **perinatal death rate**
هو نَسبَة الرَضَّع الذين وُلدوا مَيتين ووَفيات الولدان نسبة إلى إجمالي الولادات .

موت الخلايا المبرمج **programmed cell death**
النظرية القائلة بأن (الخلايا المعينة مبرمجة لكي تموت في أماكن معينة وعند مراحل معينة من التطور أو النمو) .

مَوتٌ جَسَديّ **somatic death**
توقف كلَ النشاط الخلوي الحيوي .

موت القلب الفجائي **sudden cardiac death**
الموت الطبيعي اللامتوقع نتيجة أسباب قلبية ، والذي يحدث بسرعة بعد ظهور الأعراض

هو عددُ وفيات الأجنَّة نسبة إلى إجمالي عدد الأجنَّة المولودين في المستشفى .

مُعَدَّلُ وفَيات الوِلْدان في المُسْتَشفَى **hospital infant death rate**
هو نسبَةُ عدد الوفيات بين الولْدان (خلال الأسابيع الأربعة الأولى من الولادَة) الموجودين في المستشفى .

مُعَدَّلُ وَفَيات الأُمَّهات في المُسْتَشْفَى **hospital maternal death rate**
هو عددُ وفيات الأمَّهات نسبةً إلى إجمالي الأمَّهات اللواتي يلدن في مستشفى معينة أو يَدْخلن إليها .

مَعَدَّلُ وَفَيات الوِلْدان في المُسْتَشفَى **hospital neonatal death rate**
هو نسبَةُ عدد الوفيات بين الولْدان (خلال الأسابيع الأربعة الأولى من الولادَة) الموجودين في المستشفى .

مُعَدَّلُ وَفَيات الولادَات في المُسْتَشفَى **hospital obstetric death rate**
هو عددُ وفيات الأجنَّة أو المواليد في المستشفى أثناء الولادة نسبةً إلى إجمالي المواليد .

مُعَدَّلُ وَفَيات الرُّضَّع **infant death rate**
هو قياسُ مُعَدَّل وفيات الولْدان الذين لم يُتمُّوا سَنَتهم الأولى ، ويكون البَسطُ هو عَدَد الرَضَّع الذين لم يُتمُّوا السنةَ ، ووُلدوا أحياء في منطقة محدَّدة خلال أشهر السنةَ وتُوفُّوا قبلَ أن يُتمُّوا سنتَهم الأولى ، كما يكون المقامُ هو العَدد الإجمالي للولادات الحيَّة (يَدلُّ هذا المؤشِّر المفيد على مستوى الصحَّة في المجتمع عادة) .

مَوتٌ مُفاجئ **instantaneous death**
انظر تحتَ sudden death .

وَفَيَاتُ الأجنَّة المُتَوَسِّطَة **intermediate fetal death**
موت الجنين فيما بين 21-28 أسبوع من عمره .

مَوتٌ داخلَ الرَّحم **intrauterine death**
هو حدوث وفاة للجنين قبل ولادته ، وهو داخل الرحم ، لسبب أو آخر .

الديباري الهانسيني Debaryomyces hansenii

نوع من الفطور من فصيلة السكيرائيات يحول السكر إلى حمض الأوكساليك ، ويسمى أيضاً السكيراء الهانسينية .

الديباري الكيسية Debaryomyces hominis

الديباري المورم Debaryomyces neoformans

انظر تحت Cryptococcus neoformans .

سَنَد debentur

انظر تحت backup .

ضَعيف debile

انظر تحت hypodynamic .

مُضْعِف debilitant

يَدُلُّ على عـامل مُـهَـدِّئ أو عـامل ٌلكبح الإثارة والتهيُّج .

يُضْعِف debilitate

ضَعَافَة debilitation

هي الضَّعْف ، وتسمى أيضاً (Weakness) .

ضَعَافَة debility

نقص أو فقد القوة والطاقة .

انظر تحت asthenia .

يُشَتِّت (معلوميات) deblock

[يفرق إلى مجموعات أصغر]

يُفرِّق إلى مَجْموعات أصغر وذلك في أنظمة المَعْلومات .



مبعاد ديفر Deaver's-retractor

الحادة في المرضى المصابين أو غير المصابين بأمراض القلب ، وذلك لأن اضطراب وظائف القلب لديهم يؤدي الى قلة التـروية للمخ . وتكون المدة بين بداية الاعراض والموت متفاوتة وتتراوح بين ساعة وأقل من 24 ساعة

مَوتٌ مُفاجِئ sudden death

هو موت يَحْدث بسرعة ، ويَكون بشكل عام غيرَ متوقَّع ، ويَحْدث عـادةً بسبب اضطراب قلبي أو اختلال في عضلة القلب ، أو لأيِّ سبب آخَر ، مثل الصِّمَّة الرِّئوية أو السَّكْتَة . . . إلخ .

مُعَدَّلُ الوَفَيَات الإجْمالِيّ total death rate

هو عَـدَدُ الوفَـيات الكُلِّي نسبةً إلى إجمـالي السكَّان .

موت الفودو voodoo death

ظاهرة تتواجد بين جماعات ثقافية معينة حيث يموت الشخص المصاب بعد انتهاكه للمحرمات أو بعد اقتناعه بأنه مسحور .

شق ديفر Deaver's incision

]*شق جراحي منسوب للطبيب جون بلير ديفر (John Blair Deavar)* ، وهو *جراح أمريكي* ، *عاش ما بين (1855-1931)*[، وهو شق جراحي لكشف الزائدة الدودية .

انظر تحت incision .

إزالة الأشْرطة debanding

(من البدلة السنية)

إزالة الأربطة من الطبيقة السنية التقويمية الثابتة والتي تستخدم لتأمين استقرار الطبائق التقويمية الثابتة حول الأسنان .

الديباريات Debaryomyces

جنس من الفطور من فصيلة السكيرائيات (فصيلة من الفطريات الزقية) . (Debaryomyces) . يقوم فطر الديباري الهانسيني (اسمه القديم السكيراء الهانسينية) بتحويل السكر إلى حمض الأوكساليك وتم عزله من العداوى البشرية . والديباري الكيسية ، والديباري المورم هي الاسماء القديمة للمستخفية المورمة .

إنْضارٌ جراحيّ **surgical debridement**

الإزالة بَطريقة ميكانيكية ، وعادة ماتكون بالتشريح الحاد .

حُطام **debris**

تجمع لشدف النسيج النخري أو المواد الغريبة عن الجسم .

حُطامٌ جِلْدي **dermal debris**

ما ينجم عَن تضرُّر الجلد وتخرُّب نسيجه .

فَضَلاتُ الطَّعام **food debris**

هو ما يتبقَّى من الطعام بعد هضمه وتفكيكه واستقلابه .

حُطامٌ لَفْظي **word debris**

(أصواتٌ يُوَلِّدُها المُصابُ بالحُبْسَة عند محاولته التكلم)

ديبريزان **Debrisan**

علامة تجارية مسجلة لمستحضر دكسترانومر (Dextranomer) ، وهو دواء ماص للمفرزات من الجروح .

دِيبريزُوكِين **debrisoquin**

(دواءٌ خافِضٌ لِضَغْطِ الدَّم)

دواء خافض لفرط ضغط الدم ، وله استخدامات تماثل الجوانيثيدين ، ويعطى بالفم .

قَرْض **debt**

هو القَرْض الذي يَدوم أو يُعْطَى لمدَّة معينة من الوقت ، ويستحق الاسترداد بعد هذا الوقت المحدد .

نِسْبَةُ القُروض **debt ratio**

هي النسبةُ الماليَّة (Financial ratio) التي تُشير إلى النسبة المئويَّة لأُصول الشَّركَة المقدَّمَة كَديُون ؛ وهي نسبةُ الدَّيْن الكلِّي والأُصول الإجْماليَّة .

قَرْضٌ طَويلُ الأَجَل **long term debt**

هو القَرْض الذي يَدوم أو يُعْطَى لأكثر من 12 شهراً ، بَدْءاً من تاريخ الميزانية ؛ وقد يكون على شكْل قرض مصرفي أو رَهْن عقاري أو غير ذلك من الالْتِزامات أو الممتلكات .

مَصَبّ **debouchement**

فتحة للخارج .

عوز الإنزيم المشذب **debrancher enzyme deficiency**

هو داء اختزان الجليكوجين ، النوع III .

الإنْزيمُ المشَذِّب **debranching enzyme**

هو الإنْزيمُ الذي يزيل فروعَ الجُزَيْئات الكِبْرَوِيَّة (Macromolecules) من خلال شطرَ نقَاط التفرُّع ، لاسيَّما عديداتَ السكاريد من خلال شطر نقاط التفرع .

متلازمة ديبريه - سيميلاجن **Debré-Sémélaigne syndrome**

[متلازمة منسوبة للطبيب روبرت ديبريه (Robert Debré) ، وهو طبيب أطفال فرنسي وعالم جراثيم ، عاش ما بين (1882-1978)] ، والطبيب جورج سيميلاجن (Georges Sémélaigne) ، وهو طبيب أطفال فرنسي في القرن العشرين] .

ظاهرة ديبريه **Debre's phenomenon**

[ظاهرة منسوبة للطبيب روبرت ديبريه (Dobbert Debré) ، وهو طبيب أطفال فرنسي وعالم جراثيم ، عاش ما بين (1882-1978)] ، وهي ظاهرة غياب طفح الحصبة في موقع حقن مصل الناقة منها .

يُنْضِر **debride**

إزالة الأشياء الغريبة والأنسجة غير الحية الملوثة ، وعادة مايكون بالتشريح الحاد .

إنضار **debridement**

(إزالة المواد الغريبة والأنسجة الميتة)

إزالة أشياء غريبة ونسيج غير حي أو ملوث من جراء إصابة ملوثة أو رضحية حتى يتم الكشف عن النسيج الصحي المجاور .

إنْضارٌ إنزيميّ **enzymatic debridement**

إزالة النضح الفبريني أوالقيحي بإضافة إنزيم غير سام وغير مهيج وله القدرة على إذابة الفبرين ، تمسيخ الكولاجين ، والألاستين ولكنه لا يدمر الأنسجة الطبيعية .

ديكا ـ ديورابولين **Deca-Durabolin**

علامة تجارية مسجلة لمستحضر ناندرلون ديكانوات (Nandrolone dacanoate) ، وهو ستيرويد بناء .

انظر تحت nandrolone dacanoate .

عَشْرِيُّ الأضْلاع **decagon**

شكل مؤلَّف من عشر زوايا وعشرة أضلاع .

ديكا جرام (= 10جرام) **decagram**

وحدةٌ لقياس الوَزْن ، تُعادل عشرة جرامات .

ديكاجكت **Decaject**

علامة تجارية مسجلة لمستحضر ديكساميثازون (Dexamethasone) .

انظر تحت dexamethasone .

1 ـ زَوالُ الكِلْس **decalcification**

2 ـ إزالة الكِلْس

1 ـ فقد أملاح الكالسيوم من العظام أو الأسنان .

2 ـ عملية إزالة المادة الكلسية .

يُزيلُ الكِلْس **decalcify**

الحرمان من أملاح الكالسيوم .


ديكالِتر (= 10 لتر) **decaliter**

وحدةٌ لقياس السَّعَة أو الكمِّية ، تُعادل عشرة لترات .

مُزيلٌ للشَّعْر **decalvant**

(=depilatory)

انظر تحت depilatory .



Decagon عشري الأضلاع

قَرْضٌ أُكسجينيّ **oxygen debt**

الأكسجين الزائد والذي يجب استخدامه في عمليات أكسدة الطاقة بعد فترة من الرياضة العنيفة لتحويل حمض اللاكتيك الى الجلوكوز وتحليل فسفات الكرياتين وثلاثي فسفات الأدينوزين إلى الحالة الأولية .

قَرْضٌ قَصيرُ الأَجَل **short term debt**

هو القَرْض الذي يَدوم أو يُعْطَى لمدَّة 12 شهراً أو أقل .

1 ـ تَنْقِيَة (حاسوب) **de-bug**

2 ـ تَفْلِيَة

البَحْثُ عن العُيُوب والأخْطاء وإزالتُها من بَرْنامج حاسوبي معين .

مُنَقٍ **debugger**

قائمٌ بالتَّنْقِية أو التَّفْلية .

انظر تحت de-bug .

تقليل الكتلة **debulking**

إزالة الجزء الأكبر من المادة التي تمثل الإصابة ، مثل إزالة الجزء الأكبر من الورم ، ويبقى جزء صغير للعلاج التالي (العلاج الكيميائي أو الإشعاعي) .

ديكا (سابقة بمعنى 10^1) **deca**

سابقة بمعنى 10 ، وتستخدم لتسمية وحدات القياس للدلالة على كمية 10 أضعاف الجذر المرفق .

ديكاكوري **decacurie**

(وحدة لقياس الإشعاع)

وحدةٌ لقياس الإشعاع ، تُعادل عشرة أضعاف الكوري .

ديكاديرم **Decaderm**

علامة تجارية مسجلة لمستحضر الديكساميثازون (Dexamethasone) .

انظر تحت dexamethasone .

ديكادرون **Decadron**

علامة تجارية مسجلة لمستحضر الديكساميثازون (Dexamethasone) .

انظر تحت dexamethasone .

والولادة والعلاج التخليجي الكهربي ، ويعطى بالوريد .

يوديد الديكاميثُونْيوم **decamethonium iodide**
الملح اليَودي َللديكاميثُونْيوم ، وكان يستخدم نفس الاستخدامَات الّتي للملح البروميدي .

دِيكان **decane**
(كيمياء)
هيدروكربون $(C_{10}\ H_{22})$ من البرافين .

نَزْعُ القُنَيَّة **decannulation**
نزع الأنبوب خصوصاً قنية فغر الرغامى .


إبَانَة **decantation**
(سكب السائل الطافي من فوق الراسب)

عُشاريُّ الببْتيد **decapeptide**
ببتيد يحتوي على 10 أحماض أمينية .

دِيكامِتر (=10متر) **decameter**
وحدةٌ لقياس الطول أو المسافَة ، تُعادل عشرةَ أمْتار .

دِيكامِيثونيوم **decamethonium**
(مضاهئ للتوبُوكورارين)
مركب أمونيومي رباعي مضاعف ، مضاهئ تركيبي للتوبوكورارين (Tubocurarine) ، ويستخدم كمرخ للعضلات غير مزيل للاستقطاب .

بروميد الديكاميثُونْيوم **decamethonium bromide**
يستخدم أملاح البروميد في الديكاميثونيوم كمرخ للعضلات في التخدير الجراحي ، للمساعدَة في إدخال الأنبوبة للقصبة الهوائية ،



Decannulation of Tracheostomy tube نزع القنية في أنبوب فغر الرغامى

نَزْعُ الكَرْبُوكسيل **decarboxylation**

نزع مجموعة الكربوكسيل من الجزيء .

ديكاسبري **Decaspray**

علامة مسجلة لمستحضر الديكساميثازون (Dexamethasone) .

الفيتامينات العشرة **decavitamin**

تركيبة من الفيتامينات في شكل كبسولة أو أقراص ، وكل منها يحتوي على فيتامين A و D ، وبانتوثينات الكالسيوم ، سيانوكوبالامين ، حمض الفوليك ، حمض الأسكوربيك ، نياسيناميد ، هيدروكلوريد البيريدكسين ، الريبوفلافين ، هيدروكلوريد الثيامين ، وشكل مناسب من الألفا توكوفيرول (فيتامين E) .

1ـ تلاشٍ (تلاشي) [أشعة] **decay**

2ـ بلَى

3ـ نخر [أسنان]

1ـ عملية تحلل أو تفكك المواد المشتقة .

2ـ تحلل كيمائي تدريجي للمواد العضوية حينما تتعرض للهواء الجوي .

3ـ تحلل المواد العضوية السنية ، والذي يحدث غالباً بفعل كائنات دقيقة إما أن تكون هوائية ، وتنشط بوجود الأكسجين ، أو كائنات لا هوائية تنشط في غياب الأكسجين .

بلًى ألْفائيّ **alpha decay**

شكل مَن البلى النشط إشعاعياً يصدر فيه جسيم ألفا (نيوترونان وبروتونان) مما يؤدي إلى إنقاص حجم وكتلة النواة وإلى إنتاج منتج وليد هو عنصر آخر وغالبا ما يحدث بشكل متسلسل

بلًى بيتائيّ **beta decay**

تفتت نَواة نوكليد مشع غير مستقر لا يتغير فيه

ديكابيبتيل **Decapeptyl**

علامة مسجلة لمستحضر تربتورِيلين (Triptorelin) .

فصْلُ الرَّأس **decapitation**

فصل الرأس ، من حيوان ، أو جنين ، أو عظمة ويسمى أيضاً (Deheading) .

آلةُ فصْل الرَّأس **decapitator**

آلة لفصل رأس الجنين في تقطيع الجنين أو تشريحه .

عُشاريّات الأرْجُل **Decapoda**

(رتبة من القِشْريّات)

رتبة من القشريات (Crustacea) شاملة السلطعون ، وسرطان البحر والجمبري ، وهذه الرتبة تتميز أعضائها بامتلاكها خمس أزواج من الأرجل حتى الصدر .

ديكابرين **Decapryn**

علامة تجارية مسجلة لمستحضر دوكسيلامين سكسينات (Doxylamine Succinate) .

انظر تحت doxylamine succinate .

نَزْعُ المِحْفظة **decapsulation**

هو عملية قطع المحفظة ، خاصة محفظة المفصل ، أو محفظة العدسة .

انظر تحت capsulectomy .

نزع المحفظة الكلوية **renal decapsulation**

الإزالة الجراحية لمحفظة الكلية .

نازِعَةُ الكَرْبُوكسِيل (إنزيم) **decarboxylase**

مصطلح يستخدم في الأسماء المفضلة للإنزيمات من فصيلة الكربوكسي لياز ، وهي تحفز الإزالة غير الحلمهية لثاني أكسيد الكربون من الأحماض الكربوكسيلية .



Decapitator آلة فصل الرأس

تَلاش إشْعاعيّ **radioactive decay**

تفتّتَ نواة أو نويدة مقلقة (غير مستقرة) بالإصدار التلقائي لجزيئات مشحونة و/أو بروتونات، ويعرف أيضاً بالتفتت الإشعاعي.

تلاش النغمة **tone decay**

نقصٌ عتبة التحسس نتيجة وجود صوت مستمر مسموع بالكاد.

نخر الأسنان **tooth decay**

انظر تحت dental decay.

مَيت **decedent**

(=deceased)

الشخص المتوفي حديثاً، أو يطلق على أي شيء حي فقد مقومات الحياة الأساسية.

تباطؤ **deceleration**

الإقلال من السرعة أو المعدل.

التباطؤ المبكر **early deceleration**

يحدث في مراقبة معدل ضربات القلب الجنيني، وهو بُطء عابر في معدل ضربات القلب والذي يتزامن مع انقباض الرحم.

رقم الكتلة ولكن يزداد الرقم الذري أو ينقص بمقدار (1) نتيجة لإصدار جسيم سالب أو موجب الشحنة (بيتا) أو نترينو.

نَخَرُ السِّنّ **dental decay**

تسوس الأسنان، وهو تحلل المواد العضوية السنية، والذي يحدث غالباً بفعل كائنات دقيقة إما أن تكون هوائية، وتنشط بوجود الأكسجين، أو كائنات لا هوائية تنشط في غياب الأكسجين.

تلاش التحريض الحر **free induction decay**

الإشارة المحللة في التصوير بالرنين المغناطيسي أو بتنظير الطيف، وتنتج عن إصدار الطاقة بواسطة الأنوية بعد استثارتها بنبضة من موجات التردد الراديوي.

بلى البوزيترون **positron decay**


(إليكترون إيجابي)

انظر تحت emission.

نَخَرٌ دان **proximal decay**

(داني)

نخرٌ باتِّجاه مركز الجسم.



Early deceleration التباطؤ المبكر

من وظائف المخ بقطع جذع المخ فيما بين الأكيمة العلوية والنوى الدهليزية ، أو عن طريق ربط الشرايين السباتية الأصلية والشريان القاعدي عند مركز الجسر (Pons) .

2 ـ حيوان تجارب محضر لإجراء بعض التجارب .

3 ـ شخص مصاب بتلف المخ وينتج عن ذلك علامات عصبية مشابهة للحيوان مفصول المخ (مع بعض الاختلاف بينها وبين الخاصة بالحيوان) .

فصلُ المخّ **decerebration**

انظر تحت decerebrate .

يَفصِلُ المخّ **decerebrize**

إزالة الكلوريد **dechloridation**

هو انخفاضُ كلوريد الصُّوديوم في النُّسُج وسوائل الجسم ، وذلك بتخفيض مَخْزونها أو زيادة إفْراغها في البول .

إزالة الكلوَريد **dechlorination**
(=dechloridation)

انظر تحت dechloridation .

مُنقِصُ كلوريدِ البَوْل **dechlorurant**

مُسبِّب لنَقْص كمية الكلوريد في البَول .

انظر تحت dechloruration .

نَقصُ كلوريدِ البَوْل **dechloruration**

إزالة الكوليسْتيرول (من الدَّم) **decholesterinization**

انظر تحت decholesterolization .

إزالة الكولِيستيرول (من الدَّم) **decholesterolization**

الإنقاص العلاجي لتركيز الكوليستيرول في الدم ، وغالباً ما يستخدم في مرضى القلب .

ديكولين **Decholin**

علامة مسجلة لمستحضر حمض ديهيدروكوليك (Dehydrocholic acid) ، وهو حمض صفراوي تخليقي يعمل على زيادة إنتاج الصفراء لتصفية زيادة حمل الحمض الصفراوي ، ولكن إفراز الصباغ الصفراوي لا

التباطؤ المتأخر **late decceleration**

يحدث في مراقبة معدل ضربات القلب الجنيني ، وهو البطء العابر في معدل ضربات القلب ، والذي يحدث بعد أو مع قمة انقباض الرحم ، والذي ربما ينتج عن نقص الأكسجين الواصل إلى دم الجنين (نقص التأكسج) .

التباطؤات المتغيرة **variable deceleration**

يحدث في مراقبة معدل ضربات قلب الجنين ، وهو سلسلة مؤقتة من التباطؤات في ضربات القلب تختلف في المدة والقوة وعلاقتها بانقباضات الرحم ، وهي مفاجئة في بدايتها ونهايتها وتنتج عن تخزيف العصب المبهم كاستجابة للمؤثرات مثل الضغط على الحبل السري في المرحلة الأولى للولادة .

يَحْرِفُ عَن المَرْكَز **decenter**

في البصريات ، هو تصميم أو تصنيع عدسة بحيث لا يمر المحور البصري عبر مركزها البصري (العدسة) .

مُنْحرِفة عَن المَرْكز **decentered**

مُصْطَلَح يُطْلَق على العدسة المتوضِّعة بطريقة لا يمرُّ فيها محورُ الرؤية عبرَ محور العدسة .

لامركزيّ **decentralized**

خَدَماتٌ لامَرْكَزِيَّة **decentralized services**

خدماتٌ تُقدَّم مَحلِّياً ، دون إدارة من السلطة المركزيَّة .

حَرْفٌ عَن المَرْكز **decentration**

عملية الإزاحة عن المركز .

إزالة الشَّمْع **deceration**

إزالة الشمع (البرافين) من شريحة نسيجية تحضر للفحص المجهري .

فصْلُ المخَيْخ **decerebellation**

عملية فصل المخيخ أو التخلص من وظائفه ، ويستخدم أحياناً في حيوانات التجارب لفحص بعض التأثيرات العصبية .

1 ـ يَفْصِلُ المخّ **decerebrate**
2 ـ مَفْصولُ المخّ

1 ـ في حيوانات التجارب ، وذلك للتخلص

السَّاقطُ القاعديّ **decidua basalis**

وهوَ الجزء مَنَ الساقط مباشرة تحت الحويصلة المشيمائية والملتصق بعضلة الرحم ، ويسمى أيضا (Basal decidua) .

السَّاقطُ المحفَظيّ **decidua capsularis**

الجزَء منَ الساقَط الذي يغطي مباشرة الحويصلة المشيمائية والمواجه لتجويف الرحم ، ويسمى أيضاً (Capsular decidua) .

السَّاقطُ المُكتَنز **decidua compacta**

هو الطَّبَقَةُ المُكتَنزَة (في بطانَة الرَّحْم) .

انظر تحت Compacta stratum compactum .

السَّاقطُ الطَّمْثيّ **decidua menstrualis**

هو الغشاء الخاطي المبيغ للرحم ، والذي يسقط أثناء الدورة الشهرية .

السَّاقطُ المُتبَقِّي **decidua serotina**

(=السَّاقطُ القاعديّ) (=decidua basalis)

وهو الجزَء من السَاقط مباشرة تحت الحويصلة المشيمائية والملتصق بعضلة الرحم ، ويسمى أيضاً (Decidua basalis) .

السَّاقطُ الإسفَنْجيّ **decidua spongiosa**

هو القسْمُ منَ السَّاقط القاعدي (Decidua basalis) ، المتَّصل بعضل الرَّحم .

السَّاقطُ تحْتَ المَشيمائيّ **decidua subchorialis**

المكَون الأمومي من النسيج المكون للحلقة المغلقة(رنكر ـ ووالدير) .

السَّاقطُ الحُلَيميّ العُجَريّ **decidua tuberosa papulosa**

(قالبَ لجوف الرحم يطرح عند الإجهاض)

هو أُسْطُوانَةٌ ساقطيَّة (Decidual cast) ، وهو كتلة الساقط المتنخَر أو المنعكس والتي تفرز من الرحم أثناء تمزق الحمل المنتبذ .

انظر تحت decidual cast .

السَّاقطُ الحَقيقيّ **decidua vera**

(=السَّاقطُ الجَداريّ) (=decidua parietalis)

الجزء من الساقط المبطن للرحم في أي مكان ما عدا الجزء المتصل بالحويصلة المشيمائية .

انظر تحت decidua parietalis .

يزيد ، ويستخدم كملين ، مفرز للصفراء خاصة بعد عمليات المرارة أو في تصوير المرارة .

ديسي سابقة بمعنى $(10)^{-1}$ **deci**

صيغة تركيبية تدل على العُشر ، وتستخدم لتسمية وحدات القياس الدالة على عُشر الوحدة (10^{-1}) المعنية من الجذر الذي تركب عليه هذه الصيغة ، ويرمز لها بالرمز "d" .

دِيسي بل **decibel**

وحدة شدة القوة النسبية ، ويساوى عشر البل ، ويستخدم في قياس القوة الكهربية أوالسمعية . ويكون مستوى الديسي بل عشرة أضعاف قاعدة لوغاريتم العشرة لنسبة القوة المقاسة نسبة إلى بعض مستوى القوة المرجعية . ويعتبر التغير بمقدار واحد ديسي بل بمثابة زيادة في مقدار القوة بعامل 1.26 ، وهو تقريباً أقل تغيير تستطع الأذن البشرية اكتشافه ، و 10 ديسي بل (1 بل) (يضاعف القوة بمقدار عشرة وتقريباً يضاعف مقدار الصوت) المستقبل . وفي قياس السمع يكون مقدار القوة المرجعية تماثل متوسط الجذر التربيعي لمستوى ضغط الصوت × $(2\times^{-4}$ داين 10/ سنتي متر^2) ، والذي يعتبر تقريباً عتبة السمع للأشخاص من الشباب الأصحاء ويرمز له بالرمز (dB) .

السَّاقِط **decidua**

(= الغِشاءُ السَّاقِط) [جنين]

هو بطانة الرحم للرحم المحتوي على حمل ، يحتوي على كل المكونات ، ما عدا الطبقة العميقة ، والتي تنفصل عند الولادة ، ويسمى أيضاً الغشاء الساقط (Membranae deciduae) .

السَّاقطُ القاعديّ **basal decidua**

هو الجزء منَ الساقط المبطن مباشرة للحويصلة المشيمائية والملتصق بعضلة الرحم ، ويسمى أيضاً (Decidua basalis) .

السَّاقطُ المحفَظيّ **capsular decidua**

الجزَء منَ الساقَط الذي يغطي مباشرة الحويصلة المشيمائية والمواجه لتجويف الرحم ، ويسمى أيضاً (Decidua capsularis) .

ويحدث في أرحام خنازير غينيا بفعل البروجستيرون .

deciduomatosis — **وُرامٌ ساقِطِيّ**

تكوين نسيج ساقط في حالة عدم وجود حمل.

deciduosis — **انْتِباذٌ ساقِطِيّ**

وجود نسيج ساقط أو نسيج يشابه بطانة الرحم في حالة الحمل في مكان منتبذ .

deciduous — **ساقِط**

السقوط أو التبديل عند النضج ، ويطلق هذا المصطلح غالباً للدلالة على الأسنان أثناء التسنين الأول في الحيوانات والإنسان .

deciduous teeth — **أَسْنانٌ ساقِطَة (أَسْنانٌ لَبَنِيَّةٌ مُؤَقَّتَة)**

يستخدم التعبير لتعريف الأسنان الأولية في الأنسان والحيوان ، والقابلة للسقوط والتبديل عند النضج بالأسنان الدائمة .

decigram — **دِيسي جرام**

وحدةٌ لقياس الوزن تُعادل 1/10 من الجرام .

decile — **شُرَيْحَة عُشْرِيَّة (إحصاء)**

أي من القيم التسعة ، والتي تقسم المتوسط من توزع الاحتمالية على عشرة أجزاء متساوية الاحتمالية ، بمعنى الأول والثاني والثالث ... ، إلخ ، فتكون شرائحهم العشرية العشر ، جزئين من العشرة ، ثلاثة أجزاء من العشرة ، ... إلخ كشريحة مئوية .

deciliter — **دِيسي لِتر**

هي وحدة لقياس الحجوم ، تمثل جزء من عشرة من اللتر ، ويساوي أيضاً 100 ملي متر .

decimal — **عُشْرِي**

هو عدد مرقم أو مسبوقاً بعلامة عشرية ، أو عدد كسري مقامه 10 . عدد مقسوماً على 10 أو 100 وحدة أو مضاعفاتها .

decimal digit — **رَقَمٌ عُشْرِي**

رقمٌ يَمْتدٌّ من 0 إلى 9 في الطَّريقة العشريَّة (أي أقل من الواحد الصحيح) .

decimal number — **عَدَدٌ عُشْري**

عددٌ يَحْوي كسراً أو جُزْءاً عشرياً .

ectopic decidua — **السَّاقطُ المُنْتَبِذ**

خَلَايا ساقَطِيَّةٌ يمكن أن توجدَ في عنق الرَّحم أو المُلْحَقات أو مناطق أخرى غير بطانة الرَّحم .

menstrual decidua — **السَّاقطُ الطَّمْثِيّ**

الغشَاء المخاطَي المبيغ للرحم ، والذي يسقط أثناء الدورة الشهرية (الحيضية) .

parietal decidua — **السَّاقطُ الجداريّ**

الجزَء منَ السَاقط المبطن للرحم في أي مكان ما عدا الجزء المتصل بالحويصلة المشيمائية . ويسمى أيضاً الساقط الحقيقي (Decidua vera) .

reflex decidua — **السَّاقطُ المُنْعَكس**

الجزَء من السَاقط الذي يغطي مباشرة الحويصلة المشيمائية والمواجه لتجويف الرحم .

انظر تحت decidua capsularis .

true decidua — **السَّاقطُ الحَقيقيّ**

الجزَء من السَاقط ، والذي يغطي أي مكان من الرحم ما عدا مكان اتصال الحويصلة المشيمائية .

انظر تحت decidua parietalis .

decidual — **ساقِطِيّ**

مرتبط بالساقط ، أو له علاقة به .

deciduate — **ساقِط**

يميز بالسقوط أو التبديل (Shedding) .

deciduation — **إسْقاطُ الغِشاءِ السَّاقِط**

هو إسْقاط النسيج البطاني الرحمي في أثناء الحيَض .

deciduitis — **الْتِهابُ السَّاقِط**

مرض جرثومي يؤدي إلى تغيرات (تبدلات) في الساقط .

deciduoma — **وَرَمٌ ساقِطِيّ**

كتلة داخل الرحم تحتوى على خلايا ساقطة .

deciduoma malignum (=choriocarcinoma) — **الوَرَمُ السَّاقطِيُّ الخَبيث (= سَرَطانَةٌ مَشيمائيَّة)**

انظر تحت choriocarcinoma .

Loeb's deciduoma — **الوَرَمُ السَّاقطيُّ بحسَب لَوب**

تركيب يشبه الورم ويماثل المشيمة الأمومية ،

جَدول القَرارات **decision table**

هو جَـدْوَل لجَـمـيـع حـالات الطَّوارئ والمُصادَفات ، والإجراءات المُتَّبعَة في كُلٍّ منها .

شَجَرَةُ القَرارات **decision tree**

هي خيارات بَديلة متوفِّرة ، لكلِّ مرحلة تقرير عن كيفية معالجة مشكلة إكلينيكية ما ، يُعبَّر عنها ؛ ويَجْري التوضيح (Decision node) بشكل تَخْطيطي ، عندَ كلِّ فَرْع أو عدة قررات . مع احتمالات كلِّ نتيجة ممكن التنبُّؤ بها . والقيمةُ النسبيَّة لكلِّ نتيجة موصوفةٌ بمصطلحات منفعتها أو نوعيَّة الحياة . . . إلخ ، مثل المَقيسَة أو المقدَّرَة باحتمال الموت أو تَوقُّع الحياة أو التحرُّر من العجز .

ديسيتابين **decitabine**

مركب قاتل للخلايا نوعي للمرحلة S من الانقسام الخلوي ، ويستخدم كمضاد للأورام في علاج ابيضاض الدم الحاد ، يعطى وريدياً .

كَدْسَة **deck**

بنيةٌ أو لويحةٌ أو سَطح يَمْتَدُّ أفقياً من جهة إلى أخرى ، أو رزمة من وَرَق اللعب ، أو مَجْمُوعة من بطاقات مُعالجَة المُعْطَيات .

فاصِلَةٌ عُشْرِيَّة **decimal point**

هيَ النقطةَ أو الفاصلَة التي تُكْتَب في العدد العشري ، مثل 7.7 ، حَيث تُوضَع بين الجُزْء التَّامّ من العدد والكسر العشري فيه .

ديسي متر **decimeter**

وحدة لقياس الطول تعادل 1/10 من المتر ، أو 100 ملي متر .

دِيسي نِمّ **decinem**

(وحدة قياس القيمة الغذائية والنم يعادل 1.0 جرام لبن)

مُعَشِرَة **decipara**

(مَن ولدت عشرة أطفال أحياء)


المراة التي حملت في عشرة أجنة ، ونتج عن ذلك الحمل عشرة أطفال أحياء ، تكتب أيضاً (Para X) .

decision

1 ـ مقرَّر (إدارة)

2 ـ قرار (إحصاء)

اتِّخاذُ موقف معيَّن تجاه حادثة أو موضوع ما ، ويعتبر اتخاذ القرارات والتردد في ذلك من الأعراض النفسية ، ومن مجالات الطب النفسي أيضاً القرار الخاص بأسلوب العلاج وكيفية التدخل في الحالات .



Decile **الشريحة العشرية (إحصاء)**

ميَلان **declination**

الإنحراف عن الموضع العمودي الطبيعي ، مثل دوران العين حـول محـورها الأمامي الخلفي ، ولذلك يقع الخط ـ طول العـمـودي في اتجـاه الجانب الأنفي أو الصدغي من الوضع الصحيح.

1 ـ مِمْيَل **declinator**

2 ـ مِبْعاد (أداة تبعيد)

(=retractor)

آلة بواسطتها يتم إبعاد أجزاء أثناء الجراحة .

انحِطاط **decline**

1 ـ فترة أو مرحلة من خفة (تخفيف) أعراض المرض أو اشتداده .

2 ـ التراجع التدريجي أو ضمور القوى الذهنية والجسمية .

الحَدْرَة **declive TA**

(جزء من الدودة المخيخية)

جزء من الدودة المخيخية ، والتي تقع إلى الناحية الذنبية من الشق الأولي .

الحَدْرَة **declivis**

انظر تحت declive TA .

اللَوحَة السَّقفِيَّة **deckplatte**

(=roof plate)

هي المنطقة الطولانية الظهرانية المفردة للأنبوب العصبي ، والتي تكون سقف الأنبوب .

انظر تحت roof plate .

1 ـ إعلان **declaration**

2 ـ توضيح

3 ـ تصرِيح

كَـلام مكْتـوبٌ أو مَنْطوق ، رَسْـمي أو غـيـر رَسْمي ، من جهة خاصَّة أو عامَّة ، لتوضيح أمر ما أو الإعْلان عنه .

إفادة إعلانيَّة؛ **declarative**

جُمْلة تعريفيَّة **statement**

أيُّ بَيان بَرْمَجي يَصف المُعْطَيات التي ستُسْتَعْمَل أو تحـدِّد مواقع الذَّاكـرة المَطْلوبَة ، أو تُعْلن عن شيء ما .

نزع المخلَب **declawing**

1 ـ استئصال الظفر أو فراش الظفر .

2 ـ نزع المخالب للحيوان .

انظر تحت onychectomy .



Decline **الانحطاط**

decolorize — **يُزيلُ اللَّون**

مسبب لإزالة اللون ، أو مسبب للتبيض .

decompensated — **لامُعاوِض**

انظر تحت decompensation .

decompensation — **انهيارُ المعاوَضَة**

1 ـ الفشل في المعاوضة ، ويتميز انهيار المعاوضة القلبية بضيق النفس والتحفل الوريدي والوذمة .

2 ـ في الطب النفسي ، هو الفشل في آليات الدماغ ، والذي ينتج عنها تلاشي الشخصية المترقي .

decomplementize — **يُزيلُ المتَمِمَة**

decomposition — **تفكُّك**

انفصالُ البروتينات إلى مكوِّناتها الرئيسيَّة ، وهي الأحماض الأمينيَّة ، أو فصل أجزاء المركب إلى مقوماته الرئيسية بأي وسيلة كانت .

anaerobic decomposition — **تَفَكُّكٌ لاهَوائيّ**

تفكك مركب عضوي في ظل غياب الأكسجين ، وتعرف هذه العملية في الحيوانات بتحلل السكر ، وفي النباتات والجراثيم بالتخمر .

انظر تحت Fermentation .

انظر تحت glycolysis .

decomposition of carbohydrates — **تَفَكُّكُ الكربوهيدرات**

انفصالُ الكَرْبوهيدرات إلى مكوِّناتها الرئيسيَّة ، وهي أحادي السكاريد .

decomposition of fats — **تَفَكُّكُ الأَدْهان**

انفصالُ الدهون إلى مكوِّناتها الرئيسيَّة ، وهي الأحماض الدهنيَّة .

decomposition of movements — **تَفَكُّكُ الحَرَكات**

صورة من الرنح (فقد التوازن) يميز بعدم الانتظام في الحركات المتتابعة لثنى وبسط المفاصل عند فعل الحركة مع الطرف .

decomposition of proteins — **تَفَكُّكُ البروتينات**

declivis cerebelli TA — **الحَدْرَةُ المُخَيخيَّة**

هو الميلان الخَلفي لجزء من الجبيل المخيخي لدودة المخيخ .

Declomycin — **ديكلوميسين**

علامة تجارية مسجلة لمستحضرات ديميكلوسيكلين (Demeclocycline) .

decoagulant — **1 ـ مُزيلُ المُخثِّر**
2 ـ مُثبِطُ التَّخَثُّر

1 ـ مادة تقلل الكمية الموجودة في الدم من المخثرات أو طليعة المخثرات .

2 ـ مادة تملك كفاءة تثبيط وتثبت تخثر الدم .

decoction — **1 ـ تطبيخ**
2 ـ مَغْلِيّ

1 ـ فعل أو عملية الغليان .

2 ـ دواء أو مادة أخرى تُحضر بالغليان .

decoctum — **مَغْلِيّ**

(مستحضر صيدلاني)

انظر تحت decoction .

decoder — **مُفسرُ الرَّوامِيز**

الجهازُ الذي يفكُّ أو يَحلُّ رموز الشَّارة أو البَث .

decoding — **فكُّ الرَّوامِيز**

1 ـ عمليَّةُ تفسير الرُّموز والشِّفرات وتحويلها إلى شكل مفهوم .

2 ـ عملية التعرف وتفسير الإرشارات (مثل الإشارة الإلكترونية أو الإشارة الجينية في إنتاج البروتين) .

decollation — **قطعُ الرَّأس**
(=decapitation)

عملية فصل الرأس عن الجسم ، ويطلق هذا المصطلح على الجنين الميت .

انظر تحت decapitation .

decollector — **مُفرقة**

مُشَتِّتَة أو مُبعْثِرَة .

decoloration — **إزالةُ اللَّون**

1 ـ عملية إزالة اللون (التبيض) وهي عملية كيميائية .

2 ـ نقص أو فقد اللون .

تَخْفيفُ الضَّغْط عَنِ القَلْب — **cardiac decompression**

شقَ غشاء التأمور مع تفريغ للدم أو السائل .

انظر تحت decompression of heart .

تَخْفيفُ الضَّغْط عَنِ الدِّمَاغ — **cerebral decompression**

إزالَة سديلة من عظام الجمجمة وشق الأم الجافية لتخفيف الضغط داخل القحف .

تَخْفيفُ ضَغْط القَلْب — **decompression of heart**

شق غشاء التأمور مع تفريغ للدم أو السائل .

انظر تحت cardiac decompression .

تَخْفيفُ ضَغْط التَّأمُور — **decompression of pericardium**

شق غشَاء التأمور مع تفريغ دم أو سائل .

انظر تحت decompression of heart .

تَخْفيفُ الضَّغْط عَنِ النُّخاع — **decompression of spinal cord**

انفصالُ البروتينات إلى مكوِّناتها الرئيسيَّة ، وهي الأحماض الأمينيَّة .

تخفيفُ الضَّغط — **decompression**

1 ـ أي إزالة للضغط .


2 ـ تقليل الضغط الجوي على الغواصين في أعماق البحار وذلك عند عودتهم للبيئة ذات الضغط العادي ، أو على هؤلاء الأشخاص متسلقي المرتفعات العالية ، وفي حال عدم حدوث عملية تخفيف الضغط تلك فإن هؤلاء الأشخاص يتعرضون لما يعرف بداء تخفيف الضغط .

3 ـ أي تقنية للتحكم في هذه العملية .

4 ـ عملية جراحية لتخفيف الضغط على جزء من الجسم .

تَخْفيفُ ضَغْط البَطْن — **abdominal decompression**

تخفيف الضغط من البطن أثناء المرحلة الأولى من الولادة .



Decoder مفسر الرواميز

أو الجانبي (عمليَّة كرنلين) (Krnlein operation) أو السُّفْلي (عملية أوجورا) (Ogura operation) .

تخفيف الضغط تحت القذالي **suboccipital decompression**

تخفيف ضغط القحف بعمل قطع للقحف عند القذال وفتح الجافية .

تَخْفيفُ الضَّغْط تَحْتَ الصُّدْغيّ **subtemporal decompression**

تخفيف ضَغط المخ عن طريق إزالة جزء من عظمة الصدغ وعمل فتحة في الجافية.

انظر تحت cerebral decompression .

تَخْفيفُ الضَّغْط الجراحيّ **surgical decompression**

عملية جراحية لتخفيف الضغط عن جزء من الجسم .

1 ـ زوالُ التكيُّف **deconditioning**
2 ـ إزالة الإشْراط

تغيرات في الوظيفة القلبية الوعائية بعد فترات طويلة من انعدام الوزن ، وتعزى إلى زيحان كمية من الدم من الأطراف السفلية إلى الصدر ، مما يؤدي إلى إدرار البول الإنعكاسي وقلة حجم الدم في الأوعية .

مُزيلُ الاحْتِقان **decongestant**

مادَّة أو دواء يُزيل الاحتقانَ أو التورم ، مثل الأدوية المستخدَمة في الزُّكام .

مُزيلُ الاحْتِقان **decongestive**

هو امتلاكُ خاصيَّة تَخْفيف التورُّم النَّسيجي .

انظر تحت congestion .

إزالة التَّلوُّث **decontamination**

تحرير شخص أو شيء ما من بعض المواد الملوثة ، مثل الغاز السام أو مادة نشطة إشعاعياً .

دِيكوكوينات (دواء مضاد للأيمَرِيات) **decoquinate**

دواء كابح اللأكريات (Coccidiostat) للدجاج ، فعال ضد الإيمرية (جنس حيوانات من البوائغ) .

انظر تحت Eimeria .

تفريج الضغط عن الحبل النخاعي باستخدام الجراحة .

مَرَضُ تَخْفيف الضَّغْط **decompression sickness**

(=داءُ الغُوَّاص)

آلامٌ مفصليَّة ومظاهر تنفُّسية وآفات جلديَّة وعَلامات عصبيَّة تَحْصل في الطَّيَّارين الذين يَطيرون على ارتفاعات شاهقة أو في الأشخاص الذين يتنفَّسوا هواءً مَضْغوطاً في غرف مُغْلَقة أو أجهزة غَوْص في حالة إنقاص الضغطُ بسرعة كبيرة . ويسمى أيضاً : (Caisson sickness) ، وشَلَل الغُوَّاص (Divers' palsy) .

تَخْفيفُ الضَّغْط التَّفَجُّريّ **explosive decompression**

تخفيفَ الضغط بمعدل اسرع من الذي يضاهي معدل صعود أكثر من 5000 قدم في الدقيقة .

تَخْفيفُ الضَّغْط عَن المِعَى **intestinal decompression**

إجراءٌ لتخفيض الضَّغْط عن الأمعاء ، كما في حالات الانسداد المِعَويّ .

تخفيفَ ضغط الأوعية الدقيقة **microvascular decompression**

إجراء جراحي وعائي مجهري لتخفيف ألم العصب الثلاثي التوائم ، ويتم فيه عمل تخفيف الضغط عن الجذر الحسي للعصب ثلاثي التوائم بواسطة وضع إسفنج غير قابل للامتصاص ليخفف الضغط من الأوعية الدموية الصغيرة عندما يدخل العصب إلى الجسر .

انظر تحت Jannetta procedure .

تَخْفيفُ الضَّغْط عَن العَصَب **nerve decompression**

إزالة الضغط عن العصب بالاستئصال الجراحي للنسيج الليفي أو العظمي الضاغط .

تَخْفيفُ ضَغْط الحَجاج **orbital decompression**

هو إزالةُ جُزْء من الحجاج العظمي ، العلوي عادةً (عملية نافزيغر) (Naffziger operation) ،

1ـ نقص **decrease**
2ـ يَنْقِص
3ـ إنقاص

1ـ هو عملية الإنقاص .
2ـ كمية التناقص أو الإنقاص .

نَقْصُ البُعْدِ الإطْباقيِّ العَمُودِيّ **occlusal vertical dimension decrease**
هو نقصُ البعد العمودي للوَجْه عندما تكون حواف الأسنان أو الإطْباق بتماس مع بعضها البعض في الإطْباق المركزي ؛ وقد ينجمُ النقصُ في هذا البُعْدَ عن تَعْديل شكْل السنِّ بالسَّحْل (Attrition) أو انحراف الأسنان ، أو عن ارتشاف الحواف المتبقِّية في المرضى عَديمي الأسنان .

نَقْصُ البُعْدِ العَموديِّ أثْناءَ الرَّاحَة **rest vertical dimension decrease**
هو نَقْصُ البُعْد العَمودي في أثناء الراحة ، والذي يمكن أن يترافقَ أو لا يترافق مع نقص البُعْد الإطْباقي العَمودي ؛ وقد يحدث من دون نقصَانَ في البعد الاطباقي العمودي عندَ المرضى ذي النشاطَ السَّائد (Preponderant activity) للمجموع العَضَلِي الإطْباقي للفكِّ ، كما في مرضى فرط التوتُّر العضلي أو عند الذين يَمْضغون باستمرار . ويمكن أنْ تترافقَ زيادةُ البعد العمودي في أثناء الرَّاحة أو لا تترافق مع زيادة البعد الإطباقي العمودي ؛ ويَحْدث أحياناً بعَد إزالة الروابط الإطباقية المتبقِّية ، ربَّما نتيجةً لإزالة المنبِّهات الانعكاسيَّة الضارَّة .

1ـ نَقْصُ البُعْدِ العَموديّ **vertical dimension decrease**
2ـ إنْقاصُ البُعْدُ العَمَوَدِيّ
هو نقصُ أو إنْقَاص المسافة بين نقطتين ، تُقاسُ عمودياً على الأفق . وفي مَبْحَث البدْلَيَّات السنِّيَّة (Prosthodontics) ، هو طولُ الَوجَه المحدَّدَ بمقدار تباعد الفكَّين .

1ـ وَكْس (مقدار النقص) **decrement**
2ـ انْحِسار (المرض)

1ـ عملية الطرح أو الخصم ، أو الإنقاص ، وهي تدل على المقدار الذي ينقص به الكمية أو القيمة

1ـ مَنْزوعُ القِشْرَة **decorticate**
2ـ يُقشِّر
انظر تحت decortication .

1ـ تقشير **decortication**
2ـ نَزْعُ القِشْرَة

1ـ نزع اللحاء ، الغلاف ، القشرة من النبات ، أو البذرة ، أو الجذر ، وذلك في الصيدلة .
2 ـ إزالة أجزاء من المادة القشرية لبنية أو لعضو ، كما في الدماغ ، والكلية ، أو الرئة .


تَقْشيرُ الشِّرْيان (=اسْتِئْصالُ الأعْصَابِ الوُدِّيَّة حَولَ الشِّرْيان) **arterial decortication (=periarterial sympathectomy)**
هو قَطْعُ الوُدِّيِّ المُحيْط بالشَّرايين .
انظر تحت periarterial sympathectomy .

تَقْشيرٌ كيمْيائيّ **chemical decortication**
إزَالَة المَادة القَشرية بواسطة العوامل الكيميائية أو الإنزيمات .
انظر تحت enzymatic decortication .

تَقْشيرُ الرِّئَة **decortication of lung**
إزالة الجنبة الحشوية للسماح بتمدد الرئة .

تَقْشيرٌ إنْزيميّ **enzymatic decortication**
إزالة المَادة القشرية بواسطة العوامل الإنزيمية ، ويسمى أيضاً التقشير الكيميائي .
انظر تحت chemical decortication .

تَقْشيرُ الكُلْيَة **renal decortication**
إزالة الجراحية لمحفظة الكلية .
انظر تحت renal decapsulation .



Decortication نزع القشرة

النَّاقبَة ؛ **decubitus acutus**

(قَرْحَةُ الاستْلْقاء)

هو تقرح بسبَب الضغط المطول ، ويحدث في المريض الملازم للفراش لمدة طويلة ، ويسمى أيضاً قرحة الفراش الاضطجاعية .

انظر تحت decubitus ulcer .

اسْتلْقاءٌ عَلَى الظَّهْر **dorsal decubitus**

(=اسْتلْقاء)

اسْتلْقاءٌ عَلَى الجانب **lateral decubitus**

(=اضْطِجاع)

الاستلقاءَ على الجانب ، ويستخدم في الفحص الشعاعي مع توجيه حزمة الأشعة السينية أفقياً ، ويطلق لفظ الاستلقاء الأيمن عندما يكون الشخص على الجانب الأيمن ، والاستلقاء الأيسر عندما يكون على الجانب الأيسر من الجسم .

اسْتلْقاءٌ عَلَى البَطْن **ventral decubitus**

(= انْبطاح)

الاستلقاء على المعدة وهو يتخذ في أحوال معينة للتصوير الشعاعي أو لإجراء عمليات الظهر .

دِيكومبين (مادة سامّة) **decumbin**

مادة سامة يتم الحصول عليها من المكنسية الديكيومبينية (Penicillium decumbens) ، والتي تسبب الضائقة التنفسية والنزيف ، والجرعة المميتة الناصفة (LD_{50}) للفئران حوالي 275 ملي جرام / كيلو جرام .

مُتّجهٌ للأسْفل **decurrent**

يطلق على كل ما هو ممتد أو متحرك من أعلى لأسفل .

1ـ يتصالب **decussate**

2ـ متصالب

1ـ التصالب أو التقاطع على شكل حرف X .

2ـ يتقاطع أو العبور على شكل حرف X ، ويطلق هذا التعبير غالباً السبل العصبية في الدماغ والنخاع .

تصالب **decussatio TA**

(ج: تصالبات) **(pl:decussationes)**

2ـ مرحلة انحطاط المرض .

انظر تحت Stadium decrementi .

يُفقّع **decrepitate**

(تسخين المادة حتى ظهور الفقاقيع)

1ـ شوي أو كلسنة مواد معينة (ملح ، بللورات) حتى تحدث الفرقعة (الطقطقة) أو تنتهي .

2ـ ينفجر مع إحداث ضوضاء الفرقعة أثناء الغليان ؛ بسبب انبعاث الماء المحبوس كبخار .

تفقيع **decrepitation**

(ظهور الفقاقيع بسبب التسخين)

انفجار أو فرقعة مواد معينة (ملح أو بللورات أثناء الغليان) .

انحِسارُ الأعْراض **decrudescence**

تناقص أو تراجع شدة الأعراض أو العلامات الجسدية للمرض .

إزالَة الجُلْبَة **decrustation**

ديكتافلور **dectaflur**

(دواء يحمي من تسوس الأسنان)

دواءٌ يُستعمَل للوقاية من تَسوّس الأسنان .

دَورُ الشِّفاء **decubation**

(من مرض مُعْد)

هي فترةٌ في مساق المرض العَدْوائي ، بَدءاً من اختفاء الأعراض وحتَّى الشفاء الكامل ونهاية الدَّوْر المُعْدي .

استِلقائِيّ **decubital**

صفة للاستلقاء أو لكل ما يأخذ وضعية الاستلقاء .

استِلقاء **decubitus**

1ـ هو فعل الاضطجاج أو الانبطاح أو الاستلقاء ، أو هو الوضع الذي يُتخذ في الاضطجاج .

2ـ انظر تحت decubitus ulcer .

اسْتلْقاءُ آنْدرال **Andral's decubitus**

(الاستلقاء على الجهة السليمة)

الاستلقاء على الجانب المعافى ، وهو الوضع المتأخذ في المراحل الأولية من الالتهاب الجنبي .

التَّصالُبُ الهَرَمِيّ **decussatio pyramidum TA**
هو الجزء الأمامي من البصلة السفلية ، وفيها أغلب ألياف كل هرم تتقاطع عند عبورها الخط الفاصل وتنزل مُشَكّلة ما يسمى السبيل القشري النخاعي الوحشي .

التَّصالُبُ الحِسِّيّ (= الفَتيلُ الإِنْسِيّ) **decussatio sensoria TA (=lemniscorum medialium)**
تَصالُبُ الأَلْيَاف اليُسْرَى واليُمْنَى للفَتيل الإِنْسِي الصَّاعد من النَّواة الإسفينيَّة الرَّشيقة والْمُتَّجه إلى مستوى تَصالُب السَّبيل الهَرَمي في البَصَلَةَ .

التَّصالُبُ فَوقَ البَصَرِيِّ الظَّهْرانِيّ **decussatio supraoptico dorsalis**
انظر تحت dorsal supraoptic decussation .

تَصالُبُ العَصَبَيْن البَكَرِيَّيْن **decussatio trochlearis TA**
هو تَصالُبُ العَصَبَيْن البَكَرِيَّيْن عندَ مَخْرجهما خلال الشِّراع النُّخاعي الأمامي .

تَصالُباتُ السَّقيفة **decussationes tegmentiales TA**
1 ـ هو ألياف تعابرية في الدماغ المتوسط ، ويشمل التصالب السقيفي الأمامي والخلفي ، والتَّصالُب السَّقيفي الخَلْفي يَتشكَّل بتَصالُب السَّبيل السَّقْفي النُّخاعي والسَّبيل السَّقْفي البَصلي الأَيْمَن والأَيسر .
2 ـ التَّصالُب السَّقيفي الأمامي ، وهو يَتشكَّل بتَصالُب السَّبيل الحَمْراوي النُّخاعي والسَّبيل الحَمْراوي البَصَلي الأيمن والأيسر ؛ ويَقعُ كلا التَّصالبين في الدِّماغ المتوسِّط ، ويسمى أيضاً : (Tegmental decussations) .

تَصالُباتُ السَّقيفَة **decussationes tegmentorum**
1 ـ هو ألياف تعابرية في الدماغ المتوسط ، ويشمل التصالب السقيفي الأمامي والخلفي ، والتَّصالُب السَّقيفي الخَلْفي يَتشكَّلُ بتَصالُب السَّبيل السَّقْفي النُّخاعي والسَّبيل السَّقْفي البَصلي الأَيْمَن والأَيسر .

مُفْرَدُ تَصالُب أو تَصالُبَة ، وهي مُصْطَلَحٌ عام يدلُّ على تقاطُع جزأين أو بنيتين مُتَرافقَتَيْن بشكل الحرف X ، كما في الصوار والتصالبة . انظر تحت chiasma . انظر تحت commissural .

تَصالُبُ الذِّراعِ المُلْتَحمِيَّة (=تَصَالُبُ السُّوَيْقَتَيْن المُخَيْخيَّتَيْن العُلْويتَّيْن) **decussatio brachii conjunctivi (=decussatio pedunculorum cerebellarium superiorum TA)**
هو تَصالُبُ السُّوَيْقتين المُخَيْخيَّتَيْن العُلْويتين اليُسْرَى واليُمْنى في سَقيفة الدِّماغ المتوسِّط الذَّنبي .

التَّصالُبُ الفَتيليّ **decussatio lemnisci**
انظر تحت decussatio lemniscorum medialium TA .

تَصالُبُ الفَتيْلَيْن الإِنْسيَّيْن **decussatio lemniscorum medialium TA**
هو تَصالُب الأَلْياف اليُسْرى واليُمْنى للفَتيل الإِنْسي الصَّاعد من النَّواة الإسفينيَّة الرَّشيقة والْمُتَّجه مباشَرَةً إلى مستوى تَصالُب السَّبيل الهَرَمي في البَصلة .

التَّصالُبُ الحَرَكيّ (= التَّصالُبُ الهَرَميّ) **decussatio motoria TA (=decussatio pyramidum)**
هو تَصالُب حُزَم من الأَلْياف القِشْريَّة النُّخاعية في النَّاحية الجداريَّة للبصلة .

تَصالُبُ العَصَبَيْن البَكَرِيَّيْن **decussatio nervorum trochlearium TA**
هو تَصالُبُ العَصَبَيْن البَكَرِيَّيْن عندَ مَخْرجهما خلال الشِّراع النُّخاعي الأمامي .

تَصالُبُ السُّوَيْقَتَيْن المُخَيْخيَّتَيْن العُلْويتَّيْن **decussatio pedunculorum cerebellarium superiorum TA**
تَصالُبُ السُّوَيْقَتَيْن المُخَيْخيَّتَيْن العُلْويتَيْن اليُسْرَى واليُمْنَى في سَقيفَةَ الدِّماغ المتَوسِّط الذنبي .

تَصالُبُ السُّوَيْقَتيْن المُخيخيَّتَيْن العُلْويَّتَيْن **decussation of superior cerebellar peduncles**

تصالب ألياف السويقة داخل سقف الدماغ المتوسط .

تَصالُبُ العَصَبَيْن البَكَرِيَّيْن **decussation of trochlear nerves**

تصالب ألياف العصبين البكريين في الشراع النخاعي .

التَّصالُباتُ السَّقيفيَّة **decussations of tegmentum**

انظر تحت tegmental decussations .

التَّصالُبُ السَّقيفيُّ الظَّهْرانيّ **dorsal tegmental decussation**

الجزء الخلفي من تصالب سويقة المخيخ والضاغطة على الألياف من الثلثين الإنسيين للسويقة ، والتي تبدأ في عبور المنصف عند مستوى الأكيمة السفلية أمامياً للحزمة الرأسية الإنسية وتمزج الألياف مع تلك الخاصة بالتصالب السقيفي الأمامي عند مستوى النواة الحمراء العجزية .

انظر تحت decussatio tegmentalis posterior .

2 ـ التَّصالُب السَّقيفي الأمامي ، وهو يَتشكَّل بتَصالُب السَّبيل الحَمْراوي النُّخاعي والسَّبيل الحَمْراويَ البَصَلي الأيمن والأيسر ؛ ويَقعُ كلا التَّصالبين في الدِّماغ المتوسِّط ، ويسمى أيضاً : (Tegmental decussations) .

تصالب decussation

انظر تحت decussatio .

التَّصالُبُ الفَتيليّ **decussation of fillet**

هو تَصالبُ الألياف اليمنى واليسرى للفَتيل الإنسي (Medial lemniscus) الصَّاعد من النواتين الإسفينيَّة والنَّاحلة والمتَّجهة فوراً نحو المنقار إلى مستوى التصالب للسبل الهرميَّة في البصلة .

التَّصالُبُ الفَتَيليّ **decussation of lemnisci**

المنطقة عند النهاية العجزية للبصلة والتي تكون فيها الألياف من النواة الإسفينية والنواة الناحلة على كلا الجانبين ، متقاطعة بينما تعبر المنتصف قبيل صعودها في صورة الفتيل الإنسي .

تَصالُبُ العَصَبَيْن البَصَرِيَّيْن **decussation of optic nerves**

انظر تحت chiasma opticum .



Lateral decubitus الاستلقاء على الجانب

وبَعْضُها الآخر بشكل مستعرض على السطح الأمامي بين العصبين البصريين .
انظر تحت optic chiasm .

التَّصالُبَاتُ السَّقيفيَّة — **tegmental decussations**
ألياف متصالبة في الدماغ المتوسط ويشمل ذلك التصالب السقيفي الأمامي والخلفي .

تصالبات — **decussationes TA**
(ف: تصالب) — **(sing.decussatio)**
انظر تحت decussatio .

تَسَاقُطُ الأَسْنَان — **dedentition**
(في الأعمار المتقدمة بسبب ضمور الأسناخ)
تساقط أو فقد الأسنان بسبب ضمور الأسناخ ، وبشكل خاص في الشيخوخة .

فقدُ التَّمَايُز — **dedifferentiation**
(= كَشْم) — **(=anaplasia)**
هو فقد تمايز الخلايا وتوجهها وذلك بالنسبة للخلايا الأخرى ، والهيكل الحواري والأوعية الدموية ، وفقد التمايز من العلامات المميزة للنسيج الورمي .
انظر تحت anaplasia .

1 ـ جَلْف (إزالة شريحة جلدية رقيقة) — **dedolation**
2 ـ حِسُّ التَّكَدُّم
إزالة قطعة رقيقة من الجلد بقطع منحني الشكل .

مَخْصُوْمٌ — **deductible**
قابلٌ للخَصْم أو الاقتطاع ، خاصة من الدخل الخاضع للضريبة ، ويطلق أيضاً على الجزء من التأمين الذي يقتطع ليدفعه المؤمن عليه .

إزالة التَّدَفُّعاتِ الصَّادِرَة — **de-efferentation**
فقدان الألياف العصبيَّة الحركيَّة المُتَّجهة إلى منطقة معيَّنة من الجسم .

يُزِيلُ الإنْضاحَ المُشِعّ — **de-emanate**
يَحْرِم من خاصيَّة الانبعاث المشعِّ . لمصدر هو في الأصل مشعاً .

نَزْعُ النِّخاب — **de-epicardialization**
إجراء جراحي كان يستخدم في السابق لعلاج الذبحة الصدرية المعندة ، والتي يتم فيها تحطيم النسيج النخابي بواسطة المعالجة بالفينول أو

تَصالُبُ فوريل — **Forel's decussation**
الجزء الأمامي من تصالب سويقة المُخيخ ، الضاغطة على أليـاف الثلثين الإنسيين من السويقة ، والتي تبدأ في عبور الخط المنصف عند مستوى الأكيمة السفلية أمامياً للحزمة الإنسية الطولية . وتمزج الأليـاف مع تلك الخاصة بالتصالب السقيفي الأمامي عند مستوى النواة الحمراء العجزية .

تَصالُبُ ماينرت النَّافُوْرِيّ — **fountain decussation of Meynert**
الجزء الخلفي من تصالب سويقة المخيخ ، ضاغطة على ثلثي الألياف الأنسية من السويقة والتي تبدأ في عبور الخط المنصف عند مستوى الأكيمة السفلية ، أمامية للحزمة الرأسية الإنسية . وتمزج الألياف مع تلك الخاصة بالتصالب السقيفى الأمامى عند مستوى النواة الحمراء العجزية .
انظر تحت decussatio tegmentalis posterior .

التَّصالُبُ الحَرَكِيّ — **motor decussation**
(= التَّصالُبُ الهَرَمِيّ) — **(=pyramidal decussation)**
الجزءَ الأمامي من البصلة السفلية ، والتي يتقاطع عندها معظم الألياف من كل هرم بينما تعبر الخط المنصف وتهبط على هيئة السبل القشرية الشوكية الوحشية ، ويعرف أيضاً بالتصالب الهرمي .
انظر تحت pyramidal decussation .

التَّصالُبُ البَصَرِيّ — **optic decussation**
هو جسمٌ مسطَّح رُباعي الزَّوايا في مقدِّمة الحدبة الرماديَّة (Tuberculum cinereum) والمَخْروط (Infundibulum) ، وهو مَوْضعُ تَصالُب مَحاوير العصبين البصريين ؛ حيث تتصالب المحاوير الصَّادرة من الشبكيَّة الأنفية إلى الجهة المقابلة ، بينما تعبر المحاويرُ من الشبكيَّة الصدغية مباشرةً بالاتِّجاه الذنبي من دون تَصالُب ، ويمرُّ بعضُها بشكل مستعرض على السطح الخلفي بين السَّبيلَين البصَريين ،

تعْميق **deepening**

زيادة أو تعزيز الشيء .

ديت **deet**

(=ثنائي إيثيل **(=diethyl**

طولواميد) **toluamide)**

هو دواء منفر للمفصليات .

انظر تحت diethyltoluamide .


بواسطة عوامل كاوية أخرى وذلك للمساعدة في تكوين دوران رادف جانبي .

الوَضْعُ التَّصنِيفيّ (للمُستشفى) **deemed status**

هو صنف المُستَشفَى ، سواء كان تَعْليمي أم خَدَمي ، أو حكومي أم خاص . . . إلخ .

عَميق **deep**

صفة لكل مايتواجد بعيداً عن السطح ، وليس سطحياً .



Motor decussation التصالب الحركي

تَبَرُّزٌ مُجزّأً **fragmentary defecation**
تفريغ قطع صغيرة من البراز .

التصوير الشعاعي للتغوط **defecography**
عمل صور شعاعية بصورة متوالية ، سريعة أو تسجيل الصور التألقية على شريط فيديو أثناء التبرز بعد وضع الباريوم في المستقيم ، ويستخدم في تقييم السلس البرازي .

عَيب (ج:عُيوب) **defect (pl.defects)**
عيب ، أو فشل ، أو غياب .

عَيبٌ مُكْتَسَب **acquired defect**
عيب ليس موروث ، ويكون ثانوياً بعد الولادة .

عَيبُ الحَاجز الأورطي **aortic septal defect**
تشوهات خلقية ، والتي يوجد فيها اتصال شاذ بين الشريان الرئوي والأورطي الصاعد بالكاد فوق الصمامات الهلالية .

عَيبُ الحَاجز الرِّئَوِيِّ الأورطي **aorticopulmonary septal defect**
تشوهات خلقية ، والتي يوجد فيها اتصال شاذ بين الشريان الرئوي والأورطي الصاعد بالكاد فوق الصمامات الهلالية .
انظر تحت aortic septal defect .

عُيوبُ الحَاجز الأُذَيْنِيّ **atrial septal defects**
تشوه قلبي وراثي فيه سالكية مستديمة للحاجز الأذيني بسبب الفشل في الإندماج بين الحاجر الثاني (أثناء التكون الجنيني) أو الحاجز الأول (في الجنين) والوسائد الشفافية .
انظر تحت atrioseptal defects .

عُيوبُ الحَاجز الأُذَيْنِيّ **atrioseptal defects**
تشوهات خَلقَية ورآثية بالقلب والتي يستمر فيها سالكية الحاجز الأذيني ، وذلك بسبب الفشل في إندماج أيا من الحاجز الأولي أو الثانوي مع الوسادات الشغافية . وفي عيوب الفوهة الثانوية يوجد حافة من الحاجز حول العيب . وفي عيب الفوهة الأولية ، والتي تكون شكلاً غير كامل من الاشتراك الأذيني البطيني ، فإنه لايوجد حاجز عند قاعدة العيب بين الصماميان المترالي وثلاثي الشرف ، وعادة ما يتصاحب مع

أجسام ديتجين **Deetjen's bodies**
[هي أجسام منسوبة للطبيب هيرمان ديتجين (Hermann Deetjen) ، وهو طبيب ألماني عاش ما بين (1867-1915)] ، وهي الصفيحات الدموية .

تَشْوِيهُ السُّمْعَة **defamation**
الإساءةُ إلى الشخص معنوياً ، وتَلْويث آراء الناس فيه .

يُزيلُ الدُّهْن **defat**
نَزْع الدهون ، مثل إزالتها من الطعام أو الألبان ، أي جعلها خالية من الدهن (الدسم) .

فَرْطُ الإجْهاد **defatigation**
هو فرط الإجهاد ، أو تعب النسيج العضلي أو العصبي .

مُزالُ الدُّهْن **defatted**
خالي من الدهن ، كما في حالة الطعام . والذي يستخدم في أغراض صحية مختلفة ، مثال على ذلك . الحمية الغذائية منخفضة السعرات الحرارية .

مُفْتَرَضٌ (حاسوب) **default**
اختيارٌ موجود مُسْبَقاً في الحاسوب غالباً .

اخْتِيَارٌ مُفْتَرَض **default option**

يُبيدُ الوَحيش (يُبيدُ حيوانات المنطقة) **defaunate**
الإزالة أو التدمير للبيئة الحيوانية ، وخصوصاً الطفيليات ، مثل إزالة الديدان الشصية (الأنكلستوما) من القناة المعوية ، أو مثل إبادة القمل .

إبادة الوحيش **defaunation**
هي عملية إبادة الوحيش ، وهي عملية الإبادة أو تدمير الحشرات ، القوارض ، أو الأشكال الحيوانية الأخرى ، خاصة المتواجدة بداخل الشخص أو الحيوان أو الملابس .
انظر تحت disinfestation .

تَبَرُّز **defecation**
1ـ إزالة الشوائب أو النجاسة ، مثل التبرز الكيميائي .
2ـ تفريغ المواد الغائطية من المستقيم .

منطقة الكردوس للعظام الطويلة في الطفولة ، وخاصة عندما تكون في مرحلة النمو والنشاط ، وتعرف عموماً بالورم الليفي اللامتعظم .


filling defect **امْتلاءٌ مَعيب**

(في الصور الشعاعية)

أي عيب موضعي في كفاف المعدة ، أو الأثنا عشري ، أو الأمعاء ، وترى في الصورة الشعاعية بعد حقنة الباريوم ، وذلك بسبب آفة في الجدار البارز في التجويف أو بسبب شيء في التجويف .

interatrial septal defect **عَيبُ الحاجز بَينَ الأُذَينَين**

تشوهات خلقية بالقلب والتي يستمر فيها سالكية الحاجز الأذيني ، وذلك بسبب الفشل في إندماج أيا من الحاجز الأولي أو الثانوي مع الوسادات الشغافية ، وفي عيوب الفوهة الثانوية يوجد حافة من الحاجز حول العيب . وفي عيب الفوهة الأولية ، والتي تكون شكلاً غير كامل من الاشتراك الأذيني البطيني ، لايوجد حاجز عند قاعدة العيب ، بين الصمامين الترالي وثلاثي الشرف ، وعادة ما يتصاحب مع فلح الصمام الترالي وأحياناً فلح الصمام ثلاثي الشرف أو عيب الحاجز البطيني .



Defecography التصوير الشعاعي للتغوط

فلح الصمام الترالي ، وأحياناً مع فلح الصمام ثلاثي الشرف أو عيب الحاجز البطيني .

birth defect **عَيبٌ ولاَدِيّ**

(=congenital defect) (= عَيبٌ خلْقيّ)

عيب يكون موجوداً ويعبر عنه عند الولادة . المصطلح من الممكن أن يعبر أيضاً عن عيب مورفولوجي ، أو اختلال استقلابي خلقي .

congenital defect **عَيبٌ خلْقيّ**

نقص أو عيب بنيوي أو كيميائي موجود عند الولادة .

congenital ectodermal defect **عَيبٌ خلْقيٌّ أديميٌّ ظاهر**

هو خلل التنسج الأديمي الظاهري والمصحوب بندرة التعرق . وهو اضطراب وراثي بالجين X ، يظهر بشكل كامل في الرجال ، وأحياناً ما يكون خلة متنحية مرتبطة بالكروموسوم الجسدي وفي هذه الحالة يعبر عنه الجنسين ويتميز بخلل التنسج الأديمي المصحوب بعدم أو خلل التنسج في الغدة العرقية ، ويكون معه خفض الحرارة والحاصة (الثعلبة) وانعدام الأسنان وأسنان مخروطية ووجه نموذجي مع نتوء جبهي ونقص التنسج في الخط الناصف للوجه مع أنف سرجي وذقن كبيرة وشفاه غليظة .

cortical defect **عَيبٌ قِشْريّ**

(في العظام)

تخلخل حميد بدون أعراض متحدد للعظم القشري ، ويكتشف بالتصوير الشعاعي .

endocardial cushion defects **عُيوبُ الوِسادَة الشَّغافيَّة**

طيف من عيوب الحاجز ينتج عن نقص الإندماج في الوسادات الشغافية ، والتي تتراوح من الفوهة الأولية المستديمة إلى استدامة القناة الأذينية البطينية الأصلية .

fibrous cortical defect **عيب قشري ليفي**

آفة ليفية صغيرة بدون أعراض حالّة للعظام ، وتحدث داخل قشرة العظام ، وخصوصاً في

عَيبُ الاحْتِفاظ (في الذاكَرة) **retention defect**

عيب في قوة الاسترجاع ، أو تذكر الأسماء ، والأرقام ، أو الأحداث .

عَيبُ فقْدان المِلْح **salt-losing defect**

شُذُوذٌ في النُّبَيْبات الكلويَّة يؤدِّي إلى فقدان الصُّوديوم في البَوْل .

انظر تحت syndrome .

عَيبٌ حاجزيّ **septal defect**

عيب فيَ أحد حواجز القلب ، مما ينتج عنه اتصال شاذ بين الغرف المتعاكسة بالقلب .

عَيبٌ كَلاَميّ **speech defect**

اضطرابٌ في القدرة على التكلُّم أو التخاطُب .

عَيبٌ قشْريٌّ تَحْتَ السِّمْحاق **subperiosteal cortical defect**

(= عَيبٌ قشْريّ) **(=cortical defect)**

تخلخل حَميد بدون أعراض واضحة في القشرة العظمية ، والذي يكتشف بالتصوير الشعاعي .

انظر تحت cortical defect .

عَيبُ الحَاجز البُطَينيّ **ventricular septal defect**

تشوه خلقي بالقلب والذي يستمر فيه سالكية الحاجز البطيني في أي من الجزئين العضلي أو الليفي (الغشائي) ، وهذا في الغالب الأعم نتيجة فشل الحاجز البصلي في الإغلاق الكامل للفتحة بين البطينين .

1. مَعيب **defective**

2. مُعيب

1 ـ انظر تحت imperfect .

2 ـ فقدان شخص ما لبعض الكفاءة البدنية ، الذهنية .

زَوالُ الأنوثة **defeminization**

فقد الصفات الجنسية الأنثوية الثانوية ، والتي تكون خاصة بالإناث ، ولكنها لا تُكتنف بشكل مباشر في عملية الانجاب .

انظر تحت feminization .

عيب كردوسي ليفي **metaphyseal fibrous defect**

1 ـ انظر تحت fibrous cortical defect .

2 ـ انظر تحت nonossifying fibroma .

عَيبُ الأُنْبوب العَصَبيّ **neural tube defect**

تشوهات تطورية تؤدى إلى الفشل في التحام الأنبوب العصبي ، مما ينتج عنه حالات مثل القحف المشقوق ، والقيلة الدماغية ، والسنسنة المشقوقة ، والقيلة النخاعية السحائية .

عَيبُ الفُوْهَة الأَوَّليَّة **ostium primum defect**


تشوهات خَلقيةَ بالقلب والتي يستمر فيها سالكية الحاجز الأذيني ، وذلك بسبب الفشل في إندماج أياً من الحاجز الأولي أو الثانوي مع الوسادات الشغافية . وفي عيوب الفوهة الثانوية يوجد حافة من الحاجز حول العيب . وفي عيب الفوهة الأولية ، والتي تكون شكلاً غير كامل من الاشتراك الأذيني البطيني ، لايوجد فاصل عند قاعدة العيب ، بين الصمامين المترالى وثلاثي الشرف ، وعادة ما يتصاحب مع فلح الصمام المترالى وأحياناً فلح الصمام ثلاثي الشرف أو عيب الحاجز البطيني .

عَيبُ الفُوْهَة الثَّانويَّة **ostium secundum defect**

تشوهات خلقية بالقلب والتي يستمر فيها سالكية الحاجز الأذيني ، وذلك بسبب الفشل في إندماج أياً من الحاجز الأولي أو الثانوي مع الوسادات الشغافية . وفي عيوب الفوهة الثانوية يوجد حافة من الحاجز حول العيب . وفي عيب الفوهة الأولية ، والتي تكون شكلاً غير كامل من الاشتراك الأذيني البطيني ، لايوجد حاجز عند قاعدة العيب ، بين الصمامين المترالي وثلاثي الشرف ، وعادة ما يتصاحب مع فلح الصمام الميترالي وأحياناً فلح الصمام ثلاثي الشرف أو عيب الحاجز البطيني .

عيب متعدد المجالات الموضعية **polytopic field defect**

نموذج من الشذوذات ، الذي يشتق من اضطراب مجال تطوري وحيد .



Ventricular spetal defect عيب الحاجز البطيني

استخدم فرويد هذا المصطلح للتعبير عن الآليات أو الحيل الدفاعية مع التركيز عن الكبت الذي يعتبر أكثرها استعمالاً ، والآليات الأخرى للدفاع عند فرويد قد تكون :

* آليات جنسية : مثل الإنكار والإسقاط ، والتشويه .

defendant **مُدافع**

يَقوم بعمليَّة الدِّفاع عن نفسه ؛ وهو المدعَّى عليه في المحاكمات القضائيَّة .

defense **دفاع**

وسائل عملية تتخذ لضمان الحماية الشخصية للفرد أو لمكوناته الداخلية ، وفي الطب النفسي

ناقِل **deferens**

هي القناةُ الإفرازيَّة لـلخصية ، والتي تتَّجه من البربخ ، حيث تستمرُّ إلى الإحليل البروستاتي وتتحـد مع القناة المفـرغـة للحـويصلـة المئـوَية وتَنْتهي كقناة دافقَة (Ejaculatory duct) .

انظر تحت ductus deferens .

الأَسْهَر **ductus deferens**

(القناة الناقلة للمني)

هي القناةُ الإفرازيَّة لـلخُصْية ، والتي تتَّجه من البربخ ، حيث تستمرُّ إلى الإحليل البروستاتي وتَنْتهي كقناة دافقَة (Ejaculatory duct) .

انظر تحت vas deferens .

الأَسْهَر **vas deferens**

(القناة الناقلة للمني)

هي القناةُ الإفرازيَّة لـلخصية ، والتي تتَّجه من البربخ ، حيث تستمرُّ إلى الإحليل البروستاتي وتَنْتهي كقناة دافقَة (Ejaculatory duct) .

انظر تحت ductus deferens .

ناقِل **deferent**

إبعاد أي شيء كما لو كان إبعاده عن مركز ما ، مع القيام بنقله من مكان لآخر .

استِئْصالُ الأَسْهَر **deferentectomy (=vasectomy)**

استـئـصـال جـراحي للقناة الناقلة للمني (الأسـهـر) ، أو جـزء منه ، ويجـرى هذا الاستئصال لإحداث العقم أو كإجراء مصاحب مع استئصال البروستاتة .

انظر تحت vasectomy .

أَسْهَرِيّ **deferential**

منسوب إلى الأسهر أوله علاقة به كبنيان تشريحي أو إجراء جراحي أو ما شابه .

انظر تحت vasectomy .

التَّحلُّل الحَراريُّ التَّفاضُلِيّ **deferential thermal analysis**

طَريقَةٌ تَحليليَّة يُسخَّن فيها البَلْمَرُ النَّموذج (Specimen polymer) ومادَّة مرجعيَّة عاطلَة معاً بمعدَّل خطِّي ، ويكون لكلٍّ منهما جهاز خَاصٌّ

* آليـات غـيـر ناضـجـة : مـثل التـعـمص والنكوص .
* آليـات عـصـابيـة : مـثل الكبت والعـزل والإزاحة .
* آليات ناضجة : مثل الغيرية والتسامي والمرح.

خاصِيَّةٌ دفاعيَّة **defense character**

أي من خـصـال الطبع التي تعـمل كـوسيلة دفاعية ، كالتصنع أو الموقف أو التأثر الوجداني (التكلف) ، والتي تعمل كآليات دفاعية .

آليَّةٌ دفاعيَّة **defense mechanism**

1 ـ هي وسيلةٌ نَفْسية للتكيُّف مع الصِّراع أو القلق ، مثل التَّحْويل أو الإنْكار أو التفارُق أو التَّبْرير أو الكبت (Repression) أو التسـامي (Sublimation) .

2 ـ البنية النفسيَّة التي تقف وراءَ إسْتراتيجية التكيُّف .

3 ـ آليَّة مناعيَّة ، قد تكون غير نوعيَّة .

دفاعٌ جُنونيّ **insanity defense**

مفـهـوم قـانوني يبين أن شـخصاً مـا لا يعـتبـر مسؤولاً عن جريمة ما لو فقد المسؤولية الجنائية بسبب الجنون أثناء ارتكابها .

دفاعٌ عَضَليّ **muscular defense**

«التـوتر العـضلي» والتـصلب الذي يصـاحب الالتـهـاب الموضـعي (كـمـا في التـهـاب الزائدة الدودية) أو مرور الحصاة الكلوية .

ديفينزين **defensin**

أي مجموعة من الببتيدات الصغيرة الكاتيونية المضـادة للجراثيم ، والتي توجد في العـدلات والبلاعم ، وهي تعمل بالارتباط مع غشاء الفطر أو الجراثيم وزيادة نفوذية الغشاء .

دِفاعِيّ **defensive**

كل ما يتخذ كوسيلة للدفاع عن النفس أو عن مكونات الجسم الداخلية واستببابه .

الطِّبُّ الدِّفاعيّ **defensive medicine**

تَدابير تشخيصية أو علاجيَّة تُتَّخذ بشكل أوَّلي كـوقـاية من مـسؤوليَة سَـوء الممارسـة الطِّبـية اللاحقةً المحتملَة .

إزالة الرَّجَفان **defibrillation**

وقف الرجفان الأذيني أو البطيني ، عادة بواسطة الصدمة الكهربائية المقننة لتنبيه وإعادة النظم الطبيعي للقلب في حالات توقف القلب الناتج عن الرجفان البطيني .

مُزِيلُ الرَّجَفان **defibrillator**

جهاز إلكتروني يستخدم في معاكسة الرجفان الأذيني أو البطيني ، ذلك بعمل صدمة كهربائية قصيرة للقلب ، وذلك أما مباشرة أو بواسطة مسرى كهربي يوضع على جدار الصدر .

مُزالُ الفِبْرين **defibrinated**

حالة تتميز بإزالة الفبرين .


انظر تحت defibrination .

إزالةُ الفِبْرين **defibrination**

إزالة الفبرين من عينة الدم لمنع التجلط ، ويحدث أيضاً بشكل مرضي في التخثر المنتشر داخل الوعائي (DIC) .

عدم تخليق الفبرينوجين **defibrinogenation**

إستحثات نزع الفبرينوجين مثل الذي يحدث بالأنكرود (إنزيم حال للدم في زعاف الأفاعي) في المعالجة الحال للخثرة .



إزالة الرجفان **Defibrillation**

يَسْتَشْعر ويُسجِّل درجةَ الحرارة به ؛ وتُرْسَم تغيُّراتُ الطاقة والحرارَة ، سواءٌ الحرارة الخارجيَّة أو الدَّاخليَّة ، فيعطي مُخطَّطُ الحرارة (Thermogram) هذا مُعْطَيات عن التحوُّلات الكيميائيَّة والفيزيائيَّة التي حَصلَت ؛ مثل الانصهار والتَّصْعيد والتبلُّر . . . إلخ .

التِهابُ الأسْهَر **deferentitis**

هو حدوث التهاب في القناة الناقلة للمني (الأسهر) ، ويكون أما بسبب جرثومي أو فيروسي أو أسباب أخرى .

ديفيرُوكسامين **deferoxamine**

(مادة مُسْتَخْلِبَة)

عامل خالب يتم عزله من المتسلسلة المشعرة (Streptomyces pilosus) ، والذي يتحد مع الحديد ليكون مركب ذائب ، يسمى أيضاً (Desferrioxamine) .

هيدروكلوريد الديفيروكسامين **deferoxamine hydrochloride**

ملح الهيدروكلوريد للديفيروكسامين ($C_{25}H_{48}N_6O_8.HCL$) .

انظر تحت deferoxamine .

ميثيلات الديفيروكسامين **deferoxamine mesylate**

ملح الميثيلات للديفيروكسامين الذواب في الماء ، وله نفس فعل القاعدة ، ويستخدم كترياق للتسمم بالحديد ، ويعطى بالحقن العضلي أو التنقيط الوريدي .

انظر تحت deferoxamine .

إقلاعُ الحُمَّى **defervescence**

(دورُ هُبُوط الحُمَّى)

هو طور من أطوار المرض الحاد والذي يتميز بخفة الحمى (والتي تكون مميزة غالباً للالتهاب الجرثومي) .

مُقلِعٌ للحُمَّى **defervescent**

1 ـ يسبب خفض للحمى .

2 ـ عامل يعمل على تقليل الحمى .

عـدم كـفـاية السُّعْـرات الحراريَّة والبـروتـينات والأحـمـاض الأمـينيـة الرئـيسـيَّـة والأحـمـاض الدهنية والڤيتامينات والمعادن الزَّهيدة .

عـوز الداي سكاريداز **disaccharidase deficiency**

النشـاط الأقل من الطـبيـعي للداي سكاريداز الخاص بالغشاء المخاطي للأمعاء ، ويدل ذلك عادة على النقص العـام لهذا الإنزيم كـنتيـجة لاضطراب في الأمـعـاء الدقـيقـة ، والتي تظهـر إكلينيكياً كنقص فى نشاط اللاكـتاز ، ولكنها أحياناً تستخدم للإشارة إلى نقص إنزيم وحيد أو معقد ، مثل اللاكـتاز وأيزومالتاز السكراز ، وناقلة الطرهالة .

عَوَزٌ صَمَّاوِيّ **endocrine deficiency**

أيُّ قـصـور في الغـدد الصُّـمّاء ، مـثل قـصـور الدرقـيَّـة أو النُّخـامـيَّـة ، والذي يتـمـثـل في متلازمات إكلينيكية معقدة .

عوز صميم البروتين الشحمي C-II العائلي **familial apolipoprotien C-II deficiency**

اضطراب وراثي جسـدي متنحي بسبب نقص صميم البروتين الشحمي C-II ، وهو عامل هام كـمتـمم لليبـاز البروتين الشـحـمي . وهو يؤدي إلى فـرط الدقـائق الكيلوسيـة العـائلي في الدم ، والتي عـادة مـا يكون أخف ومـتأخر في البـداية عن الذي يحدث بنقص الإنزيم نفسه .

عوز البروتين الشحمي المرتفع الكثافة العائلي **familial high-denisty lipoprotein deficiency**

أي من الاضـطرابات العــديدة لأيض البــروتين الشـــحـمي والشــحـوم ، والتي تؤدي إلى قلة مستوى البروتينات الشحمية مرتفعة الكثافة في البلازما ، وخصوصاً مرض تنجير .

انظر تحت Tangier disease .

عوز البروتين الشحمي العائلي **familial lipoprotien deficiency**

أي اضطراب وراثي لأيض البروتين الشحمي ، والذي يـؤدي إلى نـقص واحــد أو أكـثــــر من

عَوَز **deficiency**

(ج: أعواز) **(pl.deficiencies)**

مـصطلح يعبر عن الـنقص المادي والمعنوي وفي الكم والوظـائف الجسـدية والنفسـيـة ، وغـالبـاً يطلق على نقص إنزيمات معينة .

عَوَز إنزيم -17 هيدرُوكسيلاز **17-hydroxylase deficiency**

هَـو نقص ٌخلْقي في الســـتـيـــرويـدات -17 هيدروكسيلاَز القشريَّة وربَّما المبيضيَّة ، والنتيجةُ هي إفرازٌ مفرط للكورتيكوستيرون وديوكسي كورتيكوستيرون ، ممَّا يؤدِّي إلى انقطاع الحيض (الضَّهى) ، وإلتباس الأعضاء التناسلية وفَرْط ضغط الدَّم وقُلاء ناقصَ بوتاسيوم الدَّم ؛ وتكون الحالةُ وراثيَّة كروموسومية جسديَّة متنحِّية ، بسبب طفرة في واحدة من جينات السيتوكروم P450 على الكروموسوم 10q (CYP17) .

عوز إنزيم المفرعة **brancher deficiency**

هو داء اخـتـزان الجليكوجين من النمط الرابع .

انظر تحت glycogen storage disease type IV .

عَوَزُ الكالسيوم **calcium deficiency**

نقص المتناوَل من الكالسيوم مما يؤدي إلى عـوز الجسم له .

انظر تحت acalcicosis .

عَوَزُ المُتَمِّمَة **complement deficiency**

نقص ُأحد عناصر المتمِّمة .

انظر تحت complement .

عوز المشذب **debrancher deficiency**

هو داء اختزان الجليكوجين من النمط الثالث .

انظر تحت glycogen storage disease type III .

فَقْرُ دَم عَوَزِيّ **deficiency anemia**

هو أيُّ مــرض يَنْجم عن نَقْص التـغـذية من المعــادن الضَّــرورية لتـشكيل كـريات الدَّم الحمـراء ، مثل الحديد والڤيتامينات (لاسيَّما حمض الفوليك) والبروتين . ويسمى أيضاً : فَقْرُ الدَّم التَّغْذَويُّ (Nutritional anemia) .

داءٌ عَوَزِيّ **deficiency disease**

هو أيُّ مـرض ينجمُ عن نقص التـغـذية أو عن

(β_2) منقوصة أو غائبة ، وتتميز ببطء انفصال الحبل السري ، العدوى الجرثومية المتكررة ، وضعف تكوين القيح ، وفقر إلتئام الجروح ، والتهاب اللثة وضعف الوظائف المعتمدة على التصاق الكريات البيضاء . ويوجد نوعان شكليان ، متوسط ووخيم تبعاً لدرجة العوز .

قُصورٌ نَفْسيّ **mental deficiency**

هو اضطرابٌ نفسي يتَّصف بنقص الأداء العام الوظيفي الفكْري ، حيث يَنْشأ خلال فترة النَّماء ، ويكَون مُتَرافقاً باختلال في السُّلوك التلاؤمي .

انظر تحت retardation .

عوز تميم الموليدينوم **molybdenum cofactor deficiency**

اضطراب كروموسومي جسدي متنح ، حيث فيه عوز تميم الموليدينوم يسبب عوزاً إنزيمات الموليدنيوم ؛ أكسيداز السلفيت ونازعة هيدروجين الزانثين وأكسيداز الألدهيد والذي يؤدي بدوره إلى شذوذات عصبية وخيمة ، وانخلاع عدسات العين والتخلف العقلي والبيلة الزانثينية والموت المبكر .

عَوَزُ الأُكسجين **oxygen deficiency**

انظر تحت hypoxemia .

انظر تحت hypoxia .

عوز الدكسترينار -α- سكراز **sucrase-α-dextrinase deficiency**

هو عدم تحمل ثنائي السكاريد النمط I .

عوز إيزومالتاز- سكراز **sucrase-isomaltase deficiency**

هو عدم تحمل ثنائي السكاريد النمط I .

عَوَزٌ مُعْتَمِدٌ عَلَى التُّوتَةِ (مناعة) **thymus-dependent deficiency**

هو عَوَزٌ مناعي في الخلايا التائيَّة .

انظر تحت T cells .

عَوَزٌ غَيْرُ مُعْتَمِد عَلَى التُّوتَةِ (مناعة) **thymus-independent deficiency**

البروتينات الشحمية في البلازما .

انظر تحت Tangier disease .

عوز الجلوبولين المناعي A **IgA deficiency**

هو الاضطراب الأكثر شيوعاً في العوز المناعي ، إلا وهو عوز الجلوبولين المناعي A مع مستويات طبيعية لكل من أصناف الجلوبولينات المناعية الأخرى والمناعية الخلوية السوية . ويتميز بعداوى السبيل التنفسي (الرئوي الجيبي) المتكررة وزيادة معدلات حدوث الأرجية ، والأمراض المعدية المعوية ، وأمراض المناعة الذاتية (التهاب المفاصل الروماتويدي ـ الذئبة الحمامية المجموعية) . أغلب المرضى يمتلكون أضداد للجلوبولوبين المناعي A ، والتي تسبب في تفاعلات نقل الدم الوخيمة .

عَوَزُ الحَديد **iron deficiency**

نقص الحديد في الجسم ، وعادة ما يحدث بفقد الدم ، قلة الحديد في الطعام ، أو كحالة مرضية تثبط من قبط الحديد ، وتوجد ثلاث مراحل للوخامة المرضية : نفاذ الحديد ، نقص الحديد الخاف ، وفقر الدم الناتج عن نقص الحديد .

عوز الحديد ، الخافي **iron deficiency, latent**

شكل متوسط من عوز الحديد والذي يكون فيه مستوى الحديد في الدم هابطاً ، ولكن الهيماتوكريت لايتغير ولايوجد فقر في الدم .

عَوَزُ السِّلْسلَة كابَّا **kappa-chain deficiency**

هو اضطرابٌ مَناعي غير مَألوف ، يَترافَق مع تليُّف كيسي (Cystic fibrosis) ، مع سوء امتصاص والداء السُكَّري وعَوَزَ IgG و IgM . يوجَد النَّمَط كابَّا في المَصْل والمُفْرَزات الخارجيَّة . كما تَغيبُ الخلايا البلازميَّة المحتوية على الجلوبولينات المناعيَّة من النَّمَط كابَّا في العيِّنات من المعَى الصَّائم ونقي العَظْم . وربَّما يكونُ السَّببُ عَيْباً جينياً .

عوز التصاق الكريات البيضاء **Leukocyte adhesion deficiency**

اضطراب جسمي وراثي متنح نادر ، والذي يكون فيه التعبير عن الوحيدة بيتا (β) الخاصة

نَقيصَةُ الأُكسجين **oxygen deficit**

هي الفرقُ بين قَبْط الجسْم للأكسجين خلال المراحل المبكِّرة للتمرين وخلال فترة مشابهة من حالة ثابتة للتمرين ، كما أنها تحمل معنى نقص الأكسجين ، وهو النقص التام للأكسجين ، وغالباً يستخدم كبديل لنقص التأكسج (قلة إمداد الأكسجين للنسيج تحت المستوى الفيزيولوجي بالرغم من الأرواء الكافي للنسيج بالدم) .

انظر تحت anoxia .

انظر تحت hypoxemia .

انظر تحت hypoxia .

نَقيصَةُ النَّبْض **pulse deficit**

(الفَرْقُ بَينَ سُرْعَتَي النَّبْض والقَلْب)

الفرق بين سرعة القلب والنبض في الرجفان الأذيني ، وتنتج عن فشل بعض انقباضات البطين في إحداث موجات نبض طرفية بالقوة الكافية لاكتشافها بالجس .

نَقيصَةٌ عكُوسَة **reversible deficit**

نوع من الاحتشاء الدماغي والذي يستمر مساقه الإكلينيكي أكثر من 24 ساعة ولكن أقل من 72 ساعة ، ويبين التصوير المخي هذا الاحتشاء .

نقيصة التشبع **saturation deficit**

الفارق بين كمية بخار الماء التي قد يحويها حجم من الهواء عند درجة حرارة نوعية ، والكمية التي يحويها بالفعل .

ديفينيت **Definate**

علامة تجارية مسجلة لمستحضر دوكوسات الصوديوم (Docusate sodium) ، وهو فاعل بالسطح أنيوني يستخدم كمطري للبراز ، يعطى فموياً أو مستقيمياً ، أو كقرص مفتت بسبب فعله المذيب ، أو كمستحلب ، أو كرش في المتحضرات الموضعية .

1ـ يُحَدِد **define**

2ـ يُعَرِفُ

يُبيِّن أو يفسِّر معنى الكلمة أو دَلالتها .

انظر تحت definition .

عَوَزُ الڤيتامين **vitamin deficiency**

أيُّ عوز في الڤيتامينات ، مثل عوز الڤيتامين C وما ينتج عنه من مرض تغذوي يسمى البثع «الإسقربوط» بما يصاحبه من نزف لثوي ، وقلقلة الأسنان ، أو عوز ڤيتامين B12 .

انظر تحت vitamin .

مُعْوِز **deficient**

أي أن لديه نقص في بعض مكوناته أو عناصره الأساسية .

نقيصَة **deficit**

1ـ عوز في كمية أو جودة شيء معين .

2ـ نقص أو اختلال في السعة الوظيفية ، مثل النقيصة السمعية .

نَقيصَةُ القَلَوِيّ **alkali deficit**

(= نَقيصَةُ القاعدَة) (=base deficit)


هي نَقْصٌ في التَركيز الكلِّي للقواعد الدَّارَّة للدَّم ، وهذا يدلُّ على حُماض استقلابي أو قُلاء تَنَفُّسي مُعاوض . وتسمى أيضاً : نَقيَصةَ القاعدَة .

انظر تحت base deficit .


نَقيصَةُ القاعدَة **base deficit**

هي نَقْصٌ في التركيز الكلِّي للقواعد الدَّارَّة للدَّم ، وهذا يدلُّ على حُماض استقلابي أو قُلاء تَنَفُّسي مُعاوض . وتسمى أيضاً : نَقيَصةُ القَلَوِيّ .

انظر تحت alkali deficit .



عوز الڤيتامين Vitamin deficiency



Oxygen deficit نقيصة الأكسجين

يَعْطِف **deflect**

يَنْتقل إلى إحدى الجهتين ؛ وفي مخطَّط كهربيَّة القلب ، هو انْحراف المنحنى عن الخطِّ القاعدي المتساوي الكَهَربيَّة لأيَّة موجة أو مركَّب في المخطَّط .

انعِطاف **deflection**

1 ـ انحراف أو حركة من الخط المستقيم أو المسار المعروف والمحدد .

2 ـ في مخطط كهربية القلب : أي من الانحرافات من الخط القاعدي ويقاس كموجات أو مركبات في القراءة للمخطط .

انْعطافٌ أُذَيني **atrial deflection**

هو مُرتسَمُ زوال الاستقطاب في الأُذَيْنين على مخطَّط كهربيَّة القلب .

انْعطافُ حُزْمَة هيس **His bundle deflection**

في مخطط كهربية حزمة هيس ، يكون

تعْريف **definition**

التعيين الواضح لحدود اي شيء ، كما في عملية مرضية أو صورة مجهرية .

1 ـ دقة تحديد تفاصيل أي شيء .

2 ـ في التصوير الشعاعي : درجة الوضوح أو التحقق من تفاصيل الصورة الشعاعية .

3 ـ في استعمال المجهر : وضوح الغرض المراد فحصه .

نِهائيّ **definitive**

مؤسس على التعريف ، في العلم الجنيني : يدل على اكتساب التباين النهائي أو الصفة . في علم الطفيليات : يدل على المضيف الذي يصل فيه الطفيل إلى المرحلة التكاثرية .

توَقُّدٌ **deflagration**

يتوهُّجٌ أو يحترق بشكل مفاجئ مع حرارة وشرارة .

1ـ تمرُّط **defluxion**
2ـ اخْتِفاءٌ
3ـ نَزْلَة

1ـ الاختفاء الفجائي .
2ـ السقوط ، كما في الشعر .
3ـ إفراز غزير ، كما في السائل النزلي .

مُزِيلُ الرَّغْوَة **defoamer**
عامل ٌ مُضادٌّ لتكوين الرَّغْوَة ، يُمثِّل مُضافاً كيمَيائياً يعيق من تَشَكُّلَ الرغوة في السَّوائل المعالَجَة صناعياً . ويسمى أيضاً : (Antifoamer) .

يُزِيلُ التَّبَاؤر **defocus**
يُسبِّب انحرافاً (للحُزْمَة أو العَدَسَة) عن البؤرة الدَّقيقَة .

لامُتَبائِر **defocused**
مُنْحَرِفٌ عن البؤرة المركزية

مانِعُ الضَّباب **defogger**
وحدةُ تَسْخين تُوضَع خلفَ (ما يتكون عليه الضباب مثل المرآة) ، وتَعْمَل عندَ الإضاءة ، فتَحْفَظ المرآةَ خالية ً من تكدُّس بخار الماء .

مانِع ضَباب المرآة (أسنان) **mirror defogger**
وحدةُ تَسْخين تُوضَع خلفَ المرآة ، وتَعْمَل عندَ الإضاءة ، فتَحْفَظ المرآةَ خالية ً من تكدُّس بخار الماء المنبعث من الفم عند فحص الأسنان .

قابليَّة تغْيير الشكْل **deformability**
قابلية الخلايا لتغيير الشكل عندما تمر في مساحات ضيقة ، كما في الكريات الحمراء عندما تمر في الأوعية الدقيقة ، وإذا فُقدت هذه الخاصية يتسبب عنه إصابة الكريات بالتكسر وبالتالي فقر الدم .

1ـ تشَوُّه **deformation**
2ـ تشْوِيه
3ـ تغْيِيرُ الشكْل

1ـ في تغيير الشكل ، هو عيب بنيوي يتميز بوجود شذوذ شكلي أو متوضع لأجزاء الجسم ، ويحدث بواسطة قوة ميكانيكية غير تمزيقية .

الانعطاف بسبب التقدم في الدفعة المزيلة للاستقطاب في حزمة هيس .
انظر تحت electrogram .

انعطاف داخلي المنشأ **intrinsic deflection**
الانعكاس الحاد في تقاطب الشحنة الكهربية السطح لعضلة كما يسجلها مسرى كهربي مرتكز بالعضلة مباشرة ، وذلك عند مرور القطب المزدوج لجهد الفعل خلال المسرى الكهربي أثناء نشاط العضلة .

الانعطاف شبيه داخلي المنشأ **intrinsicoid deflection**
الانعطاف الحادث بين بدء الموجة Q وذروة الموجة R في تخطيط كهربية القلب عند استخدام اتجاهات سطح غير مباشرة مثل الاتجاهات البركية أحادية القطب .

افتِضاض **defloration**
هي عملية فض غشاء البكارة عن طريق الاتصال الجنسي أو الفحص المهبلي أو التداول الحوضي .

زوالُ الطفَح **deflorescence**
اختفاء الطفح الجلدي في أي مرض طفحي (Exanthematous disease) .

تمرُّط **defluvium**
(سقوط الأشعار أو الأظفار)
مصطلح يُطلق على سقوط الشعر أو اختفاء الأظافر .
انظر تحت defluxion .

تَمرُّطُ الأظْفار **defluvium unguium**
انفصال دوري للجزء الداني من الصفيحة الظفرية من المطرس وسرير الظفر مع التبديل التالي للأظافر .
انظر تحت onchomadesis .

التَّمرُّطُ التَّالي للولادَة **postpartum defluvium**
سقوط شعَر الأم بعد الولادة .

1ـ اخْتِفاء **defluxio**
2ـ نَزْلَة
انظر تحت defluvium .

تَشَوُّهُ العَارِضَة **crossbar deformity**
(في المعدة)
تيبس جزء من الإنحناء الأصغر في المعدة ، وعادة ما يحدث نتيجة التئام قرحة عميقة نافذة .

تَشَوُّهُ داندي ووكر **Dandy-Walker deformity**
(موه الرأس الخلقي)
هو شُذوذٌ نَمائي نتيجة فشل تطور سقف البطين الرابع أثناء التخلق المضغي ويتميز بتمدد كيسي للبطين الرابع ، وغياب أو نقص تنسج الدودة ، وضخامة الحفرة الخلفية ، وموه الرأس غالباً متواجد في هذا التشوه .

تَشَوُّهُ الوَجْهِ الصَحَنِيّ **dishface deformity**
(= سَحنَةٌ قاربيَّة) **(=facies scaphoidea)**
هو تَشوُّهٌ وَجْهي يَتَّصف بجبهة ناشزة وأَنْف وفكٍّ علوي منخسفين وذقنٌ بارِزَة . ويسمى أيضاً : وَجْهٌ صَحْنيٌّ (Dish face) ، وسَحْنَةٌ قاربيَّة (Facies scaphoidea) .

تَشَوُّهٌ قمْعِيّ (في القلب) **funnel deformity**
فوهةٌ تاجيَّة متْراليَّة الشَّكْل تحدث نتيجة التحام الحبال الوتريَّة وتقاصرُها .

تَشَوُّهٌ شَبِيهٌ بمقْبَض البُنْدُقيَّة **gun stock deformity**
(= زَنْدٌ أفْحَج) **(=cubitus varus)**
تشوه في الموفق بسبب التزوي الجانبي للمفصل والمصاحب بانحراف الساعد ناحية الخط الناصف للجسم عندما يبسط الساعد .
انظر تحت cubitus varus .

تَشَوُّهُ إيلفيلد هُولدر (تشوه في الكتف) **Ilfeld-Holder deformity**
بروز عظم الكتف مع صعوبة رفع الذراع .

تَشَوُّهُ مِخْلَب السَّرَطان **lobster-claw deformity**
شذوذ خلقي في اليد ، وفيه تمتد الانقسامات بين الأصابع إلى الأسناع ويصبح إصبعين كبيرين فقط ، واحد على كل ناحية .
انظر تحت cleft hand .

2 ـ عملية التلاؤم في الشكل أو التكوين ، كما يحدث في الكريات الحمراء عندما تمر في الشعيرات الدموية الدقيقة .

1 ـ مُشَوِه **deforming**
2 ـ مُغَيِرُ الشَكل
يسبب أو يحدث تشويه للشكل .
انظر تحت deformation .

تَشَوُّه (ج: تَشَوُّهات) **deformity**
تشويه لأي جزء أو تقبيح عام للجسم ، أو تشوه ، ويسمى أيضاً (Malformation) .

تَشَوُّه آكْرلُوند **Akerlund's deformity**
(في الإثناعَشري)
تشوه في قلنسوة الإثنا عشري في التصوير الشعاعي لقرحة الإثنا عشري ، ويتكون من تفرض (ثلمة) بالإضافة إلى العش .

تَشَوُّه أرنولد ـ خياري **Arnold-Chiari deformity**
(في جذع الدِّماغ)
هو انفتاق اللوزة المخيخية والدودة من خلال الثقبة العظمى إلى القناة النخاعية . وأيضاً يتصاحب مع قيلة نخاعية سحائية (Meningomyelocele) ، قطنية عجزية ومع موه الرأس وعيوب عقلية ونفسية .
انظر تحت Arnold-Chiari malformation .

تَشَوُّه العُرْوَة **boutonniere deformity**
(في الإصبع)
تشوه في الإصبع يتميز بثني المفصل السلامي الداني والانبساط المفرط في المفصل القاصي .

تَشَوُّهُ العُرْوَة **buttonhole deformity**
(في الإصبع)
تشوه في الإصبع يتميز بثنب المفصل السلامب الداني والانبساط المفرط في المفصل القاصي .
انظر تحت boutonniere deformity .

تَشَوُّهٌ شَبِيهٌ بورَقَة البَرْسيم **cloverleaf deformity**
(في الإثنا عشري شُعاعيًّا)
انظر تحت cloverleaf skull .

تَشَوُّهُ اِلْتفاف الحافَة **rolled edge deformity**

تشوه عالي الخصوصية في شرفات الصمام الأورطي بسبب الإصابة بالزهري .

تَشَوُّهُ الظَّهْر المُقَوَّس **roundback deformity**
(= الحُداب) **(=kyphosis)**

هو انْحناءٌ مُقعَّر للعمود الفقري .

انظَر تحت kyphosis .

تَشَوُّهٌ شَبِيْه بزِعْنفَة الفَقْمَة **seal-fin deformity**

انحراف الأصابع الزندي في التهاب المفاصل الروماتويدي .

تَشَوُّهٌ شَبِيْه بالشَّوكَة الفضيَّة **silver fork deformity**

التشوه الذي يرى في كسر كوليس .

تشوه القدم المنشطر **split-foot deformity**

تشوه خلقي في القدم ، فيه الانقسام بين الإصبع الثالث والرابع يمتد إلى منطقة السنع ، وغالباً ما يتصاحب بانعدام الأصابع .

انظر تحت cleft foot .

تشوه اليد المنشطرة **split-hand deformity**

شذوذ خلقي في اليد ، وفيه تمتد الانقسامات بين الأصابع إلى الأسناع ويصبح إصبعين كبيرين فقط ، واحد على كل ناحية .

انظر تحت cleft hand .

تَشَوُّه سبرينغل **Sprengel's deformity**
(ارتفاع الكَتِف الخلقي)

ارتفاع خلقي في عظمة الكتف ، بسبب الفشل في هبوط عظم الكتف إلى وضعها الطبيعي الصدري أثناء الحياة الجنينية .

تَشَوُّهٌ شَبِيْه بعُنُق البَجْعَة **swan-neck deformity**

تشوه إصبعي والذي يكون فيه المفصل السلامي الداني مفرط في الانبساط والقاصي منثني .

تَشَوُّه شَبِيْه بسمَّاعَة الهاتف (في الأُذُن) **telephone deformity of ear**

بُروزٌ واضح في الأذن إلى الخارج ، يُعالَج جراحياً ؛ كما قد يكون مُضاعفَةً جَراحيَّة .

تَشَوُّهُ انْزِياح الزَّنْد **ulnar drift deformity**
(في الروماتويد)

تَشَوُّه ماديلُونْغ **Madelung's deformity**
(تشوه في اليد)

انحراف كعبرى لليد نتيجة النمو الزائد للجزء القاصي من عظم الزند أو قصر الكعبرة .

انظر تحت carpus curvus .

تَشَوُّه شَبِيْه بعَروس البَحْر **mermaid deformity**

هو اتِّحادَ الساقين مع القدمين بشكل كامل أو جزئي .

تشوه موندينى **Mondini's deformity**

عدم وجود القوقعة مع خلل التنسج أو عدم التنسج في التيه العظمي أو الغشائي ، كما يرى في صمم مونديني .

تشوه متعدد المنقار **pollybeak deformity**

تشوه عظمي علاجي المنشأ ، ويحدث بعد رأب الأنف ، والذي تُضيق فيه قمة الأنف ، وتبرز الذروة لأسفل على الشفة ، ولذلك تشبه الأنف منقار الببغاء .

تَشَوُّه محْجَنيُّ الشَّكل **recurvatum deformity**
(في المفاصل السلامية الدانية)

تشوه في المفصل السلامي الداني ، والذي ينبسط فيه المفصل في حالة الضغط بين الإبهام والإصبع الوسطى .

تشوُّهٌ نُقْصانيّ **reduction deformity**
(نقص خلقي في أحد أقسام الجسم)

غياب خلقي لقطعة أو لجزء كامل من الجسم ، وخاصة الأطراف .

تَشَوُّهٌ شَبِيْه بالمقْعَدَة الهَزَّازَة **rocker-bottom deformity**
(= قَدَمٌ مُقَوَّسَةٌ رَوحاء) **(=convex pesvalgus)**

هو قَدَمٌ رَوحاء حدباء خلفية بسبب الخلع الأولي للمفصل الكاحلي الزورقي ، ومن الممكن أن تحدث بمفردها ، أو مع مصاحبة لتثليث الكروموسوم 13-15 و18 .

انظر تحت convex pes valgus .

تشوه في اليد ، ترى في التهاب المفاصل الروماتويدي المزمن والذئبة الحمامية ، وفيه يحدث تورم للمفاصل السنعية السلامية مما يتسبب عنه إنزياح الأصابع للناحية الزندية .

انظر تحت ulnar deviation .

uni-tip deformity **التشوه أحادي الذروة**

التشوه الناجم عن جراحة ذروة الأنف والذي فيه تقرص القبب للغضاريف السفلية الوحشية وتضيق بشدة وتؤخذ على شكل أحادي الذروة ، بينما ذروة الأنف لها شكل ثنائي القبة طبيعي .

Velpeau's deformity (=silver fork deformity) **تَشَوُّه فيلبو (= تَشَوُّهٌ شَبَيْهٌ بالشَّوكَة الفضيَّة)**

التَشوه الذي يرى في كسر كوليس .

انظر تحت silver fork deformity .

Volkmann's deformity **تَشَوُّه فولْكمان**

هو تشوه وراثي للقدم بسبب خلع ظنبوبي رصغي .

انظر تحت Volkmann's disease .

defrost **يُزيل الصَّقيع**

أي نزع وإزالة الجليد سواء كان بالطرق الآلية أو بالتفاعلات الكيميائية أو بالخواص الفيزيائية .

defunctionalization **إفقادُ الوَظيفة**

إزالة الوَظيفَة أو التسبُّب في زوالها سواء بشكل دائم أو مؤقت .

defundation (=defundectomy) **استِئْصالُ قاعِ الرَّحِم**

استئصال قاع العضو سواء كان الرحم أو المعدة .

انظر تحت defundectomy .

defundectomy **استِئْصالُ قاعِ الرَّحِم**

استئصال قاع العضو سواء كان الرحم أو المعدة .

انظر تحت fundectomy .

deganglionate **1 ـ مُزالُ العُقَد 2 ـ يُزيلُ العُقَد**

يعمل على نَزْع العقد أو إزالتها ، فيكون فاقداً للعُقَد ، ومن الممكن استخدام هذه التقنية في علاج بعض الأمراض العصبية .

degassing **إزالة الغاز**

1 ـ علاج شخص أو شيء تعرض لدخان غاز ما .

2 ـ تبخير مادة غريبة من على سطح معدن ، كما في العلاج الحراري لرقائق الذهب في جعلها متماسكة ، وتعرف أيضاً بالتلدين .

degeneracy **تنكسيَّة (جِسْميَّة أو عَقليَّة)**

1 ـ حالة كونها متنكسة .

2 ـ عملية النكس (Degeneration) .

3 ـ تنكيس الراموز ، التواجد في الراموز الوراثي لأكثر من رامزة واحدة ، والتي من الممكن أن تميز حامض أميني وتؤدي إلى غرسه في سلسلة ببتيدية نامية .

degenerate **1 ـ مُتنكس 2 ـ يتنكس**

يستخدم هذا المصطلح طبياً للتعبير عن تراجع وتحلل في التكوين والوظيفة ، ويستخدم في علوم النفس والاجتماع لوصف بعض الظواهر .

degeneratio **تنكُّس**

انظر تحت degenerate .

degeneratio micans **تَنَكُّسٌ تَلألُؤِيّ**

تنكس النسيج الدبقي والذي يتميز بتكون كتل تلألؤية .

انظر تحت glistening degeneration .

degeneration **تنكُّس**

1 ـ أي بمعنى التدهور ، والتغير من الشكل الأعلى إلى الشكل الأقل ، وخصوصاً في تغير النسيج إلى شكل أقل في الفعالة الوظيفية .

2 ـ يستخدم هذا المصطلح طبياً للتعبير عن تراجع وتحلل في التكوين والوظيفة ، ويستخدم في علوم النفس والاجتماع لوصف بعض الظواهر .

تَنَكُّسٌ نَشَوانيّ **amyloid degeneration**

هو ارتشاحٌ للمادَّة النشوانيَّة بين خَلايا وألياف النُّسُجِ والأعْضاء ، ويسمى أيضاً تَنَكُّسٌ شَمْعيٌّ .

انظرَ تحت waxy degeneration .

تَنَكُّسُ التَّحَصِّي الوعائيّ **angiolithic degeneration**

يتَميَّزهذا النوع من التنكس يتميز بترسيبات معدنية وتغيرات هيالينية في غلالات الأوعية الدموية .

تَنَكُّس أرْماني ـ إيرْليخ **Armanni-Ehrlich's degeneration**

(تنكس هياليني للخلايا الظهارية لعرى هنلي)

تكون فجوات أو تشكلها في الخلايا الظهارية في النبيبات الكلوية المستقيمة الدانية (خلايا أرماني ـ إيرليخ) بسبب ترسب الجليكوجين ، وهي حالة ترى في مرضي السكري غير المعالجين .

انظر تحت lesion .

تَنَكُّسٌ صاعد **ascending degeneration**

تنكس واليَرياني (تنكس دهني لليف العصبي) يصيب الألياف العصبية الجابذة ، ويتقدم إلى المخ أو الحبل الشوكي .

التنكس القطني للقرص
Lumbar degenerative disc



Degeneration التنكس

تَنَكُّسُ أبير كرومبي (= تَنَكُّس نَشَوانيّ) **Abercrombie's degeneration (=amyloid degeneration)**

هو ارتَشاحٌ للمادَّة النشوانيَّة بين خَلايا وألياف النُّسُجِ والأعضاء .

انظر تحت amyloid degeneration .

تَنَكُّسٌ شَحْميّ (= تَنَكُّسٌ دُهْنيّ) **adipose degeneration (=fatty degeneration)**

ترسب قطيرَات الدهن في النسيج ، وهو مصطلح كان يستخدم قديماً للاعتقاد بأنه يشتمل على تغيير دهني .

انظر تحت fatty degeneration .

تَنَكُّسٌ شَحْميٌّ تَناسُليّ **adiposogenital degeneration**

حالة تُرى في الأولاد البالغين والتي تتميز بتوزع الدهن بنمط أنثوي ونقص تنسج تناسلي مصاحب مع آفات الوطاء أو الغدة النخامية .

انظر تحت adiposogenital dystrophy .

تَنَكُّسٌ شِبْهُ ألبومينيّ **albuminoid degeneration**

تَورُّمٌ غَيْمي ، كمرحلة باكرَة في التغيُّر التنكُّسي المُتَّصف بتَورُّم نَسيجيً يَزول عِنْدَ زَوال السَّبب .

انظر تحت albuminous degeneration .

تَنَكُّس ألْبوميني **albuminous degeneration**

تَورُّمٌ غَيْمي ، كمرحلة باكرَة في التغيُّر التنكُّسي المُتَّصف بتَورُّم نَسيجي يَزول عِنْدَ زَوال السَّبب (في اَستحالة البروتينات العضليَة) .

تَنَكُّسٌ مُخَيْخَيٌّ كُحُوليّ **alcoholic cerebellar degeneration**

تنكُّسٌ في المُخَيْخ ناجم عن إدْمان الكحول .

تَنَكُّسُ آلزهايمر اللِّيَيفيُّ العَصَبي **Alzheimer's neurofibrillary degeneration**

عقيدَات داخلَ خلوية أو تكدسات من الليِيف العصبي يُرى في القشرة المخية في داء آلزهايمر .

انظر تحت neurofibrillary tangles .

(Cladosporium trichoides) ، حيث تُشاهدُ في المقاطع الدِّماغيَّة خيوط بنِّية مشوَّهة متعدِّدة الحَواجز .

تَنَكُّسٌ بتَلَف الخَلايا المُنْتَشَة **blastophthoric degeneration**

هو تنكس الخلايا المنتشة (وهي خلايا حية قادرة على التطور إلى أعضاء وأجهزة) .

انظر تحت blastophthoria .

تَنَكُّسٌ تكَلُّسي **calcareous degeneration**

تنكس مع ارتشاح مواد كلسية في الأنسجة .

انظر تحت earthy degeneration .

تَنَكُّسٌ لَحْمي **carneous degeneration**

(= تَنَكُّسٌ أَحْمَر) **(=red degeneration)**

تنكس الورم العضلي الأملس في الرحم أثناء الحمل ، والذي يتميز بتكوين مناطق حمراء طرية بسبب النخر والوذمة .

انظر تحت red degeneration .

تَنَكُّسٌ جُبْني **caseous degeneration**

نخر فيه يصبح النسيج طري وجاف وكتلة متفتتة تشبه الجبن ، وغالباً ما يتسبب عن التهاب متفطري .

انظر تحت caseation

تَنَكُّسٌ سيلولُوزي **cellulose degeneration**

هو تنكس نشواني .

انظر تحت amyloid degeneration .

تَنَكُّسٌ مُخَيْخي **cerebellar degeneration**

متلازمة الأباعد الورمية الأكثر شيوعاً والتي تصيب المخ ، وتحدث في أغلب الأحيان مع سرطان الثدي والمبيض ومرض هودجيكن ، وتتميز مرضياً بالفقد الشديد لخلايا بوركيني ، وإكلينيكياً بالترنح التدريجي والمترق الجذعي والزائدي ، والرتة (عسر التلفظ) ، الرأرأة ، وأحياناً الخرف ، وفي بعض النساء يتصاحب مع سرطانة الثدي أو سرطانة نسائية ، يتلازم ذلك مع وجود أضداد ذاتية (ضد ـ Yo) .

تَنَكُّسٌ دمَاغيٌّ بُقْعي **cerebromacular degeneration**

تَنَكُّسٌ عَصيديّ **atheromatous degeneration**

(تورم مليء بمادة شبيهة بالعصيدة) ، وهي كتلة من اللويحات المتنكسة مع تثخن الغلالة البطانية الشريانية والذي يحدث في التصلب العصيدي .

انظر تحت atheroma .

تَنَكُّسٌ محْواري **axonal degeneration**

(تنكس الخلية العصبية نتيجة إصابة أو قطع محوارها)

1 ـ مجموعة من التغيرات في العصبون والتي تلي تمزق محواره ، وتشمل تلك التغيرات على انحلال الصبوغات (انحلال جسيمات نيسل) مع إزاحة النواة .

انظر تحت axonal reaction .

2 ـ انظر تحت wallerian degeneration .

تَنَكُّسٌ نَشَواني **bacony degeneration**

(=amyloid degeneration)

هو ارتشاحٌ للمادَّة النشوانيَّة بين خَلايا وألياف النُّسُج والأعْضاء . ويسمى أيضاً تَنَكُّسٌ شَمْعيٌّ .

انظر تحت waxy degeneration .

تَنَكُّسٌ قَاعديّ **basic degeneration**

(الاصطباغ)

هو تَلَوُّنُ النَّسيج الضام بالأزرق عند استخدام ملوِّن الهيماتوكسيلين والأيوزين ؛ يَظْهَر في بعض الحالات ، مثل تَنَكُّسِ النَّسيج المرن الشَّمْسي (Solar elastosis) .

انظر تحت basophilic degeneration .

تَنَكُّسٌ أليفٌ للقَواعد **basophilic degeneration**

هو تَلَوُّنُ النَّسيج الضام بالأزرق عند استخدام ملوِّن الهيماتوكسيلين والأيوزين ؛ يَظْهَر في بعض الحالات ، مثل تَنَكُّس النَّسيج المرن الشَّمْسي (Solar elastosis) .

التَّنَكُّسُ الأَسْوَدُ للدِّماغ **black degeneration of brain**

مرضٌ فُطْري ينجم عن فُطر المُبَغْثَرَة (Cladosporium) ؛ لاسيَّما المُبَغْثَرَة الشَّعْرانيَّة

تَنَكُّس بُقْعيٌّ خلْقيّ **congenital macular degeneration**

تنكس بقعى كروموسومي جسدي سائد ، ويتميز بوجود إصابة شبه كيسية والتي تشبه في المراحل المبكرة مُح البيضة .

تَنَكُّس قشْري **cortical degeneration**

مُصْطَلَحٌ عام يُشير إلى حُدوث اضطراب وضُمور في القشرة ، مثل التَّنَكُّس القشْريّ المُخَطَّطيّ السَّوْدائيّ (Corticostrionigral degeneration) .

انظر تحت corticostrionigral degeneration .

تَنَكُّس قشْريٌّ مُخَطَّطيٌّ نُخاعيّ **corticostriatal-spinal degeneration**

داء بريوني نادر (البريون : جزيئات بروتينية تسبب العدوى) ، ويصاحبه عديد من الطفرات المختلفة لجين بروتين البريون ، وهذا المرض يظهر فرادي أو بشكل عائلي (كروموسومي جسدي سائد) ، وأحياناً بشكل عدوائي ، وفيه يصيب الأفراد في منتصف العمر ويرى فيه تنكس إسفنجي الشكل بمختلف الدرجات للعصبونات مع فقد عصبوني ودباق وتكون لويحات نشوانية مصحوبة مع خرف مترق سريع ورمع عضلي واختلال حركي وتغيرات متميزة في تخطيط الدماغ ، وغالباً ما يحدث الموت خلال عام من بداية المرض .

تَنَكُّس قشْريٌّ مُخَطَّطيٌّ سودائيّ **corticostrionigral degeneration**

ضُمور تَنَكُّسي في القشْرَة (Corpus) والجسْم المُخَطَّط (Striatum) والمَادَّة السَّوداء (Substantia- nigra) .

تَنَكُّس كُروك الهَياليني (في النُّخَامِيَّة) **Crooke's hyaline degeneration**

تنكس الموجهات القشرية بالغدة النخامية مع فقد تحبب نوعي وتنكس زجاجي مترق ، ويُرى ذلك في حالة ارتفاع مستويات الكورتيكوستيروبد بأي سبب .

انظر تحت Crooke's hyalinization .

1 ـ تنكس خلايا المخ والبقعة الصفراء كما في داء تاي زاكس .

2 ـ أي شحام (داء اختزان الشحم) مع إصابات مخية ومع تنكس في البقعة الشبكية .

3 ـ أي شكل من الداء الليبوفوسيني السيرويدي للعصب (Neural ceroid- lipofuscinosis) .

تَنَكُّس دماغيٌّ شَبَكيّ **cerebroretinal degeneration**

1 ـ تَنكس خلايا المخ والبقعة الصفراء كما في داء تاي زاكس .

2 ـ أي شحام (داء اختزان الشحم) مع إصابات مخية ومع تنكس في البقعة الشبكية .

3 ـ أي شكل من الداء الليبوفوسيني السيرويدي للعصب (Neural ceroid- lipofuscinosis) .

انظر تحت cerebromacular degeneration .

تَنَكُّس جُبْنيّ **cheesy degeneration**

نخر فيه يصبح النسيج طري وجاف وكتلة متفتتة تشبه الجبن ، وغالباً ما يتسبب عن التهاب متفطري .

انظر تحت caseation .

تَنَكُّس كيتينيّ (= تَنَكُّس نَشَوانيّ) **chitinous degeneration (=amyloid degeneration)**

انظر تحت amyloid degeneration .

تَنَكُّس غَروانيّ **colloid degeneration**

اتخاذ الأنسجة مظهر صمغي أو هلامي .

انظر تحت gelatiniform degeneration .

تَنَكُّس المَشيميَّة الغَرَوانيّ **colloid degeneration of choroid**

تنكس في المشيمية يتميز بوجود نقاط صفراء غير منتظمة حول البقعة الصفراء ويعتقد أن السبب فيها الحالة العصيدية للشرايين ، ويرى هذا مع تقدم السن .

انظر تحت Tay's choroiditis .

تَنَكُّس السَّبيل الضَّمِّي **comma degeneration**

تنكس مترق في المادة العصبية في السبيل الضمي (الحزمة بين الحزمتين) .

تَنَكُّسٌ كيسيّ **cystic degeneration**

تنكس مع تكوين كيسات .

تَنَكُّسٌ كيسانيّ **cystoid degeneration**

فراغات كيسية والتي تظهر بشكل متكرر في أطراف الشبكية قريباً من الحاشية المشرشرة ، وليس لها تأثير معتد به على الرؤية .

انظر تحت Blessig's cysts .

تَنَكُّسٌ نازل **descending degeneration**

تنكس واليرياني يمتد طرفياً عبر الألياف العصبية .

تَنَكُّسٌ بُقْعِيٌّ قُرْصيّ **disciform macular degeneration**

شكل من التنكس البقعي يحدث في الأشخاص فوق عمر الأربعين ، والذي يشمل فيه التصلب كلاً من البقعة والشبكية ، ويحدث نتيجة نزيف بين غشاء بروخ (Bruch's Layer) والظهارة الصبغية.

تَنَكُّسُ دوين الغَرَوانيّ العائليّ **Doyne's familial colloid degeneration**


شذوذ عيني تنكسي وراثي يتميز ببقع ملونة فاتحة بجوار القرص البصري والبقعة .

انظر تحت choroiditids .

تَنَكُّسُ دوين الشَّبيهُ بعُشِّ النَّحْل **Doyne's honeycomb degeneration**

شذوذ عيني تنكسي وراثي يتميز ببقع ملونة فاتحة بجوار القرص البصري والبقعة .

انظر تحت choroiditis .



تَنَكُّس بُقْعِيٌّ قُرْصِي
Disciform macular degeneration

تَنَكُّسٌ حَثَليّ **dystrophic degeneration**

تنكس ينتج من خطأ أو نقص التغذية .

تَنَكُّسٌ تُرابيّ **earthy degeneration**

(= تَنَكُّس تَكَلُّسيّ) (=calcareous degeneration)

تنكس مع ارتشاح كلسي في الأنسجة .

انظر تحت calcareous degeneration .

تَنَكُّسٌ مَرِن **elastoid degeneration**

(= تَنَكُّسٌ نَشَوانيّ) (=amyloid degeneration)

تنكس نشواني في النسيج المرن للشرايين .

تَنَكُّسٌ عائليٌّ غَرَوانيّ **familial colloid degeneration**

شذوذ عيني تنكسي وراثي يتميز ببقع ملونة فاتحة بجوار القرص البصري والبقعة .

انظر تحت choroiditis .

تَنَكُّسٌ حُزْميّ **fascicular degeneration**

تنكس العضلة المشلولة بسبب إصابة خلايا العقدة الحركية في الأنبوب المركزي في المادة السنجابية للحبل الشوكي .

تَنَكُّسٌ دُهْنيّ **fatty degeneration**

(= تَنَكُّس شَحْميّ) (=adipose degeneration)

ترسبَ كريات الدهن في النسيج .

تَنَكُّسٌ فِبْرينيّ **fibrinous degeneration**

نخر مع ترسيب الفبرين في خلايا النسيج .

تَنَكُّسٌ ليفانيّ **fibroid degeneration**

تنكس الورم العضلي الأملس مع ما يتبعه من تليف .

تَنَكُّسٌ ليفيّ **fibrous degeneration**

تكون نسيج ليفي ، كما في ترميم أو إحلال العناصر المتنية .

انظر تحت fibrosis .

تَنَكُّسٌ نُدْفيّ **floccular degeneration**

مُصْطَلَحٌ عام ، قد يُشاهَد في أعضاء مختلفَة ، مثل التنكُّس النُّدْفي في الكَبد ، حيث يَظْهَر في المتقدِّرات الكبديَّة ، فتَتفقَدَ المتقدِّراتُ الكَثافَةَ

تنكس المادة البيضاء في الحبل الشوكي ، والذي فيه يفقد الميالين ، وتكتسب لون رمادياً .

تَنَكُّسٌ دَمَويٌّ هَيَالِينيّ **hematohyaloid degeneration**

نوْعٌ من التَّنَكُّس الهيـاليني للخثـرات بسبب تَلاَزُب (Conglutination) الكريَّات الحمـر أو الصفيحات الدمويَّة .

تَنَكُّسٌ هيموجلوبيني **hemoglobinemic degeneration**

مُصْطَلَحٌ قديم كان يستخدم يُطَبَّق على تراكُم الهيموجلوبين في وسط الكريَّة الحمراء .

تَنَكُّسٌ كَبِدِيّ عَدَسِيّ **hepatolenticular degeneration**

هو مرض مترق ، يورث كخلة متنحية جسدية ، ويكون بسبب عيب في استقلاب النحاس مع تراكم النحاس في الكبد والمخ والكلية والقرنية والأنسجة الأخرى . مؤدياً لما يسمى بتسمم النحاس ، والذي يمتاز بالتليف الكبدي وتغيرات تنكسية في الدماغ خاصة العقد القاعدية ، وتتجلى أعراض الكبد خلال مرحلة الطفولة ، أما الأعراض العصبية فتتجلى خلال مرحلة البلوغ ، وهناك علامة مميزة في العين وتسمى (حلقة كايزر ـ فلايشر) وتظهر في القرنية .

انظر تحت (Wilson's disease)

تَنَكُّسُ هُولمز **Holmes's degeneration**

(تنكس مخيخي أولي مترقّ)

داء عائلي يمتاز باضطرابات حركية بسبب تنكس مخيخي ، ويحدث في البالغين بين عمر الثلاثين والأربعين ويترقى ببطء لنهاية مميتة .

انظر تحت Primary progeessive cerebellar degeneration .

تَنَكُّس هُورن **Horn's degeneration**

(تنكس في العضلات المخططة)

تنكس مع تكاثر خلوي في العضلات المخططة .

تَنَكُّسٌ هَيَالِينيّ **hyaline degeneration**

تغيرات خلوية تقهقرية والذي يأخذ فيها المَطْرِسيَّة الطَّبيعيَّة (Normal matrical density) ، والأَعْرَافَ (Cristae) ، والغشاءَ المحدِّد الدَّاخلي ، وتُصْبح جُسَيْمات ندفيَّة أحاديَّة مرتبطةً بالغشاء . كما شُوهدَت بعضُ هذه الجُسَيْمات النُّدَفيَّة ناتئةً نحوَ الحيِّز الجَيْباني (Sinusoidal space) ومُبْتَلَعَة بخلايا كوبفر .

تَنَكُّسٌ هُلاميٌّ الشَّكْل (= تَنَكُّسٌ غَرَوانيّ) **gelatiniform degeneration (=colloid degeneration)**

ظهور الأنسجة بمظهر صمغي أو هلامي .

انظر تحت colloid degeneration .

تَنَكُّسٌ زُجاجيّ **glassy degeneration**

تغير يحدث في عضلات القلب والعضلات الأخرى في الحمى .

تَنَكُّسٌ تلألُؤيّ **glistening degeneration**

تنكس في النسيج الدبقي العصبي ، ويتميز بتكوين كتلة تلالؤية . ويسمى أيضاً تنكس روزنتال .

انظر تحت Rosenthal's degeneration .

تَنَكُّسٌ جليكوجيني **glycogenic degeneration**

نوع من التنكس ، وفيه يتجمع كمية شاذة من الجليكوجين في الخلايا ، كما في الداء الجليكوجيني .

تَنَكُّسُ غُومبُولت **Gombault's degeneration**

(اعتلال عصبي ضخامي خلالي مترقّ)

حالة تمتاز بفرط التنسج الضام الخلالي ، مسبباً ثخانة جذع العصب الطرفي والجذور الخلفية ، وتصلب الأعمدة الخلفية للنخاع . وهو مرض عائلي مترق ببطء ويبدأ في الحياة المبكرة ، وتتميز بضمورٍ في الأجزاء القاصية من القدم ، مع تناقص المنعكسات الوترية والإحساس .

تَنَكُّسٌ حُبَيبيٌّ وعائيّ **granulovascular degeneration**

حالة تصبح فيها الخلايا العقدية مملوءة بفجوات محتوية على حبيبات جبلة مكدسة .

تَنَكُّسٌ سِنْجابيّ **gray degeneration**

فلايشـر) وتظهر في القرنية .
انظر تحت Wilson's disease .

تَنَكُّسٌ شَحْمانيّ **lipoidal degeneration**
حـالة تشبـه إلى حـد مـا التـغير الـدهني ، ولكن تكون فيه المادة الخارجية شبيهة بالدهن .

تَنَكُّسٌ تَمَيُّعِيّ **liquefaction degeneration**
1 ـ هو نَخَرٌ مع تَلَيُّن ، كما في النسيجِ الدِّماغي الإقْفاري .
2 ـ انْحلال الطبقة البشرويَّة القاعدية بتنخُّر الخَلايَا المبعثرة مَع تَشكُّل فجوات ، حَيث يُلاحَظ ذلك في الحزاز المسطَّح والذئبة الحماميَّة وحالات جلديَّة أخرى .

تَنَكُّسٌ بُقَعِيّ **macular degeneration**
تنكس بقعي كروموسومي جسدي سائد ويتميز بوجود إصابة شبه كيسية والتي تشبه في المراحل المبكرة مُح البيضة .

تَنَكُّس مُونكبيرغ **Monckeberg's degeneration**
(تصلب شرياني مع ترسب الكالسيوم في جدران الشرايين)
هو تَصلُّبُ الشرايين ، بما فيها الشرايينُ المحيطيَّة ، لاسيَّما شرايين الساقين عند كبار السنِّ ، والمصاحبة مع تَرسُّب الكالسيوم في جدران الشرايين .
انظر تحت Mönckeberg's arteriosclerosis .

تَنَكُّسٌ مُخاطيّ **mucinoid degeneration**
(=mucous degeneration)
تعبير يطلق ليشمل كلا من التنكس المخاطي ، وشبيه المخاط .
انظر تحت mucous degeneration .
انظر تحت myelinic degeneration .

تَنَكُّسٌ مُخاطيّ **mucinous degeneration**
(=mucous degeneration)
شكل يتراكم فيه المخاط في النسيج الظاهري .

تَنَكُّسٌ مُخاطانيّ **mucoid degeneration**
تنكس يتصاحب مع ترسب الميالين والليسيتين في الخلايا .

الهيولى مظهر متجانس زجاجي يوزيني . ويستخدم أيضاً لوصف المظهر الهستولوجي للأنسجة .

تَنَكُّسٌ هَيالِنيُّ الشَّكْل (= تَنَكُّسٌ نَشَوانيّ) **hyaloid degeneration (=amyloid degeneration)**
هو تَنَكُّسٌ نَشَوانيٌّ .
انظر تحت amyloid degeneration .

تَنَكُّسٌ خَزَبيّ **hydropic degeneration**
تورم الخلايا بسبب تجمع الماء داخل الخلايا كاستجابة لإصابة الخلية .

تَنَكُّسٌ بشكْل شَحْم الخَنْزير (= تَنَكُّسٌ نَشَوانيّ) **lardaceous degeneration (=amyloid degeneration)**
هو تَنَكُّسٌ نَشَوانيٌّ .
انظر تحت amyloid degeneration .

تَنَكُّسُ الشَّبَكيَّة المُشَبَّك **lattice degeneration of retina**
عادة هو تنكس ثنائي الجانب ، وهي حالة حميدة بدون أعراض ، وتتميز بوجود بقع فيها خطوط بيضاء أو رمادية دقيقة ، والتي تتقاطع في مسافات غير منتظمة في الشبكية الطرفية ، وعادة ما يتصاحب معها مناطق من الشبكية تكون رقيقة ، كثيرة ، دائرية ومخرومة أو توجد فتحات في الشبكية .

تَنَكُّسٌ عَدَسيّ **lenticular degeneration**
هو مرض متَرق ، يورث كخلة متنحية جسدية ، ويكون بسبب عيب في استقلاب النحاس مع تراكم النحاس في الكبد والمخ والكلية والقرنية والأنسجة الأخرى . مؤدياً لما يسمى بتسمم النحاس ، والذي يمتاز بالتليف الكبدي وتغيرات تنكسية في الدماغ خاصة العقد القاعدية ، وتتجلى أعراض الكبد خلال مرحلة الطفولة ، أما الأعراض العصبية فتتجلى خلال مرحلة البلوغ ، وهناك علامة مميزة في العين وتسمى (حلقة كايزر ـ

تَنَكُّسٌ تَصبُّغيّ **pigmentary degeneration**
تنكس تكوَن فيه خلايا الأنسجة المصابة مصبوغة على غير الطبيعي .

تَنَكُّسٌ سَليلانيّ **polypoid degeneration**
ظهورُ أورام سَليلانيَّة على الأغْشية المخاطيَّة .

تَنَكُّسٌ مُخَيخيّ أوَّليّ مُتَرقٍّ (مُتَرَقِّي) **primary progressive cerebellar degeneration**
مرض وراثي عائلي يتميز باضطرابات حركية ويكون بسبب تنكس المخيخ ، ويحدث في البالغين بين الثلاثين والأربعين من عمرهم ويترقى ببطء إلى نهاية مميتة .

تَنَكُّسٌ عَدَسيّ مُتَرَقٍّ (مترَقي) **progressive lenticular degeneration**
مرض مترق ، يورث كخلة متنحية جسدية ، ويكون بسببٍ عيب في استقلاب النحاس مع تراكم النحاس في الكبد والمخ والأنسجة الأخرى . مؤدياً لما يسمى بتسمم النحاس ، والذي يمتاز بالتليف الكبدي وتغيرات تنكسية في الدماغ خاصة العقد القاعدية ، وتتجلى أعراض الكبد خلال مرحلة الطفولة ، أما الأعراض العصبية فتتجلى خلال مرحلة البلوغ ، وهناك علامة مميزة في العين وتسمى (حلقة كايزر ـ فلايشر) وتظهر في القرنية .
انظر تحت Wilson's disease .

تَنَكُّسٌ نُبَيبيّ كاذب **pseudotubular degeneration**
مُصْطَلَحٌ يعبِّر عن شكْل من التنكُّس المُلاحَظ في الغُدَّتين الكُظريتين ، لاسيَّما عندَ المُصابين بمرض عَدوائي حُمَّوي ، حيث تَصطَفُّ الخلايا المستنفدَة للدهون في الطبقة الحزميَّة (والكبيبيَّة أحياناً) بشكل دائري حولَ أحياز قد تكون فارغةً أو مَملُوءة جزئياً بالفبرينَ أو الخلايا المتنخِّرة أو مادَّة عديمة الشَّكْل .

تَنَكُّسُ كُوين **Quain's degeneration**
(تنكس ليفي لعضلة القلب)
مُصْطَلَحٌ يعبِّر عن تَنكُّس ليفي في عضلة القَلْب .

تَنَكُّسٌ مُخاطيّ **mucous degeneration**
شكل يتراكم فيه المخاط في الأنسجة الظهارية .

تَنَكُّسٌ مَياليني **myelinic degeneration**
تنكس يتصاحب مع ترسب الميالين والليسيتين في الخلايا .

التنكس العضلي الليفي **myofibrillar degeneration**
هو نخر الحزمة الانقباضية .

تَنَكُّسُ الوَرَم المُخاطيّ **myxomatous degeneration**
تنكس يتراكم فيه المخاط في الأنسجة الضامة .

تَنَكُّسٌ عَصَبيٌّ جسديّ **neurosomatic degeneration**
هو تنكس للأعصاب الجسدية ، ويعطي مظهراً مميزاً خلال الفحص العصبي .

تَنَكُّسُ نيسل **Nissl's degeneration**
(تنكس الخلية العصبية بعد قطع محوارها)
مجموعة من التغيرات في العصبون والتي تلي تمزق محواره ، وتشمل تلك التغيرات على انحلال الصبوغات (انحلال جسيمات نيسل) مع إزاحة النواة .

تَنَكُّسٌ زَيتونيٌّ جسريٌّ مُخَيخيّ **olivopontocerebellar degeneration**
هو ضُمورُ الزَّيتونَة والجسْر والمُخَيخ .
انظر تحت olivopontocerebellar atrophy .

تَنَكُّسُ الكُرَة الشَّاحبَة **pallidal degeneration**
هو تنكس الكرة الشاحبة ، كما في الشلل الرعاش اليفعي الهياجي .

تَنَكُّسٌ مَتْنيّ **parenchymatous degeneration**
هو تَورُّمٌ في الخلايا بسَبب إصابة في الأغشية تؤثِّر في النقل الأيوني ؛ ويُسبِّب تراكمَ الماء داخل الخلية . وتسمى أيضاً تَورُّمٌ غَيميٌّ .
انظر تحت cloudy swelling .

تَنَكُّسُ بَاشُوتين **Paschutin's degeneration**

تَنَكُّسٌ تَصَبُّغي **pigmental degeneration**
تنكس تكون فيه خلايا الأنسجة المصابة مصبوغة على غير الطبيعي .

تَنكُّسٌ ثانَوِيّ **secondary degeneration**

تنكس دهني في الليفة العصبية ، والتي عزلت عن مراكزها الغذائية .

تَنكُّسٌ شَيخُوخي **senile degeneration**

تغيرات تنكسية منتشرة ، أساسياً ليفية وعصيدية ، والتي تحدث مع تقدم السن .

انظر تحت senile atrophy .

تَنكُّسٌ شَيخُوخيٌّ قُرْصيُّ الشَّكْل **senile disciform degeneration**

شكل من التنكس البقعي يحدث في الأشخاص أكثر من 40 سنة من عمرهم ، والذي يشمل فيه التصلب : البقعة والشبكية ويحدث نتيجة نزيف بين غشاء بروخ (Bruch's membrane) والظهارة الصبغية .

التَّنكُّسُ الإسْفَنْجَيُّ للجَهازِ العَصَبيِّ المَرْكَزيّ **spongy degeneration of central nervous system**

مكون نادر كروموسومي جسدي متنحي من حثل المادة البيضاء ، يتميز بالبداية المبكرة ، مع الانتشار الواسع لإزالة الميالين والتفجي (تشكيل الفجوات) في المادة البيضاء للمخ ، والتي تؤدي إلى المظهر الإسفنجي ، التخلف العقلي الشديد ، التضخم الدماغي ، والونى في عضلات الرقبة ، وشناج في الذراعين والرجلين ، والعمى مع الموت ، والذي عادة ما يحدث في الشهر 18 من عمر الجنين .

التَّنكُّسُ الإسفَنْجيّ للمادَّة البَيضاءَ **spongy degeneration of white matter**

مكون نادر كروموسومي جسدي متنحي من حثل المادة البيضاء ، يتميز بالبداية المبكرة ، مع الانتشار الواسع لإزالة الميالين والتفجي في المادة البيضاء للمخ ، والتي تؤدي إلى المظهر الإسفنجي ، التخلف العقلي الشديد ، التضخم الدماغي ، والونى في عضلات الرقبة ، الشناج في الذراعين والرجلين ، والعمى مع الموت والذي عادة ما يحدث في الشهر 18 من عمر الجنين .

تَنكُّسٌ أَحْمَر **red degeneration**

تنكس الورم العضلي الأملس في الرحم أثناء الحمل ، ويتميز بتكوين مناطق حمراء بسبب النخر والوذمة .

تَنكُّسٌ رُجُوعيّ (= تنكُّسٌ محْواريّ) **retrograde degeneration (=axonal degeneration)**

مجموعة من التغيرات في العصبون والتي تلي تمزق محواره ، وتشمل تلك التغيرات على انحلال الصبوغات (انحلال جسيمات نيسل) مع إزاحة النواة .

انظر تحت axonal reaction .

تَنكُّسٌ حافيّ **rim degeneration**

تنكس في الحبل الشوكي ويصيب الأطراف فقط .


تَنَكُّسُ رُوزنْتال (= تَنكُّسٌ تَلأْلُؤيّ) **Rosenthal's degeneration (=glistening degeneration)**

تنكس في النسيج الدبقي العصبي ، ويتميز بتكوين كتلة تلالؤية .

انظر تحت glistening degeneration .

تَنكُّسٌ تَصَلُّبيّ **sclerotic degeneration**

تنوع من التنكس الهياليني يصيب النسيج الضام ، وخصوصاً باطنة الشريان .



Red degeneration تنكس أحمر

تنكس العصب المنقسم حتى أقرب عقدة رانفييه .

تَنَكُّس تيرك **Turck's degeneration**

(تنكس متني ثانوي للسبل العصبية في النخاع)

تنكس متني ثانوي في المسالك العصبية للحبل النخاعي .

تَنَكُّسٌ يوراتيّ **uratic degeneration**

تنكس يتميز بترسيب اليورات أو حمض اليوريك .

تَنَكُّس فَجْويّ **vacuolar degeneration**

تكوين فجوات في خلايا الأنسجة .

تَنَكُّس فيرخوف **Virchow's degeneration**

هو التَنَكُّسُ النَشَوانيُّ .

انظر تحت amyloid degeneration .

تَنَكُّس بست المُحِّيُّ الشَّكْل **vitelliform degeneration of Best**

تنكس بقعي كروموسومي جسدي سائد ، ويتميز بوجود إصابة شبه كيسية ، والتي تشبه في المراحل المبكرة مح البيضة .

تَنَكُّس بُقْعِي مُحِّيُّ الشَّكْل **vitelliform macular degeneration**

تنكس بقعي كروموسومي جسدي سائد ، ويتميز بوجود إصابة شبه كيسية ، والتي تشبه في المراحل المبكرة مح البيضة .

تَنَكُّس زُجاجيّ (= تَنَكُّس هَياليني) **vitreous degeneration (=hyaline degeneration)**

تغيرات خلوية تقهقرية والتي تأخذ فيها الهيولى مظهر متجانس زجاجي يوزيني . ويستخدم أيضاً لوصف المظهر الهستولوجي للأنسجة .

انظر تحت hyaline degeneration .

تَنَكُّس والِيريانيّ **wallerian degeneration**

(تنكس دهني للِّيف العصبي)

هو تنكس دهني في الليفة العصبية ، والتي عُزِلت عن مراكزها الغذائية .

تَنَكُّس شَمْعيّ **waxy degeneration**

التنكس المخططي السودائي **striatonigra degeneration**

شكل من الضمور متعدد الأجهزة ، والذي يحدث فيه تنكس للخلايا العصبية أساساً في منطقة المادة السوداء ، والجسم المخطط الحديث وتشبه الأعراض تلك الموجودة في مرض باركنسون (الباكنسونية) ، مع التيبس ، بطء الحركة ، الضعف ، والتمتمة في الكلام ولكن رعشة باركنسون غير موجودة في هذا النوع من التنكس .

تَنَكُّس النُّخاع المُشْتَرَك تحت الحادّ **subacute combined degeneration of spinal cord**

تنكس في كلاً من العمودين الخلفي والوحشي للحبل الشوكي ، ويحدث بسبب نقص ڤيتامين B_{12} ، وهو مرض مترق ، وغالباً ما يصيب الأشخاص فوق الأربعينً من عمرهم ، وعادة ما يتصاحب مع فقر الدم الوبيل . وتشمل الأعراض ضعف الإحساس في الأرجل ، الرنح (اهتزاز الحركة) ، وأحياناً الاضطرابات الانفعالية .

التنكس البساطي الشبكي **tapetoretinal degeneration**

تنكس في الطبقة الصباغية في الشبكية ، كما يحدث في التهاب الشبكية الصباغي والاضطرابات الأخرى .

تَنَكُّس تَرْبيقيّ **trabecular degeneration**

تبدُّلٌ في جدران القَصَبات ، يؤدِّي إلى أن تصبحَ رفيعةً وضامرة ، وذلك فيما يتعلَّق بالعناصر العضليَّة والمخاطيَّة ، في حين يَزْداد حجمُ السَّدَى .

تَنَكُّس عَبْرَ العُصْبُونات **transneuronal degeneration**

ضمور في بعض الخلايا العصبية بعد قطع المحوار الوارد ، أو موت الخلايا الأخرى والتي ترسل لها نتاجها الوارد .

تَنَكُّس رَضْحيّ **traumatic degeneration**

لحْب **degloving**

(تعرية الارتفاق الذقني للفك جراحياً)

التعرية الجراحية من داخل الفم لبنيان الفك العظمي ، وذلك بتدحرج الشفة السفلي ونسيج الدهليز اللين فوق الذقن لتعرية الارتفاق . ويمكن القيام بالعملية في المنطقة الخلفية عند الضرورة .

قابلٌ للبَلْع **deglutible**

البَلْع **deglutitio**

مصطلح باللغة اللاتينية بمعنى البلع .

انظر تحت deglutiton .

البَلْع **deglutition**

هي عملية تناول الطعام أو المادة (سواء غذائية أو علاجية) من خلال الفم والبلعوم وتجاوزها للتضيق الخلقي البلعومي خلال المريء إلى المعدة ـ الطور الفموي في هذه العملية هو عملية إرادية ، بينما بقية الأطوار تكون فعل انعكاسي متواسط بمركز البلع التكاملي في البصلة .


انظر تحت swallowing .

بَلْعِيّ **deglutitive**

كل ما يأخذ ليساعد أو يسهل البلع ، أو قابلية للبلع .

بَلْعِيّ **deglutitory**

انظر تحت deglutitive .



Zenker's degeneration تنكس زينكر

1 ـ هو تنكس نشواني .

انظر تحت amyloid degeneration .

2 ـ هونخر وتنكس هياليني في العضلة المخططة.

انظر تحت Zenker's necrosis .

تَنَكُّس ويلْسون **Wilson's degeneration**

(ترسبَ النحاس في الجسم)

هو اضطرابٌ في استقلاب النحاس ، يتَّصف بتشمُّع الكبد ، وتنكُّس العُقَد القاعديَّة ، وبمظاهر عصبيَّة ، وترسُّب صباغ أخْضر أو بنّي ذهبي في محيط القرنية ، وانْخفاض المستويات البلازميَّة للنحاس والسِّيروبلازمين ، وزيادَة الإفراغ البَوْلي للنُّحاس . ويسمى أيضاً داءُ ويلسون (Wilson disease) .

تَنَكُّس زينْكر **Zenker's degeneration**

(نخر العضلة وتنكسها الهياليني)

نخر وتنكس هياليني في العضلة المخططة .

انظر تحت Zenker's necrosis .

1 ـ تنكُّسِيّ **degenerative**

2 ـ مُنَكّس

كل ما يخص أو يرتبط ، أو ذو علاقة بالنكس .

تعْديلُ الدَّافع الجنْسِيّ **degenitalization**

(=desexualization)

1 ـ الحرمان من المميزات (الفروق) الجنسية أو القوة .

2 ـ سلب الكيفية (الجودة) الجنسية .

انظر تحت desexualization .

1 ـ يُعَدِلُ الدَّافعَ الجنْسِيّ **degenitalize**

2 ـ يُنْقِصُ الجاذِبيَّة الجِنْسِيَّة

(=desexualize)

انظر تحت degenitalization .

يُطهر **degerm**

(=disinfect)

عملية الإخلاء من المكروبات الممرضة ، أو جعلها خاملة ، خاصة عند تطبيقها في معالجة المواد الجامدة (عديمة الحياة) للتقليل أو التخلص من المكروبات المعدية .

انظر تحت disinfect .

degree of freedom **درجة التحرر**

عدد طرق التي قد يتفاوت بها أعضاء العينة بشكل مستقل، وهي منسب عددي لطائفة من توزيعات الاحتمالات التي تناظر عدد المتغيرات المستقلة في تعريف كل عضو مثلاً. توزيع خي مربع (في الإحصاء) بدرجات (n) من الحرية، وهو توزيع مجموع مربعات (n) من الانحرافات المعيارية الطبيعية.

Fahrenheit degree **دَرَجَةُ فهْرنْهايت**

درجة لقياس الحرارة حسب سُلَّم فهرنهايت.

انظر تحت Fahrenheit scale.

prism degree **دَرَجَةٌ مَوشُورِيَّة**

مقياس لزاوية أو انحراف، تبدأ من 0.57 درجة، أو جزء واحد من المائة للراديان (وحدة لقياس زوايا السطوح). ورمزه W.

انظر تحت centrad.

degrowth **تَراجُعُ النُّمُوّ**

بمعنى نقصانُ النموِّ، ولهذا المُصْطَلَح معنىً آخر على مستوى الحياة الاجتماعية والاقتصاديَّة والسياسيَّة، حيث يُشير إلى تقلُّص الإنْتاج والاستهلاك لصالح الاهتمام بالقضايا الإنسانية. وعلى المستوى الفَرْدي، يُشير إلى التَّبسيط الإرادي أو الطَّوْعي للأشياء، مع إعادة تَخْصيص الأنشطة الاقتصاديَّة لإنْهاء اعتماد البَشريَّة على الوقود الأحْفوري (Fossil fuels) وتَقْليل تأثيره البيئي حفاظاً على صحَّة البيئة وسَلامتها.

degustation **التَّذَوُّق**

انظر تحت degustation.

dehematize **يُزيلُ الهيم**

dehemoglobinize **يُزيلُ الهيمُوجلوبين**

dehepatized **مُزالُ الكَبِد**

أي أنه شخص (أو حيوان مثلاً) تم إزالة الكبد له (جزء منه)، إما لغرض أو لإجراء تجارب معينة وذلك في حيوانات التجارب.

dehisce **يَتفَزَّر**

انظر تحت dehiscence.

deglycerolize **يزيل الجليسرول**

ينزع الوسط الجليسرولي المحفوظ بالتبريد من كريات الدم الحمراء المتجمدة، ويحل محلها محلول مساوي التوتر من أجل نقل الدم.

Degos' disease, syndrome **داء ومتلازمة دوجو**

[متلازمة أو داء منسوب للطبيب روبرت دوجو *(Robert Degos)*، وهو طبيب جلد فرنسي، ولد عام *(1904)*]، وهو كثرة الخطاطات الضمورية الخبيثة، وهو داء مميت غالباً يحدث في الرجال، ويتميز بالتهاب باطنة الوعاء للجلد، والسبيل المعدي المعوي، مما يؤدي إلى احتشاء إقفاري للأعضاء المكتنفة.

degradable **سَهْلُ التَّدَرُّك؛ دَرُوْك**

انظر تحت degradation.

degradation **تدرُّك**

اختزال مركب كيميائي إلى آخر أقل تعقيداً، كما يحدث في انشطار مجموعة كيميائية أو أكثر؛ لتحويله إلى مركب آخر أبسط كيميائياً.

degrade **1 ـ يُدرِك**

2 ـ يَتدرَّك

يؤدِّي إلى تَبدُّل المركَّب الكيميائي إلى مركَّب أقل تَعْقيداً.

degranulation **زَوالُ الحُبَيْبات**

عملية فقد الحبيبات، تطلق على بعض الخلايا الحبيبة (Granular cells).

degree **1 ـ مَدَى**

2 ـ دَرَجَة (ج: دَرَجات)

1 ـ مرتبة خلال سلسلة، وخاصة، المرتبة التي بها الطالب في دراسته الجامعية (الأكاديمية).

2 ـ وحدة لقياس الحرارة.

3 ـ وحدة لقياس الأقواس أو الزوايا.

absolute degree **دَرَجَةٌ مُطْلَقَة**

درجة تُقاس بَدْءاً من الصِّفْر المُطْلَق (Absolute zero).

Celsius degree **دَرَجَةٌ سِلْزِيَّة**

(=centigrade degree) **(= دَرَجَةٌ مئَوِيَّة)**

انظر تحت centigrade degree.

تَفَزُّراتُ زُوكَركاندل **Zuckerkandl's dehiscences**

(وهداتَ تشاهد أحياناً في العظم الغربالي)
مسافات صغيرة أحياناً ترى في طبقات العظم الغربالي .

إزالة الصفاتِ البَشَريَّة **dehumanization**

هو خَفْضُ الصفات البشريَّة ، مثل الوحشية ، بوسائل نفسيَّة أو فيزيائية ؛ أو نَزْع الاعتداد الذّاتي (Self-esteem) .

مُزيلُ الرُّطوبَة **dehumidifier**

جهاز تتم بواسطته إزالة رطوبة الهواء الموجود داخله .

يُزيلُ الرُّطوبَة **dehumidify**

يُزيل الماء من المادَّة أو الشيء .
انظر تحت dehumidifier .

مُجَفِّف **dehydrant**

1 ـ يقلل التميه ، والتميه هو عملية الاتحاد مع الماء .
2 ـ عامل يزيل أو يقلل الماء داخل الجسم .

ديهيدراز (إنزيم) **dehydrase**

تعبير كان يستخدم في السابق للدلالة على كلاً من إنزيمي نازعة الهيدروجين (Dehydrogenase) ، ونازعة الماء (Dehydratase) .

نازعة الماء (إنزيم) **dehydratase**

تعبير يستخدم في الاسم المبتذل (في التسمية الكيميائية : عندما لا يتوافق مع التركيب) للإنزيمات من فصيلة الهيدروليات (Hydro-lyase) .

1 ـ يُجَفِّف **dehydrate**
2 ـ يَنْزِعُ الماء

إزالة الماء من مركب أو الجسم ، إلخ .

1 ـ مَنْزوعُ الماء **dehydrated**
2 ـ جَفيف

صفة تطلق على كل ما نزع الماء منه مثل المركبات فيصبح مركب منزوع الماء ، أو جسم نزع الماء منه فيصبح جفيف ويعاني من التجفاف .

تفزُّر **dehiscence**

1 ـ شرخ في حافة قناة أو فجوة عظمية ، فتحة أو ثغرة أو شق ؛ شق مفتوح لجرح جراحي .
2 ـ (في طب الأسنان) : عيب عمودي في الحافة السنخية ، شق عمودي ضيق في الصفيحة السنخية للعظم فوق الجذر تمتد من القمة السنخية للعظم فوق الجذر وتمتد من القمة السنخية جذرياً ؛ تحدث عادة على الجهة الوجهية للنتوء السنخي ، ويمكن للشق أن يمتد أو يتسع .

تَفَزُّرُ الرَّحم **dehiscence of uterus**

حُدوث تَهتُّك في الرَّحم .

التَّفَزُّرُ التَّالي للعَمَليَّة **postoperative dehiscence**


شق مَفتوح لجرح جراحي بعد العملية .
انظر تحت wound dehiscence .

تَفَزُّرُ الجَذْر **root dehiscence**

1 ـ منطقة منعزلة يتعرى فيها جذر السن من العظام من الحافة حتى مقربة القمة ، وعادة ما تحدث في الأسنان الأمامية ، وعادة في الوجه الدهليزي عدا الوجه الفمي .
2 ـ حالة مرضية يكون فيها السطح الدهليزي لجذر السن مكشوفاً على التجويف الفمي بطول ثلثي الجذر من الطرف الذروي .

تَفَزُّرُ الجُرْح **wound dehiscence**

انفصال طبقات الجرح الجراحي ، وربما يكون جزئي وسطحي فقط ، أو كامل مع انفتاح الطبقات .



dehiscence of uterus تفزر الرحم

الأندروجين في الإناث ، ويوجد بكثرة في سوائل الجسم للشخص المصاب بالاسترجال الكظري . أثناء الحمل فهو ينتشر للأرومة الغازية المخلوية ويحدث له استقلاب ليكون الإستروجين ، وبحلول الأثلوث الثالث للحمل يستقلب بمعدل تسع مرات أكثر مما يُرى في السيدات غير الحوامل .

dehydroascorbic acid **حمض ديهيدروأسكوربيك**

الشكل المؤكسد القابل للانعكاس من حمض الأسكوربيك ، والذي له نفس نشاط فيتامين C ، مثل حمض الأسكوربيك عندما يتعاطى فموياً .

dehydrobilirubin **بيليفيردين (كيمياء حيوية)**
(=biliverdin)

هو صباغ أخضر ، والذي يمثل الصباغ الصفراوي البدئي من تقويض الهيموجلوبين ، ويتحول إلى بيليروبين عن طريق إختزال جسر الميثين ، أو ينتج من أكسدة الهواء للبيليروبين . انظر تحت biliverdin .

dehydrocholaneresis **فرْط الديهيدرُوكوليك (في الصفراء)**

زيادة إنتاج حمض الديهيدروكوليك في الصفراء ، وهو حمض صفراوي مخلق والذي يعمل كمدر للصفراء ، ويزيد من إخراج الصفراء لكي يصفي زيادة حمولة حمض الصفراء ، ولا يزيد إفراز أصباغ الصفراء ، ويستخدم كملين وللحث على الزيادة في إفراز الصفراء بعد جراحة المرارة أو التصوير الشعاعي للمرارة .
انظر تحت dehydrocholic acid .

dehydrocholate **دِيهيدروكولات (كيمياء حيوية)**

ملح حمض الديهيدروكوليك (Dehydrocholic acid) .

dehydrocholesterol **دِيهيدروكوليستيرول**

هو ستيرول (مركب ستيرويدي ذو سلسلة جانبية أليفاتية طويلة على الكربون 17) موجود

dehydrated alcohol **كُحولٌ مَنْزوعُ الماء**
(=absolute alcohol) **(= كُحولٌ مُطْلَق)**

هو كحولٌ مع مَزيج ضَئيل من الماء ، يحتوي في الغالب على 1٪ ماءً .

dehydration **تجَفاف (ضَيَاع السَّوائِل والشَّوَارد)**

1 ـ إزالة الماء من مادة ما .
2 ـ الحالة التي تنتج من الفقد المفرط للماء من الجسم ، وحالة النسيج الناتجة عن فقد أو نزع الماء .

absolute dehydration **تَجَفافٌ مُطْلَق**

حالة يتكون فيها محتوى الماء أقل من الطبيعي أو المستوى القياسي .

hypernatremic dehydration **تَجَفافٌ مَعَ فَرْط صوديوم الدَّم**

حالة يكون فيها فقد الكهارل غير متناسب بشكل أقل من فقد الماء .

relative dehydration **تَجَفافٌ نسبي**

تجفاف ناتج عن زيادة الضغط التناضحي لسوائل الجسم .

voluntary dehydration **تَجَفافٌ اختياريّ**

الذي ينتج عندما لايحث العطش على شرب كمية كافية من الماء تعادل الكمية المفقودة .

dehydro- **سابقة بمعنى دِيهيدرو- (منزوع أو نزْع الهيدروجين)**

هي بادئةٌ لأسماء تلك المركَّبات الكيميائية التي تختلف عن المركَّبات المشابهة الأخرى في فقدان ذرَّتين من الهيدروجين ، مثل حمض ديهيدرو أسكوربيك (Dehydroascorbic acid) ، والذي يشبه حمضَ الأسكوربيك في كلِّ ملامحه البنيويَّة ، عدا افتقاره لذرَّتي الهيدروجين الموجودتين في جزيء حمضِ الأسكوربيك .

dehydroandrosterone **دِيهيدروآندرُوستيرُون (هرمون)**

الاسم السابق لديهيدروإيبي آندروستيرون (Dehydroepiandrosterone) ، وهو ستيرويد يفرز من قشرة الكظر ، والذي يشكل طليعة

الطليعة الرئيسية للأندروجين في النساء ، وغالباً مايوجد بكمية كبيرة فى سوائل جسم المرضى بالإسترجال الكظري . أثناء الحمل ينتشر إلى الأرومة الغازية الخلوية ، ويتم استقلابه ليكون الإستروجين ، وبحلول الأثلول الثالث يتم استقلابه بمقدار تسعة أضعاف النسبة التي تُرى في المرأة غير الحامل .

نازعَة الهيدرُوجين (إنزيم) **dehydrogenase**

إنزيمات من صنف المؤكسدة المختزلة (Oxidoreductase) ، التي تحفز نقل الهيدروجين أو الإليكترون من المعطي ، والذي يصبح في هذه الحالة مؤكسد ، إلى المركب (المتقبل) ، والذي سيصبح مختزل . غالباً ما تُقسم نازعات الهيدروجين تبعاً إلى معطي الهيدروجين .

نازعَةُ هيدروجين البيتا هيدروكسي بوتريك **beta-hydroxybutyric dehydrogenase**

هو إنزيم يحفز التفاعل الكيميائي الآتي :

(R)-3 hydroxybutanoate $+NAD^{++} \rightleftharpoons$ ace-toacetate $+ H^{+} +NADH$ ، وهذا الإنزيم يخص عائلة المؤكسدة المختزلة ، وهي واحدة من الإنزيمات نازعة الهيدروجين ، وهو يعمل على مجموعة CH-OH للملتقي مع NAD^{+} أو $NADP^{+}$ كمتقبل .

نازعَةُ هيدروجين الجلوكوز -6- فسفات **glucose-6-phosphate dehydrogenase**

إنزيم عصاري خلوي في سبيل فسفات البنتوز ، هو إنْزيم فُسْفات ثُنائي نكليوتيد النِّيكوتين والأدنين الموجب ($NADP^{+}$) ، الذي يُحفِّز نزعَ الهيدروجين من الجلوكوز الأيْمَن (D) -6- فُسْفات ، هذا التفاعلُ يُبْدئ تحويلةَ البنْتوز . ويؤدِّي نَقْصُ هذا الإنْزيم إلى الإصابة بفقَر الدم الانحلالي الحاد والإصابة بالفُوال (Favism) .

نازعَةُ هيدروجين اللاكتات **lactate dehydrogenase**

هي اسمٌ لمجموعة من الإنْزيمات ، تتضمَّن نازعة هيدروجين اللاكتاتَ L (المياسرة) ونازعة هيدروجين اللاكتات D (الميامنة) ونازعة

في الجلد ، وهو طليعة الفيتامين كوكيكالسيفيرول ، والذي يتحول إلى ديهيدروكوليستيرول بتعرضه للإشعاع بالضوء فوق البنفسجي (من الشمس) .

11- ديهيدرو كورتيكُوستيرون **11-dehydrocorticosterone**

هو 11- مَنْزوع هيدروجين الكورتيكوستيرون ؛ والذي يمثل مُسْتقلَب للكورتيكوستيرون ، يُوجَد في قشْر الكُظْر .

7- ديهيدروكوليستيرول المُفَعَّل (= كُولي كَالسيفيرول) **activated 7-dehydrocholesterol (=cholecalciferol)**

هو هرمون يخلق في الجلد عن طريق تشعيع 7- ديهيدروكوليستيرول ، أو يتم الحصول عليه كفيتامين من مصادر الغذاء ، والذي يُنشط عندما يستقلب ل 1 ، 25- ثنائي هيدروكسي كولي كالسيفيرول .

انظر تحت cholecalciferol .

حمض ديهيدروكوليك **dehydrocholic acid**

هو حمض صفراوي مخلق ، والذي يعمل كمدر للصفراء ، ويزيد من إخراج الصفراء لكى يصفي زيادة حمولة حمض الصفراء ، ولا يزيد إفراز أصباغ الصفراء ، ويستخدم كملين وللحث على زيادة في إفراز الصفراء بعد جراحة المرارة أو التصوير الشعاعي للمرارة .

ديهيدروكوريدالين **dehydrocorydaline**

هو قلواني أصفر بللوري يستخرج من جذور فصائل القبرية(Corydalis) ، وهو عشب من الفصيلة الشاهترجية .

ديهيدروايميتين **dehydroemetine**

هو مضاد للأوالي ويستخدم مثل هيدروكلوريد الإيميتين ، ولكنه يسبب أفعال ضائرة قليلة وبسيطة ، وموجود في صورة ديهيدروإيميتين هيدروكلوريد .

ديهيدرو إيبي آندرُوستيرُون (هرمون) **dehydroepiandrosterone**

ستيرويد يتم إفرازه بواسطة قشرة الكظر ، وهو

هو إنْزيمٌ يحفِّز حلمهة الأحماض الأمينية من نمط N- أســــيل (N-acyl amino acids) إلى الحمض الأميني المناسب وأنيون غير حَمْضي .

dehydroretinal **دِيهيدروريتينال**

هو شكْلٌ من الڤيتامين A (الڤيتامين A2) ، يُوجَد مع الرِّيتينول (Retinol) في سَمَك الماء العَذْب ؛ وهو يُشْبه في بنيته الرِّيتينول ، لكنَّ يضمُّ رابطةً إضافيةَ مزدوجة مقترنَة ولا ينطوي إلاَّ على ثُلْث النَّشاط البيولوجي تَقْريباً .

dehydroretinol **دِيهيدروريتِينولَ**

شكل من ڤيتامين A ، ڤيتامين A_2 ، ويكون مع الريتينول في أسماك المياه العذبة ، ويتشابه في الشكل مع الريتـــينول ، ولكنه يملك رابطة مزدوجة مقترنة وفقط ثلث النشاط الحيوي .

dehypnotize **إيقاظ من التَّنْويم**

الإيقاظ من حالة التنويم (Hypnotic state) .

deindividuation **إمَّعِيَّة**

في علْم النَّفْس ، هي فقدانُ الإحْساس بالتفرُّد والمسؤولية الشخصيَّة لدى الفَرْد .

deinstinctualization **تَعْديلُ الغَريزَة**

تَحْويرُ الاتِّجاه أو النَّزْعة الجنسيَّة لدى الفَرْد ؛ وهذا المُصْطَلَحُ نادراً ما يستخدم .

deinstitutionalization **إخْراجٌ من البيمارستان**

1 ـ يستخدم هذا المصطلح لوصف تحرر بعض الأشـخـاص من الأمـاكن الداخلية مـثل المؤسسات والمستشفيات ودور التأهيل للمعاقين والمسنين والمرضى وعودتهم إلى المجتمع .

2 ـ هو إخراجُ المرضى المقيمين من مُسْتَشْفى الأمراض النفسيَّة إلى برامج علاجيَّة في المنازل انتـقـاليَّـة (Halfway houses) وإلى برامج اجتماعيَّة أخرى .

deiodination **إزالة اليُود**

فقد أو إزالة اليود من مركب ما .

deionization **إزالة الأيونات**

هو انتـاج حـالة خـالية من المعـادن بإزالة الأيونات ، وخاصة باستخدام راتينات مبادلة الأيونات .

هيدروجين اللاكتات تقوم بتحفيز التحويل الداخلي للبيروفات واللاكتات مع التحويل المترافق لكل من NADH و NAD^+ . ولذا فهو يحول البيروفات (والذي يمثل المنتج النهائي لتحلل السكر) إلى لاكتات ، وذلك في حالة غياب الأكسجين ، وكذلك فهو يقوم بتفاعل عكسي خـلال دورة كـوري (Cori cycle) في الكبـد . في وجـود مستويات مرتفعة من اللاكتات ، فإن الإنزيم يعمل كمثبط ارتجاعي ويقل معدل التحويل إلى اللاكتات . ويمثِّل توزُّعُ النظائر الإنزيميَّة (Isozyme distribution) لنازعة هيـدروجين اللاكـتـات في القلب والعضلات استعمالاً هاماً في حالات احتشاء عضل القَلْب .

dehydrogenate **يَنْزِعُ الهيدرُوجين**

ينزع الهيدروجين من الجزيء .

dehydrogenation **نَزْعُ الهيدرُوجين**

الأكسدة نتيجة إزالة الهيدروجين من الجزيء أو المركب ، وذلك بتفاعله مع متقبل للهيدروجين (Hydrogen acceptor) .

dehydroisoandrosterone **ديهيدرُو إيزُو آندرُوستيرُون**

هو ستيرويد يتم إفرازه بواسطة قشرة الكظر ، وهو الطليعة الرئيسية للأندروجين في النساء ، وغالباً مايوجد بكمية كبيرة في سوائل جسم المرضى بالإسترجال الكظري . أثناء الحمل ينتشـر إلى الأورمة الغـازية المخلوية ، ويتم استقلابه ليكون الإستروجين ، وبحلول الأثلول الثالث يتم استقلابه بمقدار تسعة أضعاف النسبة التي تُرى في المرأة غير الحامل .

انظر تحت dehydroepiandrosterone .

dehydromorphine **ديهيدرُومُورفين**

هو مركب يتواجد في الأفيون ويحضر بأكسدة المورفين .

انظر تحت pseudomorphine .

dehydropeptidase **ديهيدروببتيداز**

(=aminoacylase) **(= أمِينوآسِيلاز) (إنزيم)**

déja vu **سبَقَتْ رُؤيَته**

خداع بصري يرى فيه الشخص أن الموقف الحديث تكرار لموقف سابق، مع أن هذا لم يحدث فعلياً.

dejecta **بِرَاز**

dejection **1 ـ تبَرُّز**

2 ـ غَمّ

حالة ذهنية تتميز بالحزن، وانخفاض المزاج الدال على الاكتئاب.

Dejerine-Klumpke paralysis,syndrome **متلازمة، أو شلل دوجرين ـ كلومبكة**

[شلل منسوب للطبيب أوجستا دوجرين ـ كلومبكة *(Augusta Dejerine Klumpke)*، وهو طبيب أعصاب فرنسي، عاش ما بين *(1927-1859)*]، وهو شلل الضفيرة العضدية المسبب بالإصابة الولادية، خاصة في حالة الولادة المقعدية.

Dejerine-Landouzy dystrophy **حثل دوجرين لاندوزي**

[حثل منسوب للطبيب جوزيف جوليز دوجرين *(Joseph Jules Dejerine)*، وهو طبيب أعصاب فرنسي، عاش ما بين *(1917-1849)*، والطبيب لويس ثوفيل جوزيف لاندوزي *(Louis Theophle Joseph Landouzy)*، وهو طبيب فرنسي عاش ما بين *(1917-1845)*]، وهو الحثل العضلي الوجهي الكتفي العضدي.

Dejerine-Lichtheim phenomenon **ظاهرة دوجرين ـ ليختهايم**

[ظاهرة منسوبة للطبيب جوزيف جوليز دوجرين *(Joseph Jules Dejerine)*، وهو طبيب أعصاب فرنسي، عاش ما بين *(1917-1849)*، والطبيب لوديج ليختهايم *(Ludwig Lichtheim)*، وهو طبيب ألماني عاش ما بين *(1928-1845)*]، وهي ظاهرة في الحبسة تحت القشرية.

انظر تحت Lichtheim's sign.

deiteral **دايتريَّة**

(نسبة إلى نواة دايتر؛ النَّواة الدهليزيَّة الوحشية)

Deiter's cells **خلايا دايترز**

[خلايا منسوبة للطبيب أوتو فريدريخ كارل دايترز *(Otto Friedrich Karl Deiter)*، وهو مشرح ألماني، عاش ما بين *(1863-1834)*]، وهي خلايا تتواجد في:

1 ـ في عضو كورتي في الأذن.

2 ـ خلية دبقية عصبية.

d ja entendu **سَبَقَ سَماعُه**

(شعور بسماع القول سابقاً رغم كونه جديداً له)

يصف هذا المصطلح الفرنسي مجموعة من الظواهر والأعراض المرضية تحدث في بعض الأمراض العصبية والنفسية، وهذا المصطلح يصف الشعور بأن الشخص قد سمع شيئاً ما سابقاً، ولكنه في الحقيقة ليس له خبرة سابقة به أو أنه جديداً على الشخص نفسه.

déja éprouvé **سَبَقَتْ تجرِبَته**

الشعور بأن الشخص سبق التعامل مع، أو أن لديه تجربة شيء ما على عكس الحقيقة، وهو يحدث في بعض الأمراض العصبية والنفسية.

déja fait **سَبَقَ فِعْلَه**

الشعور بأن ما يحدث قد سبق فعله.

déja pense **سبق التفكير به**

الشعور بأن شيء ما قد سُبق التفكير به.

déja raconté **سَبَقَ ذِكرُه**

1 ـ الشعور عند إخبار شخص ما عن خبرة معينة بأنه قد سبق له ذكرها لهذا الشخص أو غيره مع أنه لم يسبق له ذكرها في الواقع.


2 ـ الشعور بأن حادثة تم نسيانها منذ زمن بعيد، والتي تم استرجاعها قد سبق ذكرها للشخص من قبل، ولكن هذا لم يحدث.

déja vécu **سَبَقَ عَيشُه**

الشعور بأن تجربة حديثة قد سبق عيشها، فيما سبق.

déja voulu **سَبَقَتْ إرادتَه**

الشعور بأن الشخص شعر بنفس الرغبة سابقاً.



Deiter's cells خلايا دايترز

مرض، علامة أو متلازمة دوجرين **Dejerine's disease, sign,syndrome**

[مرض أو علامة منسوبة للطبيب جوزيف جوليز دوجرين *(Joseph Jules Dejerine)* ، وهو طبيب أعصاب فرنسي ، عاش ما بين *(1917-1849)*] ، وداء دوجرين ؛ هو الاعتلال العصبي الخلالي الضخامي المترقي ، وعلامة دوجرين في إصابة الجذور النخاعية . ومتلازمة دوجرين هي اضطرابات حسية قشرية .

ضمور سوتاس- دوجرين **Dejerine-Sottas atrophy**

متلازمة روسي- دوجرين **Dejerine-Rossy syndrome**

[متلازمة منسوبة للطبيب جوزيف جوليز دوجرين *(Joseph Jules Dejerine)* ، وهو طبيب أعصاب فرنسي ، عاش ما بين *(1917-1849)* ، والطبيب جوستاف روسي *(Gustav Roussy)* ، وهو طبيب باثولوجيا فرنسي ، عاش ما بين *(1948-1874)*] ، وهي متلازمة بسبب آفة في المهاد ، وتمتاز بخدر شقي في الجانب المقابل ، وبعد ذلك يتطور إلى آلام شديدة وحركات كنعية رقصية للجانب المصاب .

وصبغة الهيماتوكسلين بحسب ديلافليد تستخدم كصبغة نووية .

ديلاليوتين **Delalutin**

علامة مسجلة لمستحضر هيدروكسي بروجستيرون كابروات ، وهو بروجستين مخلق يستخدم في علاج النزيف الرحمي اللاوظيفي ، وشذوذات الدورة الحيضية والانتباذ البطاني والسرطان البطاني الرحمي ، ويعطى بالحقن العضلي .

تطبُّق **delamination**

هو الانفصال إلى طبقات ، كما في انفصال الكتلة الخلوية الداخلية ، أوالأورمة المضغية إلى الأديم الظاهر والأديم الباطن أثناء التطور المبكر للجنين .

متلازمة ديلانج **de Lange's syndrome**

[متلازمة منسوبة للطبيب كورنيليا ديلانج *(Cornelia de Lange)* ، وهو طبيب أطفال هولندى عاش ما بين *(1871-1950)*] وهي متلازمة وراثية فيها تخلف عقلي وخيم يصاحبه شذوذات عديدة تشمل قصر القامة ، قصر الرأس ، أذن منخفضة الموقع ، رقبة وتراء ، فم فطري ، جسر أنف منخسف .

ديلاتستيريل **Delatestryl**

علامة مسجلة لمستحضر تستوستيرون إينانثيت (Testosteron enanthate) .

انظر تحت testosteron enanthate .

تأخير **delay**

هي حالة من التأخر ، أو هو الوقت الذي من خلاله يجب تنفيذ شيء ما أو مهمة معينة ، وإذا لم ينفذ في هذا الوقت أو بعده فيعتبر هذا تأخيراً .

خَطُّ التَّأْخير **delay line**

هو خطُّ التَّأْخير السَّمْعي (Acoustic delay line) أو خط التأخير الصَّوتي (Sonic delay line) المعتَمد على زَمَن انْتشارَ مَوجات الصَّوْت ، بِسَبَبَ مُرُوره بوَسَطَ سائل أو صُلْب . ولخطِّ التَّأْخير أَنْماطٌ عدَّة .

[ضمور منسوب للطبيب جوزيف جوليز دوجرين *(Joseph Jules Dejerine)* ، وهو طبيب أعصاب فرنسي ، عاش ما بين *(1849-1917)* ، والطبيب جولياس سوتاس *(Jules Sottas)* ، وهو طبيب أعصاب فرنسي ، عاش ما بين *(1866-1943)*] ، وهو اعتلال عصبي ضخامي مترقي .

متلازمة توماس- دوجرين **Dejerine-Thomas syndrome**

[متلازمة منسوبة للطبيب جوزيف جوليز دوجرين *(Joseph Jules Dejerine)* ، وهو طبيب أعصاب فرنسي ، عاش ما بين *(1849-1917)* ، والطبيب أندريه أنتوني توماس *(André Antoine Henri Thomas)* ، وهو طبيب أعصاب فرنسي عاش ما بين *(1867-1943)*] ، وهو ضمور الزيتونة والجسر والمخيخ ، ويتميز بوجود الرنح والرته وعسر التلفظ والرعاش وكلها مشابهة للباركنسونية .

سابقة بمعنى عَشَرَة **deka-**

سابقة بمعنى عشرة ، تلحق بأول الكلمات للدلالة على عشرة .

انظر تحت deca .

دُماع مُفْرط **delacrimation**

إفراط في الدمع بشكل شاذ .

1 ـ انْقِطاعُ اللَّبَن **delactation**

2 ـ فِطام

الفطام ، هو التوقف عن الإرضاع من الثدي للرضيع ، مع إحلال الإطعام شبه صلبة أخرى ، كمرحلة انتقالية للاعتماد الكامل على الطعام الخارجي .

انظر تحت weaning .

سائل ديلافيلد، الهيماتوكسلين **Delafield's fluid, hematoxylin**

[سائل منسوب للطبيب فرانسيس ديلافيلد *(Francis Delafield)* ، وهو عالم باثولوجيا أمريكي عاش ما بين *(1841-1915)*] ، وهو سائل لتثبيت للأنسجة الهستولوجية الرقيقة ،

يُزيلُ الرَّصاص **de-lead**

يزيل الرصاص من النسيج ، كما في العظام . في حال التسمم بالرصاص ، وذلك بإعطاء إيديتات ثنائي الصوديوم والكالسيوم .

انظر تحت deleading therapy .

ملقط، قثطار ديلي **DeLee catheter ,forceps**

[ملقط وقثطار منسوب للطبيب جوزيف بوليفار ديلي (Jaseph Bolivar Delee) ، وهو طبيب نساء وتوليد ، عاش ما بين (1869-1942)] ، ويسمى أيضاً ملقط سمبسون المحور ، وكذلك القثطار يستخدم في شفط العقي من الأنفي البلعومي .

ديليستروجين **Delestrogen**

علامة مسجلة لمستحضر إيستراديول فاليرات (Estradiol valerate) ، هو إستر للإيسترادايول ، تحقن داخل العضل في محلول زيتي .

يحذف **delete**

يُلْغي أو يَمْحو .

مُؤْذٍ (مُؤذِي) **deleterious**

هو صفةٌ لكلِّ شيء ضارٍّ أو مؤذ أو مُضرٍّ .

مؤذ **deleterious**

كل ما له صفة إلحاق الأذية سواء للجسم أو أي شيء آخر يرتبط به .

خَبْن **deletion**

في الوراثة ، هو فقد أي جزء من المادة الوراثية على الكروموسوم ، ويتراوح بين فقد نوكليوتيد داخلي ، والذي يستطيع القذف بإطار القراءة خارج الشفرة ، ويسبب ذلك طفرة انزياح الإطار ، وإذا كانت داخل التسلسل الشفري ، تؤدي إلى فقد جزء يرى مجهرياً من الكروموسوم ، وغالباً ما تكتنف جينات عدة .

خَبْنٌ مُسْتَضِدِّيّ **antigenic deletion**

فقد أو تغطية المحددات المستضدية في الخلايا البنتية في الخلايا التي يحملها نسيجها الأبوي ، ومن الممكن أن تحدث من تغيرات ورمية أو أية تغيرات طفرية أخرى في النسيج الأبوي أو نتيجة فقد أو كظم للمادة الجينية من الخلية .

تَأْخِيرٌ مَشْبَكِيّ **synaptic delay**

هو الزَّمَنُ اللازم لتحرُّر النَّاقل العَصَبي من الغشاء قَبْل المَشْبَك (Presynaptic membrane) ، وعَبوره للحيِّز المشْبكي .

آجِل **delayed**

انظر تحت delay .

تَمَدُّدٌ آجل **delayed expansion**

تَمَدُّدٌ ثانوي يَحْصل في الحشوات الملغميَّة (Amalgam restorations) ، نَتيجَة التعرُّض للرُّطوبَة أو الماء .

ممتد الفعل **delayed-release**

إطلاق الدواء بعد مدة من تعاطيه .

علامة ديلبيه **Delbet's sign**

[علامة منسوبة للطبيب بييرديلبيه (Pierre Delbet) ، وهو جراح فرنسي عاش ما بين *(1861-1957)]* ، وهي علامة في الأنورزم الشريان الرئيسي للساق ، وفيها إذا كانت التغذية للجزء القاصي من الأنورزم مُحافظ عليها ، فبالرغم من أن النبض يختفي ، فإن الدوران الرادف يصبح كافياً .

ديلبروك **Delbrück**

[عالم بيولوجي أمريكي ألماني المولد (1906-1981) وفاز بجائزة نوبل في الطب أو الفيزيولوجي(1969) مشاركة مع العالم ألفريد داي هرشي (Alfred Day Hershey) والعالم سالفادور إدوارد أوريا (Salvador Edward Luria)] ، عن أبحاثهم في البنيان الجيني للفيروس .

متلازمة ديل كاستيو **del Castello's syndrome**

[متلازمة منسوبة للطبيب ديل كاستيو (E.B.del Castillo) ، وهو طبيب أرجنتيني ، عاش في *القرن العشرين]* ، وهي متلازمة خلايا سيرتولي فقط ، وتتكون هذه المتلازمة من غياب وراثي للظهارة الإنتاشية للخصية ، وكذلك النبيبات الناقلة للمني والتي تحتوي على خلايا سيرتولي وتكون الخصية صغيرة مع فقد النطاف .

اختِطاط (رَسْمُ الخُطوطِ العَريضَة) **delineation**

رَسْمُ الخُطوط العَريضَة للمَوْضوع أو الشيء ، وذلك للمساعَدة على توضيحه ، وإيجاد حلول لما بهذا الموضوع من مشكلات .

جُنوح (طب نفسي) **delinquency**

عدمُ القيام بما ينبغي وفقَ القانون أو العُرْف الأخلاقي ، والجنوح هو انحراف سلوكي مع الخروج عن القواعد والقوانين ، ويستخدم هذا المصطلح عادة ليصف هذا الانحراف في الأطفال والمراهقين .

جانِح (طب نفسي) **delinquent**

1ـ الفشل فيما هو مطلوب عمله بالقانون أو حسب الالتزام .

2ـ مصطلح يُطلق على الشخص المستهتر بالالتزامات القانونية .

حَدَثٌ جانح **juvenile delinquent**

الشخص الذي لديه انحراف سلوكي مع خروج على القواعد والقوانين في المرحلة اليفعية .

إزالة الشَّحْمِيَّات **delipidation**

نَزْعُ الشَّحْمِيَّات أو الزُّمَر الشَّحْمِيَّة ، غالباً تُطلق على نزعها من البروتين .

مَيوعِيَّة **deliquescence**

الحالة التي يصبح فيها الشيء رطباً أو سائل نتيجة امتصاص الماء من الهواء .

مَيوع **deliquescent**

له القابلية لتكوين محلول مائي ، أو أن يصبح سائلاً بامتصاص الرطوبة من الهواء .

هَذَيان **delire**

الهذيان هو خلل في حالة الوعي والوظائف العقلية يحدث بصورة مفاجئة مع علامات نفسية وعصبية نتيجة لأسباب مختلفة أهمها أمراض الجهاز العصبي كالصرع وإصابات الرأس ، والأمراض العضوية مثل أمراض الكلى والقلب والكبد ، والتسمم بالمواد الضارة والأدوية ، يحدث بنسبة تتراوح بين (10-25 ٪) في مرضى الأقسام الباطنة والعناية المركزة .

انظر تحت somnambulism .

خبن خلالي **interstitial deletion**

فقد قطعة أو شدفة داخل ذراع الكروموسوم .

خبن نهائي **terminal deletion**

فقد شدفة من نهاية ذراع الكروموسوم .

مُرْهَف **delicate**

هو الذي يملك قدرةَ مقاومة ضَعيفة ، مثل بعض الجراثيم .

1ـ الحَدُّ من **delimitation**


2ـ تحْديد

1ـ عملية الحد من ، أو أن يصبح محدوداً .

2ـ التعريف بهذه الحدود ومدى امتداد بعض النسيج المريض ، أو العملية ، أو انتشار مرض ما في العائل أو المجتمع .

مُحَدِّد **delimiter**

يُؤدِّي إلى وَضْع الحواجز أو الحُدود لمنع انتشار العامل المُمْرِض في الجسم ، أو لمنع انتشار المرض في المجتَمع .



Deletion **الخبن**

والذي يتظاهر بالتشتت وكلام مبهم (لا يفهمه أحد) ، ممكن أيضاً يصاحبه مستوى منخفض من الوعي ، الإدراك الحسي ، اضطراب في دورة النوم ـ اليقظة ، مستوى النشاط الحركي الحسي ، عدم الإدراك للوقت والمكان والأشخاص ، ضعف الذاكرة ، والهذيان يمكن أن يتسبب عن عدد من العوامل تؤدي إلى خلل الاستقلاب الدماغي ، وتشمل العدوى الجهازية ، الأورام الدماغية ، التسمم ، والتسمم الناتج عن الأدوية أو الانسحاب ، النوب أو رضح الدماغ ، الخلل الاستقلابي مثل عدم توازن الحمض ـ القاعدة ، أو السوائل والكهارل ، نقص تأكسج الدم ، نقص سكر الدم ، الفشل الكبدي أو الكلوي ، وأسباب أخرى تنسب إلى مسبباتها ، مثل الهذيان بسبب نقص سكر الدم .

هَذَيَانُ الامْتِناع **abstinence delirium**

الذي يحدث نتيجة التوقف عن أخذ مجموعة متنوعة من الأشياء ، شاملة الكحول والمهدئات ، المنومات ومزيلات القلق ، ويسمى الاضطراب المعين تبعاً للمادة التى تم التوقف عن تعاطيها .

هَذَيانٌ فاعل **active delirium**

انظر تحت acute delirium .

هَذَيانٌ حادّ **acute delirium**

هذيان يظهر فجائياً ويكون شديداً ويستمر فقط مدة قصيرة .

هَذَيانٌ عَديمُ الحُمَّى **afebrile delirium**

هذيانٌ غير مترافق مع الحمَّى .

انظر تحت febrile delirium .

هَذَيانُ الامْتِناع عن الكُحول **alcohol withdrawal delirium**

هذيان ينتج عن الإقلال أو التوقف عن تناول الكحول ، ويرى نموذجياً في مدمني الكحول الذين استمروا في تناوله بكمية كبيرة لمدة عشر سنوات أو أكثر ، وتشمل الظواهر الإكلينيكية زيادة النشاط الأوتونومي ، مثل تسارع ضربات

هَذَيانٌ لَمسيّ **delire de toucher**

رَغْبَةٌ شاذَّة أو دافع لا يُقاوَم نحو لَمس الأشياء .

هَذَيانٌ حُلُميّ **delire oneirique**

(= سَيرٌ نَوَميّ) (=somnambulism)

هو اضطرابٌ في النوم يتضمَّن أفعالاً حركيَّة معقَّدة تحدث بشكل رئيسي خلال الثلث الأوَّل من الليل ، ولكن ليسَ خلال نَوم حركات العين السَّريعة (الرِّيم) . ويسمى أيضاً سَيرٌ نَوميٌّ .

انظر تحت somnambulism .

هذَيانات **deliria**

(ف: هذَيان) (sing.delirium)

جمع هذيان ، وهو خلل في حالة الوعي والوظائف العقلية يحدث بصوة مفاجئة مع علامات نفسية وعصبية نتيجة لأسباب مختلفة أهمها أمراض الجهاز العصبي كالصرع وإصابات الرأس ، والأمراض العضوية مثل أمراض الكلى والقلب والكبد ، والتسمم بالمواد الضارة والأدوية وغير ذلك ، ويحدث بنسبة تتراوح بين (10-25 ٪) في مرضى الأقسام الباطنة والجراحة والعناية المركزة .

مصاب بالهذَيان **deliriant**

1 ـ شخص هذياني أو مصاب بالهذيان .

2 ـ الدواء الذي يمكنه إحداث الهذيان .

3 ـ قادر على إحداث الهذيان .

مُحْدِثُ الهذَيان **delirifacient**

1 ـ قادر على إحداث الهذيان .

2 ـ الدواء الذي يمكنه إحداث الهذيان .

مصاب بالهذَيان **delirious**

وصف لمن لديه أو مصاب ، أو يعاني من الهذيان .

انظر تحت delirium .

هذَيان **delirium**

(ج: هذَيانات) (pl.deliria)

اضطراب حاد مؤقت في الوعي ، يكون مصحوباً بتغير في المعرفة ، وله مسار متذبذب ، ويمتاز بقدرة منخفضة للمحافظة على الانتباه للمنبهات الخارجية ، والتفكير غير المنظم ،

الكحول ، ويرى نموذجياً في مدمني الكحول الذين استمروا في تناوله بكمية كبيرة لمدة عشر سنوات أو أكثر ، وتشمل الظواهر الإكلينيكية زيادة النشاط الأوتونومي ، مثل تسارع ضربات القلب ، التعرق ، وفرط ضغط الدم ، ارتعاشات خشنة لا منتظمة ، والوهام ، وهلوسة حيوية ، وسلوك متوحش هياجي . وتكون البداية عادة بعد يومين أو ثلاثة من التوقف عن الشرب ، ويزول الهذيان وأعراض التوقف الأخرى بعد 3 أو 4 أيام .

هَذَيانُ الصَّرْع **epileptic delirium**

هَذيانٌ يحدث بعدَ انتهاء نوبة الصَّرْع .

هَذَيانُ الإنْهاك **exhaustion delirium**

هذيان ناجم عن الإجهاد أو الإنهاك بسبب اضطرابات استقلابية أو تغذوية .

هَذَيانُ الحُمّى **febrile delirium**

هَذيانٌ يحدث نتيجة ارتفاع درجة حرارة الجسم ويزول بانخفاض الحرارة .

هَذَيانٌ لسانيّ **lingual delirium**

اضطرابٌ أو ارتجاف في حركة اللِّسان .

الهذيان البسيط **low delirium**

هذيان يتميز بالالتباس في الأفكار وبطء الفعل الذهني أكثر منه إثارة .

هَذَيانٌ أَحْلاميّ **oneiric delirium**

(= سَيرٌ نَوميّ) **(=somnambulism)**

هو اضطرابٌ في النوم يتضمَّن أفعالاً حركيَّة معقَّدة تحدث بشكل رئيسي خلال الثلث الأوَّل من الليل ، ولكن ليسَ خلال نوم حركات العين السَّريعة (الرِّيم) . ويسمى أيضاً «سَيرٌ نَوميٌّ» .

انظر تحت somnambulism .

هَذَيانٌ عُضْويّ **organic delirium**

هذيانٌ بسببَ آفة عضويَّة .

هذيان مابعد شق القلب **postcardiotomy delirium**

متلازمة الذهان بعد شق القلب ، ويتكون من القلق ، الالتباس ، اضطرابات إدراكية ، تحدث 3مرات أو أكثر بعد جراحة القلب المفتوح .

القلب ، التعرق ، وفرط ضغط الدم ، ارتعاشات خشنة لامنتظمة ، والوهام ، وهلوسة حيوية ، وسلوك متوحش هياجي . وتكون البداية عادة بعد يومين أو ثلاثة من التوقف عن الشرب ، ويزول الهذيان وأعراض التوقف الأخرى بعد 3 أو 4 أيام .

هَذَيانُ بيل **Bell's delirium**

(=هوسٌ هذياني) **(=delirious mania)**

انظر تحت delirious mania .

هَذَيانٌ كُحُوليٌّ مُزْمن **chronic alcoholic delirium**

انظر تحت chronic alcoholism.

هَذَيانٌ كُحوليّ **delirium alcoholicum**

(= هَذَيانٌ ارتعاشيّ) **(=delirium tremens)**

هذيان ينتج عَن الإقلال أو التوقف عن تناول الكحول ، ويرى نموذجياً في مدمني الكحول الذين استمروا في تناوله بكمية كبيرة لمدة عشر سنوات أو أكثر ، وتشمل الظواهر الإكلينيكية زيادة النشاط الأوتونومي ، مثل تسارع ضربات القلب ، التعرق ، وفرط ضغط الدم ، ارتعاشات خشنة لا منتظمة ، والوهام ، وهلوسة حيوية ، وسلوك متوحش هياجي . وتكون البداية عادة بعد يومين أو ثلاثة من التوقف عن الشرب ، ويتوقف الهذيان وأعراض التوقف الأخرى بعد 3 أو 4 أيام .

هَذَيانُ العَظَمَة **delirium grandiosum**

انظر تحت grandiosity .

هَذَيانٌ وَخيم **delirium grave**

(= هَوَسٌ هَذَيانيّ) **(=delirious mania)**

انظر تحت delirious mania .

هَذَيانٌ شَبَيْهٌ بالفُصَام **delirium schizophrenoides**

هَذَيانٌ لاهَذَيانيّ **delirium sine delirio**

(هَذَيانٌ غَيرُ مُكْتَمل)

هَذَيانٌ ارْتعاشيٌّ منَ دون هَلاوس .

هَذَيانٌ ارْتعَاشيّ **delirium tremens**

هذيان يَنتج عَن الإقلال أو التوقف عن تناول

1 ـ للمساعدة في عملية الولادة
2 ـ للإزالة ، وتطلق على مجموعة من المصطلحات ، مثل الجنين أو المشيمة ، أو عدسة العين .

1 ـ وَلَدَتْ delivered

2 ـ وُلِدَتْ

أَنْجَبَت طفلاً ، بشكل تلقائي بدون مساعدة الطبيب أو القابلة ، أو أَنجبت بمساعدة الطبيب أو القابلة أو شخص مرخص له هذا الفعل .

1 ـ ولادة delivery

2 ـ إيتاء (للرعاية الصحية)

3 ـ توليد

1 ـ إخراج أو طرد أو استخلاص الطفل والملحقات الموجودة بالرحم من خلال المهبل إلى العالم الخارجي . تنقسم عملية الولادة إلى أربع مراحل : الأول (مرحلة توسيع عنق الرحم) ، الثاني (مرحلة إخراج الجنين) ، الثالث (مرحلة المشيمة) ، الرابع (ساعة أو ساعتين بعد الولادة ، غالباً بعد استقرار التوتر الرحمي) .
2 ـ نزع جزء من عضو ، مثل عدسة من العين .

وِلادَةٌ بَطْنِيَّةٌ abdominal delivery

فتح خلال جدار البطن والرحم لولادة الجنين .
انظر تحت cesarean section .

وِلادَةٌ مِقْعَدِيَّةٌ breech delivery

ولادة طفل متمثل بالمجيء المقعدي .
انظر تحت breech extraction .

إِيتاءُ الخَدَمَات الصِّحِّيَّة delivery of health services

هو الطَّرِيقَةُ التي تُقدِّم فيها المُدْخَلاتُ (Inputs) ، مثل المال والكادر والمعالَجَة والمعدَّات والأَدْوِية ، وهي تمثل مَجَالاً من المُداخَلات الصحِّيَّة إلى المُحْتَاجين لها والسَّاعين إلى الرِّعايَة الصحِّيَّة . ويَعْتَمدُ تَحسينُ إيتاء الخَدَمات على وجود الموارد الرَّئيسيَّة وتَنْظيمها وإدارتها بشكْل جيِّد .

غُرْفَةُ الوِلادَة delivery room

هي الغرفة التي يتم بها عملية الولادة ولا بد أن

هَذَيانٌ تالٍ للرَّضْح (هَذَيانٌ تالي للرَّضْح) post-traumatic delirium

انظر تحت traumatic delirium .

هَذَيانٌ شَيْخوخيّ senile delirium

نوع من الخرف الشيخوخي ، وعادة ما يظهر فجائياً ويتميز بعدم الإتزان ، القلق ، الأرق ، الهلوسة ، التقلقل بلا هدف .

هَذَيانُ الحُمَّى النوعيّ specific febrile delirium

انظرْ تحت febrile delirium .

هذيان محدث بالمواد substance induced delirium

هو تصاحب الهذيان مع تسمم المواد والامتناع عن المواد ، الآثار الجانبية للأدوية ، أو التعرض للسموم ، هناك حالات خاصة تسمى تبعاً لتلك المواد المكتنفة مثل الهذيان المحدث بالديجيتال .

هذيان التسمم بالمادة substance intoxication delirium

هذا الذي ربما يحدث بمصاحبة التسمم بمواد مختلفة شاملاً ، الكحول ، المهدئات ، المنومات ، ويعرف الاضطراب باسم بالمادة المستخدمة المحدثة له مثل هذيان محدث بالديجيتال .

هَذَيانٌ تَسَمُّميّ toxic delirium

هذيان ينتج عن التسمم .

هَذَيانٌ رَضْحيّ traumatic delirium

الذي يلي الإصابة الشديدة في الرأس ، وبشكل عادي يكون المريض واعياً ، ولكن يوجد عدم إتزان شديد ، عطب الذاكرة ، والتخريف .

اخْتِفاء (الأعراض) delitescence

1 ـ اختفاء الأعراض فجأة بالنسبة لمرض معين أو عرض معين لمرض أو إصابة .
2 ـ فترة الخفاء أو الحضانة لمسمم أو عامل ممرض .

1 ـ يُؤْتِي deliver

2 ـ يُوَلِّد

3 ـ يَسْتَخْرِج

4 ـ تَلِد

تكون مجهزة لاستقبال الجنين الجديد وكذلك الاهتمام بالأم بعد الولادة .
انظرْ تحت birthing room .

تَوليدٌ بالمِلْقَط — **forceps delivery**
نزع الطفل من الممرات الأمومية بتطبيق ملقط على رأس الجنين .

تَوليدٌ بالتَّطْبيق العُلْويِّ للملْقَط — **high forceps delivery**
الولادة بالملقط ، والتي فيها يتم تطبيق الملقط على الرأس قبل حدوث الدموج (الرأس عند الولادة) .

ولادَةٌ مَنْزِلِيَّة — **home delivery**
الولادةُ التي تَحدث في المَنْزل على يد القابلات ، مع ما تحمله من أخطار .

تَوليدٌ بالتَّطْبيق السُّفْليِّ للملْقَط — **low forceps delivery**
ولادة بالملقَط وفيها يتم تطبيق الملقط عندما تكون النقطة المتقدمة في دماغ الجنين عند مرحلة أكبر من (+2) سنتي متر ليست على الأرضية الحوضية ، ويكون الدوران مطلوباً

تَوليدٌ بالتَّطْبيق المُتَوسِّط للملْقَط — **midforceps delivery**
ولادة الطفل بالتطبيق الملقطي عندما تكون الرأس مدموجة ، ولكن مجيء الجنين أعلى (+2) سنتي متر .

تَوليدٌ بتَطْبيق المِلْقَط عند المَخْرَج — **outlet forceps delivery**
ولادة ملقطية ، والتي يطبق فيها الملقط عندما تكون فروة الرأس مرئية عند مدخل المهبل بدون فصل للشفتين ويكون الدماغ قد وصل أرضية الحوض ، والدرز السهمي في الدماغ في الاتجاه الأمامي الخلفي ، ويكون الجنين في الوضع القذالي الأمامي أو الخلفي الأيمن أو الأيسر .

ولادةٌ بَعْدَ النُّضْج — **postmature delivery**
ولادة طفل بعد تمام النضج (اكتمال النمو) أي بعد مرور 36 أسبوع من بداية الحمل حتى نهايته .

ولادةٌ بَعْدَ المَوت — **postmortem delivery**
ولادة الجنين بعد موت الأم .


ولادةُ الخَديج — **premature delivery**
ولادة طفل خديج أي قبل 36 أسبوع من الحمل.

ولادةٌ عَفْويَّة — **spontaneous delivery**
ولادة الطفل بدون أية مساعدة طبية أو ميكانيكية أو دوائية .

ولادةٌ مَهْبليَّة — **vaginal delivery**
ولادة الطفل عبر الفتحات الطبيعية للرحم والمهبل .

رَصْعَة — dell (=dimple)

انخفاض بسيط أو ضئيل .



Forceps delivery توليد بالملقط

العايق (جنس من النباتات الحوذانيّة) Delphinium

جنس من نباتات العائلة الحوذانية شاملة وهما العائق ، وكثير منها يحتوي على الديلفينين والقلوانيات الأخرى السامة ، والسبب المعروف للتسمم في الإنسان والحيوانات الأخرى ، ونوع منه تكون بذوره مدرة للبول ، سامة ومطمثة ، ونوع آخر تكون بذوره سامة وكانت تستخدم في السابق طبياً .

ديلفينيوم delphinium

أي نبات من فصيلة العايق ، وهو جنس من نباتات العائلة الحوذانية شاملة العائق ، منها وكثير منها يحتوي على الديلفينين وقلوانيات أخرى سامة ، وهما السبب المعروف للتسمم في الإنسان والحيوانات الأخرى ، ونوع منه تكون بذوره مدرة للبول ، سامة ومطمثة ، ونوع آخر تكون بذوره سامة وكانت تستخدم في السابق طبياً .

انظر تحت Delphinium .

ديلفينويدين delphinoidine

قلواني سام من بذور نبات عشبة القمل لنبات العايق ، وهي بذور سامة لنبات العائق (Delphinium staphisagria) .

ديلفيزين delphisine

قلواني سام ، وهو مركب تصاوغي مع الديلفينين ، من بذور عشبة القمل (Delphinium staphisagria) .

دلتا delta

1 ـ الحرف الرابع من الأبجدية اللاتينية ، ويرمز له بالرمز Δ وـ δ .

2 ـ حيز مثلثي .

دلتا الكتف delta mesoscapulae

هو منطقة مثلثة في جذر شوكة الكتف .

موجة دلتا delta wave

صعود أو حدبة صغيرة تحصل على موجة معقد (QRS) بسبب سبل مجازي للرجفان الأذيني ، كما في متلازمة وولف ـ باركنسون ـ هوايت (Wolff- Parkinson - White syndrome) .

بَعْجَة delle

(في وسط الكريَّةِ الحمراء)

المنطقة الصافية في وسط الكرية الحمراء المصبوغة .

بَعَجات (في القرنيَّة) dellen

تكهف يشبه الصحن في أطراف القرنية ، وعادة في الجانب الصدغي ، وربما تنتج عن قصور في الدورة الدموية الطرفية ، وتعرف أيضاً برصعات فوكس (Fuchs' dimples) .

ترَصُّع delling

تكون انخفاضات بسيطة أو رصعات .

ديلماديْنون (دَواءٌ بَيطريّ) delmadinone

بروجستين بيطري ، ومضاد للأندروجين ، ومضاد للإستروجين ، ويعطى لذكور القطط والكلاب للحد من فرط النشاط الجنسي والسلوك العدواني ولعلاج تضخم البروستاتة والأورام ، ويعطى لإناث القطط كمثبط للودق.

مُحَدَّدُ الشَّكل delomorphic

انظر تحت delomorphous .

مُحَدَّدُ الشَّكل delomorphous

له نهايات محددة ومعروفة جيداً ، مثل الخلية أو النسيج .

delousing

1 ـ إبادَةُ القمْل

2 ـ تفْلِيَة

1 ـ تخليص إنسان أو حيوان من القمل .

2 ـ إبادة القمل .

ديلفِينين (دواء مسكن) delphine

سم قاعدي يوجد في فصائل عديدة من نبات العائق (جنس من النباتات الحوذانية (Delphinium) ، ويسبب تسمم عائقي في المجترات والحيوانات الأخرى .

انظر تحت delphinine .

ديلفِينين (دواء مسكن) delphinine

سم قاعدي يوجد في فصائل عديدة من نبات العائق (جنس من النباتات الحوذانية (Delphinium) ، ويسبب تسمم عائقي في المجترات والحيوانات الأخرى .

الدَّاليَّة (العضَلة) **deltoid**

مثلثي الحدود مثل العضلة الدالية ، والتي تكون مثلثة الشكل ، وتغطي معظم مفصل الكتف ، ووظيفتها رفع الذراع .

دلترا **Deltra**

علامة مسجلة لمستحضر بريديترون (Prednisone) ، وهو كورتيكوستيرويد مخلق مشتق من الكورتيزون ، يعطى فموياً كمضاد للالتهاب ومثبط للمناعة في علاج كثير من الاضطرابات .

يُوهِم **delude**

يُضلِّل ويَخْدَع ، ويحاول أن يقنع بما هو غير موجود حقيقة .

وُهَام؛ ضُلال **delusion**

تعتبر الضلالات أو التوهمات من الأعراض النفسية الذهانية الهامة ، وتعني وجود اعتقاد خاطئ لدى المريض يصدقه ولا يتفق مع الواقع ، ومنها أنواع مختلفة تصاحب حالات الفصام والهوس والاكتئاب والذهانات العضوية ، وقد تكون الضلالات غريبة مثل المريض الذي يعتقد بأنه مراقب ، وتبدو الضلالات شبه منطقية ، مثل الموظف الذي يشعر بأنه مضطهد من رؤسائه ، ومن أنواع العدمية ، وتوهم الفقر ، والجسمية ، والاضطهاد والعظمة ، والإشارة ، واتهام النفس ، وتوهم التحكم والسيطرة الخارجية .

وُهَامٌ نَفْسِيٌّ ذاتيّ **autopsychic delusion**

توهُّم من المريض نفسه حولَ شخصيَّة المريض ذاته .

الوهام العجيب **bizarre delusion**

وهام لا منطقي بشكل واضح وخال من أي أساس من الحقيقة مثل ، وهاماتً كون الشخص تحت التحكم أو إذاعة الأفكار .

وُهَامُ التَّحكُّم **delusion of control**

الوهم بأن أفكار الشخص أو أحاسيسه أو أفعاله لا يستطيع التحكم فيها ، ولكنها تحت تصرف شخص آخر أو قوة خارجية .

دلتا غالتون **Galton's delta**

(في بصمة الإصبع)

هو مثلث واضح قليلاً أو كثيراً في بصمة الأصابع ، على الجانبين ، حيث تتبع الحواف المستقيمة قرب مفصل السلامية القاصية بعرى قوسية .

دلتا كورتيف **Delta-Cortif**

علامة مسجلة لمستحضر بريدنيزولون (Prednisolone) وهو كورتيكوستيرويد مخلق مشتق من الكورتيزون ، يعطى فموياً كمضاد للالتهاب ومثبط للمناعة في علاج كثير من الاضطرابات .

انظر تحت prednisolone .

دِلتاكورتِيزون **deltacortisone**

(= بريدنيزون) **(=prednisone)**

علامة مسجلة لمستحضر بريدنيزولون (Prednisolone) ، وهو كورتيكوستيرويد مخلق مشتق من الكورتيزون ، يعطى فموياً كمضاد للالتهاب ومثبط للمناعة في علاج كثير من الاضطرابات .

انظر تحت prednisone .

دلتاميثرين **deltamethrin**

مبيد حشري من نوع بيريثرويد ويطبق موضعياً في الطب البيطري على الأبقار والخنازير كعلاج طبي .

فيروس دلتا **Deltavirus**

جنس من الفيروسات النجمية (الساتلة) (Satellite) ، والتي تتطلب وجود الفيروس الكبدي المساعد B لكي تتكاثر ، والفيروس يتكون من فيريون كروي حوالي 34 نانومتر في القطر مع غلاف مأخوذ من الفيروس المساعد محاطاً بلب كروي 18 نانومتر في القطر ، ويتكون الجين من جزيء وحيد من الرنا الدائري ، سالب الإحساس ذو الشريط الوحيد ، وحيد الطاق . وهو يحتوي على فصائل وحيدة .

انظر تحت hepititis Dvirus .

وُهَامُ الخَطيئَة **delusion of sin**

انظر تحت delusion of guilt .

وُهَامٌ مُكْئِب **depressive delusion**

وهام يتلازم مع مزاج مكتئب واضح ، مثل ذلك الوهام الذي يشعر الشخص معه بانه مضطهد بسبب دينونة الشخص ، أو أن لديه وهام جسمي بمرض مميت ، أو وهام الفقر .

وُهَامٌ مُمحْفَظ **encapsulated delusion**

وهام ليس له أدنى تاثير على السلوك .

وهام الهوس الشبقي **erotomanic delusion**

وهام بأن شخص ما ، وعادة مايكون مشهور وفي درجة أعلى ، يصبح على علاقة حب بالشخص ، وهو نميط من الاضطراب الذهاني .

وُهَامُ العَظَمَة **expansive delusion**

وهم العظمة الذي يشمل تضخم إحساس الفرد بنفسه وأهميته ، قوته ، معرفته ، أو كينونته أو له علاقات خاصة مع شخص مهم وهو نوع من الاضطراب الوهامي .

وُهَامٌ شُدْفِيّ **fragmentary delusion**

أوهام غير مترابطة وغير منتظمة مع بعضها الآخر .

وُهَامٌ عَدْوائِيٌّ سُمِّيّ **infectious-toxic delusion**

مُصْطَلَحٌ يُشير إلى ذُهان تال لانسمام مُزْمن أو صَدْمَة ، يَبْدأ بذُهان يُتْبَع بتَخْليط عَقْلي واضح مع هلاوس وتوهُّمات غير واضحَة ، ويكون مصحوب بذُهول أحياناً .

وُهَامُ الخِيانَة الزَّوجيَّة **infidelity delusion**

اعتقادٌ كاذب بوجود خَليل أو خَليلَة للطرف الآخر ؛ ويَنْشَأ هذا التوهُّمُ عن غَيْرَة مَرَضيَّة ، ويَقوم الشخصُ غالباً بالبحث عَلى «أدلّة» لمواجهَة الشَّريك بعَشيرة غير مَوْجودَة . ويسمى أيضاً الغَيْرَة التوهُّمية (Delusional jealousy) .

وُهَامٌ مُتَوَافِقٌ مَعَ المزاج **mood-congruent delusion**

وهم ينتج عن اضطرابات المزاج .

وُهَامُ العَظَمَة **delusion of grandeur**

وهم العظمة الذي يشمل تضخم إحساس الفرد بنفسه وأهميته ، قوته ، معرفته ، أو كينونته أو أن له علاقات خاصة مع شخص مهم ، وهو نوع من الاضطراب الوهمي .

وُهَامُ الذَّنْب **delusion of guilt**

هو شُعورٌ كاذب بالنَّدَم أو الذَّنب بدرجة توهُّمية ؛ حيث قدَ يعتقد الشخصُ ـ مثلاً ـ بأنَّهَ اقترفَ جريمةً مُرْعبَة ، ويَنْبَغي أن يُعاقبَ عليها بشدَّة . ويسمى أيضاً تَوَهُّم الإِثْم (Delusion of self-accusation) .

وهام الغيرة **delusion of jealousy**

معتقد وهامى بأن حبيب الشخص خائن ، وبذلك يكون معتمداً على مخيلات خاطئة مأخوذة من أحداث بريئة ومتخيلة كحقائق وهي نوع من الاضطرابات الذهانية .

وهام عدم الاستعراف **delusion of misidentification**

انظر تحت delusional misidentification .

وُهَامُ العَدَم **delusion of negation**

وهم اكتئابي بأن الشخص أو جزء من الشخص ، أو جزء من الجسم ، أو أشخاص آخرين أو العالم كله لا وجود له .

وُهَامُ الاضْطِهاد **delusion of persecution**

الوهام بأن الشخص معرض للهجوم أو المضايقات أو الغش أو الاضطهاد أو التآمر عليه وهو من نميطات الاضطراب الوهامي .

وُهَامُ الفَقْر **delusion of poverty**

الوهم بان الشخص يكون ، أو سوف يكون فقيراً .

وُهَامُ المَعَاني المَرْجعيَّة **delusion of reference**

معتقد وهمي بأن الأحداث ، والأشياء المعتادة ، والسلوك الخاص بالآخرين له معاني شاذة وغريبة خاصة بالشخص نفسه وعندما تكون هذه المعتقدات أقل في التردد أو الشدة أو عندما لا تكون منتظمة أو نسقية يطلق عليها الأفكار المرجعية .

mood-incongruent delusion — **وُهَامٌ غَيرُ مُتَوَافِق مَعَ المزاج**

وهم يحدث كعرض للاضطراب النفسي .

nihilistic delusion — **وُهَامٌ عَدَمِيّ**

وهم اكتئابي بأن الشخص أو جزء من الشخص ، أو جزء من الجسم ، أو أشخاص آخرين أو العالم كله لا وجود له .

paranoid delusions — **وهام زوراني (بارانويدي)**

تعبير قديم للدلالة على وهام العظمة أو وهام الاضطهاد .

انظر تحت expensive delusion .

persecutory delusion — **وُهَامُ الاضْطِهاد**

انظر تحت delusion of persecution .

somatic delusion — **وُهَامُ التَّغَيُّر الجَسَدِيّ**

الوهم بأنه يوجد تغير بعضو جسدي أو وظيفته ، وهو نوع من الاضطراب الوهمي .

systematized delusion — **وُهَامٌ مَنْهَجِيّ**

مجموعة من الأوهام منظمة حول بعضها بحيث تصبح مرتبطة ومترابطة .

unsystematized delusion — **وُهَامٌ لايَخْضَعُ لَمنْهَج**

هو مَجْموعَةٌ من الأَوْهام المنفصلة والمعزولة بوُضوح .

delusional — وُهاميّ؛ ضُلالِيّ

منسوب إلى الوهام أو متصف به ، أو نسبة إلى الضلالات ، تم تصنيف مجموعة الاضطرابات التي تكون العلامة الرئيسية لها وجود المعتقدات الوهمية ، ويوصف المريض بأنه متوهم .

delusionary — وُهاميّ؛ ضُلالِيّ

منسوب إلى الوهام أو متصف به ، أو نسبة إلى الضلالات ، تم تصنيف مجموعة الاضطرابات التي تكون العلامة الرئيسية لها وجود المعتقدات الوهمية ، ويوصف المريض بأنه متوهم .

انظر تحت delusional .

Delvinal — ديلفينال

علامة تجارية مسجلة لمستحضرات الفينباربيتال (Vinbarbital) ، وهو دواء مهدئ ومنوم .

Demadex — ديماديكس

علامة تجارية مسجلة لمستحضرات تورسيميد (Torsemide) ، وهو دواء مدر للبول ، من مجموعة السلفونيل يوريا ، يستخدم في علاج الوذمة في حالات فشل القلب الاحتقاني .

demand — 1 ـ طلَب 2 ـ مَطلوبيَّة

عملية الطلب والحاجة والتي تعتمد على وجود سلطة .

biological oxygen demand — **مَطْلُوبيَّةُ الأُكسجين البيولُوجيَّة**

كميَّةُ الأكَسجين اللازمة للكائن الحيِّ أو المزرعة الخلويَّة .

chemical oxygen demand — **مَطْلُوبيَّةُ الأُكسجين الكيميائيَّة**

هيَ قياسٌ لقدرة الماء على استهلاك الأكسجين خلال تَفكُّك المَادَّة العضويَّة وأكْسَدَة المواد الكيميائيَّة غَيْر العضويَّة ، مثل الأمونيا والنِّتريت .

chlorine demand — **مَطْلُوبيَّةُ الكلُور**

هي كميَّةُ الكلور المُرجَعَية أو المنقلبَة إلى أشكال عاطلَة من الكلور أو أقل نَشاطاً بمواد موجودَة في المَاء .

permanganate demand — **مَطْلُوبيَّةُ البرمَنْغانات (لتطهير المياه)**

هيَ الكمِّيةُ اللازمَة من البرمَنْغانات اللازمة لتَطْهير المياه .

Demansia — الأَرْيَد

(جِنْسُ حيَّاتٍ مِنَ العَرابيد)

جنس من الحيات السامة من عائلة العرابيد (Elapidae) ، وتشمل الثعبان البني الإسترالي وثعبان غينيا الجديدة .

انظر تحت snake .

demarcation — 1 ـ الحَدُّ الفاصِل 2 ـ تأْريف

أي خط فاصل يظهر على سطح جسم صلب ، مثل الحدود فيما بين النسيج الحي والنخري .



Demanasia الأربد

demecarium **ديميكاريُوم (دواء للزَرَق)**

عامل مضاد الكولينستراز ، ويستخدم موضعياً لإحداث تقبض الحدقة ، لإقلال الضغط داخل العين ، ويقوى التكيف في علاج الزرق مفتوح الزاوية ، وفي التدبير العلاجي للحول التكيفي المتقارب .

demeclocycline **ديميكلوسيكلين (مضادّ حيوي)**

مضاد حيوي فمي واسع الطيف من مجموعة التتراسيكلين (Tetracycline) ، ويتم انتاجه بواسطة ذرية طافرة من المتسلسلة المذهبة (Streptomyces aureofaciens) ، أو نصف مخلق ، وهو أيضاً يثبط من مفعول الهرمون المضاد لإدرار البول على النبيبات الكلوية .

demedication **طَرْدُ الأدْوِيَة (من الجسم)**

هو نَمَطٌ من إزالة سُّموم الأدوية من الجسْم .

dement **خَرِف [ج: خَرِفون] (مصاب بالخَرَف)**

هو شَخْصٌ مُصاب بفقدان الوظائف الفكريَّة والمَعْرفية من دون اختلال الإدْراك أو الوَعْي .

demented **خَرِف**

شخص مصاب بالخرف ، يكون منزوع المنطقية ، متخلف ذهنياً .

dementia **خَرَف**

يعني العته أيضاً ، وهو مجموعة من الاضطرابات تتميز بتدهور في الوظائف العقلية يرتبط بتقدم السن أو الإصابة بمجموعة من الأمراض مثل مرض آلزهايمر وتصلب الشرايين أو الحالات الثانوية ، وتحدث حالات الخرف

Demarquay's sign **علامة ديماركيه**

[علامة منسوب للطبيب جين نيكولاس ديماركيه (Jean Nicholas Demarquay) ، وهو جراح فرنسي عاش ما بين (1814-1875)] ، وهي علامة في زهري الرغامي ، وهي تثبيت أو خفض الحنجرة أثناء التصويت أو البلع .

demasculinization **زَوالُ الذُّكورة**

فقد الصفات الثانوية الطبيعية للذكورة ، وعندما يكون السبب هرموني يتصاحب مع ضمور الخصيتين وأوب البروستاتة .

Dematiaceae **المُرَيساوات (فصيلة مِن الفطريّات)**

في بعض أنظمة التقسيم ، هي عائلة من الفطور الناقصة رتبة الطوقاوات (Moniliales) ، تنتج حامل غبيرات بسيطة ، ولها غبيرات بنية قاتمة أو سوداء ، أبواغ أو خيطان . وتشمل الأجيال ذات الأهمية الطبية : الكميمية (جنس فطريات من فصيلة الطوقيات) ، النوباء ، المفصليات ، ذهبية الدعامات ، ثنائية القطبية ، المبعثرة ، المنحنية ، المريساء ، المتقالية ، الفنسقية ، ومادوريلا ، والفائلية .

dematiaceous **مُرَيساويّ**

1 ـ لونها بني غامق أو قاتمة ، ويأتي اللون عادة من الصباغ في جدار الخلية للأجزاء الأخرى .

2 ـ متنسبة إلى الفطريات من عائلة المريساوات (Dematiaceae) .

Dematium **المُرَيساء (جنس مِن الفطريات)**

جنس من الفطراوات الناقصة عفنة الخشب يسكن الخشب والتربة من الصنف الشكلي الخيطيات ، والصنف العائلي المريساوات ، ولقد تم عزل بعض الفصائل من الإصابات البشرية .

deme **دِيْم**

(=genetic population) **(= جُمْهَرَة وِراثيَّة)**

تجمع من كائنات حية متماثلة بشدة وتتفق في الطبيعة وتحتل منطقة محددة ، وتعرف أيضاً بالجمهرة الوراثية .

انظر تحت genetic population .

متلازمة أكثر خطورة من مرض الدماغ الرضحي في الملاكمين ، وهو نتيجة الإصابات المتراكمة المتعددة في الدماغ في الملاكمين ، وتتميز بالنسيان ، بطء التفكير ، رتة الكلام ، وحركات بطيئة غير ثابتة ، وخصوصاً في الأرجل .

catatonic dementia **خَرَفٌ جامودِيّ**
(=catatonic schizophrenia) **(= فُصامٌ جامودِيّ)**

هو فُصَامٌ يتَّصف باضطراب مَلْحوظ ، حيث يمكن أن يتضمَّن الذُّهولَ والصَّمَلَ والسلبيَّة والاستثارة أو التموضع ، كما يوجد أحياناً تناوبٌ سَريع بين الإفراط في الاستثارة والذُّهول ؛ والملامحُ المرتبطة مع هذا المرض هي سُلوكٌ نمطي وتَصنُّع ومرونةٌ شمعية وصُمات ، ويكون شائعاً عادةً .

dementia infantilis **خَرَفٌ طِفْلِيّ**

هو حالةٌ نادرَة ، تتَّصف ببَدْء متأخِّر (أقل من 3 سنوات من العُمُر) لبطء نَمائي في اكتساب مَهارات اللغَة والوظيفة الاجتماعيَّة والمَهارات الحركيَّة ، وتسمى أيضاً (Childhood disintegrative disorder; CDD) ، مُتَلازمة هيلير (Heller's syndrome) ، الذُّهان المُتَلاشي (Disintegrative psychosis) .

dementia myoclonica **خَرَفُ الرَّمَع العَضَلِيّ**

تخلف ذهنِي مع الرَمع العضلي ، كما يرى في اضطرابات مثل مرض كروتزفيلد ـ جاكوب ، الالتهاب الدماغي العام المصلب دون الحاد ، ومرض ألزهايمر .

dementia of Alzheimer type **خرف من نوع ألزهايمر**

هذا الذي يحدث مع مرض ألزهايمر ، وله بداية تدريجية ، مآل متقدم ، مع تغيرات نسيجية باثولوجية مثل تلك الخاصة بألزهايمر وليست بسبب حالات أخرى أو مواد أخرى تصيب الجهاز العصبي المركزي بالخرف . ويميز ببدء مبكر أو وبدء متأخر حسب السن الذي يبدأ به بنسبة 5٪ فوق سن 60 سنة ، 20٪ فوق سن 80 سنة ، ويكون تدهور الذاكرة والسلوك هو العلامة الأولى له .

alcoholic dementia **الخرف الكحولي**

هي متلازمة فقد الذاكرة التقدمي (اللاحق للإصابة) ، وفقد الذاكرة الرجوعي (السابق للإصابة) مع تخريف ، وتكون مصاحبة مع التهاب الأعصاب الكحولي ، والذي وصفت بما يسمى اعتلال الدماغ النفسي السمي (ذهان كورساكوف) أو متلازمة فقد الذاكرة وبالتحديد فقد الذاكرة لمتلازمة فيرينكه كورساكوف ، ويرجع ذلك لعوز الثيامين .

انظر تحت Korsakoff's syndrome .

Alzheimer's dementia **خَرَفُ ألزهايمَر**

هو داء تنكسي للدماغ بسبب غير معروف ، يتميز بضمور منتشر لكل القشرة المخية مع آفات مميزة تسمى لويحات شيخوخية وتجمعات من اللييفيات تسمى حبائك عصبية ليفية . هناك أيضاً فقد في فاعلية ناقلة الأستيل الكولين في القشرة ، مع عصبونات متنكسة . العلامات الأولى للمرض : خلل الذاكرة الخفيف أو تغير في الشخصية ، خرف تقدمي يصل إلى خرف عميق خلال (5-10) أعوام . الآناث أكثر عرضة من الرجال بمعدل (1:2) ، وعند أي عمر .

انظر تحت disease .

arteriosclerotic dementia **خَرَفُ تَصلُّب الشَّرايين**

خرف الاحتشاء المتعدد كنتيجة لتصلب شرايين المخ .

Binswanger dementia **خَرَفُ بِنْزفاغْنَر**
(خَرَفٌ تَنَكُّسِيٌ مُبكِّر)

هو واحدٌ من أسْباب الخرف المتعدِّد الاحتشاءات ، حيث تحصل العديدُ من الاحتشاءات والجَوْبات في المادَّة البيضاء ، مع استبقاء نسبي للقشرة والعُقَد القاعديَّة .

انظر تحت disease .

boxer's dementia **خَرَفُ المُلاكمين**

الرضحي في الملاكمين ، وهو نتيجة الإصابات المتراكمة في الدماغ لدى الملاكمين ، وتتميز بالنسيان ، بطء التفكير ، رتة الكلام ، وحركات بطيئة غير معينة ، وخصوصاً في الأرجل .

انظر تحت boxer's dementia .

خَرَفُ الدِّيال **dialysis dementia**

تنكس الدماغ التالي للديال .

خَرَفُ الصَرْع **epileptic dementia**

تخلف ذهني وفكري مترقي والذي يحدث في مجموعة بسيطة من مرضى الصرع ، ويعتقد البعض أنه ينتج عن تنكس عصبي ناتج عن اضطراب الدورة الدموية أثناء النوبات الصرعية .

خَرَفُ قُصور الدَّرَقيَّة **myxedematous dementia**

تَراجعٌ في القدرات الفكريَّة والمعرفيَّة بشكل مرافق لقصور الدرقيَّة ؛ ويتحسَّن الأمرُ بالمعالجة بالهُرْمون الدَّرقي .

خَرَفٌ عُضْويّ **organic dementia**

هو خَرَف يَتَّصف بتغيُّرات تشريحيَّة أو مرضيَّة في نُسُج الدِّماغ .

خَرَفٌ شَلَلِيّ **paralytic dementia**

هو خرف مسبب بالتهاب السحايا والدماغ المزمن ، والذي ينتج عنه فقد تدريجي للوظيفة القشرية ، مما يؤدي إلى خرف مترق وشلل عام ، والذي يحدث (20-10) عاماً بعد عدوى مبدئية بالزهري .

خرف مابعد الرضح **posttraumatic dementia**

الخرف الذي يلي رضح الرأس أو الرضوح المخية الأخرى ، وربما يستمر من أشهر قليلة إلى سنوات .

خَرَفٌ كَهْلِيّ **presenile dementia**

خرف يحدث في الأشخاص صغار السن ، وعادة ما يكون عمرهم (65 سنة أو أقل) ، وبما أن معظم الحالات يكون سببها مرض ألزهايمر ، فيستخدم التعبير أحياناً كمرادف للخرف من الخرف ، إن كان عند 65 عاماً أو بعد ذلك ، وقد صُنف بعد ذلك على حسب الظواهر المصاحبة له والتي تشمل : الهذيان ، والذهان ، والاكتئاب واضطراب الشخصية ، أو يكون بدون ذلك (غير مضاعف) .

خَرَفٌ شَلَلِيّ **dementia paralytica**

هو خرف مسبب بالتهاب السحايا والدماغ المزمن ، والذي ينتج عنه فقد تدريجي للوظيفة القشرية ، مما يؤدي إلى خرف مترق وشلل عام ، والذي يحدث (20-10) عاماً بعد عَدوى مبدئية بالزهري .

خَرَفٌ زَوَراني **dementia paranoides**

خَرَفٌ مُتَصاحب بسُلوك عدوانيٍّ .

خَرَفٌ مُبْتَسَر (= الفُصام) **dementia praecox (=schizophrenia)**

هي حالة من الاضطراب العقلي تتكون غالباً من اضطرابات ذهانية غالباً ، أغلبها يمتاز باختلاف في التفكير (تفكك الأفكار والترابط ، ضلالات ، هلاوس) ، واضطرابات في المزاج (تبلد في الحس ، سطحي ، إحساس غير ملائم للموقف) ، وتغيرات في السلوك . حسب التصنيف في الطب النفسي (DSM-IV) فيعتمد التشخيص على اضطراب ملحوظ في التفكير ، وتراجع في الوظائف عما سبق ، والإزمان (أكثر من 6 أشهر) وكانت بدئياً تمتاز بالذهان والذي يبدأ في مرحلة المراهقة والمسار المزمن الذي ينتهي بالتدهور مع فقد تكامل الشخصية .

انظر تحت schizophrenia .

خَرَفٌ كَهْلِيّ **dementia presenilis**

والتي تحدث في الأشخاص صغار السن ، وعادة ما يكون عمرهم (65 سنة أو أقل) ، وبما أن معظم الحالات يكو ن سببها مرض ألزهايمر ، فيستخدم التعبير أحياناً كمرادف للخرف من نمط ألزهايمر ، والبدء المبكر ، يستخدم أيضاً للدلالة على مرض ألزهايمر .

خَرَفُ ارْتجاج الدِّماغ **dementia pugilistica**

متلازمة أكثر خطورة من مرض الدماغ

الخرف المستديم المستحث بالمادة **substance-induced persisting dementia**

ذلك الخرف الذي ينتج عن استخدام أو المعاقرة لمادة ، مثل الكحول ، المهدئات ، مزيل القلق ، مضاد الاختلاج ، الرصاص ، الزئبق ، أول أكسيد الكربون ، ومبيدات الحشرات ، ولكنها تستمر طويلاً بعد انتهاء التعرض للمادة المسببة عادة تكون مصحوبةن بنقائص دائمة أو متفاقمة . وتعرف كل حالة على حسب المادة المسببة .

خَرَفٌ تابسيّ **tabetic dementia**

خرفٌ يحدث في أثناء الإصابة بالتابس (Tabes) ، والذي يشمل ضمور مترق في الجسم أو جزء منه .

انظر تحت tabes .

خَرَفٌ انْتهائيّ **terminal dementia**

مجموعةٌ من الأعراض والمظاهر التي تميِّز الخرف في مراحله الانتهائيَّة ، وهي زيادة التخليط والتَّوهان ، وتدهور الكلام والقُدْرَة على التَّواصُل ، وتغيُّر السُّلوك بشكل ملحوظ ، ونقص الرغبة بالحركة المستقلَّة ، . . . إلخ .

خَرَفٌ سُمِّيّ **toxic dementia**

نتيجة التعرض المفرط لمادة سامة .

انظر تحت substance-induced persisting dementia .

خَرَفٌ وعائيّ **vascular dementia**

خرف مع مساق متدهور تدريجي (مجموعة من السكتات البسيطة) ، وتوزيع لطخي للنقائص العصبية ، والتي تؤثر على بعض الوظائف دون الأخرى ، وتنتج عن أمراض عصبية وعائية ، ويمكن تقسيمها ، إلى بدون مضاعفات ، أو التي تحدث مع الوهام أو المزاج المكتئب أو الهذيان .

مُحْدِثٌ للخَرَف dementing

عامل يؤدِّي إلى ظهور الخَرَف ، مثل قصور الدرقيَّة .

نمط ألزهايمر ، والبدء المبكر ، يستخدم أيضاً للدلالة على مرض ألزهايمر .

الخرف التنكسي الأولي **primary degenerative dementia**

الفقد الشديد للوظائف الفكرية بدون سبب واضح ، وهي عموماً تدل على الخرف من نوع ألزهايمر ، ولكنه ربما يستخدم مع هذا المصاحب لداء بيك (Pick's disease) .

خَرَفٌ أوَّليّ **primary dementia**

هو خرفٌ يحدثُ بشكل مستقلٍّ كاضطراب عقلي .

خَرَفٌ ثانَويّ **secondary dementia**

هو خَرَفٌ مُزْمن يَتْبع الذُّهانَ أو بعضَ الأمراض الأساسية الأخرَى .

خَرَفُ دلالَة الرُّمُوْز **semantic dementia**

اضطرابٌ عصبي تنكُّسي مترقٍّ يتَّصف بفقدان ذاكرة الرُّموزَ على المستويين اللفظي وغير اللفظي . وتكون الأعراض الأكثر شيوعاً على المستوى اللفظي (مع فقدان دلالة الكلمات) ، ولذلك يتَّصف باضطراب لغوي أوَّلي غالباً .

خَرَفٌ شَيْخُوْخيّ **senile dementia**

الذي يحدث في الأشخاص كبار السن ، وعادة أكبر من سن 65 سنة ، وبما أن معظم الحالات تكون نتيجة مرض ألزهايمر ، يستخدم التعريف كمرادف للخرف من نمط ألزهايمر ؛ ولكن ذو البدء المتأخر .

خَرَفٌ تَحْتَ قشْري **subcortical dementia**

أي مجموعة من الخرف التي يعتقد أنها تنتج عن إصابات تحدث في البنيان المخي تحت القشرة مثل (المركز البيضوي ، العقد القاعدية ، أو المهاد) وأكثر من مركز قشري ، وتتميز بفقد الذاكرة ، والبطء في التعامل مع المعلومات ، أو عمل استجابة فكرية . ومن المشتملات التي يتضمنها ذلك الخرف ، الخرف الوعائي ، والخرف الذى يصاحب رقص هنتنجتون ، مرض ويلسون ، والشلل الرعاش ، والضمور المهادي .

الوُجَيهُ النِّصفيُّ السُّفْليُّ لرأس الضِّلَع **inferior demifacet for head of rib**

هي النقرة الضلعية ، وفيها وجيه صغير على الحافة السفلى لجسم الفقرة والتي تتمفصل مع رأس الضلع .

الوُجَيهُ النِّصفيُّ العُلْويُّ لرأس الضِّلَع **superior demifacet for head of rib**

هي النقرة الضلعية العلوية ، وفيها وجيه صغير على الحافة العلوية لجسم الفقرة ، والتي تتمفصل مع رأس الضلع .

قفَّازٌ نِصْفِيّ **demigauntlet**

شكل من العصائب يغطي اليد ، ولكنه يترك الأصابع بدون غطاء .

هِلال **demilune**

1 ـ نصف القمر (Half moon) .

2 ـ له شكل الهلال .

أَهِلَّةُ آدامْكيفيتش **demilunes of Adamkiewicz**

(خلايا هلالية تحت غمد الليف العصبي)

خَلايا هلاليَّة الشَّكْل ، تَقع تحت أغْماد الألْياف العصبيَّة الماليِنيَّة (Medullated) .



Demigauntlet القفاز النصفي

ديميرول **Demerol**

علامة مسجلة لمستحضرات الميبيريدين هيدروكلوريد (Meperidine hydrochloride) ، وهو دواء مخدر تخليقي يستخدم كمداواة سابقة للتخدير ، أو مسكن توليدي ، أو في حالات التخدير قصيرة الأمد للعمليات الصغرى ، تُعطى فموياً أو عضلياً ، أو وريدياً ، أو تحت الجلد ، ومعاقرة هذا الدواء من الممكن أن تؤدي إلى الإدمان .

انظر تحت meperidine hydrochloride .

نَزْعُ الميثيل **demethylation**

إزالة مجموعة الميثيل ($^-CH_3$) من مركب ما .

كلورتتراسيكلين منزوع الميثيل **demethylchlortetracycline**

هو مضاد حيوي فموي واسع الطيف ، تنتجه ذرية طافرة من المتسلسلة المذهبة (Streptomyces aureofaciens) ، كذلك فهو يثبط مفعول الهرمون المضاد لإدرار البول على النبيبات الكلوية .

سابقة بمعنى النصْف **demi-**

سابقة بمعنى النصف ، فإذا أضيفت كبادئة تعطى معنى نصف الشيء المضافة إليه .

علامة ديميانوف **Demianoff's sign**

[علامة منسوبة للطبيب ديمانوف (G.S.Demianoff) ، وهو طبيب فرنسي ، عاش في القرن العشرين] ، وهو علامة للآلام القطنية في مرضى وضعية الاستلقاء على الظهر ، وفيها يشعر المريض بألم شديد عند محاولة رفع الرجل المديدة (الممدودة) فوق (10 درجات) ، وهي علامة تدل على آفة في العضلة الناصبة للفقار في المنطقة القطنية .

حَمَّامٌ مِقْعَدِيّ **demibain (=sitz bath)**

انظر تحت sitz bath .

وُجَيهٌ نِصفِيّ **demifacet**

سطح صغير مستو لكلا من عظمتين ، واللتان تتمفصلان كلتاهما مع عظمة ثالثة .

والمدرسة المنسوبة لإبيقوراس في الفلسفة تقابله المدرسة التجريبية في الطب .

demodectic **دُوَيدِيّ**

منسوب إلى ، أو متسبب بواسطة الدويدية (Demodex) .

انظر تحت Demodex .

Demodex **الدُّوَيدِيَّة (جنس من الحلَم)**

هو فصيلة من السوس الحلمي (Acarid) ، من عائلة الدوديات (فصيلة من الحلم) ، والذي يسبب الجرب الدودي .

Demodex brevis **الدُّوَيدِيَّةُ الصَّغيرَة**

هي واحدةٌ من أنْواع سُوْس الوَجْه (Face mite) الذي يُصيب الإنسان ؛ تُوجَد في الغُدَد الزُّهميَّة ، وتتكاثَر على الجُرَيْبات .

Demodex canis **الدُّوَيدِيَّةُ الكَلْبِيَّة**

هي سَببُ الجَرَب الجُرَيْبي عندَ الكلاب .

Demodex cati **الدُّوَيدِيَّةُ القِطِّيَّة**

فصائل تسبب سوس القطط .

Demodex equi **الدُّوَيدِيَّةُ الخَيلِيَّة**

هي السَّببُ النَّوْعي للجَرَب عندَ الخُيُول .

Demodex folliculorum **الدُّوَيدِيَّةُ الجُرَيبِيَّة**

سوس بصيلة الشعر ، وقد وجد فصائل في بصيلات الشعر للإنسان ، وفي الإفرازات الزهمية ، وخصوصاً في الوجه والأنف .

Demodicidae **الدُّوَيدِيَّات (فصيلة من الحلَم)**

عائلة من السوس البصيلي الدقيق (رتبة الحلماوات) ، والتي تتطفل على جلد معظم الثدييات ومنها الإنسان . وهي تشمل جنس الدويديات .

demodicidosis **داءُ الدُّوَيدِيَّات**

1 ـ هو جرب الحيوان المسبب باحتشار أنواع من الدويديات ، والذي يتميز بالتهاب الجريبات وتكون البثرات على الرأس والعنق والكتف .

2 ـ انظر تحت demodicosis .

demodicosis **داءُ الدُّوَيدِيَّات**

1 ـ هو جرب الحيوان المسبب باحتشار أنواع من الدويديات ، والذي يتميز بالتهاب الجريبات

demilunes of Giannuzzi **أهلَّةُ جانُوتسي**

(=crescents of Giannuzzi)

هي رقعاتٌ من الخَلايا المصلية على النِّهايات القاصية للوحدات المخاطيَّة الإفْرازية النُّبَيْبية السنخيَّة لبعض الغُدَد اللعابيَّة .

demilunes of Heidenhain **أهلَّةُ هايدنْهاين**

(=crescents of Giannuzzi)

هي رقعاتٌ من الخَلايا المصلية على النِّهايات القاصية للوحدات المخاطيَّة الإفْرازية النُّبَيْبية السنخيَّة لبعض الغُدَد اللعابيَّة .

demimonstrosity **مَسْخٌ جُزْئِيّ**

تشوه بجزء من الجسم ، ولكن هذا لا يمنعه من القيام بوظيفته .

demineralization **1 ـ زوالُ التَّمَعْدُن**

2 ـ إزالَةُ التَّمَعْدُن

الإزالة المفرطة للمعادن أو الأملاح غير العضوية ، كما في الدرن الرئوي ، السرطان ، وتلين العظام .

demipenniform **جُزْئِيَّةُ التَّرَيُّش (عضلة)**

تأخذ شكل الريشة كما في واحدة من الحافتين ويطلق هذا المصطلح على بعض العضلات نظراً لتشابهها مع شكل الريشة .

Demi-Regroton **ديمي ـ ريجريتون**

علامة تجارية مسجلة لمستحضرات الكلورتاليدون (Chlorthalidone) ، وهو دواء مدر للبول ، والريزيربين (Resesrpine) ، وهو دواء مضاد لارتفاع الضغط ومهدئ .

demisting **إزالَةُ السَّدِيم**

إزالةُ طبقة الجزيئات السائلة الدَّقيقة عن سطح نافذة أو مرآة .

Democritus of Abdera **أبدرا ديموقراطس**

هو فيلسوف يوناني ، وهو أول من أثبت أن أي شيء في الطبيعة شاملاً الجسم والتربة مكونة من ذرات بأشكال وأحجام مختلفة ، وحركتها هي سبب الحياة والنشاط الذهني . أما ديموقراطس فهو خادم إبيقوراس ، وهو يوناني ، ولدية نظرية عن ميكانيكية الذرة ،

الديموغرافيا الديناميكية **dynamic demography**

تجميع طبيعي للمجتمعات ، مع إحصاءات للمواليد والزواج ، الوفيات وغيرها .

الديموغرافيا الاجْتمَاعيَّة **social demography**

هي دراسَةُ الجِنْس والمَوْت والتنقُّل أو الارْتحال والخُصوبَة والوَفَيات والهجرَة والتغيُّرات الاجتماعيَّة .

الديموغرافيا الاستاتيكية **static demography**

تشريح تجميعي للمجتمعات ودراسة بيئتها .

مَجْنون **demoniac**

1 ـ شديد الاهتياج .

2 ـ ممسوس بالجن ، وهذا اعتقاد كان منتشراً في القرون الوسطى .

هَوَسُ الشَّياطين **demonomania**

هَوَسٌ أُحاديٌّ (Monomania) ، يَعْتقدُ فيه الشَّخْصُ أنَّهَ مَمْسوس من الشَّياطين . ويسمى أيضاً (Demonopathy) .

رُهابُ الشَّياطين **demonophobia**

الخوف المرضي من الشياطين ، والجن والأرواح الشريرة .

يُوَضِح **demonstrate**

يُبيِّن الشيء بالأدلّة والبَراهين لإثبات ماهيته .

إيْضَاح **demonstration**

تبيانٌ بالأدلّة والبَراهين .

مُعِيْد **demonstrator**

معلم يقوم بالتدريس لأفراد أو لمجموعات صغيرة العدد مستخدماً التشريح أو الوسائل المساعدة الأخرى لتقريب المعلومة وإيضاحها بشكل مبسط .

رُهابُ الشَّياطين **demophobia**

الخوف المرضي من الشياطين ، والجن ، والأرواح الشريرة .

بقع دي مورغان **DeMorgan's spots**

[بقع منسوبة للطبيب كامبل دي مورغان (Campbell De Morgan) ، وهو طبيب

وتكون البثرات على الرأس والعنق والكتف .

2 ـ انظر تحت demodicosis .

مُخَطَّط ديْموغرافِيّ **demogram**

تمثيل تصويري ، في شكل شبكة ، للجمهرة في منطقة ما ، بحسب الوقت الكائن والسن والعمر لمجموعة الأفراد المكونة للجمهرة .

دِيموغرافِيّ **demographic**

صفة منسوبة لكل مَعْلُومات مُتعلّقة بالإحصائيّات السكّانية ، من حيث التوزُّع الجغرافي والبيئة الطبيعيَّة ، والأمراض والفئاتَ العمريَّة والجنسيَّة ومعدَّلات الولادة والوَفَيات .

مَعْلُوماتٌ ديموغْرافيَّة **demographic information**

مَعْلُوماتٌ متعلّقة بالإحصائيّات السكّانية ، من حيث التوزُّعُ الجغرافي والبيئة الطبيعيَّة والأمراض والفئات العمَريَّة والجنسيَّة ومعدَّلات الولادة والوَفَيات .

الديموغرافِيّات **demographics**

هي دراسةُ السكّان ، مع الإشارة بشكل خاص إلى الحجم والكثافة والخصوبة ومعدَّل الوفيات ومعدَّل النمو وتوزُّع الأعمار والهجرة وإحصاء الأحوال المدنيَّة .

الديموغرافيا **demography**

هي دراسَةُ الجِنْس والمَوْت والتنقُّل أو الارْتحال والخُصوبَة والوَفَيات والهجرَة والتغيُّرات الاجتماعيَّة .

الديموغرافيا الوَصْفيَّة **descriptive demography**

علْمٌ يَتَعقَّب المَجالات التقليديَّة الأخرى ، مثل عَلم الاجتماع والاقتصاد والسياسَة الاجتماعيَّة . . إلخ ، وذلك للإجابَة عن التغيُّرات في الظَّواهر السُّكَّانية ؛ حيث تُبيِّن السَّببَ في نَقْص عدد المَواليد أو وقائع الطَّلاق والانتقال من الرِّيف إلى المُدُن . . . إلخ .

مُزيلُ الميَالين **demyelinative**

هو مادَّة تَقوم بإزالة غمد الميالين مع المحافظة على المحاوير أو السُّبُل الليفيَّة ؛ وتحدث إزالةُ الميالين المَرْكَزي ضمنَ الجهاز العصبي المَرْكزي ؛ أمَّا إزالةُ الميالين المحيطي فتُصيب الجهازَ العصبي المحيطي .

1 ـ زَوالُ الميَالين **demyelinization**

2 ـ إزالة المَيالين

الإزالة أو التدمير لغلاف الميالين من عصب ، أو من الأعصاب .

انظر تحت demyelination .

يَمْنَعُ المخدر **denarcotize**

1 ـ منع دواء مخدر خلال عملية علاج الإدمان

2 ـ إزالة عنصر مخدر من الأفيون .

خَنَّة **denasality (=hyponasality)**

نوع من الصوت ، وفيه فقد كامل للإصدار الأنفي للهواء والرنين الأنفي ، ولذا فإن صوت المتكلم يصبح كما لو كان مصاباً بالزكام .

انظر تحت hyponasality .

نَقصُ المَواليد **denatality**

قلة عدد المواليد بالنسبة لعدد السكان الإجمالي .

ديِناتونيوم (كيمياء) **denatonium**

كحول ممسخ ، والذي يستخدم كمعينة صيدلانية .

مُمَسخ **denaturant**

عامل ممسخ فيعمل على تمسخ المادة التي يضاف عليها مثل البروتين أو الكحول .

1 ـ تمَسُّخ **denaturation**

2 ـ تمسيخ

تدمير الطبيعة المعتادة لمادة ما ، مثل إضافة الميثانول أو الأسيتون للكحول لجعله غير صالح للشرب ، أو تغيير الميزات الطبيعية لمادة ما ، مثل البروتينات أو الأحماض الأمينية بسبب الحرارة أو الكيميائيات المعينة ، والتي تغير من البنيان الثالثي .

إنجليزي ، عاش ما بين (1811-1876)] ، وهي أورام وعائية كرزية .

قطمُ المورفين **demorphinization**

هو علاج إدمان المورفين بالإقلاع التدريجي عنه .

متلازمة ديمورسير **de morsier's syndrome**

[متلازمة منسوبة للطبيب جورجي ديمورسير (Georges de Morsier) ، وهو طبيب اعصاب سويسري ، عاش في القرن العشرين] ، وهوخلل التنسج البصري الحاجزي .

دِيمُوكسيبام (دواء مهدئ خفيف) **demoxepam**

مهدئ خفيف ، وهو ناتج أيضي نشط للكلورديازيبوكسيد (Chlordiazepoxide) .

نَزْعُ المخاطيَّة **demucosation**

إزالة الغشاء المخاطي من جزء ما كان في السابق مغطى بها .

1 ـ مُطر (مُطري) [ج: مُطريات] **demulcent**

2 ـ مُلين

1 ـ ملطف يقلل من التهيج للسطح الملتهب ، أو المخدوش .

2 ـ دواء ملطف أو زيتي ، ويدعى أيضاً دواء مطر .

مُوَزِّع **demultiplexer**

انظر تحت dispenser .

طَرْدُ غاز الخَرْدَل **demustardization**

1 ـ نزع غاز الخردل من الشخص المصاب به .

2 ـ علاج شخص تعرض لبخار غاز الخردل .

تَعليمُ الصُّمّ **demutization**

تعليم الصم لتأهيلهم لقراءة الشفاه أو بواسطة التخاطب بالأصابع .

يُزيلُ الميَالين **demyelinate**

الإزالة أو التدمير لغلاف الميالين من عصب ، أو من أعصاب .

1 ـ زوالُ الميَالين **demyelination**

2 ـ إزالة الميَالين

الإزالة أو التدمير لغلاف الميالين من عصب ، أو من الأعصاب .

دندريد **Dendrid**

علامة مسجلة لمستحضر إيدوكسوريدين (Idoxuridine) ، وهو مضاهئ للبيريميدين ، والذي يثبط تخليق الدنا الفيروسي ، ويستخدم كعامل مضاد للفيروسات في علاج التهاب القرنية الهربسي البسيط ، ويطبق موضعياً على الملتحمة .

مُتغصن **dendriform**

متغصن أو يشبه شكل الشجرة .

تَغَصُّن **dendrite**

(ج: تغصُّنات) **(pL.dendrites)**

1 ـ امتدادات خيطية لهيولى العصبون ، والتي تتشابك بشكل نموذجي إلى نواتئ تشبه الشجرة . في العصبونات أحادية الطرف أو ثنائية الطرف ، فهناك تغصن مفرد ، والذي من الناحية الدانية يشبه المحوار ، ولكنه يتفرع من الناحية الدانية ، أما في العصبونات متعددة الأقطاب فهناك تغصنات متشعبة قصيرة ، تمثل تلك التغصنات السطح الاستقبالي للعصبون .

2 ـ القرحة المتغصنة : هي قرحة القرنية ، والتي تتفرع في مختلف الاتجاهات ، وغالباً تكون بعدوى الهربس البسيط .

تَغَصُّنٌ قِمِّيّ **apical dendrite**

غصون سميكة تمتد من الجانب الخارجي للخلايا الهرمية إلى سطح القشرة .

تَغَصُّنٌ قاعديّ **basal dendrite**

انظر تحت apical dendrite .

تَمَسُّخُ البروتين **protein denaturation**

تمزيق التهايؤ (البنية الثالثية) للبروتين عن طريق الحرارة ، تغيرات الباهاء ، أو بالوسائل الفيزيائية أو الكيميائية الأخرى ، مما يؤدي إلى تغيير الصفات الطبيعية مع فقد النشاط البيولوجي للبروتين .

مُتمَسِّخ **denatured**

تم له عملية مسخ أو التعرض للتمسخ .

دينافير **Denavir**

علامة مسجلة لمستحضر بنسيكلوفير (Penciclovir) ، وهو مركب مضاد للفيروسات ، والذي يثبط تخليق الدنا الفيروسي ، والتضاعف في الفيروسة الحلئية (الهربسية) 1 ، 2 ، ويستخدم في علاج هربس الشفاه الناكس .

سابقة بمعنى الغُصْن **dendr-**

صيغةٌ ائتلافيَّة تُشير إلى العلاقة مع بنية شَبيهَة بأغصان الشجرة .

مِحْوارٌ مُتغَصن **dendraxon**

خليَّةٌ عَصَبيَّة يَتَفرَّع محْوارُها إلى خيوط انتهائيَّة بعد الخروج من الخليَّة مباشرةً .


1 ـ مُتغَصن **dendric**

2 ـ تغصُّنِيّ

انظر تحت dendrite .

مُستقبلة تغصُّنِيَّة **dendriceptor**

هي إحدى المواضع الحسَّاسَة على نهايات الاستطالات المتفرِّعَة للتَّغَصُّن ، يمكن أنْ تَتَنبَّهَ بالنِّهَايَات المِحْواريَّة للعَصَبونات الأخرى .



ديناقير Denavir

لليشمانية الأثيوبية ، وهي السبب في الإصابة بداء الليشمانية الجلدية الأثيوبية .

مُتغَصّن **dendroid**

متغصن مثل الشجرة .

انظر تحت dendritic .

تَغَصُّن **dendron**

انظر تحت dendritic .

بَلْعَمَةُ التَّغَصُّنات **dendrophagocytosis**

امتصاص بواسطة الخلايا الدبيقية (خلية دبقية محملة بالشحم) للأجزاء المتكسرة من الخلايا النجمية المتنكسة .

يُزيلُ التَّعْصيب **denervate**

الحرمان من التوصيلة العصبية سواء كان هذا لعضلة أو لعصب .

1 ـ بَتْرُ العَصَب **denervation**

2 ـ زَوالُ التَّعْصيب

3 ـ إزالَةُ التَّعْصيب

قطع أو إزالة الأعصاب الموصلة إلى عضو أو جزء ، ومن الممكن أن يكون هذا جزء من المعالجة .

حُمَّى الدَّنْك؛ حُمَّى الدَّنَج **dengue**

مرض حاد محدود ذاتياً (ويستمر من 5-7 أيام نموذجياً) ويتميز بالحمى ، الإجهاد ، الصداع ، ألم العضلات ، الطفح ، تضخم الغدد اللمفاوية ونقص الكريات البيضاء ، وينتج عن الإصابة بفيروسات الدنك الأربعة المرتبطة وراثياً ولكنها مختلفة من الناحية الجينية . ويحدث وبائياً وفرادى في الهند ، اليابان ، غرب إفريقيا ، منطقة شرق المتوسط ، جنوب آسيا ، أندونيسيا ، الشمال الشرقي لإستراليا ، بلاد الكاريبي ، جنوب أمريكا الشمالية . وينتقل عن طريق لدغة البعوضة المصابة من جنس الزاعجة (Aedes) وخصوصاً ، الزاعجة المصرية ، والزاعجة المنقطة بالأبيض والزاعجة البولينيزية .

حُمَّى الدَّنَج النَّزْفِيَّة **hemorrhagic dengue**

متلازمة تصيب في الأساس أطفال جنوب شرق

1 ـ مُتغَصّن **dendritic**

2 ـ تَغَصُّنِيّ

1 ـ متغصن كالشجرة .

2 ـ منسوب إلى الأغصان .

سابقة بمعنى الغُصْن **dendro-**

شكل تركيبي يدل على الصلة بالشجرة أو بنيان شبيه بالشجرة .

تَعْيينُ سِنّ الشَّجَرَة **dendroarcheology**

التعرُّف على عمر الشَّجَرَة من خلال مُلاحظَة حلقات النموِّ السَّنَوي في جذْعِها ، والتي تدل عددها بشكل تقريبي على عَمر الشجرة .

الأَخْزَم **Dendroaspis**

(جنس حيّات من العرابيد)

جنس من الحيات الأفريقية شديدة السمية من عائلة العرابيد ، وقريبة الشبه من الكوبرا ولكنها تفتقد الداخون الوسوع .

تَعْيينُ سِنّ الشَّجَرَة **dendrochronology**

انظر تحت dendrochronology .

تَغَصُّنِيٌّ تَغَصُّنِيّ (تشابك) **dendrodendritic**

منسوبة إلى التشابك بين تغصنات خليتين عصبيتين .

التسمم بالغصنيات **dendrodochiotoxicosis**

شكل من التسمم الفطري ينتج عن فطر الغصنية (Dendrodochium) السام ، وهو جنس فطريات من رتبة الطوقيات ، ويتميز بالإسهال والتهاب المعدة والأمعاء النزفي ويرى في روسيا والمناطق المجاورة ، ويصيب الخيول وأحياناً الإنسان .

الغُصَنِيَّة **Dendrodochium**

(جنس فطريات من رتبة الطَّوقيات)

جنس من الفطريات الناقصة من عائلة (Stilbellacea) ، وفطر الغصنية السام هو عامل مسبب للتسمم بالغصنيات .

الوبَرُ المتشجر **Dendrohyrax**

جنس من أرانب الصخور (الوبر) (Hyraxes) ، والتي تعيش في الشجر المتواجد في مناطق الغابات في أثيوبيا وكينيا ، وهي مخزن شائع

الرابعة : ـ الصدمة العميقة وعدم القدرة على قياس ضغط الدم والنبض . وتشمل متلازمة صدمة الدنج المرحلتين الثالية والرابعة ، وتسمى أيضاً حمى الفلبين أو حمى الثاي النزفية .

إنكار **denial**

في علم النفس ، فهي طريقة دفاعية يتم فيها الاحتفاظ بالحقائق الداخلية أو الخارجية غير السارة بعيداً عن إدراك الوعي ، وبكونها كذلك تمنع من التسبب في القلق للشخص .

آسيا وتختلف عن الدنج العادية بوجود أعراض نزقية ، مثل قلة الصفيحات وتركز الدم ، وتنتج عن الإصابة بالأربعة ڤيروسات النمطية المصلية للدنج . ولقد قسمت منظمة الصحة العالمية الأربعة أنواع حسب شدة الأعراض :ـ الدرجة الأولى : الحمى ، أعراض بنيوية ، واختبار العاصبة إيجابي ، الدرجة الثانية : أعراض الدرجة الأولى مضافاً إليها النزيف التلقائي من الجلد ، واللثة ، والسبيل الهضمي والأماكن الأخرى ، الدرجة الثالثة : الدرجة الثانية مع هبوط الدورة الدموية والهياج ، والدرجة



Dengue حمى الدنك

علامة دوني **Denne's sign**

[علامة منسوبة للطبيب شارلز كليتون دوني (Charles Clayton Dennie) ، وهو طبيب جلد أمريكي ، عاش ما بين (1883-1971)] ، وهي علامة في الجفن السفلي في المرضى المصابين بمرض الجلد التأتبي .

متلازمة دويني- مارفان **Dennie-Marfan syndrome**

[متلازمة منسوبة للطبيب شارلز كليتون دوني (Charles Clayton Dennie) ، وهو طبيب جلد أمريكي ، عاش ما بين (1883-1971)] ، والطبيب أنتوني برنارد جين مارفان (Antoine Bernard Jean Marfan) ، وهو طبيب أطفال فرنسي ، عاش ما بين (1858-1947)] ، هو شلل تشنجي مع تخلف عقلي في مرض الزهري .

الاعتلال العصبي الحسي المنسوب لديني- براون **Denny-Brown's sensory neuropathy (syndrome)**

[متلازمة منسوبة للطبيب ديريك أرنست ديني- براون (Derek Ernest Denny - Brown) ، وهو طبيب أعصاب ولد في نيوزيلاند وعاش في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية (1901-1981)] ، وهو اعتلال الأعصاب الوراثي ، والذي يتميز بعلامات الفقد الحسي الجذري في الأطراف العلوية والسفلية ؛ وذلك بسبب التنكس الأولي لعقد الجذر الظهري مع النواة زيتونية الشكل ، والأعصاب البصرية والمخيخ . وتتكون المتلازمة من ألم بارق ، تقرحات ضمورية ، غير مؤلمة ، وأحياناً صمم .

ديِنُوفونِجين (مضادّ حيوي) **denofungin**

مضاد حيوي ، وتنتج بواسطة نوع من المتسلسلة القوية (Streptomyces hygroscopicus) ، وله خصائص مضادة للفطريات والجراثيم .

لفافة، سفاق، وعملية دينوفييه **Denonvilliers'aponeurosis fascia,operation**

[اللفافة أو سفاق أو عملية منسوبة للطبيب تشارلزبيير دينوفييه (Charles Pierre

مُزالُ النيكوتين **denicotinized**

أي أن يُزال منه النيكوتين ، ويستخدم هذا كأسلوب للمعالجة .

فَرْعة **denidation**

(تنكس وقذف بطانة الرحم أثناء دورة الحيض)

القصّاص **Denisonia**

(جنْسُ حيَّاتٍ مِنَ العَرابيد)

جنس من الحيات شديدة السمية من عائلة العرابيد (Elapidae) . ومنها نوع يسمى القصاص الجليل وهو نحاسية الرأس لأستراليا وجزر المحيط الهادي .

تحْريرُ النيتروجين **denitrification**

تحرير غاز النتروجين من النتريت والنترات ، كما يحدث ببعض جراثيم التربة ، والتي تؤدي إلى إمداد النتروجين اللازم لنمو النباتات . وتحرير النتروجين بواسطة الجراثيم المائية ربما يكون مفيداً في معالجة مياه المجارى من النترات الزائدة .

مُحَرِرَةُ النيتروجين **denitrifier**

الجراثيم التي تحرر النتروجين اللازمة لجعل التربة خصيبة والتي تلزم لنمو النباتات .

يُحَرِرُ النيتروجين **denitrify**

يزيل النتروجين (النيتروجين) من أي مادة . انظر تحت denitrfication .

إزالة النيتروجين **denitrogenation**

إزالة النتروجين الذائب من الجسم ، وذلك كوقاية من داء الغواص والانضمام الهوائي .

تطور دنمان التلقائي **Denman's spontanous evolution**

[تطور منسوب للطبيب توماس دنمان (Thomas Denman) ، وهو طبيب توليد إنجليزي ، عاش ما بين (1733-1815)] ، وهو آلية للتحويل التلقائي في المجيء المقعدي ، وفيها تدار الرأس للخلف ، وكما هبط الكتف بفعل المقعدة ، فإن الكتف يصعد في الحوض مما يؤدي إلى نزول المقعدة لأسفل وخروجها .

(*Denonvilliers*، وهو جـراح فرنسي عـاش ما بين *(1872-1808)]*، وهي عـملية تجـميلية لإصـلاح جناح الأنف المعـيب، وذلك بنقل سديلة مثلثة الشكل من الجانب المجاور للأنف .

انظر تحت aponeurosis .

انظر تحت fascia .

dens — **سِنّ**

[pL.dentes] — **(ج: أسنان)**

1ـ واحدة من البنى المتكلسة الصلبة موجودة في النواتئ السنخية في الفك السفلي، والفك العلوي للمضغ .

2ـ بنية شبيهة بالأسنان .

dens axis TA — **الفائق**

(= سِنُّ المِحْوَر)

بروز يشـبـه السن، والذي يبـرز من السطح العلوي لجسم المحور، ويصعد للتمفصل مع الفهقة .

dens cariousus — **سِنٌّ نَخِرَة**

سِنٌّ أصابها النَّخر أو التسوُّس .

انظر تحت cariogenesis .

dens columellaris — **سِنٌّ عَمودِيَّة**

dens epistrophei — **الفائق**

(=dens axis) — **(= سِنُّ المِحْوَر)**

بروز يشـبـه السن، والذي يبـرز من السطح العلوي لجسم المحور، ويصعد للتمفصل مع الفهقة .

dens excertus — **سِنٌّ مُنْحَرِفَة**

(بازغة أمام القوس السنية)

هي سِنٌّ بازغةٌ أمامَ القوس السنِّية .

dens in dente — **سِنٌّ مُسْتَبْطَنَة**

(بنية تشبه السن توجد في حجرة اللب)

سن مشوهة تنتج من انبعاج التاج قبيل تكلسه، وتسـمى كذلك لأن الانبـعـاج الشـديد للمـيناء والعاج يعطى شكل سن داخل سن، وهو حالة يوجد فيها تركيب شبيه بالسن داخل حجرة اللب . وهـو شـذوذ تطوري ينتج عن انغـمـاد عضو الميناء وترسب الميناء داخل جسم السن .

dens invaginatus — **سِنٌّ مُنْغَمِدَة**

سن مشوهة تنتج من انبعاج التاج قبيل تكلسه، وتسـمى كذلك لأن الانبـعـاج الشـديد للمـيناء والعاج يعطى شكل سن داخل سن، وهو حالة يوجد فيها تركيب شبيه بالسن داخل حجرة اللب . وهـو شـذوذ تطوري ينتج عن انغـمـاد عضو الميناء وترسب الميناء داخل جسم السن .

dens lacteus — **سِنٌّ لَبَنِيَّة**

هي سِنٌّ من مـجـمـوعـة من الأسنان، والتي تَتضمَّن عشرين سنَّاً، وتَبْزُغ بين ستَّة أشـهر إلى أربع وعشرين شهراً من الحياة وسطياً . وتسمى أيضاً سِنٌّ ساقطَة (Deciduous tooth) .

dens primoris — **سِنٌّ أَوَّلِيَّة**

(= سِنٌّ قاطعة)


هي سِنٌّ قاطعَة .

انظر تحت dens tomici .

dens sapientiae — **ضِرْسُ العَقْل**

(=wisdom tooth)

آخـر سنة في كل فك للشـخص البـالـغ والتي يطلق عليها ضرس العقل .



لفافة، سفاق، دينوفييه
Denonvilliers'aponeurosis

أَسْنانٌ ساقطَة **dentes decidui TA**

(= **الرَّواضِع**) [ف : راضعة]

هي أسنان مؤقتة تظهر في فم الطفل ويكون عددها 20 ، والتي تتبدل عند عمر (5-6) سنوات لتعطي الأسنان الدائمة .

القَواطِع (ف: قاطعة) **dentes incisivi TA**

السن القاطعة ؛ أي من السنتين الأماميتين في كل فك .

1ـ الطَّواحِن **dentes molares TA**

(ف :طاحنة)


2ـ الأَرْحاء (ف : رَحَى)

واحد من الأسنان الطاحنة المزدوجة ، والتي توجد في خلف كل فك .

الدَّوائم **dentes permanentes TA**

(= **الأَسْنانُ الدَّائمَة**)

هي 32 سن للتسنين الثاني ، والتي تبدأ في الظهور في الأسنان عند عمر 6 سنوات ، الرحى الأولى تظهر أولاً ، وبعدها القاطعة الوحشية والمركزية ، والقاطعة المركزية العلوية ، والقاطعة المركزية الوحشية ، وناب الفك السفلي ، والضاحكة الأولى ، والضاحكة الثانية ، وناب الفك العلوي ، والرحى الثانية ، والرحى الثالثة ، وتلك الأسنان الدائمة تتواجد خلف الأسنان الساقطة وتبزغ بالتتابع ، وتقشر الأسنان الساقطة نتيجة ارتشاف جذورها وإحلال الأسنان الدائمة مكانها .



Dentes permanents الدوائم (الأسنان الدائمة)

ضِرْسُ العَقْل **dens serotinus TA**

آخر سنة في كل فك للشخص البالغ والتي يطلق عليها ضرس العقل .

سِنٌّ قاطِعَة **dens tomici**

اُنظر تحت dentes acuti .

الأَسْنانُ السَّمْعِيَّة **dentes acustici TA**

بروز في السطح الحر والحافة في الشفة الطرفية الدهليزية .

القَواطِع **dentes acuti**

السنَ القاطعة (Incisor) ؛ أي من السنتين الأماميتين في كل فك .

انظر تحت tooth .

القَواطِع **dentes adversum**

انظر تحت dentes acuti .

أَسْنانُ الزَّاوِية **dentes angulares**

(= **الأَنْياب**) **(=dentes canini)**

الأسنان التي تقع وحشية مباشرة للقواطع الوحشية .

انظر تحت dentes canini .

أَسْنانٌ ثُنائيَّةُ الشُّرَف **dentes bicuspidatus**

(= **الضَّواحِك**)

هو سنٌّ رحويَّة أماميَّة ثُنائيَّة الشُّرَف . وتسمى أيضاً الضَّواحك (Premolar teeth) .

الأَنْياب **dentes canini TA**

(ف : ناب)

النَّابُ هو السنُّ التي تمتلك تاجاً ذا شكْل مخروطي وثخين وطويل وجذراً مخروطياً مسطَّحاً قليلاً ؛ ولكلِّ فكٍّ نابان ، على جانبَي السَّطْح القاصي للقواطع الجانبيَّة . وتسمى أيضاً (Canine teeth) .

أَسْنانٌ مُبَقَّعَة **dentes de Chiaie**

هي حالة متوطنة مزمنة من نقص التنسج للميناء السنية ، الناتجة عن شرب ماء محتوي على نسبة فلور عالية ، عند وقت التسنين الأولي ، ولذا فهي تعطي مظهر طباشيري للأسنان ، وتدريجياً تتغير للون البني .

انظر تحت mottled teeth .

كَثافَةٌ قَوسِيَّةُ الشَّكْل **arciform density**
(في الشبكية)
جسم يشبه الغور (الترفة) يفصل الشريط المتشابك والغشاء الخاص بعنيقة المخروط أو كريوة النبوت في شبكية العين .

كَثافَةُ الخَلْفيَّة **background density**
(في الأشعة)
في التصوير الشعاعي : هو كثافة الفلم المعالج بسبب عوامل غير التعرض الإشعاعي المستقبل من خلال أشياء أو بنى مسجلة ، مثل كثافة الفلم المتأصلة ، الإشعاع الموزع ، أو الإضباب .

كثافة ليفية **fiber density**
1 ـ عدد الألياف العضلية أو العصبية في الوحدة من النسيج .
2 ـ بعد عدد من التسجيلات لتخطيط كهربية العضل لليفة واحدة إلى نفس العضلة ، يكون عدد الجهود الفاعلة المتوسطة هو الجهود الفاعلة لليفة الواحدة ، ولذا فهي تتبع نفس الوحدة الحركية ، وعادة ما يكون بين 1.5-1.8 .

كَثافَةٌ مُتَأصِّلَة **inherent density**
كثافة الفلم المعالج بسبب عوامل متأصلة مثل كثافة قاعدة الفلم ، الهلام المستحلب ، . إلخ .

كَثافَةُ التَّأيُّن **ionization density**
عدد أزواج الأيونات على وحدة الحجم .

الكَثافَةُ البَصَرِيَّة **optical density**
1 ـ في الكيمياء التحليلية : هو اللوجارتيم السلبي للامتراق ($-\text{Log}_{10}$) .
2 ـ في الفيزياء الإشعاعية : هو اللوجارتيم السلبي للامتراق ، والذي يعرف على أنه نسبة طاقة الإشعاع المنقولة بالشيء إلى طاقة الإشعاع العارض .
انظر تحت adsorbance .

قِياسُ كَثافَةِ الفِلم **densography**
أداةٌ لقياس أو تَعْيين دَرَجة قَتامَة فلْم فوتوغرافي أو شُعاعي مُظهَّر بخليَّة ضَوْئيَّة تَقيس انتقالَ الضَّوْء عبرَ منطقة مَعيَّنة مِّن الفلْم .
انظر تحت densitometer .

مِقياسُ الكثافة **densimeter**
هو قياس الكثافة لسائل ما .
انظر تحت densitometer .

مِقياسُ الكثافة **densitometer**
1 ـ جهازٌ لقياس كَثافَة سائِل ما ؛ ويُسمى أيضاً (Densimeter) .
2 ـ أداةٌ لقياس أو تَعْيين دَرَجة قَتامَة فلْم فوتوغرافي أو شُعاعي مُظهَّر بخليَّة ضَوْئيَّة تَقيس انتقالَ الضَّوْء عبرَ منطقة مَعيَّنة مِّن الفلْم .
3 ـ أداةٌ لقياس أو تَعْيين كَثافَةً الترسُّبات على أشْرِطَة الرَّحلان الكَهْربائي (Electrophoresis) وصَفائح الاسْتِشْراب (Chromatographic plates) بقِياس تَماص الضَّوْء (Light absorbancy) .

مِقْياسُ كَثافَة الغازات **gas densitometer**
جهاز لقياس الكثافة النوعية لغاز معين ، والذي يختلف من غاز لآخر .

مِقْياسُ الكثافَة الفَوْق صَوْتيّ **ultrasonic densitometer**
أداةٌ لقياس سرعة الموجات فوق الصَّوْتيَّة ، وتحديد كثافة النَّسيج من خلال ذلك .

قِياسُ الكثافة **densitometry**
تعيين الاختلاف في الكثافة بواسطة مقارنتها بتلك الخاصة بمادة أخرى ، أو بمعيار معين .

كثافة **density**
1 ـ كيفية كون الشيء مصمتاً أو كثيفاً ، وذلك حسب طبيعته الفيزيائية .
2 ـ الكمية منسوبة لوحدة الحجم ، أي أنها كتلة وحدة حجم المادة .
3 ـ درجة الإظلام في الأفلام السينية أو التصويرية المحمضة ، معبراً عنها بخوارزم الإظلام لمنطقة معطاة من الفلم ، أي أنها مقارنة صورة نسيج بآخر حينما يتعرضان للأشعة . صور الأنسجة التي تظهر فاتحة (أقل كثافة) في الفلم الشعاعي تدل على أن النسيج أكثر كثافة بالنسبة للأشعة عن النسيج الآخر .

(اللبنية) أو الأسنان الدائمة ، وإعطاء التعليمات للمرضى للسيطرة على اللويحة السنية وقت المعالجة في العيادة ، والعمل على نشر الثقافة الصحية السنية .

قَلَحٌ سِنِّيّ — **dental calculus**

هو تَشكُّل رواسب كلسيَّة حول الأسنان ؛ يمكن أن تظهرَ كحصاة تحت اللثة أو حصاة فَوْقها .

قَنَاةٌ سِنِّيَّة — **dental canal**

هي من القنوات الموجودة ضمن جسم الفكِّ العلوي ، تَنْقل الأعصابَ والأوعية من الثقبة السنخيَّة إلى أسْنان الفكِّ العلوي .

نَخَرٌ سِنِّيّ — **dental caries**

هو مرضٌ مَوْضعي وتخريبي للسنِّ ، يَبْدأ على السطح الخارجي (الميناء عادَةً) مع ذوبان واضح للمكوِّنات اللاعضوية بواسطة أحماض عضويَّة تُنْتَج بجوار السنِّ بفعْل إنْزيمي لكتلة كبيرة من المكْروبات في الكَرْبوهيدْرات ؛ وتُتْبَعُ إزالةُ التمعدَن الأوَّلية بتخرُّب إنْزيمي للمَطْرس البروتيني ، مع تكهُّف لاحق وَغزو جُرْثومي مباشر في العاج .

حُفْرَةٌ سِنِّيَّة — **dental cavity**

آفةٌ أو منطقة من التخرُّب في السنِّ ، تنجم عن تسوُّس السنِّ ؛ وتُصنَّفُ إلى بسيطة أو مركَّبة أو معقَّدة حسب عدد السُّطوح المُصابَة .



Dental caries النخر السني

سابقة بمعنى السنّ — **dent-**

سابقة تدل على العلاقة مع الأسنان .

1 ـ كَلاَّبَةُ الأسْنان — **dentagra**

2 ـ ألَمُ الأسْنان

1 ـ ملقط أو مفتاح لخلع الأسنان ، وهي جهيزةٌ طبِّية يستعملُها طبيبُ الأسنان في عمله المهني .

2 ـ ألم يصيب الأسنان ، فيجعلها مؤلمة .

سِنِّيّ — **dental**

1 ـ يتعلق بالأسنان .

2 ـ أصوات الكلام مثل حروف معينة (d, t, th) ، والتي تصنع مع اللسان مقابلة بالأسنان الأمامية .

خُراجُ السِّنّ — **dental abscess**

هو خُراجٌ يَتَوضَّع ضمنَ الإستطالة السنخيَّة للفكَّيْن ، يَحْصل غالباً بسَبَب امْتدَاد العَدْوَى من سنٍّ ميِّت مُجاور . ويسمى أيضاً (Alveolar abscess) ، أو خُراجُ الجَذْر (Root abscess) .

مُلْغَمٌ سِنِّيّ — **dental amalgam**

مُلْغَمٌ يَحْتَوي على الزِّئبق والقصدير والنُّحاس ، وعلى الزنك أحياناً ، وهو يُحضَّر بمَزْج الزِّئبق مع خَلِيْطَة المُلْغَم لتَشْكيل عجينة ليِّنة فَضِّية لرَصِّ تَجْويف مُحضَّر مُسْبَقاً ، حيث تَتَصلَّب وتشكِّل حشوةً سنِّية .

شُذُوذٌ سِنِّيّ — **dental anomaly**

انظر تحت odontia .

القَوسُ السِّنِّيَّة — **dental arch**

هي البنيةُ التركيبيَّة المنحنية للمجموع السنِّي الطَّبيعي والحافة المتبقِّية (Residual ridge) ، أو هي ما تبقَّى بعدَ فقدان السنِّ الطبيعية بشكلٍ كامل أو جُزْئي .

شِرْيانٌ سِنِّيّ — **dental artery**

وَاحدٌ من الشرايين المغذية للأسنان ، مثل الشرايين السنِّية العلويَّة .

مُساعدُ طَبيب الأسْنان — **dental assistant**

هو شَخصٌ مدرب ومؤهل للقيام بالمعالجة السنية التي يقرها جراح الأسنان ، ويسمح له بعمل الحشوات البسيطة للأسنان المؤقتة

الهَنْدَسَةُ السِّنِّيَّة **dental engineering**
تَطْبيقُ المبادئ الهندسيَّة في طبِّ الأسنان .

قَلْعُ السِّنّ **dental extraction**
استئصالُ السنِّ من مرتكزه على الفكّ .

مبْرَدٌ سِنِّيّ **dental file**
أداةٌ سِنِّية ذات سَطْح مُشَرْشَر دَقيق للتقليل من المادة القاسية الفائضَة ، مثل المواد المُستعمَلَة في الحشوات السنِّية ، أو صقْل السُّطوح الخشنة .

ناسورٌ سِنِّيّ **dental fistula**
هو سَبيلٌ جَيْبي ، يَنْشأ في الخراج المحيطي ، وينفتح داخل التجويف الفموي على اللثة .

خَيطٌ سِنِّيّ **dental floss**
هو خَيْطٌ غير مَفْتول ، مَصْنوع من أَلْياف حَريريَّة نَاعمَة وقَصيرَة أو من أَلْياف صنعيَّة (تَركيبيَّة) شمعيَّة عادةً . ويُستخدَم في تَنْظيف الأحْياز المتجاورة وبين مَناطق التَّماس للأسنان .

النِّصَاح **dental floss silk**
(خيطٌ سنِّيٌّ حَريري)
هو خَيْطٌ غير مَفْتول ، مَصْنوع من أَلْياف حَريريَّة نَاعمَة وقَصيرَة أو من أَلْياف صنعيَّة (تركيبيَّة) شمعيَّة عادةً . ويُستخدَم في تَنْظيف الأحْياز المتجاورة وبين مَناطق التَّماس للأسنان .

ملْقَطٌ سنِّيّ **dental forceps**
هو ملْقطٌ لقَلْع الأسنان وإزالتها من السنخ .

الصِّيغَةُ السِّنِّيَّة **dental formula**
(تبيان عدد الأسنان وترتيبها بالأحرف والأرقام)
هي بيانٌ في شكل جَدْوَل لعدد كلِّ نوع من الأسنان في الفكّ ؛ والصيغةُ السِّنِّية للإنْسان تكون للأسنان السَّاقطة والأسنان الدَّائمة ، ويرمز في هذه المعادلة للتقاطع بالحرف I ، والناب بالحرف C ، الضاحك بالحرف P ، والرحى بالرحى M ، المعادلة السنية للتسنين الدائم في الإنسان هي 2I/2 ، 1/IC ، 3/3M ، 2/2P .

مَبْدأ السِّنّ **dental germ**
هو عضوُ الميناء والحليمة التَّاجية اللذان يُشكِّلان

خَزَفٌ سِنِّيّ **dental ceramic**
(صناعة الخزف السني)
اسْتعْمالُ الخَزَف والمواد المماثلة في طبِّ الأسْنان التَّرْميميّ (Restorative dentistry) .

كُرْسي سِنِّيّ **dental chair**
(كَرسيّ المعالجة السنية)
هو الكرسيُّ التخصُّصي الذي يعتمد عليه طبيبُ الأسنان في المعالجات السنِّية .

إزْميلٌ سِنِّيّ **dental chisel**
أداةٌ سَنِّية ذات حافة قاطعة تَتوافق مع مَرْكز المقْبَض ؛ وتُستعمَل في تَنْعيم أو صَقْل السُّطوح ، كما في أثناء تحضير التجويف السنِّي.

عِيادَةٌ سنية **dental clinic**
عيادةٌ طبِّية خاصَّة بطبيب الأسنان ، تتوفَّر فيها أدواتُه ومعدَّاته اللازمَة للمعالجات السنِّية .

عُرْفٌ سنِّيّ **dental crest**
هو الحَرْفُ الفكِّي العلوي الذي يمرُّ على طول الاستطالتين السنخيتَيْن لـلعظام الفكِّية العلويَّة الجنينيَّة .

خَبيئَةٌ سِنِّيَّة **dental crypt**
هي الحيِّزُ المملوء بالجريب السنِّي ، أو الفراغ العظمي الذي يحتوي على السن الناشئة .

جُلَيْدَة سِنِّيَّة ؛ سُنَيْنَة **dental cuticle**
هي جُلَيْدةُ الميناء الدائمة ؛ تتألَّف من طبقتين رقيقتين جداً تغطِّيان التاجَ الداخلي للأسنان البازغَة حَديثاً ، وتُسْحَل لاحقاً بعمليَّة المضغ ؛ وهذا دليلٌ مجهريٌّ على وجود مادَّة لابلَّورية بين الظِّهارة الارتكازيَّة والسن .

كيسٌ سِنِّيّ **dental cyst**
كيسٌ مُشتقٌّ من جُزْء ما من الجهاز المكوِّن للسنِّ (Odontogenic apparatus) .

مِثْقَبٌ سِنِّيّ **dental drill**
هو أداةٌ ميكانيكيَّة دوَّارة ، يمكن أن تُدْخلَ فيها مواضعُ قاطعة .

مُحَرِّكٌ سِنِّيّ **dental engine**
هو الطاقَةُ الدَّافعة للقبضة السنِّية ، وتسبِّب دورانَها .

طولٌ سنِّيّ **dental length**

(المسافة بين السطح الإنسي للضاحكة الأولى والسطح الوحشي للرحى الأخيرة)

هي المسافةُ بين السَّطْح الإنْسي للضاحكة الأولى إلى السَّطْح الوحشي لَلرَّحى الثالثة في الفك العلوي .

لمفٌ سنِّيّ **dental lymph**

هو السَّائل الذي يَظْهَر على سَطْح العاج المَقْطوع حَديثاً ، لاسيَّما في الأسنان الفتيَّة ؛ ويُمثِّل نتحة للسَّائل خارج الخَلايا ، وبشكل خاص لهيولى الاستطالات الأرومية السنِّية (Odontoblastic processes) ، من لبِّ السنِّ بواسطة النُّبَيْبات العاجيَّة . ويسمى أيضاً : السَّائل العاجي (Dentinal fluid) .

نَخَرٌ سنِّيّ **dental necrosis**

انظر تحت dental caries .

إبرةٌ سنيَّة **dental needle**

جهيزةٌ طبِّية يستعملُها طبيبُ الأسنان في عمله المهني .

عَصَبٌ سنِّيّ **dental nerve**

مُصْطَلح يُعبِّر عن اللبِّ السنِّي ، أو هو فُرُوعُ الأعصاب العلويَّة والسفلية للأسْنان .

تَدْوينٌ سنِّيّ **dental notation**

(تدوين موضع السن ونوعه برموز وأرقام)

هو تَدْوينُ أو تَسْجيل مَوْضِع السنِّ ونَوْعه برموز وأرْقام .

عُضْوُ السِّنّ (عضو الميناء) **dental organ**

انظر تحت enamel organ .

ألَمٌ سنِّيّ **dental pain**

انظر تحت odontalgia .

الحُلَيمَةُ السِّنِّيَّة **dental papilla**

هي بُروزُ النِّسيج المتوسِّط للفكِّ النامي ضمن عضو الميناء ؛ وتُمثِّل الطبقة الخارجيَّة التي تُصْبِحَ طبقةَ الخلايا العمودية المتخصِّصة والأرومات السِّنيةَ التي تشكِّل عاجَ السن .

سِمْحَاقٌ سنِّيّ **dental periosteum**

(الرباط السنخي السني)

السنَّ النَّامي . وتسمى أيضاً : جُرثومَةُ السِّنِّ (Tooth germ) (البُرْعُمُ السِّنِّيُّ) (Tooth bud) .

وَرَمٌ حُبَيبي سنِّيّ **dental granuloma**

هو تكاثُرُ النَّسيج الحبيبي المحيط بذروة السنِّ الميت ، والذي ينشأ استجابَةً للنخر اللبِّي .

تَلَمٌ سنِّيّ **dental groove**

هو انْخِسافٌ عابر في السَّطْح اللثوي لِلفكِّ الجَنيني على طول خطِّ نُشُوبِ الصفيحة السنِّيَّة .

مِطْرَقَةٌ سنيَّة **dental hammer**

وسيلةٌ لإرْساء أو نَزْع تاج أو غرسة سنِّية أخرى باستعمال إحدى اليَدين فقط ، بحيث تبقى اليَدُ الأخرى حرَّةً للإمساك بالغرسة .

اختصاصيٌّ صحَّة الأسْنان **dental hygienist**

هو مساعدٌ مهني ومُجاز في طبِّ الأسنان يكون مُثَقَّفاً صحِّياً وطَبيباً سريرياً (إكلينيكياً) ، يَسْتخدم الطرقَ العلميَّة والعلاجيَة والوقائيَّة للسيطرةَ على أمْراض الفم .

المُؤَشِّرُ السِّنِّيّ **dental index**

هو علاقة الطول السنِّي مع الطُّول القُوَيْعدي الأنفي (Basinasal) ، أو هو نظام من الأعْداد يُشير إلى الحجم المقارَن للأسْنان .

قانُونُ طبِّ الأسْنان **dental jurisprudence**

هو عَلاقةُ وتَطْبيق الحقائق السنِّية على المشكلات القانونية ، كما في استخدام الأسْنان لتحديد هُويَّة الميِّت ؛ أو هو القانون الذي ينظِّم ممارسةَ طبِّ الأسْنان . ويسمى أيضاً طبُّ الأسْنان الشَّرْعيُّ (Forensic dentistry) .

تقنيٌّ مُخْتَبَر الأَسْنان **dental laboratory technician**

شَخْصٌ مؤهَّل ومُجاز في تحضير التَّعْويضات السنِّية .

الصَّفيحَةُ السِّنِّيَّة **dental lamina**

(شريحة عظمية سنية)

هي شَريطٌ من خَلايا أديميَّة ظاهريَّة تَنْمو من ظهارة الفكَّيْن الجَنينين ضمن اللحمة المتوسِّطة الأساسية . وتسمى أيضاً : (Dental ledge) .

حافَةٌ سِنِّيَّة **dental ridge**

هي الحافةُ البارزة لشرفة أو حافة السنِّ .

الكيسُ السِّنِّي **dental sac**

هو الكساءُ الخارجي للنَّسيج المتوسِّطي المحيط بالسنِّ النامية ، والذي يُساهم في تَشْكيل الجذر والرِّباط المحيط بالسنِّ (Periodental ligament) .

خَدَماتُ الأَسْنان **dental service**

هي الخدماتُ الطبِّية المقدَّمة على مستوى المعالجات السنِّية .

رَفٌّ سِنِّيّ **dental shelf**

هي شَريطٌ من خَلايا أديميَّة ظاهريَّة تَنْمو من ظهارة الفكَّيْن الجَنينيين ضمن اللحمة المتوسِّطة الأَساسية . وتسمى أيضاً : صَفيحَةٌ سِنِّيَّة (Dental ledge) .

جَبيرةٌ سِنِّيَّة **dental splint**

جَبيرةٌ لتَثْبيت الأسْنان في مَواضِعها أو تَصْحيح اتِّجاهِها .

جِبْسٌ حَجَرِيٌّ سِنِّيّ **dental stone**

جِبسٌ سِنِّيٌّ قَوِيّ جداً ، يَتكوَّن بشكل رئيسي من ألفا هيميهيدرات (α-hemihydrate) الجبس ، ويُستعمَل في بناء قوالب البنى الفمويَّة

طبيبُ وَجرَّاح الأَسْنان **dental surgeon**

هو مُمارسٌ عام لطبِّ الأسْنان ، وطبيب أسْنان حاصل على درجة دكتور في جراحَة الأسْنان .

1 ـ جِراحَةُ الأَسْنان **dental surgery**

2 ـ عِيادَةُ طبِّ الأَسْنان

هو فَرْعٌ من طبِّ الأَسْنان يُركِّز على التَّشْخيص والجِراحة وعلاج الأمْراض والإصابات وتَشوُّهات الفم وتشوُّهات الناحية الوجهية الفكِّيَّة .

تِقْنيُّ الأَسْنان **dental technician**

أحدُ أعضاء فريق الأسنان ، حيث يحضِّر المطابيق (التَّعْويضات) السنِّيَّة ، مثل البدلات النَّزوعة (Removable prothesis) والجسور السنِّيَّة . . . إلخ ، بطلب من الطَّبيب المعالج .

طعم سني **dental transplant**

مادة اصطناعية توضع داخل عظم الفك

هو الرِّباطُ السِّنْخيُّ السِّنِّيُّ (Alveolodental ligament) ، أو رِباطُ دَواعِم السِّنِّ (Periodontal ligament) .

لُوَيْحَةٌ سِنِّيَّة **dental plaque**

(اللوحة السنية)

تَراكمٌ غير متكلِّس ، لاسيَّما للكائنات الدقيقة الفمويَّة ونَواتِجها ، بحيث تلتصقُ بقوَّة بالأسنان ، ولا يمكن إزالتُها بسهولة .

صَفيحَةٌ سِنِّيَّة **dental plate**

صفيحةٌ من الرَّاتين الأكْريليكي (Acrylic resin) ، أو من مادَّة أخرى ، تُناسب شكْلَ الفَم وتفيد في دَعْم الأسنان الصنعيَّة .

ضَفيرَةٌ سِنِّيَّة **dental plexus**

واحدةٌ من الضفائر العصبيَّة السنِّية ، مثل الضَّفيرة السنِّية العلويَّة .

مِدكٌّ سِنِّيّ **dental plugger**

(أداة لحشو الأسنان)

أداةٌ لحشو الأسْنان في المعالجات السنِّية .

وِقايَةٌ سِنِّيَّة **dental prophylaxis**

انظر تحت oral prophylaxis .

تَعْويضٌ سِنِّيّ **dental prosthesis**

هو استعاضةٌ اصطناعيَّة لواحد أو أكثر من الأسْنان أو البنى المرافقَة .

عِلْمُ تَعْويض الأَسْنانَ **dental prosthetics**

هو العلمُ الذي يَدْرس طرائقَ صنع البدْلات السنِّية .

اللُّبُّ السِّنِّي **dental pulp**

هو نَسيجٌ ناعمٌ ضمن الجوف اللبِّي المؤلَّف من النسيج الضام الذي يحتوي على الأوعية الدموية والأعصاب والأوعية اللِّمْفيَّة ، ويحتوي في المحيط على طبقة من الأرومات السنِّية القادرة على التَّصْليح الدَّاخلي للعاج .

مِضَخَّةٌ سِنِّيَّة **dental pump**

هو أنبوب مَصٍّ مُجوَّف ومُثقَّب يُستخدَم في تَفْريغ اللعاب أو الحطام السَّائل من الجوف الفموي . ويسمى أيضاً : قاذِفَة اللُّعاب (Saliva ejector) .

تستخدم كدعامة لتاج ، أو بدلة سنية ثابتة أو بدلة سنية نزوعة .
انظر تحت dental implant .

dental tubules **نُبَيبات سِنِّيّة**
هي أنابيبُ دقيقة ومتموِّجة ومتفرِّعة أو قنوات في العاج .

dental unit **جهازٌ سِنِّيّ (الجهاز الجامع)**
1 ـ سنٌّ مفردَة مع مُلْحَقاتها ، تُعَدُّ وحدةً في فيزيولوجيا المَضْغ .
2 ـ مفصَّلَة متحرِّكة أو ثابتة من الأدوات السنِّية ، يمكن أن تُشْرك مع كرسي ، تتكوَّن من عَناصر ومُلْحَقات لفحص الأسْنان والعمليَّات السنِّية .

dental x-ray **أشعَّةُ الأسْنان**
الأشعَّةُ المستعمَلَة في تشخيص أمراض اللثة والأسنان ومعالجتها .

dentalgia **ألَمُ الأسْنان**
انظر تحت tooth- ache .

dentaphone **مِسْماعٌ سِنِّيّ**
(جهاز ينقل الصوت إلى العصب السمعي عند إلصاقه بالسن)

dentary **مَضْرَس (مركز تعظم في الزواحف)**
هو مَركز تَعَظُّم نَوعي للفكِّ السفلي ، ويغطي الحافةَ السفليَّة للصفيحة الخارجية للفكِّ السُّفْلي .

dentata **المِحْوَر**
(=axis)
الفقرة الرقبية الثانية في العمود الفقري ، أو المحور ، وتدعى كذلك لوجود النتوء الذي يشبه السن .

dentate **مُسَنَّن**
(=dentated)
له شكل الأسنان أو يمتلك بنية تشبه الأسنان في كونها لها بروزات تشبه أسنان أو حرف المنشار .

dentate gyrus **التَّلْفيفُ المُسَنَّن**
هو واحدٌ من اثنين من التَّلافيف المتشابكة والمشكِّلَة للحُصَيْن (بنية تَشْريحية في الدماغ) ، والآخر يشكِّل قرنَ أمون (الحُصَيْن) .

dentate ligament **الرِّباطُ المُسَنَّن**
انظر تحت ligamentum denticulatum .

dentate nucleus **النَّواةُ المُسَنَّنة**
انظر تحت nucleus dentatus .

dentation **1 ـ تسَنُّن**
2 ـ نُتوءٌ مُسَنَّن
انظر تحت dentiaskiascope .

dento- **سابقة بمعنى النَّواة المسَنَّنة**
سابقةٌ تدلُّ على العلاقة مع النَّواة المُسَنَّنة ، مثل مُسَنِّني شَبَكي (Dentatoreticular) .

dentatoreticular **مُسَنِّنيّ شَبَكيّ**
متعلِّق بكلٍّ من النَّواة المُسَنَّنة والتشكُّلات الشبكيَّة .

dentatorubral **مُسَنِّنيّ حَمْراويّ**
متعلِّق بكلٍّ من النَّواة المُسَنَّنة والنَّواة الحَمْراء ، مثل الألْياف المُسَنَّنيَّة الحَمْراويَّة (Dentatorubral fibers) .

dentatothalamic **مُسَنِّنيّ مِهاديّ**
منسوب إلى أو يربط بين النواة المسننة والمهاد .

dentatothalamocortical **مُسَنِّنيّ مِهاديّ قِشْريّ**
متعلِّق بكلٍّ من النَّواة المُسَنَّنة والمِهاد والقِشْرة الدِّماغيَّة .

dentatum **النَّواة المسَنَّنة**
انظر تحت nucleus dentatus .

dentelation **1 ـ تسَنُّن**
2 ـ نُتوءٌ مُسَنَّن
(=dentation)
انظر تحت dentiaskiascope .

dentes **أسْنان**
(sing.dens) **(ف: سن)**
1 ـ واحدة من البنى المتكلسة الصلبة موجودة في النواتىء السنخية في الفك السفلي ، والفك العلوي للمضغ .
2 ـ بنية شبيهة بالأسنان .

dentes canini TA **الأنْياب**
سن ذات حدبة واحدة ، تماثل أسنان الكلاب ، توجد بين القاطع الجانبي والضاحك الأول ،

تَسْنِينٌ مُتَأَخِّر **dentia tarda**

بزوغ متأخر أو إثغار متأخر (Delayed eruption) للأسنان اللبنية ، أي تأخر في بزوغ الأسنان اللبنية .

جهازُ أشِعَّةِ الأَسْنان **dentiaskiascope**

جهازٌ لتصوير الأسنان شُعاعياً ، فيوضح الأسنان اللبنية ، وما تحتها من أسنان دائمة . ويستخدم للفحص وتحديد المعالجة .

سِنيٌّ شِدْقِي **dentibuccal**

منسوب إلى الأسنان والشدق (الخد) ، أي متعلق بها .

1. سُنَيْنَة **denticle**

2. حُصَيَّة سِنِيَّة

1 ـ نتوء صغير يشبه السن .

2 ـ ترسب مادة متكلسة متعددة الهيئة ، توجد حول الأوعية الدموية اللبية ، ولذا فهي تمثل عملية التشيخ ، ويمكن أن توجد في لب سن تعرض لتهيج بسيط لفترة طويلة .

سُنَيْنَةٌ مُلْتَصِقَة **adherent denticle**

تكوين متكلس في حجرة اللب مندمج جزئياً مع العاج .

سُنَيْنَةٌ مُلْتَصِقَة **attached denticle**

تَشكُّل كلسي في الحجرة اللبِّية ، يلتصق جزئياً بالعاج ، ويسمى أيضاً (Adherent denticle) .

سُنَيْنَةٌ مُنْطَمِرَة **embedded denticle**

تكوين متكلس داخل السن ، ومحاط بالكامل بالعاج .

انظر تحت interstitial denticle .

سُنَيْنَةٌ كاذِبَة **false denticle**

تكوين متكلس في حجرة اللب في سن لا يظهر بنية العاج الحقيقي .

سُنَيْنَةٌ حُرَّة **free denticle**

تكوين متكلس في السن محاط بالكامل باللب السني .

سُنَيْنَةٌ خلالِيَّة **interstitial denticle**

تكوين متكلس داخل السن ، ومحاط بالكامل بالعاج .

ويوجد ناب واحد في كل ربع من القوس السنية في الأسنان اللبنية والدائمة .

الرَّواضِع **dentes decidui TA**

هي المجموعةُ الأولى من الأَسْنان ، تَتضمَّن 20 سناً إجمالاً ، تَبْزغ في سنٍّ 6 إلى 24 شهراً من الحياة ، وتسمى أيضاً (Deciduous teeth) .

القَواطِع **dentes incisivi TA**

القواطعُ هي أسنانٌ ذات تاج مخروطي الشَّكْل وجذرٍ أحادي مخروطي كَالإزْميل ، وتوجد أربعةٌ من هذه الأَسْنان في الجزءِ الدَّاخلي لكلِّ فكٍّ ، وتسمى أيضاً (Incisor teeth) .

الأَرْحاء ؛ الطَّواحِن **dentes molares TA**

هي أسنانٌ ذات تاج رباعي الزَّوايا مع أربع أو خمس شُرفات على السطح المسحول ؛ ويوجد في كلِّ فكٍّ ستَّة طواحن ، وتسمى أيضاً (Molar teeth) .

الأَسْنانُ الدَّائمة **dentes permanentes TA**

إنَّ مجموعَ الأَسْنان الدائمة هو 32 عادةً ، ويَبْدأ بزوغُ الأَسْنان الدائمة من عمر خمس سنوات إلى عمر سبع سنوات ، ولا يكْتمل حتَّى بلوغ (17-23) من العمر . ويسمى (Molar teeth) .

الضَّواحِك **dentes premolares TA**

هي أَسنانٌ تُبْدي اثنين من الحُدَيْبات أو الشرفات على السطح المخروطي وجذراً مسطَّحاً ؛ ويوجد أربعةُ ضَواحك في كلِّ فَكٍّ . مُرادف : (Premolar teeth) .

سابقة بمعنى السِّنّ **denti-**

بادئةٌ بمعنى السِّنِّ أو الأَسْنان ، وألحاقها بما يليها من معنى يدل على العلاقة بالأسنان أو السن .

تسنين **dentia**

حالة مرتبطة بتطور أو بزوغ الأسنان ، وتستخدم أيضاً في الألفاظ المركبة للدلالة على الارتباط بالأسنان .

تَسْنِينٌ مُبَكِّر **dentia praecox**

بزوغ مبكر أو إثغار مبكر (Premature eruption) للأسنان اللبنية ، أي تواجد سن بازغة عند الولادة ، ظهور الأسنان منذ الولادة .

true denticle **سُنَيْنَةٌ حَقيقيَّة**

تكوين متكلس في حجرة اللب للسن ، والتي تتكون من العـاج ، والتي تبين بقـايا نبيـبـات عاجية والأرومة السنية .

denticulate **دَقيقُ التَّسَنُّن**

ذو أسْنان صَغـيـرَة أو هـو تَسْنين وتَثلُّم بشكل دقيق .

denticulated **دَقيقُ التَّسَنُّن**

له أسنان دقيـقـة ، أو له نتـوءات دقيـقـة سنيـة الشكل .

dentification **تلوُّن العاج**

عملية تشكل وتكون الأسنان (العاج) .

انظر تحت dentinogenesis .

dentiform **سِنيُّ الشَّكل**

تشكل يشبـه السـن ، أو يشكـل بشكل السن .

dentifrice **مَعْجُونٌ سِنِي**

مستحضر صيدلاني ، وغالباً ما يكون بشكل معجون أو هلام أو مسحوق ، ويستخدم مع فـرشـاة الأسنان لتنظيف وتلميـع السطح المراد للأسنان ، يحتـوي هذا المنتج على مادة ساحلة بسـيطة ومنظفـات ، ومـواد رابطة ، مـواد ذات نكهـة ، وأحـيـاناً مـواد مـانعـة للتـسوس مـثل الفلوريد .

dentigerous **مُسَنَّن (يحتوي على سِنّ)**

حاوي أو حامل الأسنان ، أو بنية سنية الشكل ، أو يحتوي على سن .

dentigerous cyst **كيسَةٌ سِنِّيَّة**

هي كيَسةٌ سِنِّية المنشأ ، مشتقَّة من انْخفاض الظِّهـارة المينائيـة المحيـطة بتـاج سنٍّ مُنْحَـشِـرٍ أو مُنْطَمِر .

dentilabial **سِنيٌّ شَفَوي**


منسوب إلى الأسنان والشفة .

dentilave **مَضامِضُ سِنيَّة**

انظر تحت mouthwash .

dentilingual **سِنيٌّ لِسانيّ**

منســوب إلى أو مــتــعـلـق بالأسنـان (Teeth) واللسان (Tongue) .



Dentigerous cyst كيسة سنية

dentimeter **مِقياسُ الأسنان**

جهـاز لقيـاس الأسنان ، وخـاصة لقياس محيط الأسنان .

dentin **عاج**

(=dentine)

هو الجـزْءُ الصُّلب من السنِّ والمُحـيط باللب ، يُغطَّى بـالميناء على التَّـاج وبالملاط على الجَذْر ، وهو أقْسى وأكْثَف من العَظْم ، لكنَّه ألْيَن من الميناء ، ويسـمى أيضـاً المادَّةُ العـاجـيَّـة (Dentinum) ، و (Substantia eburnea dentis) ، ويتكون تقريباً من (67٪) مواد غير عضوية ، و (20٪) مواد عضوية ، و(13٪) ماء .

adventitious dentin **عاجٌ بَرَّانِيّ**

(=secondary dentin) **(= عاجٌ ثانَوِيّ)**

عاج تكون وترسب نتيجة منبهات طبيعية أو شاذة بنسبة بسيطة بعد التكوين الكامل للسن .

انظر تحت secondary dentin .

circumpulpal dentin **عاجٌ مُحيطٌ باللُّب**

الجزء الداخلي من العـاج ، المجاور لغرفة اللب ويتكون من ليفات رقيقة .

cover dentin **عاجٌ غِطائِيّ**

الجزء الطرفي من العاج المجاور للميناء أو الملاط ، ويتكون في الغالب من ألياف سميكة .

exposed dentin **عاجٌ مُتَعَرِّض**

هو عـاج مُنكَشف أو عـاج تُرِكَ عـارياً بسـبب إصابة مرضيَّة أو رضح أو أداة سَنِّية .

hereditary opalescent dentin **عاجٌ وِراثيٌّ غَميم**

dentin) ولكنه استمرار للعاج الذي تشكل خلال تطور السن ، وهو منفصل عن العاج الثانوي بخط فاصل .

عاجٌ مُنْتَظَم **regular dentin**

هو المصطلَح المقابل للعاج غَير المُنْتَظَم .

انظر تحت irregular dentine .

عاجٌ تَرْميميّ **reparative dentin**

عاج ذو طَبيعة متعرجة ، يتكون أسفل الآفة التسوسية ؛ كوسيلة للحفاظ على حيوية لب السن ، وهو عاج يتم إنتاجه نتيجة منبهات مرتبطة بعمليات مرضية ، مثل التسوس أو الجروح ، أو تجهيز التجويف . وهذا العاج عادة ما يكون غير منتظم في طبيعته ، لكونه يتكون من قنيات قليلة ، والتي ربما تكون ملتوية المظهر ، ودائماً ماتبين مشتملات خلوية .

عاجٌ تَصَلُّبيّ **sclerotic dentin**

(= عاجٌ شَفَّاف) **(=transparent dentin)**

عاج شفاف صلب بسبب تكلس القنوات العاجية ، وهو عاج تصبح فيه بعض القنيات متكلسة أو متصلبة (تصلب العاج) ، محدثة المظهر الشفاف وعادة ما ينتج عن الجروح أو الخدوش أو العملية الطبيعية للتقدم في السن .

انظر تحت transparent dentin .

عاجٌ ثانَويّ **secondary dentin**

عاج تكون بعد العاج الأولي استجابة لتآكل أسطح الأسنان الطبيعية والتنبيه الإطباقي ، ونمط القنوات العاجية في هذا النوع من العاج منتظم ، ولكن عدد القنوات العاجية أقل منها في العاج الأولي . ينفصل العاج الثانوي تشريحياً عن العاج الأولي في منطقة محددة عبارة عن خط مفرط الاصطباغ .

عاجٌ ثانَويّ غَير مُنْتَظَم **secondary irregular dentin**

عاج يتم إنتاجه نتيجة منبهات مرتبطة بعمليات مرضية ، مثل التسوس أو الجروح ، أو تجهيز التجويف . وهذا العاج عادة ما يكون غير منتظم في طبيعته ؛ لكونه يتكون من قنيات

المظهر المعتم البني للعاج ، والذي يلاحظ في التكون المعيب للعاج .

عاجٌ بَيْنَ الكُرِيَّات **interglobular dentin**

مسندة سنية ضعيفة التكلس وتقع بين الكريات المتكلسة بالقرب من طرف العاج .

عاجٌ مُتَوَسِّط **intermediate dentin**

طبقة من العاج تهدف إلى تَحْسين السَّلامة الهامشيَّة وتَعْزيز التكيُّف الدَّاخلي للرَّاتين المُطبَّق بسرعة .

عاجٌ غَيرُ مُنْتَظَم **irregular dentin**

(= عاجٌ ثانَويّ) **(=secondary dentin)**

عاج يتم إنتاجه وترسيبه نتيجة منبهات مرتبطة بعمليات مرضية ، مثل التسوس أو الجروح ، أو تجهيز التجويف . وهذا العاج عادة ما يكون غير منتظم في طبيعته ، لكونه يتكون من قنيات قليلة والتي ربما تكون ملتوية المظهر ، ودائماً ماتبين مشتملات خلوية .

انظر تحت secondary dentin .

عاجٌ غطائيّ **mantle dentin**

(=cover dentin)

الجزء الطرفي من العاج المجاور للميناء أو الملاط ، ويتكون في الغالب من ألياف سميكة .

عاجٌ ناضج **mature dentin**

هو عاجٌ مكتَمل النموِّ والنُّضْج .

عاجٌ غَميم **opalescent dentin**

عاج يعطى شفافية شاذة أو مظهر معتم للسن كما في تكون العاج المعيب .

عاجٌ ظَليل **opaque dentin**

هو المصطلَح المقابل للعاج الشَفَّاف .

انظر تحت transparent dentine .

عاجٌ أوَّليّ **primary dentin**

عاج يتكون تالياً للوقت الذي فيه تأخذ السن وضعها التشريحي في تجويف الفم ، ويفصل عن العاج الثانوي بخط فاصل ، يتكون بفعل التغير في المسار الاتجاهي للقنيات العاجية . أي أنه عاج تكون بعد بزوغ السن في التجويف الفموي ، وهو ليس بالعاج المرمم (Reparative

مع المادَّة الأساسية العاجيَّة المرتشحة بأمْلاح الكالسيوم المطرسَ العاجي .

كُرَيَّاتٌ عاجيَّة **dentinal globes**

الغمْدُ العاجيّ **dentinal sheath**

طبقةٌ منَ النَّسيج المقاوم نسبياً لنشاط الأحماض ، والذي يشكِّل جُذرَ النُّبَيْبات التاجية .

نُبيباتٌ عاجيَّة **dentinal tubuli**

هي نُبَيْباتٌ دقيقة ومتفرِّعة في العاج ، تحتوي على استطالات هَيولية للأرومات السنِّية تمتدُّ من اللبِّ إلى المَوْصل السنِّي الميناَئي ، وهي أنابيب مجهرية فيَ عاج السن تحتوي على استطالات الخلية أرومة العاج .

ألمُ العَاج dentinalgia

هو حساسيةُ العاج ، أو ألم العاج .

عاج dentine

هو نسيج عضوي متكلس يشكل حجم السن ، ويحيط بلب السن ، ويكون مغطى بالميناء في منطقة الجذر ، يحتوي العاج على حوالي : (65٪) من وزنه أملاحاً عضوية ، و(20٪) مواد غير عضوية ، (10٪) ماء ، بالإضافة إلى الألياف الكولاجينية . تبدو فيه مجهرياً أعداد ضخمة من قنوات متصلة بلب السن ، تحتوي على الاستطالات الطويلة الرفيعة لأرومات العاج الموجودة في لب السن ، والمسؤولة عن تكوين عاج السن .

تكوُّنُ العَاج dentinification

هو عاج السن ، أو تشكل عاج السن (Dentinogenesis) .

التِهابُ الأقْنِيَةِ العَاجيَّة dentinitis

أيُّ التهاب في العاج مما يؤدي إلى التهاب الأقنية العاجية .

أرُوْمَة عَاجِيَّة dentinoblast

الخلية المولودة للعاج ، أو الخلية المكونة للعاج .

وَرَمٌ أروميٌ عاجيّ dentinoblastoma

هو وَرَمٌ عاجيٌّ حميد يتكون من أرومات العاج .

قليلة والتي ربما تكون ملتوية المظهر ، ودائماً ماتبين مشتملات خلوية .

عاجٌ ثانَويٌّ مُنْتَظَم **secondary regular dentin**

عاج يتكون نتيجة منبهات مرتبطة بعمليات الجسم الطبيعية .

عاجٌ حَسَّاس **sensitive dentin**

(= عَاجٌ وَظيْفيٌّ) **(=functional dentin)**

عاج يتكون نتيجة منبهات مرتبطة بعمليات الجسم الطبيعية .

عاجٌ مُلَوَّن **stained dentin**

عاجٌ ثالَثيّ **tertiary dentin**

(= عاَجٌ تَرْميمي) **(=reparative dentin)**

عاج ذو طبيعَة متعرجة ، يتكون أسفل الآفة التسوسية ؛ كوسيلة للحفاظ على حيوية لب السن ، وهو عاج يتم إنتاجه نتيجة منبهات مرتبطة بعمليات مرضية ، مثل التسوس أو الجروح ، أو تجهيز التجويف . وهذا العاج عادة ما يكون غير منتظم في طبيعته ، لكونه يتكون من قنيات قليلة ، والتي ربما تكون ملتوية المظهر ، ودائماً ماتبين مشتملات خلوية .

عاجٌ شَفَّاف **transparent dentin**

عاج تصبح فيه بعض القنيات متكلسة أو متصلبة (تصلب العاج) ، محدثة المظهر الشفاف وعادة ما ينتج عن الجروح أو الخدوش أو العملية الطبيعية للتقدم في السن .

عاجٌ زُجاجيّ **vitreous dentin**

عاجيّ dentinal

أي أنه متعلق بعاج السن (Dentine) .

الأنْفاقُ العَاجيَّة **dentinal canals**

هي قنواتٌ في العاج تحتوي على استطالات هَيُولية طويلة للأرومات السنِّية ، تمتدُّ بشكلٍ شعاعي من اللبِّ إلى المَوْصل السنِّي الميناَئي ، وتسمى أيضاً نُفَيقات سَنِّيَّة (Canaliculi dentales) .

ألْيافٌ عاجيَّة **dentinal fibers**

هي استطالاتٌ من الخلايا اللبِّية ، أو أليافُ الكولاجين الدقيقَة وبَيْن النُّبَيْبات ، والتي تشكِّل

شَبِيْهُ العَاج **dentinoid**

أي أنه مماثل للعاج .

وَرَمٌ عاجيّ **dentinoma**

ورم سني المنشأ يتكون من نسيج ضام غير ناضج ، ويشتمل على خلايا ظهارية سنية المنشأ ، ويتميز بتكوين عاج شاذ ضعيف التكلس ، ويوجد بكثرة في العظم ، وهو ينشأ من نسيج سني مشتق من اللحمة المتوسطة ، ويشتمل غالباً على كتلة متعرجة من النسيج الشبيه بالعاج ، وهو ورم حميد نادر .

وَرَمٌ عاجيٌّ عَظْمِيّ **dentinosteoid**

(=osteodentinoma)

ورم مختلط يتكون من نسيج عظمي وعاجي معاً .

عاج **dentinum TA**

هو العاج باللغة اللاتينية ، وهو نسيج عضوي متكلس يشكل حجم السن ، ويحيط بلب السن ، ويكون مغطى بالميناء في منطقة الجذر ، يحتوي العاج على حوالي : (65٪) من وزنه أملاحاً عضوية ، و(20٪) مواد غير عضوية ، (10٪) ماء ، بالإضافة إلى الألياف الكولاجينية . تبدو فيه مجهرياً أعداد ضخمة من قنوات متصلة بلب السن ، تحتوي على الاستطالات الطويلة الرفيعة لأرومات العاج الموجودة في لب السن ، والمسؤولة عن تكوين عاج السن .

انظر تحت dentine .



Dentinoma ورم عاجي

مِلاطِيٌّ عاجيّ **dentinocemental**

مُتَعلِّق بكلٍّ من عاج السنِّ وملاطه .

عاجيٌّ مينائِيّ **dentinoenamel**

متعلق بكل من عاج السن وميناء السن .

المُلْتَقَى العَاجي المينائيّ **dentinoenamel junction**

هو سطحُ الالْتقاء بين العاج والميناء على تاج السنِّ حيث تَوجد ضفيرة من الأعصاب تجعله منطقة حساسة عند الحفر أو التجريف لإزالة التسوس.

الغشاءُ العَاجيُّ المينائيّ **dentinoenamel membrane**

غشاءٌ رَقيق مُتَواصل يُبطِّن أرومات الميناء المُجاورَة للغشاء القاعدي الذي يفصلَها عن العاج في السَنِّ النَّامي الباكر .

تَكَوُّنُ العَاج **dentinogenesis**

عملية تكوين العاج بواسطة الخلايا أرومات العاج أسفل الغشاء القاعدي ، الذي يفصل الطبقة الخارجية أو الأدمة الظاهرة عن الطبقة المتوسطة أو الأدمة المتوسطة .

تَكَوُّنُ العَاج المَعِيب **dentinogenesis imperfecta**

خلل كروموسومي جسدي سائد لتطور الأسنان ، يتميز بالعتامة العاجية مما يؤدي إلى تلوين الأسنان ، يتراوح بين الأزرق والبني . ويكون تكوين العاج ضعيفاً مع المحتوى الضعيف للأملاح ، وتكون قناة اللب مطموسة ، ولكن الميناء تكون طبيعية وتنسحل السن عادة بسرعة ، تاركة قالب قصير بني اللون .

1 ـ عاجِيُّ المَنْشأ **dentinogenic**

2 ـ مُكونُ العاج

مكونة للعاج ، أو منتج للعاج ، أو مستمد من العاج .

أَلْيافٌ عاجِيَّةُ المَنْشأ **dentinogenic fibers**

هي أَلْيافُ كورُف (أَلْيافٌ مُوَلِّدَةٌ للعاج) .

انظر تحت Korff's fibers .

طبُّ الأَسْنان التَّزْويْقيّ **cosmetic dentistry**

الفرع من التطبيق لطب الأسنان والذي يتعامل مع ترميم وإعادة الأسنان البالية والمكسورة والناقصة وذلك لمحاولة تحسين مظهرها .

طبُّ الأَسْنان اللُّبِّيّ **endodontic dentistry**

هو طبُّ «لُبِّ الأَسْنان» (Endodontics) الذي يمثِّل اَختصاصاً في طبِّ الأَسْنان يتعامل مع أمراض اَللبِّ السنِّي والبنى الدَّاعمَة .

طبُّ الأَسْنان التَّجْميلي **esthetic dentistry**

الفرع من التطبيق لطب الأسنان والذي يتعامل مع ترميم وإعادة الأسنان البالية والمكسورة والناقصة وذلك لمحاولة تحسين مظهرها .

طبُّ الأَسْنان الشَّرْعيّ **forensic dentistry**

هذا الفرع من طب الأسنان ، والذي يهتم بتطبيق فن وعلم طب الأسنان في الوقائع التي ينظرها رجال القضاء ويختص بتطبيقات طب الأسنان في المجالات الشرعية وخدمة الأهداف القانونية ، متوخياً الخبرة الطبية والتحليل العلمي السليم ، وهو ركن مهم في مكافحة الجريمة ، وفي الوقاية منها بما يقدمه من إحصائيات ومدلولات ومؤشرات .

طبُّ أَسْنان الشُّيُوخ **geriatric dentistry**

الفرع من طبُّ الأسنان الذي يهتم بالإنسان في المرحلة المتقدَمة من العمر .

طبُّ الأَسْنان الجراحيّ **operative dentistry**

الفرع من طب الأسنان الذي يهتم بتأهيل أجزاء الأسنان ، والتي أصيبت في مرض ما ، رضح ، أو تطور شاذ إلى مرحلة الوظيفة الطبيعية ، والصحة ، والجمال وشاملاً بذلك الطرق الوقائية التشخيصية والحيوية والميكانيكية والعلاجية .

طبُّ الأَسْنان التَّقْويمي **orthodontic dentistry**

هو فَرْعٌ من طبِّ الأَسْنان يُركِّز على تصليح الأَسْنان ووقايتها وتَصْحيح عدم الانتظام وسوء الإطْباق في الأَسْنان ، ويسمى أيضاً تَقْويمُ الأَسْنان (Orthodontics) .

1 ـ مُتعلِّق بتكوُّن الأَسْنان **dentiparous**

2 ـ مُسَنَّن؛ ذو أَسْنَان

تكوين سني ، أو متعلق بتكوين الأسنان .

طبيبُ الأَسْنَان **dentist**

الشخص الحاصل على درجة من مدرسة معتمدة للأسنان ومرخصة ؛ لمزاولة طب الأسنان بواسطة مجلس الدولة .

طِبُّ الأَسْنَان **dentistry**

فرع من فروع الطب ، يختص بأمراض الفم والأسنان واللب السني والبنى الداعمة ، وكيفية علاجها والوقاية منها ، ويختص أيضاً بالأجهزة التعويضية الفموية ؛ وهي مهنة تهتم بترميم الأسنان ، وتعويض الوظيفة الطبيعية للأسنان المصابة بالتسوس أو الكسر أو المتآكلة ، وذلك بواسطة الحشوات والحشوات المصبوبة والتيجان أو الجسور . تعويض الأسنان المفقودة والأنسجة الأخرى بواسطة الجسور والأجهزة السنية والأمراض السنية والإصابات الرضحية السنية ، وتقديم طرق وقائية من التسوس والأمراض حول السنية .

طبُّ الأَسْنان الطَّيَراني **aerodontic dentistry**

1 ـ هو الفَرْعُ من طبِّ الأسنان ، والذي يُعْنى بالتأثيرات في أسنان أولئك الذين يَطيرون عندَ مرتفعات شاهقة .

2 ـ فرعٌ من طَبِّ الأسنان يهتمُّ بمعالجة أَلَم الأَسْنان الطَّيَرانيِّ (Aerodontalgia) ، والوقاية منه ، ويَسمى أيضاً طبُّ أَسْنان الطَّيَران (Aerodontics) .

طبُّ الأَسْنان التَّجْميلي **aesthetic dentistry**

الفرع من التطبيق لطب الأسنان ، والذي يتعامل مع ترميم وإعادة الأسنان البالية والمكسورة والناقصة وذلك لمحاولة تحسين مظهرها .

طبُّ الأَسْنان التَّحَفُّظيّ **conservative dentistry**

هو فرعٌ من طبِّ الأسنان يهتمُّ بالمحافظة على الأسنان في الفَم ، من خلال التعويضات السنِّية .



Forensic dentistry طب الأسنان الشرعي

الوقائي وتعويض الأسنان ، والمعالجة حول السنية ، وهو فرع من طب الأسنان الإكلينيكي والذي يهتم بتأهيل سن موجودة أصلاً ، ولكنها أصيبت بمرض ما سواء كان ذلك رضح ، أو تطور شاذ ، وإعادتها إلى الحالة التي تؤدي فيها الوظيفة الطبيعية مع المحافظة على الصحة والجمال ، شاملاً ذلك التاج وعمل الجسر .

طبُّ الأسْنان الجراحيّ **surgical dentistry**
فَرْعٌ من طبِّ الأسْنان يُركِّز على العلاج الجراحي للثة والأسْنان .

بُزوغ (الأسْنان اللَّبَنِيَّة) **dentitia**
حالة مرتبطة بتطوير الأسنان الطبيعية الموجودة في القوس السنية بشكل عام ، يمكن أن تكون الأسنان اللبنية أو الدائمة أو الأسنان المختلطة . تتكون في الإنسان من (20) سناً لبنية تبزغ بدءاً من الشهر السادس ، ثم تحل محلها الأسنان الدائمة وعددها (32) سناً .

البُزوغُ المُبكِّر **dentitia praecox**
بزوغ مبكر أو إثغار مبكر (Premature eruption) للأسنان اللبنية ، أي تواجد سن بازغة عند الولادة ، أو ظهور الأسنان منذ الولادة .

البُزوغُ المتأخر **dentitia tarda**
هو إثغار متأخر (Delayed eruption) للأسنان اللبنية ، أي تأخر في بزوغ الأسنان اللبنية .

dentition
1 ـ تسْنين
2 ـ المَجْموعُ السنيّ

طبُّ أسْنان الأطْفال **pediatric dentistry**
الفرع من طب الأسنان الذي يشخص ويعالج أمراض الأسنان في مرحلة الطفولة ، والحالات الفموية الخاصة بهم .

طبُّ أسْنان الأطْفال **pedodontic dentistry**
الفرع من طب الأسنان الذي يشخص ويعالج أمراض الأسنان مرحلة الطفولة ، والحالات الفموية الخاصة بهم .

طبُّ الأسْنان الوقائيّ **preventive dentistry**
الفرع من طب الأسنان الذي يهتم بالمحافظة على صحة الأسنان وبقاء البنيان الفمي في حالة من كامل الصحة لأطول فترة ممكنة .

طبُّ الأسْنان التَّعْوِيْضي **prosthetic dentistry**
التعويض الوظيفي بواسطة تعويض الأسنان المفقودة ببدلات سنية جزئية ، أو كاملة نزوعة أو جسور . . . إلخ .

طبُّ الأسْنان النَّفْسيُّ البَدَنيّ **psychosomatic dentistry**
الفرع من طب الأسنان المهتم بالعلاقة النفسية الجسدية .

طبُّ الأسْنان الشُّعاعيّ **radiological dentistry**
فَرْعٌ من طبِّ الأسْنان يُركِّز على التصوير الشُّعاعي للأسْنان .

طبُّ الأسْنان التَّرْميمي **restorative dentistry**
مصطلح شامل يمكن أن يشمل طب الأسنان

تَسْنِينٌ دائم **permanent dentition**

(=dentes permanentes TA)

1 ـ الأسنان الثانية وعددها في الإنسان (32) سناً : أربعة قواطع ، ونابان وأربعة ضواحك ، وستة أرحاء في كل فك .

2 ـ الأسنان التي تحل محل الأسنان اللبنية عند البالغين ، وعددها (32) سناً .

تَسْنِينٌ مُبكِّر **precocious dentition**

هي الأسنان اللبنية (الساقطة) ، والتي تبزغ الشهر الثالث من العمر ، أو الأسنان الدائمة ، والتي تبزغ قبل نهاية السنة الرابعة من عمر الطفل .

تَسْنِينٌ قَبْلَ السَّواقط **predeciduous dentition**

أي سن موجود عند الميلاد ، والذي من الممكن أن يكون ممثلاً لبنية بدون جذور ظهارية متقرنة ، وتوجد في اللثة فوق عرف الحرف قبل بزوغ الأسنان اللبنية .

تَسْنِينٌ مُبكِّر **premature dentition**

هي الأسنان اللبنية (الساقطة) ، والتي تبزغ الشهر الثالث من العمر ، أو الأسنان الدائمة ، والتي تبزغ قبل نهاية السنة الرابعة من عمر الطفل .

تَسْنِينٌ أوَّليّ **primary dentition**

(=dentes decidui TA)

(بزوغ الأسنان اللبنية)

أسنان أولية تبزغ ثم تسقط وتستبدل بالأسنان الدائمة ؛ وعددها (20) سناً : أربع قواطع ، ونابان ، وأربعة أرحاء في كل فك .

انظر تحت dentes decidui TA .

تَسْنِينٌ آجِل **retarded dentition**

(=delayed dentition)

بزوغ أول سن لبنية بعد مرور الشهر الثالث عشر من عمر الطفل ، أو بزوغ أول سن دائمة بعد مرور السنة السابعة من العمر .

تَسْنِينٌ ثانَوِيّ **secondary dentition**

(= تَسْنِينٌ دائم) **(=dentes permanents TA)**

1 ـ الأسنان الطبيعية (التسنين) : وهي حالة مرتبطة بتطوير الأسنان الطبيعية الموجودة في القوس السنية بشكل عام ، يمكن أن تكون الأسنان اللبنية أو الدائمة أو الأسنان المختلطة . تتكون في الإنسان من (20) سناً لبنية تبزغ بدءاً من الشهر السادس ، ثم تحل محلها الأسنان الدائمة وعددها (32) سناً .

2 ـ الأسنان في القوس السني ، وعادة ما يستخدم لتصميم الأسنان الطبيعية في مكانها داخل الأسناخ .

1 ـ تَسْنِينٌ اصْطِنَاعِيّ **artificial dentition**

2 ـ جهازٌ سِنِّيٌّ اصْطناعِيّ

(= بدْلَةٌ سِنِّيَّة)

بديل عن الأسنان الطبيعية مثل البدلات السنية .

انظر تحت denture .

تَسْنِينُ السَّواقط **deciduous dentition**

(بزوغ الأسنان اللبنية)

أسنان أولية تبزغ ثم تسقط وتستبدل بالأسنان الدائمة ؛ وعددها (20) سناً : أربعة قواطع ، ونابان ، وأربعة أرحاء في كل فك ، وهي التي تبزغ ابتداء من الشهر السادس من عمر الطفل .

تَسْنِينٌ آجِل **delayed dentition**

بزوغ أول سن لبنية بعد مرور الشهر الثالث عشر من عمر الطفل ، أو بزوغ أول سن دائمة بعد مرور السنة السابعة من العمر .

تَسْنِينٌ مُخْتَلط **mixed dentition**

مجموعة الأسنان في الفك العلوي والسفلي ، بعد بزوغ بعض الأسنان الدائمة ، لكن قبل فقدان جميع الأسنان الأولية ، بمعنى آخر ، هو إتمام الأسنان في الفكين بعد بزوغ بعض الأسنان الدائمة ، وقبل سقوط كل الأسنان اللبنية .

1 ـ تَسْنِينٌ طَبيعِيّ **natural dentition**

2 ـ مَجْمُوعَةُ الأَسْنان الطَّبيعيَّة

الأسنان الطبيعية في القوس السني مجتمعة ، وربما تشمل الأسنان الدائمة أو اللبنية ، أو خليط من الإثنين ، موجود في نفس الفم .

لِثويٌّ سِنِيّ **dentogingival**

مَنْسوبٌ إلى كلٍّ من اللّثَة والأسْنان .

المَوْصل اللّثَوِيُّ السِّنِّيّ **dentogingival junction**

هو منطقةُ الالتقاء بين الملاط واللثة ، حيث تتكوَّن من الارتكاز الظِّهاريَ والألْياف اللثويَّة .

ألْيافٌ سمْحاقيَّةٌ سِنّيَّةٌ لثَوِيَّة **dentogingival periosteal fibers**

ألياف تربط بين سمحاق السنِّ والنسيج اللثوي.

1 ـ وَصْفُ الأسْنان؛ تَصْوِيرُ الأسْنان **dentography**

2 ـ رَسْمُ سُطوحِ الأسْنان

1 ـ وَصْفُ الأسنان وذلك بوصفها تخطيطياً .

2 ـ استخدام الرسم لوصف سطوح الأسنان .

سِنِيُّ الشَّكل **dentoid**

(=odontoid)

انظر تحت odontoid .

المادَّة شِبْهُ العاجيّة **dentoidin**

(المادة العضوية الأساسية للسن)

هي المادَّة العضويَّة الأساسيَّة للسنِّ .

سِنيٌّ شَفَوِي **dentolabial**

مُتَعلِّق بالسنِّ والشفة سواء من الناحية التشريحية أو من الناحية الإكلينيكية .

متعلق بقانون طِب الأسْنان **dentolegal**

كل ما يتعلق بالناحية القانونية المنظمة لمهنة طب الأسنان .

سِنيٌّ لِساني **dentolingual**

مُتَعلِّق بالأسْنان واللِّسان .

عِلْمُ طِب الأسْنان **dentology**

(=odontology)

هو علْمٌ وفنٌّ يركِّز على بنية الفَم والوَجْه ووظيفتهما ، وعلى التَّشْخيص الوقائي ومعالجة التشوُّهات والحالات المرضيَّةَ والإصابات الرضحيَّة ، وهو فرع من فروع الطب ، يختص بأمراض الفم والأسنان واللب السني والبنى الداعمة ، وكيفية علاجها والوقاية منها ، ويختص أيضاً بالأجهزة التعويضية الفموية ؛ وهي مهنة تهتم بترميم الأسنان ، وتعويض الوظيفة الطبيعية للأسنان المصابة بالتسوس أو

1 ـ الأسنان الثانية وعددها في الإنسان (32) سناً : أربعة قواطع ، ونابان وأربعة ضواحك ، وستة أرحاء في كل فك .

2 ـ الأسنان التي تحل محل الأسنان اللبنية عند البالغين ، وعددها (32) سناً .

تَسْنينٌ انْتِقالِيّ **transitional dentition**

(= تَسْنينٌ مُخْتَلط) **(=mixed dentition)**

إتمام الأسنان في الفكين بعد بزوغ بعض الأسنان الدائمة ، وقبل سقوط كل الاسنان اللبنية .

سابقة بمعنى السن **dento-**

شكل مركب يدل على الارتباط بالسن أو الأسنان .

سِنْخِيٌّ سِنِيّ **dentoalveolar**

متعلق بالأسنان والنتوء السنخي .

خُراجٌ سِنْخيٌّ سِنِّيّ **dentoalveolar abscess**

هو خُراجٌ يقع ضمن الاستطالة السنخيَّة للفكَّيْن ، يَحْصل غالباً بسبب امتدَاد العَدْوى من سنٍّ ميتة مُجاورة .

التِهابٌ سِنِيٌّ سِنْخِيّ **dentoalveolitis**

انظر تحت periodontal disease .

سِنِيٌّ وَجْهِيّ **dentofacial**

متعلق بمنطقة الوجه ، وتشمل على الأسنان واللثة وتدعم بوجودها .

تَكَوُّن العاج **dentogenesis**

عملية تكوين العاج بواسطة الخلايا أرومات العاج أسفل الغشاء القاعدي ، الذي يفصل الطبقة الخارجية أو الأدمة الظاهرة عن الطبقة المتوسطة أو الأدمة المتوسطة .

تَكَوُّنُ العاج المَعيب **dentogenesis imperfecta**

خلل كروموسومي جسدي سائد لتطور الأسنان ، يتميز بالعتامة العاجية مما يؤدي إلى تلوين الأسنان ، يتراوح بين الأزرق والبني . ويكون تكوين العاج ضعيفاً مع المحتوى الضعيف للأملاح ، وتكون قناة اللب مطموسة ، ولكن الميناء تكون طبيعية وتنسحل السن عادة بسرعة ، تاركة قالب قصير بني اللون .

1 ـ بِدْلَة سِنيَّة **denture**

2 ـ مَجْمُوعَة الأسْنَان الطَّبيْعِيَّة (ثغر)

1 ـ مجموعة من الأسنان الاصطناعية كبديل للأسنان الطبيعية .

2 ـ بدلةٌ جزئيَّة تُدْعَم كلّياً بالأسْنان التي تجاور المنطقةَ عَديمة للأسنان ، ولذا فهي بديل صناعي نزوع الأسنان الطبيعية المفقودة وللأنسجة المحيطة الداعمة لها ، إما أن تكون جزئية أو كلية ، ويصنع عادة من الراتين الأكريليكي كقاعدة وأسنان أكريليكية ، أو أسنان خزفية ، أو بالاشتراك مع معادن متعددة .

بِدْلَةُ الرَّاتين الأكريليكيّ **acrylic resin denture**

هي بدلةٌ مَصْنوعة من الرَّاتين الأكريليكي (هو مصطلحٌ عام يُطلَق على المواد الراتينيَّة للإسْتيرات المختلفة لحمض الأكْريليك) .

بِدْلَةٌ سِنِّيَّةٌ اصْطنَاعيَّة **artificial denture**

هي بَديلٌ اصطناعي للأسْنان الطبيعيَّة المفقودة وللنُّسُج المجاورة .

بِدْلَةٌ برافعَة جُزْئيَّة **cantilever partial denture**

بِدْلَةٌ سِنِّيَّةٌ كروميَّة ـ كوبالتيَّة **chromo-cobalt denture**

بِدْلَةٌ سِنِّيَّةٌ مَصْنوعةٌ من مَزيج الكروم وَالكوبالت .

بِدْلَةٌ مشْبكيَّة **clasp denture**

بدلة سنية متحركة جزئية وتثبت بمشبك .

بِدْلَةٌ سِنِّيَّةٌ جُزْئِيَّةٌ مُثَبَّتةٌ بمشْبَك **clasp-retained partial denture**

بِدْلَةٌ جُزْئِيَّةٌ نَزُوعَة (Removable partial denture) ، والَتي تُستبقَى في مَوْضعها بفعْل مشْبَك.

بِدْلَةٌ كامِلَة **complete denture**

بدلة (تعويضية) سنية تحل محل كل الأسنان الطبيعية والبنى الفكية والصدغية المصاحبة ، وتكون مدعومة بالكامل بالأنسجة .

بدلة سنية إشراطية **conditioning denture**

بدلة سنية مؤقتة تستخدم لإيلاف المريض وارتداء البدلة .

انظر تحت interim denture .

الكسر أو المتآكلة ، وذلك بواسطة الحشوات والحشوات المصبوبة والتيجان أو الجسور . تعويض الأسنان المفقودة والأنسجة الأخرى بواسطة الجسور والأجهزة السنية والأمراض السنية والإصابات الرضحية السنية ، وتقديم طرق وقائية من التسوس والأمراض حول السنية .

وَرَمٌ عاجيّ **dentoma**

(=dentinoma)

ورم مكوّن أساساً من مادة عاج الأسنان .

انظر تحت dentinoma .

متعلق بآليّات طِب الأسْنَان **dentomechanical**

كل ما يتعلق بآليات أو الآليات الحيوية لطب الأسنان .

سِنيٌّ ذقنِي **dentomental**

مُتعلّق بالأسْنان والذقن .

سِنيٌّ أنفِيّ **dentonasal**

متعلّق بالأسْنان والأنف .

مُصْطَلحَات طِب الأسْنَان **dentonomy**

التسميات في طب الأسنان ، وهو نظام في علم المصطلحات في كل مجالات طب الأسنان ، والحقول المتعلقة به .

متعلق بجِراحَةِ الأسْنَان **dentosurgical**

متعلق أو يستخدم في الأسنان أو جراحات الفم والأسنان (Dental Surgery) .

مُوَجهٌ للأسْنَان **dentotropic**

موجه إلى أو له قابلية إلى الأنسجة التي تحوي الأسنان ، أو متعلق بالأنسجة المكونة للأسنان .

ذو أسنانٍ طبيعيَّة **dentulous**

ذو أسْنان طَبيعيَّة في الفم ؛ وعكسها أدرد أو عديم الأسنان (Edentulous) .

1 ـ بِدْلِي **dentural**

2 ـ متعلق بالمجْموع السنيّ

(نسبة لجهاز الأسنان أو لمجموعة الأسنان)

متعلّق بالمجموع السنِّي (نسبةً إلى جهاز الأسْنان أو للمجموع الكلّي للأسْنان) ؛ أو بالبدلة السنية (نسبةً إلى بدَلة الأسْنان الاصطناعيَّة) .

بدْلَةٌ جُزْئيَّةٌ قاصيَةُ الامْتداد — **distal extension partial denture**

بدلة نزوعة جزئية ، والتي تثبت بالسن الطبيعية فقط عند النهاية الأمامية للقطعة القاعدية مع حمل الحمولة الوظيفية بالحافة المتبقية .

بدْلَةٌ مُضاعَفَة — **duplicate denture**

مـجـمـوعـة كـاملة أو جـزئيَّـة من الأسنان الاصْطناعـيَّـة للفكِّ العلوي أو السُّفلي أو لكلا الفكَّيْنَ .

بدْلَةٌ سنِّيَّةٌ تَجْميليَّة — **esthetic denture**

بدلةٌ هدفُها تَجْميل مظهر البسمة بما يتَّفق مع الشَّفتين والعضلات ، ممَّا يؤدِّي إلى مظهر أكثر شباباً .

بدْلَةٌ جُزْئيَّةٌ امْتداديَّة (= بدْلَة برافعَة جُزْئيَّة) — **extension partial denture (=cantilever partial denture)**

بدلة نزوعة جزئية والتي تثبت بالسن الطبيعية فقط عند النهاية الأمامية للقطعة القاعدية مع حمل الحمولة الوظيفية بالحافة المتبقية .

بدْلَةٌ سنِّيَّةٌ ثابتَة — **fixed denture**

هي بدلةٌ تعيض عن الأسنان المَفْقودة ، وتثبَّت داخل الفَم باستعمال دعامة للأسنان المجاورة بحيث لا يمكن نَزْعُها ، وهي توضَعُ في الخلف .

بدْلَةٌ جُزْئيَّةٌ مُثَبَّتَة (= جسْر) — **fixed partial denture (=bridge)**

تركيبة أسنان تعويضية والتي تحل محل السن المفقودة والتي تثبت فى مكانها بتثبيتها في السن الطبيعية المجاورة المجهزة ، أو الجذر أو الغرسات .

بدْلَةٌ كاملَة — **full denture**

تعويضية سنية تحل محل كل الأسنان الطبيعية والبنيانات الفكية والصدغية المصاحبة ، وتكون مدعومة بالكامل بالأنسجة .

بدْلَةٌ مُباشِرَة — **immediate denture**

بدلة كاملة أو متحركة يتم عملها قبل إزالة كل الأسنان ، ولذلك تصمم بحيث يتم تثبيتها مباشرة بعد إزالة الأسنان الطبيعية .

بدْلَةٌ سنِّيَّةٌ خزَفيَّةٌ اللِّثَة — **continuous gum denture**

بدْلَةٌ سنِّيَّةٌ من الخَزَف .

السَّطْح القاعديُّ للبدْلَة (= سَطْحُ الانْطباع) — **denture basal surface (=impression surface)**

هو جزءٌ من سطح البدلة السنِّيَّة ، ذو كفاف يُحدَّد بالطَّبْعة ويحمل الجزءَ الأعظم من حمْلِ الإطْباق .

انظر تحت denture foundation surface .

تَصْميمُ البدْلَة السنِّيَّة — **denture design**


هو الإظْهـارُ المخطَّط لشَكْل البـدلة السنِّيَّة وامتدَادها ؛ حيث تُصنَّع بعد دراسة جميع هذه العوامل .

حافَةُ البدْلَةُ السنِّيَّة — **denture edge**

هي حدٌّ أو هامشٌ كفافي لقاعدة البدلة السنِّيَّة ، أو هامشُ قاعدة البدَلة السنِّيَّة عند مَوْصل السَّطح المَصْقولَ مع سطح الطبعة ، أو هَي الحوافي القصوى لقاعدة البدلة السنِّيَّة على الحدود الشدقيَّة الشفوية واللسانية والخلفية . وتسمى أيضاً (denture border) .

شَفيرُ البدْلَة السنِّيَّة — **denture flange**

هو الامتدادُ العَمودي الأساسي من جسم البدْلة إلى واحد من دهليزي الجوف الأنفي ، أو هو الامتداد العَمودي الشِّدْقي الشفوي من أسفل أو أعلى قاعدة البدْلة السنِّيَّة ، ولها سطحان : السطح الشدقيَ أو السطح الشفهي المرتكز القاعدي ، الجناح اللساني السفلي أيضاً له سطحان : سطح المرتكز القاعدي ، والسطح اللساني .



Denture design تصميم البدلة السنية

جمالية ، أو المضغ وتدعيم الطواحن ، الملائمة أو تعويد المريض على استعمال التعويض الصناعي عن الأسنان الطبيعية المفقودة حتى يتم عمل العلاج التعويضي الأسناني الخاص به .

بدْلَةٌ نَزوعة **removable denture**

بدْلَةٌ تحلُّ محلَّ سنٍّ أو أكثر من الأسنان اَلطبيعيَّة ، وليسَ محلَّها كلّها ، وبذلك تُصمَّمُ بحيث يمكن نَزْعُها بسهولة .

بدْلَةٌ جزئيَّةٌ نَزُوعة **removable partial denture**

بدلة سنية تحل محل واحد أو أكثر من الأسنان الطبيعية ، ويتم صنعها بحيث تنزع بسهولة من الفم ، وربما تكون مدعومة كلياً بالسنة الباقية أو بكلاً من الأسنان والنسيج الخاص بالمنطقة الباقية .

بدْلَةٌ جُزْئيَّةٌ مُجزَّأَة **sectional partial denture**

بدلةٌ تقوَم على آليَّة إبقاء (بدلة إقْفاليَّة Lock denture) ، حيث يُقفَل جزءاً البدلَة مع بعضهما البعض بسهولة وإحكام .

بدْلَةٌ هَيكَليَّة **skeleton denture**

بدلةٌ معدنيَّة تغطِّي عادةً جزءاً من الغشاء المخاطي الفموي فقط ، ويمكن تكونَ معَقَّدةَ التصميم .

بدْلَةٌ ملْعقيَّة **spoon denture**

هي جَهيزةٌ بدليَّة بسيطة تُستعمَل لتعويض سنٍّ أمامي علوي أو أكثر .

بدْلَةٌ مُؤَقَّتةٌ **temporary denture**

بدلة سنية تستخدم بصفة مؤقتة لمدة قصيرة أو في حالة طارئة .

بدْلَةٌ جُزئيَّةٌ مَحْمُولَةٌ بالأسْنان **tooth-borne partial denture**

بدلةٌ جزئيَّة تُدْعَم كلِّياً بالأسْنان التي تجاور المنطقةَ عَديمة الأسنان .

بدْلَةٌ انْتقاليَّة **transitional denture**

بدلة جزئية ، والتى تخدم بصورة مؤقتة ، ويضاف إليها فيما بعد مزيد من الأسنان ، والتي سوف تزال بعدما تحدث تغيرات في النسيج بعد

بدْلَةٌ مُباشِرَةُ الغَرْس **immediate-insertion denture**

بدلة كاملة أو متحركة يتم عملها قبل إزالة كل الأسنان ، ولذلك تصمم بحيث يتم تثبيتها مباشرة بعد إزالة الأسنان الطبيعية .

بدْلَةٌ مَغْروسَة **implant denture**

بدلة صناعية تثبت عن طريق استخدام غرسة تحت السمحاق ، أو بين السمحاق ، أو بين العظم وتتكون من إطار بنياني يغرس في العظم والبنيانات التي تغطيه .

بدْلَةٌ مُؤَقَّتَة **interim denture**

بدلة يتم استخدامها لفترة قصيرة لأسباب جمالية ، أو المضغ وتدعيم الطواحن ، أو الملائمة أو تعويد المريض على استعمال التعويض الصناعي عن الأسنان الطبيعية المفقودة حتى يتم عمل العلاج التعويضي الأسناني الخاص به .

بدْلَةٌ مَصْبُوبَة **overlay denture**

بدلة سنية نزوعة مدعومة بالسن جزئية أو كاملة والتي يكون فيها القوب الثانوي يرقد أو يتداخل على القوب الأولي ، والذي يثبت على التاج الطبيعي المجهز ، أو القوالب .

بدْلَةٌ جُزْئيَّةٌ اصْطناعيَّة **partial artificial denture**

تُدْعى البدلة الاصطناعيَّة الفعَّالة (Active artificial denture) ، وتقوم على استعمال سنٍّ طَبيعي يغطِّي الغشاءَ المخاطي .

بدْلَةٌ جُزْئية **partial denture**

بدلة تعويضية تحل محل واحد أو أكثر من الأسنان المفقودة في فك واحد ، ويعتمد على تدعيمه وبقائه من النسيج المحيط ، وبعض أو كل الأسنان الباقية ، وربما تكون ثابتة أو نزوعة .

بدْلَةٌ دائمَة **permanent denture**

طرزٌ قَديم من البدلات كان يعتمد على الشفط أو الملاقط للمحافظة على البدلة في موضعها .

بدْلَةٌ مَرْحَليَّة **provisional denture**

بدلة يتم استخدامها لفترة قصيرة لأسباب

تعرية **denudation**

هو فعل التعرية ، أو إزالة الظهارة عن أي سطح بواسطة الجراحة ، أو الرضح ، أو التغيرات المرضية .

1 ـ مَنْعُ التَغْذِيَة **denutrition**

2 ـ عَجْزُ التَغْذِيَة

إيقاف أو إخْفاق العَمليَّات التغذويَّة ، مع ما يَتْبَع ذلك من ضُمور وتَنكُّس .

مُزيلُ الرَّوائح **deodorant**

1 ـ يزيل الرائحة الكريهة ، أو غير المرغوب فيها .

2 ـ مادة تخفي الرائحة الكريهة .

انظر تحت antibromic .

مُزيلُ رائحَة الفَم **mouth deodorant**

مادَّةٌ لإزالة رائحة الفَم الكريهَة .

يُزيلُ الرَّوائح **deodorize**

يعادل أو يمتص الروائح ، وغالباً ما تكون تلك الروائح كريهة أو غير مرغوب فيها .

مُزيلُ الرَّوائح **deodorizer**

عامل مزيل للرائحة .

هُذيَانُ التَألُّه **deolepsy**

(توهم التملك من قبل الإله)

هو مرض نفسي ، وفيه يصاب الشخص بحالة من توهم التملك من قبل الإله .

آدابُ الطبّ **deontology**

نظرية أو دراسة مهام المتخصصين وآداب المهنة وإلزاماتها وخاصة في مهنة الطب .

مُفتّح **deoppilant**

عملية إزالة الانسداد أو الإحصار أو الإعاقة .

تفتيح **deoppilation**

عملية إزالة الانسدادات .

نَحْوَ الأسْفَل **deorsum**

باتّجاه نحو الأسْفَل أو الأدْنَى .

شَوَسٌ سُفْلِيّ (دوران العين للأسفل) **deorsumduction**

(=infraduction)

1 ـ عملية الدوران لأسفل للعين حول محوارها الأفقي .

النزع وربما تصبح بدلة مؤقتة عندما يتم إزالة كل الأسنان الطبيعية من القوس السني .

بدْلَةٌ علاجيَّة **treatment denture**

هي بدلةٌ سنِّية تُستخدَم لغاية علاجية أو لكي تَتكيَّف مع النُّسُج التي سوف تَدْعم قاعدةَ البدلة وتُثبِّتها .

بدْلَةٌ تَجْريبيَّة **trial denture**

بدلة توضع في الفم لتقييم محتواها التجميلي ، وعمل تسجيل ، أو عمل إجراءات أخرى قبيل إتمام البدلة النهائية .

بدْلَةٌ وَحيدَةُ الجانب **unilateral denture**

هي بدْلَةٌ لجهة واحدة من الأسْنان .

بدْلَةٌ جُزْئيَّةٌ وَحيدَةُ الجانب **unilateral partial denture**

بدلة جزئيةٌ فقط لناحية واحدة من القوس السني .

نَموذَجٌ شَمْعيٌّ لبدْلَة السِّنّ **wax model denture**

هي تَنْضيد من الأسْنان الاصطناعية التي يمكن وَضْعُها في فم المريض لغاية تجميلية ، أو لأيَّة عملية أخرى تُعَدُّ ضَرورِيةً قبلَ الانتهاء من صنع البدلة . وتسمى أيضاً بدْلَةٌ تَجْريبيَّة .

تركيب الأسنان **denturism**

عملية تصنيع الأسنان وتثبيتها ، أو تثبيت البدلة السنية ، بواسطة تقني الأسنان بدون الإفادة من خبرة طبيب الأسنان .

فنيُّ الأسْنان **denturist**

فني أسنان والذي يصنع ويثبت البدلة السنية للمرضى بدون الاستعانة بخبير أسنان . ويعمل فني الأسنان في بعض الأماكن مثل كندا والولايات المتحدة ، ولكن في بعض الدول هذا غير قانوني ، ولذا فهو فني أسنان حاصل على ترخيص يسمح له بتصنيع البدلات السنية ، وتركيبها لعامة الناس .

مَسْلوبُ النَّواة **denucleated**

(=anucleated)

محرومة من وجود النواة ، مثل كريات الدم الحمراء .

أحادي فسفات الأدينوزين منزوع الأكسجين **deoxyadenosine monophosphate (dAMP)**

نوكليوتيد ، ´5- فسفات للأدينوزين منزوع الأكسجين ، ويتواجد في حمض الديوكسي ريبونيوكليك .

ثلاثي فسفات الأدينوزين منزوع الاكسجين **deoxyadenosine triphosphate (dATP)**

نوكليوتيد ، ´5- ثلاثي فسفات الأدينوزين منزوع الأكسجين ، وهو طليعة منشطة لتخليق الدنا (DNA) .

الأدينوزيل منزوع الأكسجين **deoxyadenosyl**

الجذر الذي يتكون من الأدينوزين منزوع الأكسجين بعد نزع مجموعة (H) أو(HO) .

أدينوزيل كوبالامين منزوع الأكسجين **deoxyadenosylcobalamin**

هو مشتق للكوبالامين ، وفيه الإحلال يكون بالأدينوزيل . وهو واحد من خمس أشكال نشطة استقلابياً للڤيتامين (B_{12}) ، وهو الشكل الأكثر تواجداً في الكبد ، وهو يعمل كتميم للإنزيم .

الأدينيلات منزوعة الأكسجين **deoxyadenylate**

شكل متفارق من حمض الديوكسي أدينليك .

حمض الأدينيليك منزوع الأكسجين **deoxyadenylic acid**

هو أحادي فسفات الأدينوزين منزوع الأكسجين ، وهو نوكليوتيد ، ´5- فسفات للأدينوزين منزوع الأكسجين ، ويتواجد في حمض الديوكسي ريبونيوكليك .

الأدينيليل منزوع الأكسجين **deoxyadenylyl**

جذر يتكون بإزالة مجموعة الهيدروكسيل (OH) من مجموعة الفسفات لديوكسي أدينوزين أحادي الفسفات .

زيادةُ الدِيُوكسِي كولِيك في الصَّفْراء **deoxycholaneresis**

زيادَةٌ في نتاج حَمْض الديوكسي كوليك (Deoxycholic acid) في الصَّفْراء .

الديوكسي كولات **deoxycholate**

2 ـ عملية الدوران لأسفل لعين واحدة غير معتمدة على العين الأخرى ، بواسطة منشور قاعدته لأعلى وذلك في اختبار التباعد العمودي .

انظر تحت infraduction .

شَفَنٌ سُفْلِيّ **deorsumvergence**

(دوران العينين المتبادل وغير المترافق)

(=infravergence)

حركة غير متوافقة مقلوبة للعين ، وفيها تدرور عين واحدة لأسفل بينما العين الأخرى تبقى كما هي .

انظر تحت infravergence .

شَفَنٌ سُفْلِيّ **deorsumversion**

(دوران العينين المترافق للأسفل)

(=infraversion)

انظر تحت infraversion .

1 ـ زَوالُ التَّعَظُّم **deossification**

2 ـ إزالَةُ التَّعَظُّم

فقدان أو زوال ما يعطي العظم خصائصه أو امتصاص مكونات العظم ، أي أنه نقص العناصر المعدنية في العظام .

إزالَةُ الأَكْسَدَة **deoxidation**

إزالة الأكسجين من مركب كيميائي .

يُزيلُ الأَكْسَدَة **deoxidize**

حرمان المركب من الأكسجين المرتبط به كيميائياً

ديوكسي (سابقة بمعنى مَنْزُوْعُ الأكْسجين) **deoxy-**

سابقة تستخدم في تسمية المركبات الكيمائية للتعريف بالمركبات الكيميائية التي تحتوي على ذرة واحدة أكسجين أقل من المادة المرجعية .

أدينوزين منزوع الأكسجين **deoxyadenosine**

نوكليوزيد البورين ، ويرتبط بالأدينين بواسطة نتروجين (N_9) إلى كربون (C_1) للديوكسي ريبوز ويرمز له (dA) .

ثنائي فسفات الأدينوزين منزوع الأكسجين **deoxyadenosine diphosphate (dADP)**

نوكليوتيد ، ´5- بيروفسفات للأدينوزين منزوع الأكسجين .

ديوكسي سيتيدين **deoxycytidine**

نوكليوزيد ، مرتبط بالسيتوزين بواسطة نتروجين (N_1) إلى الكربون (C_1) للديوكسي ريبوز .

ديوكسي سيتيدين ثنائي الفسفات **deoxycytidine diphosphate**

نوكليوتيد ، 5َ- بيروفسفات للديوكسي سيتيدين ، ويرمز له (dCDP) .

ديوكسي سيتيدين أحادي الفسفات **deoxycytidine monophosphate**

نوكليوتيد 5َ- فسفات للديوكسي سيتيدين ويوجد في حمض الديوكسي ريبونيوكليك (DNA) ، ويرمز له (dCMP) .

ديوكسي سيتيدين ثلاثي الفسفات **deoxycytidine triphosphate**

نوكليوتيد ، 5َ- ثلاثي فسفات الديوكسي سيتيدين ، وهو طليعة منشطة في تخليق الدنا (DNA) ، ويرمز له (dCTP) .

ديوكسي سيتيديلات **deoxycytidylate**

شكل متفارق من حمض الديوكسي سيتيدليك (Deoxycytidylic acid) .

حمض الديوكسي سيتيدليك **deoxycytidylic acid**

هو ديوكسي سيتيدين أحادي الفسفات ، وهو شكل متفارق من حمض الديوكسي سيتيدليك (Deoxycytidylic acid) .

ديوكسي سيتيديليل **deoxycytidylyl**

جذر يتكون بفعل إزالة مجموعة الهيدروكسيل (OH) من مجموعة الفسفات للديوكسي سيتيدين أحادي الفسفات .

يَنْزِعُ الأكسجين **deoxygenate**

هو عملية الحرمان من الأكسجين .

نَزْعُ الأكسِجين **deoxygenation**

هو فعل الحرمان من الأكسجين .

ديوكسي جوانوزين **deoxyguanosine**

هو نوكليوزيد البورين ، يرتبط بالجوانين بواسطة النتروجين (N_9) إلى الكربون (C_1) للديوكسي ريبوز .

شكل ملحي أو استر أو أنيون لحمض الديوكسي كوليك .

حمض الديوكسي كوليك **deoxycholic acid**

حمض صفراء ثانوي يتكون بنزع الهيدروكسيل من حمض الكوليك في الأمعاء ، وهو حمض مفزر للصفراء ، ويستخدم في الكيمياء الحيوية كمنظف .

ديوكسي كولي جليسين **deoxycholylglycine**

هو ملح الصفراء ، وفيه يتقارن الجليسين مع حمض الديوكسي كوليك .

ديوكسي كولي تورين **deoxycholyltaurine**

هو ملح الصفراء ، وفيه يتقارن التورين مع حمض الديوكسي كوليك .

دِيُوكسِي كورتِيكوستِيرون (هرمون) **deoxycorticosterone**

هو ستيرويد قشْري ، يُمَثِّل طليعةً بَيُولوجيَّة تَخْليقيَّة للكورَتيكوستيرون ، تَظْهَر أحْياناً في الُمْفرَزات القشْر كظريَّة ، وهو من القشرانيات المعدنية الذَي يمتلك حوالي 3٪ من الفاعلية المستبقية للصوديوم للألدوستيرون . أملاح الأسيتات والبيفيلات تستخدم كمعالجة إحلالية للقشرانيات المعدنية ، ويسمى أيضاً 11- دِيُوكسي كُورتيكُوسْتيرون ، وتركيبه الكيميائي (21َ- هَيدروكسي برَجن -4 مضاعف -3 ، 20- دايون) .

ديوكسي كورتون **deoxycortone**

هو ستيرويد قشْري ، يُمَثِّل طليعةً بَيُولوجيَّة تَخْليقيَّة للكورَتيكوستيرون ، تَظْهَر أحْياناً في الُمْفرَزات القشْر كظريَّة ، وهو من القشرانيات المعدنية الذَي يمتلك حوالي 3٪ من الفاعلية المستبقية للصوديوم للألدوستيرون . أملاح الأسيتات والبيفيلات تستخدم كمعالجة إحلالية للقشرانيات المعدنية ، ويسمى أيضاً 11- دِيُوكسي كُورتيكُوسْتيرون ، وتركيبه الكيميائي (21َ- هَيدروكسي برَجن -4 مضاعف -3 ، 20- دايون) .

انظر تحت deoxycorticosterone .

المغـزلاوية (Fusarium) مـسـبـبـاً التـسـمـم بـالمغـــزلاويات (Fusariotoxicosis) مع القيء والنزيف في الحيوانات الأليفة ، ويعرف أيضاً بالقيء التسممي .

ديوكسي بنتوز **deoxypentose**

أي سكر ديوكـسي يتكون من البنتـوز ، مـثل الديوكسي ريبوز (Deoxyribose) .

دِيُوكسِي رِيبُونُيوكِلياز (إنزيم) **deoxyribonuclease**

أي نوكلياز يحفز خصوصاً شطر روابط استر الفـسـفـات في أحـمـاض الديوكـسي ريبـونيـوكليك ، ويرتب إنزيم الديوكـسي ريبونيوكلياز حسب انشطارالروابط الداخلية ، وتلك التى تفصل الروابط النهائية .

حَمْضُ الديوكسي ريبونيوكليك **deoxyribonucleic acid**

الحـامض النووي الذي يكون فـيـه السكر هو الديوكسي ريبوز ، مكوناً المادة الوراثية الأولية لكل الجـراثيم الخلوية والفيـروسـات الدناوية ويوجد رئيسياً في النواة ، وهو عبارة عن بلمر خطي أو دائري وقاعدة هيكلية تتكون من أجزاء الديوكـسي ريبـوز ، والتي ترتبط بمجـمـوعـات الفسفات والتي تتصل بالهيـدروكسيلات ´3 و´5 ، مع سلاسل جـانبـيـة تتكون من قـواعـد البـــيـــــورين (الأدينين والجــــوانين) والبيريميدين (سيتوزين ـ وثيمين) وتكون متصلة بالسكر ، وفي الدنا ثنائي الطاق يكون رابطتي هيدروجين مع الثيمين ، والسيتوزين تكون ثلاثة مع الجـوانين ، وهذه أزواج قـاعـدية مكملة . وتلتف الشـرائط لتكون حلزون ثنائي وتكون ضـد التوازى . يتـضـاعف الدنا بالتنسخ ، هو يخـدم كـمرصـاف لتخليق الحـامض النووي الريبوزي (الانتساخ) ، يختصر (الدنا) (DNA) .

دِيُوكسِي رِيبُونوكليُوبروتِين **deoxyribonucleoprotein**

نوكليوبروتين يكون فيه سكر الحـامض النووي D -2- ديوكسي ريبوز .

ديوكسي جوانوزين ثنائي الفسفات **deoxyguanosine diphosphate**

نوكليـوتيـد ، ´5- بيـروفـسـفـات للديوكـسي جوانوزين ، ويرمز له (dGDP) .

ديوكسي جوانوزين أحادي الفسفات **deoxyguanosine monophosphate**

نوكليوتيد ، ´5- فسفات للديوكسي جوانوزين ، ويوجد في حـمض الديوكـسي ريبـونيـوكليك (DNA) ويرمز له (dGMP) .

ديوكسي جوانوزين ثلاثي الفسفات **deoxyguanosine triphosphate**

نوكليـوتيـد ، ´5- ثلاثي الفـسفـات للديـوكـسي جوانوزين ، وهو طليعة منشطة لتخليق الدنا (DNA) ، ويرمز له (dGTP) .

حمض الديوكسي جوانيليك **deoxyguanylic acid**

ديـوكـسـي جـوانوزيـن أحـادي الفـسـفـات ، وهـو نـوكليـوتيـد ، ´5- فـسـفـات للديوكـسي جـوانــوزيـــن ، ويـوجـــد في حـــمـض الديوكـسي ريبـونيـوكـليـك (DNA) ويـرمـز له (dGMP) .

ديوكسي جوانيليل **deoxyguanylyl**

الجذر الذي يتكون بنزع مجموعة الهيدوكسيل (OH) من مـجـمـوعـة الفـسـفـات لديوكـسي جوانوزين أحادي الفسفات

دِيُوكسِي هِيمُوجلوبِين **deoxyhemoglobin**


هو هيـموجلوبين غيـر متحد مع الأكسـجين ، ويتكون عندما يُطلق الهيـموجلـوبين المؤكسد (الأكسي هيموجلوبين) الأكسجين .

ديوكسي هيكسوز **deoxyhexose**

أي سكر ديوكـسي (منزوع الأكسـجين) يتكون من الهيكسـوز ، وفيه واحـدة من الكربون (C6) وتختزل إلى 6- ديوكسي هيكسوز ويعرف أيضاً باسم (ميثيل بنتوز) .

ديوكسي نيفالينول **deoxynivalenol**

هو ذيفـــان فطري لفطر شـــعـــرية القـــراب (Trichothecene) ينتج بـواسطة فـــصـــائـل من



Deoxyribonucleic acid حمض الديوكسي ريبونيوكليك

deoxyribonucleoside دِيُوكسِي رِيبُونوكلِيُوزيد

نوكليوزيد له قاعدة بيورين أو بيريميدين مرتبطة بالديوكسي ريبوز .

deoxyribonucleotide دِيُوكسِي رِيبُونُوكلِيُوتيد

نوكليوتيد يملك قاعدة بيورين أو بيريميدين متصلة بالديوكسي ريبوز ، وتباعاً لذلك ترتبط بمجموعة الفسفات .

deoxyribose دِيُوكسِي رِيبُوز

(ريبوزمَنْزوعُ الأكسيجين)

هو ديوكسي بنتوز ، والذي يتواجد في حمض الديوكسي ريبونوكليوتيد (DNA) ، والديوكسي ريبونوكليوزيد .

deoxythymidine دِيُوكسِي تِيمِيدِين

هو نوكليوزيد البريميدين ، يرتبط الثيامين بواسطة النتروجين (N_1) إلى الكربون (C_1) للديوكسي ريبوز ، ويرمز له (dT) .

deoxythymidylate ديوكسي ثيميديلات

شكل متفارق من حمض الديوكسي ثيميدليك (Deoxythymidylic acid) .

deoxythymidylic acid حمض الديوكسي ثيميديليك

هو ديوكسي ثيميدين أحادي الفسفات (dTMP) ، وهو نوكليوتيد ، 5َ- فسفات ديوكسي ثيميدين ، والذي يتواجد في حمض الديوكسي ريبونوكليك ، ويرمز له (dTMP) .

deoxythymidylyl ديوكسي ثيميديليل

هو الجذر الذي يتكون بإزالة مجموعة الهيدروكسيل (OH) من مجموعة الفسفات لديوكسي ثيميدين أحادي الفسفات .

deoxyuridine ديوكسي يوريدين

هو نوكليوزيد البيريميدين ، والذي يرتبط باليوراسيل بواسطة النيتروجين (N_1) إلى الكربون (C_1) لديوكسي ريبوز ، ويرمز له (du).

deoxyuridylate ديوكسي يوريديلات

شكل متقارن من حمض الديوكسي يوريديليك (Deoxyuridylic acid) .

deoxyuridylic acid حمض ديوكسي يوريديليك

هو ديوكسي يوريدين أحادي الفسفات ، وهو

ديبين **Depen**

هي علامة مسجلة لمستحضر بنيسيلامين (Penicillamine) .

انظر تحت penicillamine .

اعتِماد **dependence**

1 ـ حالة من الاعتماد على ، أو الحاجة للمساعدة ، وخصوصاً للتدعيم أو الاستدامة .

2 ـ حالة من الاحتياج القهري أو المزمن ، مثل الاحتياج لدواء معين أو لمادة معينة ، وفي عام 1964 ، أوصت منظمة الصحة العالمية باستبدال مصطلح الإدمان (Addiction) بمصطلح الاعتماد ، وخاصة للأدوية والمخدرات ؛ والذي يعني التفاعل مع الأدوية ، إلحاح الحصول عليها ، والاتجاه لزيادة الجرعة ، وحدوث أعراض انسحابية عند التوقف ، ويكون الاعتماد نفسياً وبدنياً .

اعتماد انفعالي **emotional dependence**

الاعتماد على مادة مثل دواء معين كان يستخدم كمفرج للتوتر أو عدم الراحة الانفعالية ، ولكن صاحبه تعود وأعراض انسحابية .

اعتماد على مواد عديدة **polysubstance dependence**

اعتماد مادي ، ويكون فيه ثلاثة أو أكثر من المواد ، مستثنياً النيكوتين والكافيين ، تستخدم بالتكرار مع عدم كون أحدهم مسيطراً .

اعتماد مادي **substance dependence**

الاستخدام القهري لمادة رغم المشكلات المعتدة التي تنتج عن استخدامها ، وسابقاً كان يعتبر التعود والانسحاب ضرورتين كافيتين للاعتماد إلا أنهما الآن معياران من معايير عديدة وتشمل المعايير الأخرى : تناول المادة لفترة أطول أو بكمية أكبر مما كان مخططاً والتعبيرات والمحاولات المتكررة للرغبة في تقليل أو تنظيم الاستخدام والاستمرار في التعاطي رغم الاعتراف بالمشكلات البدنية والذهنية المستحثة بالمادة . يضيق استخدام المصطلح أحيانا للدلالة على الاعتماد الفيزيولوجي ، وبهذا المعنى يمكن

نوكليوتيد ، 5َ- فسفات الديوكسي يوريدين ، وهو مركب متوسط في تخليق ديوكسي ثيميدين ثلاثي الفسفات .

ديباكين **Depakene**

علامة تجارية مسجلة لمستحضرات حمض الفالبوريك (Valproic acid) ، وهو حمض دهني بسيط متشعب السلسلة مكون من ثمان ذرات كربون ، يستخدم في علاج النوبات الصرعية .

ديباكوت **Depakote**

علامة مسجلة لمستحضر ديفالبوركس الصوديوم (Divalproex Sodium) .

يَنْزِعُ البَنْكرِياس **depancreatize**

يَسْتأصل البَنْكرْياس لسبب أو لآخر .

قِسْم **department**

هو منطقة منفصلة مسؤولة عن نوع معين من النشاطات داخل مؤسسة كبيرة نوعاً ما .

قسمٌ إكلينيكي **clinical department**

قطاعٌ خاص بالأمراض الإكلينيكية والتشخيص

قِسْمُ الخَدَمَات الصِّحِّيَّة والبَشَرِيَّة **department of Health & Human services (=DHHS)**

قطاعٌ صحِّي في النظام الصحِّي الأمريكي .

قِسْمُ النَّقْل **department of transportation**

هو القِسْمُ المَسْؤول عن تخطيط الطُّرُق والخطَوط السريعة والجُسور وتصميمها وتشغيلها .

قِسْمُ الصِّحَّة والتَّعْليم والخِدْمَة الاجتماعيَّة **Education and department Welfare of Health (DHEW)**

قسم يهتم بمجال الصحة والتعليم مع تقديم جانب من المساعدات الإنسانية كنوع من الخدمة الاجتماعية .

قِسْمٌ في المُسْتَشْفَى **hospital department**

أحدُ أقْسام المُسْتَشْفَى ، مثل قسم الطَّوارئ (Emergency department) .

مُعْتَمِدٌ على المُخَدِّر **drug dependent**

حالةٌ من المَيْل القَسْري نحو تعاطي المخدِّرات ، بشكل مستمرٍّ أو دَوْري ، للحصول على التأثيرات النفسيَّة المَرْغوبة أو لتجنُّب الإزْعاج النَّاجم عن الامتناع عنها .

انظر تحت drug dependency .

مُعْتَمِدٌ على الأنْسُولين **insulin dependent**

يُطلَق هذا المُصْطَلَح على السُّكَّريِّ المُعْتَمِد على الأنْسُولين في المعالجة .

انظر تحت insulin dependent diabetes .

مُعْتَمِدٌ على التُّوتَة **thymus dependent**

يُطْلَق المُصْطَلَح على الخلايا التَّائيَّة (T-cells) .

انظر تحت T-cells .

الفيروسة المعتمدة **Dependovirus**

الفيروسات المرتبطة بالفيروس الغدي ، وهي جنس من الفيروسات من فصيلة الفيروسة الصغيرة (Parvovirus) والتي تتطلب عدوى متصاحبة بالفيروسة الغدانية أو الفيروسة الهربسية لكي تعطى وظيفة مساعدة للتكاثر . وإذا لم يتوافر الفيروس المساعد ، يستطيع الجين أن يندمج مع الدنا في خلايا العائل مؤدياً إلى عدوى خافية . وتكون العدوى بدون أعراض شائعة في الإنسان وفصائل عديدة من الحيوانات .

مَسْلوبُ البِبْسين **depepsinized**

هو منزوع البِبسين ، خامل من ناحية النشاط البيبسيني ، يطلق على العصارة المعدية .

تَبدُّدُ الشَّخْصِيَّة **depersonalization**

التغير في الإحساس بالنفس ، ولذلك يُفقد الإحساس العادي بحقيقة الشخص الذاتية ، وتظهر في الإحساس بغير الحقيقة ، في التغيير في صورة الجسم ، أو الاحساس بأن الشخص لايستطيع التحكم في تصرفاته أو كلامه ، وترى في الاضطرابات مثل اضطراب تبدد الشخصية ، الاكتئاب ، الحالات التفارقية ، المراق ، صرع الفص الصدغي ، اضطرابات الفصام ، اضطراب الشخصية ، الاضطرابات اعتباره ظاهرة متمايزة عن التعود . ويتضمن الدليل التشخيصي الإحصائي الرابع اضطرابات اعتماد على مواد نوعية خاصة بالكحول والأمفيتامينات والمستنشقات والنيكوتين والفينسيكليدين والقنب والكوكايين والمهلوسات والمنومات ومضادات القلق .

اعْتِماد **dependency**

حالة من الاحتياج القهري أو المزمن ، مثل الاحتياج لدواء معين أو لمادة معينة ، وفي عام 1964 ، أوصت منظمة الصحة العالمية باستبدال مصطلح الإدمان (Addiction) بمصطلح الاعتماد ، وخاصة للأدوية والمخدرات ؛ والذي يعني التفاعل مع الأدوية ، إلحاح الحصول عليها ، والاتجاه لزيادة الجرعة ، وحدوث أعراض انسحابية عند التوقف ، ويكون الاعتماد نفسياً وبدنياً .

اعْتِمادٌ على المُخَدِّر **drug dependency**

حالةٌ من المَيْل القَسْري نحو تعاطي المخدِّرات ، بشكل مستمرٍّ أو دَوْري ، للحصول على التأثيرات النفسيَّة المَرْغوبة أو لتجنُّب الإزْعاج النَّاجم عن الامتناع عنها .

اعْتِمادٌ على مادَّة نَفْسانية التَّأْثير **psychoactive substance dependency**

حالَة من الميل القسري نحو تعاطي مادة ذات تأثير نفساني للحصول على نوع من تفريج الكرب أو الازعاج النفسي ، يكون التعاطي بشكل مستمر .

اعْتِمادٌ نَفْسانيّ **psychological dependency**

اعتماد ماديَ يستخدم فيه الدواء للحصول على نوع من الارتياح من الضغوط أو الإزعاج النفسي ، ولا يتصاحب معه أعراض التحمل أو الانسحاب .

مُعْتَمِد **dependent**

وصف للشخص أو الشيء الذي يعتمد على عوامل أخرى في احتياجاته ، ويطالبهم بتحمل المسؤولية بدلاً منه ، ولايثق بنفسه ، ولا يستطيع تدبير شؤونه بمفرده .

إزالة أو فقد الأصباغ ، وخصوصاً الميلانين ، مثل عدم إسوداد الجلد .

انظر تحت amelanosis .

يُزيلُ الشَّعَر **depilate**

يزيل الشعر من شيء يحتوي عليه ، يسمى أيضاً ينتف (Epilate) ، غالباً ما يتم للشعر الزائد .

إزالة الشَّعَر **depilation**

إزالة الشعر بالجذور ، ويسمى أيضاً (Epilation).

انظر تحت epilation .

مُزيلُ الشَّعَر **depilatory**

1 ـ مادة لديها القدرة لإزالة الشعر .

2 ـ عامل لنزع أو تدمير الشعر .

مُزِيْلُ الشَّعْر بحَسَب مارتين **Martin's depilatory**

هو مادَّة مؤلَّفة من سلفيد الكالسيوم ، تؤدِّي إلى إزالة الشعر بعد تطبيقها على الموضع المُراد إزالة الشعر منها مدَّة عشر دقائق .

الفصامية ، ولا أحد يستطيع أن يرسم خط واضح بين تبدد الشخصية والغربة عن الواقع ، واستخدام مصطلح تبدد الشخصية للدلالة على الإثنين .

قثطار بيزيه **de Pezzer catheter**

[قثطار منسوب للطبيب أوسكار ميشيل بنفينوتو بيزيه (Oscar Michel Benvenuto de Pezzer) ، وهو جراح فرنسي عاش ما بين (1853-1917)] ، وهو قثطار مستقر بصلي الرأس .

تكثِيفٌ جُزئِيّ **dephlegmation**


عمليَّةُ فَصْلِ الماء عن الكُحولات والأحماض ، سواء بالتَّبْخير أو التقطير المتكرِّر .


نَزْعُ الفُسْفات **dephosphorylation**

إزالة مجموعة الفسفات من جزيء عضوي .

1 ـ إزالة الصباغ **depigmentation**

2 ـ فقدُ الصباغ





Thymus dependent **معتمد على التوتة**

نَفادُ المِلْح salt depletion

هو الفـقـدانُ المُفْـرط لكلوريد الصُّـوديوم من الجِـسم في البَـوْل وَالعَـرَق . . . إلخ ، حـيث يسبِّب تجفافاً من الدرجة الثانية .

نَفادُ الماء water depletion

هو انْخفاضُ الحجم الكلِّي للماء ، ويؤدِّي إلى الإصَابَةَ بالتجفاف .

فقدُ الأهْداب deplumation

سقوط أو فقدان الأهداب .

مدخر depo

أسيتات الميدروكسي بروجيستيرون المَدْخَريّ depo medroxyprogesteron acetate

(=DMPA)

هو الاسمُ العلْمي للمستحضرَ الدَّوائي التجاري ديبو بروفيرا (Depo-Provera) ، وهو بروجستين يعطى فـمـوياً لعـلاج انقطاع الحـيض الثـانوي والنزف الرحمي غير الوظيفي ، ويعطى عضلياً كـمـانع للورم في عـلاج السـرطانة الكلوية والبطانية الرحمية النقيلية .

زَوالُ انكِماش الهَيولَى deplasmolysis

العــودة إلى الحـجم الأولي ، بعـد انكـماش الهـيولى ، ويحـدث هذا في الجبلة الخلوية في محلول مفرط التوتر .

يُزيلُ انكِماش الهَيولَى deplasmolyze

يخضع لإزالة انكماش هيولى الخلية .

يَستَنفِد deplete

هو فعل الإفراغ ، تفريغ الحمولة أو الشحنة ، أو يسبب الاستنفاذ .

نفاد depletion

1 ـ عملية أو فعل تفريغ ، أو إزالة شيء ، مثل تفريغ السوائل من حيز الجسم .

2 ـ حالة من الإعياء تنتج عن الفقد المفرط للدم

نَفادُ الكلُوريد chloride depletion


هو نَقْص الكلوريد في الدَّم .

انظرْ تحت salt depletion .

نَفادُ البلازْما plasma depletion

هي عملية نزع البلازما من الدم المسحوب ، مع إعادة نقل الدم أو المادة المتكونة إلى المتبرع .

انظر تحت plasmapheresis .



Flaccid cell خلية رخوة

يُفقد الماء من الخلية، وتنكمش الفجوة، وتفقد الخلية شكلها

Water lost from cell, vacuole shrinks. cell loses shape

Turgid cell خلية متورمة

يدخل الماء بواسطة التناضح، وتنتفخ الفجوة، وتدفع عكس جدار الخلية

Water enters by osmosis, vacuole swells and pushes against cell wall

Deplasmolysis زوال انكماش الهيولي

راسِب **deposit**

1 ـ ثفالة ، أو تفل أو حثالة ، أو بقايا .

2 ـ مادة خارجية غير عضوية تتجمع في الأنسجة أو في الحشي ، أو في التجويف .

3 ـ في طب الأسنان : هي أي مادة لينة أو صلبة تترسب على سطح الأسنان مثل القلح السني أو اللويحة السنية .

1 ـ ترْسيب **deposition**

2 ـ شهادة (أمام المحكمة)

1 ـ العَمَل على تَوْضيع أو تَراكُم عنصر أو مادَّة ما .

2 ـ الإدلاء بمْعلومات مُفيدة أمامَ المَحْكَمَة في قضية أو مسألة قانونيَّة .

مَدْخَر **depot**

(ج: مداخر)

منطقة في الجسم يتم فيها تجميع أو ترسيب أو تخزين مادة ما مثل الدواء ، ثم بعد ذلك يعاد انتشارها .

مَدْخَرُ الدُّهْن **fat depot**

مكان في الجسم يتم فيه تخزين كمية كبيرة من الدهن ، كما في النسيج الدهني .

تستوستيرون ـ المدخر **Depo-Testosterone**

علامة مسجلة لمستحضر الإطلاق المستديم للتستوستيرون سيبيونات (Testosterone cypionate) ، وهو يستخدم كدواء مبنج .

تَرَد (تردي) **depravation** **(=deterioration)**

التدهور ، وهو التغيير للأسوأ .

مُنْحَرِف **depraved** **(=perverted)**

فاسدٌ أو مُتَدَهْور أو شاذ .

اهْتِلاك **depreciation**

نَقْص أو تراجُع القيمَة أو الجَوْدَة نتيجةً للبلي .

1 ـ يُكَئِب **depress**

2 ـ يُخمِد

يُنْقص التوتُّرَ الوظيفي أو يُخفِّض النشاطَ الوظيفي والعَصبي أو النَّفْسي .

1 ـ زوالُ الاستِقطاب **depolarization**

2 ـ إزالة الاستِقطاب

1 ـ عملية أو فعل معادلة الاستقطاب .

2 ـ في الفيزيولوجيا الكهربية ، فإن إعتكاس جهد الراحة في أغشية الخلايا المستحثة عندما تستحث مثل ميول جهد غشاء الخلية لكي يصبح إيجابياً بالنسبة للجهد خارج الخلية .

يُزيلُ الاستِقطاب **depolarize**

الإقلال في اتجاه الحالة منزوعة الاستقطاب ، أي أنه يحرم من التقاطب .

مُزيلُ الاستِقطاب **depolarizer**

1 ـ عامل كيمائي يوضع في خلية جلفانية لإقلال الاستقطاب في مسرى كهربائي .

2 ـ هي المادة التي تقلل الجهد عبر غشاء حيوي .

3 ـ مرخ عضلي ، والذي يحدث شلل في العضلات المخططة بإحداث تغيير في الحالة الكهربية في مستقبلات العضلة ، ولذلك يغلق استجابة العضلة للدفعة العصبية .

إزالة البَلْمَرَة **depolymerization**

تحويل بلمر إلى مكوناته الموجودة .

يُزيلُ البَلْمَرَة **depolymerize**

يسبب إزالة للبلمرة .

ديبو ـ ميدرول **Depo-Medrol**

علامة مسجلة لمستحضرات أسيتات الميثيل بريدنيزولون ، وهو يستخدم موضعياً كمضاد للالتهاب ، ويعطى بالحقنة الشرجية كعلاج بالاستعاضة في المرضى المصابين بقصور الكظر ، وكعلاج مضاد للالتهاب في كثير من الاضطرابات .

ديبو ـ بروفيرا **Depo-Provera**

علامة مسجلة لمستحضر ميدوروكسي بروجستيرون أسيتات للحقن العضلي ، وهو بروجستين يعطى فموياً لعلاج انقطاع الحيض الثانوي والنزف الرحمي غير الوظيفي ، ويعطى عضلياً كمانع للورم في علاج السرطانة الكلوية والبطانية الرحمية النقيلية .

اكْتئابٌ حِرْمانيّ **anaclitic depression**

قصور في تطور الطفل الجسماني ، الاجتماعي والفكري نتيجة غياب الأمومة .

انْخسافٌ قَصِّيٌّ غُضْرُوفيٌّ خلْقيّ **congenital chondrosternal depression**

انخساف خلقي عميق يشبه القمع في جدار الصدر الأمامي .

اكْتئابٌ خَفيّ **cryptic depression**

(= اكْتئابٌ مُقَنَّع) **(=masked depression)**

اكْتئابٌ داخلي لا يُبدي أعراضاً أو مَلامح إكلينيكية في وقت التشخيص ، ويسمى أيضاً اكْتئابٌ خَفيٌّ .

انظَر تحت masked depression .

اكْتئابٌ دَوْرَويّ **cyclic depression**

اكتئابٌ مُعاوِدٌ ، يترافق بفترات فاصلة لغيابه .

انظر تحت cyclothymia .

قَدْحُ السَّاد **depression of cataract**

(= إرْجاعُ العَدَسَة) **(=couching)**

انظَر تحت couching .

الاكتئاب المضاعف **double depression**

نوبة اكتئابية كبيرة مركبة في وقت ما تدل على اضطراب اكتئابي ، وعندما تنتهي النوبة يعود المريض إلى حالته السابقة .

اكْتئابٌ داخليُّ المَنْشَأ **endogenous depression**

نوع من الاكتئاب ينتج عن عوامل جسدية أو حيوية بدون عوامل بيئية ، على عكس الاكتئاب التفاعلي . وعادة يتم التعرف عليه بتركيب عرضي خاص ، وتخلف نفسي حركي والاستيقاظ مبكراً في الصباح ، فقدان الوزن ، الإحساس العظيم بالذنب ، فقد التفاعل مع البيئة ، والذي يتماشى إلى حد ما مع أعراض الاضطراب الاكتئابي الكبير .

انخساف نقطة التجمد **freezing point depression**

انخساف نقطة تجمد محلول ما تحت تلك النقطة الخاصة بالمذيب الصافي ، والتي تكون متناسبة مع تركيز المذاب في المذيب .

depressant

1 ـ مُخَمِّد

2 ـ مُكَبِّت

عامل يقلل الفاعلية الوظيفية والطاقة الحيوية بشكل عام ، وذلك بإحداث ارتخاء عضلي وتعرق غزير .

مُخَمِّدٌ قَلْبيّ **Cardiac depressant**

عامل يقلِّل سرعة أو قوة ضربات القلب .

عَصَبٌ مُخَمِّد **depressant nerve**

عَصَبٌ يُنْقِص النشاطَ الوظيفي للعضلة أو يُسبِّب ارْتخَاءَها .

depressed

1 ـ مُكتَئِب

2 ـ خَفيض

يحمل تحت المستوى الطبيعي ، ويكون مصحوباً باكتئاب .

depression

1 ـ اكتِئاب

2 ـ خُمُود

3 ـ انْخِساف

4 ـ انْخِفاض

5 ـ مُنْخَفَض

1 ـ حالة عقلية للمزاج المكتئب يتميز بالاحساس بالحزن ، الإهمال ، ونقص التشجيع يتراوح الاكتئاب من إحساس طبيعي إلى اضطراب الاكتئاب الجزئي إلى اضطراب اكتئابي كبير ، والاكتئاب هو أحد أكثر الاضطرابات النفسية انتشاراً ، نسبة الإصابة بالاكتئاب حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية حوالي 7٪ من سكان العالم ، وأسبابه عوامل وراثية ومكتسبة مثل التعرض للضغوط ، ومن أهم مضاعفاته الانتحار ، والعلاج يكون بالأساليب النفسية ، والأدوية المضادة للاكتئاب ، والعلاج بالتخليج الكهربائي .

2 ـ انخفاض الفاعلية الوظيفية .

3 ـ منطقة مجوفة أو منخفضة ، أو هي الإزاحة لأسفل ، وللداخل .

اكْتئابٌ هياجيّ **agitated depression**

اضطراب اكتئابى كبير مع هياج نفسي حركي .


الاضطراب الاكتئابي الرئيسي والجزئي
Major Depressive Disorder/Dysthymia

التمثيل الديموغرافي Demographics

(معدل الانتشار العمري) (for lifetime prevalence)

* الجنس والعمر * Sex and age

* العرق: لم يسجل * Race: Not reported



معدل الانتشار (13-18 سنة)


* معدل الانتشار العمري 11.2٪ لعمر 13-18 سنة

* معدل لانتشار العمري للاضطراب (الوخيم): 3.3٪ لعمر 13-18 سنة يعانون من اضطراب اكتئابي (وخيم)

Lifetime prevalence of 13 to 18 year olds

* Lifetime prevalence : 11.2% of 13 to 18 year olds

* Lifetime prevalence of "Severe" disorder: 3.3% of 13 to 18 year olds have a "Severe" depressive disorder



Depression الاكتئاب

الاكتئاب العظيم **major depression**

اضطراب مزاجي يمتاز بحدوث نوبة أو أكثر من النوائب الاكتئابية الكبرى ، وغياب التاريخ المرضي للإصابة بالهوس ، أو نوبات الهوس الخفيف .

اكْتئابٌ مُقَنَّع **masked depression**

اكْتئابٌ داخلي لا يُبدي أعراضاً أو مَلامح إكلَينيكية في وقت التشخيص ، ويسمى أيضَاً اكْتئابٌ خَفيٌّ .

انظَر تحت cryptic depression .

اكْتئابٌ عُصابيّ **neurotic depression**

أي أنه ليس اكتئاب نفسي ، ويستخدم المصطلح عادة على نطاق واسع للدلالة على أي اكتئاب بدون ظواهر نفسية ، وأحياناً إلى حد ما يدل

انْخسافٌ أُخْدوديّ **groove depression**

انْخسافٌ بشكْل الأُخْدود أو التَّلَم .

اكْتئابٌ أوبيّ **involutional depression**

هو اكتئابٌ أو ذهانٌ يظهر أوّلاً في سنوات الأوْب (Involutional years) وتكون (40-55) بالنسبة للنِّساء ، وبالنسبة للرِّجال (50-65) .

انظر تحت melancholia .

خمود ليو المنتشر **Leaö's spreading depression**

خمود النظم الكهربي الطبيعي والمسجل من قشرة المخ ، والذي ينتشر للخارج من منطقة الاستحثاث أو الضرر المخي ، ويكون معدل الانتشار تقريباً مساوياً للأورة البصرية للصداع النصفي (الشقيقة) .

هو انخفاض على السطح الأمامي للعضد مباشرة فوق الرؤيس .

انظر تحت fossa radialis humeri .

اكْتئابٌ تَفاعُليّ **reactive depression**

الاكتئاب الذي يحدث كرد فعل لضغوط الحياة ، أو لعوامل بيئية أخرى ، وعلى عكس الاكتئاب داخلي المنشأ لا توجد اضطرابات إنباتية معتدة .

انظر تحت dysthymic disorder .

انظر تحت neurotic disorder .

اكْتئابٌ مُتأَخِّر **retarded depression**

اضطراب اكتئابى كبير مع تخلف نفسي حركي .

اكْتئابُ تَغيُّر الحالاتِ **situational depression**

(= **اكْتئابٌ تَفاعُليّ**) **(=reactive depression)**

الاكتئاب الذي يحدث كرد فعل لضغوط الحياة ، أو لعوامل بيئية أخرى ، وعلى عكس الاكتئاب داخلي المنشأ لا توجد اضطرابات إنباتية معتدة .

انظر تحت dysthymic disorder .

انظر تحت neurotic disorder .

الخمود المنتشر **spreading depression**

خمود النظم الكهربي الطبيعي والمسجل من قشرة المخ ، والذي ينتشر للخارج من منطقة الاستحثاث أو الضرر المخي ، ويكون معدل الانتشار تقريباً مساوياً للأورة البصرية للصداع النصفي (الشقيقة) .

المُنْخَفَضُ فَوقَ البَكَرَة **supratrochlear depression**

منخفض بسيط في السطح الأمامي لعظم الفخذ مباشرة فوق البكرة (Trochlea) .

انخساف السن **tooth depression**

هو مصطلح كبح التبارز ، ويستخدم في المعالجة السنية التقويمية ، كتقنية علاجية لانخساف السن للخلف إلى المستوى الإطباقي ، أو هو المجهود المبذول لمنع بزوغه أو تطويله خلال إصلاح تراكب العضة .

على شكل أقل من الاكتئاب ، والذي يشخص على أنه اضطراب اكتئابي ، أو أنه اكتئاب تفاعلي وليس داخلي .

المُنْخَفَضُ الأُذُنيّ **otic depression**

(= **وَهْدَةُ الأُذُن**) **(=auditory pit)**

انخفاض ملحوظ يظهر في كل اللوحاء السمعية ، والذي تميز بدء التطور المضغي للأذن الداخلية .

انظر تحت auditory pit .

مُنْخَفَضاتُ بَاكيوني **pacchionian depressions**

(= **نُقَيْراتٌ حُبَيْبيَّة**) **(=granular foveolae)**

وهدة صغيرة على السطح الداخلي للعظم القحفي من كلا الجهتين للتلم السهمي ، ويشغلها تحببات عنكبوتية .

انظر تحت granular foveolae .

اكْتئابُ الاسْتيقاظ **postdormital depression**

مصطلح يدلُّ على ظهور أعراض الاكتئاب عند الاستيقاظ من النَّوْم ، ثمَّ تَزول بعدَ ذلكَ .

المُنْخَفَضُ البَرْكِي **precordial depression**

(= **الحُفْرَةُ الشُّرسُوفيَّة**) **(=epigastric fossa)**

منطقة مفرغة أومنخفضة ، انخفاض داخلي أو سفلي في المنطقة الشرسوفية .

اكْتئابٌ ذُهانيّ **psychotic depression**

في الإحساس المحدد ، فهي اضطرابات اكتئابية كبيرة مع ظواهر ذهانية ، مثل الهلوسة ، الوهام ، الخرس ، أو الذهول . ومع ذلك يستخدم هذا التعبير بشكل أشمل لكي يغطي كل الاكتئابات الشديدة التي تسبب قصور كبير في الوظائف الاجتماعية أو الوظيفية ، مثل المكافئ التقريبي للاضطراب الاكتئابي الكبير أو الاكتئاب داخلي المنشأ .

المُنْخَفَضُ الجَناحيّ **pterygoid depression**

انخفاض على السطح الداخلي للناتئ الشبيه باللقمة للفك السفلي ، وذلك ليعمل كمرتكز للعضلة الجناحية الظاهرة .

انظر تحت pterygoid fossa .

المُنْخَفَضُ الكُعْبُريّ **radial depression**

خافضةُ الشَّفَةِ السُّفْليَّة (عضلة) **depressor labii inferioris**

هي العضلةُ الوجهيَّة للفم ؛ تَنْشأ من القسم الأمامي لقاعدة الفكِّ السُّفْلي ، وتَتَشابك مع أَلْياف العَضَلَة الدُّوَيْرِيَّة الفَمَوِيَّة (Orbicularis oris musculus) ، وتقوم بخفض الشفة السفليَّة ؛ ويُعصِّبُها العصبُ الوَجْهي .

خافضُ اللِّسان **tongue depressor**

هو أداةٌ ذات نهاية لوحية مسطَّحة ، تُستخدَم لخفض اللِّسان إلَى الأسفل لتسهيل فحص الجوف الأنفي والبُلْعوم .

حِرْمان **deprivation**

فقد أو غياب ، أجزاء ، أعضاء ، قوى ، أو أشياء ، والتي نحتاجها بشكل ما .

حِرْمانٌ ثَقافيٌّ عائليّ **cultural familial deprivation**

فقدان للجوِّ الأسري والثقافي ، مع ما يترتَّب على ذلك من تأثير نفسي وفكري .

حِرْمانٌ انْفعَاليّ **emotional deprivation**

الحرمان من الخبرات الشخصية أو البيئية الكافية والملائمة في السنوات الأولى للتطور .

حِرْمانُ الأُمومَة **maternal deprivation**

النتيجة المترتبة على الفقد المبكر أو غياب الأم أو الحرمان من الأمومة الحقيقية .

حِرْمانٌ نَفْسيٌّ اجْتماعيّ **psychosocial deprivation**

مُصْطَلَحٌ يُستعمَل للدَّلالة على فشل النموِّ نتيجة الإهمال وغياب الدَّعْم النَّفْسي والاجتماعي .

حِرْمانُ أَحْلام الريم **REM dream deprivation**

(حرمان أحلام نوم حركات العين السريعة)

هو الحِرْمانُ من الأَحْلام الحاصلَة في أثناء نَوْم حركَات العين السَّريعة (الريم) .

حِرْمانُ الحسّ **sensory deprivation**

الفقد الكلي أو الجزئي للمستحثات السمعية ، البصرية أو اللمسية ، ومثل هذا ربما يحدث اختبارياً أو بالاحتجاز الانفرادي مثل ، فقد

اكتئاب أحادي القطب **unipolar depression**

الاكتئاب المصحوب بنوائب من الهوس أو الهوس الخفيف كما في اضطراب الاكتئاب الكبير أو اضطراب الاكتئاب الجزئي ، وأحياناً يستخدم المصطلح للإشارة للاضطراب السابق .

المُنْخَفَضُ البُطَينيّ (في النَّبْض الوَريدي) **ventricular depression**

الجزء من النبض الوريدي المرسوم ، والذي يقع بين الموجات البطينية والموجات الأذينية .

1 ـ مُكئِب 2 ـ مُكتَئِب **depressive**

1 ـ الميل نحو الأقل .

2 ـ منسوب للاكتئاب ، أي أنه مسبب للكآبة في النفس .

مُخْمِد (عامل مخمد للحركة) **depressomotor**

1 ـ يقلل الحركة .

2 ـ عامل يقلل أو يثبط النشاط الحركي .

1 ـ خافِض 2 ـ مُخْمِد **depressor**

1 ـ يطلق على كل ما يسبب خفض ، مثل : العضلة ، عامل ، أداة ، جهاز .

2 ـ الميل لخفض ضغط الدم المرتفع ، ويطلق على المواد الكيميائية والعصبية العلاجية .

3 ـ العصب المخمد : هو العصب الذي يقلل النشاط لعضو ما .

خافِضَةُ زاوِيَة الفَم (عضلة) **depressor anguli oris**

هي العضلةُ الوجهيَّة للفم (Facial muscle of mouth) ، تَنْشأ من القاعدة الأماميَّة الوَحْشيَّة للفَكِّ السُّفْلي في الأمام ، وتَرْتكز مع عضلات أُخْرَى في الشفة السفليَّة قربَ زاوية الفم ، وتقوم بجرِّ زَوايا الفم إلى الأسفل ؛ ويُعَصِّبُها العصبُ الوَجْهي .

خافِضَةُ لِسان المِزْمَار (عضلة) **depressor epiglottidis**

البـصر أو السـمع ، الشلل ، أوحـتى البقـاء في المسـتـشـفـى ، وربما يؤدي هذا إلى بعض القلق ، الهيوجة ، فقد القابلية للتركيز والتفكير المنظم ، زيادة قـابليـة الإيحـاء ، الـهـذيـان ، الهلع ، والهلاوس الحية غير السارة .

social deprivation **حِرْمانٌ اجْتِماعِيّ**

هو نقصُ التآثُر الثَّقافي الطبيعي بين الفَرْد وبقيَّة المجـتـمـع ، حـيث يُسـاهم ذلك في العـزلة الاجتماعيَّة .

thought deprivation **الحِرْمانُ منَ التَّفْكير**

(=blocking of thought) **(= إحْصارُ التَّفْكير)**

انظر تحت blocking of thought .

water deprivation **حرمان الماء**

طريقة لاختبار قدرة الجسد على تركيز البول عند الاستزادة الاصطناعية لأسمولالية البلازما .

انظر تحت water deprivation test .

deprostil **ديبرُوستيل**

(أحد البرُوستاجلاندِنيات)

هو أحدُ البرُوسْتاجلاندنيات التي تثبِّط الإفرازَ المَعدي .

deproteinization **تجْرِيدٌ مِنَ البروتين**

عملية إزالة البروتين من مكون يحتوي عليه .

deproteinize **يُجَرِّدُ منَ البروتين**

يعـمـل على إزالة أو نَزْع البـروتين من مكون يحتوي عليه .

depside **دبسيد**

أحد أصناف المركبات ، والتي هي ناتج تكثيف جـزيئين أو أكـثـر من أحـمـاض كـربوكـسيل الفـينـوليك ، مـثل حـمض التـانيك (Tannic acid) .

depth **عُمْق (ج: أعماق)**

يدل المصطلح على العمق بمعناه المجرد ومفهومه المعنوي مـثل : عـمق التـفكيـر ، ومع تعبـيـرات تحليل وسـيكولوجـيـة الأعـمـاق التي تهـتـم بالظواهر وتبحث في جذورها .

depth of fossa **عُمْقُ الحُفْرَة**

قياسُ المسافة بين سَطْح الحفرة وقَعْرها .

depth perception **إدْراكُ العُمْق**

هو المقدرةُ البصريَّة لإدراك العُمْق أو المسافة .

focal depth **العُمْقُ البُؤْرِيّ**

قيـاس قـوة العـدسـات لإعـطاء صـور واضـحـة للأشياء عند مسافات مختلفة منها .

depula **الكاسية**

في علم الحيوان ، هو البيضة المتطورة في المرحلة بعد الأريمة (كـرة خلوية وحـيـدة الطبـقـة تحيط بجـوف فـيـه سـائل في بواكـيـر تكـون الجنين) وتسبق المعيدة .

depurant **مُنَقٍّ (مُنَقِّي)**

1 ـ منقي أو منظف .

2 ـ عامل ينظف أو ينقي .

depurate **يُنَقِّي**

depuration **تَنْقِيَة**

ينقي أو ينـظف وخـصـوصـاً وضع المحـار في ماء نقي للسماح لها بتنقية نفسها من الجراثيم .

depurative **مُنَقٍّ (مُنَقِّي)**

(=pellant)

يميل للنقاء أو النظافة .

انظر تحت pellant .

depurator **مُنَقٍّ (مُنَقِّي)**

عامل ينقي أو ينظف .

depurination **نَزْعُ البُورِيْنات**

سَحْب البورينات من المادَّة أو المركَّب .

deque **صَفٌّ مزدوج الذَّيْل**

في علوم الحـاسـوب ، هو بنية المُعْطَيـات المجرَّدة والتي يمكن إضـافة العَناصر إليـها أو إزالتـها منهـا في الأمام أو الخلف .

de Quervain's disease,fracture, thyroiditis **داء دوكورفان ، الكسر، التهاب الغدة الدرقية**

[داء أو كسـر أو التـهـاب الغـدة الدرقـيـة منسوب للطـبـيـب فـريتـز دو كـورفـان (Fritz de Quervain) ، وهو طبيب سويسري عاش ما بين (1868-1940)] ، ويطلق على التهاب غمد الوتر المؤلم ، وكـسـر العظم الزروقي مع الخلع

1 ـ خَلَل **derangement**

2 ـ اختِلالٌ عَقلِيّ

1 ـ مصطلح كان يستخدم قديماً للتعبير عن الخلل العقلي .

2 ـ اختلال جزء أو عضو .

خَلَل الرُّكْبَة الغَائِرُ بحسَب هاي **Hey's internal derangement**

(= خَلْعُ الرُّكْبَة الجُزْئِيّ)

هو خلع الركبة الجزئي ، ويتميز بألم شديد وتشنج في العضلات .

داء ديركوم **Dercum's disease**

[داء منسوب للطبيب فرانسيس زافيير ديركوم (Francis Xavier Dercum) ، وهو طبيب أمريكي ، عاش ما بين (1856-1931)] ، وهو داء الشحام المؤلم .

الغُرْبَة عن الواقع **derealization**

فقد الإحساس بحقيقة الأشياء المحيطة بالشخص ، الإحساس بأن شيء ما قد حدث ، وبأن العالم قد تغير أو اختلف ، بأن الشخص قد انفصل عن محيطه ، ويرى بصورة متكررة في الاضطراب الفصامي .

وَهَل **dereism**

(تفكير بعيد عن الواقعية)

هو تفكير غير متوافق مع الحقائق ، كما أنه غير عقلاني .

انظر تحت dereistic thinking .

وَهَلِيّ **dereistic**

منسوب أو مرتبط بالوهل .

قيلة دِماغيَّة رَقبيَّة **derencephalocele**

المادة الدماغية التي تبرز خلال الفقرات الرقبية ، وتحدث في رقبي الدماغ (مسخ) .

رَقبيُّ الدماغ (مسخ) **derencephalus**

الجنين بعظم دماغ رديمي وفقرات رقبية مشقوقة ، ويثبت الدماغ على الانشعاب .

رَقبيَّة الدماغ (مسخ) **derencephaly**

هو انشقاقُ العَمود الفقْري الرقبي وانعدام الدِّماغ .

الراحي ، التهاب الدرقية الورمي الحبيبي تحت الحاد .

1 ـ سابقة بمعنى الرَّقبَة **der-**

2 ـ سابقة بمعنى العُنُق

بادئَة تدلُّ على العَلاقة بالعُنُق أو الرَّقبة ، مثل مُتَّحد الرَّقَبَتَين (Deradelphus) .

مُتَّحِدُ الرَّقَبتَين (مسخ) **deradelphus**

توأم ملتحم عند السرة أو بالقرب منها ، وله رأس واحدة فقط .

خروج عن المألوف **derailment**


تفكير مضطرب ؛ أو كلام مميز للفصام ، ويمتاز بالتنقل المستمر والسريع من موضوع لآخر قبل أن يتم التوضيح الكامل للموضوع الأول .

انعِدامُ الرَّأس والعُنُق (مسخ) **deranencephalia**

انعدام الدماغ ، ويتميز بفقد الدماغ والجزء العلوي من الحبل الشوكي .

عَديمُ الرَّأس و العُنُق (مسخ) **deranencephaly**

هو تَشَوُّهٌ خِلْقي ، حيث يكون الرأسُ معدوماً والرقبة رديمَّة (ناقصَة النَّماء أو التخلُّق) .



داء دو كورڤان De Quervain's disease

إزالةُ كَظْم الجين **gene derepression**

إزالة كَظْم المَشْغَل (Operon) هي منطقةٌ على الصِّبْغي أو (الكروموسوم)، بحيث يحصل الانتساخَ الجيني أو يَتعزَّز، في النظرية الجينية هو الاستجابة للمَتطلبات البيئية بوظيفة الإنزيم .

ديريسين **dericin**


(= فلوريزين) **(=florizine)**

يستخدم كسواغ دوائي .

انظر تحت florizine .

إزالة الكظم (إنزيمات) **derepression**

إزالة الكَظْم الموجود على المَشْغَل (Operon)، ولذا فإن الانتساخ يحدث، أو يعزز، في بدائيات النواة، فإن الآلية التي تكتنف تعطيل المشغل سواء كان ذلك بالتثبيط لتميم الكاظمة بفعل المحرض . وفي حقيقيات النواة فإن هذه العملية تشمل اجتماع كلاً من البروتينات المنظمة، والمستفعلة النوعية . وتكون النتيجة النهائية زيادة مستوى الإنزيم النوعي .



إزالة الكظم (إنزيمات) Derepression

Derifil **ديريفيل**

علامة مسجلة لمستحضر كلوروفيلين النحاس معقد الصوديوم (Chlorophyllin Copper Complex Sodium) .

انظر تحت chlorophyllin copper complex sodium .

derism **وَهَل**

(=dereism)

انظر تحت dereism .

derivant **مُشْتَقّ**

(=derivative)

انظر تحت derivative .

derivation **اشْتِقاق**

هو مَصْدَرٌ أو عمليَّة التطوُّر ، أو الحصول على مادَّة أو مركَّب من مادَّة أو مركَّب آخر .

derivative **مُشْتَقّ**

(ج: مُشْتَقَّات)

مادة كيمائية تنتج من مادة أخرى ، سواء كان مباشرة أو بالتعديل أو بالتخليق الجزئي .

hematoporphyrin derivative **مشتق الهيماتوبرفيرين**

مادة تنتج بالمعالجة بحمض الأستيك والكبريتيك للهيماتوبرفيرين والتي تتركز بالانتقاء في النسيج الورمي النشط أيضاً ، ويستخدم في العلاج المتقو بالضوء .

derive **يَشْتَقّ**

يَقوم بعمليَّة الاشتقاق .

انظر تحت derivation .

derm- **سابقة بمعنى الجِلد**

سابقة بمعنى الجلْد ، أو العلاقة للطبقة المنتشة في الجنين .

derma **أدَمَة**

(=dermis)

الجلد ، وعادة للدلالة على الأدمة .

dermabrader **مِسْحَج الجِلد**

(أداة تشبه ورق الزجاج لحك الجلد وصقله)

جهيزة تستخدم لتسحيج الجلد (حك الجلد) .

dermabrasion **تَسْحِيجُ الجِلْد (حك الجلد)**

تَسْحِيجُ وسحل الجلْد بوسائل ميكانيكية ، مثل عن طَريق ورق سنفَرة رقيق أو فرشاة سلكية .

dermacarrier **حامِلَة الجِلد (لطعم الجلد)**

طريقةٌ لتحضير الطعم الجلدي ونقله إلى مَوْضعه .

Dermacentor **ناخِسُ الجِلد (جِنسٌ مِنَ القراد)**

جنس من القراد ، والذي له دور هام في نقل الأمراض .

Dermacentor albipictus **ناخسُ الجلْد الأرْقَط**

هو نَوْعٌ من القُراد البني الشَّتوي الموجود على الخيل والبَقر والإبل في كندا وجنوب غربي الولايات المتَّحدة ؛ يُمثِّل نوعاً من القراد المتطفِّل . ويَتعرَّضُ البشر للإصابة به أحياناً عندما يَلْبسون جلدَ الإبل المصاب .

Dermacentor andersoni **ناخسُ الجلْد الأنْدَرسُوني**

هو قرادُ الخشب (Wood tick) ؛ يَنْقل حمَّى الجبال الصخرية المبقَّعَة ، كما يَنْقل أيضاً داءَ التولاريمِيَّة (Tularemia) ، ويسبِّب شَلَلَ القُراد (Tick paralysis) .

Dermacentor halli **ناخسُ الجلْد السُّوقيّ**

قوارض صفراء بنية توجد في تكساس .

Dermacentor hunteri **ناخسُ الجلْد الهَنْتَري**

قراد بني يوجد في أغنام جبال روكي في جنوب شرق الولايات المتحدة ، وخصوصاً في جنوب غرب أريزونا .


Dermacentor marginatus **ناخسُ الجلْد الهامشيّ**

فصائل ناقلة لنوع من حمى القوارض النازفة في سيبيريا .

Dermacentor nitens **ناخسُ الجلْد الزَّاهيّ**

نوع من القراد البني ، والذي يتطفل على الحصان ، يتواجد في الهند الغربية ، وهو مسؤول عن نقل البابسية الحصانية وهو عامل سببي في «داء البابسيات الخيلي» .

انظر تحت Anocentor nitens .



Dermabrasion تسحيج الجلد

هو قـرادُ الخشب (Wood tick) ؛ يَنْقل حـمَّى الجبال الصخرية المبقَّعَة ، كما يَنْقل أيضاً داءَ التولاريميَّة (Tularemia) ، ويسبِّب شَلَلَ القُراد (Tick paralysis) .

انظر تحت Dermacentor andersoni .

مُتثوي التَّواخِس **Dermacentroxenus**
(= الريكتسِيَّة) **(=Rickettsia)**

اسم جنس كان يسمى في السابق مع الجراثيم الدقيقة وتتطفل على القوارض ، أما الآن فتصنف مع الريكتسية (Rickettsia) .

تهَدُّلُ الجلد **dermachalasis**
(=cutis laxa)

انظر تحت cutis laxa .

نَحْوَ الجلِد **dermad**

في اتجاه الجلد أو اللحافة الأخرى (Integument) .

كتوبيَّة الجلد **dermagraphy**
(=dermatography)

انظر تحت dermatography .

dermal **1 ـ جِلْديّ**
2 ـ أدَمِيّ

منسوب أو له علاقة بالجلد ، أو الأدمة .

نَغَفٌ جِلْدِيّ **dermamyiasis**

هو داء هجرة اليرقان الجلدي ، والمسبب بيرقات الذباب ، ويسمى أيضاً بداء النغف الأدمي .

انظر تحت myiasis linearis .

واخِزاتُ الجِلْد **Dermanyssidae**
(فصيلة من الحلَم)

هي فصيلة من رتبة الحلم ، (رتبة الحلماوات) ، والتي تتطفل على الثدييات ، والطيور ، والزواحف وتحدث وخزتها التهاب مؤلم للجلد في الإنسان .

واخِزُ الجلد **Dermanyssus**
(جنس من الحلَم)

جنس (في تصنيف الأحياء) من الحلم يتبع عائلة (واخزات الجلد) (Dermanyssidae) .

ناخسُ الجِلْد النُّوتَّالي **Dermacentor nuttallii**

القوارض التي تنقل التيفوس المنقولة بالقوارض السيبيري .

ناخسُ الجِلْد الغَرْبيّ **Dermacentor occidentalis**

قوارض بنية توجد عادة على الساحل الغربي للولايات المتحدة ، من جنوب أوريجون إلى جنوب كاليفورنيا ، والبقر هو العائل الأساسي وكذلك الخيل ، الكلاب ، الإبل والإنسان .

ناخسُ الجلد المُثَقَّب **Dermacentor parumapertus**

قوارض بنية حمراء والتي توجد بكثرة في جنوب غرب الولايات المتحدة ، ويوجد في الغزال والقيوط ، ومنتشر في عدة فصائل من الأرانب .

ناخسُ الجِلْد المُنَقَّط **Dermacentor pictus**

هو العامل الحامل للبابسيَّةُ الكَلْبيَّة (Babesia canis) في هنغاريا .

ناخسُ الجِلْد الشَّبَكيّ **Dermacentor reticulatus**

هو من القوارض التي تصيب الأغنام والثيران ، وتوجد في أوربا ، آسيا ، وأمريكا وهو ناقل لداء البابسيات الكلبية في جنوب أوروبا .

ناخسُ الجِلْد الحَرَجيّ **Dermacentor sylvarum**

القوارض التي تنقل التيفوس المنقولة بالقوارض السيبيري .

ناخسُ الجِلْد المُتَبَدِّل **Dermacentor variabilis**

قوارض بنية معتمة وتوجد على طول سواحل كاليفورنيا ، ومنتشرة أيضاً شرق جبال روكي ، وتعتبر الكلاب العوائل الأساسية للبالغين ، والتي توجد أيضاً في الخيل ، الأبقار ، الأرانب ، والإنسان ، وهي الناقل الرئيسي لحمى الجبال الصخرية المبقعة في وسط وشرق الولايات المتحدة .

ناخسُ الجِلْد الفينوسي **Dermacentor venustus**

مـرتبطة مع حـمـض اليـورونيك ، وعـمـومـاً حـمض الإيدورونيك -L والذي يكون أحـيـاناً كـبـريتـيـاً . وهو ناتج تـراكـمي في أدواء عـديد السكاريد المخاطي المتعدد .

مَرَضٌ جِلدِيٌّ مِهَنِيّ **dermatergosis**

هو الجُلادُ المِهْنِيُّ (Occupational dermatosis) .

انظر تحت ergodermatosis .

مِقياسُ الحَرارَةِ الجِلدِيّ **dermatherm**

مقْياسٌ للحَرارَة بشكل الشَّريحة ، يَقيس حرارة الجِسم بوَضْعِهِ عَلى الجِلْد .

جِلدِيّ **dermatic**

منسوبٌ إلى الجِلْد أو متعلّق به ، مثل الْتهابات الجِلْد (Dermatitides) .

التِهابَاتُ الجِلد **dermatitides**

جمع لمصطلح التهاب الجلد (Dermatitis) .

التِهابُ الجِلد **dermatitis**

أيُّ التهاب في الجلد سواء يتصاحب بزيادة في التقرُّن أو أي نوع من التأثيرات الحيوية الأخرى .

التهاب الجلد اللعقي بالنهايات **acral lick dermatitis**


حالة جلدية نفسية المنشأ تصيب الكلاب ، تقوم فيها الكلاب باللعق المفرط لجزء قاص من أحد الأطراف إلى أن تتكون لويحة مغلظة أو قرحة ، والسـبب المعتـاد هو الملل من عـدم الفـعـاليـة الجبري لكن أحياناً تقع باحة اللعق فوق كسر أو آفة التهابية بمفصل أو باحة من الضرر لعصب . وتسـمى أيضـاً الورم الحـبيـبي اللعقي الطرفي (Acral lick granuloma) .

الْتهابُ الجِلْد السَّفْعيّ **actinic dermatitis**

التهاب جلدي ينتج عن الإشعاع السفعي ، مثل تلك الذي يحدث من الشمس ، الموجات فوق البنفسجية أو الأشعة السينية أو أشعة جاما .

التهاب الجلد الأرجي التماسي **allergic contact dermatitis**

التهـاب الجلد التمـاسي الناتج عن التـحسـيس لمواد مـختلفة ، والتي تحدث تفاعـلات التهـابية في جلد هؤلاء الذين يعانون من فرط التحسيس



واخزات الجلد Dermanyssidae

واخزُ الجِلْد الدَّجاجيّ **Dermanyssus gallinae**

هو السوس الطيري أو واخز الجلد الدجاجي ، والذي يصيب الدجاج وأحياناً الإنسان .

الهَيكلُ الخارجِيّ **dermaskeleton (=exoskeleton)**

هو البينة الصلبة التي تتطور خارجياً عن الجسم مثل قشـر البيض ، وفي الفقاريات يطلق على البنية التي تـستمـد من البشرة ، مثل الأظافر ، أو الأسنان .

انظر تحت exoskeleton .

سابقة بمعنى الجلد **dermat-**

بادئةٌ تدلُّ على العَلاقَة مع الجلْد ، مثل مقْيـاس الحَرارَة الجِلْديّ (Dermatherm) .

دِيرماتان **dermatan**

(مُصاوغ للكوندرُويتين)

هو جليـكوز أمينو جليكان ، ويوجـد بكثـرة في الجلد ، ولكنه يتواجد أيضاً في الأوعية الدموية ، الأربطة ، صمامات القلب ، وفي النسيج الضام الرئوي . ويتركب من وحدات ثنائي السكاريد مـتكـررة بروابط نوعـيـة ، وكل واحـدة تتكون من C4 جـالاكـتـوزأمين اسـيـتـيل -N- مكبـرتة

الْتهابُ الجلْد الرَّماديّ **ashy dermatitis**
(= الحُمامَى التَّصَبُّغيَّةُ المُسْتَديمَة) **(=erythema dyschromicum perstans)**

هو جلاد مجهول السبب يحدث غالباً في الأشخاص ذوي البشرة الداكنة ، ويتميز بوجود بقع رمادية محددة متعددة بأحجام وأشكال محتلفة ، والتي تكون في طورها الحاد لديها حافة حماموية دقيقة .

انظر تحت erythema dyschromicum perstans .

الْتهابُ الجلْد التَّأَتُّبيّ **atopic dermatitis**

نوع مزمن يرى في هؤلاء الذين يعانون من قابلية وراثية للحكة ، وربما تتصاحب مع التهاب الأنف ، حمى الكلأ والربو ، وتؤدي عادة الحكة الشديدة إلى الخدوش والتي بدورها تؤدي إلى إصابات تتطابق مع تلك الخاصة بالأكزيمة ، وفي الأطفال عادة ما تبدأ في الخد وتنتشر إلى الأماكن الأخرى ، وفي الأطفال الاكبر سناً والبالغين تكون على سطوح الثنيات ، وخصوصاً في مناطق عكس الزندي والمأبضية ، وعلى الرقبة ، جفون العين ، الرسغ ، وخلف الأذن .

الْتهابُ جلْد الخَبَّازين **bakers dermatitis**
(= إكْزيمَةُ الخَبَّازين) **(=bakers' eczema)**

هو إكْزيمَةٌ تَحسُّسية ، تَنْجم عن التَّماس مع الدَّقَيق والخميرة أو أيَّة مكوِّنات أخرى يَسْتخدمها الخبَّازون . وتسمى أيضاً إكْزيمَةُ الخَبَّازين Bakers' eczema) .

الْتهابُ جلْد السَّبَّاحين **bathers dermatitis**

طفح حكي حطاطي شديد يحدث في هؤلاء الذين يسبحون في المياه العذبة أو المالحة ، وتحدث نتيجة فرط الأرجية من ذوانب البلهارسيا في الماء ، والتي تخترق الجسم وتموت قبل وصولها إلى الدم أو الأنسجة الداخلية ، محدثة تفاعل التهابي .

الْتهابُ الجلْد التَّعَطُّريّ **berlock dermatitis**
(=perfume dermatitis)

المكتسب لمستأرج كنتيجة لتعرض سابق لهذا النوع من المستأرج .

الْتهابُ الجلْد الأَرَجيّ **allergic dermatitis**

والذي يتضمن نوعان هما :

1 ـ التهاب الجلد التأتبي ، وهو نوع مزمن يُرى في هؤلاء الذين يعانون من قابلية وراثية للحكة ، وربما تتصاحب مع التهاب الأنف ، حمى الكلأ والربو وتؤدي عادة الحكة الشديدة إلى الخدوش ، والتي بدورها تؤدي إلى إصابات تتطابق مع تلك الخاصة بالإكزيمة ، وفي الأطفال عادة ما تبدأ في الخد وتنتشر إلى الأماكن الأخرى ، وفي الأطفال الأكبر سناً والبالغين تكون على سطوح الثنيات ، وخصوصاً في مناطق أمام المرفق والمأبضية ، وعلى الرقبة ، جفون العين ، الرسغ ، وخلف الأذن .

2 ـ التهاب الجلد الأرجي التماسي ، وهو التهاب الجلد التماسي الناتج عن التحسيس لمواد مختلفة ، والتي تحدث تفاعلات التهابية في جلد هؤلاء الذين يعانون من فرط التحسيس المكتسب لمستأرج كنتيجة للتعرض سابق لهذا النوع من المستأرج .

الْتهابُ الجلْد الأَمونْيائيّ **ammonia dermatitis**

التهاب جلدي تهيجي في المناطق الملامسة للحفاظ في الأطفال ، وعادة ما يترك على الطيات التناسلية الساقية ، ويحدث كرد فعل للتلامس الطويل مع البول والبراز والصابون المنظر والمستحضرات الموضعية ، الاحتكاكات والتعطين ، وغالباً ما يتلازم مع عدوى جرثومية وفطرية ثانوية ، وخصوصاً بالمبيضة البيضاء ، ويعتبر البعض التهيج الناتج عن تحلل وتفكك البول وإخراج الأمونيا كعامل مؤثر .

الْتهابُ الجلْد النَّاجمُ عن الأنكلستوما **ancylostome dermatitis**

مرضٌ جلدي يُصيب الإنسانَ والحيوانات الأخرى ، يتَّصف بظهور خطوط دَقيقة حاكَّةَ على الجلد متوافقة مع حَركات يَرقات الطُّفَيْلي تحت الجلد . مثل داء هجْرَةَ اليَرَقات الجَلْدي .

الرجـال ربما تسـبب سـوائل بعـد الحـلاقـة التي تحتوي على زيت البرغـموت أو ماشابه ذلك ، تفاعلات مشابهة .

التهابُ جِلْد بيوانول **bhiwanol dermatitis**
(= حكَّةُ دوبي) **(=dhobie itch)**
انظر تحت dhobie itch .


التهابُ الجِلْد النَّاجمُ عن الخَنَافس المُنَفِّطَة **blister beetle dermatitis**
ظُهورُ فُقاعات على الجلد عندَ احتكاك الخَنَافس المُنَفِّطَة به .

التهابُ الجِلْد العُثِّي **brown-tail moth dermatitis**
نوع من التهاب الجلد الناتج عن الحشرات وينتج عن شعر العث بنى الذيل .

التهابُ الجِلْد النَّاجمُ عن البُروسيلاَّت **brucella dermatitis**
أيَّة مَظاهر جلديَّة تُرافق عَـدْوَى البـروسيـلَّة (Brucella) .

التهـاب الجلد الضـوئي النبـاتي المنشـأ بسـبب التعـرض المسـتمـر للعطر ، أو الكـولونيـا ، أو أدوات الحمام الأخرى والتي تحتوي على زيت البرغموت ثم ضـوء الشمس . وفي النساء تظهر الإصابة عادة كبقع صبغية بنية على جانبى الرقبـة ، خلف الأذن ، وأحيـاناً على الوجـه ، والثديين ، والأكتـاف ، أو أي مكان آخـر . وفي الرجـال ربما تسـبب سـوائل بعـد الحـلاقـة التي تحتوي على زيت البرغـموت أو ماشابه ذلك ، تفاعلات مشابهة .

التهابُ الجِلْد التَّعَطُّري **berloque dermatitis**
التهـاب الجلد الضـوئي النبـاتي المنشـأ بسـبب التعـرض المسـتمـر للعطر ، أو الكـولونيـا ، أو أدوات الحمام الأخرى والتي تحتوي على زيت البرغموت ثم ضـوء الشمس . وفي النساء تظهر الإصابة عادة كبقع صبغية بنية على جانبي الرقبـة ، خلف الأذن ، وأحيـاناً على الوجـه ، والثديين ، والأكتـاف ، أو أي مكان آخـر . وفي



Bathers dermatitis التهاب جلد السباحين

الْتِهابُ الجِلْد الأُقْحُوانيّ **chrysanthemum dermatitis**

يُمثِّل الأُقْحُوانُ سَبباً شائعاً لالْتِهاب الجِلْد التَّماسيِّ .

انظر تحت contact dermatitis .

الْتِهابُ الجِلْد الكُوبالْتيّ **cobalt dermatitis**

هو المظاهرُ الجلديَّة التفاعليَّة الناجمة عن السُّحار الكُوبالْتيِّ ، أو عن استنشاق أغْبرة الكوبالتَ .

انظر تحت cobaltosis .

الْتِهابُ الجِلْد التَّماسيّ **contact dermatitis**

التهاب جلَدي حاد أو مزمن تنتج عن مواد تتلامس مع الجلد ، والتي ربما تشمل آليات أرجية أو لا تأرجية . والتهاب الجلد التماسي الناتج عن التحسيس لمواد مختلفة ، والتي تحدث تفاعلات التهابية في جلد هؤلاء الذين يعانون من فرط التحسيس المكتسب لمستأرج كنتيجة للتعرض سابق لهذا النوع من المستأرج .

انظر تحت allargic contact dermatitis .

انظر تحت irritant dermatitis .

الْتِهابُ الجِلْد البَثْريُّ المُعْدي **contagious pustular dermatitis**

1 ـ عَدّ الخيل المعدي : وهو داء معدي يصيب جلد الخيل والذي يسببه الإصابة بالوتدية السلية الكاذبة ، وتتميز بوجود مجموعات من البثرات ، خاصة في المناطق المتلامسة مع السرج ، وعند ما تنفجر تفرز قيح مخضر ، والذي يجف مكوناً جلبة .

2 ـ الإكثيمة المعدية : وهو داء معدي متوطن للغنم والماعز ، يسببه الفيروسية الجدرية ، ويتميز بظهوره على المناطق غير المغطاة بالصوف ، خاصة على الشفاه ومخاطية الفم ، ويكون الطفح من النمط الحويصلي البثري الحماموي . تلتحم الآفات مكونة جلبة كبيرة ، والتي تلتئم بدون ندبة .

الْتِهابُ الجِلْد النَّاجِمُ عن المُزوِّقات **cosmetic dermatitis**

الْتِهابُ الجِلْد الحَيَضيِّ **catamenial dermatitis**

هو المَظاهر الجلديَّة التي تَظْهر عندَ بعض النِّساء خلال فترة الحيض ، مثل بعض البثرات على الوَجْه ، وغالباً ما تكون نتيجة التغير في مستوى الهرمونات .

الْتِهابُ الجِلْد اليَسْروعيّ **caterpillar dermatitis**

التهابَ الجلد الحشري الناتج عن شعر اليسروع .

الْتِهابُ الجِلْد النَّاجِمُ عن الذَّوانب **cercarial dermatitis**

طفح حكي حطاطي شديد يحدث في هؤلاء الذين يسبحون في المياه العذبة أو المالحة ، وتحدث نتيجة فرط الأرجية من ذوانب البلهارسيا في الماء والتي تخترق الجسم وتموت قبل الوصول إلى الدم أو الأنسجة الداخلية ، محدثة تفاعل التهابي .

الْتِهابُ الجِلْد الكِيمْيائيّ **chemical dermatitis**

هو التهابُ الجِلْد التَّماسي التحسُّسي أو التهاب الجِلْد الناجم عن التهيُّج الدَّائم نتيجة استخدام المَوَاد الكيمْيائيَّة .

التهاب الجلد القذذي **chigger dermatitis**

التهاب الجلد الناتج عن تطفل القذذ (يرقات عث من جنس الخطماء) .

الْتِهابُ الجِلْد التَّوَسُّفيُّ السَّطْحيُّ المُزْمن **chronic superficial scaly dermatitis**

التهاب الجلد الضوئي نباتي المنشأ بسبب التعرض المستمر للعطر ، أو أدوات الحمام الأخرى والتي تحتوي على زيت البرغموت ثم ضوء الشمس . وفي النساء تظهر الإصابة عادة كبقع صبغية بنية على جانبي الرقبة ، خلف الأذن ، وأحياناً على الوجه ، الثديين ، والأكتاف ، أو أي مكان آخر . وفي الرجال ربما تسبب سوائل بعد الحلاقة التي تحتوي على زيت البرغموت أو ماشابه ذلك تفاعلات مشابهة .

الْتهابُ الجِلْد الخُشاريّ **dermatitis escharotica**

هو الْتـهـابُ الجِلْد المتـرافق بظهـور خُـشـارات ، مـثلمـا يَحْصلَ بَعـد الحـروق الحَـراريَّة أو الكيِّ الكيميائي أو الفيزيائي للجلد .

الْتهابُ الجِلْد التَّقَشُّريّ **dermatitis exfoliativa**

التهاب جلدي ينتج عن الإشعاع السفعي ، مثل هذا الذي يحدث من الشمس ، الموجات فوق البنفسجية أو الأشعة السينية أو أشعة جاما .

الْتهابُ الجِلْد التَّقَشُّريُّ عِنْدَ الوِلْدَان **dermatitis exfoliativa neonatorum**

هي متلازمة الجلد المسموط العنقودي .

انـظـر تحـت staphylococcal scalded skin syndrome .

الْتهابُ الجِلْد الغَنْغَريني في الرُّضَّع **dermatitis gangrenosa infantum**

مرض غنغريني يحدث كحالة أولية أو ثانوية للحماق أو مرض طفحي آخر ، ورئيسياً في الأطفـال تحت سن 3 سنوات من عـمـرهـم ، والذي يتميز بإصابات عديدة صغيرة تأكلية وفقاعية تلتئم مع بعضها لكي تكون خشارة كبيرة ، وعادة ما تكون أسفل الظهر والمقعدة .

الْتهابُ الجِلْد الحَمْليّ **dermatitis gestationis**

(= الهربسُ الحَمْلي) (=herpes gestationis)

هو طَفَحٌ فُقاعي مَتعدِّد الأشكال ، أكثَر شيوعاً على الأطراف والبَطْن منه على الجذْع العلوي ، مع مظهـر شبْه فقـاعي أو الْتهابَ جِلْد حَلَئي الشَّكْل .

الْتهابُ الجِلْد الرُّكُوديّ **dermatitis hemostatica**

(= الإكْزيمَةُ الرُّكُوديَّة) (=stasis eczema)

عادة مَاتكون مزمنَة ، وعادة مايكون التهاب الجلد الإكزيمي ، والذي مبدئياً ما يصيب الوجه الداخلي لأسـفل الرجل بالكاد فـوق النتـوء الداخلي ، والذي ربما يمتد بعد ذلك ليصيب أسفل القدم ، ويتميز بالوذمة ، والتصبغ ، وغالباً التقرح ، وهو ينتج عن قصور الأوردة .

هو التهاب الجلد الأرجي التماسي ، وينتج عن بعض مكونات مستحضرات التجميل .

الْتهابُ الجِلْد النَّاجِمُ عَن التَّأذِّي المُتكَرِّر **cumulative insult dermatitis**

هو المظاهرُ الجلديَّة الناجـمـة عن التـعـرُّض لرضوض أو احتكاك مستمرٍّ مع الجلد ، كما في بعض المهن أو الأنشطة الفيزيائيَّة .

الْتهابُ الجِلْد المُفْتَعَل **dermatitis artefacta**

(=factitial dermatitis)

أنواع متـعـددة من إصابات ذاتية ، وعـادة مـا تحدث بوسائل ميكانيكية ، والحروق ، أو وضع مواد كيمائية أو كاوية .

الْتهابُ الجِلْد الضُّموريّ **dermatitis atrophicans**

انظر تحتَ dermatrophy .

التهاب الجلد الفقاعي المخطط **dermatitis bullosa striata pratensis**

التهاب الجلد الضوئي نباتي المنشأ ويتميز بظهور فقاعات وحويصلات متفرقة خطية أو شريطية ، والتي تلتئم تاركة فرط ميلانين الجلد ، وتنتج عن التلامس مع العشب المرجي ، وبعد ذلك التعرض لضوء الشمس .

الْتهابُ الجِلْد الحَرُوريّ **dermatitis calorica**

التهاب الجلد الناتج عن الحرارة أو البرد .

الْتهابُ الجِلْد الحَرْقيّ **dermatitis combustionis**

المظاهرُ الجلديَّة النَّاتِجة عن التعـرُّض للحـرارة المرتفعة أو الحُروق بأنواعها .

الْتهابُ الجِلْد التَّثْليجي **dermatitis congelationis**

(= التَّثْليج) **(=frostbite)**

هو تَخـرُّبُ الجِلْد النَّاجم عن التـعـرُّض للبـرد القارص ، والذي يَنْشأ عن التجمُّـد السطحي القابلَ للإصـلاح ، حيث تَتْبعه حُـمامى وألمٌ خَفيف .

الْتهابُ الجِلْد المُصاحِبُ لعُسْر الطَّمْث **dermatitis dysmenorrhoeica**

هو المَظاهرُ الجلديَّة المرافقَة لعسر الطَّمْث .

الاستـخـدام بـالحـقن أو بـالتطبـيق الموضـعي للدواء ، والذي ينتج عنها أنماط مورفـولوجية عديدة وأنواع مختلفة من الآفات .

dermatitis micropapulosa erythematosa hyperidrotica nasi (=granulosis rubra nasi) **الْتهابُ جلْد الأَنْف الحُماموِيّ الضَّخامِيّ (= حُبابٌ أَنفيٌّ أَحْمَر)**

هو حُمامى وحُطاطات وحُوَيْصلات على ذروة الأنف ، تَمْتدُّ حتَّى تصلَ إلى الخَدَّيْن ، وتَنْجم عن الانْسـداد والالْتـهـاب المُزْمن للقنوات العرقيَّة . وَتسمى أيضاً حُبابٌ أَنفيٌّ أَحْمَر .

انظر تحت granulosis rubra nasi .

dermatitis multiformis **الْتهابُ الجلْد العَديدُ الأَشْكال**

مـرضٌ جلدي مُـزْمن ، يَتَّـصف بـحكَّة شَـديدة وطفح حويـصلي وَاسع وحطاطات قـد تحصل في مَجْموعات ؛ وقد يَتصاحب مع خباثة خفيَّة في المسنِّين .

dermatitis nodosa **الْتهابُ الجلْد العقَد**

هو طفحٌ حُطاطي يَعود إلى داء كُلاَّبيـة الذَّنَب (Onchocerciasis) .

dermatitis nodularis **الْتهابُ الجلْد العُقَيديّ**

هو الْتهابُ الجلْد العقَد .

انظر تحت dermatitis nodosa .

dermatitis palmaris et plantaris **الْتهابُ جلْد الرَّاحتَيْن والأَخْمَصَيْن**

التـهـابٌ جلْدي يَقْـتَـصـر على جلْد الرَّاحـتَين والأَخْمَصَيْن .

dermatitis papillaris capillitii (=keloidal folliculitis) **الْتهابُ الجلْد والحُلَيمات الشَّعْريَّة (= الْتهابُ الجُرَيبَات الجادر)**

مـرض نادر يُرى بصـورة رئيـسـيـة في الرجـال الزنوج ، وتتميز بتكوين لويحات جريبية صلبة مستمرة على طول خط الشعر الخلفي في فروة الرأس والتي تلتـحم لتكون شـريط سـمـيك ،

dermatitis herpetiformis **الْتهابُ الجلْد الهرْبسيُّ الشَّكْل**

مـرض مـزمن نـاكس متـعـدد الأجـهـزة والذي تكون فيه الظواهر الأولية جلدية ، وتتـمثل في طفح حكي شديد ، ويتكون من مجموعات من الإصـابات مـختلفـة الأنواع منهـا ، طفـحي ، متناظر ، حطاطي ، فقاعي ، إكزيمي وبصلي ، والتي باستمرار تلتئم مع فرط التصبغ أو أحياناً ضعيفـة التصبغ وأحيـاناً تليفـات . وعـادة مـا تحدث متـصاحبة مع أمراض المعي كنتيـجة لأرجية الجلوتين اللاعرضية . وغالباً ما تكون غيـر معـروفة السبب ، ولكنه يعتـقد بوجـود عوامل جينية مناعية .

dermatitis hiemalis (=winter itch) **الْتهابُ الجلْد الشَّتَويُّ (= الحكَّةُ الشَّتَويَّة)**

التهاب جلدي يحدث مع الطقس البارد .

dermatitis hypostatica (=stasis eczema) **الْتهابُ الجلْد الرُّكُوديّ (= الإكْزيمَةُ الرُّكُوديَّة)**

هو طَفحٌ إكْزيمي على السَّاقين ناجمٌ أو مُتَفاقم بسبب الرُّكود الوعائي . وتسمى أيضاً الإكْزيمَةُ الرُّكُوديَّة (Stasis eczema) .

dermatitis infectiosa eczematoides (=infective dermatitis) **الْتهابُ الجلْد العَدْوائي الإكْزيميّ (= الْتهابُ الجلْد العَدْوائي)**

هو تَفاعلٌ التهابي في الجلْد مع عَدْوى قَيْحية . . . إلخ ؛ ويَتَرافق مع الَتهاب الأُذُن القَيْحي والعَدْوَى حَوْل فغرة القَوْلون أَو داخل الأنف . ويسمى أيضاً الْتهابُ الجلْد العَدْوائي .

انظر تحت infective dermatitis .

dermatitis lichenoides chronica atrophicans **الْتهابُ الجلْد الحَزازانيُّ الضُّموريُّ المُزْمن**

أيُّ اضطراب جَلْدي مُـزْمن يَتَـرافق بتـحـزُّز وضُمور جلدي .

dermatitis medicamentosa **الْتهابُ الجلْد الدَّوائيّ**

هو تـفـاعل جلدي ضـائر ينتج عن ابتـلاع أو

تتلامس مع الجلد ، والتي ربما تشمل آليات أرجية أو لا تأرجية . والتهاب الجلد التماسي الناتج عن التحسيس لمواد مختلفة ، والتي تحدث تفاعلات التهابية في جلد هؤلاء الذين يعانون من فرط التحسيس المكتسب لمستأرج كنتيجة للتعرض سابق لهذا النوع من المستأرج .

انظر تحت allargic contact dermatitis .

انظر تحت irritant dermatitis .

2 ـ الاسم القديم لالتهاب الجلد التماسي بسبب التعرض لعامل محسس نباتي .

الْتهابُ الجِلْد ذُو عَلامَة دُوبي **dhobie mark dermatitis**
(= حكَّة دُوبي) **(=dhobie itch)**

هو التهاب الجلد التماسي الأرجي ، والذي يرى في عمال الغسيل في الهند والمتسبب عن راتين زيتي في السائل الواسم مثل زيت بيوانول .

الْتهابُ الجِلْد الحفاظيّ **diaper dermatitis**

التهاب جلدي تهيجي في المناطق الملامسة للحفاظ في الأطفال ، وعادة ما يترك على الطيات التناسلية الساقية ، ويحدث كرد فعل للتلامس الطويل مع البول والبراز ، الصابون المنظم والتحضيرات الموضعية ، الاحتكاكات والتسلخات ، وغالباً ما يتلازم مع عدوى جرثومية وفطرية ثانوية ، وخصوصاً المبيضة البيضاء ، ويعتبر البعض التهيج هذا ناتج عن تفكك البول وإخراج الأمونيا كعامل مؤثر .

الْتهابُ الجِلْد الإكْزيميّ **eczematous dermatitis**
(= الإكْزيمَة) **(=eczema)**

هو مُصْطَلَحٌ عامٌ يَدلُّ على حالات الجلد الالتهابيَّة ، لاسيَّما مع حدوث التَّحَوْصُل في المرحلةَ الحادَّة .

انظر تحت eczema

الْتهابُ الجِلْد التَّقَشُّريّ **exfoliative dermatitis**

اشتمال واشع للجلد بالتهاب حرشفي حمامي ويحدث ثانوياً أو تفاعلي لاضطراب جلدي قائم ، مثل ، التهاب الجلد ، التأتب ، الصدفية ، الجرب أو ينتج عن اضطراب أولي أو بدون متصلب ، متضخم ، وجدري كاذب ويمر عبر القذال .

الْتهابُ الجِلْد السَّاعي **dermatitis repens**
(= الْتهابُ جِلْد الأطْراف المُستَمِرّ) **(=acrodermatitis continua)**

انظر تحت acrodermatitis continua .

الْتهابُ الجِلْد المَثّيّ **dermatitis seborrheica**

هو طفحٌ بُقْعَي مُتوسِّف شائع ، يحدث بشكل رَئيسي على الوَجْه وفَرْوة الرأس (قشرة الرَّأس) ومناطق أخرى ذات إفْراز زائد للغُدَد المَثّية ، لاسيَّما خلال الحَمْل وَبعدَ البلوغ .

الْتهابُ الجِلْد الإشْعاعيّ **dermatitis skiagraphica**
(=radiodermatitis)

هو التهابُ الجِلْد النَّاجم عن التعرُّض للأشعَّة (الأشعَّة السينيَّة أو أشعَّة جاما) ، حيث تسبِّب تأيُّنَ الماء النَّسيجي مع تَغيُّرات حادَّة مُشابهة للإصابات الحراريَّة .

الْتهابُ الجِلْد الشَّمْسيّ **dermatitis solaris**

انظر تحت solar urticaria .

الْتهابُ الجِلْد الرَّضْحيّ **dermatitis traumatica**

أيَّة مَظاهر جلديَّة ناجمَة عن الرضوح ، مثل الثَّعْلَبَة الرَّضْحيَّة (Traumatic alopecia) .

الْتهابُ الجِلْد التَّنَبُّتيّ **dermatitis vegetans**

تفاعل جلدي لالتهاب ثانوي مع إصابة إكزيمية ، وخصوصاً في الأماكن الرطبة من الجسم مثل ، الإبط ، الأعضاء التناسلية ، المنطقة الإربية والشفتين ، والذي يتميز بتكوين نسيج حبيبي طافح متضخم ، والذي ربما يتقدم ليكون القرح . ويوجد نوع يشمل الغشاء المخاطي للفم ويتصاحب معه التهاب القولون التقرحي أو اضطرابات القناة الهضمية الأخرى ويعرف بالتهاب اللثة الصديدي التنبتي .

الْتهابُ الجِلْد الأرَجي **dermatitis venenata**
(= الإكْزيمَةُ الخارجيَّة المَنْشَأ) **(= exogenous eczema)**

1 ـ التهاب جلدي حاد أو مزمن تنتج عن مواد

والدواجن التي تعاني من مرض جرابي معدي غالباً ما تكون عرضة لهذا الالتهاب .

الْتهابُ الجِلْد الفَخذيُّ التَّناسُليّ **genitocrural dermatitis**

يُقْصَد به الالتهاب الجِلْدي في النَّاحية الفخذيَّة التَّناسليَّة .

الْتهابُ الجِلْد المُحْدَثُ بالذَّهَب **gold-induced dermatitis**

انظر تحت goldbeaters' skin .

الْتهابُ الجِلْد العُشْبيّ **grass dermatitis**

الْتهابٌ يُصيب الأَشخاصَ الذين يَسْتَلْقون على أَعْشاب المروج بعدَ الاسْتِحْمام في الأَنْهر أو البُرَك ، حيث تَظْهر بَعْدَ (24-48) ساعة حُمامى بقعيَّة أو حطاطيَّة أو خطِّية حَمْراء قانية على المناطق التي كانت على تَماس مع العُشْب ، ولا تَلْبث أن تنشأ عليها فقاعاتٌ رخوة أو مُمْتَلئة ذات محتوى رائق في البَدْء ثُمَّ عكر ؛ وتَنْفتحُ هذه الفقاعاتُ بعدَ الحَكِّ ، وتكْتَسي بقشور مُدمَّاة ، وتَشْفى بعدَ أسبوع مُخلِّفةً اصْطباغاً يَزول بَعْدَ شَهْر .

الْتهابُ الجِلْد في الحَلاقين **hairdresser's dermatitis**

هو نَمَطٌ من التهاب الجلد التهيُّجي بالتَّماس (Irritant contact dermatitis) يمكن أن يحصلَ عندَ التَّماس مع مواد كيميائيَّة قويَّة ، مثل التي يستعملها الحلاَّقون .

الْتهابُ الجِلْد بالهَالوجين (= عُدُّ كلُوريّ) **Halowax dermatitis (=chloracne)**

هو طفح عدِّي الشكل ، والذي يسببه التعرض لمركبات الكلور .

انظر تحت chloracne .

الْتهابُ الجِلْد النَّاجمُ عن حَشيشَة الدِّينار **hop dermatitis**

هو نَوْعٌ من الْتهاب الجِلْد التَّماسي ، ناجمٌ عن التَّماس مَع نَبْتَة حَشيشَة الدِّينار (Hop plant) .

سبب ، ودائماً ما يصاحب مع فقد الشعر والأظافر ، فرط التقران للكف وراحة القدم ، الحكة ، وأحياناً تأثيرات ثانوية فيزيولوجية وخيمة ومُمرضة .

الْتهابُ الجِلْد النَّضْحي القُرْصيُّ والحَزازيّ **exudative discoid and lichenoid dermatitis**

نوع من الالتهاب الجلدي العصبي ، ويحدث بصورة رئيسية في الرجال متوسطي العمر أو الأكبر وتصيب اليهود ، ويتميز بالحكة الشديدة والنضح ، مع أقراص ناضحة وبقع بيضاوية متفرقة بدون انتظام على معظم الجسد ، وكثير منها من النوع الإكزيمي ثم يتحول إلى التحزيز ، أو ربما تشبه إصابات جلدية أخرى في اضطرابات جلدية عديدة ، مثل ، الفطار الفطراني (شبيه الفطر) أو الحزاز المسطح .

الْتهابُ الجِلْد المُفْتَعَل **factitial dermatitis**

أنواع متعددة من الآفات الموجعة الذاتية وعادة ما تحدث بوسائل ميكانيكية مثل ، الحروق ، أو تطبيق مواد كيميائية أو كاوية .

الْتهابُ الجِلْد الجُرَيبيّ **follicular dermatitis**

أيُّ التهاب جِلْدي مترافق بتشكُّل جُرَيبات ، مثل الجَرَبُ الجُرَيبِيِّ (Follicular mange) .

انظر تحت follicular mange .

الْتهابُ الجِلْد الاحْتكاكيّ **friction dermatitis**

هي المَظاهرُ الجلديَّة النَاجمة عن الاحتكاك بالجلْد .

الْتهابُ الجِلْد النَّاجمُ عن الفُطريَّات **fungoid dermatitis**

هو الْتهابُ الجِلْد الفُطاريُّ .

انظر تحت mycotic dermatitis .

التهاب الجلد الغرغريني **gangrenous dermatitis**

هو التهاب الجلد النخري ، وهو مرض معدي ، غالباً مميت لصغار الدواجن ، وفيه يحدث تنخر غرغريني لجلد الفخذ والصدر ، ويسببه العدوى بالمطيثة المنتنة ، أو الأنواع الأخرى من المطثية .



Hop Dermatitis التهاب الجلد الناجم عن حشيشة الدينار

العَدْوَى حَوْل فغرة القَوْلون أو داخل الأنف . يسمى أيضاً : الْتهابُ الجلْد العَدْوائي . انظر تحت infective dermatitis .

الْتهابُ الجِلْد العَدوائي **infective dermatitis**

هو تَفاعلٌ التهابي في الجِلْد مع عَدْوى قَيْحية . . . إلخ ؛ يَتَـرافَق مع التَـهـاب الأُذُن القَيْـحي والعَدْوَى حَوْل فغرة القَوْلون أَو داخل الأنف . يسمى أيضاً : الْتهابُ الجلْد العَدْوائيُّ الإكْزيميُّ . انظر تحت infectious eczematoid dermatitis .

الْتهابُ الجِلْد النَّاجمُ عن الحَشَرات **insect dermatitis**

التـهـاب جلدَي مـوضـعي مـؤقت ، ويحـدث نتيـجة التماس مع الأشعار المحتوية على السموم لبعض الحشرات ، وخصوصاً العث ، والذي ربما يتصاحب مع التهاب شديد في الملتحمة ، الحكة ، والإحساس بالحرقة ، والألم ، وتختلف الظواهر الإكلينيكيـة بحسب الفـصـائل من الحشرات التي تُحدثها وشدة التعرض .

الْتـهـابُ جِلْد ربَّات البُيوت **housewives' dermatitis**

هو نَوْعٌ من الْتهاب الجِلْد التَّماسي أو الإكْزيمة ، ناجمٌ عن التَّمَاس مع الماَء ومواد التَّنْظيف لدى ربَّات البُيوت .

الْتهابُ الجِلْد الصِّناعيُّ المَنْشأ (= الْتهَابُ الجلْد المِهْنيّ) **industrial dermatitis (=occupational dermatitis)**

التهاب الجلد التَّماسي وينتج عن المتلامسات الأولية أو الأرجية لمواد صناعية متواجدة في مكان العمل .

الْتهابُ الجِلْد العَدْوائيُّ الإكْزيميّ (= التهاب الجلد العَدْوائي) **infectious eczematoid dermatitis (=infective dermatitis)**

هو تَفاعلٌ التهابي في الجِلْد مع عَدْوى قَيْحية . . . إلخ ؛ ويتَرافق مع الَتهاب الأُذُن القَيْحي

mango dermatitis **الْتِهابُ الجِلْد بالمَانجو**

هو نَمَطٌ من الْتِهاب الجِلْد التَّماسي حولَ الفم ، ناجمٌ عن التَحَسُّسَ مِنَ القشرةِ الراتينيَّة لفاكهة المَنْجَة أو المانجو .

marine dermatitis **الْتِهابُ الجِلْد البَحْري**

حكة السباحين ، والتي تظهر في الأشخاص الذين يسبحون في الماء المالح .

meadow dermatitis **الْتِهابُ الجِلْد المَرْجي**

هو تَفاعلٌ أرجي ضَوْئي ، يَنْجم عن التَّماس مع النَّباتات المحتَوي على الفوروكومارين (Furocoumarin) ، وغالباً يَحْدث بعد حمَّام الشمس . ويكون الطفحُ الغريب الشَّكْل فيه على هَيْئة نَموذج تَلَمي .

meadow-grass dermatitis **الْتِهابُ الجِلْد المَرْجي**

هو الالتهاب الجلدي الفقاعي المُخطط ، والذي يُعتبر نمط من التهاب الجلد الضوئي نباتي المنشأ ، ويتظاهر بطفح مُخطط منتظم بشكل عشوائي من الحويصلات والفقاعات مع تملن الجلد الشديد ، ويسببه التماس مع عشب المرج والتعرض بعد ذلك لضوء الشمس .

mediothoracic seborrheic dermatitis **الْتِهابُ جِلْد مُنْتَصَف الصَّدْر المَثِّي**

هو الْتِهابُ جِلْد المَثِّي في مُنْتَصَف الصَّدْر ، كجُزْءٍ من الْتِهابَ الجِلْد المَثِّي .

انظر تحت seborrheic dermatitis .

mite dermatitis **الْتِهابُ الجِلْد النَّاجمُ عن السُّوس**

هو التهاب جلدي نتيجة للعدوى بالطفيليات .

انظرْ تحت acariasis .

molluscum dermatitis **الْتِهابُ الجِلْد المُلَيسائيّ**

أنظر تحتَ molluscum contagiosum .

mycotic dermatitis **الْتِهابُ الجِلْد الفُطاريّ**

أيُّ مَرَضَ جِلَدي ناجم عن عَدْوى الفطور الجلديَّة (Dermato-phytoses ringworm) ، مثل السَّعْفَة (Tinea) .

Io-moth dermatitis **الْتِهابُ الجلد النَّاجمُ عن العُثِّ الأيوي**

هو التهابٌ جلْدي بالحشرات ، ناجمٌ عن التَّخْريش بأشعارَ العُثِّ .

irritant dermatitis **الْتِهابُ الجلْد المُهَيِّج**

التهاب جلدى تماسي لأرجي ، وينتج عن التعرض لمواد تدمر الجلد .

Jacquet's dermatitis (=diaper dermatitis) **التِهَابُ الجلد بحَسَب جاكيه (= الْتِهابُ الجِلْد الحفاظَيّ)**

هوَ التِهَاب جلدي تهيجي في المناطق الملامسة للحفاظ في الأطفال ، وعادة ما يترك الطيات التناسلية الساقية ، ويحدث كرد فعل للتلامس الطويل مع البول والبراز ، الصابون المنظمر والتحضيرات الموضعية ، الاحتكاكات والتسلخات ، وغالباً ما يتلازم مع عدوى جرثومية وفطرية ثانوية ، وخصوصاً المبيضة البيضاء ، ويُعتبر البعض التهيج الناتج عن تحلل البول وإخراج وتفكك الأمونيا كعامل مؤثر .

juvenile papular dermatitis **الْتِهابُ الجِلْد الحَطاطِيُّ في اليُفعان**

مرضٌ طفحي حطاطي نادر غير مؤذ لدى الأطفال ، يُشاهَد في ألمانيا .

keratogenic dermatitis **الْتِهابُ الجِلْد المُقَرِّن**

أيُّ التهاب في الجلد يتصاحب بزيادة في التقرُّن .

livedoid dermatitis **الْتِهابُ الجِلْد التَّزَرُّقي**

حَالة تنتَجَ عن الإقفار الوقتي أو المطول الموضعي ، والتي تنتج عن التهاب الأوعية الدموية أو الانسداد العارضي الشرياني ، ينتج عن حقن الأدوية في الإلية ، وتتميز بالألم الشديد الموضعي ، التورم ، تغيرات تزرقية (زراقية) ، والارتفاع الموضعي في درجة الحرارة ، الحُمى ، التسارع في ضربات القلب ، مع صعوبة التنفس ، وتحدث أيضاً البيلة الألبومينية وربما يحدث أيضاً الغنغرينة .

الْتهابُ الجِلْد النَّاجِمُ عن سوس البَصَل **onion mite dermatitis**

التهاب الجلد في الأشخاص المتعاملين مع البصل ، وتنتج عن سوس البصل .

الْتهابُ الجِلْد النَّاجِمُ عَن العُطُور **perfume dermatitis**

التهاب الجلد الضوئي نباتي المنشأ بسبب التعرض المستمر للعطر ، الكولونيا ، أو أدوات الحمام الأخرى والتي تحتوي على زيت البرغموت ثم التعرض لضوء الشمس . وفي النساء تظهر الإصابة عادة كبقع صبغية بنية على جانبي الرقبة ، خلف الأذن ، وأحياناً على الوجه ، الثديين الأكتاف ، أو أي مكان آخر . وفي الرجال ربما تسبب سوائل بعد الحلاقة التي تحتوي على زيت البرغموت أو تفاعلات مشابهة ما شابه ذلك .

الْتهابُ الجِلْد المُحيط بالفَم **perioral dermatitis**

طفح حطاطي مجهول السبب ، والذي يتطور إلى حمامي حطاطية وعادة ما يكون محدداً بالمنطقة حول الفم ، ودائماً وأبداً ما يحدث في النساء الصغيرات وربما يكون محدوداً أو ممتداً ليشمل الجفون ومنطقة المقطب في مقدمة الرأس .

الْتهابُ الجِلْد النَّاجِمُ عن إصابَة العَصَب المُحيطيّ **peripheral nerve dermatitis**

أيَّة مظاهر جلديَّة تحدث بعدَ إصابات أو آفات الأعصاب المحيطيَّة ، مثل داء الهربْس النُّطاقي (Herpes zoster) .

الْتهابُ الجِلْد الضِّيائيُّ الأرَجيُّ **photoallergic dermatitis**

هي مجموعة من الظواهر الجلدية للأرجية ضوئية الإحداث ، وتتكون من التهاب حويصلي حطاطي ، أو إكزيمي ، أو التهاب الجلد النضحي ، ويحدث رئيسياً في مناطق الجسم المعرضة للضوء .

الْتهابُ الجِلْد الحفاظيّ **napkin area dermatitis**

التَهاب جلدي تهيجي في المناطق الملامسة للحفاظ في الأطفال ، وعادة ما يترك الطيات التناسلية الساقية ، ويحدث كرد فعل للتلامس الطويل مع البول والبراز ، الصابون المنطمر والتحضيرات الموضعية ، الاحتكاكات والتسلخات ، وغالباً ما يتلازم مع عدوى جرثومية وفطرية ثانوية ، وخصوصاً المبيضة البيضاء ، ويُعتبر البعض التهيج الناتج عن تحلل البول وإخراج وتفكك الأمونيا كعامل مؤثر .

التهاب الجلد الأنف الشمسي الأنفي **nasal solar dermatitis**

التهاب جلدي سافع في مناطق الأنف عديمة الصبغات ويظهر في الكلاب . وخصوصاً في منطقة جسر الأنف ، وهو أسوأ في الصيف وربما يلتهب أو يتقرح هناك حالة مشابهة لكنها ليست متطابقة تحدث كجزء من بعض أنواع الذئبة .

التهاب الجلد النخري **necrotic dermatitis**

هو مرض معدي ، غالباً مميت لصغار الدواجن ، وفيه يحدث تنخر غنغريني لجلد الفخذ والصدر ، ويسببه العدوى بالمطيثة المنتنة ، أو الأنواع الأخرى من المطثية . الدواجن التي تعاني من مرض جرابي معدي غالباً ما تكون عرضه لهذا الالتهاب .

التهاب الجلد بالنيكل **nickel dermatitis**

التهاب جلدي أرجي تماسي ينتج عن التلامس مع النيكل أو مواد تحتوي على النيكل .

الْتهابُ الجِلْد المهْنيّ **occupational dermatitis**

اَلتهاب اَلجلَدَ اَلتماسي وينتج عن التماس الأولي أو الأرجية الموجودة في مكان العمل .

الْتهابُ الجِلْد النَّاجِمُ عَن كُلاَّبيَّة الذَّنَب **onchocercal dermatitis**

هي المَظاهَرُ الجلديَّة التي تَحْصل في داء كُلاَّبيَّة الذَّنَب (Onchocerciasis) ، مثل العقيدات الجلديَّة والطَّفح الحَطاطي الحاك . . . إلخ .

للنباتات من جنس السماق ، والتي تحتوي على عامل أرجي قوي .

الْتهابُ الجِلْد النَّاجمُ عن سُمِّ البَلُّوط **poison oak dermatitis**

التهاب الجلد التماسي الأرجي بسبب التعرض للنباتات من جنس السماق السام ، والتى تحتوى على عامل أرجي قوي .

الْتهابُ الجِلْد النَّاجمُ عن سُمِّ السُّمَّاق **poison sumac dermatitis**

التهاب الجلد التماسي الأرجي بسبب التعرض للنباتات من جنس السماق ، والتي تحتوي على عامل أرجي قوي

الْتهابُ الجِلْد السَّابِقُ للتَّسَرْطُن **precancerous dermatitis**

هو مَرض بوين ، وهي سرطانة حرشفية الخلايا لابدة بسبب التعرض للأرسينيك ، والتي تتظاهر بلويحات توسفية ، حماموية متثخنة قليلاً ، محددة بوضوح ، في المناطق المعرضة للشمس في الرجال الأكبر سناً ، ذوي البشرة الفاتحة ، إذا تواجدت هذه الآفة على حشفة القضيب تسمى التنسج الأحمر بحسبه كيرات .

انظر تحت Bowen's disease .

الْتهابُ الجِلْد النَّاجمُ عن المُهيِّج الأَوَّلِيّ **primary irritant dermatitis**

التهاب جلدى تماسي لاأرجي ، وينتج عن التعرض لمواد تدمر الجلد .

الْتهابُ الجِلْد النَّاجمُ عن زَهْرَةَ الرَّبيع **primula dermatitis**

هو الْتهابُ الجِلْد الحاصل عندَ التَّماس مع هذه الأَزْهَار ، حيث يحدث طَفحٌ على ظهر اليَدَيْن ، وعلى الوَجْه أحياناً ؛ ففي الحالات الخفيفة ، تَظْهر حُمامى حاكَّة ؛ وفي الحالات المتوسِّطة ، تَظْهر حُوَيْصلات ما تلبث أن تنفجرَ وتَنْتح ثم تَجفُّ مُشكِّلةً قُشوراً ، ثم تَتَوسَّف ، ويأخذ الطفحُ شكلَ الإكْزيمَة الحادَّة العادية .

التهاب الجلد التكاثري **prolifrative dermatitis**

هو داء المجتلدات في الأغنام .

الْتهابُ الجِلْد الضِّيائيُّ الأَرَجيُّ **photocontact dermatitis**

(=photoallergic dermatitis)

هي مجموعة من الظواهر الجلدية للأرجية ضوئية الإحداث ، وتتكون من التهاب حويصلي حطاطي ، أو إكزيمي ، أو التهاب الجلد النضحي ، ويحدث رئيسياً في مناطق الجسم المعرضة للضوء .

الْتهابُ الجِلْد الضَّوئيُّ السُّمِّيّ **phototoxic dermatitis**

تفاعلَ شديد يشبه حروق الشمس ، وأحياناً مع تكون حويصلات ، ويؤدي إلى فرط التصبغ والتوسف ، والتي تحدث في المناطق المعرضة للضوء من الجلد كما يظهر مع الالتهاب الضوئي .

الْتهابُ الجِلْد النَّباتيُّ السُّمِّيّ الضَّوئيّ **phytophototoxic dermatitis**

هو الْتهابُ الجِلْد الضَّوئيّ السُّمِّيّ المحدث بالتعرض التتابعيَ لنباتاتَ معينة تحتوي على محسسات للضوء من نمط السورالين (مستخلص نباتي محسس للشمس) ثم بعد ذلك التعرض للشمس ، وتتظاهر بحمامي حارقة ، يتبعها وذمة ، مع ظهور حويصلات صغيرة ، والتي تتجمع في فقاعة كبيرة ويتبعها فرط تصبغ الجلد الشديد في مناطق الجلد المتماسة مع محسس السورالين .

الْتهابُ الجِلْد المُصْطَبِغُ الحَزازانيُّ الفُرْفُريّ **pigmented purpuric lichenoid dermatitis**

هو طفحَ جلدي فُرفُريّ ، عادةً ما يُشاهد في الرجال بعمر (60-40) سَنة ، غالباً على الساق ، الفخذ ، وأسفل الظهر ، ويتميز بوجود حطاطات حزازية الشكل ، لونها بلون الصدأ ، والتي تميل لأن تتجمع في لويحات تحتوي على حطاطات مُصْطَبِغُة .

الْتهابُ الجِلْد النَّاجِمُ عن سُمِّ اللَّبلاب **poison ivy dermatitis**

التهاب الجلد التماسي الأرجي بسبب التعرض

الْتهابُ الجِلْد النَّاجِمُ عن الصَّبَّارَة **sabra dermatitis**

التـهـاب جلدي يشبـه إلى حد مـا «الجـرب» ، ويصـيـب الأشـخـاص الذين يتـعـاملون مع الصبارة ، والتين الهندي في إسرائيل ، ويعتقد أن يكون بسبب اختراق الجلد بالشوك الدقيق أو الشعر .

الْتهابُ الجِلْد البِلْهارْسيّ (= الْتهابُ الجِلْد بالذَّوائب) **schistosome dermatitis (=cercarial dermatitis)**

هو طفح حطاطي حكي وخـيـم يحـدث في هؤلاء الذين يسبحون في المياة العذبة أو المالحة ، بسبب فرط التحسس لذوانب البلهارسية في الماء ، والتي تخترق الجلد وتموت قبل الوصول للدوران ، والتي تعمل على تهيج التفاعلات الالتهابية .

الْتهابُ الجِلْد الفُقَّاعيُّ الفَصْليّ **seasonal bullous dermatitis**

الْتهابُ الجِلْد المَثِّيّ **seborrheic dermatitis**

مـرض التـهـابي مـزمن في الجلد بدون سـبب معروف ، ويتـميز بحمامي متوسطة ، جاف ، رطب ، أو شحمي توسفي ، وبقع صفراء جلبية في مناطق متفرقة ، شاملة الأجزاء الوسطى من الوجه ، الأذن ، مناطق ما فوق العينين ، السرة ، الأعضـاء التناسلية ، وخصوصاً فروة الرأس ، والتي تظهـر فى صـورة بقع صـغيـرة من الجـبلة والتي تتطور لتـغطي مـعظم فـروة الرأس ، مع تقشر كـمية كبيرة من الحراشف الجافة ، وهذه الحالة عادة ما تكون مصحوبة بحكة .

الْتهابُ الجِلْد النَّاجِمُ عَن أَصْبغَة الأَحْذيَة **shoe dye dermatitis**

هو نَوْعٌ مِنَ التهابَ الجِلْد التَّماسي بِسَبَب صباغ الأحذيَة .

الْتهابُ الجِلْد في لَفَّافي الحَرير **silk-winders' dermatitis**

الْتهابُ الجِلْد الصِّباغيُّ الفُرْفُرِيُّ الحَزازانيّ **purpuric pigmented lichenoid dermatitis**

هو طَفَحٌ يتكوَّنَ من حطاطات حَزازانيَّة متبايِنَة الاصْطباغ حسب الهيموسيدرين في الفرفريَّة المُرافِقَة ، يَظهر على السَّاقين ، عندَ الرِّجال بعمر أكثرَ من 40 سنة عادةً .

الْتهابُ الجِلْد النَّاجِمُ عن المُكَوَّرات المُقَيِّحة **pyococcal dermatitis**

أيُّ التهاب جِلْدي ناجم عن المكوَّرات المقيِّحَة ، مـثل العُنْقـوديَّات كـقـوْباء العُنْقـوديَّات (Staphylococcal impetigo) .

انظر تحت bullous impetigo .

الْتهابُ الجِلْد الإشْعاعيّ **radiation dermatitis**

هو تفـاعل التـهـابي جلدي يحـدث كنتـيـجـة للتعـرض لمستـويات فعـالة حيوية من الإشعاع المؤين .

الْتهابُ الجِلْد النَّاجِمُ عن سوس الفأر **rat-mite dermatitis**

التهـاب الجلـد الناتـج عـن عضـة واخـز الطـير السرفـي (Ornithonyssus bacoti) .

التهاب الجلد الربدي **rhabditic dermatitis**

نوع من التـهـاب الجلد يوجـد في الحـيـوانات الأليفـة ، وأحيـاناً ينتشـر إلى الإنسـان ، وذلك بسـبب غـزو الجلد بيـرقـة الديدان المسـودة ، والتي تسـمى الربدية الإسطوانيـة (Rhabditis strangyloides) .

الْتهابُ الجِلْد النَّاجِمُ عن نَبَات السُّمَّاق **rhus dermatitis**

التهاب الجلد التماسي الأرجي بسبب التعرض للنباتات من جنس السماق والتي تحتوي على عامل أرجي قوي .

الْتهابُ الجِلْد الإشْعاعيّ **roentgen-ray dermatitis (=radiation dermatitis)**

تفاعل التهابي جلدي يحدث كنتيجة للتعرض لمستويات فعالة حيوية من الإشعاع المؤين .

انظر تحت radiation dermatitis .

طفحٌ حويصلي حُمامي في العاملين في لفّ الحَرير .

stasis dermatitis **الْتهابُ الجِلْد الرُّكُوديّ**
(=stasis eczema) **(= الإكْزَيمَةُ الرُّكُوديَّة)**

عادة ما تكون مزمنة ، وعادة ما يكون التهاب الجلد الإكزيمي ، والذي مبدئياً ما يصيب الوجه الداخلي لأسفل الرجل بالكاد فوق النتوء الداخلي ، والذي ربما بعد ذلك يصيب أسفل الرجل ، ويتميز بالوذمة ، والتصبغ ، وغالباً التقرح ، وهو ينتج عن قصور الأوردة .

swimmers' dermatitis **الْتهابُ جِلْد السَّبّاحين**

طَفح حكّيَ حطاطي شديد يحدث في هؤلاء الذين يسبحون في المياه العذبة أو المالحة ، ويحدث نتيجة فرط الأرجية من ذوانب البلهارسيا في الماء والتي تخترق الجسم وتموت قبل الوصول إلى الدم أو الأنسجة الداخلية ، محدثة تفاعل التهابي .

trefoil dermatitis **التهاب الجلد بشكل ورقة البرسيم**

حالة من التحسيس الضوئى ، مماثل للتسمم بالبرسيم ، ولكن بدون تلف الكبد ، ويرى في الماشية التي تأكل البرسيم متعدد الأشكال .

uncinarial dermatitis **الْتهابُ الجِلْد النَّاجِم عَن الدِّيدانَ الشِّصِّيَّة**
(=ground itch) **(= الحكَّةُ الأَرضيَّة)**

طفح حكي بسبب دخول يرقات الدودة الشصية إلى الجلد ، مثل الفتاكة الأمريكية والأنكلستوما الإثناعشرية .

vanilla dermatitis **الْتهابُ الجِلْد النَّاجِمُ عن نبات الفانيلة**

التهابٌ جلدي بالتَّماس ، ينجم عن التعرُّض للفانيلّة ، وقد يكون من نمط التفاعل المتأخِّر .

verminous dermatitis **التهاب الجلد الناجم عن الديدان**

داء جلدي مزمن يصيب الماشية في مناطق من الولايات المتحدة الأمريكية ، بسبب العدوى بالديدان المسودة (الخيطية التاجية الستيلية) .

vesicular dermatitis **الْتهابُ الجِلْد الحُوَيصليّ**

1ـ التهاب الجلد مع تكّون حويصلات .

2ـ أحياناً ما يكون مرض قاتل يعتقد أنه ينتج عن الأرجية الضوئية ، والذي يتبع تناول نباتات معينة أو بذور ، ويصيب صغار الدجاج ، ويتميز بتكوين نفطات وجلبات على الأقدام والأرجل .

viral papular dermatitis **التهاب الجلد الفيروسي الحطاطي**

نوع من التهاب الجلد يرى في الخيول في الولايات المتحدة ، وبريطانيا واستراليا ، ويتميز بتكوين حطاطات وتتبعها جلبة جافة ، والتي تسقط وتترك منطقة صغيرة من الثعلبة .

weeping dermatitis **الْتهابُ الجِلْد الدَّامِع**
(=weeping eczema) **(= الإكْزَيمَةُ الدَّامعَة)**

انظر تحت weeping eczema .

x-ray dermatitis **الْتهابُ الجِلْد النَّاجِم عن الأَشعَّة السِّينيَّة**
(=radiation dermatitis) **(= الْتهابُ الجِلْد الإشْعاعيّ)**


هو تفاعل التهابي جلدي يحدث كنتيجة للتعرض لمستويات فعالة حيوية من الإشعاع المؤين .

انظر تحت radiation dermatitis .

dermato- **سابقة بمعنى الجِلد**

dermatoarthritis **الْتِهابُ الجِلدِ والمَفاصِل**

مرض يصيب الجلد متصاحباً مع التهاب المفاصل .



Seborrheic dermatitis التهاب الجلد المثي

والطيـور ، وتوضع البـويضـات على أجسـام البعـوض ، والذباب والقـوارض والتي تحـملها بدورها إلى العائل الرئيسي .

داءُ الخَامِشَات dermatobiasis

وجـود الخـامـشـات في الجـسم مسـببـاً أمراض للجسم .

انظر تحت Dermatobia .

داءُ المُبَيِّضاتِ الجِلدِيّ dermatocandidiasis

انظُرْ تحت cutaneous candidiasis .

قِيلَة جِلدِيَّة dermatocele

(= تَهَدُّلُ الجِلد) (=cutis laxa)

هي حالةٌ خلْقيَّة أو مُكْتَسَبَة ، تَتَميَّز بنقص مرونة أليـاف الجلَد اَلـذي من الممكن أن يُسَبِّب تَرَهُّلاً في الجَلد (Dermatochalasis) ؛ وقـد تُـوجَـد شُذوذاتٌ وعـائيَّة ، ويسمى أيضاً : تَهَدُّلُ الجِلْد .

انظر تحت cutis laxa .

التِهابُ الجِلدِ والهَلَل dermatocellulitis

هو التهابُ الجِلْد والنَّسيج الضَّام تحت الجلد .

تَهَدُّلُ الجِلد dermatochalasis

(=cutis laxa)

هي حالةٌ خلْقيَّة أو مُكْتَسَبَة ، تَتَميَّز بنقص مرونة أليـاف الجلَد اَلـذي من الممكن أن يُسَبِّب تَرَهُّلاً في الجَلد (Dermatochalasis) ؛ وقـد تُـوجَـد شُذوذاتٌ وعـائيَّة ، ويسمى أيضاً : تَهَدُّلُ الجِلْد .

انظر تحت cutis laxa .

تَهَدُّلُ الجِلد dermatochalazia

هي حالةٌ خلْقيَّة أو مُكْتَسَبَة ، تَتَميَّز بنقص مرونة أليـاف الجلَد اَلـذي من الممكن أن يُسَبِّب تَرَهُّلاً في الجَلد (Dermatochalasis) ؛ وقـد تُـوجَـد شُذوذاتٌ وعـائيَّة ، ويسمى أيضاً : تَهَدُّلُ الجِلْد .

انظر تحت cutis laxa .

التِهابُ المُلتَحِمَة وجِلدِ العَين dermatoconjunctivitis

التهاب الملتحمة والجلد المجاور للعين .

كِيسَة جِلدِيَّة dermatocyst

انظُرْ تحت cutaneous cyst .

انظُرْ تحت cuticular cyst .

الْتِهابُ الجِلْد والمَفاصِل الشَّحْمِيّ lipid dermatoarthritis

هو الداء الشبكي المنسجي متعدد المراكز ، وهو واحـد من نوعـان من الورم الشبـكي المنسـجي ، وهو داء جهازي نادر ، يُرى غالباً في السيدات ، يمتاز بالتهـاب مفاصل اليد والمفاصل الكبيرة مع تورم عقيدي في الجلد والعظم والأغشية المخاطية والزليلية ، وأحيـاناً تورمات شبيـهة بالعـقيدات الكيـسيـة اللينة فوق الأسطح البـاسطة والمثنية للرسغ ، وغالباً مايدل على خباثة داخلية ، ومن المحـتمل أن يصبـح هامـداً كـاعـتـلال مفـصلي مسـبب لـلعـجز وجلد مشـوه ، ومن الممكن أن يتطور إلى اكتناف أعضاء متعدد وأخيراً الموت .

الْتِهابُ الجِلْد والمَفاصِل الشَّحْمانِيّ lipoid dermatoarthritis

هو الداء الشبكي المَنسجي متعدد المراكز ، وهو واحـد من نوعـان من الورم الشبـكي المنسـجي ، وهو داء جهازي نادر ، يُرى غالباً في السيدات ، يمتاز بالتهـاب مفاصل اليد والمفاصل الكبيرة مع تورم عقيدي في الجلد والعظم والأغشية المخاطية والزليلية ، وأحيـاناً تورمات شبيـهة بالعـقيدات الكيـسيـة اللينة فوق الأسطح البـاسطة والمثنية للرسغ ، وغالباً مايدل على خباثة داخلية ، ومن المحـتمل أن يصبـح هامـداً كـاعـتـلال مفـصلي مسـبب لـلعـجز وجلد مشـوه ، ومن الممكن أن يتطور إلى اكتناف أعضاء متعدد وأخيراً الموت .

تطعيمٌ جِلدِيٌّ ذاتِيّ dermatoautoplasty

ترقيع مناطق معراة في الجلد مأخوذة من مناطق أخرى من جلد المريض نفسه .

الخامِشَة Dermatobia

(جِنسُ ذُبابٍ مِنَ النُّعَرِيَّات)

جنس من النبريات (Botfly) (ذبابة تتطفل على المواشي والخـيـول) من فـصـيلة النـبـريات (Oestridae) .

الخامِشَةُ البَشَرِيَّة Dermatobia hominis

جنس من النبريات البشرية في جنوب أمريكا ، والتي تتطفل يرقـاتها على الإنسـان والثدييـات

الشكل العدواني منها يظهر في البالغين أما الشكل الطفولي أو الخلقي فقليلاً ما يتنقل بالدم .

ساركومةٌ ليفيَّةٌ جِلْدِيَّةٌ حَدَبيَّة **dermatofibrosarcoma protuberans**

ورم كتلي ، حدبي ، عقدي ليفي ، يحدث في الأدمة ، عادة في منطقة الجذع ، وغالباً ما يمتد إلى الدهن تحت الجلد ، وهو ورم عدواني موضعي وغالباً ما يعاود تكراراً . وأحياناً ينسب كنوع من الورم التنسجي الليفي الخبيث .

تليُّفٌ جِلدِيّ **dermatofibrosis**

حالة تتميز بتغيرات تليفية في الجلد .

تَلَيُّفٌ جِلْدِيٌّ عَدَسِيٌّ مُنْتَشِر **dermatofibrosis lenticularis disseminata**

متلازمة كروموسومية جسدية سائدة ، وتوجد عند الولادة أو تظهر قبل البلوغ ، وتتميز بتطور وحمات نسيجية ضامة من النمط المرن متصاحبة مع تبكل العظام ، وتظهر الإصابة الجلدية في صورة حطاطات صغيرة ، حادة ، صفراء أو في لون الجلد أو لويحات متوزعة بتناظر ، وتظهر أولياً على الجذع السفلي والأطراف .

مُستَضِدٌ جِلدِيّ **dermatogen**

مُصْطَلَحٌ عام ، يُشير إلى جزيء في الجلد يُشكِّل مستضداً للجسم إذا تم تضمينه في تفاعل مناعي .

دراسة تقاطيع النهايات **dermatoglyphics**

هو دراسة طرازات الحروف في الجلد ، والأصابع ، وكف اليد ، وباطن القدم ، وأصابع القدم للمهتمين بعلم البشريات ، ومطبقي القانون كوسيلة للتعرف على الهوية . وفي الطب ، كمؤشر وراثي إكلينيكي ، وخصوصاً في حالات الشذوذ الكروموسومي .

كَتوبيَّة الجِلد **dermatographia**

هو انْتبارٌ أو شكلٌ من الطفح يحصل في المَوْضع عندَ تَطْبيق شيء على الجلد (ضَغْط ، حَك) ؛ ويَظْهَر ذلك في بداية هجمات الْتهاب الجلد

وَرَمٌ كيسيٌ جِلدِيّ **dermatocystoma**

ورمٌ كيسي في الجلد ، مثل الكيسة الدهنيَّة .

تصبُّغ الجِلد **dermatodyschoria**

انظرْ تحت pigmentation .

خَلَلُ التَّنَسُّجِ الجِلدِيّ **dermatodysplasia**

نمو شاذ للجلد ، مما يعطي الجلد مظهراً مشوهاً وكذلك يؤدي إلى ظهور أمراض خلقية نتيجة ذلك .

وَرَمٌ لِيفِيّ جِلدِيّ **dermatofibroma**

تنشؤ حميد عقيدي واضح الحدود حماموي إلى بني ، ويحدث في طبقة الأدمة ، وخصوصاً في الأطراف السفلية للسيدات ، وغالباً ما تحدث بعد الرضوح البسيطة ، ويتكون من خلايا منسجة والتي تتطور لتكون أرومة ليفية . وهو شكل من ورم المنسجات الليفي الحميد ويستخدم التعبيران بمعنى واحد ، «ملاحظة» : هناك مصطلحات قريبة تصف آفات ينظر إليها كثيراً كمرادفات أو أشباه أو تنوعات للورم الليفي الجلدي ، أو ورم المنسجات الليفي الحميد . مثل : التليف العقيدي تحت البشرة ، والورم الوعائي المصلب .

وَرَمٌ لِيفيٌّ جِلْدِيٌّ حَدَبيّ **dermatofibroma protuberans**

هو ورم خبيث يصيب الجلد من خلايا وألياف مشتقة من الأرومة الليفية ، والتي تنتج كولاجين ، ولكن ينقصها التميز الخلوي ، عيانياً لونها أبيض مائل إلى الرمادي ـ صلبة ـ تغزو موضعياً ، وتنتقل بالدم ، منها أنواع كثيرة ، الشكل العدواني منها يظهر في البالغين ، أما الشكل الطفولي أو الخلقي فقليلاً ما ينتقل بالدم .

ساركومة لِيفيَّة جِلدِيَّة **dermatofibrosarcoma**

هو ورم خبيث يصيب الجلد من خلايا وألياف مشتقة من الأرومة الليفية ، والتي تنتج كولاجين ، ولكن ينقصها التميز الخلوي ، عيانياً لونها أبيض مائل إلى الرمادي ـ صلبة ـ تغزو موضعياً ، وتنتقل بالدم ، منها أنواع كثيرة ،

تطعيمٌ جِلديٌ **dermatohomoplasty**

هو زرع رقع من جلد سليم على منطقة عـارية لإتاحة غطاء ظهاري سليم .

انظر تحت skin grafting .

متعلق بطِب الجِلد **dermatologic**

منسوب لطب الجلد ، أو يصيب الجلد .

متعلق بطِب الجِلد **dermatological**

منسوب لطب الجلد ، أو يصيب الجلد .

طبيبُ الجِلد **dermatologist**

الطبيب الذي يتخصص في تشخيص وعلاج الإصابات الجلدية المختلفة .

طِبُّ الجِلد **dermatology**

التخصص في الطب ، والذي يهتم بتشخيص وعلاج أمراض الجلد المختلفة .

تهَدُّلُ الجِلد **dermatolysis**

هي حـالة خلقية أو مكتسبة ، تتميـز بنقص مرونة ألياف الجلد الذي من الممكن أن يسـبب ترهلاً في الجلد (Dermatochalasis) ، وقد توجد شذوذات وعائية ، ويسمى أيضاً (Cutis laxa) .

تَهَدُّلُ جِلْد الجَفْن **dermatolysis palpebrarum**

ارتخاء في جلد الجفن بسبب ضمور في النسيج داخل الخلوي .

التأتُّبي (Atopic dermatitis) .

انظرَ تحت dermatographism .

انظر تحت dermatography .

متعلق بكتوبيَّةِ الجلد **dermatographic**

انظر تحت dermatographism .

كتوبيَّة الجلد **dermatographism**

شرى نتيجة أرجية فيزيائية يؤدي فيها طرق الجلد أو خدشه بآلة صماء إلى حدوث انتبار باهت مرتفع مع وهيج أحمر على كلا الجانبين .

كَتُوبِيَّةُ الجِلْد السَّوداء **black dermatographism**

تخطيط أسود أو أخضر للجلد بسبب ترسيب أجزاء معدنية دقيقة مكشوطة من الحلى بمبرد من أتربة مساحيق متنوعة .

كَتُوبِيّةُ الجِلْد البَيضاء **white dermatographism**


ابيضاض خطي لجلد الشخص المصاب بالتهاب الجلد التأتبي كاستجابة لضربة قوية بآلة غير حادة .

كَتوبيَّة الجلد **dermatography**

انظرْ تحت dermatographia .

تطعيمٌ جِلديٌ غيريّ **dermatoheteroplasty**

الترقيع للجلد برقعة من فرد من فصيلة أخرى .





Dermatoglyphics دراسات تقطيع النهايات

أي قطعة أو قسامة في جلد الجنين (اللحافة الجنينية) .

متعلق بقطّاعٍ جِلدِيّ **dermatomic**

هي المنطقة من الجلد ، والتي يصلها ألياف عصبية واردة بواسطة جذر عصبي شوكي خلفي وحيد .

فطرٌ جِلدِيّ **dermatomyces**

انظر تحت dermatophyte .

مُستَضِدٌ فطريٌّ جِلدِيّ **dermatomycin**

هو الخُلاصَةُ الفطريَّة للشَّعْرَوِيَّة (Trichophyton) .

فطارٌ جِلدِيّ **dermatomycosis**

عدوى الجلد السطحية أو أي من لواحق الجلد بالفطر . ويشمل التعبير الفطار الجلدي والأشكال الإكلينيكية الأخرى من السعفة ، وكذلك العدوى الفطرية الداخلية .

نَغَفٌ جِلدِيّ **dermatomyiasis**

داء النغف الخطي ، والذي يسببه يرقات الذباب انظر تحت myiasis linearis .

وَرَمٌ عَضَلِيٌّ جِلدِيّ **dermatomyoma**

ورم عضلي جلدي أملس ، والذي يظهر من ألياف العضلات الملساء تحت الجلد ، وغالباً في شكل آفات من العضلات المقفة للشعر ، ويتجلى كعقيدات صمغية أو شافة ، مؤلمة ، قاسية ، ملساء ، وتتميز بحزم متشابكة من خلايا مغزلية الشكل أو عيدان مستطالة مع هيولى ليفي خفيف .

التِهابُ الجِلدِ والعَضَل **dermatomyositis**

هو التهاب العضلات المتعدد ، والذي يحدث متلازماً مع تغيرات جلدية التهابية ، ويشمل علامة جوترون (حطاطات مستوية القمة بنفسجية على الوجه الخلفي للبرجمة) ، والتي تمثل واصمة مرضية . وهناك طفحة جلدية بنفسجية أو ملونة على الجفن العلوي للعين متلازمة مع وذمة جفن العين والنسيج حول العين ، مع طفح أحمر في مقدمة الرأس والرقبة والأكتاف والذراعين .

1 ـ قطّاعٌ جِلدِيّ **dermatome**

(باحة جلدية ذات تعصيب مشترك)

2 ـ مِبْشار (آلة لقطع شرائح من الجلد)

1 ـ آلة لعمل شرائح رقيقة من الجلد لتطعيم الجلد .

2 ـ المنطقة من الجلد والتي يصلها ألياف عصبية واردة بواسطة جذر عصبي شوكي خلفي وحيد .

3 ـ الجزء الوحشي من الجسيدة الأديمية المتوسطة (صفيحة جلدية) .

مبشار براون **Brown dermatome**

هو مبشار كهربائي ، أول استخدامه كان لقطع الطعوم الجلدية المبشورة ، وهذا يسمح للجراحين للنزع السريع لشرائط طويلة من الجلد .

مبشار كاسترفيو **Castroviejo dermatome**

مبشار كهربي يستخدم لقطع طعوم الغشاء المخاطي ، وذلك لعلاج تشوهات جفن العين والسنخ وكمساعد في إزالة الوشم بعد الاستئصال المبدئي باستخدام مبشار براون أو مبشار بادجيت . وله رأس قاطعة صغيرة بها أنصال وقواشد خاصة للتحكم في سمك القطع.

مبشار بادجيت **Padgett dermatome**

آداة للقطع السريع لطعوم جلدية مشطورة ، وذلك حسب السمك المرغوب .

مبشار ريز **Reese dermatome**

أداة لقطع طعوم جلدية مشطورة ، والذي يسمح بالتعيير الدقيق لسمك الطعم .

تَهَدّلُ الجِلد **dermatomegaly**

(=cutis laxa)

هي حالةٌ خلْقيَّة أو مُكْتَسَبَة ، تَتَميَّز بنقص مرونة أليـاف الجِلَد اَلذي من الممكن أن يُسَبِّب تَرَهُّلاً في الجِلَد (Dermatochalasis) ؛ وقد تُوجَد شُذوذاتٌ وعائيَّة ، ويسمى أيضاً : تَهَدُّلُ الجِلْد . انظر تحت cutis laxa .

قُسَيْمٌ جِلدِيّ **dermatomere**

لاهوائية ، وتتميز بوجود خيوط أفطورية ، والتي تنقسم عرضياً على الأقل في مستويين رأسيين لتكون كتل من الخلايا المتحركة الكروية أو المربعة .

داءُ المجْتَلِدات **dermatophiliasis**

1 ـ العدوى بالمجتلدة الكونغولية ، وترى في ، الابقار والأغنام ، والخيول والأبل وأحياناً الإنسان ، وفي الإنسان هي عبارة عن بثرات على اليدين والذراعين ، والتي تنهار بعد ذلك مكونة قرح حمراء ضحلة ، والتي تلتئم تاركة تليفات . وفي الأغنام تتميز بإصابات ناضجة حمراء حرشفية ، والتي تكون كتل هرمية .

2 ـ مصطلح يستخدم أحياناً بشكل خاطيء للدلالة على داء الطوامر (Tungiasis) .

داءُ المجْتَلِدات **dermatophilosis**

1 ـ العدوى بالمجتلدة الكونغولية ، وترى في ، الابقار والأغنام ، والخيول والأبل وأحياناً الإنسان وفي الإنسان هي عبارة عن بثرات على اليدين والذراعين ، والتي تنهار بعد ذلك مكونة قرح حمراء ضحلة ، والتي تلتئم تاركة تليفات . وفي الأغنام تتميز بإصابات ناضجة حمراء حرشفية ، والتي تكون كتل هرمية .

2 ـ مصطلح يستخدم أحياناً بشكل خاطيء للدلالة على داء الطوامر (Tungiasis) .

المجْتَلِدَة **Dermatophilus**

(جِنْسُ جَراثيم مِنْ رُتبَةِ الشعيَّاتِ)

(جِنْسُ مِنَ البَراغيث)

1 ـ جنس من الجراثيم من عائلة المجتلدات ، وتتكون من نوعين : هوائية أو لاهوائية إجبارية موجبة الجرام ، غير صامدة للحمض ، والتي تكون أفطورات محتوية على خيوط والتي تتقطع طولياً وعرضياً وتكون خلايا عنقودية في حافظات ، والتي تصبح أبواغ متحركة . وهي ممرضة للثدييات التي لها بشرة لامتقرنة .

2 ـ الطامر (Tunga) .

المُجْتَلَدَةُ الكُونْغُولِيَّة **Dermatophilus congolensis**

عِلمُ الأعْصابِ الجِلدِيَّة **dermatoneurology**

دراسة أعصاب الجلد في المرضى والأصحاء .

التِهابُ الجِلدِ والعيَن **dermato-ophthalmitis**

التهاب الجلد والعين شاملاً الملتحمة والقرنية ، . . إلخ .

متعلق باعْتِلال الجِلد **dermatopathic**

له علاقة باعْتلال الجلْد ، مثل مرض الغدد اللمفاوية الجلدَي .

الباثولوجْيا الجِلدِيَّة **dermatopathology**

هو الباثولوجيا التشريحية المجهرية للجلد .

رُهابُ اعتِلال الجِلد **dermatopathophobia**

خوف غير طبيعي من الإصابة بمرض جلدي ، وغالباً هو مرض نفسي .

اعتِلالُ الجِلد **dermatopathy**

أي من الأمراض الجلدية ، وخاصة النوع غير الالتهابي .

انظر تحت dermatosis .

المقتضِمة **Dermatophagoides**

(جِنسٌ مِنَ السُّوس)

جنس من السوس القارض ، وعادة ما يوجد على جلد الدجاج .

المُقْتَضِمَةُ المُنْتَسَّة **Dermatophagoides pteronyssinus**

نوع من سوس غبار المنزل ، وتوجد في أوروبا ، والتي تعمل كمستضد . وهي سبب معتاد لربو الغبار .

المُقْتَضِمَةُ الشريمتفسكيَّة **Dermatophagoides scheremetewskyi**

فصائل تصيب الإنسان ، وتسبب التهاب يشبه جرب الحيوان .

الفارموكولوجيا الجِلدِيَّة **dermatopharmacology**

علم الأدوية (فارماكولوجيا) وتطبيقه على الاعتلالات الجلدية المختلفة .

المجتلدات **Dermatophilaceae**

فصيلة من الجراثيم من رتبة الشعاوات ، وتتكون من مكروبات (كائنات دقيقة) موجبة الجرام ـ

التِهابُ الأَعْصابِ الجِلْدِيَّة dermatopolyneuritis
(= وَجَعُ النِهايات) (=acrodynia)

مرض يحدث في مرحلة الطفولة ، ويتميز بوجود أصابع اليد أو القدم متورمة وحمراء ومؤلمة ، مع الكسل والهيوجية ، فشل النمو ، رهاب الضوء ، طفح جلدي ، تعرق غزير ، فقد الأسنان ، أغلب الحالات تكون بسبب اعتلال الأعصاب السمي والناتج عن التسمم بالزئبق ويلعب التحسس الشخصي عاملاً لحدوث ذلك .

نَزْفٌ جِلدِيّ dermatorrhagia

خروج الدم إلى أو من الجلد .

نَزْفٌ جِلْدِيٌّ طُفَيلِيُّ المَنْشَأ dermatorrhagia parasitica

مرض جلدي يصيب الخيول والخيليات الأخرى والأبقار في آسيا وأوروبا ويتميز بارتفاع صلب ناتج عن وجود الدم بين طبقات الجلد ، والسبب وجود دودة طفيلية غالباً هي نظيرة الفيلارية في (الخيل) ، أو نظيرة الفيلارية البقرية في (الأبقار) ، وتعرف أيضاً بالنزيف الصيفي .

تَمَزُّقُ شُعَيراتِ الجِلْد dermatorrhexis

تمزق الشعيرات الدموية للجلد ، مثل ما يحدث في متلازمة إيلر ـ دانلوس (مرونة الجلد بسبب وراثي) .

تَصَلُّبُ الجِلْد dermatosclerosis

صلابة أو تثخن مزمن للجلد ، والذي يحدث في أمراض مختلفة عديدة ، ويحدث في أشكال بؤرية أو متوضعة كمرض جهازي .

انظر تحت scleroderma .

جُلاداتٌ dermatoses
(ف: جُلاد) (sing.dermatosis)

انظر تحت dermatosis .

جُلاد dermatosis
(ج:جُلادات) (pl.dermatoses)

أي مرضٌ جلدي ، وخاصة الذي يحدث بدون وجود التهاب .

العامل المسبب لداء المجتلدات ، ويسمى أيضاً العقدية الشعرية البقرية .

المُجتَلِدَةُ الوالِجة Dermatophilus penetrans

اسم خطأ يَطلق أحياناً على الطوامر الوالجة .

فُطرٌ جِلدِيّ dermatophyte

أي نوع من الفطريات الناقصة ، والتي تتطفل على النسيج المتقرن (الجلد والشعر أو الأظافر) للإنسان (ولع بالبشر) ، أو الحيوانات الأخرى (ولوع بالحيوان) ، وأحياناً يتواجد في التربة (ولوع بالتربة) ، وغالباً ما يكون مسؤول على إصابة المرضى الضعفاء أو منقوصي المناعة . وأكثر الأجيال شيوعاً في العدوى هي البويغاء والبشروية ، الشعروية .

طَفحَة فطريّة dermatophytid

تفاعل داخل الأدمة متصاحب مع الفطار الجلدي ، والذي يتصاحب مع الإصابة بآفات متعددة ، ولكن الأكثر شيوعاً هو الفقاعات على اليد والرسغ وجانبي الأصابع مع مصاحبة سعفة القدم .

فُطارٌ جِلدِيّ dermatophytosis

1 ـ أي عدوى فطرية سطحية بسبب الفطار ، والتي تكتنف الطبقة المتقرنة للجلد ، الشعر والأظافر شاملة الفطار الظفري والأنواع المختلفة من السعفة .

2 ـ في الطب البيطري ، هي عدوى جلد الحيوان بالفطر سواء من جنس البويغاء أو الشعراوية ، وتُدعى أيضاً بالسعفة .

3 ـ سعفة القدم (Tinea pedis) .

التَرَمُّمُ الجِلدِيّ dermatoplasia

عمليَّة تندُّب الجلد بعد تضرُّره .

متعلق برأبِ الجِلد dermatoplastic

انظر تحت dermatoplasty .

رَأبُ الجِلد dermatoplasty

عملية رأبية أو تجميلية على الجلد ، وفيها يتم الإحلال محل الجلد المفقود أو المصاب بجلد آخر سليم .

حَمْـضُ البانتوثـينيــك (Pantothenic acid) ، ويتجلّى بطفح على الرأس والقَدَمين .

chronic bullous dermatosis of childhood **الجلاد الفقاعي المزمن عند الأطفال**

اضطـراب جـلـدي مناعـي ذاتي ، ويـرى في الأطفال حتى سن 15 سنة ، ويتمـيـز بترسيب الجلوبين المناعي A في خطوط الموصل الجلدي البشروي ، مكوناً آفات فقاعية حويصلية .

contact dermatosis **جُلادٌ تَماسِّيّ**

هو أيُّ مـرض جِلْدي ناجم عن التَّمـاس مع بعض المواد ، مثَل الْتهـاب الجِلْد التَّمـاسيّ (Contact dermatitis) .

dermatosis cinecienta (=erythema dyschromicum perstans) **الجُلادُ الرَّماديّ (= الحُمامَى التَّصبُّغيَّة المُسْتَديمَة)**

هو الحُمامَى التَّصبُّغيَّةُ المُسْتَديمَة .

انظر تحت erythema dyschromicum perstans .

dermatosis cinerea perstans (=erythema dyschromicum perstans) **الجُلادُ الرَّماديُّ المُسْتَديم (= الحُمامى التَّصبُّغيَّة المُسْتَديمَة)**

انظر تحت erythema dyschromicum perstans .

dermatosis papulosa nigra **جُلادٌ حَطاطيٌّ أسْوَد**

نوع من التـقـران المشـوث ، ويرى دائمـاً في الزنوج ويتمـيـز بوجود حطاطات صـغيـرة ، مسوقة ، متصبغة في المنطقة الوجنية ، الخد العلوي أو المناطق الحجاجية الجانبية .

dermatosis vegetans **جُلادٌ تنبتي**

مرض موروث في الخنازير الصغيـرة ، ويتمـيز بإصابات جلدية مرتفعة والتهابات رئوية .

exudative dermatosis **جُلادٌ نَضحيّ**

أيُّ مَرَضٍ جِلْدي مُتَرافق بنَضحة ، مثل الْتهاب الجِلْد النَّضْحيِّ القُرْصيِّ والحَزازيِّ .

انظَرْ تحت exudative discoid and lichenoid dermatitis .

acarine dermatosis **جُلادٌ حَلَميّ**

عدوى بطفيليات الحلمية (القراد ، السوس) .

انظرْ تحت acarinosis .

acute febrile neutrophilic dermatosis **الجُلادُ الحُمَّويُّ الحادُّ بالعَدَلات**

حالة عادة ماترى في الجزء العلوي من الجسم في النساء متوسطي العمر ، وتتميز بوجود واحد أو أكثر من اللويحات سريعة الانتشار الكبـيـرة والحـمـراء والمؤلمة ، والتي تحـدث متصاحبة مع الارتشاح الكثيف لخلايا العدلات البـيـضـاء في الأدمـة العلوية والوسطى ، ويصاحبها وجود حمى .

angioneurotic dermatosis **الجُلادُ الوعـائيُّ العَصَبيّ**

اضطرابٌ جلدي من منشأ وعائي عصبي .

انظر تحت dermatosis angioneurotica .

ashy dermatosis of Ramirez (=erythema dyschromicum perstans) **جُلادُ راميريز الرَّماديّ (= الحُمامى التَّصبُّغيَّةُ المُسْتَديمَة)**

انظر تحت erythema dyschromicum perstans .

Bowen's precancerous dermatosis (=Bowen's disease) **جُلادُ بوين السَّابقُ للتَّسرطُن (= داء بوين)**

هو مرض بوين ، وهي سرطانة حرشفية الخلايا لابدة بسبب التـعـرض للأرسـينيك ، والتي تتظاهر بلويحات توسفية ، حمامـوية متثخنة قليلاً ، محددة بوضوح ، في المناطق المعرضة للشـمس في الرجـال الأكـبـر سناً ذوي البـشرة الفاتحـة ، إذا تواجدت هذه الآفـة على حشـفـة القضيب تسمى التنسج الأحمر بحسبه كيرات .

bullous dermatosis **جُلادٌ فُقَّاعيّ**

هو أيُّ مَرَض جلدي يَترافق بظهور فقاعات ، مثل احْمرار الجِلْد الفُقَّاعيِّ .

chick nutritional dermatosis **جُلادُ الفراخ التَّغْذَويّ**

مــرض يُصـيـب الفـراخَ بسـبـب نَـقْـص

جُلادٌ مِهْنيّ **occupational dermatosis**
انظر تحت occupational dermatitis .

جُلادٌ مُنْصَبِغ **pigmentary dermatosis**
أيُّ مرض جلدي مُتَصاحب بتصبُّغ ، مثل الْتهاب الجِلْد المُصْطَبَغ الحَزازاني الفُرفُري .
انظر تحت pigmented purpuric lichenoid dermatitis .

جُلادٌ تالٍ للِّقاح **postvaccinal dermatosis**
مرضٌ جلدي يحدث بعد التلقيح بشكل خاص

جُلادٌ سابقٌ للتَّسَرْطُن **precancerous dermatosis**
أي اضطراب جلدي له قابلية التحول إلى السرطان .

جُلادٌ تَصبُّغيٌّ مُتَرَقٍّ (مُتَرقِّي) **progressive pigmentary dermatosis**
هو جلاد شامبرج ، وهو جلاد عديم الأعراض ، مزمن يصيب الرجلين والقدم وخاصة في الذكور صغار السن ، ويمتاز ببقع برتقالية إلى سمراء اللون مع نقاط حمراء (بقع الفليلة الدغلية الطويلة) .

جُلادٌ إشْعاعيّ **radiation dermatosis**
هو الْتهابُ الجِلْد الإشْعاعيُّ .
انظر تحت radiation dermatitis .

جُلادُ شامبرغ (= جُلادٌ تَصبُّغيٌّ مُتَرَقٍّ) **Schamberg's dermatosis (=progressive pigmentary dermatosis)**
هو جلاد شامبرغ ، وهو جلاد عديم الأعراض ، مزمن يصيب الرجلين والقدم وخاصة في الذكور صغار السن ، ويمتاز ببقع برتقالية إلى سمراء اللون مع نقاط حمراء (بقع الفليلة الدغلية الطويلة) .

جُلادٌ مَثّيّ **seborrheic dermatosis**
هو الْتهابُ الجِلْد المَثّيُّ .
انظر تحت seborrheic dermatitis .

جُلادٌ ركوديّ **stasis dermatosis**
هو الْتهابُ الجِلْد الرُّكُوديُّ .
انظر تحت dermatitis stasis .

جُلادٌ سَيَلانيّ **gonococcal dermatosis**
المظاهرُ الجَلديَّة المترافقة مع الإصابَة بالسَّيلان (Gonorrhea) ، مثل النَّجيج القَيْحي .

جُلادٌ سَيَلانيّ **gonorrheal dermatosis**
انظر تحت gonococcal dermatosis .

جُلادٌ صناعيّ (= جُلَادٌ مهْنيّ) **industrial dermatosis (=occupational dermatosis)**
انظر تحت occupational dermatosis .

جُلادٌ حَزازانيّ **lichenoid dermatosis**
أي اضطرابَ جلدي يتصاحب معه تحزز .

جلاد الجلوبين المناعي A الخطي عند البلوغ **linear IgA dermatosis of adulthood**
اضطراب جلدي مناعي ذاتي ، وعادة يُرى في البالغين فوق 60 سنة من العمر ، ويشبه إكلينيكياً شبيه الفقاع الفقاعي . ويمتاز بترسيب الجلوبين المناعيA في خطوط على طول الموصل الجلدي البشروي ، مكوناً آفات فقاعية حويصلية .

جلاد الجلوبين المناعي A الخطي عند الطفولة **linear IgA dermatosis of childhood**
اضطراب جلدي مناعي ذاتي ، ويرى في الأطفال حتى سن 15 سنة ، ويتميز بترسيب الجلوبين المناعي A في خطوط الموصل الجلدي البشروي ، مكوناً آفات فقاعية حويصلية .

جُلادٌ حَيضيّ **menstrual dermatosis**
المَظاهر الجلديَّة التي تَظْهر عندَ بعض النِّساء خلال فترة الحيض ، مثل بعض البثرات ، وغالباً ما تكون نتيجة التغير في مستوى الهرمونات .
انظر تحت catamenial dermatitis .

جُلادٌ استْقْلابيّ ؛ جُلادٌ أَيْضيّ **metabolic dermatosis**
أيُّ مَظاهر جلديَّة تَتَرافق مع الأمراض الاستقلَابيَّة ، مثل تشمُّع الكبد الذي يَتَرافق باحمرار الرَّاحتين وغير ذلك .

جُسَيمٌ مُتجلِّد **dermatosome**
(في الإنقسام الخلوي)
ثخانة في كل ليفة مغزلية في المنطقة الأستوائية أثناء الانقسام الخلوي .

تهافتُ الجِلد **dermatosparaxis**
المقصود به الوهن الجلدي ، وهو مرض معروف في الماشية والأغنام ، مشابه لمتلازمة إيلر-دانلوس (مرونة الجلد بسبب وراثي) ، وفيه يصبح الجلد هشاً وسهل التمزق . وذلك بسبب الفعالية القليلة الشاذة للببتيداز الداخلية -N- طليعة الكولاجين .

التِهابُ الجِلدِ والفم **dermatostomatitis**
مصطلحٌ يُشير إلى مُتَلاَزِمَة ستيفنز - جونسون (Stevens-Johnson Syndrome) ، وهي شكل من الحمامى متعددة الأشكال .


زُهَريٌّ جِلديّ؛ إفرَنجيٌّ جِلديّ **dermatosyphilis**
هو المظاهرُ الجلديَّة التي تَبْدو في الزُّهري ، مثل القَرْح (Chancre) أو الطَّفح الجلدي في الزُّهري الثَّانوي .

علاجُ الجِلد **dermatotherapy**
مصطلح المقصود منه علاج الجلد وأمراضه .

جُلادٌ بَثْريٌّ تَحْتَ الطَّبَقَة المُتَقَرِّنَة **subcorneal pustular dermatosis**
اضطراب مزمن سطحي بثري مع مساق مزمن نكسي ، يشبه التهاب الجلد هربسي الشكل ، وغالباً ما يصيب النساء في منتصف العمر ، ويمتاز بوجود فقاعات بثرية عقيمة في خلال الطبقة المتقرنة في البشرة على الجذع والثنيات الجلدية الكبرى .

جُلادٌ حالٌّ للأشْواك عابر **transient acantholytic dermatosis**
مرض بثَري فَقاعي محدود بذاته ويحدث في الأشخاص متوسطي العمر ويتخير الجذع ، وتوحي التغيرات الهستولوجية بالتقرن الجريبي أو الفقاع العائلي الحميد . وربما يكون تفاعل جلدي للجروح السعفية .

جُلادٌ تَقَرُّحي **ulcerative dermatosis**
مرض جلَدى فيروسي معدي في الأغنام ويتميز بقرح جلدية حول الفم والأنف ، الأرجل والأعضاء التناسلية الخارجية ، والقرح الجنسية التي تنتقل بطريقة جنسية وربما تكون مؤلمة جداً لدرجة تمنع الجماع .



Ulcerative dermatosis جلاد تقرحي

dermis TA **الأدَمَة**

الطبقة التحتية من الجلد ، والتي تقع أعمق تحت البشرة ، وتتكون من نسيج ضام وعائي كثيف ، وهي غنية بالأوعية الدموية والأعصاب ، والأوعية اللمفية ، ومغطاة ببشرة الجلد .

dermitis **التِهابُ الجلد**

(=dermatitis)

انظر تحت dermatitis .

dermo- **سابقة بمعنى الجلد**

تركيبة لفظية تدل على العلاقة بالجلْد .

dermoactinomycosis **داءُ الشُّعيَّات الجلدِيّ**

هو مَرَضٌ يُصيب البشرَ والحيوانات (البقر ، الخيل ، الماشية) ، ويَنْجم عن الإصابة بالفطور الشُّعِّية ؛ ويؤثِّر هذا المرضُ عندَ إصابة البشر في النَّاحية الرقبيَّة الوجهيَّة والبَطْن .

dermoanergy **استِعْطالٌ جلدِيّ**

غيابُ قدرة الجلْد على تَوْليد تفاعل تحسُّسي تجاه مَواد مَعْروفة بَدْورها المستضدِّي ، مثل التوبركولين .

dermoblast **أرومَة جلديَّة**

هذا الجزء من الأرومة المتوسطة ، والذي ينمو إلى الجلد الحقيقي أو الأدمة .

dermocyma **اندماجٌ جلدِيّ (مسخ)**

هو حالة مرضية يحدث فيه اندماج للجلد مما يحدث تشوهاً وينتج مسخاً .

dermocymus **مُنْدَمِجُ الجلد (مسخ)**

dermoglyphics **دراسة تقاطيْع النهايَات**

دراسةٌ علميَّة لبصمات الأصابع .

dermographia **كتوبيَّة الجلد**

انظر تحت dermographism .

dermographic **متعلق بكتوبيَّة الجلد**

مَنْسوبٌ إلى كتُوبيَّة الجلْد .

انظر تحت dermographism .

dermographism **كتوبيَّة الجلد**

شرى نتيجة أرجية فيزيائية يؤدي فيها طرق الجلد أو خدشه بآلة صماء إلى حدوث انتبار باهت مرتفع مع وهيج أحمر على كلا الجانبين.

dermatotome **مِبْشار**

(=dermatome)

هي أداةٌ لقطع القطع الصغيرة من البشرة والأدمة بهدف التَّطْعيم أو استئصال الآفات .

انظر تحت dermatome .

dermatotropic **مُوجهٌ للجلد**

تفضيلاً ، عدوى أو إصابة أو تطفل على الجلد ، ويطلق على مكروبات دقيقة معينة .

dermatoxerasia **جُفافُ الجلد**

(=xeroderma)

هو شَكْلٌ وسطي من السُّماك (Ichthyosis) ، يَتَّصف بزيادَة جفاف الجلد الذي يؤدِّي إلى زيادَة الطبقة المتَقرِّنة قليلاً ، وإلى نَقْص المحتوى المائي فيها بسبب نقص التعرُّق والرطوبة المنخفضة والتقدُّم في العمر والإصابة بالتهاب الجلْد التأتُّبي وعوز الفيتامين A .

انظر تحت xeroderma .

dermatozoiasis **مَرَضٌ جلدِيٌّ طفيليّ**

هو مَرَضٌ جلْديٌّ ينتج عن طُفَيل جلدي حيواني

انظر تحت dermatozoonosis .

dermatozoon **طفيليٌّ جلدِيّ**

(=ectoparasite) **(= طفيليّ خارجيّ)**

أي طفيل حيواني خارجي للجلد ، أي أنه طفيل براني (Ectoparasite) .

dermatozoonosis **مَرَضٌ جلدِيٌّ طفيليّ**

هو مرض جلدي ينتج عن طفيل جلدي حيواني ، ويسمى أيضاً (Dermatozoiasis) .

dermatrophy **ضُمورُ الجلد**

هو نَقْص حجمُ الجلد أو نَقْص حجم خلايا الجلد وتَرقُّقه (Atrophoderma) .

انظر تحت atrophia cutis .

dermenchysis **حَقْنٌ تحتَ الجلد**

هو مُصْطَلح يُستخدَم نادراً للدلالة عن المُعالجات التي يمكن إعْطاؤها تحت الجلْد .

dermic **1 ـ جلدِيّ**

2 ـ أدَميّ

كل ما له علاقة بالجلد أو الأدمة .

الإنسان ، وعادةً ما يسمى تبعاً للمصطلح المعدل معتمداً على شكل الآفة التي يحدثها ، أو العامل السببي ، أو مكان ظهوره ، وبالعامية يطلق عليه (سعفة) (Ringworm) .

البَضْعَةُ العَضَلِيَّةُ الجِلْدِيَّةُ (في الجنين) — **dermomyotome**

البضعة العظمية الخاصة بالجسيدة الأديمية المتوسطة ، المنشم للعضلة الهيكلية ، وربما الأدمة .

ناخِرٌ للجلد — **dermonecrotic**

أيُّ عامل يُؤدِّي تَطْبيقُه ، أو مرض يمكن أن يسبِّبَ حُدوثُه نَخراً للجلْد .

مُوَجِّهٌ للجِلدِ والأعْصاب — **dermoneurotropic**

له قابلية للجلد والنسيج العصبي ، أي أنه محب له أو ولوع به .

متعلق باعْتِلال الجِلد — **dermopathic**

له علاقة أو مرتبط أو متأثر باعْتلال الجلْد .

انظر تحت dermopathy .

اعْتِلالُ الجِلد — **dermopathy**

أي من أمراض الجلد ، وخاصة التي لا تمتاز بالالتهاب .

انظر تحت dermatosis .

اعْتِلالُ الجِلْد السُّكَّريّ — **diabetic dermopathy**

أي من الآفات الجلدية المتعددة ، وعادة ما تدل على الإصابة بالداء السكرى ، وتتصاحب معه . وتتكون من إصابات حطاطية متقرحة ، متصبغة ، بقعية ، أو ندبية في الذقن (بقعة الذقن) أو آفات شبيهة ربما تحدث بعد الرضوح في المرضى غير المصابين بالداء السكري . ويظهر أن السبب التهاب وعائي في الأوعية الدموية الصغيرة للجلد ، وربما يمتد التعبير للدلالة على الفقاعة على القدم أو الكاحل لمرضى الداء السكري أو البلى الحيوي الشحماني السكري .

التِهابُ أوردةِ الجِلد — **dermophlebitis**

هو الْتِهابُ الأوردة الجلديَّة والجلْد المحيط بها ، مما يجعَلَها ظاهرة من تحت الجلد .

مِقياسُ مُقاوَمَةِ الجِلْد — **dermohygrometer**

جهاز لقياس مقاومة الجلد بدون إحداث تيار ثابت داخل الجلد .

1 ـ شَبِيْهُ الجِلد — **dermoid**

2 ـ كيسة جِلدانِيَّة

هي وَرَمٌ مُـؤلَّف من بنى أديميَّة ظهارية مُزاحَة على طول خُطوط الانْدماج المضَغي ؛ ويكون الجِدارُ مُشكَّلاً من نَسيج ضام مُبطَّن بظهارة ، ويَتضمَّن لَواحقَ الجلْد والزُّهم والشَّعْر .

كيسَةٌ جِلْدانِيَّةٌ قَرْنِيَّة — **corneal dermoid**

نمو شعري ورمي على القرنية في بعض الثدييات .

كيسَةٌ جِلْدانِيَّة — **dermoid cyst**

هي وَرَمٌ مُـؤلَّف من بنى أديميَّة ظهارية مُزاحَة على طول خُطوط الانْدماج المضَغي ؛ ويكون الجِدارُ مُشكَّلاً من نَسيج ضام مُبطَّن بظهارة ، ويَتضمَّن لَواحقَ الجلْد والزُّهم والشَّعْر .

اسْتِئْصالُ الكيسةِ الجِلدَانِيَّة — **dermoidectomy**

جِلدِيٌّ شَفَوِيّ — **dermolabial**

مَنسوبٌ إلى كُلٍّ من الشفتين والجلْد .

اسْتِئْصالُ الجِلدِ والشَّحْم — **dermolipectomy**

اسْتِئْصالُ الجلْد والشَّحْم الزائد ، وعادة ما يكون من البطن .

وَرَمٌ شَحْمِيٌّ جِلدِيّ — **dermolipoma**

نمو دهني أصفر خلقي تحت ملتحمة المقلة .

حالَّةُ الجِلد — **dermolysin**

مادَّةٌ تَجول في الدَّم ، وتؤدِّي إلى انْحلال الجلْد.

مِقياسُ مُقاوَمَةِ الجِلد — **dermometer**

جهاز لقياس مقاومة الجلد ، وعادةً ما يستخدم لفحص التوصيل العصبي من خلال الجلد .


قِياسُ مُقاوَمَةِ الجِلد — **dermometry**

قياس مقاومة مناطق من الجلد لمرور تيار كهربائي مباشر ، وهذا المناطق تتماشى مع مناطق الفقد الحسي .

فُطارٌ جِلدِيّ — **dermomycosis**

(= سُعْفَة) — **(=tinea)**

أي من عديد من الفطار الجلدي الذي يصيب



Dermophlebitis التهاب أوردة الجلد

dermotoxin **ذيفانٌ جلديّ**

ذيفان ينتج بواسطة بعض الجراثيم، وخاصة المكورات العنقودية، والذي يسبب النخر والتغيرات المرضية الأخرى في الجلد.

dermotropic **مُوَجِّهٌ للجلد**

dermovaccine **لِقاحٌ جِلدِيّ**

لقاحٌ محضَّر من سَحيجات الآفات الجلديَّة النَّاجمة عن التلقيح بالفيروس.

dermovascular **وعائِيّ جلديّ**

منسوب إلى الأوعية الدموية في الجلد.

dero- **1 ـ سابقة بمعنى الرَّقَبة**

(الناحية التشريحية التي تفصل الرأس عن الجسد)

2 ـ سابقة بمعنى العُنُق (الجزء الأمامي من الرقبة،

أي جزء متضيق يفصل بين جزئين من عضو)

صيغة تركيبية تدل على العلاقة بالرقبة.

derodidymus **مُتَّحِدُ الرَّقَبَتَين (مسخ)**

(=dicephalus) **(= مُزْدَوَجُ الرَّأس)**

جنين له رأسان (مسخ)

derrengue **انفصال الفخذ**

اعتلال عصبي قاتل يصيب الماشية، ويرى في السالفادور، وذلك بعد ابتلاع نبات الميلوكيا الهرمية، ويتميز بالضعف والشلل الذي يبدأ في الأرجل الخلفية ثم يتقدم للأمام.

derriengue **انفصال مفصل الفخذ**

هو داء الكلب، وعادة ما يمثل الشكل الشللي، وينقل بواسطة الخفافيش النزافة في المكسيك وجنوب ووسط أمريكا، وعادة ما يرى في الماشية، ولكن الخفافيش المنعدية ربما تصيب الحيوانات الأليفة الأخرى أو الإنسان.

derris **ديريس**

1 ـ أي نبات من جنس ديريس.

2 ـ الجذور الجافة والجذمور لإهليلج الديريس، وهو مصدر للروتينون المبيد للحشرات السام.

Derris **ديريس**

جنس من الكرمة الخشبي (نبات معترش) عائلة القرنيات (السنفيات)، وهو متوطن في استراليا وجزر جنوب المحيط الهادي الأخرى. منها

dermophyma **فيمَةٌ جلديَّة**

venereum **مَنْقولة جِنْسيّاً**

(آفة عقيدية جلدية مَنْقولة جِنْسيّاً)

dermophyte **فطرٌ جلدِيّ**

(=dermatophyte)

هو من الفُطور التي تسبِّب عَدْوى سطحية للجلد والشعر والأظْفار ... إلخ، مثل البُوَيْغاء (Microsporum)، والشَّعْروية (Tri-chophyton)، والبَشْرويَّة (Epidermophyton).

dermophytosis **فطارٌ جلدِيّ**

(=tinea) **(= سَعْفَة)**

أي من عديد من الفطار الجلدي الذي يصيب الإنسان، وعادةً ما يسمى تبعاً للمصطلح المعدل معتمداً على شكل الآفة التي يحدثها، أو العامل السببي، أو مكان ظهوره، وبالعامية يطلق عليه (سعفة) (Ringworm).

انظر تحت tinea.

dermoplasty **رَأبُ الجلد**

عملية رأبية في الجِلْد، وهي عملية إحلال للجلد المخرب أو المفقود.

dermoreaction **تفاعُلٌ جِلدِيّ**

تَفاعُلٌ إيجابي يستخدم كمؤشر للمناعة أو فرط التحسس في اختبار الجلد.

dermorrhagia **نَزْفٌ جِلدِيّ**

انظرْ تحت dermorrhagia.

dermoskeleton **هَيكلٌ خارجِيّ**

(=exoskeleton)

هو الهَيكَلُ الصلب الذي ينمو خارج الجسم مثل القشرة في القشريات، أما في الفقاريات، فيطلق هذا المصطلح على البنى المستمدة من البشرة، مثل الشعر، الأظافر، الأسنان.

dermostenosis **تقلُّصُ الجلد**

هو تَقَلُّصٌ يَنْجم عن إصابة الجِلْد بمَرض ما فيؤدي إلى تقلصه وانكماشه.

dermosynovitis **التِهابُ جِلدِ الجِرابِ الزَّليلِيّ**

التهاب الجلد فوق الجراب الزليلي الملتهب أو غمد الوتر.

النَّازِلُ الرَّقَبيّ descendens cervicis
(=الجَذْرُ السُّفْلِيُّ للعُرْوَةِ الرَّقَبِيَّة)
طاق من الخيوطَ التي توصَل بيَن العُروَة الرَّقَبيَّة مع تفرعات الأعصاب الرقبية الثانية والثَالثة .

خَلايا مُتَحَدِّرَة descendent cells
خَلايا لها أصلٌ معيَّن في المنشأ الجنيني وتنحدر منه ، مثل الخلايا العصبيَّة أو العضليَّة .

نازل descending
مصطلح يدل على أي بنية تشريحية تمتد لأسفل (أي تنزل) .

شَرايينَ حَنكيَّةٌ نازلَة descending palatine arteries
شرايين تَنْشأ من شريان الفكِّ العلوي ؛ وتَتوزَّع في الحنك الرخو واللثة وعظام الحَنَك الصُّلْب (الحنك العَظْمي) وغشائه المُخاطي .

نزول؛ تدلٍّ (تدلّي) descensus
هي عملية النزول ، أو الإنزال ، أو التدلي ، أو الوقوع .

نُزولُ الخُصْيَة descensus testis
هو نزول الخصية من مكانها الأولي في التجويف البطني إلى كيس الصفن ، ويحدث هذا طبيعياً في أول 28 أسبوع من الحياة الجنينية ، وهي عملية مهمة جداً في تكوين الحيوانات المنوية .

تَدَلِّي الرَّحِم descensus uteri
(=prolapsus uteri)
انظر تحت prolapsus uteri .

تَدَلِّي المَعِدَة descensus ventriculi
(=gastroptosis)
هو انْزياح المعدة نحو الأَسْفَل .
انظرَ تحَت gastroptosis .

نُزول descent
هي عملية النزول ، أو الإنزال ، أو التدلي ، أو الوقوع .

نُزولُ الخُصْيَة descent of testis
هو نزول الخصية من مكانها الأولي في التجويف البطني إلى كيس الصفن ، هذا

إهليليج الديريس الذي يعطي الروتينون مبيد الحشرات السام .

تحلية (إزالة الملوحة) desalination
إزالة الملح من مادة ما .

انقطاع اللُّعاب desalivation
الحرمان من اللُّعاب .

ثنائي نوكليوتيد النيكوتيناميد والأدينين منزوع الأميد desamido-NAD$^+$
هو وسيط في تخليق NAD ، وهو نيكوتينات الريبونوكليوتيد المزدوج مع البيروفسفات المرتبط مع أحادي فسفات الأدينوزين .

ديساتيوراز (إنزيم إزالة الإشباع) desaturase
هو إنزيم يتركب مع مختزلة السيتكروم b_5 والسيتوكروم b_5 . وهو يحفز إزالة الإشباع للأحماض الدهنية .

إزالة الإشباع desaturation
هي العملية التي يتحول فيها مركب مشبع إلى مركب لامشبع ، مثل إدخال رابطة مزدوجة بين ذرات الكربون في الأحماض الدهنية .

قانون ديكارت Descartes' law
[قانون منسوب للعالم رينيه ديكارت (René Descartes) ، وهو فيلسوف وعالم رياضيات فرنسي عاش ما بين (1596-1650)] ، وينص على أن جيب زاوية الورود (في الضوء) تحمل علاقة ثابتة بالنسبة لجيب زاوية الانكسار لوسطين مختلفين .

التهابُ غشاءِ ديسيميه descemetitis
الْتِهابُ الصفيحة المحددة الخلفية للقرنية .

قيلة غشاءِ ديسيميه descemetocele
انفتاق غشاء ديسيميه .

نازل descendens TA
مصطلح عام يدل على بنيان أو جزء لأسفل .

النَّازِلُ الرَّقَبيّ descendens cervicalis
(= الجَذْرُ السُّفْلِيُّ للعُرْوَةِ الرَّقَبِيَّة)
طاق من الخيوط التي توصل بين العُروَة الرَّقَبيَّة مع تفرعات الأعصاب الرقبية الثانية والثالثة .

يتعرض (في الخيال) ، إلى أقل أو أضعف مستحث انفعالي أولاً ، ومع تقدم العلاج يتعرض بالتراتب إلى مستحثات انفعالية أقوى حتى يستطيع أن يتحمل ، ويستخدم هذا الشكل من المعالجة في العلاج السلوكي للرهاب .

desensitize **يُزِيلُ التَّحَسُّس**

1 ـ يزيل الإحساس ، ويحدث ذلك في شلل العصب الحسي سواء بالقطع أو الإغلاق .

2 ـ إجراء إزالة التحسس .

desequestration **1 ـ عَودَةُ الدَّم للدَّوَران**
2 ـ إزالَةُ المُحتَجَز

1 ـ عمليَّة إعادة الدَّم إلى الدوران .

2 ـ إزالة الاستيلاء على أملاك شخص ما لمصلحة الدائن .

deserpidine **ديسيربيدين**
(دَواءٌ خافِضٌ لِضَغطِ الدَم)

دواء قلواني مستخلص من الراوفولفية (جنس من الشجيرات المدارية) الشمطاء ، ويستخدم كخافض لضغط الدم ومهدىء ويعطى عن طريق الفم .

desexualize **1 ـ يُخَصِي**
2 ـ يُفقِدُ الخَواصَّ الجِنسِيَّة

1 ـ الحرمان من الغدد التناسلية ، مما يجعل الشخص غير قادر على الانجاب ، ويسمى يخصى (بالنسبة للخيل) ، أما في أناث البشر فيسمى (ضهي) ، وفي ذكور البشر (يستأصل الخصيتين) .

2 ـ أي شخص أزالت خصيتاه .

Desferal **ديسفيرال**

علامة مسجلة لمستحضر ديفيروكسامين ميثيلات[lsjogf] mid lhv] ,

desferrioxamine **دِيفِيرُوكسامِين (مادة خالبة)**
(=deferoxamine)

مادة خالبة ، تستخلص من المتسلسلة المشعرة (Streptomyces pilosus) ، والذي يتحد مع الحديد ليكون مركب ذواب .

يحدث طبيعياً في أول 28 أسبوع من الحياة الجنينية ، وهى عملية مهمة جداً في تكوين الحيوانات المنوية .

انظر تحت descensus testis .

Deschamps' compressor, needle **إبرة، ضاغط ديشان**

[إبرة أو ضاغط منسوب للجراح جوزيف فرانسو لويس ديشان (Joseph Francois Louis Deschamps) ، وهو جراح فرنسي ، عاش ما بين(1740-1824)] ، وهو آلة للضغط المباشر على الشريان ، أو الإبرة التي تستخدم لربط الشرايين الغائرة .

description **وَصْف**

عمليَّة كتابة أو ذكْر ما يكون عليه الشيء ، مثل وَصْف أعراض اَلمَرَض .

descriptive **وَصْفِيّ**

متعلّق أو مَنْسوبٌ إلى الوَصْف .

desensitization **إزالَةُ التَّحَسُّس**

1 ـ هو إنْقاص أو منع حدوث تفاعلات فرط التحسس العاجل ، أو إبْطال الاستجابة لمستضدٍّ نَوْعي ما ، وذلك بإعطَاء جرعات تدريجية من المستأرج

2 ـ في المعالجة السلوكية : هو علاج الرهاب المرضي ، وذلك بالتعرض القصدي للمريض (سواء تخيلياً أو حقيقة) لمنبهات مخيفة وذلك بتراتب معين ، ويشمل : التفييض ، المعالجة الاستفزازية ، إزالة التحسس المنهجية .

anaphylactic desensitization **إزالَةُ التَّحَسُّس التَّأَقِّيّ**

هو إنْقاص أو منع حدوث تفاعلات فرط التحَسس العاجل ، أو إبْطال الاستجابة لمستضدٍّ نَوْعي ما ، وذلك بإعطَاء جرعات تدريجية من المستأرج .

systematic esensitization **إزالَةُ التَّحَسُّس المَنْهَجِيَّة**

شكل من أشكال علاج إزالة التحسس ، والذي يخبر فيه المريض لكي يسترخي وبعد ذلك

desipramine **دِيسيبرامِين (دَواء مضادٌ للاكْتِئاب)**

هو مستقلب لمركب الإيميبرامين ، والذي يعمل كمضاد للاكتئاب ثلاثي الحلقات من فئة الدينيزيبين ، ويستخدم أيضاً في علاج القلق ، الألم المزمن ، اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط ، والوني الانفعالي المتلازم مع التغفيق والنهام ، ويعطى عن طريق الفم .

desirability **مَرْغوبيَّة**

المَيْل إلى الشيء فعْلاً أو اقْتناءً أو حُصولاً .

deslanoside **ديسلانوزيد (جليكوزيد ديجيتالي)**

جليكوزيد ديجيتالي ، ويستخرج من لاناتوزيد C (دواء مقو للقلب) ، وله نفس فعل واستخدامات الديجيتال ، ويعطى بالحقن العضلي أو الوريدي .

desm- **سابقة بمعنى الرِّباط**

صيغة تركيبية تدل على العلاقة بشريط أو رابطة أو وتر .

desmalgia **ألَمُ الرِّباط**

ألم في الرباط .

انظر تحت desmodynia .

desmectasis **تَمَدُّدُ الرِّباط**

desmepithelium **ظِهارَة رِباطيَّة**

البطانة الظهارية المبطنة للأوعية الدموية ، والأوعية اللمفاوية والأغشية الزليلية .

desmid **دِثْمَة (نوع من الطحالب)**

نوع من الطحلب المائي العائم ، أحادي الخلية ، ويتميز بأجسام متماثلة منحنية وشوكية مع وجود تضيق منصف يقسم الخلية إلى نصفين متساويين .

desmin **ديسمين**

بروتين يتبلمر إلى خيوط وسيطة لخلايا العضلات ، وهو يستخدم كواصمة كيميائية هيستولوجية مناعية لهذه الخلايا .

desmiognathus **مُتَّحِدُ الفَكّ (مسخ)**

جنين مزدوج الرأس المتطفل والملتصقة بالفك أو الرقبة .

desflurane **ديسفْلوران**

مخدر استنشاقي يستخدم لتحريض واستمرار التخدير العام .

deshydremia **نقصُ ماء الدَّم**

عوز العنصر المائي في الدم ، مما ينتج عنه زيادة تركيز الدم (تركز الدم) .

desiccant **مُجَفِّف**

1 ـ يساعد على التجفيف ، ويسبب التجفيف .

2 ـ عامل يساعد على التجفيف مثل كلوريد الكالسيوم (مادة كيميائية) ، ويكون قادر على امتصاص الرطوبة أو تعزز الجفاف .

انظر تحت exsiccant .

desiccate **يُجَفِّف**

أي يجعله جافاً ، ويطلق على إزالة الرطوبة أو تحقيق جفاف كامل بواسطة وسائل كيميائية ، أو وسائل طبيعية .

desiccation **تَجْفيف**

عملية التجفيف ، أي يستخلص المادة السائلة (غالباً الماء) من المادة مما يجعلها جافة .

electric desiccation **تَجْفيفٌ كَهْرَبِيّ**

علاج الورم أو الأمراض الأخرى بتجفاف الجزء المريض ، وذلك بتطبيق تيار كهربي أحادي القطبية عالي التردد وعالي التوتر .

desiccative **مُجَفِّف**

عامل يسبب الجفاف .

انظر تحت exsiccant .

desiccator **مُجَفِّفة**

وعاء مغلق ؛ وذلك لإحتواء جهاز أو مادة كيميائية للحفاظ عليها جافة بعيداً عن الرطوبة .

design **1 ـ يُصَمِّم**

2 ـ يُصَمِّم

3 ـ تَصْميم

تَرْتيب أشياء أو أجْزاء مختلفَة بحيث تصبح منظومةً مُتكاملة .

designing **تَصْميم**

انظر تحت design .

ورَمٌ رِباطِيٌّ **desmocytoma**
(= ورَمٌ ليفِيّ) **(=fibroma)**
ورم يتكون غالباً من نسيج ضام متطور بشكل نهائي من نسيج ليفي .

الرباط السنى **desmodontium**
رباط حول الأسنان ، وهو عبارة عن نسيج ضام ليفي يحيط بجذور الأسنان ، فاصلاً وموصولاً إياها للعظم السنخي . وهو يمتد من قاعدة المخاطية اللثوية إلى قاع السنخ العظمي ، ووظيفته الرئيسية أن يمسك الأسنان وجذورها .

ديسموداس **Desmodus**
جنس من الخفافيش النزافة في جنوب أمريكا ، وسط أمريكا ، المكسيك وغرب الهند .

ألَمُ الرِّباط **desmodynia**
أَلَمٌ في الرِّباط ، ويسمى أيضاً (Desmodynia) .

رباطِيُّ المَنْشأ **desmogenous**

وَصْفُ الأَرْبِطة **desmography**


الأرْوَمَةُ الرِّباطِيَّةُ الدَّمَوِيَّة **desmohemoblast**
(= اللُّحْمَةُ المتوسِّطة) **(=mesenchyma)**

التِهابُ الرِّباط **desmitis**
الْتِهابُ الرِّباط ، سواء كان عدوائياً أو بأي سبب آخَر .

سابقة بمعنى الرّباط **desmo-**
صيغة تركيبية تدل على العلاقة بشريط أو رباط أو وتر .

القِحْفُ الرِّباطِيّ (للجنين) **desmocranium**
الكتلة من الأديم المتوسط عند النهاية الرأسية للقردود في المراحل المبكرة للجنين ، مكوناً المرحلة المبكرة من القحف .

خَلِيَّةٌ رِباطِيَّة **desmocyte**
(= أرُومَة ليفِيَّة) **(=fibroblast)**
هي خلية النسيج الضام ، وهي خلايا متطاولة مسطحة لها نواتىء هيولية عند كل طرف ، ولها نواة حويصلية ، بيضاوية ، مسطحة ، وهذه الخلايا تتمايز إلى الأرومة الغضروفية ، الأرومة الكولاجينية ، وبانيات العظم ، كما أنها تكون النسيج الليفي شاملاً (الوتر ، السفاق ، الأنسجة الداعمة) .



خَلِيَّةٌ رِباطِيَّة Desmocyte
(= أَرُومَةٌ لِيفِيَّة) (=fibroblast)

باثولوجيا الأربطة desmopathology

شَرْح ودراسة للأمْراض والآفات التي تُصيب الأربطَة ، مــثل الاعْـتلال الرِّباطيِّ (Desmopathy) .

اعْتِلالٌ رباطِيّ desmopathy

أي مرض يصيب الأربطة في الجسم .

تكَوُّنُ النَّسيج الليفِيّ desmoplasia

تكون وتطور النسيج الليفي ، ونموه ليصل إلى شكله النهائي بالجسم .

1 ـ متعلق بتكَوُّن النَّسيج الليفِيّ desmoplastic

2 ـ مُكَوِّنٌ للنَّسيج الليفيّ

ديزمُوبريسين desmopressin

(دواء مُضاد لإدرار البول)

بديل تخليقي قوي للفازوبريسين ، ويستخدم عن طريق الأنف أو عن طريق الحقن العضلي أو الوريدي كمضاد لإدرار البول في مرضى البوالة التفهة النخامية ، وعن طريق الحقن الوريدي لزيادة نشاط عامل التجلط الثامن قبل الإجراءات الجراحية في مرضى الناعور ، وداء فون فيليبراند .

تغليظُ أربطةِ الرَّحِم desmopyknosis

هو تقصير الرباطين العريضين خاصة لبنية تشريحية مثل الرحم .

تمَزُّقُ الرِّباط desmorrhexis

جُسَيْمٌ رابط desmose

خيوط ، أو ليفات أو طيقان تربط فيما بين الأجسام القاعدية داخل أو خارج النواة أثناء الانقسام الفتيلي ، ويرى خاصة في بعض الحيوانات الأوالي .

ديزمُوزين (حمض أميني) desmosine

واحد من اثنين من الأحماض الأمينية الشاذة ، والتي توجد في الإيلاستين ، والآخر هو الأيزوديزموزين

اعْتِلالُ النَّسيج الضَّامّ desmosis

جُسَيْمٌ رابط desmosome

نوع من الوصلات الملتحمة فيما بين الخيوط الوسيطة وغشاء الخلية داخل أو فيما بين هي شبكة من نسيج ضام مضغي مترتب بشكل مقلقل في الأديم المتوسط ومنه يتكون النسيج الضام للجسم كله ، وكذلك الأوعية الدموية والأوعية اللمفية .

انظر تحت mesenchyma .

1 ـ وَرَمٌ رباطِيّ desmoid

2 ـ رباطِيّ

1 ـ ليفي أو شبيه الليف .

2 ـ ورم ليفي يظهر من النسيج العضلي السفاقي ، غالباً من جدار البطن ، وتشبه إلى حد كبير الساركومة الليفية ، وغالباً ما تكون غير محفظة ، وغزوية موضعياً ، ونادراً ما تنتقل .

ديزمُولاز (إنزيم) desmolase

تعبير عام للدلالة على الإنزيم الذي يحفز انفصال الروابط الكربونية في الركيزة مع تكوين مركبين بواسطة عملية غير الحلمهة ، مثل إنزيم المؤكسدة المختزلة ، إنزيم اللياز ، إنزيم الناقلة ، ويستخدم خاصة في الإنزيمات المكتنفة في تخليق الهرمونات الستيرويدية .

1 ـ عِلمُ الأربطة desmology

2 ـ فنُّ رَبْطِ العَصائِب

1 ـ دراسة الأربطة الخاصة بالجسم ، وبنيانها ووظيفتها .

2 ـ فن ربط العصائب ، والذي يستخدم بشكل واسع في المعالجات .

انحِلالُ الرِّباط desmolysis

تخرُّب وتفتُّت النسيج الضَّام المتوضِّع بين الظِّهارة المينائية والفموية ، ممَّا يسمح بتكاثر الظِّهارة الفمويَّة والتحام الظهارتين .

وَرَمٌ رباطِيّ desmoma

ورم ليفي يظهر من النسيج العضلي السفاقي ، غالباً من جدار البطن ، وتشبه إلى حد كبير الساركومة الليفية ، وغالباً ما تكون غير محفظة ، وغزوية موضعياً ، ونادراً ما تنتقل .

وَرَمٌ لِيفِيّ desmoneoplasm

انظر تحت fibroma .

مع فقدانه لطاقته ولباقته بعد أزمة يتعرَّض لها ، مثل التقاعد ، وقد يُعاني المُصاب من فقدان الهوية الاجتماعيَّة ، ممَّا يؤدِّي إلى أزمة هويَّة وفقدان عَلاقَات الصداقة واحترام الذات .

desogestrel **ديسوجيستريل**

عامل بروجستيروني يستخدم في حبوب منع الحمل عن طريق الفم .

desoleolecithin **ديزوليوليسيثين (كيمياء حيوية)**

واحد من المكونات ، تحتوي على حمض الأوليك ، والذي ينشطر فيه الليستين بفعل زعاف الكوبرا .

desomorphine **ديزومورفين**

(دواءٌ مُسكِّنٌ مُخدِّر)

desonide **ديزونيد**

(دواءٌ مُضادٌ للالتهاب)

كورتيكوستيرويد مخلق ، ويستخدم موضعياً لإزالة الالتهاب والحكة في الجلادات المستجيبة للكورتيكوستيرويد .

desorb **يلتفظ**

(يزيل المواد الممتصة أو الممتزة)

يزيل المادة من حالة الامتصاص أو الامتزاز .

desorption **التفاظ**

هي عملية إزالة المواد الممتصة أو الممتزة .

DesOwen **ديزاون**

علامة تجارية مسجلة لمستحضرات ديزونيد (Desonide) (دواء مضاد للالتهاب) .

desoximetasone **ديُوكسِي ميتازون**

(دواء جلدي مَوضِعي)

كورتيكوستيرويد مخلق ، ويستخدم موضعياً لإزالة الالتهاب والحكة في الجلادات المستجيبة للكورتيكوستيرويد .

desoxy- **ديزوكسي أو ديوكسي:**

(سابقة بمعنى نزع الأكسجين)

تعبير قديم كبادئة في تسمية المواد الكيميائية ، للدلالة على مركب يحتوي على عدد ذرات أكسجين أقل من المادة المرجعية ، أي أنه منزوع الأكسجين .

الخلايا ، وهو عبارة عن جسيم مكثف صغير متناثر ودائري ومنتشر في الخلايا الظهارية ، ولكنه يوجد أيضاً في أنواع مختلفة من الخلايا ، وهو يتكون من تمايزات موضعية في غشاء الخلية البدلية ، مع لويحات هيولية مكثفة تحت كل غشاء ، والذي إليه تتجه الخيوط الموترة ، وربما تتكون صفيحة كثيفة في الثغرة بين الخلايا ، وتعرف أيضاً بالبقعة الملتصقة .

half desmosome **جُسَيمٌ رابطٌ نصفْيّ**

بنية شبيهة بالجسم الرابط ، ولكنها تمثل فقط نصفه ، وتتواجد في السطح القاعدي لبعض الخلايا الظهارية ، مكونة مرتكز بين السطح القاعدي للخلايا والغشاء القاعدي .

desmosterol **دِيزمُوستيرول (كيمياء حيوية)**

الطليعة المباشرة للكوليستيرول في المسار التخليقي الحيوي ، 24- ديهيدرو كوليستيرول ، وطبيعياً لا يوجد في الدم بالكمية التي تكتشف بالوسائل التشخيصية العادية .

desmoteric **مُرتبط بالسجْن**

الطبُّ المرتبط بالسِّجْن ، وهو فَرْعٌ من الممارسة الطبِّية تُعالَج فيه المشاكلُ الطبِّية التي تَطْرأ على نُزلاء السُّجون .

Desmothoracida **رباطيَّات الصَّدْر**

(رُتبة من الحيوانات الأوالي)

رُتْبَةٌ من الحَيوانات الأوالي ، معظمُ أنواعُها مُحاطَةٌ بمحفظة عضويَّة مُسَوَّقَة كرويَّة عادةً ؛ ولا يُوجَد فيها جسيمٌ مَركَزي ، بل عناصِر مُصلَّبة أُنبُبيَّة .

desmotomy **قطع الأربطة**

desmotropism **الصنْوانيَّة**

(=tautomerism)

هي ظاهرةُ وجود المركَّب الكيميائي بشكْلين مختلفي التَّرْكيب في التَّوازُن ؛ ويختلفُ الشَّكْلان عادةً في مَوْقع ذرَّة هيدروجين . انظر تحت tautomerism .

desocialization **انعِزالٌ اجتِماعِيّ**

هي عمليَّة يفقد فيه الشخصُ دورَةَ الاجتماعي ،

النفسية ، يعطى فموياً .
انظر تحت primidone .

desoxyribonuclease **دِيُوكسِي رِيبُونوكلِياز (إنزيم)**

هو إنزيم نازعةُ أُكسجين الحَمْضِ الرِّيْبِيِّ النَّوَوِيِّ (دِيُوكسي رَيبُونُيوكلياز) .
انظر تحت deoxyribonuclease .

desoxyribose **دِيُوكسِي رِيبوز**

هو الرِّيبوزُ المَنْزوعُ الأكسجين (دِيُوكسي ريبُوز) .
انظر تحت deoxyribose .

desoxy-sugar **سُكَّرٌ مَنْزوعُ الأكسِجين**

هو السكَّر الذي يَحْتَوي على ذرَّات أُكْسجين أقل من ذرَّات الكَرْبون .

despeciate **يُزيلُ مُستَضِدَّاتِ النَّوْع**

إزالة مستضدات النوع (كما بالعلاج الكيميائي) ، أو فقد المميزات المستضدية للنوع .
انظر تحت despecification .

despeciation **إزالةُ مُستَضِدَّاتِ النَّوْع**

إزالة مستضدات النوع (كما بالعلاج الكيميائي) ، أو فقد المميزات المستضدية للنوع .
انظر تحت despecification .

despecification **إزالةُ مُستَضِدَّاتِ النَّوْع**

عملية إقلال الاستضداد لمضادات الأمصال الغيروية ، وتستخدم علاجياً ، وذلك بمعالجتهم بالإنزيمات مثل البيبسين لإزالة مناطق Fc المستضدية في جزئ الجلوبولين المناعي وهذا يترك شدف F(ab)2 والتي تحتوى على كلا المنطقتين المرتبطتين بالمستضد لكل جزىء في الجلوبولين المناعي .

despumation **إزالةُ الرَّغْوَة**

هو ارْتفاع الشَّوائب إلى سَطْح السَّائل أو هو قَشْدَ السَّوائل على سطح السَّائل .

desquamate **يَتَوَسَّف**

يَتَعرَّض لتقشُّر وتَقَلُّح البشرة على شكل حَراشف وشرائط ، أو لتَساقُط الطَّبقة الخارجية لأيِّ سَطْح .

desoxycorticosterne pivalate **بيفالات الديوكسي كورتيكوستيرون**

ملح البيفالات ، وهو ثلاثي ميثيل آسيتات الديوكسي كورتيكوستيرون ، ويعطى بالحقن داخل العضل ، ويستخدم كمعالجة استعاضية للقشرانيات المعدنية .

desoxycorticosterone acetate (=DOCA) **دِيوكسِي كورتِيكوستِيرون (= دوكا)**

هو ملح الأستيتات لمركب 11- ديوكسى كورتيكوستيرون ، وهو من القشرانيات المعدنية التي تنتج بكمية قليلة في البشر من قشر الكظر ، يملك 3٪ من فعالية الاحتفاظ بالصوديوم للألدوستيرون ويستخدم (الدوكا) كمعالجة بالإعاضة للقشرانيات المعدنية

desoxycortone **دِيوُكسِي كورتون**

هو 11- ديوكسى كورتيكوستيرون ، وهو من القشرانيات المعدنية التي تنتج بكمية قليلة في البشر من قشر الكظر ، يملك 3٪ من فعالية الاحتفاظ بالصوديوم للألدوستيرون .

desoxyephedrine **دِيوُكسِي إفدِرين**

هو الميثامفيتامين ، وهو دَواءٌ مُحاك للودِّيِّ .
انظر تحت methamphetamine .

desoxymorphine **دِيوُكسِي مُورفِين**

ناتج اختزال المورفين .

Desoxyn **ديسوكسين**

علامة مسجلة لمستحضرات هيدروكلوريد ميثامفيتامين (وهو دواء محاك للودي) ، وهو ملح السلفات للمصاوغ الميمن لَلميثامفيتامين ، له نفس فعل القاعدة ، يعطى فموياً في معالجة اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط ، ويستخدم كمقهم في علاج السمنة ، ولكن لا يستخدم لهذا الغرض لمدة طويلة .

desoxyphenobarbital (=primidone) **دِيوُكسِي فِينوباربيتال (= بريميدون)**

هو مضاد للاختلاج يستخدم في علاج الصرع الكبير ، والبؤري والنوبات الصرعية الحركية

مُخرب **destructive**

عامل مُسبِّب للتخرُّب أو التفكُّك .

تعَرُّق مُفرط **desudation**

انظرْ تحت hyperhidrosis .

نازعة السَّلفيدريل (إنزيم) **desulfhydrase**

مصطلح يستخدم في الأسماء المبتذلة والمعروفة في بعض لياز الكربون الكبريتي ، والذي يحفز إزالة سلفيد الهيدروجين أو يستبدل سلفيد الهيدروجين من المركب .

البصيلة نازعة الكبريت **Desulfobulbus**

جنس من الجراثيم اللاهوائية ، والتي تشبه البصيلة ، ولا تكون أبواغ ، وتختزل مركبات الكبريت إلى كبريتيد (سلفيد) الهيدروجين ، وتوجد في الترسيبات اللاهوائية من الماء العذب أو الماء المالح ، وفي سائل الكرش في المجترات (الأبقار) ، وفي روث الحيوانات .

المكورة نازعة الكبريت **Desulfococcus**

جنس من الجراثيم اللاهوائية ، سالبة الجرام ، لا تكون أبواغ ، وهي كروية الشكل ، والتي تختزل مركبات الكبريت إلى كبريتيد الهيدروجين ، وتوجد في الترسيبات اللاهوائية من المياه العذبة والمالحة .

البسيطة نازعة الكبريت **Desulfomonas**

جنس من الجراثيم مكونة من عصيات سالبة الجرام ، لا تكون أبواغ لاهوائية ، والتي تختزل الكبريت إلى كبريتيد الهيدروجين . وهي جزء من النبيت الطبيعي لتجويف الفم ، الجهاز التنفسي ، الأمعاء ، والقناة التناسلية البولية للإنسان أو الحيوانات الأخرى

السجقية نازعة الكبريت **Desulfotomaculum**

جنس من الجراثيم نبوتية الشكل مكونة للأبواغ الداخلية ، تأخذ شكل الأعواد من عائلة العصويات ، مكونة من خلايا لاهوائية سالبة الجرام ، والتي تختزل الكبريتات والسلفيتات ومركبات الكبريت الأخرى . وهي توجد في التربة والماء ، وأمعاء الحشرات ، وكرش الحيوان المجتر .

مُتوَسف **desquamated**

صفة تنسب لكل ما يتعرض للتوسف ، سواء كان خلايا أو سطح ما .

خَلايا ظهاريَّةٌ مُتَوسِّفَة **desquamated epithelial cells**

خَلايا ظهاريَّةٌ تَعرَّضت للتوسُّف ، مثل خَلايا بشرة الجِلْد أو مخاطيَّة اللِّسان .

توَسُّف **desquamation**

هو توسف المكونات الظهارية ، وبشكل رئيسي في الجلد ، أو تساقط الطبقة الخارجية لسطح ما

تَوَسُّفٌ نُخالي **furfuraceous desquamation**

توسف في شكل حراشف شبيهة بالنخالة .

التَّوَسُّفُ الصِّفاحيُّ للوليد **lamellar desquamation of the newborn**

هو ولادة وليد مغلف في غشاء محكم شبيه بالكولوديون أو الورق ، والذي بعد فترة يتساقط ، تاركاً منظر الجلد طبيعياً ، وعادةً هذا يكون من المظاهر الأولية لبعض أشكال السماك ، غالباً النوع الصفاحي .

توَسُّفِيّ **desquamative**

منسوب إلى ، أو يتميز بالتوسف .

توَسُّفِيّ **desquamatory**

انظر تحت desquamation .

يُزيلُ اللَوْن **destain**

انظر تحت decolorize .

الغَايَة **destination**

هي الهَدَفُ أو المَقْصد الذي يُسْعَى إليه .

يُخرب **destroy**

يُؤدِّي إلى الإضْرار بشيء أو تَفْكيكه ، بحيث لا يَعود مَوْجوداً أو قائماً بعمله .

1ـ تخرُّب **destruction**

2ـ تخريب

كل ما يُؤدِّي إلى الإضْرار بشيء أو تَفْكيكه ، بحيث لا يَعود مَوْجوداً أو قائماً بعمله .

تَخَرُّبُ العَظْم **bone destruction**

تَخَرُّب العظم وفقدانه لعناصرهَ الأساسيَّة وبنْيته الطبيعيَّة .

انْفِصالُ الشَّبَكِيَّة **detachment of retina**

هَو انفـصـالَ الـطبـقـات الداخليـة للشـبـكيـة (الشبكيـة العصبية) من الظِّهارة المصطبغة ، وتسمى أيضاً : (Ablatio retinae) ، (Amotio retinae) ، (Retinal detachment) .

انْفِصالُ المُشاشَة **epiphyseal detachment**

انفصال المشاشة من العظم ، خاصة انزلاق المشاش الفخذي العلوي .

انظر تحت epiphysiolysis .

انْفِصالٌ وَسَنِيّ **somnolent detachment**

مَصطلحٌ يدَلُّ على نمط من عمليَّة الأمن ، حيث يخرُّ المريض نائماً عندَ مجابهته بحدث مُقْلِق ومهدِّد له .

مِلَفُ التَّفاصِيل **detail file**

هو ملفٌّ حاسوبي يحتوي على مُعْطَيات مؤقَّتة نسبياً حول مهمَّة خاصَّة لمعالجة المُعْطَيات .

يَكْتَشِف **detect**

يَقوم بفعْل الاسْتكْشاف ؛ وفي الاسْتشْراب (Chromatography) ، يَقوم بإظْهَار المادَّة المنفصلَة .

اكْتِشاف **detection**

اكتشاف وجود أو كينونة شيء ما .

مِكْشاف **detector**

هي جهيزة نحدد بها وجود شيء ما .

مِكْشافُ الكَذِب **lie detector**

مخطاط متعدد ، أداة للتسجيل المتتابع للاستجابات الفيزيولوجية المختلفة ، والتي تمثل بدفعات كهربائية أو ميكانيكية ، مثل حركات التنفس ، موجات نبضية ، ضغط الدم ، وهذه الظواهر تعكس التفاعلات الانفعالية ، والتي تستخدم في كشف الكذب .

مِكْشافُ الإِشْعاع **radiation detector**

جهاز لتحويل الطاقة الإشعاعية إلى شكل من السهل ملاحظته .

مِكْشافُ العُقْم **sterility detector**

طريقة متروكة لكشف التعقيم ، تعتمد على تحوُّل اللون من الأحمر إلى البنِّي بعد التعقيم .

مُتَنَزِعَةُ الكِبْرِيت **Desulfovibrio**

(جنس من الجراثيم)

جنس من سالبات الجرام ، لا تكون أبواغ ، وهي جراثيم لاهوائية تتكون من عصيات نشطة متحركة ومنحنية ، والتي تختزل مركبات الكبريت إلى كبريتيد الهيدروجين ، وتوجد في أمعاء الحيوان ، والبراز ، الماء العذب والمالح ، التربة والطين . والنوع النمطي منها (Desulfovibrio desulfuricans) .

نازِعَةُ السَّلفيدريل (إنزيم) **desulfurase**

(=desulfhydrase)

مصطلح يستخدم في الأسماء المبتذلة والمعروفة في بعض لياز الكبريت الكربوني ، والذي يحفز إزالة سلفيد الهيدروجين أو يستبدل سلفيد الهيدروجين من المركب .

1 ـ زوالُ التَّزامُن **desynchronization**

2 ـ إزالةُ التَّزامُن

حالةٌ من فقدان عَلاقَة التَّزامُن التي كانت تَجْمَع بين مُتَغيِّرين نَظْمِين أو أكْثَر سابقاً .

انظر تحت synchronism .

ديزيرِل **Desyrel**


علامة مسجلة لمستحضر هيدروكلوريد ترازودون (Trazodone hydrochloride) (دواء مضاد للاكتئاب) ، ويستخدم لعلاج النوب الاكتئابية الكبرى ، مع أو بدون وجود القلق ، ويستخدم كذلك لعلاج اعتلال الأعصاب السكري ، وعلاج الأنواع الأخرى من الألم .

مِفْتاحٌ مَفْصُولٌ (حاسوب) **detached key**

أحد مفاتيح لوحة المفاتيح ، وقد انفصلَ عن وظيفته .

انْفِصال **detachment**

هي حالة من الفك أو الحل ، أو الفصل ، ويطبق هذا في الطب النفسي بحيث يكون رد فعل الطفل الذي يبتعد عن الأم هو الانفصال عنها عاطفياً ، وتحدث لديه سلسلة من الآثار البدنية والنفسية السلبية لا يتخلص منها بعودة الأم إليه .



Detachment of retina انْفِصالُ الشَّبَكِيَّة

تدهْوُر **deterioration**

مـصطلحٌ عـام يُشـيـر إلى أي خلل أو اضطراب يحدث بعد حدث حياتي معين ، مثل التدهور العـصبي بعـد إصابات الرأس ، أو التقـدم في العــمــر ، أو هو وصف التــراجع السلبي في الوظائف الحيوية أو النفسية .

تَدَهْوُرٌ كُحُوليّ **alcoholic deterioration**

خَـرَفٌ يَـحْـدث لدى الأشْـخاص المُدْمنين على تَناوُل الكُـحـول ، ويصـاحـبه تدهور مَع تراجع سلبي في الوظائف الحيوية أو النفسية .

تَدَهْوُر التَّرْكيز **deterioration of attention**

تَراجُـعٌ جَـسـيـم فـي القُـدْرَة على التَّـرْكـيـز والانتباه .

ديتيرينول **deterenol**

(دواء أدرينالِي المفعول)

دَواءٌ أدْرينالي المَفْـعـول ، يُسـتـعـمَل في طبِّ العيون .

مُنَظِّف (ج: مُنَظِّفات) **detergent**

1 ـ دواء أو مـــادة نشطة في شكل مـــحلول لتنظيف أو تطهير الجروح ، أو القرح .

2 ـ عامل ينظف أو يطهر .

3 ـ في الكـيـمـيـاء الحـيـوية ، أية مـجـمـوعة من العوامل والتي تتكون بنيانياً من سلسلة كربونية لاقطبية متصلة بمجموعة رأسية قطبية ، والتي تقلل التوتر السطحي للماء ، تستحلب وتساعد في ذوبان التربة .

المستضدي ، أو الناشبة ، والتي تتعامل مع الخلايا البائية .

sequential determinant **مُحَدِّدَةٌ تَسَلْسُلِيَّة**
محدد مستضدي بلمري وله خاصية مستضدية تحدد بمتوالية موحودة وليس تركيب موحود .

determination تعْيين

تحديد الطبيعة الحقيقية للكيان أو الفعل لشيء ما .

embryonic determination **تَعْيِينٌ جَنِينيّ**
فقد تعدد القدرات في أي جزيء من المضغة ، بحيث تبدأ تلك الخلايا في مسار وتنتهي إلى نهاية أخرى غير قابلة للتغيير .

sex determination **تَعيينُ الجِنْس**
العملية التي يثبت بها جنس الجرثومة ، وتكون متصاحبة ، في الإنسان مع وجود أو غياب الكروموسوم (Y) .

determiner مُحَدِّدَة

(=determinant)

العامل الذي يثبت طبيعة الحدث أو الكيان .

determinism مَذْهَبُ الحتميَّة

النظرية القائلة : بأن الظاهرة تنتج عن حالة سابقة ، ولا شيء يحدث بالصدفة ، ولا يوجد غيبيات ، وعلاقة هذا المصطلح بالطب النفسي من خلال رؤية مؤداها أن الفرد هو نتاج للأحداث والخبرات التي مر بها في حياته ، وأثرت فيه وتتحكم في سلوكياته .

psychic determinism **مَذْهَبُ الحَتْمِيَّة النَّفْسيّ**
الاعتماد ، والذي يكون منقول عن فرويد في أن الأحداث الذهنية لا تحدث بالصدفة ولكن لها سوابقها العقلية ، وهذه السوابق تنزلق على اللسان ، والأشياء التي تحث على أنها غير مبررة تحدث نتيجة تفاعلات في اللاشعور .

dethyroidism حِرْمانُ الدَّرَق

انظر تحت thyroprivia .

dethyroidize يُحَرِّمُ الدَّرَق

يُسبِّب الحِرْمانَ الدَّرَقيَّ .
انظرَ تحتَ thyroprivia .

emotional deterioration **تَدَهْوُرٌ انْفِعَاليّ**
هو الصُّوَرة الإكلينيكية التي يُصبح فيها المريضُ الذُّهاني فَاترَ الشُّعُور وفاقداً للمتعة في مظهرِه ومحيطِه وتكيُّفه الاجتماعي .

intellectual deterioration **تَدَهْوُرٌ ذِهْنيّ**
تَراجعٌ جَسيم في الفِكْر والتَّفْكِير والذي ينتج عن عديد من الأسبابَ منها الشيخوخة .

post traumatic deterioration **تَدَهْوُرٌ تالٍ للرَّضْح**
مصطلحٌ عام ، يُشير إلى أي خلل أو اضطراب بعد التعرُّض للرضوح ، مثل التدهور العصبي بعد إصابات الرأس .

schizophrenic deterioration **تَدَهْوُرٌ فُصاميّ**
تفاقُم أعراض الفُصام ومظاهره .

simple senile deterioration **تَدَهْوُرٌ شَيْخُوخِيّ**
تَدَهْورٌ تَدْريجي في الصحَّة الجسديَّة والعَقْلية ، تَحْصل نتيجةً للتقدُّم في العمر .

determinant مُحَدِّدَة

عاملٌ يُثبت طَبِيعَةَ كَيْنونَةَ أو حَدَث ما .

antigenic determinant **مُحَدِّدَةٌ مُسْتَضِدِّيَّة**
مكان على سطح جزىء المستضد ، والذي يرتبط به جزىء وحيد من الأضداد ، وعموماً يملك المستضد محددات مستضدية عديدة أو كثيرة ويتفاعل مع أضداد من فصائل مختلفة .
انظر تحت epitope .

germ-cell determinant **مُحَدِّدَةٌ جِنْسيَّة**

hidden determinant **مُحَدِّدَةٌ خَبِيئَة**
محدد مستضدي يوجد في المناطق الخبيئة في الجزىء ، ولذلك فهو يمنع من التعامل مع المستقبلات على الخلايا اللمفاوية ، أو مع جزيئات الأضداد ، ويكون غير قادر على استحثاث استجابة مناعية إلا إذا انكشف بتغير هيئي ، أو تغير كيميائي فراغي لبنية الجزىء .

immunogenic determinant **مُحَدِّدَةٌ مُسْتَمنِعَة**
ذاك الجزء من الجزىء المستمنع ، والذي يتعامل مع الخلايا التائية المساعدة في استهداف إنتاج الأضداد ، ويعمل كمعاكس للمحدد

detoxicate **يُزيلُ السُّميَّة**

1ـ إزالة الكيفية السامة من المادة .

2ـ في الطب النفسي : خلال المرحلة الأولى لعلاج حالات الاعتماد على الأدوية والمخدرات ، يتم تخليص الجسم من هذه المواد السامة عن طريق خطوات طبية لإزالة السمية ، والتي تمتد لعدة أيام .

detoxication **1ـ عِلاجُ الإدْمان**
2ـ إزالةُ السُّميَّة

1ـ إزالة الكيفية السامة من المادة .

2ـ في الطب النفسي : خلال المرحلة الأولى لعلاج حالات الاعتماد على الأدوية والمخدرات ، يتم تخليص الجسم من هذه المواد السامة عن طريق خطوات طبية لإزالة السمية ، والتي تمتد لعدة أيام .

detoxification **1ـ عِلاجُ الإدْمان**
2ـ إزالةُ السُّميَّة

1ـ إزالة الكيفية السامة من المادة .

2ـ في الطب النفسي : خلال المرحلة الأولى لعلاج حالات الاعتماد على الأدوية والمخدرات ، يتم تخليص الجسم من هذه المواد السامة عن طريق خطوات طبية لإزالة السمية ، والتي تمتد لعدة أيام .

detick **يُزيلُ القراد**

يَنْزَع حشرة القُراد من مَوضع الْتصاقها بالجِلْد .

detomidine **ديتوميدين**

مسكن ومهدىء يستخدم في علاج الخيول .

detonation **1ـ تَصَعْق**
2ـ انْفجار

احتراقٌ انفجاري مُدَوٍّ ، يسبِّب الاحتراق .


de Toni-Fnconi syndrome **متلازمة دي ـ توني ـ فانكوني**

[متلازمة منسوبة للطبيب جيوفاني دي توني (Giovanni de Toni) ، وهو طبيب أطفال إيطالي ، عاش ما بين (1896-1973) ، والطبيب جيدو فانكوني (Guido Fanconi) ، وهو طبيب سويسري عاش ما بين (1892-1979)] ، وهو اضطراب يمتاز بقلة الكريات الشاملة في الدم ، نقص التنسج لنقي العظم ، وفرط سيستين الدم .

detorsion **1ـ نقصُ الانحِناء**
2ـ إصلاحُ الانحِناء

1ـ إصلاح الالتواء أو التشوه ، كما في رأب لوي الخصية .

2ـ عوز في الدوران الطبيعي كما يحدث في المراحل الأولى لتطور القلب .



Embryonic determination تعيين جنيني

التَّافِصَة **detrusor TA**

(نفصَت الشاة ببولها أخرجته دفعة دفعة)

تعبير عام للدلالة على أي جزء من الجسم يدفع للخارج ، وغالباً ما يطلق بمفرده للدلالة على العضلة النافصة للمثانة البولية .

النَّافصةُ البَوليَّة **detrusor urinae**

هي الغلالة العضلية ، والتي تنتظم في طبقة طولانية ودائرية لإخراج البول .

النَّافصة (عضلة) **detrusor vesicae**

هي الغلالة العضلية ، والتي تنظم لإخراج في طبقة طولانية ودائرية البول .

نَزْعُ الأنبُوب **detubation**

نَزْعُ أو إزالة الأنْبُوب الذي تم إدخاله سابقاً .

انظر تحت extubation .

فشُ التَوَرُّم **detumescence**

مصطلح يطلق على تراجع التورم أو أي انتفاخ .

دورسيل **Deursil**

علامة مسجلة لمستحضر يورسيديول (Ursodiol) ، وهو حمض يورسردوكسي كوليك ، والذي يستخدم كمضاد لتكون الحصيات الصفراوية ، ولذا فيستخدم لإذابة الحصيات الصفراوية الشفيفة للأشعة ، وغير المتكلسة ، يعطى فموياً .

سابقة بمعنى الاثنَيْن **deut-**

بادئةٌ تُشير إلى مدلول اثْنان أو زوجان .

أعْمَى الأخْضَر والأحْمَر **deutan**

1 ـ منسوب إلى ضعف أوعمى إبصار اللون الأخضر والأحمر .

2 ـ شخص لديه ضعف أو شذوذ إبصار للأحمر والأخضر .

الدماغ المتوسّط **deutencephalon**

(= الدمَاغ البَيْني) **(=diencephalon)**

هو الجزءُ الذَّنبي من الدِّماغ الأمامي ، والمُؤلَّف من المُهَيْد (Epithalamus) والمهاد والوطاء .

عمى الأحمر والأخضر **deuteranomal**

الشخص المصاب بشذوذ إبصار اللون الأحمر والأخضر .

شُعْبَةُ إزالَة السُّمِّيَّة **detoxification service**

قسمٌ طبِّي في المستشفى أو خارجها لمعالجة حالات التسمُّم ، بما في ذلك تَعاطي المخدِّرات .

إزالَةُ السُّمِّيَّة الاسْتِقْلابيَّة **metabolic detoxification**

الإقلال من الخصائص السامة لمادة ما بالتغيير الكيميائي الذي يحدث في الجسم ، مما ينتج عنه مركب يكون أقل في السمية أو يسهل التخلص منها .

يُزيلُ السُّميَّة **detoxify**

إزالة الفاعلية السمية لمادة ما لتصبح غير سامة .

مَضَرَّة **detriment**

عَمَل يُقصَد به الإضْرار أو الأذى .

مُضِرّ **detrimental**

عامل مُسبِّب للضَّرر أو الأذى .

تحات **detrition**

تآكل ، كما يحدث في الأسنان ، والذي يحدث بالانسحال .

انظر تحت abrasion .

مُعْتَاشٌ على الحُتَات **detritivorous**

الاستمرار على مادة معينة (الحتات) ، وهي طريقة هامة للبقاء في بعض البيئات مثل مائي المستوطن ، أو المباءة (الوحدة الإيكولوجية الأساسية) .

حُتَات **detritus**

مادة جسيمائية تنتج بواسطة أو تبقى بعد إزالة فتات مادة أو نسيج ، تطلق على المواد العضوية واللاعضوية ، ويعتمد على طبيعة المادة الأولية .

قطعُ الرَّأس (خاصة للجنين الميت) **detruncation**

مصطلح يطلق على قطع الرأس ، لاسيَّما قَطْع رأس الجَنين (Decapitation) ، وخاصة في حالة موت الجنين .

إخْرَاج **detrusion**

دَفْع لأيِّ جسْم إلى الأسْفَل ، وفي طب الأسنان ، يطلق على حركة الفك السفلي للأسفل ، وهو مصطلح عكس الإطباق (Occlusion) .

أعمَى الأحْمَرِ والأخْضَر **deuteranopic**

منسوب إلى أو يتميز بالعَمَى للأحْمَر والأخْضَر .

عَمَى الأحْمَرِ والأخْضَر **deuteranopsia**

هو حالة من إبصار اللونين (فقد المخاريط الخاصة برؤية أحد الألوان) ، والذي يتميز باحتباس الآلية الحسية على درجتين لونيتين فقط (الأزرق والأصفر) من الأربع حصص النسبية الطبيعية وفقد ذلك بالنسبة للأحمر والأخضر ومشتقاتهما بدون فقد اللمعة (الإضاءة) أو زيحان أو قصر الطيف . وهو مرتبط بالجنس ، ويحدث فقط في 1٪ من الرجال ، ونادراً في النساء .

يُعالِجُ بالديوتريوم **deuterate**

يَرْبط أو يُعالِج بالديوتريوم .

مُعالجَة بالديوتَريوم **deuteration**

الرَّبْط مع الديوتريوم (أو الهيدروجين الثقيل) .

دُوتيريُون **deuterion**

(= ديوتيرون) **(=deuteron)**

نواة الدوتيريوم ، أو الهيدروجين الثقيل ، ويستخدم كجسيم انفجاري للتفتيت النووي .

ثِنْي (حامل للمرة الثانية) **deuteripara**

(=secundipara)

هي المَرْأةُ التي أنْجَبت طفْلاً واحداً أو أكْثَر .

انظر تحت secundipara .

دُوتيريُوم **deuterium**

(=H²)

كتلة أثنان من نظير الهيدروجين ، وهو متاح كغاز أو ماء ثقيل ، ويستعمل في الدراسات الأيضية ، ويعرف أيضاً بالهيدروجين الثقيل .

أُكسيدُ الدُّوتيريُوم **deuterium oxide**

(= الماء الثقيل) **(=heavy water)**

(كيمياء)

مضاهئ مركب للماء ، ولكن تحتوي على الدوتيريوم ، وهو كتلة أثنان من نظائر الهيدروجين ، وتركيبه (D_2O) أو (^2H_2O) ، وهو يختلف عن الماء العادي في أنه يمتلك نقطة

شُذُوذ إبْصار الأخْضَر والأحْمَر **deuteranomalopia**

هو تَشَوُّهٌ خلْقي في الشبكيَّة ، حيث يوجد صباغان وليس ثلاثةَ أصْبغَة للمَخاريط الشَّبكية (الَخضراء) ، وعدم حسَاسيَّة كاملة للأطوال الموجيَّة المتوسِّطَة .

شُذُوذ إبْصار الأخْضَر والأحْمَر **deuteranomalopsia**

انظر تحت deuteranomalopia .

مصاب بشُذوذ إبْصار الأخْضَر والأحْمَر **deuteranomalous**

منسوب إلى أو يتميز بشذوذ إبصار اللون الأخضر والأحمر .

شُذوذ إبْصار الأخْضَر والأحْمَر **deuteranomaly**

نوع من الإبصار ثلاثي الألوان الشاذ ، والذي يكون فيه المخروطيات الثانية ، ذات الحساسية للون الأخضر ، قد قلت حساسيتها ، ولذلك تزداد الحاجة الكبيرة لضوء الثاليوم الأخضر بالنسبة إلى ضوء الليثيوم الأحمر لمعادلة ضوء الصوديوم الأصفر الثابت . وشذوذ الإبصار هذا يكون خلة موروثة مرتبطة بالجنس ، وتصيب حوالي 5٪ من الرجل البيض ، و 0.25٪ من النساء وهو من أكثر أمراض عمى الألوان شيوعاً .

أعْمَى الأخْضَر والأحْمَر **deuteranope**

شخص مصاب أو أعْمَى الأخْضَرَ والأحْمَر .

عَمَى الأخْضَر والأحْمَر **deuteranopia**

هو حالة من إبصار اللونين (فقد المخاريط الخاصة برؤية أحد الألوان) ، والذي يتميز باحتباس الآلية الحسية على درجتين لونيتين فقط (الأزرق والأصفر) من الأربع حصص النسبية الطبيعية وفقد ذلك بالنسبة للأحمر والأخضر ومشتقاتهما بدون فقد اللمعة (الإضاءة) أو زيحان أو قصر الطيف . وهو مرتبط بالجنس ، ويحدث فقط في 1٪ من الرجال ، ونادراً في النساء .

شَحْمٌ دُوتيريُومي **deuterofat**

شَحْمٌ يَحْتَوي على الدُّوتيريُوم .
انظر تحت deuterium .

دُوتيرُوهيمين **deuterohemin**

(كيمياء حيوية)

مُشتقٌّ من مُشتقَّات الهيمين (Hemin) ، وهو برفيرين الخالب للحديد (III) ، والذي يشتق من خلايا الدم الحمراء ، والذي يمثل كلوريد الهيم ، ويستخدم لتحسين أعراض البرفيرية الحادة المتقطعة ، ويعطى وريدياً لتحسن تلك الأعراض .

ناعورٌ ثانويّ **deuterohemophilia**

مُصْطَلَحٌ يدلُّ على مَجْموعة من الاضطرابات النَّزْفيَّة ، تُشْبه النَّاعورَ الكلاسيكي ، ناجمةٌ عن عَوَزٍ في عوامِل التخثُّر أو بتأثير بعض مُضادَّات التخثُّر .

النصْفُ اللسَّانيُّ لِمِيْنَاءِ السِّن **deuteromere**

هو الجهةُ اللسانية المقابلة لميناء السنِّ .

تجمد عالية (3.8ºC) ، وكذلك نقطة غليان (101.4ºC) ، ويستخدم كنظير ثابت في المفاعلات النووية .

سابقة بمعنى الاثنَيْن **deutero-**

الحَدَبَةُ الإنسيَّة الدهْليزيَّة للضَّاحِكَة العُلْويَّة **deuterocone**


هي بنيةٌ تماثل الشُّرْفَة اللسانيَّة للمَخْروطَة البَدْئيَّة (Protocone) ، أو الشُّرْفَة اللِّسانيَّة الوَحْشيَّة (Hypocone) ، وهي تعود إلَى الضَّاحكَة العُلْويَّة .

الغبيرة المزدوجة **deuteroconidium**

مادة تكاثرية مأخوذة من نصف البوغ المشطور .

الحَدَبَةُ الإنسيَّة الدهْليزيَّة للضَّاحِكَة السُّفْليَّة **deuteroconoid**

هي بنيةٌ تماثل الشُّرْفَة اللسانيَّة للمَخْروطَة البَدْئيَّة (Protocone) ، أو الشُّرْفَة اللِّسانيَّة الوَحْشيَّة (Hypocone) ، وهي تعود إلَى الضَّاحكَة العُلْويَّة .



Deuterium الدوتيريوم

deuteropathy — **اعتِلالٌ ثانويّ**

المرض الذي يكون ثانوياً لمرض آخر ، ويأتي بعده من حيث ظهور الأعراض .

deuteropine — **دوتيرُوبين**

(كيمياء)

قاعدي من الأفيون (Opium) .

deuteroplasm — **الهيولى الثّانويّة**

هي المواد الخاملة أو السالبة في الجبلة (Protoplasm) ، وخصوصاً المواد الغذائية المدخرة مثل المح .

deuteroporphyrin — **دوتيرُوبُرفيرين (كيمياء)**

هو مُشْتَقٌّ برُفْيريني يُشْبه البروتوبُرْفيرينات (Protoporphyrins) ، عَدَا اسْتِبْدال السِّلْسلتين الجانبيَّتَيْن للفينيل بالهيدروجَين .

deuterosome — **الجُسَيمُ الثّانويّ**

عضي هيولي في الخلايا الظاهرية الهدبية ، والتي لها دور في تكوين الأجسام القاعدية الهدبية ، حيث أنه طليعة المريكز (Procentriole) .

deuterostome — **ثنائيُّ الفم**

حيوان ينتمي إلى ثنائيات الفم .

Deuterostomia — **ثنائيَّاتُ الفم**

(طائفة مِنْ حقيقيَّاتِ الجوف)

فصيلة من حقيقيات الجوف ، والتي تشمل شائكات الجلد ، والحبليات والنصف حبليات ، وفي كل منها يكون مكان مسم الأريمة خلفياً بعيداً عن الفم ، والذي يكّون بنياناً جديداً لا يرتبط بالمسم الأريمي (Blastopore) .

deuterotocia — **ولادةٌ لا جِنسِيَّةٌ مُنْتِجَةٌ للجِنْسَين**

تكاثر لا جنسي ، والذي فيه تنتج الأنثى جيل من الجنسين (الذكر والأنثى) .

deuterotoky — **ولادةٌ لا جِنسِيَّةٌ مُنْتِجَةٌ للجِنْسَين**

تكاثر لا جنسي والذي فيه تنتج الأنثى جيل من الجنسين (الذكر والأنثى) .

deuthyalosome — **نَواةُ البُيَيضَةِ الضَعْفانيَّة**

وهي النواة الناضجة للبيضة .

deuto- — **سابقةٌ بمعنى الاثْنَيْن**

Deuteromyces — **الفُطريَّاتُ النَّاقِصَة**

هو نوع من الفطور الذي لديه الدور الكامل (الجنسي) غير معروف .

انظُرْ تحت imperfect fungus .

Deuteromycetae — **الفُطريَّاتُ النَّاقِصَة**

(=Fungi Imperfecti)

هو نوع من الفطور الذي لديه الدور الكامل (الجنسي) غير معروف .

انظُرْ تحت imperfect fungus .

deuteromycete — **فُطرٌ ناقِص**

انظُرْ تحت imperfect fungus .

Deuteromycetes — **الفُطريَّاتُ النَّاقِصَة**

انظُرْ تحت imperfect fungus.

Deuteromycota — **الفطريات الناقصة**

هي الفطور الناقصة ، والتي تشمل مجموعة واسعة ومتغايرة المنشأ ، وعادة ما تعالج كشعبة ، وتميز بعدم وجود مرحلة جنسية ، وفي حالات كثيرة تكتشف المرحلة الجنسية متأخرة ، ومن الممكن تبيان كونها فطور زقية أو دعامية . وهذة المجموعة تشمل العديد من الفطور المرضة للإنسان والحيوانات الأخرى . وتقسم الفطور الناقصة إلى أصناف شكلية ورتب شكلية ، . . . إلخ . وفي بعض الفطور يثبت اسم المرحلة اللاجنسية حتى تعرف المرحلة الجنسية ، ولذلك يملك الفطر اسم مختلف لكل مرحلة من حياته ، وفى تلك الحالة يستخدم اسم المرحلة الجنسية للدلالة على الفطر في كل حالاته . ويعتبر بعض العلماء هذه المجموعة كشعبية للفطريات الحقيقية ، وتعرف بالفطور الناقصة والآخرين يعتبرونها رتبة من الفطريات .

deuteron — **دُوتِيرُون (نواة الدوتيريُوم)**

هو نواة الدوتيريوم ، أو الهيدروجين الثقيل ، ويستخدم الدوتيرون كمادة متفجرة في الانفجار الذري .

deuteropathic — **متعلق بالاعتِلال الثّانويّ**

يحدث ثانوياً لبعض الأمراض الأخرى .

Deutschlander's disease **داء دويتشلاندر**

[داء منسوب للطبيب كارل أرنست دويتشلاندر *(Karl Ernst Deutschlander)*، وهو جراح ألماني، عاش ما بين *(1942-1872)*]، وهو ورم عظم المشط أو ما يطلق عليه قدم المسيرة (عند المجندين) .

devaluation **تخفيض القيمة**

وسيلة دفاعية، والتي فيها تواجه الصراعات النفسية أو الكروب بمحاولة إعطاء الكيفية السالبة المفرطة إلى النفس أو إلى الآخرين .

devasation **زَوالُ التَّوعِية**

هو انقطاعُ الدَّوران الدَّموي إلى أي جزء من الجسم نتيجة انسداد أو تخرب أو تصلُّب الأوعية الدَّمويَّة المغذية لهذا الجزء .

senile cortical devasation **زَوالُ التَّوعيَة القِشْريَّة الشَّيخُوخيَّة**

هو انقطاعُ الدَّوران الدَّموي إلى القشرة الدِّماغيَّة نتيجة تصلُّب الأوعية الدَّمويَّة بها مما يَؤدي إلي إقفارها .

deuton **دُوتِيرُون**

(=deuteron)

هو نواة الدوتيريوم، أو الهيدروجين الثقيل، ويستخدم الدوتيرون كمادة متفجرة في الانفجار الذرى .

deutonephron **الكُلوَة الجَنينيَّة المُوسَّطة**

(=mesonephros)

هو عضو الجنين الإخراجي، والذي يبرز ذنبياً لسليفة الكلوة أو بقايا قناة الكلوة البدائية، والتي تتكون من أنبوب طويل في الجزء السفلي لجوف الجسم، والتي تسير موازية مع المحوار الفقاري ويتحد معها بزاوية قائمة صف من الأنابيب الملتوية .

انظر تحت mesonephros .


deutoplasm **الهَيُولى الثَّانويَّة**

(=deuteroplasm)

انظر تحت deuteroplasm .

deutoplasmolysis **اضْمِحْلالُ الهَيُولى الثَّانويَّة**

تحطم أو تفتت أو تلاشي الهَيولَى الثَّانَويَّة .



Deuterostomia (ثنائيات الفم (طائفة من حقيقيات الجوف))

cognitive development **نَماءُ الاستعْرَاف**

تطور الذكاء ، اَلتفكير المتيقظ ، وحل المشاكل ، والذي يبدأ في مرحلة الطفولة .

director of development **مُديرُ التَّطْوِير**

شَــخْص مُــؤَهَّل يُشـرف على تَطوير الجـهـة المَسْؤول عنها والارْتقاء بَها إلى الأَفْضل .

genital-psychical development **نَماءٌ جنْسيٌّ نَفْسيّ**

1 ـ تعبير عـام للدلالة على نمو الشخص الجنسي والذي يتأثر بعـوامل حيوية وبيئية ونفسـية من قبل الولادة وأثناء دورة الحياة .

2 ـ في التحليل النفسي : هو نضوج الرغبة من الطفـولة وخلال البلوغ (في التـحليل النفسي الكلاسـيكي يشـمل على المراحل الفـمـيـة ، الشرجية والجنسية) .

libidinal development **نَماءُ الشَّهْوَة الجنْسيَّة**

تكامُل الدافَع وَالمَيْل الجنْسي عندَ الفَرْد .

mosaic development **نَماءٌ مُزيَّق**

نمو الجنين بطريقة ثابتة لامتغيرة وبحيث تكون المناطق الموضعية مستقلة عن بعضـها داخل كل مزيق .

postnatal development **نَماءٌ تال للولاَدَة**

والذى يحـدث بعد الولادة لتكتمل الأعـضـاء ليصبح الوليد قادر على الحياة بدون الاعتماد على مشيمة الأم .

prenatal development **نَماءٌ سابقٌ للولاَدَة**

هذا الذى يـحـدث قـبـل الولادة خـلال أشـهـر الحمل المختلفة .

psychomotor development **نَماءٌ نَفْسيٌّ حَركي**

يُطلَق هذا المُصْطَلَحُ على تَنامي حَركات الطفل والمَظَاهر النفسـيَّـة والانفـعـاليَّة له في أشـهـره وسَنَواته الأولى من الحياة .

psychosexual development **نَماءٌ نَفْسيٌّ جنْسيّ**

1 ـ تعـبـيــر عــام لـلدلالة على نمو الشــخص الجنسي ، والذي يتأثر بعـوامل حـيـوية ، بيئيـة ،

devascularization **إزالة التَّوعِية**

هو انقطاع أو توقف الـدورة الدموية إلى جزء ما من الجسم ، وينتج عن انسداد أو تدمير الأوعية الدموية المغذية له .

Devegan **ديفيجان**

عـلامـة مـسجلة لمسـتـحـضـر أسـيـتـارسـون (Acetarsone) ، وهو دواء مبيد للأميبات .

develop **1 ـ يُطوِر**

2 ـ يُظهر

3 ـ يتنامى (الفِلم)

4 ـ يُعِدّ

يَزْداد نُموُّه ؛ أو يُظْهِّر فلمَ التَّصْوير الفوتوغرافي أو التَّصْوير الشُعاعي بالإضافة إلى تحويل الخيَال الخَفي إلى خيال دائم ؛ أو يخرج بشيء جَديد .

developer **مُظهر**

محلول كيميائي يستعمل في عملية تظهير الصــورة في الفلم الشـعــاعي الذي تعـرض للأشعة ، وهو يعمل على ترسيب الفضة من بلورات برومـيد الفضة في الطبقة الحساسة للفلم التي تعرضت للأشعة السينية .

film developer **مُظْهِرُ الفلْم**

محلول كيميائي يستعمل في عملية تظهير الصــورة في الفلم الشـعــاعي الذي تعـرض للأشعة ، وهو يعمل على ترسيب الفضة من بلورات برومـيد الفضة في الطبقة الحساسة للفلم التي تعرضت للأشعة السينية .

development **1 ـ تطوير**

2 ـ تظهيرُ (الفلم)

3 ـ إعْدادُ ؛ وَضْعُ

4 ـ نَماء

عـمليـة النمـو والتـمـايز ، والتي تؤدي إلى أن يصبح العضو أكثر تعقيداً .

abnormal development **نَماءٌ شاذّ**

انظر تحت developmental anomaly .

arrested development **نَماءٌ مُتَوَقِّف**

توقف عملية النمو عند مرحلة ما بدون إكمالها بالمسار الطبيعي .

الحاصلُ النَّمائيّ **developmental quotient**

مقْدارُ ما يُنْجَزُ من النَّماء عندَ الشَّخْص ، وهو حَاصل ضرب عدة متغيرات نمائية .

انحراف **deviance**

هو الشُّذوذُ أو الابتعادُ عن المسار الطَّبيعي ؛ وفي علْم النَّفْس وعلم السُّلوك ، هوَ الأبْتعاد عن المَعْيار الطَّبيعي .

مُنْحَرِف **deviant**

1 ـ الاختلاف عن المعايير المحددة لعملية ما .

2 ـ هو الشخص الذي يظهر مميزات تختلف عن تلك المميزات التي تعتبر طبيعية أو معيارية .

مُنْحَرِفُ رُؤْيَة الألْوان **color deviant**

شخص مُصابٌ باضطراب في رؤية الألوان المختلفة .

مُنْحَرِفٌ جِنْسيّاً **sexual deviant**

الشخص الذي يبين انحرافاً جنسياً متغايراً عن ما هو يعتبر طبيعياً .

انْحِراف **deviation**

1 ـ البعد عن ما نعتبره معيار منتظم أو مسار طبيعي .

2 ـ في طب العيون : يرمز إلى الحول (Strabismus) .

3 ـ في علم الإحصاء : يرمز إلى الفرق بين قيمة العينة والمتوسط .

انْحرافٌ حَيَوانيٌّ **animal deviation**

هو انجذاب البعوض الولوع بالحيوان بعيداً عن الإنسان ، ويتم ذلك بتقريب تلك الحيوانات من البعوض فيذهب لها تاركاً الإنسان .

انْحرافُ المِحْوَر **axis deviation**

والذي يتحدد من الرسم الكهربائي للقلب ، وربما يكون تغير في اتجاه معقد (QRS) الوسطي المتجهي ، والذي يحدد من تخطيط القلب الكهربائي ، ويكون نتيجة التغير في الوضع التشريحي للقلب أو نتيجة عدة اضطرابات مثل التضخم البطيني أو إحصار الحزيمة . وبالرجوع إلى النظام المرجعي سداسي المحاور ، يكون المحور الطبيعي من (-30 إلى 90 درجة) ، ونفسية من قبل الولادة وأثناء دورة الحياة .

2 ـ في التحليل النفسي نضوج الرغبة من الطفولة وخلال البلوغ (في التحليل النفسي الكلاسيكي يشمل على المراحل الفمية ، الشرجية والجنسية) . وهناك ترسيمة واحدة تمثلها وهي الخاصة بإيريكسون وثمان مراحل من النماء .

نَمَاءٌ نَفْسيٌّ اجْتِماعيّ **psychosocial development**

ويقصد به نمو الشخصية شاملاً اكتساب مكانة اجتماعية ومهارات من الطفولة وخلال مرحلة البلوغ .

نَمَاءٌ مُنْتَظِم **regulative development**

نمو الجنين ، وتحديد الأعضاء والأجزاء المختلفة ، والتي تكتسب بالتدريج ، وذلك من خلال فعل المحرضات .

نَمَاءُ الأَسْنان **teeth development**

انظر تحت teething .

نَمَائِيّ **developmental**

كل ما ينسب إلى النَّماء ، وعملية التمايز في الأعضاء .

تَشْريحٌ نَمَائيّ **developmental anatomy**

هو تَشْريحَ التغيُّرات البنيويَّة للفرد ، والتي تَبْدأ منذ الإخصاب حتَّى البلوغ ، وتَتَضمَّن علمَ الأجنَّة وعلمَ الجنين والنَّماء التالي للولادَة .

شُذُوذٌ نَمَائيّ **developmental anomaly**

هو الشُّذوذُ الحاصل خلال الحياة داخلِ الرَّحم ؛ ويسمى أيضاً شُذُوذٌ خَلْقي .

انظر تحت congenital anomaly .

مِيْزَابَةُ النَّمَاء **developmental groove**

واحدةٌ من الخطوط الدَّقيقة الموجودَة في ميناء السنّ ، وتُشير إلى اتِّصال فُصوص التاج عندَ نمائها وتسمى أيضاً خُطُوطَ النَّماء (Developmental lines) .

خُطُوطُ النَّمَاء **developmental lines**

هي مَيازيب النَّماء .

انظر تحت developmental grooves .

يتغلب عليه ، وفيه يتخذ المحور البصري موضع مختلف من المطلوب خلال الظروف الفيزيولوجية الطبيعية ، ويحدد الحول حسب الاتجاه .

الانْحرافُ الأدْنَى **minimum deviation**
هو الانحراف الأصغر لشعاع الضوء ، والذي ينتج عن المنشور المعطى .

انْحرافُ العَيْنَين المُتَقارن **ocular conjugate deviation**
هو اسْتدارةُ العَيْنين بشكْل متساو ومُتَواقت في الاتِّجَاه نفسه ، أو هو حالةُّ اسْتدارَة العَيْنَين إلى الجانب نَفْسَه نَتيجةً للشَّلَل أو التشنُّج العَضَلي .

انْحرافٌ أوَّليّ **primary deviation**
انحراف المحور البصري للعين الحولاء في حالة الحول عندما تثبت العين الصوت .

الانحراف الكعبري **radial deviation**
تشوه في اليد وأحياناً يرى في التهاب المفاصل الروماتويدي ، والذي فيه تنحرف الأصابع ناحية الاتجاه الكعبري . وربما تثبت بجبيرة اليد الملتهبة مفصلياً في هذا الوضع لمعاكسة الانحراف الزندي .

الانْحرافُ المعْياريُّ للعيِّنَة **sample standard deviation**
في علم الإحصاء : هو مقياس للكمية التي بها تنحرف كل قيمة عن المتوسط . وغالباً ما يستخدم هذا كمقياس التبعثر للمعلومات الإحصائية ، وهو يساوي الجذر التربيعي للتفاوت (الجذر التربيعي لمتوسط الانحرافات التربيعية عن المتوسط) . ويرمز له (SD) .

انْحرافٌ ثانَويّ **secondary deviation**
انحراف المحور البصري في العين الصوتية في الحول عندما تثبت العين الحولاء .

انْحرافٌ جنْسيّ **sexual deviation**
هو التصرف أو المخيلة الجنسية خارج النطاق الطبيعي ، سواء كان هذا المقرر طبيعياً بيولوجياً أو قانونياً ، وعادة ما يحدث هذا في المصابين بالخطل الجنسي .

والانحراف المحوري اليميني من (90 إلى 180 درجة) ، والانحراف المحورى اليساري يكون من (-30 إلى -90 درجة) ، ومن (-90 إلى 180 درجة) ، يكون محور غير محدد .

انْحرافُ المُتَمِّمَة **complement deviation**
هو تثبيط تثبيت المتممة أو تحلل الدم المناعي المتواسط بالمتممة نظراً لزيادة وجود الأضداد .

انْحرافٌ مُتَقارِنٌ (للعَينَين) **conjugate deviation**
هو انحراف جزئين متماثلين ، مثل العينين عندما تتحولان إلى نفس الاتجاه في نفس الوقت .

انْحرافٌ لليَسار **deviation to the left**
هو زيادة في نسبة العدلات ، والتي تمتلك فص واحد أو إثنان ، ويرى هذا في بعض الالتهابات الجرثومية .

انْحرافٌ لليَمين **deviation to the right**
هو زيادة في نسبة العدلات ، والتي تمتلك خمس فصوص أو أكثر ، ويرى هذا في عوز الفولات وعوز الكوبالامين .

انحراف هيرنج ـ هيليبراند **Hering-Hellebrand deviation**
كمية الانحراف بين أية نقطة على مسرح البصر لفيث ـ موللر والمستوى الأمامي الموازي ماراً بنقطة التثبيت

انْحرافٌ مَناعيّ **immune deviation**
تعديل الاستجابة المناعية لمستضد ما بالغرس المسبق لنفس المستضد .

انْحرافٌ خَافٍ (خافي) (= احْوِلاَل) **latent deviation (=heterophoria)**
هو فشل المحاوير البصرية لأن تظل متوازية بعد استبعاد المنبهات الاندماجية البصرية ويسمى الأحولال حسب الاتجاه .
انظر تحت heterophoria .

انْحرافٌ ظاهر (= حَوَل) **manifest deviation (=strabismus)**
هو انحراف العين بشكل لا يستطيع معه المريض

جَهيزَةُ مُرتَسَم مُلاقَاة الضَّغْط المَرْكَزي (أسنان) **central-bearing tracing device**

واحدة لتحديد الحمل المركزي أو التثبيت فيما بين حواف الإنغلاق الوجني والفكي أو البدلة السنية .

جَهيزَةٌ مانعةٌ للحَمْل **contraceptive device**

جهيزة توضع لمنع الحمل ، مثل حاجز مانع للحمل ، جهيزة داخل الرحم ، أو وسائل لمنع التبويض مثل (حبوب منع الحمل) .

جَهيزَةُ التَّثْبيت **immobilization device**


طريقةٌ لتثبيت شيء ما ، مثل الكسور .

جَهيزَةٌ داخلَ البوق **intratubal device**

طريقةٌ لمنع الإخصاب عندَ الأنثى ، تُجرى في العيادةً الخارجيَّة .

لَوْلَبٌ رَحمي (جَهيزَةٌ داخلَ الرَّحْم) **intrauterine device**

جهيزة معدنية أو بلاستيكية وتوضع في الرحم لمنع الحمل ، ويرمز له (IUD) .



Ulnar deviation الانحراف الزندي

انْحرافٌ تَجانُفيّ **skew deviation**

دوران العين لأسفل وللداخل في الناحية المصابة من الآفة المخيخية ، والانحراف لأعلى وللخارج في الجانب المعاكس .

انْحرافٌ حَوَلِيّ **squint deviation**

هي زاوية الحول ، وهي الزاوية التي بها الخط البصري للعين الحولاء تنحرف من الخط المرسوم للشيء الذي يجب أن يكون ثابتاً .

انْحرافٌ معْياري **standard deviation**

في علم الإحصاء : هو مقياس للكمية التي بها تنحرف كل قيمة عن المتوسط . وغالباً ما يستخدم هذا كمقياس التبعثر للمعلومات الإحصائية ، وهو يساوي الجذر التربيعي للتفاوت (الجذر التربيعي لمتوسط الانحرافات التربيعية عن المتوسط) . ويرمز له (SD) .

انظر تحت sample standard deviation .

انْحرافٌ حَوَلِيّ **strabismic deviation**

انحراف المحور البصرى للعين المصابة بالحول .

الانحراف الزندى **ulnar deviation**

تشوه في اليد ويرى في الالتهاب الروماتويدي المزمن للمفاصل والذئبة الحمراء ، والذي فيه يسبب تورم المفاصل السلامية السنعية في انحراف الأصابع في الاتجاه الزندي .

جهيزَة (ج: جهائِز) device

شيءٌ ما صُممَّ لهدف معيَّن .

الجهيزة المساعدة ثنائية البطين **biventricular assist device**

جهيزة مساعدة بطينية ولها وظيفة ثنائية لكلا الجهيزتين البطينيتين اليمنى واليسرى ، ويرمز لها (BVAD) .

جَهيزَةُ مُلاقَاة الضَّغْط المَرْكَزي (أسنان) **central-bearing device**

جهيزة تتيح نقطة مركزية لملاقاة الضغط أو التثبيت بين حواف الانغلاق العلوي والسفلي ، وتتكون من نقطة ملامسة متصلة بواحدة من حافة الإغلاق وطبق والذي يمد السطح الذي ترتكز علية النقطة الحاملة أو تتحرك .

إمَاتَةُ اللُّبّ (أسنان) **pulp devitalization**

تدمير حيوية لب السن وتستخدم في علاج أقنية الجذور .

1 ـ يُفقِدُ الحَيَوِيَّة **devitalize**

2 ـ يُزيلُ الحَيَوِيَّة

إزالة ، أو تدمير الأنسجة الحية ، أو الخلايا الحية ، وفي طب الأسنان : يستخدم في علاج أقنية الجذور بنزع حيوية لب السن أو نزع الأنسجة الحية من قناة اللب .

لُبٌّ سِنِيٌّ مُمَات **devitalized dental pulp**

إزالة ، أو تدمير الأنسجة الحية ، أو الخلايا الحية ، وفي طب الأسنان : يستخدم في علاج أقنية الجذور بنزع حيوية لب السن أو نزع الأنسجة الحية من قناة اللب .

مُفقِدُ الحَيَوِيَّة **devitalizer**

مُجَرِّدٌ من الحيويَّة أو مُزيل للخواص والميزات الحياتيَّة .

يَحْرِمُ الفيتامين **devitaminize**

يحرم من الفيتامينات نتيجة طبخ الطَّعام أو تقشيره .

نزع التزجيج **devitrification**

تغير السائل مفرط التبريد مثل الزجاج إلى الحالة البللورية .

تراجُع **devolution**

1 ـ انعكاس التطور .

2 ـ تغيرات أيضية .

تراجُعِيّ **devolutive**

مُصاب بالتنكُّس المستمرِّ والهبوط والتراجُع المتواصل ، هو مصطلح بنَقيض التطوُّر والنَّماء .

مُجَفَّف؛ مَنْزوعُ الماء **dewatered**

إزالة الماء ، ويطلق التعبير على الكدارات ، والتي يفرغ منها الماء إما بالتجفيف أو الضغط .

مِخْلَبٌ أثاري **dewclaw**

إصبع أو مخلب أثاري ، ويوجد في أرجل الكلاب أو القطط والمجترات .

غَبَب (طية جلدية كبيرة في الجهة البطنية لرقاب بعض الحيوانات) **dewlap**

جَهيزَةٌ مُساعِدَةٌ لِلبُطَين الأيسَر **left ventricular assist device**

هي جَهيزَةٌ مُساعِدَةٌ للبُطَين الأيسَر قادرة على تقوية وظيفته ، وهَي تتكون مَن مضخة خارجية أو مزروعة مع توصيلات داخلة وخارجة ، وتكون متصلة بالأذين الأيسر أو بقمة البطين الأيسر والأورطي الصاعد ، بالترتيب . ويعرف النظام المزروع أيضاً بالنظام المساعد للبطين الأيمن ويرمز لها (LVAD) .

جهيزة مساعدة للبطين الأيمن **right ventricular assist device**

هي جهيزة مساعدة بطينية للبطين الأيمن قادرة على تقوية وظيفة البطين الأيمن ، وتتكون من مضخة لها نواقل داخلة وخارجة وتتصل بالأذين الأيمن والشريان الرئوي . ويرمز لها (RVAD) .

الجهيزة المساعدة البطينية **ventricular assist device**

جهيزة دورانية تساند الدورة الدموية ، والتي تقوي من وظيفة البطين الأيسر أو البطين الأيمن ، أو كلاهما وهي تتكون من مضخة أو اثنتان مزروعتان داخل الجسم أو خارج الجسم مع نواقل داخلة وخارجة متصلة لكي تعطي سريان دم نابض مقوي ميكانيكياً ويرمز لها (VAD) .

مِقياسُ الانحِراف (الحوَلِيّ) **deviometer**

جهاز لقياس الحَوَل ، ويسمى أيضاً (Ophthalmotropometer) .

انظر تحت strabismometer .

إزالةُ الأحْشَاء **devisceration**

1 ـ انتزاع الأحشاء خارج الجسم ، ويحدث بصفة خاصة من خلال الفتح الجراحي .

2 ـ في طب العيون : هو نزع محتويات المقلة (Eyeball) مع ترك الصلبة سليمة .

1 ـ زَوالُ الحَيَوِيَّة **devitalization**

2 ـ إزالةُ الحَيَوِيَّة

إزالة الحيوية أو الحياة ، كما يحدث في الأنسجة الحية .

Dexedrine **ديكسيدرين**

علامة مسجلة لمستحضر كبريتات الديكسترو أمفيتامين ، ويستخدم فموياً لعلاج التغفيق واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط ، وكذلك يستخدم مفقد للشهية في علاج السمنة ، ولكن لا يستخدم طويلاً لهذا الغرض .

dexetimide **دِيكسِيتِيميد**

(عامل مُنَاهِضٌ للكولينيَّات)

مضاد كوليني الفعل ، والذي يستخدم كعامل مضاد للباركنسونية .

dexfenfluramine hydrochloride **ديكسفين فلورامين هيدروكلوريد**

عامل أدريني الفعل ، يستخدم كمفقد للشهية في علاج السمنة الناتجة عن عوامل خارجية ، ويعطى بالفم .

DexFerrum **ديكسفيرام**

علامة مسجلة لحقن حديد الدكستران (Iron dextran) ، وهو محلول غرواني معقم لهيدروكسيد الحديديك متركب مع دكستران منخفض الوزن الجزيئي محلمه جزئياً ، ويستخدم عن طريق الحقن ، ويستخدم كمقو دموي .

deximafen **دِيكسيمافين**

(دواء مضاد للاكتِئاب)

dexiocardia **قَلبٌ يَمينِيّ**

توضع القلب في شق الصدر الأيمن ، مع إشارة قمته للناحية اليمنى ، وهذا يحدث في تغيير وضع الأحشاء البطنية .

dexiotropic **مُتَّجِهٌ لليَمين**

جرح حلزوني الشكل من اليسار لليمين ، متخذاً شكل المحار .

dexivacaine **دِيكسيفاكايين (بنج)**

Dexon **ديكسون**

علامة مسجلة لمستحضر حمض عديد الجليكوليك ، وهو بلمرعديد ، يستخدم لعمل خيوط جراحية لاممتصة ولامهيجة .

deworming **طَرْدُ الدّيدان**

تدمير وإزالة الديدان من شخص مصاب أو حيوان .

Dew's sign **علامة ديون**

[علامة منسوبة للسير هارولد روبرت ديو (Sir Harold Robert Dew ، وهو طبيب استرالي عاش ما بين *(1891-1962)]* ، وهو خراج عداري حجابي تحت القبيبة اليمنى ، وهي منطقة رنين تتحرك ذنبياً مع المريض على اليدين والركبتين .

dexamethasone **دِيكساميتازون (دواء)**

قشراني سكري مخلق ، أقوى من الكورتيزول بمقدار 25 مرة ، ويستخدم موضعياً كمضاد للالتهابات ويعطى عن طريق الفم كعلاج تعويضي لقصور الغدة الكظرية ، ويستخدم كمضاد للالتهاب ومثبت مناعي في اضطرابات عديدة ، وكمضاد للقيء في العلاج الكيميائي للسرطان . ويستخدم أيضاً كوسيلة تشخيصية في اكتشاف متلازمة كوشنغ عندما يُعطى بجرعات كبيرة ، وبجرعات صغيرة في اختبارات كبت الديكساميثازون .

dexamisole **دِيكساميزول (دواء)**

عقارٌ مُضادٌ للاكتئاب .

Dexasone **ديكسازون**

علامة مسجلة لمستحضر ديكساميثازون .

انظر تحت dexamethasone .

dexbrompheniramine **ديكسبُروفينِيرامين**

(دواء مضاد للهستامين)

مضاهيء البروم للديكسكلورفينيرامين ، وهو دواء مضاد للهيستامين .

dexchlorpheniramine **دِيكسكلورفِينِيرامين**

(دواء مضاد للهستامين)

مصاوغ ميمن للكلورفينيرامين ، وهو دواء مضاد للتحسس و للهستامين .

dexclamol **ديكسكلامول**

(دواء مُركب)

مهدئ ، تركيبة الكيميائي $C_{24}H_{29}No.HCL$.

سابقة بمعنى اليَمِيْن **dextr-**

هي بادئةٌ تَعْني اليمينَ أو نحوه أو على الجانب الأيْمَن .

نَحْوَ اليَمِيْن **dextrad**

أيمَن **dextral**

1 ـ أيمن بالنسبة لاتجاه اليسار .

2 ـ الشخص أيمن اليد ، والذي يستخدم يده اليمنى في معظم نشاطاته اليومية .

تيَامُن **dextrality**

(تفضيل استخدام العضو الأيمن)

تفضيل استخدام ، في الأفعال الحركية الإرادية ، وذلك للعضو الأيمن من الأعضاء الزوجية الرئيسية في الجسم مثل العين ، الأذن ، اليد ، أو القدم اليمنى .

دِكستران **dextran**

بلمر ثقيل الوزن الجزيئي للجلوكوز -D ، وينتج بواسطة الإنزيم (ناقلة الجليكوزيل) على سطح الخلية في بعض جراثيم حمض اللاكتيك . ويتكون الدكستران من السكروز بفعل الجراثيم في الفم ، وهو السبب الرئيسي لنخر الأسنان ، يلتصق بسطح الأسنان ويكون لويحات الأسنان . ويكون الدكسترانات المتجانسة في الأوزان الجزيئية من النستقة المساريقية ، والتي تستخدم في زيادة (فاسح) حجم البلازما . وتصمم التجهيزات الخاصة حسب وزنها الجزيئي في الآلاف ، مثل الدكستران 40 ، الدكستران 70 . وتستخدم المستحضرات التجارية في الشكل السبحي في الاستشراب الترشيحي الهلامي .

دِكستراناز (إنزيم) **dextranase**

هو إنْزيم يُستعمَل للوقاية من التسوُّس .

دِكسترانومَر **dextranomer**

(دواء ماص للمفرزات من الجروح)

مستحضر من بلمرات الدكستران الولوعة بشدة للماء ، ويأخذ شكل المسبحة ، ويستخدم في إنضار الجروح الفارزة ، مثل القرح الوريدية ، وتوضع المسبحات على الجروح الفارزة

ديكسون **Dexone**

قشراني سكري مخلق ، أقوى من الكورتيزول بمقدار 25 مرة ، ويستخدم موضعياً كمضاد للالتهابات ويعطى عن طريق الفم كعلاج تعويضي لقصور الغدة الكظرية ، ويستخدم كمضاد للالتهاب ومثبط مناعي في اضطرابات عديدة ، وكمضاد للقيء في العلاج الكيميائي للسرطان . ويستخدم أيضاً كوسيلة تشخيصية في اكتشاف متلازمة كوشنغ عندما يُعطى بجرعات كبيرة ، وبجرعات صغيرة في اختبارات كبت الديكساميثازون .

دِيكسبانْتِينُول **dexpanthenol**

(دواء فيتامينيُّ المفعُول)

الشكل (+) D من البانثينول (كحول البانتوثنيل) ، وهو مضاهئ كحولي لحمض البانتوثينيك . وهو يعتبر طليعة لتميم الإنزيم A ويعطى بالحقن الوريدي أو العضلي لزيادة التمعج في الونى والشلل المعوي السفلي ، وعن طريق الفم لإزالة احتباس الغازات والانتفاخات البطنية . ويطبق أيضاً موضعياً على الجلد للمساعدة على التئام الجروح في بعض الحالات مثل الحروق والجروح المنعدية والأكزيمة .

دِيكسبرُوبرانُولول **dexpropranolol**

(دواء مضاد لاضطراب النظم)

هو المصاوغ الميمن للبروبرانولول ، وله خصائص مثبطة للقلب مشابهة لتلك الخاصة بالمركب الأصلي ، ويستخدم لعلاج اللانظمية .

دكسترازوكسان **dexrazoxane**

هو مشتق لإيثيلين ثنائي أمين رباعي حمض الأسيتيك (EDTA) ، ويستخدم في حماية القلب أثناء العلاج الكيميائي لمعاكسة اعتلال عضلة القلب المستحث بالدكسوروبيسين ، ويؤخذ بالحقن الوريدي .

أيمَن ؛ يُمْنَى **dexter TA**

التعبير الذي يدل على أن المركب تجاه اليد اليمنى ، وذلك لمركبين متماثلين ، أو يكون في الجانب الأيمن من الجسم .

الدَّاءُ الدكستِرِينيّ **dextrinosis**

هو تراكم السكاريد العديدة الشاذة في الأنسجة.

بيلة دِكسترينِيَّة **dextrinuria**

هو وجود الدكسترين في البول .

سابقة بمعنى اليَمِيْن **dextro-**

1 ـ شكل مركب للدلالة على العلاقة مع اليمين .

2 ـ تعبير كيميائي يستخدم للدلالة على الشكل الميمن للمادة والمعاكس للأيسر .

دِيكستروُأمفيتامِين (دواء) **dextroamphetamine**

هو المصاوغ الميمن للأمفيتامين ، والذي له تاثيرات أكثر منبهة للجهاز العصبي المركزي أكثر من الشكل الراسيمي للأمفيتامين ، والاستعمال المفرط لهذا الدواء ربما يؤدي إلى الإدمان .

كبريتات الديكستروأمفيتامين **dextroamphetamine sulfate**

هو ملح الكبريت للأمفيتامين ، ويستخدم بالفم لعلاج التغفيق واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط ، وقد استخدم كمفقد للشهية في علاج السمنة ولكنه أصبح لا يستخدم الآن لهذا الغرض .

قلبٌ يَمينِيّ **dextrocardia**

وجود القلب في النصف الأيمن من الصدر ، مع اتجاه القمة لليمين ، ويحدث مع الوضع العكسي لأحشاء البطن ، أو في عدم وجود ذلك التشوه

قَلْبٌ يَمِينيّ مرآتي **mirror-image dextrocardia**

هو توضع القلب في الناحية اليمنى من الصدر ، مع تغير وضع الأذينين ، البطين الأيمن يقع أمامياً وإلى الناحية اليسرى من البطين الأيسر ، وعادةً يصاحبه حالة مقلوبة الوضع كاملة .

قَلْبٌ يَميني ٌّ ثانَويّ **secondary dextrocardia**

زيحان القلب لليمين نتيجة وجود مرض ما في الحجاب الحاجز والرئتين أو الجنبة .

لامتصاص نضح الجرح ومنع تكوين الحرشفات .

دِكسترات **dextrates**

ممسك ومخفف للأقراص ، ويتكون من خليط من السكريات (حوالى 92٪ دكستروز أحادي الهيدرات ، و 8٪ سكاريدات عالية والدكستروز بين 95-97٪) ، وينتج عن الحلمهة الإنزيمية للنشا .

أيمَنُ السَّمْع **dextraural**

يسمع أفضل بالأذن اليمنى عن الأذن اليسرى .

دِكستريفيرُون (أدوية) **dextriferron**

مركب من هيدروكسيد الحديديك والدكسترين المحلمه جزئياً ، ويستخدم في علاج فقر الدم الناتج عن عوز الحديد .

دِكسترين **dextrin**

(من نواتج حلمهة النشا)

1 ـ واحد أو خليط من السكاريدات المتعددة الوسيطة أثناء حلمهة النشا ، والتي هي ميمنة ، ذائبة في الماء وتترسب في الكحول . وهي إما خطية أو متفرعة وتشمل أميلودكسترين وأريثرودكسترين والأكرودكسترين .

2 ـ مستحضر رئيسي من النشا بالتسخين ، ويستخدم كعامل معلق أو مزيد للزوجة ، ممسك للأقراص الدوائية ، ومخفف للأقراص والكبسولات .

جلوكوزيداز-1، 6- دِكسترين **dextrin-1,6-glucosidase**

هو إنْزيم أو عامل مُشذِّب ، ويؤدِّي نقصُ هذا الإنْزيم إلى داء اَلاختزان الجليكوجيني من النَّمَط الثَّالث .

دِكستريناز (إنَزيم) **dextrinase**

إنزيم يحفز حلمهة الدكسترينات .


يُحَولُ إلى دِكسترين **dextrinate**

يُحَول إلى دكسترين **dextrinize**

دكسترينوز **dextrinose**

(= إيزُومالتوز) **(=isomaltose)**

انظر تحت isomaltose .



Dextrocardia القلب اليميني

احْوِلالٌ يُمينِيّ **dextrocycloduction**

هو دوران القطبين العلويين لخطّي الطول الرأسيين لكلا العينين إلى اليمين .

احْوِلالٌ يُمينِيّ **dextrocycloversion**

هو دوران القطبين العلويين لخطّي الطول الرأسيين لكلا العينين إلى اليمين .

انْحِرافٌ يُمينِيّ **dextroduction**

تحرك أي من العينين إلى اليمين

يُمينِيَّة المِعدَة **dextrogastria**

إنزياح المعدة إلى ناحية اليمين ، سواء كان بسيطاً أو مع الانعكاس الوضعي للأحشاء .

دِيكستروجلوكوز **dextroglucose**

هو أُحادي سكاريد مُيامن يُوجَد في الحالة الحرَّة في الفواكه وبَعْض أَجْزاء النَّبات ، ويَرْتَبط بالجلوكوزيدات . . . إلخ .

تخْطيط أيمَن القلب **dextrocardiogram**

هو جُزْءٌ من تَخْطيط القَلْب المشتقِّ من البُطَيْن الأيمن .

متعلق بالمخ الأيْمَن **dextrocerebral**

متعلق ب أو يقع في النصف الأيمن من المخ .

احْوِلالٌ يُمينِيّ **dextroclination**

هو دوران القطبين العلويين لخطّي الطول الرأسيين لكلا العينين إلى اليمين .

مُركَّبٌ يُمينِيّ **dextrocompound**

مُتفوِّق العَين اليُمْنَى **dextrocular**

أي أنه مُتَفَوِّقُ العَين اليُمْنَى ، أو متأثر بتفوق العين اليمنى .

تفوُّق العَين اليُمْنَى **dextrocularity**

الحالة التي تملك فيها العين اليمنى قوة إبصار أشد ، ولذلك تستخدم أكثر من العين اليسرى .

dextropropoxyphene **بروبوكسيفين**

(دواء مسكن)

(=propoxyphene)

هو مسكن ، بنيوياً يتعلق بالميثادون (مخدر مسكن) .

dextrorotary **مُيَمِّن**

تحول مستوى الاستقطاب ، أو أشعة الضوء ناحية اليمين .

dextrorotatory **مُيَمِّن**

الانحراف لمستوى الاستقطاب ، أو شعاع الضوء ، أو لليمين .

dextrose **دِكستروز**

اسم كيميائى لـ D- جلوكوز أحادي الهيدرات ، وهو أحادى السكاريد يعرف بالجلوكوز في الكيمياء الحيوية والفيزيولوجية ، ويتم الحصول على المستحضر التجاري عادة من حلمهة النشا ، ويستخدم رئيسياً كسائل وكإمداد غذائي ، وعادة يعطى بالتنقيط الوريدي ، ويستخدم أيضاً كمدر للبول بمفرده أو مع العوامل الأخرى لأهداف إكلينيكية أخرى .

dextrosinistral **1 ـ مِنَ اليَمِيْنِ إلى اليَسَار**

2 ـ أضْبَط (يحسن استعمال كلتا يديه)

1 ـ يمتد من اليمين إلى اليسار .

2 ـ الشخص الذي يستخدم يده اليسرى ، ولكنه يتحول لاستخدام اليمنى في بعض الحالات .

dextrosozone **دِكستروزوزون**

(=glucosazone) **(= جلوكوزازون)**

انظر تحت glucosazone .

Dextrostix **دكستروستيك**

علامة مسجلة لشريط كاشف مصمم لتحديد مستوى جلوكوز الدم بواسطة كمية من الدم الوريدي أنملة الأصبع .

dextrosuria **بيلة دِكسترُوزِيَّة**

وجود الجلوكوز في البول ، خاصةً إفراز كميات كبيرة غير طبيعية في البول ، مثل أكثر من 1 جرام في 24 ساعة .

dextrogram **مُخَطَّطٌ أيمَنِيّ**

هو تَسْجيلٌ تَخْطيطي لكَهْربيَّة القَلْب في حيوان التجربة يُمثِّل انْتشارَ الدفعة (Impulse) عبرَ البُطَيْن الأيمن فقطَ .

dextrogyral **مُيَمِّن**

(=dextrorotatory)

هو تحول مستوى الاستقطاب ، أو أشعة الضوء إلى اليمين .

انظر تحت dextrorotatory .

dextrogyration **تيامُن**

الالتفاف لليمين ، أو التحرك لليمين ، ويطلق على حركة العين أو مستوى الاستقطاب .

dextromanual **أيمَن**

(من يستخدم يده اليمنى)

هو من يستخدم يده اليمنى بمهارة ، أو أنه يفضل يده اليمنى عن اليد اليسرى ، في الأفعال الإرادية .

انظر تحت right - handed .

dextromenthol **دِيكسترومنتول**

ناتج أكسدة المنثول (Menthol) .

dextromethorphan **ديكسترومِيتورفان**

(دَواءٌ مُضادٌ للسُّعال)

ناتج تخليقي لأفيوني للمورفين ، والذي يعمل على مركز الكحة لتثبيط منعكس الكحة ، ويستخدم كمضاد للكحة ويعطى بالفم .

dextro-ocularity **تفوُّق العَينِ اليُمْنَى**

حالةٌ من كَوْن القدرة البصريَّة الأكبر في العَيْن اليُمْنَى ، ولذلك تُستعمَل أكثر من العَيْن اليُسْرَى .

dextropedal **مُتفوِّق السَّاقِ اليُمْنَى**

يستخدم القدم اليمنى أفضل من القدم اليسرى .

dextrophobia **رُهابُ اليَمين**

خوفٌ شاذ من الأشياء الموجودة إلى يمين الجسْم .

dextroposition **وَضْعٌ يَمينِيّ**

الانزياح للجهة اليمنى .

di- **سابقة بمعنى ثنائي ؛ مُزْدَوِج ؛ مُضَاعَف**

سابقة بمعنى ثنائي ، وفي التسمية الكيميائية يفضل استخدامها عن التعبير الآخر (bi) .

dia- **سابقة بمعنى عَبْرَ ؛ بطريق**

سابقة بمعنى عبر ، بين ، جزء من أو كاملاً .

diabetes **1ـ البُوالة**
2ـ السُّكَّرِيّ

1ـ مختلف الاضطرابات والتي تتميز بالبوال .

2ـ الداء السكري ، وهو نقص في كمية الأنسولين الذي يفرز بشكل طبيعي من البنكرياس ، ويتسبب في عدم القدرة على استقلاب السكر ، ويتميز الداء السكري بمجموعة من الاضطرابات والاعتلالات المختلفة ، والتي تصيب معظم أجهزة الجسم مثل الكلية ، والأعصاب والعين ، . . . إلخ . ويعاني المريض من كثرة مرات التبول والذي يحتوي على الجلوكوز بكميات شاذة ، وكذلك الزيادة المفرطة في العطش والإعياء وانخفاض المقاومة للعدوى .

adult-onset diabetes **السُّكَّرِيُّ البادِئُ في البالِغين**
(=non-insulin-dependent diabetes) **(= السُّكَّرِيُّ غيرُ المُعْتَمِدُ على الأنسُولين)**

أحد النوعين الرئيسيين للداء السكري ، والسن الأقصى للظهور بين (50-60) سنة ، ويمتاز بالظهور التدريجي مع الأعراض القليلة للاضطراب الأيضي ، (البول السكري وتوابعه) ولا حاجة إلى العلاج بالأنسولين الخارجي ، وعادة ما يكون التحكم في الوجبات مع أو بدون خافضات سكر الدم بالفم فعالة . وربما أيضاً تصاحبه السمنة والعوامل الوراثية ، ويعتمد التشخيص على اختبارات المعمل التي تدل على ضعف قدرة تحمل الجلوكوز . ويبقى الإفراز القاعدي للأنسولين عند المستوى الطبيعي أو أقل ، ولكن استجابة إفراز الأنسولين لحمل الجلوكوز تكون بطيئة أو قليلة ، وقصور مستقبلات الجلوكوز على خلايا بيتا في

dextrothyroxine **دِكستروثيروكسين**
(دواء خافِضٌ للكولِسْتيرُول)

ملح الصوديوم للمصاوغ الميمن للثيروكسين ، والذي يستخدم كمضاد لدهون الدم ، ويستخدم في علاج فرط البروتين الدهني العائلي النوع IIa في المرضى أصحاء الغدة الدرقية ، ويعطى بالفم .

dextrotorsion **احْوِلالٌ يُمينِيّ**
(=dextroclination)

هو دوران القطبين العلويين لخطّي الطول الرأسيين لكلا العينين إلى اليمين .

انظر تحت dextroclination .

dextrotropic **مُتَّجِهٌ لليمين**

dextroversion **1ـ قلبٌ يُمينِيّ**
2ـ تحَوّيلٌ يُمينِيّ

1ـ التحول للجانب الأيمن ، وخصوصاً حركة العين للجانب الأيمن .

2ـ وجود مكان القلب في النصف الأيمن من الصدر ، والبطين الأيسر يبقى في اليسار كالوضع الطبيعي ، ولكنه يقع أمام البطين الأيمن .

dextroverted **مُحَوَّلٌ لليَمين**

أي أنه متجه للناحية اليَمنى .

dezocine **ديزوسين (دواء مُسَكِّن)**

مسكن أفيوني الفعل ، يمتلك كلا النشاطين الناهض والمناهض ، ويستخدم في الإزالة قصيرة الأجل للألم ، ويعطى بالحقن العضلي أو الوريدي .

dhobie itch **حِكَّة دُوبي**

هي الْتِهابُ الجِلْد ذُو عَلامَة دُوبي (Dhobie mark dermatitis) .

انظر تحت tinea cruris .

dhurrin **دُورين (كيمياء)**

هو جلوكوزيد مكون السيان من السرغوم (Sorghum) ، وهو نبات كالذرة والذى يتحلمه إلى باراهيدروكسي بنزألدهيد ، جلوكوز وحمض الهيدروسيانيد .

السُّكَّرِيُّ الاصْطِنَاعِيّ **artificial diabetes**

ارتفاعٌ في سكَّرَ الدَّم أو إفراغ الجلوكوز في البَوْل بتحريض الأدوية أو غيرها .


السُّكَّرِيُّ العَدِيْمُ الأَعْرَاض **asymptomatic diabetes**

حُدوث الدَّاء السُّكَّرِيّ ، على المستوى الكيميائي ، دون ظُهور الأعْراض في البداية . ويسمى أيضاً : السكَّري قبل الإكلينيكي (Preclinical diabetes) ، أو السُّكَّرِيُّ تَحْتَ الإكلينيكي (Subclinical diabetes) .

البنكرياس ربما تكون السبب ، وعادة ما يتصاحب مع أمراض الأوعية الدموية من كافة الأحجام ، وخصوصاً الأكبر منها والتي تؤدي إلى التصلب المبكر للشرايين مع نخر عضلة القلب ومتلازمة السكتة .

السُّكَّرِيُّ النَّاجِمُ عن الأَلُوكسان **alloxan diabetes**

الطراز الحيواني للداء السكري ، وإعطاء الألوكسان يؤدي إلى التدمير الانتقائي للخلايا بيتا في البنكرياس ، مسبباً فرط سكر الدم ، والحماض الكيتوني .



Diabetes السكري

السُّكَّرِيُّ الخِلْقيُّ المُضمِرُ للشَّحْم **congenital lipo-atrophic diabetes**

هو فقدانُ الشَّحْم تحت الجلد ، حيث يمكن أن يكونَ كلِّياً أو خلْقياً ، ويَتَرافق مع ضخامة الكبد والنمـوِّ العَظْمَي المُفْـرط وداء السكَّري المُقـاوم للأنْسولين .

البُوالَةُ التَفهَة **diabetes insipidus**

أي من أنواع البوال العديدة ، ويتعدى فيه حجم البول 3 لتر في اليوم ، مسبباً التجفاف والعطش الشديد ، والهزال والجوع الشديد . وربما يكون المسبب هرموني (البوالة التفهة المركزية) ، أو كلوي (البوالة التفهة كلوية المنشأ) .

البوالة التفهة ، المركزية **diabetes insipidus, central**

نوع من البوالة التفهة ناتجة عن إصابة في النظام العصبي النخامي ، مع نقص كمية الهرمون المضاد لإدرار البول ، مسبباً فشل قنيات الكلى في إعادة امتصاص الماء . ربما يكون وراثي أو مكتسب أو مجهول السبب .

السُّكَّري **diabetes mellitus**

متلازمة مزمنة تتميز بالقصور في الأيض الخاص بالكربوهيدرات والبروتينات والدهون ، والناتج عن القصـور في إفراز الأنسولين أو مقاومة الأنسولين من النسيج المستهدف . وهو يكون في نوعين رئيسيين النوع الأول ، والنوع الثاني ، واللذان يختلفـان في الأسبـاب والعـلاج والمراضات والوراثة وسن الظهور .

السكري المرتبط بسوء التغذية **diabetes mellitus, malnutrition -related**

نوع نادر من الداء السكري ينتج عن سـوء التغذية المزمن ، ويتميز بفشل الخلايا بيتا ونقص أنسولين الدم ومقاومة الأنسولين ، ومع فرط سكر الدم الشـديد أو المتـوسط ولكن بدون حماض كيتوني .

السكري المداري ، والسكري المداري البنكرياسي **diabetes mellitus, tropical, diabetes mellitus, tropical panceatic**

السُّكَّرِيُّ القَصِف **brittle diabetes**

(= اَلسُّكَّرِيُّ المُعْتَمِدُ على الأنسُّولين) **(=insulin-dependent diabetes)**

الداء السكرى من النوع الأول ، والذي يتميز بالتـذبذب الواسع لمستوى جلوكـوز الدم والصعوبة في السيطرة عليه .

انظر تحت insulin-dependent diabetes .

السُّكَّرِيُّ البُرونْزيّ **bronze diabetes**

(= داءُ تَرَسُّب الأَصْبغَة الدَّمَوِيَّة) **(=hemochromatosis)**

اضطراب بسبب ترسب الهيموسيديرين في الخلايا المتنية ، مسبباً تلف الأنسجة وخلل الأداء الكبـدي ، وكـذلك في البنكرياس والقلب والغـدة النخـاميـة . وتشـمل الأعـراض الإكلينيكيـة : التـصـبغ البـرونزي للجلد ، الضمـور ، الداء السكري ، التليف ، ضخامة الكبد والطحال ، قصور الغدة التناسلية ، ولا يظهـر المرض في شكله الكامل في النسـاء نظراً لوجود الحيض والحمل .

السُّكَّرِيُّ البُرونْزيّ **bronzed diabetes**

(= داءُ تَرَسُّب الأَصْبغَة الدَّمَوِيَّة) **(=hemochromatosis)**

اضطراب بسبب ترسب الهيموسيديرين في الخلايا المتنية ، مسبباً تلف الأنسجة وخلل الأداء الكبـدي ، وكـذلك في البنكرياس والقلب والغـدة النخـاميـة . وتشـمل الأعـراض الإكلينيكيـة : التـصـبغ البـرونزي للجلد ، الضمـور ، الداء السكري ، التليف ، ضخامة الكبد والطحال ، قصور الغدة التناسلية ، ولا يظهـر المرض في شكله الكامل في النسـاء نظراً لوجود الحيض والحمل .

السُّكَّرِيُّ الكِيمْيائِيّ **chemical diabetes**

الاسم الأسبق لتحمل الجلوكوز غير السوي ، والذي يشير إلى قيم شاذة لاختبار تحمل الجلوكوز واختبار جلوكوز البلازما الصائم ، ولكن هذه القيم ليست عالية بالدرجة المطلوبة لتشخيص الداء السكري .

وعندما لا تتم السيطرة على عوز الأنسولين يؤدي إلى فرط جلوكوز الدم ، وقلة البروتين ، وإنتاج الأجسام الكيتونية بسبب زيادة الأيض للدهون ، ويؤدي فرط جلوكوز الدم إلى البول السكري ، البوال التناضحي ، فرط الأسمولية ، إدرار البول الأسمولي ، التجفاف ، والحماض الكيتوني السكري . ويتصاحب معه أمراض الأوعية الدموية ، وخصوصاً الصغيرة منها ، والتي تصيب الشبكية ، والكليتين ، الغشاء القاعدي لكل شرايين الجسم الصغيرة ، وتشمل الأعراض الأخرى ، البوال ، العطش . انظر تحت diabetes mellitus type 1 .

السُّكَّريُّ النُّخاميّ **idiohypophysial diabetes**

مُصْطَلَحٌ يُشير إلى اضطراب سكَّر الدَّم من منشأ نُخامي ، كما في السكَّري المرافق لفَرْط إفراز هُرْمون النموِّ (ضخامة النِّهايات) ، أو فرط التبوُّل من منشأ مَرْكَزي . ويسمى أيضاً : البُوالة التَّفهَة المركزيَّة (Central diabetes insipidus) ، البُوَالة التَّفهَة النُّخامية (Pituitary diabetes insipidus) .

السُّكَّريُّ النَّاقصُ الأنْسُولين **insulin deficient diabetes**

(= **السُّكَّريُّ المُعْتَمِدُ على الأنْسُولين**) **(=insulin dependent diabetes)**

هو السكَّريُّ القَصف (Brittle) ، الذي يَبْدأ خلال العَقْد الأوَّل أو الثاني من العمر ، ولكن قَد يظهر في أيَّة مرحلة من العمر . ويتَّصف بالعُطاش والبُوال وزيادةً الشهية ونَقْص الوزن ؛ وتكونُ مستوياتُ الأنسولين في البلازما منخفضةً ، مع زيادة الاستعْداد للحماض الكيتوني (Ketoacidosis) .

السُّكَّريُّ المُعْتَمِدُ على الأنْسُولين **insulin dependent diabetes**

أحد النوعين الرئيسيين للداء السكري ، ويتميز بالظهور الفجائي للأعراض ، قلة الأنسولين والاعتماد على الأنسولين الخارجي لاستمرار الحياة ، وقت سن الظهور 12 سنة ، مع أنه ربما

نوع نادر من الداء السكري ينتج عن سوء التغذية المزمن ، ويتميز بفشل الخلايا بيتا ونقص أنسولين الدم ومقاومة الأنسولين ، ومع فرط سكر الدم الشديد أو المتوسط ولكن بدون حماض كيتوني .

انظر تحت diabetes mellitus, malnutrition-related .

سُكَّريُّ ضَخامَةُ النِّهايات **diabetes of acromegaly**

هو سكَّري يُرافق ضخامَةَ النِّهايات ، لأنَّ زيادَةَ إفرازَ هُرْمون النموِّ (في ضخامَة النِّهايات) تؤدِّي إلى اضطراب تحمُّل السكَّر ومُقاومة الأنسولين .

السُّكَّريُّ التَّجْرُبي **experimental diabetes**

سُكَّري كان يُحرَض بعقار مثل الستريبتوزوتوسين (Streptozotocin) .

السُّكَّريُّ الحَمْلي **gestational diabetes**

الداء السكري الذي يُكتشف لأول مرة مع الحمل ، وهذا لا يشمل المريضات المصابات بالمرض واللائي يصبحن حوامل أو اللائى يصبحن مصابات بالبيلة اللاكتوزية .

السُّكَّريُّ النِّقْرسيّ **gouty diabetes**

اضطرابٌ في سكَّر الدَّم وبيلة سكَّرية في النقرس المُزْمن .

السكَّري البادئ مع النَّموّ **growth-onset diabetes**

(= **السُّكَّريُّ المُعْتَمِدُ على الأنْسُولين**) **(=insulin dependent diabetes)**


أحد النوعين الرئيسيين للداء السكرى ، ويتميز بالظهور الفجائي للأعراض ، قلة الأنسولين والاعتماد على الأنسولين الخارجي لاستمرار الحياة ، وقت سن الظهور 12 سنة ، مع أنه ربما يظهر في أي سن . وهو نتيجة عدم إفراز الأنسولين بخلايا بيتا في البنكرياس ، والتي ربما تنتج عن عدوى فيروسية ، أو تفاعل مناعي ذاتي ، أو ربما عوامل وراثية ، وعادة ما تكتشف الأضداد لخلايا جزر لانجرهانز عند التشخيص .

وإذا لم تعالج يتطور الحماض الكيتوني ، ويرمز له (IDDM) .

سُكَّريٌّ اليافعين (= السُّكَّرِيُّ المُعْتَمِدُ على الأَنْسُولين) **juvenile diabetes (=insulin dependent diabetes)**

أحد النوعين الرئيسيين للداء السكري ، ويتميز بالظهور الفجائي للأعراض ، قلة الأنسولين والاعتماد على الأنسولين الخارجي لاستمرار الحياة ، وقت سن الظهور 12 سنة ، مع أنه ربما يظهر في أي سن . وهو نتيجة عدم إفراز الأنسولين بخلايا بيتا في البنكرياس ، والتي ربما تنتج عن عدوى ڤيروسية ، أو تفاعل مناعي ذاتي ، وربما لعوامل وراثية ، وعادة ما تكتشف الأضداد لخلايا جزر لانجرهانز عند التشخيص . وعندما لاتتم السيطرة على عوز الأنسولين يؤدي إلى فرط جلوكوز الدم وقلة البروتين ، وإنتاج الأجسام الكيتونية بسبب زيادة الأيض

يظهر في أي سن . وهو نتيجة عدم إفراز الأنسولين بخلايا بيتا في البنكرياس ، والتي ربما تنتج عن عدوى ڤيروسية ، أو تفاعل مناعي ذاتي ، وربما لعوامل وراثية ، وعادة ما تكتشف الأضداد لخلايا جزر لانجرهانز عند التشخيص . وعندما لاتتم السيطرة على عوز الأنسولين يؤدي إلى فرط جلوكوز الدم وقلة البروتين ، وإنتاج الأجسام الكيتونية بسبب زيادة الأيض
للدهون ، ويؤدي فرط جلوكوز الدم إلى البول السكري ، البوال التناضحي ، فرط الأسمولية ، إدرار البول الأسمولي ، والتجفاف والحماض الكيتوني السكري . ويتصاحب معه أمراض الأوعية الدموية ، وخصوصاً الصغيرة منها ، والتي تصيب الشبكية ، الكليتين ، الغشاء القاعدي لكل شرايين الجسم الصغيرة ، وتشمل الأعراض الأخرى ، البوال ، العطش ، فرط الجوع ، فقدان الوزن ، ضعف الإبصار والقلق ،



Gestational diabetes السكري الحملي

(= السُّكَّرِيُّ المُعْتَمَدُ على الأنْسُولين) **(=insulin- dependent diabetes)**

أحد النوعين الرئيسيين للداء السكري ، ويتميز بالظهور الفجائي للأعراض ، قلة الأنسولين والاعتماد على الأنسولين الخارجي لاستمرار الحياة ، وقت سن الظهور 12سنة ، مع أنه ربما يظهر في أي سن . وهو نتيجة عدم إفراز الأنسولين بخلايا بيتا في البنكرياس ، والتي ربما تنتج عن عدوى ڤيروسية ، أو تفاعل مناعي ذاتي ، وربما لعوامل وراثية ، وعادة ما تكتشف الأضداد لخلايا جزر لانجرهانز عند التشخيص . وعندما لاتتم السيطرة على عوز الأنسولين يؤدي إلى فرط جلوكوز الدم وقلة البروتين ، وإنتاج الأجسام الكيتونية بسبب زيادة الأيض للدهون ، ويؤدي فرط جلوكوز الدم إلى البول السكري ، البوال التناضحي ، فرط الأسمولية ، إدرار البول الأسمولي ، والتجفاف والحماض الكيتوني السكري . ويتصاحب معه أمراض الأوعية الدموية ، وخصوصاً الصغيرة منها ، والتي تصيب الشبكية ، الكليتين ، الغشاء القاعدي لكل شرايين الجسم الصغيرة ، وتشمل الأعراض الأخرى ، البوال ، العطش ، فرط الجوع ، فقدان الوزن ، ضعف الإبصار والقلق ، وإذا لم تعالج يتطور الحماض الكيتوني .

السُّكَّرِيُّ المُقاوِمُ لتَراكُم الكيْتون **ketosis-resistant diabetes**

(= السُّكَّرِيُّ غَيرُ المُعتَمَدُ على الأنْسُولين) **(=non-insulin-dependent diabetes)**

أحد النوعين الرئيسيين للداء السكري ، والسن الأقصى للظهور بين (50-60) سنة ، ويمتاز بالظهور التدريجي مع الأعراض القليلة للاضطراب الأيضي ، (البول السكري وتوابعه) ولا حاجة إلى العلاج بالأنسولين الخارجي ، وعادة ما يكون التحكم في الوجبات مع أو بدون خافضات سكر الدم بالفم فعالة . وربما أيضاً تصاحبه السمنة والعوامل الوراثية ، ويعتمد التشخيص على اختبارات المعمل التي

للدهون ، ويؤدي فرط جلوكوز الدم إلى البول السكري ، البوال التناضحي ، فرط الأسمولية ، إدرار البول الأسمولي ، والتجفاف والحماض الكيتوني السكري . ويتصاحب معه أمراض الأوعية الدموية ، وخصوصاً الصغيرة منها ، والتي تصيب الشبكية ، الكليتين ، الغشاء القاعدي لكل شرايين الجسم الصغيرة ، وتشمل الأعراض الأخرى ، البوال ، العطش ، فرط الجوع ، فقدان الوزن ، ضعف الإبصار والقلق ، وإذا لم تعالج يتطور الحماض الكيتوني .

سُكَّرِيُّ اليافِعين **juvenile-onset diabetes**

(= السُّكَّرِيُّ المُعْتَمَد على الأنْسُولين) **(=insulin dependent diabetes)**

أحد النوعين الرئيسيين للداء السكري ، ويتميز بالظهور الفجائي للأعراض ، قلة الأنسولين والاعتماد على الأنسولين الخارجي لاستمرار الحياة ، وقت سن الظهور 12 سنة ، مع أنه ربما يظهر في أي سن . وهو نتيجة عدم إفراز الأنسولين بخلايا بيتا في البنكرياس ، والتي ربما تنتج عن عدوى ڤيروسية ، أو تفاعل مناعي ذاتي ، وربما لعوامل وراثية ، وعادة ما تكتشف الأضداد لخلايا جزر لانجرهانز عند التشخيص . وعندما لاتتم السيطرة على عوز الأنسولين يؤدي إلى فرط جلوكوز الدم وقلة البروتين ، وإنتاج الأجسام الكيتونية بسبب زيادة الأيض للدهون ، ويؤدي فرط جلوكوز الدم إلى البول السكري ، البوال التناضحي ، فرط الأسمولية ، إدرار البول الأسمولي ، والتجفاف والحماض الكيتوني السكري . ويتصاحب معه أمراض الأوعية الدموية ، وخصوصاً الصغيرة منها ، والتي تصيب الشبكية ، الكليتين ، الغشاء القاعدي لكل شرايين الجسم الصغيرة ، وتشمل الأعراض الأخرى ، البوال ، العطش ، فرط الجوع ، فقدان الوزن ، ضعف الإبصار والقلق ، وإذا لم تعالج يتطور الحماض الكيتوني .

السُّكَّرِيُّ المَيَّالُ لتَراكُم الكيْتون **ketosis- prone diabetes**

السُّكَّرِيُّ البادِئُ عِنْدَ النُّضْج (= السُّكَّرِيُّ غَيرُ المُعْتَمِدُ على الأنْسُولين) — **maturity-onset diabetes (=non-insulin-dependent diabetes)**

أحد النوعين الرئيسيين للداء السكري ، والسن الأقصى للظهور بين (50-60) سنة ، ويمتاز بالظهور التدريجي مع الأعراض القليلة للاضطراب الأيضي ، (البول السكري وتوابعه) ولا حاجة إلى العلاج بالأنسولين الخارجي ، وعادة ما يكون التحكم في الوجبات مع أو بدون خافضات سكر الدم بالفم فعالة . وربما أيضاً تصاحبه السمنة والعوامل الوراثية ، ويعتمد التشخيص على اختبارات المعمل التي تدل على ضعف قدرة تحمل الجلوكوز . ويبقى الإفراز القاعدي للأنسولين عند المستوى الطبيعي أو أقل ، ولكن استجابة إفراز الأنسولين لحمل الجلوكوز تكون بطيئة أو قليلة ، وقصور مستقبلات الجلوكوز على خلايا بيتا في البنكرياس ربما تكون السبب ، وعادة ما يتصاحب مع أمراض الأوعية الدموية من كافة الأحجام ، وخصوصاً الأكبر منها والتي تؤدي إلى التصلب المبكر للشرايين مع نخر عضلة القلب ومتلازمة السكتة .

سُكَّرِيُّ الشُّبَّان النَّاضِجين — **maturity-onset diabetes of youth**

نوع كروموسومي جسدي سائد من الداء السكري النوع II ، ويتميز بالظهور في أواخر فترة المراهقة أو بداية البلوغ .

البُوالَةُ التَّفِهَةُ الكُلْوِيَّةُ المَنْشَأ — **nephrogenic diabetes insipidus**

البُوالَةُ التَّفِهَةُ الكُلْوِيَّةُ المَنْشَأ ، والتي تنشأ عن فشل قنياتَ الكليةَ في إعادة امتصاص الماء استجابة للهرمون المضاد لإدرار البول ، بدون التداخل مع الترشيح الكلوي ونسب إفراز الأملاح . والحالة لاتستجيب للفازوبريسين الخارجي . وربما تورث كخلة مرتبطة بالجنس أو تكتسب كنتيجة للعلاج بالأدوية .

تدل على ضعف قدرة تحمل الجلوكوز . ويبقى الإفراز القاعدي للأنسولين عند المستوى الطبيعي أو أقل ، ولكن استجابة إفراز الأنسولين لحمل الجلوكوز تكون بطيئة أو قليلة ، وقصور مستقبلات الجلوكوز على خلايا بيتا في البنكرياس ربما تكون السبب ، وعادة ما يتصاحب مع أمراض الأوعية الدموية من كافة الأحجام ، وخصوصاً الأكبر منها والتي تؤدي إلى التصلب المبكر للشرايين مع نخر عضلة القلب ومتلازمة السكتة .

السُّكَّرِيُّ الخافي — **latent diabetes**

الاسم السابق لتحمل الجلوكوز غير السوي ، والذي يشير إلى قيم شاذة لاختبار تحمل الجلوكوز واختبار جلوكوز البلازما الصائم ، ولكن هذه القيم ليست عالية بالدرجة المطلوبة لتشخيص الداء السكري .

السُّكَّرِيُّ المُضَمِّرُ للشَّحْم — **lipoatrophic diabetes**

هو اضطراب كروموسومي جسدي متنحي ، يرى غالباً في الآناث في مرحلة الطفولة ويتميز بالفقد العام للنسيج الدهني تحت الجلد وخارج الجلد ، ويتصاحب مع ضخامة كبدية ، نقص سكر الدم ، السكري غير الكيتوني المقاوم للأنسولين ، وفرط شحميات الدم ، وارتفاع المعدل الأيضي القاعدي وتسرع النمو الجسماني ، عمر العظم المتقدم ، الشواك الأسود ، وكثرة الشعر .


السُّكَّرِيُّ المُتَرافِقُ بالبَدانَة (= السُّكَّرِيُّ البادِئُ عِندَ النُّضْج) — **lipoplethoric diabetes (=maturity onset diabetes)**

نوع كروموسومي جسدي سائد من الداء السكري النوع II ، ويتميز بالظهور في أواخر فترة المراهقة أو بداية البلوغ .

السُّكَّرِيُّ المُقَنَّع — **masked diabetes**

هو السُّكَّرِيُّ الخافي .

انظر تحتَ latent diabetes .



maturity-onset diabetes السُّكَّريُّ البادئُ عِنْدَ النُّضْج

للاضطراب الأيضي ، (البول السكري وتوابعه) ولا حاجة إلى العلاج بالأنسولين الخارجي ، وعادة ما يكون التحكم في الوجبات مع أو بدون خافضات سكر الدم بالفم فعالة . وربما أيضاً تصاحبه السمنة والعوامل الوراثية ، ويعتمد التشخيص على اختبارات المعمل التي تدل على ضعف قدرة تحمل الجلوكوز . ويبقى الإفراز القاعدي للأنسولين عند المستوى الطبيعي أو أقل ، ولكن استجابة إفراز الأنسولين لحمل الجلوكوز تكون بطيئة أو قليلة ، وقصور مستقبلات الجلوكوز على خلايا بيتا في البنكرياس ربما تكون السبب ، وعادة ما يتصاحب مع أمراض الأوعية الدموية من كافة

السُّكَّري العَصَبيُّ المَنْشَأ **neurogenic diabetes**

هي البُوالَةُ التَفهة العصبيَّة المنشأ (Neurogenic diabetes insipidus) ، أو المركزيَّة ، حيث تنجم عن نَقْص إنتاج الفازُّوبريسين (Vasopressin) في الدِّماغ ، إذ يزيد الفازُّوبريسين حجمَ الدَّم داخلَ الأوعية ، وينقص حجم البَوْل المُنْتَج ، ولذلك يؤدِّي نقصُه إلى زيادة إنتاج البَوْل والتجفاف .

السُّكَّريُّ غَيرُ المُعتَمد على الأنْسُولين **non-insulin-dependent diabetes**

أحد النوعين الرئيسيين للداء السكري ، والسن الأقصى للظهور بين (50-60) سنة ، ويمتاز بالظهور التدريجي مع الأعراض القليلة

السُّكَّرِيُّ الكُلْوِيّ **renal diabetes**

هو البيلة السكرية التي تحدث عندما يتواجد كمية طبيعية من السكر في الدم ، وذلك بسبب عدم مقدرة النبيبات الكلوية على امتصاص الجلوكوز بشكل كامل .

السُّكَّرِيُّ الثَّانَوِيّ **secondary diabetes**

هو السّكري الناجم عن مرض آخر ، مثل السّكري في فَرْط النِّهايات أو الذيّ يظهر مع داء كوشينج .

سُكَّرِيُّ المَخْمَصَة **starvation diabetes**

بَعْدَ صوم مُطوَّل ، تَحْدث بيلةٌ سكَّرية نتيجة لتَناول الكَرْبوهيدرات أو الجلوكوز بسبب نَقْصٍ إنْتاج الأَنْسولين ونَقْص مُعدَّل استقلاب اَلجلوكوز وانْخفاض القدرة على تَشْكيل الجليكوجين ؛ وهَذا هو سُكَّري المَخْمَصَة .

السُّكَّرِيُّ السْتيرويدي المَنْشَأ **steroid diabetes**

عدم القدرة على تحمل الجلوكوز أو فرط الجلوكوز الواضح ، وينتج عن الستيرويد القشري أو الإستروجين ، وفي جزء منه يكون نتيجة المقاومة للأنسولين من النسيج المستهدف ويتميز بالمضاعفات الوعائية الدقيقة القليلة .

السُّكَّرِيُّ السْتيرويدي المَنْشَأ **steroidogenic diabetes**

عدم القدرة على تحمل الجلوكوز أو فرط الجلوكوز الواضح ، وينتج عن الستيرويد القشري أو الإستروجين ، وفي جزء منه يكون نتيجة المقاومة للأنسولين من النسيج المستهدف ويتميز بالمضاعفات الوعائية الدقيقة القليلة .

السُّكَّرِيُّ تَحْتَ الإكلينيكي **subclinical diabetes**

الاسم السابق لتحمل الجلوكوز غير السوي ، والذي يشير إلى قيم شاذة لاختبار تحمل الجلوكوز واختبار جلوكوز البلازما الصائم ، ولكن هذه القيم ليست عالية بالدرجة المطلوبة لتشخيص الداء السكري .

السُّكَّرِيُّ الوَقْتي **temporary diabetes**

مصطلحٌ يُشير إلى اضطراب سكَّر الدَّم العابر ، الأحجام ، وخصوصاً الأكبر منها والتي تؤدي إلى التصلب المبكر للشرايين مع نخر عضلة القلب ومتلازمة السكتة .

السُّكَّرِيُّ المُصَاحِبُ للسِّمْنَة **obesity associated diabetes**

هو سُكَّري ناجمٌ عن المقاومة للأَنْسولين .

انظر تحت insulin resistance .

بَوَالَةُ المَفيض **overflow diabetes**

هو سلسُ البَوْل النَّاجم عن فرط امتلاء المثانة .

السُّكَّرِيُّ الصَّرِيح **overt diabetes**

هو السُّكَّريُّ الإكلينيكي أو المكْتَمل المَظاهر الإكلينيكيةَ بناء على التشخيص المعملَي .

السُّكَّرِيُّ البَنْكرياسيّ **pancreatic diabetes**

هو السكَّري الناتج بشكل واضح على الآفة البَنْكرياسيَّة .

السُّكَّرِيُّ النَّاجمُ عن الفلُوريدزين **phloridzin diabetes**

هو وجودُ السكَّر في البَوْل بعد الإعْطاء التَّجْريبي للفلوريدزين (Phloridzin) ، وَالذي يؤدِّي إلىَ نَقْص العتبة الكلوية لإعادة امْتصاص الجلوكوز .

السُّكَّرِيُّ الفُسْفاتيّ (= الرَّخَدُ المُقاومُ للڤيتامين D) **phosphate diabetes (=vitamin D-resistant rickets)**

اطْراحُ الفائض من الفُسْفات في البَوْل ، والذي يَؤدِّي إلى عيب في إعادة الامتصاص النُّبَيْبي .

سُكَّرِيُّ الوَخْزِ **piqùre diabetes (=puncture diabetes)**

السكري الذي يحدث في حيوانات التجارب بوخز قاع البطين الرابع في البصلة .

السُّكَّرِيُّ الحَمْليّ **pregnancy diabetes**

هو نَمطٌ من السكَّري الذي لا يظهر إكلينيكياً إلاَّ في ظروف محدَّدة فقط ، مثل الحَمْل ، ويَزْول بعد انتهائه .

سُكَّرِيُّ الوَخْز **puncture diabetes**

السكري الذي يحدث في حيوانات التجارب بوخز قاع البطين الرابع في البصلة .

مُعالجَة السُّكَريّ **diabetotherapy**

هي مَجْموعةُ الإجراءات العلاجيَّة المتعارَف عليها طبِّياً في تَدبير الدَّاء السكَّري .

ديابيناز **Diabinese**

علامة مسجلة لمستحضر كلوربروبامايد (Chlorpropamide) ، وهو دواء خافض لسكر الدم ، ويستخدم في علاج الداء السكري من النمط II .

1 ـ قَرْحَة ثاقِبَة **diabrosis**

2 ـ ثقبَة تآكليَّة

هو إنثقاب ناتج عن عملية كاوية ، أو قرحة ثاقبة.

1 ـ مُقرِّح **diabrotic**

2 ـ أكّال

هو عامل آكال أومحدث للخشارة .

ثنائيُ الأسِيتات **diacetate**

ملح أو أنيون لحمض الأسيتيو أسيتيك (Acetoacetic acid) ، وهو حمض غير ثابت ، والذي ينتمي للأجسام الكيتونية ، ويوجد بكميات شاذة في الدم في بعض الحالات المرضية (مثل السكري) .

وُجودُ ثنائِي الأسِيتاتِ في الدَّم **diacetemia**

حمض ثنائي الأسيتيك **diacetic acid**

ملح أو أنيون لحمض الأسيتيو أسيتيك (Acetoacetic acid) ، وهو حمض غير ثابت ، والذي ينتمي للأجسام الكيتونية ، ويوجد بكميات شاذة في الدم في بعض الحالات المرضية (مثل السكري) .

بيلَة ثنائِي الأسِيتات **diaceticaciduria**

هو إخراج حمض الأسيتو أسيتيك في البول .

بيلَة ثنائِي الأسِيتات **diacetonuria**

هو إخراج حمض الأسيتو أسيتيك في البول .

ثنائي أسيتوأوكسي سيربينول **diacetoxyscirpenol**

ذيفان فطري ثلاثي كوسيثين ، وينتج بواسطة فصائل من المغزلاوية (Fusarium) ، والتي تعدي القمح والأطعمة الأخرى ، مسببة داء التسمم المغزلاني والنزيف .

مثل ارتفاع سكَّر الدَّم خلال الحمل وعودته إلى طبيعته بعد انتهاء الحَمْل .

السُّكَّري النَّاجمُ عن الثيازيد **thiazide diabetes**

عدم تحمل الجلوكوز أو الفرط الواضح لجلوكوز الدم الناتج عن الثيازيد المدر للبول ، والذي يثبط إفراز الأنسولين ، وربما بسبب قلة البوتاسيوم الناتجة عن الثيازيد .

السُّكَّري السُّمِّيّ **toxic diabetes**

مصطلحٌ يُقصَد به الدَّاءُ السكَّري الذي يُحرَّض ببعض الأدوية ، مثل السكَّري المحدث بالستريبتوزوتوسين (Streptozotocin) .

متعلق أو مصاب بالسكَريّ **diabetic**

1 ـ متعلق أو متأثر بالسُّكَّريّ نتيجة الإصابة به .

2 ـ الشخص المصاب بالسكري .

طَفحَة سُكَّريَّة **diabetid**

عديد من الآفات الجلدية ، غالباً ما تتظاهر مع الداء السكري ، وتتكون من آفات ندبية أو بقعية مصطبغة ، تقرحية ، أو حطاطية في الذقن ، آفات مشابهة يمكن أن تحدث بعد رضح الأشخاص غير المصابين بالسكري ، والسبب نوع من الالتهاب الوعائي للأوعية الدموية الجلدية الصغيرة .

مُحْدِث السُّكَري **diabetogenic**

أي عامل أو مسبب ، والذي يتسبب عنه حدوث السكري .

سُكَريُّ المَنْشأ **diabetogenous**

أي أنه يحدث كنتيجة للإصابة بالسكري .

مخطاط السُّكَر بالبَوْل **diabetograph**

أداةٌ تستخدم لتَحْليل البَوْل ، مع سُلَّم بدرجات لإظْهار نسبة الجلوكوز المَوْجود في البول .

اِخْتِصَاصِيُّ السُّكَريّ **diabetologist**

هو الشخص الذي يَخْتصُّ في فَرْع من الطبِّ يُركِّز على أمْراض السكَّري وعلاجه . وغالباً ما يكون اختصاصي أمراض باطنَة .

مِقياسُ سُكَر البَوْل **diabetometer**

هو منْظارُ الاسْتقْطاب (Polariscope) ، والذي يستخدم في تَقْدير نسبة السكَّر في البَوْل .

تبرُّز **diachoresis**

1 ـ عملية إزالة الشوائب ، مثل التبرز الكيميائي .

2 ـ عملية إفراغ المواد البرازية من المستقيم .

مُشمَّعٌ لاصِق **diachylon**

لاصق مصنوع من أكسيد الرَّصاص المغلي مع زيتَ الزيتون والماء .

حَمْضٌ ثنائيُّ القاعِدَة **diacid**

له ذرتا هيدروجين مستعاض عنهما ، الحمض ثنائي القاعدة له نشاط الحمض لجزيئين من الحامض أحادي القاعدية .

إعْنَاتٌ (إعادةُ كَسْرِ العَظم جِراحيًا) **diaclasis**

(=osteoclasis)

مُباشِرةُ الإفراز (خلايا كلوية) **diacrinous**

مباشر الإفراز ، كما من المرشح ، وتطلق غالباً على الخلايا الغدية ، خاصة الموجودة بالكلية .

1 ـ تشْخيص **diacrisis**

2 ـ إفرازٌ حَدّيّ

3 ـ إفرازٌ مَرَضِيّ

1 ـ التشخيص ، وهو التقييم العلمي لحالة مرضية موجودة ، وذلك بالتعرف على المرض أو مكان الإصابة من ملاحظة الأعراض والعلامات المرضية وتحديد نشأتها أو ماهيتها .

بِيلَة ثنائِيِّ الأسِيتات **diaceturia**

هو إخراج حمض الأسيتو أسيتيك في البول .

ثنائِيُّ الأسِيتِيل **diacetyl**

سائل أصفر ، 2 ، 3 بوتان ديون ، وله رائحة الزبدة .

ثنائِيُّ أسِيتِيل مُورفِين **diacetylmorphine**

(دَواءٌ مُسَكِّن)

هو الهيروين ، بودرة بيضاء بللورية مُرة ، وهي إستر لحمض ثنائي الأسيتيك للمورفين ، وكان يستخدم سابقاً كمسكن ومخدر . وبسبب قدرته الإدمانية العالية أصبح استخدامه وتعاطيه في الولايات المتحدة غير قانوني .

الخَضْرانِيَّة **Diachlorus**

(جِنْسٌ مِنَ الذّباب)

جنس من ذباب أمريكا الجنوبية اللادغة من عائلة النعرة (Tabanidae) .

1 ـ مُفْرَغات **diachorema**


2 ـ بِراز

1 ـ هي مادة تُطرد من الجسم كفضلات .

2 ـ إفراز الغائط من المعي ، والذي يتكون من جراثيم وخلايا مقشورة من المعي ، إفرازات عديدة ، كمية بسيطة من بقايا طعام غير مهضوم .

ثنائي الأسيتيل (2، 3 بوتان ديون)

Diacetyl (2,3 butanedione)



Diacetyle ثنائي الأسيتيل

diaderm **ثنائيَّة الأديم**

بنيـةٌ أصلهـا من أديمين ، مـثل الأديم الظّاهر والأديم الباطن .

diadermal **بطريّق الجلد**

مصطلح بمعنى من خـلال الجلد (Through the skin) ، ويستخدم في التعبير عن وسيلة إعطاء علاجات معينة .

diadermatic **بطريّق الجلد**

منسوب لكل ما يتم من خلال الجلد .

انظرْ تحت diadermal .

diadermic **1 ـ متعلق بثنائيَّةِ الأديم**

2 ـ بطريّق الجلد

انظرْ تحت percutaneous .

انظرْ تحت diaderm .

diadochocinesia **تناوُبيَّة الحَركات**

الوظيفة التي بها توقف نبضة حركية واستبدالها بأخرى معاكسة لها تماماً ، وذلك للسماح بعمل حركـات عكسية متتابعة ، كما في انبطاح وانبساط الذراع .

diadochocinetic **متعلق بتناوُبيَّة الحَركات**

انظر تحت diadochocinesia .

diadochokinesia **تناوُبيَّة الحَركات**

الوظيفة التي بها توقف نبضة حركية واستبدالها بأخرى معاكسة لها تماماً ، وذلك للسماح بعمل حركـات عكسية متتابعة ، كما في انبطاح وانبساط الذراع .

diadochokinesis **تناوُبيَّة الحَركات**

الوظيفة التي بها توقف نبضة حركية واستبدالها بأخرى معاكسة لها تماماً ، وذلك للسماح بعمل حركـات عكسية متتابعة ، كما في انبطاح وانبساط الذراع .

diadochokinetic **متعلق بتناوُبيَّة الحَركات**

بنية تتعلق أو تؤدي وظيفة بها تناوبية الحركات .

Diadol **ديادول**

عـلامـة مسجلة لمستحضر ألوباربيتال (Allobarbital) ، وهو باربتيورات المفعول ، في شكل بودرة بيضاء ، يعطى فموياً كمهدئ .

2 ـ مرض يعرف بحالة إفراز مرضية .

3 ـ إفراز أو إخراج حرجي .

diacritic **تشْخيصِيّ**

(=diagnostic)

متعلق بالتشخيص أو ميز أو تم التعرف عليه كمميزات خاصة بمرض ماعن طريق الأعراض والعلامات .

diactinic **مُنْفِذَة للأَشِعَّة السَّافِعَة**

ناقلة للأشعة الفعالة (النشطة) كيميائياً .

diactinism **إنفاذ الأَشِعَّة السَّافِعَة**

هي خاصية إنفاذ الأشعة النشطة كيميائياً .

diacylglycerol **ثنائي أسيل الجليسرول**

هو ثنائي أستر للجليسرول ، والذي فيه يرتبط حمضين دهنيين إلى مجموعة الهيدروكسيل ، وعادة يكون عند موضع 1 و 2 . وثنائي أسيل الجليسرول هو ناتج تنكس ثلاثي الجليسريد والشحمي الفسفوري ، والمرسال الثاني في الاستجابة المتواسطة بالكالسيوم للهرمونات ، منشطاً النظير الإنزيمي كيناز البروتين C .

diacylglycerol kinase **كيناز ثنائي أسيل الجليسرول**

إنزيم من فصيلة الناقلة ، والذي يحفز فسفتة ثنائي أسيل الجليسرول ليكون فوسفاتيدات ، مستخدماً ثلاثي فسفات الأدينوزين (ATP) كمعطى للفسفات . ويعرف أيضاً ثنائي الجليسريد .

diacylglycerol -O- acyltransferase **ثنائي أسيل جليسيرول -O- ناقلة الأسيل**

إنزيم من فصيلة الناقلة والذي يحفز نقل مجموعة الأسيل من أسيل تميم الإنزيم A إلى ثنائي الجليسيريد ، مكوناً ثلاثي الجليسيريد . ويعرف أيضاً ناقلة الأسيل ثنائي جليسيريد .

Diadema **القنفذ المتوج**

1 ـ جنس من قنافذ البحر (Sea urchins) .

Diadema setosum **القنفذ الأجعد**

نوع من قنافذ البحر التي تعيش في البحر الأسود ، وهو من الأنواع السامة .

تشخيص كلا المرضين الخبيث والحميد بدراسة الخلايا المتقشرة .

تَشْخيصٌ سيتولوجيّ **cytologic diagnosis**
تشخيص كلا المرضين الخبيث والحميد بدراسة الخلايا المتقشرة .

تَشْخيصٌ بالاسْتِبْعاد **diagnosis by exclusion**
التعرف على مرض يكون غير معروف مبدئياً ، وذلك باستبعاد كل الأمراض المعروفة الأخرى .

تَشْخيصٌ بالمُداواة **diagnosis ex juvantibus**
التشخيص الذي يعتمد على نتيجة العلاج .

فئاتٌ مُرْتَبِطَةٌ بالتَّشْخيص **diagnosis related groups**
هي نظامٌ في تصنيف حالات المستشفى إلى نحو 500 مَجموعة أو فئَة ، ويعتمد ذلك على التشاخيص المعْتَمَدة والإجراءات والعمر والجِنْس والحالة عند التَّخْريج ووجود المُضاعفات .

تَشْخيصٌ تَفْريقيّ **differential diagnosis**
تحديد أي من واحد أو أكثر من الأمراض أو الحالات التي يعاني منها المريض ، بالمقارنة المجموعية والتباينية للموجودات .

تَشْخيصٌ مُباشر **direct diagnosis**
تشخيص مرضي بملاحظة الإصابات البنيانية أو الأعراض الدالة على المرض .

تَشْخيصُ التَّخْريج **discharge diagnosis**
هو التَّشْخيص الإكلينيكي الذي يخرج به المريضُ من المستشفى ، وقد يكون مختلفاً تَماماً عن تَشْخيصُ الدُّخُولْ (Admitting diagnosis) .

تَشْخيصٌ مُخْتَبَريّ **laboratory diagnosis**
التشخيص الذي يعتمد على نتائج الأبحاث المعملية المختلفة .

تَشْخيصٌ كَبير **major diagnosis**
هو نظامٌ في تحديد فئات التشخيص ، حيث تُقسَم جَميعُ التَّشاخيص الرَّئيسيَّة المحتملة إلى مجالات تشخيصيَّة حصريَّة .

تَشْخيصُ مُسْتَوَى المَرَض **niveau diagnosis**

يشخص **diagnose**
هو الوصول إلى تشخيص أو طبيعة مرض ما عن طريق التقييم العلمي لحالة مرضية موجودة ، أو مكان الإصابة من ملاحقة الأعراض ، والعلامات المرضية وتحديد نشأتها أو ماهيتها .

يُشَخِّص **diagnose**
القيام بعملية التشخيص والتعرف على طبيعة مرض ما عن طريق الأعراض والعلامات المرضية .

تشخيص **diagnosis**
1 ـ عملية التقييم العلمي والإكلينيكي والمعملي لحالة مرضية موجودة للتعرف على طبيعة المرض .
2 ـ فعل تمييز مرض ما عن آخر اعتماداً على منهج طبي معين تبعاً لمجموعة من الإجراءات المتبعة .

تَشْخيصُ الدُّخُولْ **admitting diagnosis**
هو التشخيصُ الأوَّلي للمَرض عند دخوله المريض إلى المستشفى لأوَّل مرَّة ؛ وربَّما يتغيَّر هذا التشخيصُ بعد الفحص المعمَّق والفحوصات الإضافيَّة .

تَشْخيصٌ بيُولُوجيّ **biological diagnosis**
التشخيص بأبحاث تجرى على الحيوانات .

تَشْخيصٌ سَريريّ **clinical diagnosis**
(تَشْخيصٌ إكلينيكي)
التشخيص الذى يعتمد على الأعراض والأبحاث المعملية أثناء الحياة .

تَشْخيصٌ قَابلٌ للتَّرْميز **codable diagnosis**
تَشْخيصٌ يمكن الإشارة إليه برَمْز في التَّصانيف الإكلينيكية .

تَشْخيصٌ جازم **conclusive diagnosis**
تَشْخيصٌ للمرض قاطع لا رَيْبَ فيه ، بناءً على مُجمَل الفحوصات والتَّحاليل .

تَشْخيصٌ خَلَويٌّ نَسيجي **cytohistologic diagnosis**
(تَشْخيصٌ سيتوهيستولوجي)

مُخَطِّطُ الصَّدَى التَّشْخيصيِّ الطِّبِّيّ **diagnostic medical sonographer**

هو مُخَطِّطُ الصَّدَى الذي يَهْدف إلى الحُصُول على تشخيص طبِّي للأَمْراض ، مثل تَشْخيص الانسداد البَوْلي بحصاة ، حيث تَتَراوح التردُّدات المستَخْدَمَة ما بين (1.6 و 10) ميجاهرتز تقريباً .

مَنْتُوجاتٌ تَشْخيصيَّة **diagnostic products**

أيَّة مواد أو مستحضَرات تُستعمَل في تشخيص الأمراض المختلفة .

روتين تَشْخيصي **diagnostic routine**

إجْراءاتٌ روتينيَّة يتَّبعها الطَّبيبُ أو نظام المَستشفى للوصول إلى التَّشْخيص .

دَرايا تَشْخيصيَّة **diagnostic screens**

مسوحات خاصة يعتمد عليها في تشخيص الأمراض المختلفة بشكل كبير .

الخَدَماتُ التَّشْخيصيَّة **diagnostic services**

أنشطةٌ متعلِّقة بالتشَخيص الذي وضعه الطَّبيب أو المرِّضة الممارسة ، ويمكن أن يضعَه أفرادٌ آخرون في القطاع الصحِّي .

بَرْنَامج تَقْييم تكنولوجيا التَّشْخيص والمُعالجَة **diagnostic therapeutic technology assessment program**

هو برنامج لتصحيح تشوُّهات العظام بهدف تَطْويل الأطراف ، ومراقبة نتائج المعالجة .

يُشخص **diagnosticate**

اخْتِصاصِيُّ التَّشْخيص **diagnostician**

الطبيب المسؤول عن إعطاء تشخيص نهائي للمرض معتمداً على النتائج المختلفة المقدمة له من الأطباء الآخرين ، ومن المعلومات التي حصل عليها أيضاً .

عِلْمُ التَّشْخيص **diagnostics**

علْمُ وممارسة تشخيص الأمراض .

مادَّة تَشْخيصِيَّة **diagnosticum**

مُستحضَر يُستعمَل في الاختبارات والتَّجارُب بهدف تشخيص وجود شيء معين .

تحديد المستوى الحقيقي للمرض من حيث المرحلة والامتداد ، . . . إلخ ، كما في الأورام .

تَشْخيصٌ باثُولُوجيّ **pathologic diagnosis**

التشخيص بملاحظة الإصابة البنيانية الموجودة .

تَشْخيصٌ فيزْيائيّ **physical diagnosis**

تحديد المرض بواسطة ، الرؤية ، النقر ، التسمع والتحسس (التشخيص الإكلينيكي) .

تَشْخيصٌ ظَنِّيّ **presumptive diagnosis**

هو تَشْخيصٌ افتراضي بناءً على المُعْطَيات الأوَّلية ، وربَّما يتغيَّر فيما بَعْد .

تَشْخيصٌ رَئيسيّ **principal diagnosis**

هو التشخيصُ الذي يُوضَع بعد دراسَة الحالة التي يشكو منها المريض في المستشفى ، وتقديم الرِّعاية الأوَّلية له .

تَشْخيصٌ اسْتثاريّ **provocative diagnosis**

استحثاث الحالة بهدف التشخيص ، كما في استثارة النوبات لتشخيص الصرع .

تَشْخيصٌ شُعاعيّ **roentgen diagnosis**

هو تَشْخيصٌ قائم على وسائل التَّصْوير الشُّعاعي .

تَشْخيصٌ ثانَويّ **secondary diagnosis**

حالةٌ توجَد بالإضافة إلى حالة تمثِّل السَّبَب الرَّئيسي المكتَشَف عندَ تقديم الرِّعاية الصحِّيَّة أو دخول المريض إلى المستشفى .

تَشْخيصٌ سيرولوجيّ **serum diagnosis**

التشخيص بوسائل تعتمد على تحليل المصل ، والتشخيص المناعي .

تَشْخيصٌ مُشْتَبَه **suspected diagnosis**

هو التَّشْخيصُ الظَّنِّيُّ .

انظر تحت presumptive diagnosis .

تشخيصِيّ **diagnostic**

مرتبطٌ بالتَّشْخيص أو يُفيد فيه ؛ يعمل كمعْيار للمَرَض أو كَعلامات وأعْراض .

فئات تَخْمين تَكْلفَة التَّشْخيص **diagnostic cost groups**

نظامٌ في تصنيف الأمراض ، بهدف معرفة التكلفة التقريبيَّة للمعالجة .

مِبْيانِيّ **diagrammatic**

منسوب إلى طبيعة المبيان .

راسِمُ الحَوَافي **diagraph**

جهاز لتسجيل الحواف الخارجية لبنية في الجسم ، ويستخدم في قياس القحف . . . ، إلخ .

طورُ التَّحَرُّكِ الخِلالِيّ **diakinesis**

مرحلة ما قبل الطور الأول الانتصافي الأول ، والتي يختفي فيها الغلاف النووي والنوية وتتكون الألياف المغزلية .

مِشْوَر **dial**

منطقة دائرية مع تدريجات حول القطر مع مشيرة مثبتة مركزياً للدلالة على قيمة الوقت ، الضغط . . . إلخ .

مشْوَرُ اللابُؤْرِيَّة **astigmatic dial**

مبيان منظم مثل وجه الساعة ، والذي يستخدم للدلالة على وجود ومحور اللابؤرية .

ثنائِيُّ الآليل **diallyl**

أي مركب يحتوي على جزيئين من جزئيات الآليل .

ثنائي الآليل **diallylbisnortoxiferin**

بسنورتوكسيفين ثنائي الكلوريد **dichloride**

هو كلوريد ألكورونيوم (Alcuronium chloride) ، وهو مرخ للعضلات الهيكلية مزيلة للاستقطاب .

ديالوج **Dialog**

علامة مسجلة لمستحضر الآلوباربيتال (دواء مهديء) ، والأسيتامينوفين (دواء مسكن وخافض للحرارة) .

ديالورات **dialurate**

(كيمياء)

هو ملح حَمْض الديالُوريك (Dialuric acid) .

حَمْضُ الديالوريك **dialuric acid**

وهو حمضٌ مشتقٌّ بأكسدة حمض اليُوريك أو اختزال (إرْجاع) الألوكسان (Alloxan) ؛ ويمكن أن يُستعمَل في التخليق العضوي .

1 ـ مائِلٌ **diagonal**

2 ـ قطريّ

هو خط رابطٌ بين نقطتين متقابلتين ، أو خط مستقيم منحرف بزاوية ، مثل المُتَقارِن المائل (Diagonal conjugate) .

مِبْيان **diagram**

تمثيل بياني أو مخططي ، في شكل مبسط لشيء ما أو مفهوم معين ، ويتكون من خطوط ، ولا توجد به كلية أية أشياء تصويرية .

مبيان سلّمي **ladder diagram**

تمثيل مبياني لطرق توصيل القلب بمخطاط القلب الكهربائي ، ويستخدم في تشخيص الخلل النظمي . وشرح المتجهات للنبضات من حيث المخرج والمرور لكل واحدة طبيعية أو شاذة ، وكذلك نقاط الانغلاق في التوصيل ، وقد خططت عبر مراحل من الخطوط الأفقية ممثلة للأذينين والعقدة البطينية الأذينية ، والبطينين ، وأحياناً مناطق إضافية من نظام التوصيل .

مِبْيانٌ تَبَعْثُرِيّ **scatter diagram**

خطيطة الإحداثيات المتعامدة للملاحظات المزدوجة لمتغيرين عشوائيين ، كل ملاحظة تخطط كنقطة واحدة على المخطط ، تلك النقاط المبعثرة تتيح لنا مؤشر جيد للعلاقة بين المتغيرين .

مِبْيانٌ اتِّجاهيّ **vector diagram**

رسم يبين اتجاهات ومقدار القوى الكهربية الحركية للقلب لدورة واحدة كاملة معتمداً على مخطط كهربية القلب السلمي .

مبيان ويجر **Wiggers diagram**

تمثيل تخطيطي لأحداث دورة القلب ، مبينة الاختلافات في عديد من المتغيرات الفيزيائية (الطبيعية) على مدار مدة ضربة القلب ، وهي تشمل تصوير مخطط كهربية القلب ، الضغط في حجرات القلب والأورطى ، وأصوات القلب ، الحجم البطيني ، وأحياناً معدل سريان دم الأورطي والنبض الوريدي .

دِيالٌ حادّ **acute dialysis**

هو ديالٌ إسعافي ، بسبب الفشل الكلوي الحاد .

ديالٌ مُزْمِن **chronic dialysis**

هو ديالٌ دَوْري ، بسَبَب فشل كلوي مُزْمِن .

ديالٌ مُسْتَمِرّ **continuous dialysis**

إجراء مشابه للديال الصفاقي المستمر المحمول ، ولكنه يحدث أثناء الليل باستخدام معدة لعمل تبادل متعدد آلياً ، ويتم ترك لترين من السائل الديالي في التجويف الصفاقي أثناء النهار لإضافة تبادل السائل .

ديالٌ عُبُوري **cross dialysis**

هو دوران الدم لشخصين من خلال المديال ، والمفصول بغشاء يسمح بنزع المواد الخطيرة من دم المتلقي وتعويض المواد الهامة من دم المعطي .

ديالُ الشَّبَكِيَّة **dialysis retinae**

(= مُزُقَّةٌ شَبَكِيَّة)

هو انفصالُ الشَّبكية الخلْقي ، أو الانفصال الرَّضحي للشبكية الحسِّيَةَ المحيطية عن الظِّهارة الصِّباغية الشَّبكية عندَ الحاشية المشرشرة (Ora serrata) ، والذي يُسبِّب انفصالَ الشَّبكية في بعض الأحيان .

التَّدْيال **dialysance**

(منسب يظهر معدل صافي تبادل المواد بين الدم وسائل الكلية الاصطناعية)

هو المعدل في الدقيقة للتبادل لمادة بين الدم وسائل الحمام ، بفرق التركيز بين الدم والحمام في الدقيقة ، وهو متشابتة في حرائك الكلية الاصطناعية (غير الترشيحية) ، وهي تكافيء وظيفياً التصفية في الكلية الطبيعية .

دُيالَة **dialysate**


(المادة التي تعبر الغشاء أثناء عملية الديال)

هي المادة التي تعبر الغشاء أثناء عملية الديال .

ديال **dialysis**

1 ـ عملية فصل الجزيئات الكبروية من الأيونات والمركبات منخفضة الوزن الجزيئي في المحلول ، وذلك بواسطة الفرق في معدلات الانتشار بينهما من خلال الغشاء شبه المنفذ ، والذي من خلاله يمكن أن تمر البلورانيات بسهولة ولكن الغراونيات تمر بصعوبة شديدة أو لا بالمرة ، ويكتنف في هذه العملية عمليتان فيزيائيتان الانتشار والترشيح المستدق .

2 ـ انظر تحت hemodialysis .



Dialysis الديال

الصفاقي وإخراجه سواء بإجراء مستمر أو متقطع .

الديال الصفاقي ، المستمر الجوال **peritoneal dialysis, continuous ambulatory**
طريقة شائعة للديال الصفاقي وتكتنف الوجود المستمر لسائل الديال بالتجويف الصفاقي ، ونزح التجويف والإحلال بسائل متجدد من (3 إلى 4) مرات يومياً ويمكن للمرضى القيام بهذا الإجراء في منازلهم ، ويرمز له (CAPD) .

الديال الصفاقي المستمر الدوار **peritoneal dialysis, continuous cycling**
طريقة شبيهة بالديال الصفاقي المستمر الجوال لكنها تجرى ليلاً باستخدام ماكنة للقيام بالعديد من تبادلات السوائل تلقائياً ، ويترك لتران من سائل الديال بالتجويف الصفاقي أثناء النهار للقيام بتبادل إضافي للسوائل ، ويرمز له (CCPD) .

الديال الصفاقي المتقطع **peritoneal dialysis, intermittent**
شكل قديم من الديال الصفاقي يتم فيه تسريب سائل الديال داخل التجويف الصفاقي ويترك ليتوازن لفترة (10 إلى 20) دقيقة ثم ينزح للخارج وتكرر العملية عدة مرات على مدار 24 ساعة مرتين أسبوعياً على الأقل ، ويرمز له (IPD) .

دَيُول؛ قابلٌ للديال dialyzable
قابل للديال أو يمر خلال غشاء شبه منفذ .

مُدال dialyzed
يفصل أو يحضر بالديال .

مِدْيال dialyzer
هو المِدْيالُ الدَّمَويُّ ، وهو عبارة عن جهاز يتم به الديالَ الدموي بَحيث يفصل الدم بغشاء شبه منفذ من محلول يملك تركيب معين ليؤمن انتشار لعناصر معينة خارج الدم ، ويسمى شعبياً الكلية الاصطناعية .
انظر تحت hemodialyzer .

دِيالٌ تَوازُنِيّ **equilibrium dialysis**
طريقة تستخدم لقياس القابلية الناشبية مع الأضداد . وفيها توضع سوائل بها أضداد نقية وناشبة في خليتين مفصولتين بغشاء نصف نفاذ ثم تعبر الناشبة خلاله حتى يتعادل تركيزها في الناحيتين . ومن الكمية المعروفة الكلية للأضداد والناشبة ، يتم قياس تركيز الناشبة الحرة وحساب تركيزات الأضداد الحرة ومعقد الأضداد ـ الناشبة وثابتة التفارق .

دِيالٌ مُتَقَطِّع **intermittent dialysis**
شكل قديم من الديال الصفاقي والذي فيه يوضع السائل الديالي في التجويف الصفاقي ، ويسمح له بالاتزان لمدة (10-20) دقيقة ، ثم يتم إخراجه وتكرر العملية عدة مرات على مدار 24 ساعة على الأقل مرتين أسبوعياً .


دِيالٌ كُلْوِي **kidney dialysis**
هو دِيالٌ دَمَوِيٌّ (Hemodialysis) ، ويتم فيه نزع موادَ معينةَ من الدم تبعاً للفرق في معدلات الانتشار الخاصة بها من خلال غشاء شبه منفذ (المديال الدموي) ، ويكتنف هذا الإجراء عمليتان فيزيئيتان هما الانتشار والترشيح المستدق .

دِيالٌ لمفي **lymph dialysis**
إزالة اليوريا والمواد الأخرى من اللمف المجمع من القناة الصدرية ، يعالج خارج الجسم ثم بعد ذلك يعاد إدخاله .

دِيالُ المُداوِمة **maintenance dialysis**
إجراء مشابه للديال الصفاقي المستمر المحمول ، ولكنه يحدث أثناء الليل باستخدام معدة لعمل تبادل متعدد آلياً ، ويتم ترك لترين من السائل الديالي في التجويف الصفاقي أثناء النهار لإضافة تبادل السائل .

دِيالٌ دَوْرِيّ **periodic dialysis**
إجراءُ الدِّيال الدموي عدَّة مرَّات في الأسبوع .

دِيالٌ صِفاقِيّ **peritoneal dialysis**
هو ديال دموي من خلال الصفاق ، والذي يتم فيه إدخال السائل الديالي إلى التجويف



Peritoneal dialysis ديال صفاقي

هو صفيحات من الغشاء تُرْسى على حواجز داعمَة بلاستيكيَّةَ ، ثمَّ تُكدَّس في طبقات متعَدِّدة (2-20 أو أكثر) . ويسمح هذا التَّصْميمُ بقنوات جريان دموي وديالي ، متواز ومتعدِّد ، مع مقاومة منخفضة للجريان .

الحُرْقوس **Diamanus**

(جِنْسٌ مِنَ البَراغيث)

جنس من البراغيث ، من أهم أنواعه الحرقوس الجبلي (Diamanus montanus) .

الحُرْقُوسُ الجَبَلِيّ **Diamanus montanus**

جنس من البراغيث تصيب القوارض في غرب الولايات المتحدة وقد أُتُّهم في مسؤوليته عن نقل الطاعون الحرجي (Sylvatic plague) .

قطر (ج: أقطار) **diameter**

طول الخط المستقيم المار خلال مركز الدائرة ، والذي يصل النقاط المتقابلة على محيط الدائرة ، وهو أيضاً المسافة بين نقطتان معينتين متقابلتين على محيط بنية معينة ، مثل القحف ، أو الحوض ويرمز له (D) .

القُطْرُ التَّشْريحيُّ المُتَقارن **anatomic conjugate diameter**

مدْيالُ الوَشيعة **coil dialyzer**

تصميم قديم ، حيث يتكوَّن الحيِّزُ الدَّموي من أنبوب أو أنبوبين غشائين طويلين يُوضَعان بين الحواجز الدَّاعمَة (Support screens) ، ثمَّ يُلَفَّان أو يُجْدَلان بإحكام حول اللبِّ البلاستيكي . ولكنَّ التصميم الوَشيعي لا يؤدِّي إلى جريان متجانس للدِّيالَة (المادة التي تعبر الغشاء أثناء عملية الديال) عبر الغشاء ؛ وقد تُركَت هذه الطريقة .

مدْيالُ الجَرَيان المُتَزامن **concurrent-flow dialyzer**

جهاز تَجْري فيه الدِّيالَةُ (Dialysate) بشكل متزامن مع جريان الدَّم .

مدْيالُ اللِّيف الأَجْوَف **hollow-fibre dialyzer**

هو التَّصْميم الأكثر كفاءةً لتأمين أجهزة الديال ذات الكفاءة العالية والمقاومة المنخفضة ؛ وتُدْعى الألياف في الجَهيزة الحزمةَ الليفيَّة ، وهي تعمل عملَ داعمة غشائيَّة .

مدْيالُ الجَرَيان المُتَوازي **parallel-flow dialyzer**

مدْيالُ الصَّفيحة المُتَوازِيَة **parallel-plate dialyzer**

القُطْرُ بَيْنَ الصُّدْغَيْن **bitemporal diameter**
المسافة بين نهايات الدرز الإكليلي .

القُطْرُ بَيْنَ الحَدَبَتَيْن **bituberal diameter**
انظرْ تحت intertuberal diameter .

القُطْرُ الشِّدْقيُّ اللِّسانيّ **buccolingual diameter**
المسافة من الوجه الشدقي إلى الوجه اللساني لتاج السن عند أعرض نقطة لها أو الإنحناء الأعظم .

القُطْرُ الرَّقَبيُّ الهاميّ **cervicobregmatic diameter**
المسافة بين مركز اليافوخ الأمامي مع اتصال الرقبة وقاع الفم .

القُطْرُ العُصْعُصي العانيّ **coccygeopubic diameter**
المسافة بين ذروة العصعص والحافة السفلية للارتفاق العاني .

قُطْرٌ مُتَقارن **conjugate diameter**
هو طولَ الخط المستقيم والذي يمر خلال مركز دائرة ويربط بين نقطتين متقابلتين على كفافها (محيطها) .

أقْطارُ القِحْف **cranial diameters**
المسافات التي تقاس بين علامات معينة على الجمجمة مثل القطر بين الجداريين ، والقطر بين الصدغين .

قُطْرٌ قِحْفيٌّ تَناظُريّ **craniometric diameter**
أي خط يصل بين نقطتين قحفيتين تناظريتين بنفس الاسم .

القُطْرُ المُتَقارِنُ المائل **diagonal conjugate diameter**
هو قطر مدخل الحوض ، وهو المسافة من السطح الخلفي للعانة إلى قمة الطنف العجزي .

القُطْرُ المائلُ للحَوض **diameter obliqua pelvis TA**
القطر المائل عبر مدخل الحوض ، ويقاس من التمفصل العجزي الحرقفي إلى البارزة الحرقفية العانية للجانب الآخر ، ويعرف يمين أو يسار حسب التمفصل الحرقفي العجزي المشار إليه ، هو القطرُ الأماميُّ الخَلْفي لِمُدْخَل بنية تعين مثل الحَوْض (الفتحة العلويَّة للحَوْض) ، حيث يُقاسُ من الحافة العلويَّة للارتفاق العاني حتَّى الزَّاوية العَجزيَّة الفقْريَّة . ويسمى أيضاً : المُتقارن التَّشْريحي الحَوْضي (Conjugata anatomica pelvis) ، المُتقارن التَّشْريحي للحَوْض (Anatomical conjugate of pelvis) .

القُطْرُ السَّهْميُّ الأماميّ **anterior sagittal diameter**
هو المسافةُ من الارْتفاق العاني إلى أوسط الخطِّ الوَهْمي الواصل بَيَن الأَحْدَوبتين الإسْكيتين اليمنى واليُسْرَى .

القُطْرُ الأماميُّ الخَلْفيّ **anteroposterior diameter**
هو المسافة بين نقطة على الوجه الأمامي إلى نقطة على الوجه الخلفي لبنيان مثل ، القطر الحقيقي المتقارن للحوض ، أو القطر القذالي الجبهي للدماغ .

القُطْرُ الأماميُّ المُسْتَعْرِض **anterotransverse diameter**
هو المسافة بين ذروتي الأجنحة العظيمة .

قُطْرُ بودلوك **Baudelocque's diameter**
(= القُطْرُ المُتَقارِنُ الظَّاهر) **(=external conjugate diameter)**
هو المسافة من الانخفاض تحت الشوكة القطنية الأخيرة إلى الحافة العلوية للعانة .

القُطْرُ بَيْنَ الإسْكيَّيْن **biischial diameter**
المسافة بين الوجهين الإنسيين لإحدوبتي الإسكيين ، الطول المتوسط 11 سنتي متر .

القُطْرُ بَيْنَ الجداريَّيْن **biparietal diameter**
المسافة العظمي بين البارزتين الجداريتين .

القُطْرُ بَيْنَ الأَخْرَمَيْن **bisacromial diameter**
المسافة بين أبعد نقطتين خارجتين في الكتفين .

القُطْرُ بَيْنَ الحَرْقَفَتَيْن **bisiliac diameter**
المسافة بين أبعد نقطتين على الأعراف الحرقفية .

القُطْرُ بَيْنَ الشَّوكَتَيْن **bispinous diameter**
المسافة بين الشوكتين المتعاكستين في الإسك .

العلوية للحوض) ، والتي تقاس من الحافة العلوية للارتفاق العاني للزاوية العجزية الفقارية

intertuberal diameter **القُطْرُ بَيْنَ الحَدَبَتَيْن**

المسافة بين الثلمات الوركية .

mento-occipital diameter **القُطْرُ الذَّقْنِيُّ القَذالِيّ**

المسافة بين الناشزة القذالية الخارجية إلى النقطة الأكثر بروزاً في منتصف الذقن .

mentoparietal diameter **القُطْرُ الذَّقْنِيُّ الجِدارِيّ**

المسافة بين الذقن إلى قمة الجمجمة .

oblique diameter of pelvis **القُطْرُ المائِلُ للحَوْض**

القطر المائل عبر مدخل الحوض ، ويقاس من التمفصل العجزي الحرقفي إلى البارزة الحرقفية العانية للجانب الآخر ويعرف يمين أو يسار حسب التمفصل الحرقفي العجزي المشار إليه ، ويكون الأيسر أقصر بحوالي 0.5 سنتي متر من الأيمن .

obstetric conjugate diameter **القُطْرُ المُتَقارِنُ التَّوليدِيّ**

أقصر قطر أمامي خلفي لمدخل الحوض ، وهو المسافة من نقطة تقع بواحد سنتي متر تحت قمة العانة حتى ذروة الطنف العجزي ، وتكون بين (11-13) سنتي متر في الحوض الطبيعي . وتعرف كذلك لأنها مهمة جداً في عملية الولادة .

occipitofrontal diameter **القُطْرُ القَذالِيُّ الجَبْهِيّ**

المسافة بين الناشزة القذالية الخارجية إلى النقطة الأكثر بروزاً في منتصف عظم الجبهة .

occipitomental diameter **القُطْرُ القَذالِيُّ الذَّقْنِيّ**

المسافة بين الناشزة القذالية الخارجية إلى النقطة الأكثر بروزاً في منتصف الذقن .

parietal diameter **القُطْرُ الجِدارِيّ**

المسافة بين الأحاديب للعظم الجداري .

ويكون الأيسر أقصر بحوالي 0.5 سنتي متر من الأيمن .

diameter transversa pelvis TA **القُطْرُ المُسْتَعْرِضُ للحَوْض**

المسافة بين ذروتي الأجنحة العظيمة للحوض .

external conjugate diameter **القُطْرُ المُتَقارِنُ الظّاهِر**

المسافة من الانخفاض تحت الشوكة القطنية الأخيرة إلى الحافة العلوية من الارتفاق العاني .

extracanthic diameter **القُطْرُ بَيْنَ اللِّحاظَيْن**

هو المسافة بين الزاويتين الوحشية (الخارجية) والإنسيَّة (الدَّاخلية) لكلِّ عين ؛ وينبغي أن يؤخَذ القياس لكلتا العينين ، اليمنى واليسرى .

fetal cranial diameters **أَقْطارُ قِحْفِ الجَنين**

هي الأبعادُ أو المسافات الوسطيَّة بين معالم معيَّنة في جمجمة الجَنين عندَ قياسها في تَمام الحَمْل ؛ مثل القطر بين الجداريين (Biparietal) ، والقطر القذالي الجبهي ، والقطر القذالي الذقني (Occipitomental) . . .إلخ .

frontomental diameter **القُطْرُ الجَبْهِيُّ الذَّقْنِيّ**

المسافة من الجبهة للذقن .

fronto-occipital diameter **القُطْرُ الجَبْهِيُّ القَذالِيّ**

المسافة بين الناشزة القذالية الخارجية إلى النقطة الوسطى الأكثر بروزاً في منتصف عظم الجبهة .

inferior longitudinal diameter **القُطْرُ الطُّولانِيُّ السُّفْلِيّ**

المسافة فيما بين الثقبة العوراء إلى الناشزة القذالية الداخلية .

intercanthic diameter **القُطْرُ بَيْنَ المُوقَيْن**

هو المسافةُ بين الزاويتين الإنسيتين (الدَّاخليتين) للعينين .

intercristal diameter **القُطْرُ بَيْنَ العُرْفَيْن**

المسافة بين النقط الوسطى للأعراف الحرقفية .

internal conjugate diameter **القُطْرُ المُتَقارِنُ الغائِر**

القطر الأمامي الخلفي لمدخل الحوض (الفتحة

القُطْرُ السَّهْميّ **sagittal diameter**
المسافة بين المقطب إلى الناشزة القذالية الخارجية .

القُطْرُ تَحْت القَذالي الهامي **suboccipitobregmatic diameter**
المسافة بين أسفل نقطة خلفية للقذال إلى مركز اليافوخ الأمامي .

القُطْرُ الصُّدْغيّ **temporal diameter**
المسافة بين ذروتي الأجنحة العظيمة .

القُطْرُ المُسْتَعْرِض **transverse diameter**
المسافة بين نقطتين تقعان في الجانبين المتعاكسين للشيء المراد قياسه ، مثل القطر الثنائي الجداري للجمجمة .

القُطْرُ المُسْتَعْرِضُ لِمَخْرَج الحَوض **transverse diameter of pelvic outlet**
المسافة بين الوجهين الإنسيين لأحدوبتي الإسكيين ، (الطول المتوسط 11 سنتي متر) .

القُطْرُ المُسْتَعْرِضُ للحَوض **transverse diameter of pelvis**


قُطْرُ الحَوض **pelvic diameter**
أي قطر من أقطار الحوض .

القُطْرُ الخَلْفيُّ المُسْتَعْرِض **posterotransverse diameter**
المسافة بين الأحاديب للعظم الجداري .

القُطْرُ العانيُّ العَجُزيّ **pubosacral diameter**
هو القطر الأمامي الخلفي لمدخل الحوض (الفتحة العلوية للحوض) ، والتي تقاس من الحافة العلوية للارتفاق العاني إلى الزاوية العجزية الفقارية .
انظر تحت sacropubic diameter .

القُطْرُ العانيُّ الأَحْدُوبيّ **pubotuberous diameter**
المسافة بين أحدوبة الإسك إلى نقطة على الذراع العلوى للعانة ، والتي تقع مباشرة عمودياً على الأحدوبة .

القُطْرُ العَجُزيُّ العانيّ **sacropubic diameter**
المسافة بين ذروة العجز أو العصعص إلى الحافة السفلى للارتفاق العاني .



Pelvic diameter قطر الحوض

هو أكريفلافين اشتقاقي ، والذي يعتبر كابح للجراثيم ومطهر ، ضد الجراثيم إيجابية الجرام ، والذي يستخدم كمطهر موضعي .

ثنائِيُّ أمين فينيل سلفون **diaminodiphenylsulfone**
(= دابسُون) **(=dapsone)**

هو كابح للجراثيم ، وهو المركب الأب للسلفون المشابه للسلفوناميد ، والذي يشمل الأسيدابسون ، والأسيتوسلفون والسولابسون ، والسلفوكسون وهو كابح للجراثيم واسع الطيف ضد الجراثيم إيجابية الجرام وسلبية الجرام وكذلك المتفطرة السلية والمتفطرة الجذامية وله فعل مثبط على المتصورة المنجلية ، ويستخدم الدابسون ككابح الجذام خاصة في شبيه الدرنة والجذام الورمي ككابت لالتهاب الجلد الهربسي الشكل .

بيلة ثنائيّاتِ الأمين **diaminuria**

وجود ثنائي الأمين في البول .

ثنائِيُّ السَّلَى **diamniotic**

يمتلك أو يتكون داخل تجاويف سلوية منفصلة (تجويفين) .

دياموكايين (بَنِّج مَوضِعي) **diamocaine**

مُخدِّرٌ مَوْضعي ، يكون بشكل سكْلامات الدياموكايين (Diamocaine cyclamate) .

ألماس؛ ماس **diamond**

نَوْعٌ من الحَجَر الكَريم ، يتكوَّن من الكَرْبون الصِّرْف .

قُرْصٌ ماسيّ **diamond disc**

هو قرصٌ فولاذي ذو سطح قاطع ، مُغطّى برقائق ماسيَّة دَقيقة لاستخدامها في قبضة الأسْنان .

قُرْصٌ ماسيٌّ فاصل **diamond separation disc**

قرصٌ من الألماس يفصل بين شيئين ؛ وهو ذو جودة عالية يُستعمَل في طبِّ الأسنان .

الألماس **diamonds**

الشكل الشري من الحمرة الخنزيرية (Swine erysipelas) .

هو المسافة الأعظم من الجانب إلى الجانب عبر مدخل الحوض .

القُطْرُ المُتَقارِنُ الحَقيقيّ **true conjugate diameter**

هو القطر الأمامي الخلفي لمدخل الحوض (الفتحة العلوية للحوض) ، والتي تقاس من الحافة العلوية للارتفاق العاني إلى الزاوية العجزية الفقارية .

القُطْرُ الفقْري الثَّدْييّ **vertebromammary diameter**

هو القطر الأمامي الخلفي للصدر .

القُطْرُ العَموديّ **vertical diameter**

هو المسافة بين نقطتين تقعان أعلى وأسفل الشيء المراد قياسه ، مثل المسافة بين الفتحة القذالية وقمة الجمجمة .

ثنائِيُّ الأميد **diamide**

هو المركب الذي يحتوي على مجموعتي أميدو (-R-CO-NH) .

ثنائِيُّ الأميدين **diamidine**

هو المركب الذي يحتوي على مجموعتي أميدين .

سابقة بمعنى ثنائِيُّ الأميد **diamido-**

سابقة بمعنى الإحتواء على مجموعتي أميدو (-R-CO-NH) .

ثنائِيُّ الأمين **diamine**

المركب الذي يحتوي على مجموعتي أمينو (NH_2) ، وأحياناً يكون هذا التعبير خاص بالهيدرازين (Hydrazine) .

أكسيداز ثنائي الأمين **diamine oxidase**

مجموعة من إنزيمات من صنف المؤكسدة المختزلة ، والتي تحفز نزع الأمين المؤكسد للأمينات الأولية ليكون الألدهيدوبيروكسيد الهيدروجين . الركائز تشمل السيروتونين والنورإيبنفرين والإيبنفرين والدوبامين ، وبعض الأمينات الثانوية والثالثة .

ثنائِيُّ أمين الأكريدين **diaminoacridine**
(= بروفلافين) **(=proflavine)**

ذِهْنِيّ **dianoetic**

منسوب إلى الوظيفة الذهنية ، وخصوصاً الاستدلالات .

تضاعُفُ السَّاعِد (مسخ) **diantebrachia**

شذوذ تطوري يتميز بثنائية الساعد .

دَيابامِيد **diapamide**

(دواء مُدِرٌّ للبَوْل)

دواءٌ مُدِرٌّ للبَوْل وخافض لضَغْط الدَّم .

ديابارين **Diaparene**

علامة مسجلة لمستحضر كلوريد الميثيل بنزيتونيوم (Methylbenzethonium) ، وهو مركب رباعي مطهر ، والذي يعمل ككابح للجراثيم الشاطرة لليوريا ، والتي تسبب التهاب الجلد الأمونيائي ، والذي يطبق موضعياً على المناطق الملامسة للبول والبراز ويستخدم كمطهر للحفاظات ، والملابس الداخلية في أولئك المصابين بالسلس .

فَترةُ البَيَات **diapause**

حالة من الخمول وتوقف التطور ، ويتصاحب معها هبوط كبير للأيض كما في البيض ، ويرقات الحشرات وحبوب النباتات ، وهو طريقة للنجاة من ظروف الطقس القاسية في فصل الشتاء .

انسِلال **diapedesia**

هو مُرور الدَّم أو أيٍّ من العناصر المُشكِّلة له خلال الجدران السَّالمَة للأوْعية الدَّموية ؛ مثال : عملية مرور البلاعم ، من خلال جدران الأوعية الدموية الدقيقة أثناء الالتهاب . ويسمى أيضاً : (Diapedesis) .

انسِلال **diapedesis**

هو مُرور الدَّم أو أيٍّ من العناصر المُشكِّلة له خلال الجدران السَّالمَة للأوْعية الدَّموية ؛ مثال : عملية مرور البلاعم ، من خلال جدران الأوعية الدموية الدقيقة أثناء الالتهاب . ويسمى أيضاً : (Diapedesia) .

انسِلالِيّ **diapedetic**

منسوب إلى أو يتميز بالانسلال ، ومرور الدم .

دِيامُورفين **diamorphine**

(دواء مسكن)

ثنائي أسيتيل المورفين ، ويسمى أيضاً الهيروين ، وهو مسحوق بلوري أبيض ، مر المذاق يستخدم كمسكن ومخدر ، وبسبب أنه يستخدم في الإدمان فاستعماله محظور في الطب .

دياموكس **Diamox**

علامة مسجلة لمستحضرات الأسيتازولاميد (Acetazolamide) ، وهو مثبط للأنهيدراز الكربونية ، ويستخدم بشكل واسع كعلاج مساعد في داء الزرق والصرع ، وكذلك في علاج الشلل العائلي الدوري ، وفي الوقاية والعلاج من داء الجبال الحاد ، وكمقلون للبول في علاج الحصيات الكلوية الخاصة بحمض اليوريك .

ديامْثازول **diamthazole**

(مُضادٌ للفطريّات)

عامل مضاد للفطريات فعال ضد فصائل الشعراوية والبويغاء والبيضاء المبيضة ، وقد تم استخدامه لعلاج أنواع عديدة من السعفة ، ويطبق موضعياً .

ديامِيلين **diamylene**

(= ديابنتِين) **(=diapentene)**

انظر تحت diapentene .

عُقْدَةُ دِيانا (طب نفسي) **Diana complex**

هو مُصطلَح يَسْتخدَم نادراً لأجل الأفكار التي تقود إلى تبني الميزات الذكرية والسلوك الذكري ، وذلك في الأنثى ، بمعنى هو رغبة الأنثى في اللاشعور بأن تصبح رجلاً .

ديانابول **Dianabol**

علامة مسجلة لميثاندروستينولون (Methandrostenolone) ، وهو دواء يستخدم في علاج تخلخل العظام الشيخوخي .

ثنائي أنهيدروأنتيارجينين **dianhydroantiarigenin**

هو الجزء اللاسكري من الأنتيارين ، والأنتيارين عبارة عن سم مخمد للقلب .

أكسدة ثنائي نوكليوتيدالأدنين والنيكوتيناميد (NAD) المختزل أو فسفات ثنائي نوكليوتيد الأدنين والنيكوتيناميد (NADP) المختزل مستخدماً مركباً غير فيزيولوجي مثل زرقة الميثيلين كقابل للإلكترون ، وليس الأكسجين أو السيتوكروم . وهذا التفاعل هو خادع ينشأ عن إزالة الإنزيم من المركبات التي يتواجد بها طبيعياً .

تعرُّق غزير diaphoresis

التعرق وخصوصاً النوع الغزير منه ، ويسمى أيضاً (Sudoresis) .

مُعرِق diaphoretic

1 ـ منسوب إلى ، أو يتميز بالتعرق أو يحفزه .

2 ـ عامل يعزز التعرق ، ويسمى أيضاً (Sudorific) .

1 ـ الحِجاب diaphragm

2 ـ حِجاب (ج: حُجُب)

3 ـ العازِلُ الأُنْثَوِيّ (في مَنْع الحَمْل)

1 ـ في التشريح : حاجز غشائي عضلي رقيق ، أو صفيحة عضلية رقيقة بشكل القبة تفصل التجويف الصدري عن التجويف البطني ، انقباضه يسبب الشهيق وارتخاؤه يسمح بالزفير .

2 ـ أي من الغشاء الفاصل أو البنية الفاصلة .

3 ـ قرص له فتحة أو أكثر ، مع فتحة ضابطة تعدل على حسب العلاقة بالعدسة أو مصدر التشعع بحيث جزء من الضوء أو الأشعة تلغى من المنطقة .

4 ـ جهيزة مانعة للحمل من المطاط المخصوص أو من مادة بلاستيكية طرية ، تستقر فوق عنق الرحم قبل الجماع لمنع دخول الحيوانات المنوية ، ولمزيد من الفاعلية يمكن إضافة عامل مبيد للنطاف إليها .

الحجابُ الإضافيّ accessory diaphragm

(= الحِجابُ البَوليُّ التَّناسُليّ) (=diaphragma urogenitale)

هو الحجاب البولي التناسلي ، والذي يطلق

1 ـ حِفاظ diaper

2 ـ يُحَفِّظ

الطَّفَحُ الحفاظيّ diaper rash

هو التهابُ جلْد الفخذين والأَلْيَة بسبب تَعرُّضهما للبَوْل والبراز الموجودين في حفاظ الرَّضيع ؛ وهذا يعود إلى تَشكُّل الأمونيا والرطوبة ونُمُو الجراثيم والقلويَّة ، ويسمى أيضاً : الْتِهابُ الجِلْدُ الحفاظيُّ (Diaper dermatitis) .

مِصْباحُ الشُّفوف diaphane

مصباح كهربى صغير يستخدم في التضوء (نفوذ الضوء) ، وهو إحدى الاختبارات المستخدمة في الطب ، مثلاً : في فحص الانفتاق .

شَفافِيَة diaphaneity

(=transparency)

أي أنه يسمح بمرور أشعة الضوء ، ولذا فإنه يمكن أن نرى الشيء من خلال المادة .

انظر تحت transparency .

تَصْويرُ الشُّفوفيَّة diaphanography

هو نفوذ الضوء من خلال الثدي ، مع التصوير الفوتوغرافي للشفوفية الضوئية على أفلام حساسة للأشعة تحت الحمراء .

مِقياسُ الشُّفوفيَّة diaphanometer

أداة ، أو جهاز لاختبار البول والسوائل الأخرى عن طريق نفوذ الضوء .

قِياسُ الشُّفوفيَّة diaphanometry

هو قياس شفوفية السائل .

مِنْظارٌ شُفوفِيّ diaphanoscope

جهاز لتنظير تجويف جسدي من خلال الشفوفية .

تَنْظيرٌ شُفوفِيّ diaphanoscopy

هو الفحص بالمنظار الشفوفي ، ويدعى أيضاً المنظار الشفوفي الكهربي .

متعلق بقياس حِس اللَّمْس diaphemetric

دِيافوراز (إنزيم) diaphorase

هو أي من البروتين الفلافينى ، والذي يحفز

ثنية شبيه بالحلقة من الأم الجافية والتي تغطي السرج التركي وتحتوي على فتحة لمرور قمع النخامية العصبية .

الحجاب الظهاري **epithelial diaphragm**

بنيان ظهاري مأخوذ من الغلاف الجذري ، والذي يضيق الفتحة إلى حجرة البصيلة ، مقللاً من مقاسها وهو ملاصق للعظام المكونة لقاع الحويصلة النامية ، والذي يفصل عنها بالكيس السني .

حجابٌ قُزَحيّ **iris diaphragm**

جهيزةٌ دائريَّة ذات قطر متفاوت ، تُستعمَل عادةً على الكاميرات لتنظيم كمِّية الضَّوء الواردة على العَدَسة .

الحجابُ البَصَريّ **optic diaphragm**

(= القُزَحيَّة) (=iris)

هو غشاء ملون دائري وراء القرنية ، يكون مثقوباً بالحدقة ، وهو الجزء الأمامي من الغلالة الوعائية للعين ، وهو مصنوع من عارضة مسطحة من الألياف العضلية الدائرية ، والتي تحيط بالحدقة ، وطبقة رقيقة من ألياف عضلية ملساء ، والتي بها تتسع الحدقة ، وبذلك تنظم كمية الضوء الداخلة للعين ، ومن الخلف هناك طبقتان من الخلايا الظهارية الملونة .

انظر تحت iris .

الحجابُ الفَمَويّ **oral diaphragm**

(= العَضَلَةُ الضِّرْسيَّةُ اللاَّميَّة) (=musculus mylohyoideus)

الحاجز الذي يفصل المنطقة تحت الفك السفلي عن المنطقة تحت اللسان ، وهو مكون من العضلة اللسانية اللامية (Hyoglossus) ، والعضلة الضرسية اللامية (Mylohyoid) .

الحجابُ الحَوضيّ **pelvic diaphragm**

الجزء من قاع الحَوض ، والذي يتكون من العضلات العصعصية والعضلات الرافعة للشرج ولفافاتها .

حجابٌ عَديدُ التَّقاويس **polyarcuate diaphragm**

على الطبقات الوجهية العلوية والسفلية لمصرة الإحليل ، والعضلات العجانية المستعرضة الغائرة معاً ليكونا صفيحة عضلية غشائية تمتد بين فرعي الإسكي العاني .

حجابُ أَكَرلُوند **Akerlund diaphragm**

حجابٌ لَوْلبي يُستعمَل في التَّصْوير الشُّعاعي .

حجَابُ بُوكي **Bucky diaphragm**

حجابٌ يُستعمَل في التَّصْوير الشُّعاعي ، ذو شَبكة مُتَحرِّكة تَتَحاشى ظلال الشَّبكة ، ويسمى أيضاً : حجابُ بُوكي ـ بوتر (Bucky-Potter diaphragm) .

حجابُ بُوكي ـ بوتر **Bucky-Potter diaphragm**

(في منضدة الفحص بالأشعة)

حجابٌ يُستعمَل في التَّصْوير الشُّعاعي ، ذو شَبكة مُتَحرِّكة تَتَحاشى ظلال الشَّبكة .

انظر تحت Bucky diaphragm .

العَازِلُ المانِعُ للحَمْل (العَازِلُ الأُنْثَويّ) **contraceptive diaphragm**

جهيزة منع الحمل من المطاط أو أي مادة بلاستيكية لدنة ، والتي تثبت على عنق الرحم قبيل الجماع لمنع دخول الحيوانات المنوية ، ولزيادة الفاعلية عادة ما يوضع عامل قاتل للحيوانات المنوية داخلها .

الحجابُ الفَمَويّ **diaphragm of mouth**

(= العَضَلَةُ الضِّرْسيَّةُ اللاَّميَّة) (=musculus mylohyoideus)

الحاجز الذي يفصل المنطقة تحت الفك السفلي عن المنطقة تحت اللسان ، وهو مكون من العضلة اللسانية اللامية (Hyoglossus) ، والعضلة الضرسية اللامية (Mylohyoid) .

حجابُ الحَوض **diaphragm of pelvis**

الجزء من قاع الحَوض ، والذي يتكون من العضلات العصعصية والعضلات الرافعة للشرج ولفافاتها .

حجابُ السَّرْجِ التُّركيّ **diaphragm of sella turcica**

2 ـ تسمية تشريحية تعبر عن بنية فاصلة .

الحجابُ الفَمَويّ **diaphragma oris**
(= العَضَلَةُ الضِّرْسيَّةُ اللاَّميّة) **(= musculus mylohyoideus)**

الحاجَز الذي يفصل المنطقة تحت الفك السفلي عن المنطقة تحت اللسان ، وهو مكون من العضلة اللسانية اللامية (Hyoglossus) ، والعضلة الضرسية اللامية (Mylohyoid) .
انظر تحت diaphragm of mouth .

الحجابُ الحَوضي **diaphragma pelvis TA**

جزء من قاع الحوض ، والذي يتكون من العضلات العصعصية ورافعات الشرج العضلية ولفافاتها .

الحجابُ السَّرْجي **diaphragma sellae TA**

ثنية على شكل الحلقة من الأم الجافية تغطي السرج التركي ، وتحتوي على فتحة لمرور قمع النخامية .

الحجابُ البَوليُّ التَّناسُليّ **diaphragma urogenitale**

هو الحجاب البولي التناسلي ، والذي يطلق على الطبقات الوجهية العلوية والسفلية لمصرة الإحليل ، والعضلات العجانية المستعرضة الغائرة معاً ليكونا صفيحة عضلية غشائية تمتد بين فرعي الإسكي العاني .

حُجُب **diaphragmalgia**
(ف:حجاب) ألَمُ الحِجاب

انظر تحت phrenalgia .

تعدد الحجاب **diaphragmata**

جمع لكلمة حجاب ، وهو :
1 ـ بنية تشريحية تمثل الجزء العضلي الغشائي ، والذي يفصل التجويف البطيني عن التجويف الصدري ، ويعمل كعضلة صدرية كبرى .
2 ـ تسمية تشريحية تعبر عن بنية فاصلة .

حِجابيّ **diaphragmatic**

منسوب إلى أو له طبيعة الحجاب .

التِهابُ الحِجاب **diaphragmatitis**

انظر تحت phrenitis .

الحِجاب **diaphragma TA**
(pl.diaphragmata)

1 ـ بنية تشريحية تمثل الجزء العضلي الغشائي ، والذي يفصل التجويف البطني عن التجويف الصدري ، ويعمل كعضلة صدرية كبرى .
حجاب يبين تقاويس شاذة في الحواف عند التصوير الشعاعي .

حجابُ بوتر ـ بوكي **Potter-Bucky diaphragm**

حجابٌ يُستعمَل في التَّصْوير الشُّعاعي ، ذو شَبَكة مُتَحرِّكة تَتَحاشى ظلال الشَّبَكة .
انظر تحت Bucky diaphragm .

الحجابُ الثَّانَويّ **secondary diaphragm**
(=الحجابُ البَوليُّ التَّناسُليّ) **(=diaphragma urogenitale)**

هو الحجاب البولي التناسلي ، والذي يطلق على الطبقات الوجهية العلوية والسفلية لمصرة الأحليل ، والعضلات العجانية المستعرضة الغائرة معاً ليكونا صفيحة عضلية غشائية تمتد بين فرعي الإسكي العاني .

الحجاب الجبيرى **splinted diaphragm**


تثبيط حركة الحجاب ، ويرى في أمراض عديدة .

الحجابُ البَوليُّ التَّناسُليّ **urogenital diaphragm**

هو الحجاب البولي التناسلي ، والذي يطلق على الطبقات الوجهية العلوية والسفلية لمصرة الإحليل ، والعضلات العجانية المستعرضة الغائرة معاً ليكونا صفيحة عضلية غشائية تمتد بين فرعي الإسكي العاني .

العَازِلُ المَهْبِلي **vaginal diaphragm**
(العَازِلُ الأُنْثَويّ)

جهيزة منع الحمل من المطاط أو أي مادة بلاستيكية لدنة ، والتي تثبت على عنق الرحم قبيل الجماع لمنع دخول الحيوانات المنوية ، ولزيادة الفاعلية عادة ما يوضع عامل قاتل للحيوانات المنوية داخلها .



Splinted diaphragm الحجاب الجبيري

diaphragmatocele قيلة حِجابيَّة

انفتاق في بنية بطينة أو خلف الصفاق إلى الصدر .

diaphragmitis التِهابُ الحِجاب

انظر تحت phrenitis .

diaphragmodynia ألَمُ الحِجاب

هو مُصْطَلَح يُستخدَم بشكل نادر للتَّعْبير عن الألم في الحجاب .

diaphysary جِدْلِيّ
(=diaphyseal)

انظر تحت diaphyseal .

diaphyseal جِدْلِيّ

منسوب إلى أو يصيب جدل العظم الطويل .

diaphysectomy قطعُ الجَدْل

إستئصال قطعة من جدل العظم الطويل .

diaphyses أجْدال (ف:جَدْل)

انظر تحت diaphysis .

diaphysial جِدْلِيّ

منسوب إلى أو يصيب جدل العظم الطويل .

diaphysis TA جَدْل (ج: أجْدال)
(=shaft) (pl.diaphyses)

(الجزء الإسطواني الطويل من العظم)

1ـ الجزء الطويل الإسطواني من العظم الطويل ، بين نهايات الأطراف (المشاش) ، والذي يكون عادة أعرض من الجدل وأكثر مفصلية ، وهي تتكون من أنبوب من العظم المصمت يحتوي على التجويف النخاعي .

2ـ الجزء من العظم الطويل ، والذي يتكون من المركز الأولي للتعظم .

diaphysitis التِهابُ الجَدْل

tuberculous diaphysitis اْلتِهابُ الجَدْلِ السُّلِّيّ

التهاب يشمل الجزء الأوسط من الجدل في العظم الطويل ، وتنتج عن الإصابة بعصيات السل .

diapiresis انْسِلال
(diapedesis)

هو مرور للخارج خلال الجدران الوعائية السليمة للعناصر الخلوية للدم (خلايا الدم الحمراء أو البيضاء) .

انظر تحت diapedesis .

diaplacental بطريْق المَشيمَة

من خلال المَشيمَة سواء للجنين أو للأم .

diaplasis تَجْبير (خلع المَفصِل أو كَسْر العَظْم)

هو اختزال الكسر أو رد خلع المفصل .

انظر تحت splintage .

انظر تحت splinting .

diaplastic — **تجْبيريّ**

مَنْسوبٌ إلى التَّجْبير أو مُتَعلِّق به .

diapnoe — **تعرُّقٌ غيرُ مَحْسُوس**

حُدوث تَعرُّق وتبخُّره قبل الشُّعور بالرطوبة على الجِلْد ، أو هو تَعرُّقٌ خَفيف . ويسمى أيضاً : (Insensible perspiration) .

diapnoic — **مُعرِق غيرُ مَحْسوس**

متعلِّق أو مسبِّب لحدوث التعرُّق غَيْر المحسوس .

diapophysis — **النَّاتِئُ المَفصِليُّ العُلويُّ للفِقْرَة**

(=processus articularis superior vertebrae TA)

الجزء العلوي أو المفصلي من الناتيء المستعرض للفقرات .

Diaptomus — **الغادِفة**

(جنس جَوادِف من القِشْريات)

جنس جَوادف (مجموعة فرعية تشمل القشريات البحرية ، وقشريات الماء العذب الصغيرة) من القشْريات ، والتي تصيب فصائلها يرقات العوساء العريضة (Diphyllobothrium latum) .

diapyema — **خُراج**

(=abscess)

تَجَمُّعٌ مُتَحدِّد لنضحة قَيْحيَّة تَترافق عادةً مع تَورُّم وعلامات الْتهابيَة أخرى ، أو هو تَجْويف مُتشكِّل بواسطة نَخَر تَميُّعي ضمن نَسيج صُلْب

انظر تحت abscess .

diapyesis — **تقيُّح**

(=suppuration)

هو عملية تكوين القيح (Pus) وتحوله إلى قيح تفريغي .

انظر تحت suppuration .

diapyetic — **مُقيِّح**

هو منسوب للتقيح أو يترتب عليه أو يتعلق به .

diarrhea — **إسْهال**

هو تكرار تفريغ الأمعاء ، أو إخراج للبراز سواء كان بتواتر شاذ أو أكثر سيولة .

biliary diarrhea — **إسْهالٌ صَفْراويّ**

انظرْ تحت bilious flux .

bovine virus diarrhea — **إسْهالٌ ناجمٌ عن الڤيْروس البَقَري**

مرض معَدي في الأبقار ، وينتج عن الڤيروس من جنس ڤيروس الطاعون ، ويتميز بالتقرح والنزف من القناة الهضمية مع الإسهال والتجفاف .

cachectic diarrhea — **إسْهالٌ دَنَفيّ**

إسهال يتصاحب مع الدنف ، وربما يكون بسبب سوء الامتصاص أو الإسهال أو يكون الإسهال ناتج عن مرض موجود ، مثل الورم .

calf diarrhea — **إسهال العجول**

1 ـ إسهال وبائي يصيب الولدان .

2 ـ أي من أنواع الإسهال تشاهد في صغار الحيوانات كما يحدث في الإصابة بالإشريكية القولونية ، والذي يسمى إسهال الماشية الأبيض .

carpulous diarrhea — **إسْهالُ النَّهَم**

إسهالٌ ناجم عن فَرْط الأكل أو الشُّرْب .

choleraic diarrhea — **إسْهالُ الكولِيرا**

إسهال حاد مع براز مصلي ، متصاحباً مع وهط دوراني ، ولذلك يشبه الكوليرا .

chronic bacillary diarrhea — **إسْهالٌ عَصَويٌّ مُزْمن**

غالباً هو الشكل المميت للالتهاب المعوي المزمن بسبب الإصابة بالمتفطرة نظيرة السلية ، يصيب غالباً الماشية ، يشبه العدوى السلية ، ويتميز بإسهال متقطع أو مستمر ، وهزال تقدمي ، فقر الدم ، الضعف الشديد .

انظر تحت John’s disease .

climatic diarrhea — **إسْهالٌ مُناخيّ**

إسهالٌ ناجم عن تغيُّر الْمُناخ سواء بزيادة البرودة أو زيادة الحرارة .

إسْهالٌ نَوبيّ **critical diarrhea**
إسْهالٌ يَحْصل خلال نَوْبات أو يؤدّي إلى نَوْبات مِن المَرَض .

إسْهالٌ كَيلُوسيّ **diarrhea chylosa**
إسـهال يكون فيه الإخراج متكوناً من مادة صفراء مبيضة ، صديدية مخاطية قيحية ، والتي تشبه الكيلوس في الشكل العام .

إسْهالٌ بَنْكرياسيّ **diarrhea pancreatica**
الإسهال الذي يصاحب التنكس المتني أوالمرض الكيسي للبنكرياس .

إسْهالٌ ناجمٌ عن المُتحَوِّلات الثُّنائيَّة **dientamoeba diarrhea**
إسـهال خفيف مزمن ينتج عن العدوى بالمتحولات الثنائية الهشة .

إسْهالٌ زُحاريّ **dysenteric diarrhea**
إسهال مع براز مخاطي مدمم .


إسْهالٌ معَويُّ المَنْشأ **enteral diarrhea**
إسهال ناتج عن العدوى داخل القناة الهضمية .

إسْهالُ الوَليد الوَبائي **epidemic diarrhea of newborn**
إسهال معدي ، ويحدث وبائياً بين حديثي الولادة في المستشفى .

إسْهالُ كوشين ـ شينا **Cochin-China diarrhea**
(=1ـ ذَرَبٌ **(=1- tropical sprue**
2ـ داءُ الأَسْطُوانيَّات) **2- strongyloidosis)**
مُصطَلَح يُشير إلى الذَّرَب المَداري أو داء الأسْطُوانيَّات ؛ وهو ذَرَبٌ (Sprue) يَحْدث في المناطق المَداريَّة ، وغالباً ما يَترافق مع عَدْوى معَوِيَّة وعوز غذائي وخاصة عوز حَمْض الفوليك وفَقْر الدَّم الكبير الكريَّات .

إسْهالٌ مُضَيِّعٌ للسَّوائل **colliquative diarrhea**
هو إسْهالٌ يكون مُتَرافقاً مع تَفْريغ الكَثير من السَّوائل .

إسْهالٌ كلُوريديٌّ خلْقيّ **congenital chloride diarrhea**
إسهال شديد مائي مع وجود كمية كبيرة من الكلوريد في البراز ، ويكون في الطفولة المبكرة وتتميز بالبطن المنتفخ وتأخر النمو والتطور الذهني والنوام . وتتصاحب مع القلاء ونقص البوتاسيوم في الدم ، ويصاحبها أيضاً موه السلى الأمومي . وينتج هذا الاضطراب عن قصور التبادل بين الكلوريد والبيكربونات في الأمعاء السفلى .



Diaptomus الغادفة

إسْهالٌ تَهَيُّجيّ **irritative diarrhea**
إسهال ناتج عن تهيج الأمعاء ، بطعام غير مناسب ، ملين ، أو مادة سامة .

إسْهالٌ لاانْهضامِيّ **lienteric diarrhea**
(containing undigested food)
إسهال مع براز سائل يحتوي على طعام غير مهضوم .

إسْهالٌ ميكانيكيّ **mechanical diarrhea**
إسهال نتيجةَ انسداد ميكانيكي للدورة البابية محدثاً تبيغ معدي معوي .

إسْهالٌ غشائيّ **membranous diarrhea**
إسهالٌ مع قطع من المخاطيَّة المعويَّة .

إسْهالٌ صَباحيّ **morning diarrhea**
حالة تتميز بالإسهال في الصباح فقط .

إسْهالٌ مُخاطيّ **mucous diarrhea**
نوع يتميز بوجود المخاط في البراز .

إسْهالُ الوَليد **neonatal diarrhea**
1 ـ إسهال وبائي يصيب حديثي الولادة .
2 ـ أي إسهال يُرى في الحيوانات حديثي الولادة ، مثل إسهال الماشية الأبيض ، وأكثر الأسباب شيوعاً تتسبب عن العدوى بالإشريكية القولونية ، الفيروسية المكللة والفيروسية العجلية .

إسْهالٌ تَناضُحيّ **osmotic diarrhea**
إسهال ناتج عن وجود مادة نشطة تناضحياً لاممتصة في الأمعاء ، مثل كبريتات الماغنسيوم .

إسْهالٌ دُهنيّ بَنْكرياسيٌّ المَنْشأ **pancreatogenous fatty diarrhea**
إسهال يتميز بوجود كمية كبيرة من الدهن الناتج عن اضطراب وظائف البنكرياس .

إسْهالٌ تَناقُضيّ **paradoxical diarrhea**
(= إسْهالٌ برازيّ) **(=stercoral diarrhea)**
إسهَال يتصَاحَب بتقلص معوي ويأتي بعد يومين أو ثلاثة من الإمساك .

إسْهالٌ طُفَيليّ **parasitic diarrhea**
أيُّ إسهال ناجم عن عَدَوَى الطفيليَّات ، مثل الإسهال النَّاجم عن الزُّحار .

إسْهالٌ كلُوريديٌّ عائليّ **familial chloride diarrhea**
إسهال شديد مائي مع وجود كمية كبيرة من الكلوريد في البراز ، وتكون في الطفولة المبكرة وتتميز بالبطن المتنفخ وتأخر النمو والتطور الذهني والنوام . وتتصاحب مع القلاء ونقص البوتاسيوم في الدم ويصاحبها أيضاً موه السلى الأمومي . وينتج هذا الاضطراب عن قصور التبادل بين الكلوريد والبيكربونات في الأمعاء السفلي.

إسْهالٌ دُهْنيّ **fatty diarrhea**
إسهالٌ يُشاهَد في مُتَلازمات سوء الامتصاص ، بما في ذلك الدَّاء البَنْكرياسيَ المُزْمن ، ويتميَّز ببراز ذي رائحة كَريهة مع محتَوى زائد من الدُّهْن الذي يَطْفو على الماء عادةً .

إسْهالٌ تَخَمُّريّ **fermental diarrhea**
الإسهال الناتج عن التخمر بواسطة الجراثيم .

إسْهالٌ تَخَمُّريّ **fermentative diarrhea**
الإسهال الناتج عن التخمر بواسطة الجراثيم .

إسْهالٌ بالسَّوطيَّات **flagellate diarrhea**
إسهال يتميز بوجود جراثيم سوطية (الجياردية) في البراز .

إسْهالٌ وَظيفيّ **functional diarrhea**
إسهالٌ غير َمترافق بأية آفة عضويَّة .

إسْهالٌ مَعديُّ المَنْشأ **gastrogenic diarrhea**
إسهال نتيجة اضطرابات في المعدة .

إسْهالُ التِّلال **hill diarrhea**
إسهال مزمن يعزى إلى المناخ الحار ، ويحدث فقط عند الارتفاعات بعدة آلاف من الأقدام ، ويعزى التسمية تبعاً لمناطق التلال بالهند ، ويعتبره البعض متطابقاً مع الزرب (Spure) .

إسْهالُ الأَطْفال **infantile diarrhea**
إسهال حاد يحدث في الأطفال أثناء اشتداد حرارة الصيف .

إسْهالٌ الْتهابيّ **inflammatory diarrhea**
إسهال يتميز بوجود التهاب في الأمعاء ناتج عن فعل الجراثيم .

إسْهالٌ صَيفيّ **summer diarrhea**

إسهال حـاد يحدث في الأطفال أثناء اشتداد حرارة الصيف .

إسهال مولد للذيفان **toxigenic diarrhea**

الإسـهـال المائي كـبـير الحـجم والذي ينتج عن الذيفـان المعـوي من الإصـابة بالجـراثيـم المولدة لذلك الذيفـان المعوي مثل الضـمة الكوليرية ، وذرية (ETEC) من الإشــريكيــة القــولونيــة ، والذيفــان المعــوي يكـون الممــرض الأولي . والجراثيم لاتغزو الغشاء المخاطي للأمعاء .

إسْهالُ المُسافرين **traveler's diarrhea**

إسهال يحدث بين المسافرين ، وخصوصاً هؤلاء المســافـرون إلى مناطق مـدارية أو تحت المدارية حيث التصحـاح أقل كفاءة ، وينتج عن عوامل معدية عديدة ، وأشـهر الأنواع هي : الإشـريكية القولونية . وفي المكسيك تعرف بإسهال السياح (Turista diarrhea) .

إسْهالُ الخَنادق **trench diarrhea**

شكْلٌ من الإسْـهـال والزُّحار يحصل عندَ جنود الخنادق .

إسْهالٌ مَداريّ **tropical diarrhea**

هو ذَرَبٌ (Sprue) يَحْـدث في المناطق المداريَّة وغالباً ما يَترافق مع عَدْوى معويَّة وعَوَز غذائي وعـوز حَـمْض الفـوليك وفَـقْـر الدَّم الَكبـيـر الكريَّات . ويسمى أيضاً : إسْهالُ كوشين ـ شينا انظر تحت Cochin- China diarrhea .

إسْهالٌ سُلِّيّ **tubercular diarrhea**

ضَرْبٌ من الإسْهال خاص بحالات السُّلِّ .

إسْهالٌ نُبَيبيّ **tubular diarrhea**

(= الْتهابُ القُولُون المُخاطيّ) **(=mucous colitis)**

هو علَّةٌ في الغـشـاء المخاطي للقـولون ، يتَّصف بألم مغصي وإمْساك أو إسهال ومرور المخاط أو شرائد غشائيَّة كاذبَة ومخاطيَّة . ويسمى أيضاً : الْتهاب القُولُون المُخاطيُّ (Mucous colitis) .

إسَهَالٌ يوريميّ **uremic diarrhea**

إسْهالٌ مُترافق مع اليُوريميَّة .

إسْهالٌ لامعَويُّ المَنْشَأ **parenteral diarrhea**

إسـهـال نـاتج عن عـدوى خـارج الأمـعـاء ، مثل السل والزهري .

الإسْهالُ التَّالي لِقَطْع المُبْهَم **postvagotomy diarrhea**

إسْهالٌ يَحْصل بعدَ عـمليَّات قَطْع المُبْهَم ، وهو نَاجمٌ عن التَّفْريغ السَّريع للمعدة .

إسهال تال للفطام **postweaning diarrhea**

إسهال مميت إلى حد ما في الخنازير الصغيرة يحدث بعد الفطام مـباشـرة ، والأسـبـاب ربما تكون أرجية لبعض محتويات الطعام الجديد أو عـدوى الأمـعـاء ، مـثل الإصـابة بفـصـائل الإشريكية القولونية .

إسْهالٌ نَفْسيُّ المَنْشَأ **psychogenic diarrhea**

هو إسْهالٌ ناجمٌ عن التوتُّر النَّفْسي ، كـمـا هي الحـَالُ قـبل دخــول الاخـتـبـارات المدرسـيَّـة والجامعيَّة .

إسْهالٌ تَفَسُّخيّ **putrefactive diarrhea**

إسهال نتيجة تخمر محتويات الأمعاء .

الإسهال الإفرازي **secretory diarrhea**

إسـهــال مـائي كـبـيــر الحـجـم ينتج عن زيادة اسـتـحـثـاث إفــراز الأيون والماء ، تـثـبـيـط امتصاصـهـا ، أو الإثنين معـاً وتكون أسـمـولية البراز مماثلة للبلازما ، ويستمـر الإسهـال أثناء الصيام .

إسْهالٌ مَصْليّ **serous diarrhea**

إسهال مع سائل مخاطي كثيف .

إسْهالٌ كاذب **spurious diarrhea**

هو نوعٌ من سَلس الإفاضة أو السَّلَسُ الفَيضي (Overflow diarrhea) ، أو الإسْهال بفَقْد عُصارَة المَعدَة (Achlorhydric diarrhea) .

إسْهَالٌ برازيّ **stercoral diarrhea**

إسهال يتصاحب بتقلص معوي يحدث بعد يومين أو ثلاثة من الإمساك .

إسْهالُ الكَرْب **stress diarrhea**

هو إسْهالٌ نَفْسيُّ المَنْشَأ .

انظرَ تحت psychogenic diarrhea .

إسْهالٌ فيرُوسيّ **virus diarrhea**

حالة من العدوى الخاصة ، وتتميز بإسهال في الأطفال والتهاب الشدق في الأطفال الأكبر سناً

إسْهالٌ مائيّ **watery diarrhea**

إسهال مع سائل مخاطي كثيف .

انظر تحت serous diarrhea .

إسهال الفطيم **weanling diarrhea**

إسهال في الأطفال عندما يوضعوا على غذاء آخر غير لبن الأم ، وعادة ما ينتج عن قلة الإصحاح والعدوى بفصائل الإشريكية القولونية السامة معوياً والفيروسية الإكليلية .

إسْهالٌ أَبْيَض **white diarrhea**

1 ـ شكل من الإسهال يحتوي فيه البراز على مخاط رقيق أبيض .

2 ـ مرض معدي يصيب الطيور ، ويسببه السلمونيلة الملهبة للأمعاء ، وخاصة النمط المصلي منها ، والذي يسمى الدجاجية (Pullorum) ، ويتميز بالإسهال وكتلة التريش حول المزرق بيضاء اللون ونقص في إنتاج البيض ، وعقم البيض ، وأحياناً يكون مميتاً .

diarrheal **إسْهاليّ**

منسوب إلى أو مميز بالإسهال .

diarrheic **إسْهاليّ**

منسوب إلى أو مميز بالإسهال .

diarrheogenic **مُسْهِل**

كل ما يؤدي إلى الإسهال .

diarrhetic **إسْهاليّ**

diarrhoea **إسْهال**

(=diarrhea)

إخراج للبراز سواء كان بتواتر شاذ أو أكثر سيولة

diarthric **ثنائيُّ المَفْصِل**

منسوب إلى أو يؤثر على مفصلين مختلفين .

diarthrodial **متعلق بالمَفْصِل الزَّليلِيّ**

متعلق بطبيعة المفصل الزليلي .

diarthroses **مَفاصِلُ زَليليَّة**

(sing: diarthrosis) **(ف : مفصل زليلي)**

مفرد للمفصل الزليلي ، وهو مفصل خاص يسمح بحدوث حركات حرة ، وهو عبارة عن إتحاد العناصر العظمية محاطة بمحفظة مفصلية ، والتي تحاط بالتجويف المبطن بغشاء زليلي .

diarthrosis **مَفْصِلٌ زَليلِيّ**

(=junctura synovialis)

مفصل يسمح بحدوث حركات حرة ، وهو عبارة عن إتحاد العناصر العظمية المحاطة بمحفظة مفصلية ، وبالتجويف المبطن بغشاء زليلي .

مَفْصِلٌ زَليليٌّ تَدْويريّ **diarthrosis rotatoria**

مفصل يتميز بالحركة باتجاه تدويري .

diarticular **ثنائِيُّ المَفْصِل**

(=diarthric)

يتعلق بـ أو يتأثر بمفصلين مختلفين .

diaschisis **اسْتِفْراق**

(فقد الفعالية الكهربائية من مناطق دماغية بعيدة عن المنطقة المتأذية)

فقد الوظيفة والنشاط الكهربائي ، والذي ينتج عن الآفات الدماغية في مناطق بعيدة عن الآفة ، ولكنها متصلة بها عصبياً ، وتعرف أيضاً بنظرية موناكوف (Monakow's theary) .

diascope **مِشْفاف**

صفيحة زجاجية أو بلاستيكية صافية ، وعادة ما تكون لوح مستوي أو شريحة مجهرية ، وتضغط على الجلد للسماح برؤية التغيرات التي تحدث عندما تفرغ الأوعية الدموية ، ويبيض الجلد .

diascopy **مُعايَنَة شُفوفِيَّة**

1 ـ الفحص بالمشفاف .

2 ـ عبور الضوء خلال أنسجة الجسم بغرض فحص شيء معين ، أو جزء يعترض بين الراصد ومصدر الضوء .

Diasone **دياسون**

علامة مسجلة لمستحضر سالفوكسون الصوديوم ، وهو مشتق مضاد للجراثيم من الداباسون يستخدم ككابح للجذام في علاج الجذام الورمي والجذام الدرني ، ويعطى فموياً .



معاينة شفوفية Diascopy

هو مَـزيجٌ من الإنْزيمات المَأخـوذة من بَنْكرياس الثَّوْر أو الخَنْزير ، يُستـخـدَم كـمـهـضِّم وعـامل محوِّل إلى البِبْتون (Peptonizing) ، في تَحْضير الأطعمَة المُسبقة الهَضْم .

دَياسْتازٌ بَنْكرياسيَّة **pancreatic diastase**

إنْزيمٌ بنكرياسيَّ محلل للنشا ، والذي يستخدم ليحول النشا إلى سكريات بسيطة .

1 ـ دِياسْتازيّ **diastasic**

2 ـ انفِراقِيّ

1 ـ يتعلق بإنزيم الدياستاز .

2 ـ يتعلق بعملية الانفراق .

انظر تحت diastasis .

انفِراق **diastasis**

1 ـ شكل من الخلع ، والذي يحدث فيه فصل عظمتان متصلتان طبيعياً بدون مفصل حقيقي ، كما في انفصال الارتفاق العاني ، وكذلك هو انفصال يتجاوز الطبيعي بين العظام المرتبطة ، كما في بين الأضلاع أو الزند والشظية .

البلى الحيوي المنتثر **diaspironecrobiosis**

هو تورم كثرة القعدات وانفتال حزم الكولاجين في الأدمة ، وأحياناً يصاحبه انسداد في البنى الطبيعية ولكن بدون حدوث تنخر حقيقي ، ويرى هذا في البلى الحيوي الشحماني السكري والورم الحبيبي الحلقي .

نخر منتثر **diaspironecrosis**

هو تورم كثرة القعدات وانفتال حزم الكولاجين في الأدمة ، وأحياناً يصاحبه انسداد في البنى الطبيعية ولكن بدون حدوث تنخر حقيقي ، ويرى هذا في البلى الحيوي الشحماني السكري والورم الحبيبي الحلقي .

دِياسْتاز (إنزيم) **diastase**

هو خليط من الإنْزيمات محللة النشا من المالت (الشعير النابت) ، والذي يستخدم ليحول النشا إلى سكريات بسيطة .

بَنْكرياتين **diastase vera**
(=pancreatin)

القوس السني ، وينتج عنها عدم تماس الأسطح الإنسية والوحشية ، وتحدث عادة بين القاطعين المركزيين العلويين .

3 ـ المنطقة الضيقة في المستوى الإستوائي والذي ينقسم فيه جسد الخلية في التفتل .

الفَرَقُ الأماميّ (أسنان) **anterior diastema**

المسافة بين الأسنان القاطعة ، وعموماً يكون واحد بين القواطع الشدقية المركزية .

أفراق **diastemata**

(ف: فرَق) (sing.diastema)

جمع لكلمة فرق (Diastema) ، وهو الفراغ بين سنتين متجاورتين في نفس القوس السني ، وينتج عنها عدم تماس الأسطح الإنسية والوحشية ، وتحدث عادة بين القاطعين المركزيين العلويين .

فرَق الشَّفة **diastematocheilia**

انشقاقٌ طولي خلْقي في الشَّفة .

فرَق قِحْفِيّ **diastematocrania**

فرق طولي خلقي في القحف .

فرَق اللسان **diastematoglossia**

انشقاقٌ طولي خلقي في اللِّسان ، ويسمى أيضاً (Lengua bifida) .

فرَق الفك السُّفليّ **diastematognathia**

انشقاقٌ خلْقي في الفكِّ السُّفْلي .

فرَق نخاعِيّ **diastematomyelia**

(= تضاعُفُ النُّخاع) (=diplomyelia)

شذوذ خلقي ، وعادة ما يتلازم مع السنسنة المشقوقة ، والذي ينشق فيه الحبل الشوكي إلى نصفين بواسطة شوكة عظمية أو حبل ليفي ، وكل نصف منهما يحاط بكيس الجافية .

فرَق حوضِيّ **diastematopyelia**

شق ناصف خلقي في الحوض .

النَّجْمُ المزْدوج (في الخلية) **diaster**

(=amphiaster)

شكل خيوط الأكروماتين (المادة ضعيفة التلون في النواة) المتكونة في الحرائك النووية ، ويتكون من أثنان من النجماء مرتبطان بخيط .

2 ـ فترة هامدة نسبياً للملء البطيني البطيء خلال دورة القلب ، والتي تحدث في وسط الانبساط بعد طور الملء السريع ، وقبل الانقباض الأذيني .

انْفراقٌ قَلْبيّ **diastasis cordis**

(= انْبساطُ القَلْب) (=diastole)

أيَّةُ فترة من زوال النِّشاط الميكانيكي للقَلْب ، لاسيَّما للبُطَيْنين ، يَظْهر عادةً بشكل طبيعي خلال بُطْء القَلْب عندما يُكْمل ألبُطَيْنان امْتلاءَهما باكراً ويَبْدوان غَيْر فَعَّالين .

انْفراقُ العَضَلَتَين البَطْنيَّتَين المُسْتَقيمتَين **diastasis recti abdominis**

إنفصال العضلات المستقيمة لجدار البطن ، وأحياناً تحدث أثناء الحمل .

انْفراقُ حافة القُزَحيَّة **iris diastasis**

عيب في الحافة الطرفية للقزحية ، ولكنها لا تؤثر على الحواف الحدقية ، مؤدية إلى الظهور الإكلينيكي لأكثر من حدقة واحدة .

بيلة دَياسْتازيَّة **diastasuria**

وجود إنزيم الدياستاز في البول .

1 ـ دَياسْتازيّ **diastatic**

2 ـ انفراقِيّ

1 ـ يتعلق بإنزيم الدياستاز .

2 ـ يتعلق بعملية الانفراق .

انظر تحت diastasis .

انشطار، حيز **diastem**

(=diastema)

1 ـ فراغ أو فلج .

2 ـ الفراغ بين سنتين متجاورتين في نفس القوس السني .

3 ـ المنطقة الضيقة في المستوى الإستوائي والذي ينقسم فيه جسد الخلية في التفتل .

1 ـ حيَز **diastema TA (pl.diastemata)**

2 ـ فرَق (ج: أفراق)

3 ـ انشِطار ؛ انشِقاق(حيز بين سنين متجاورين)

1 ـ فراغ أو فلج .

2 ـ الفراغ بين سنتين متجاورتين في نفس

انْبساطٌ أُذَينيّ **atrial diastole**

هو فَتْرةُ الاَسْتِرْخاء وعَوْدة الاسْتِقْطاب للعَضَل الأُذَيْني .

انْبساطٌ أُذَينيّ **auricular diastole**

هو فَتْرةُ الاَسْتِرْخاء وعَوْدة الاسْتِقْطاب للعَضَل الأُذَيْني .

انظر تحت atrial diastole .

نهايَةُ الانْبساط **end diastole**

هي الفترةُ السابقة لبَدْء الانْقباض (Presystole) ، وتسمى الانبساط الآجَل (Late diastole) .

انْبساطٌ بُطَينيّ **ventricular diastole**

هو فترةُ الاسترخاء البُطَيْني وعَوْدة الاسْتِقْطاب للعَضَل البُطَيْني .

انبساطِيّ **diastolic**

منسوب للانبساط ، أو يتعلق به ، أو يحدث أثناؤه .

فرَقٌ نخاعيّ **diastomyelia**

تشوه خلقي ، يتصاحب مع السنسنة المشقوقة ،

مُصاوِغ فراقِيّ **diastereoisomer**

أحد مجموعات المركبات ، والتي لها علاقة بالتصاوغات الفراقية .

متعلق بالتَّصاوُغ الفراقِيّ **diastereoisomeric**

تصاوُغ فراقِيّ **diastereoisomerism**

العلاقة بين أثنين أو أكثر من المصاوغات الفراغية والتي تملك جزيئات ليست متطابقة لبعضها ، مثل الجلوكوز أو الجالاكتوز أومصاوغ مقرون .

مصاوغ فراغي **diastereomer**

أحد مجموعات المركبات ، والتي لها علاقة بالتصاوغات الفراقية .

دياستكس **Diastix**

علامة مسجلة لشريط كاشف مصمم للتحديد الكمي للجلوكوز في البول .

انبساط **diastole**

هو فترةُ توسع القلب ، خاصة البطينان ، والتي تترافق مع الفترة بين صوت القلب الأول والثاني .



انشطار؛ انشقاق (حيز بين سنتين متجاورتين) Diastema

إحداث ضرر لتلك الأنسجة . وربما بذلك يتم تدفئة الأنسجة (إنفاذ حراري طبي) ، أو تتخثر وتدمر (إنفاذ حراري جراحي) .

إنْفاذٌ حَرارِيٌّ طِبِّيّ **medical diathermy**

تطبيق تيار منخفض التوتر وعالي الأمبيرية . والذي يحدث دفء في الأجزاء الأعمق من الجسم ، ويستخدم خصوصاً لتحفيز انبساط العضلات وعلاج اضطرابات المفاصل شاملاً التقفع .

الإنفاذ الحراري بالموجات المكروية **microwave diathermy**

إنفاذ حراري طبي باستخدام الإشعاع الكهرومغناطيسي ، وهو يؤدي إلى التسخين لأعماق أبعد من الإنفاذ الحراري بالأمواج القصار ، وهو فعال بصفة خاصة لتسخين الأنسجة ذات المحتوى المرتفع من الماء كالعضلات والشحم تحت الجلد والتجاويف المليئة بالسوائل .

إنفاذٌ حَرارِيٌّ بالأمْواج القصار **short wave diathermy**

التسخين العلاجي لأنسجة الجسم باستخدام مجال كهرومغناطيسي عالي التردد ، ويتراوح التردد بين عشرة مليون إلى مائة مليون دورة في الثانية ، والطول الموجي بين (3-30) متر ، يتم التسخين حتى عمق (2-3) سنتي متر في الأنسجة ويستخدم في تسخين مناطق واسعة من الجسم .

إنفاذٌ حَرارِيٌّ جراحيّ **surgical diathermy**

هو تخثر للأنسجة بواسطة كاو كهربي ، وذلك باستخدام تيار كهربي علي التردّد ذو مطرافين .

إنْفاذٌ حَرارِيٌّ بالأمْواج الفائقة القِصَر **ultrashort wave diathermy**

نوع من الإنفاذ الحراري ، والذي يكون فيه طول الموجات المستخدمة أقل من 10 متر .

الإنفاذ الحراري بفائق الصوت **ultrasound diathermy**

إنفاذ حراري طبي باستخدام فائق الصوت ، والذي يحدث فيه انشطار للنخاع إلى جزئين بواسطة شويكة عظمية أو شريط ليفي ، يحاط كل نصف بكيس الجافية .

انظر تحت diastematomyelia .

diastrophic — مَعْوَجّ

منثن أو منحن ويطلق على البنى التي تتشوه بهذا الشكل كالعظم .

diataxia — رَنَحٌ مُزْدَوَج

رنح يصيب كلا جانبي الجسم .

رَنَحٌ مُزْدَوَجٌ دماغِيٌّ (= شَلَلٌ رَنَحِي دماغِيٌّ طِفْلِيّ) **cerebral diataxia (=infantile cerebral ataxic paralysis)**

شلل دماغي مع الرنح .

رَنَحٌ مُزْدَوَجٌ دماغِيٌّ طَفْلِيّ (= شَلَلٌ رَنَحِيٌّ دماغِيٌّ طِفْلِيّ) **diataxia cerebralis infantilis (=infantile cerebral ataxic paralysis)**

شَلل دماغَي مع الرنح .

diathermal — 1 ـ مُنْفِذ للحَرارة 2 ـ متعلق بإنفاذِ الحَرارة

متعلق بإنفاذ الحرارة ، أو يسخن بواسطة الإشعاع الكهرومغناطيسي عالي التردد .

diathermic — 1 ـ مُنْفِذ للحَرارة 2 ـ متعلق بإنفاذِ الحَرارة

متعلق بانفاذ الحرارة ، منفذ للشعاع الكهرومغناطيسي (المغناطيسي الكهربائي) عالي التردد

diathermocoagulation — تخثيرٌ بإنفاذِ الحَرارة

هو تَخْثير كَهْربي بكاو كهربي عالي التَّواتُر ، يؤدِّي إلى تخرُّب فيً النَّسيج المَوْضعي ، يُستخدَم عادةً لسَدِّ الأوعية الدموية وإيقاف النَّزْف . ويسمى أيضاً : إنْفاذٌ حَراريٌّ جراحيٌّ (Surgical diathermy) .

diathermy — إنْفاذٌ حَراريّ

تسخين أنسجة الجسم بسبب مقاومتها لمرور الإشعاع الكهرومغناطيسى عالي التردد ، أو التيار الكهربائي ، أو فائق الصوت ، ولكن دون

وهو يعمل على تسخين النسيج لعمق 6 سنتي مترات ، ويستخدم بصفة خاصة لتدفئة الباحات حول وجيهات الأنسجة كما في المفاصل .

أَهْبَة **diathesis**

هو بنية أو حالة للجسم ، والتي تجعل الأنسجة تتفاعل بطريقة معينة تجاه منبه خارجي معين ، وهذا يؤدي لجعل الشخص ـ أكثر من السابق ـ عرضة لأمراض معينة .

أُهْبَةٌ أَرَجِيَّة **allergic diathesis**

الاسْتِعدادُ الوراثي للأرجيَّة والتحسُّس .

أُهْبَةٌ أنورزومية **aneurysmal diathesis**

الاسْتِعدادُ لتكون الأنورزوم .

أُهْبَةٌ وَهَنِيَّة **asthenic diathesis**

اسْتِعدادٌ للإصابة بالوَهَن العَضَلي .

أُهْبَةٌ صَفْراوِيَّة **bilious diathesis**

حالةٌ من الأعراض الصفراويَّة أو المراريَّة تنجم عن بعض الأمراض .

أُهْبَةُ الجُدَرَة **cheloid diathesis**

اسْتِعدادٌ لتكوُّن الجُدرات .

أُهْبَةٌ تَقَفُّعيَّة **contractural diathesis**

مُصْطَلَحٌ يُشير إلى نزعة نحو الإصابَة بالتقفُّعات ، خاصة في الهيستيريا .

أُهْبَةٌ كيسيَّة **cystic diathesis**

هي حالةٌ استعدادية لتَشكُّل كيسات مُتَعدِّدة في الكبد والكُلْيَة وأعضاء أخرى .

أُهْبَةُ النسيج الضام **diathesis of connective tissue**

حالة خلقية تصيب العظام والأنسجة الرباطية ، وتؤدي إلى اضطرابات مثل الخلع المتكرر للمرفق .

أُهْبَةُ النَّضْح **exudative diathesis**

الوذمة تحت الجلد مع النضح السطحي ، وترى في الخنازير الصغيرة والدجاج والتي يتم إنقاص وجباتها من محتوى السيلينيوم وفيتامين E .

أُهْبَةٌ مُلَيِّفَة **fibroplastic diathesis**

اسْتِعدادٌ نحوَ الإصابة بالتليُّف .

أُهْبَةٌ دُمَّلِيَّة **furuncular diathesis**

اسْتِعدادٌ نحوَ تكوين الدَّمامل .

أُهْبَةٌ نِقْرِسيَّة **gouty diathesis**

الأهبة للنقرس .

أُهْبَةٌ نَزْفِيَّة **hemorrhagic diathesis**

التأهب للإرقاء والنزيف الشاذ .

أُهْبَةُ الوَليد النَّزْفيَّة **hemorrhagic diathesis of newborn**

اسْتِعدادٌ نحوَ اضطراب الإرْقاء وحدوث النَّزْف عَندَ الولْدان .

أُهْبَةٌ انْصَماميَّةٌ خُثاريَّة **inopectic diathesis**

اسْتِعدادٌ نحو حدوث انصمام بالخُثَرات لدى الشخص .

أُهْبَةُ اكْتِناز الشَّحْم **lipogenic diathesis**

اسْتِعدادٌ نحو الإصابة بداء اختزان الشَّحْميَّات .

أُهْبَةٌ للإصابَة بالذِّئْبَة **lupus diathesis**

اسْتِعدادٌ نحو الإصابة بالذِّئْبَة الحُماميَّة .

أُهْبَةٌ اعْتِلاليَّةٌ عَصَبيَّة **neuropathic diathesis**

اسْتِعدادٌ نحو الإصابة باعْتِلالات الأعْصاب .

أُهْبَةٌ تَعَظُّميَّة **ossifying diathesis**

ميلٌ في الجسم لتشكيل ترسُّبات عظميَّة في العَضَلات .

أُهْبَةٌ أُوكْساليَّة **oxalic diathesis**

اسْتِعْدادٌ لارتفاع الأُكْسالات في الدَّم بشكل غير طَبيعي .

أُهْبَةٌ اعْتِلاليَّةٌ نَفْسيَّة **psychopathic diathesis**

اسْتِعدادٌ نحو الإصابة بالاضطرابات النَّفْسيَّة .

أُهْبَةٌ تَشَنُّجيَّة **spasmodic diathesis**

اسْتِعدادٌ نحو الإصابة بالتشنُّج العَضَلي . ويسمى أيضاً (Spasmophilic diathesis) .

أُهْبَةٌ تَشَنُّجيَّة **spasmophilic diathesis**

هي حالةُ الاسْتِثارة غير الطَّبيعية للأعْصاب الحَركيَّة ، والَتي تُشاهَد في التكزُّز وتَشَنُّج الحَنْجَرة أو الاختلاج المعمَّم .

أُهْبَةٌ يوريكيَّة **uric acid diathesis**

هي اسْتِعدادٌ نحو الإصابة بارتفاع حمض اليُوريك في الدَّم .

المشطورات **diatomite**

هو تراب النقاعيات ، في شكل جاف مصمت حجري ويعاني العمال الذين يستنشقون غباره من التليف الناتج عن المشطورات .

دِياتريزُوات **diatrizoate**

(مادَّة ظليلة علَى الأشعَّة)

هو الوسط التبايني ظليل الأشعة والذائب في الماء والميودن والأكثر استعمالاً ، ويستخدم كدياتريزوات الميغلومين ودياتريزوات الصوديوم في كل أنواع تصوير الأوعية ، تصوير وريد الباب بطريق الطحال ، تصوير الرحم الأنبوبي والبوق ، وتصوير المفصل ، والتصوير للمثانة البولية وتصوير الجهاز البولي بالطريق الراجع وداخل الوريد ، وأثناء الجراحة ، أنبوب بشكل T ، وتصوير الأقنية الصفراوية بطريق الكبد من خلال الجلد ، ولدراسات السبيل المعوي المعدي .

دياتريزوات الميغلومين **diatrizoate meglumine**

وسط ظليل شعاعياً ، ومتوافر كسائل ، ويتكون من دياتريزوات الميغلومين في الماء للحقن أو حمض الدياتريزويك للحقن ، ويحضر بمساعدة الميغلومين ، ويستخدم بالحقن الشرياني في تصوير القلب والأوعية .

دَياتريزُوات الصوديوم **diatrizoate sodium**

وسط ظليل شعاعياً ، ومتوافر كمحلول ، ويتكون من دياتريزوات الصوديوم في الماء للحقن أو حمض الدياتريزويك في الماء للحقن ، ويحضر بمساعدة هيدروكسيد الصوديوم ، ويستخدم في تصوير الأقنية ، وتصوير الجهاز البولي الإفراغي ، وتصوير الرحم والبوق ، وبشكل أحادي الجانب لتصوير الحويضة بالطريق الراجع .

حَمْضُ الدَياتِريزُويك **diatrizoic acid**

مسحوق أبيض ، يستخدم في تحضير أوساط ظليلة شعاعياً معينة .

انظر تحت diatrizoate .

أَهْبَوِيّ **diathetic**

منسوب إلى الأهبة ، والتي تمثل حالة وراثية أو مجموعة من الصفات ، والتي تجعل الشخص عرضة لمرض معين أو لبعض الأمراض بعينها .

المَشطورة **diatom**

(شكلٌ مِنَ الطحالِبِ مِنْ فصيلةِ المَشطورات)

أي شكل وحيد الخلية ومجهري من الطحالب ، وله جدار من السيليكا ، وينتمي إلى عائلة المشطورات . وتكون فصائل متعددة منها سامة ، مسببة «الطلاءات الحمراء» أو «المد الأحمر» ، وتستخدم السيليسيات الهيكلية من البعض كعوامل مرشحة وساحجة .

المَشطورات **Diatomaceae**

(فصيلة مِنَ الطحالِب)

فَصِيلَةٌ مِنَ الطَّحالب ، مُفْرَدُها مَشْطورة (Diatom) ، وهي كَائناتٌ وَحيدة الخلية مجهريَّة ، قُشُورُها مَشبعة وتُكوِّن الترابَ الرُّسوبي النُّقاعي (Sedimentary infusorial earth) .

مَشْطوريّ **diatomaceous**

يتكون من مشطورات ، وهي تراب غني بالسيليكون ، ويتكون غالباً من شدف المشطورات ، ويمكن تنقيتها بالغليان مع حمض الهيدروكلوريك المخفف والغسيل ، والكلس ، وكل ذلك ليتم تنقيته لتكون السيليكا ، وكذلك تخلط مع الغضار في مختلف الصناعات .

1 ـ ذو قاعدتَين **diatomic**

2 ـ مَشْطوريّ

1 ـ يتكون من ذرتين .

2 ـ ثنائي القاعدة .

3 ـ يتكون من مشطورات ، وهي تراب غني بالسيليكون ، ويتكون غالباً من شدف المشطورات ، ويمكن تنقيتها بالغليان مع حمض الهيدروكلوريك المخفف والغسيل ، والكلس ، وكل ذلك ليتم تنقيته لتكون السيليكا ، وكذلك تخلط مع الغضار في مختلف الصناعات .

ويستخدم كمانع للأورام في حالات خباثة المخ الأولية ، ويعطى بالحقن الوريدي ، وأُستخدم أيضاً تجريبياً في علاج ابيضاض الدم . ويرمز له (AZO) .

diazo- **دِيازو (سابقة)**

سابقة تدل على الاحتواء على مجموعة -NbN- .

diazobenzene **دِيازوبنزين**

جذرٌ عضوي أُحادي التَّكافُؤ ، يحضر بتدييز (إدخال زمرة ديازو في مركب ما) حمض السلفونيك ، ويستخدم في تفاعل إيرليخ الديازو (لكشف يوروبيلنوجين البول) .

diazobenzensulfonic acid **حمض سلفونيك الديازوبنزين**

الملح الداخلي لهيدروكسيد السلفوبنزينديازونيم ، وهي بللورات بيضاء أو حمراء باهتة ، ويحضر بواسطة تدييز حمض السلفونيك ، ويستخدم في تفاعل إيرليخ الديازو (لكشف يوروبيلنوجين البول) .

diazoma **الحِجاب**
(=the diaphragm)

1 ـ في التشريح : حاجز غشائي عضلي رقيق ، أو صفيحة عضلية رقيقة بشكل القبة تفصل التجويف الصدري عن التجويف البطني ، انقباضه يسبب الشهيق وارتخاؤه يسمح بالزفير .

2 ـ أي من الغشاء الفاصل أو البنية الفاصلة .

3 ـ قرص له فتحة أو أكثر فيه ، مع فتحة ضابطة ، تعدل على حسب العلاقة بالعدسة أو مصدر التشعع بحيث جزء من الضوء أو الأشعة تلغى من المنطقة .

4 ـ جهيزة مانعة للحمل من المطاط المخصوص أو من ماد بلاستيكية طرية ، تستقر فوق عنق الرحم قبل الجماع لمنع دخول الحيوانات المنوية ، ولمزيد من الفاعلية يمكن إضافة عامل مبيد للنطاف إليها .

انظر تحت diaphragm .

diauchenos **مُزْدوَجُ العُنُق (مسخ)**

جنين مسخ برقبتين .

diauxic **ثُنائِيُّ خُطواتِ النُّمُوّ**

منسوب إلى أو يتميز بثنائية خطوات النمو ، أي أنه يملك دورين للنمو مفصولة بفترة تلكؤ .

diauxie **ثُنائِيَّةُ خُطواتِ النُّمُوّ**

ظاهرة لنمو الجراثيم ، والذي فيه يعطي الجرثوم خليط من المركبات العضوية ، ويكون النمو الأول معتمداً كلياً على واحداً منها حتى ينفذ ، وبعد ذلك ، فترة تلكؤ ، والتي فيها يكون إنزيمات لاستهلاك المركب الثاني ويستكمل النمو على الأخير .

diaverdine **دايافردين**

مضاد للجراثيم ، وكابح للأكريات (Coccidiostat) ، في الطيور ، وخصوصاً ضد الأيمرية (جنس حيوان من البوائغ) (Eimeria) .

diaxon **ثُنائِيَّةُ المِحْوار**

خلية عصبية تملك أثنان من النواتيء .

diaxone **ثُنائِيَّةُ المِحْوار**

خلية عصبية تملك أثنان من النواتيء .

diazepam **دِيازيبام (دَواءٌ مُهَدِئٌ ومُرَخٍ للعَضَلات)**

بنزوديازيبين (دواء مهدئ ومضاد للاكتئاب) ، ويستخدم كمهدىء في علاج القلق ، والتخفيف قصير الأجل لأعراض القلق ، كدواء قبل العمليات الجراحية لإزالة القلق والضغط العصبي ، وكذلك كمرخ للعضلات الهيكلية ، مضاد للتشنجات ، وكعامل مضاد للرعاش ، وضد الألم ، وكعلاج لأعراض امتناع الكحول ، ويعطى بالفم أو الحقن الوريدي أو العضلي .

diazine **دِيازين**

1 ـ أي مجموعة من المركبات المشتقة من البنزين بإحلال ذرتي نتروجين محل ذرتي كربون .

2 ـ تعبير يدل على مركب حلقي يحتوي على ذرتي نتروجين .

diaziquone **ديازيكيون**

عامل مؤلكل والذي يعمل كدنا رابط ،

دَيازوسَلفوبِنزول **diazosulfobenzol**

(صفة تشخيصية)

مادة تعمل وفق قواعد معينة في البول لتكون ألوان النيلين (صبغ) .

تَدَيْيز (إدخال زمرة الديازو في مركب ما) **diazotization**

التحول إلى مركب الديازو .

يُدَيِّز (يدخل زمرة الديازو في المركب) **diazotize**

إدخال مجموعة الديازو إلى مركب معين .

دَيازوكسِيد **diazoxide**

دواء خافض لضغط الدم ، مرتبط بنيوياً بالكلوروثيازيد ، ولكن لايوجد له صفات مدرة للبول ، ويعطى بالحقن الوريدي ، وبسبب تثبيطه لإفراز الأنسولين فإنه يعطى بالفم لعلاج نقص سكر الدم الناتج عن فرط الأنسولينية .

دَيازوميتان **diazomethane**

غاز أصفر شديد السمية ، ويستخدم في التخليق العضوي ، وتركيبه (N_2CH_2) .

1 ـ ثنائيُّ المِنْطقة **diazonal**

2 ـ دَيازونِيّ


1 ـ يقع عبر أو مجتسراً منطقتان .

2 ـ منسوب إلى الديازون .

المِنْطقة المُعْتِمَة **diazone**

(في المواشير الميناثية السِنيَّة)

واحد من الأحزمة المعتمة ، والتي تتبادل مع الأحزمة الضوئية لتكون خطوط تشريغر ، والتي ترى تحت الضوء المنعكس في الجزء المنحوت من السن ، ويعتقد بأنها منطقة قد تم فيها قطع المنشور الميناثي في الجزء العرضي .



Diazoma الحجاب

2 ـ أي من مجموعة العوامل المضادة للذهان ، والشبيهة بالفينوثيازين في الوزن الجزيئي ، وكلها تملك إحصار أدريني المفعول ، ويشمل أفعالها الدوائية تثبيط الجهاز العصبي المركزي ، تطويل تأثير الأدوية المنومة والمخدرة ، وفعالية خافضة الضغط ومضاد التشنج ومضاد للقيء ، ومضاد الهستامين .

ديبنزوكسازيبين **dibenzoxazepine**

أي من صنف الأدوية المرتبطة بنيانياً ، شاملاً العامل المضاد للذهان لوكسابين ومضاد الاكتئاب أموكسابين .

ديبنزوكسيبين **dibenzoxepin**

أي من المجموعة المرتبطة بنيانياً من الأدوية ، والتي تشمل مضاد الاكتئاب ثلاثي الحلقات دوكسيبين .

ديبنزوكسيبين **dibenzoxepine**

أي من المجموعة المرتبطة بنيانياً من الأدوية ، والتي تشمل مضاد الاكتئاب ثلاثي الحلقات دوكسيبين .

ثنائِيُّ بَنْزيل كلوريتامين **dibenzylchlorethamine**

(دَواءٌ للاضْطِرابات الوعائِيَّة المحيطيَّة)

عامل محصر للأدرينيات ـ ألفا ، والذي يستخدم في علاج الاضطرابات الوعائية الطرفية ، وفي تشخيص ورم القواتم .

ثنائي بنزيلين **Dibenzyline**

علامة مسجلة لمستحضر هيدروكلوريد فينوكسي بنزامين (Phenoxybenzamine) ، وهو عامل محصر للأدرينيات -α- اللاعكوسة ، ويستخدم في علاج فرط الضغط والتعرق في ورم القواتم ، ولعلاج ظاهرة رينو ، ولعلاج اضطرابات التبول الناتجة عن المثانة مختلة التعصيب ، أو الانسداد البروستاتي ، ويعطى فموياً .

أُرَيمَة ثنائيَّة الطبَقَة **diblastula**

أريمة يوجد بها كلاً من الأديم الظاهر والأديم الباطن .

ثنائِيُّ القاعِدَة **dibasic**

يحتوي على ذرتي هيدروجين قابلتين للاستبدال بالقواعد ، ولذلك يعطي سلسلتين من الأملاح ، مثل حمض الكبريتيك (H_2S0_4) .

ثنائي بنامين **Dibenamine**

علامة مسجلة لمستحضر ثنائي بنزيل كلوريثامين (Dibenzylchlorethamine) ، وهو دواء للاضطرابات الوعائية المحيطية .

ثنائي بنزأنثراسين **dibenzanthracene**

هيدروكربون أروماتي ، ويتكون من أنثراسين (مادة صباغية تستخلص من القطران) مع مكونين من البنزين ، وربما يكون أورام ظهارية عندما يتم حقنه في الجسم ، ويختصر (DBA) .

دِيبنزيبين (دَواءٌ مُضادٌ للاكتِئاب) **dibenzepin**

أي مجموعة من الأدوية المرتبطة بنيوياً ، والتي تشمل ، مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات ، كلوميبرامين ، ديسيبرامين والأيميبرامين ، والترايميبرامين .

ديبنزيبين هيدروكلوريد **dibenzepin hydrochloride**

مضاد للاكتئاب ثلاثي الحلقات ، وله خصائص دوائية تشبه خصائص أميتريبتيلين ، ويعطى بالفم .

ديبنزوسيكلوهيبتاديين **dibenzocycloh-epatadiene**

أي من مجموعة الأدوية المرتبطة بنيوياً ، والتي تشمل ، مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات أميتريبتيلين ، نورتريبتيلين ، وبروتريبتيلين .

ثنائي بنزوديازيبين **dibenzodiazepine**

أي من مجموعة من الأدوية المرتبطة بنيوياً ، والتي تشمل العوامل المضادة للذهان والمسمى كلوزابين (دواء مهدئ) .

فينوثيازين **dibenzothiazine (=phenothiazine)**

1 ـ مركب عديم المذاق ، أخضر ، والمحضر بانصهار ثنائي فينيلامين مع الكبريت ويستخدم كطارد للديدان بيطري .

وله نفس خصائص القاعدة ويعطى في صورة رذاذ بالبخاخة لإعطاء تخدير للجلد والغشاء المخاطي أو يحقن فى الحيز تحت العنكبوتية لينتج تخدير نخاعي .

الرَّقَمُ الديبُوكاييني dibucaine number

هو اختبار لتفريق الأشكال الكثيرة لمركَّبات الكولينستيراز الكاذبة (Pseudochol- inesterases) ، اللانموذجيَّة غير القادرة على تَعْطيل سُكْسينيل الكولين (Succinylcholine) ، في المعدَّلات الطَّبيعية ، بالاعتْماد على نسبة تَثْبيط الإنْزيمات بالدِّيبوكايين .

دايبيولين Dibuline

علامة مسجلة لمستحضر كبريتات ديبوتولين (Dibutoline) ، وهو مركب مضاد للفعل الكوليني أمونيومي رباعي ، يستخدم كعامل يؤدي إلى شلل العضلة الهدبية ، ومضاد للتشنج المعدي المعوي .

دِيبُوتولِين dibutoline

(دَواءٌ مُناهِضٌ للكولينيَّات)

دواء رباعي مناهض للكولينيات ، ويستخدم لإحداث شلل في العضلة الهدبية ، ومناهض لتشنج القناة الهضمية ، ويعطى بالحقن العضلي أوتحت الجلد .

ثنائِيُّ البُوتيل dibutyl

يدل على وجود مجموعتي بوتيل ، والتي تتكون من جذر ألكيلي ($-C_4H_9$) ، وتشتق من البوتان .

كاكوديل dicacodyl

(سائل طيَّار وسامّ وقابل للاشتعال)

(=cacodyl)

هو سائل طيَّار وسامّ وقابل للاشتعال عند التعرض للهواء ، وهو مركب يحتوي على الأرسينيك .

ثنائِيُّ الكالسيُوم dicalcic

يملك ذرتي كالسيوم في كل جزيء منه .

فُسْفاتٌ ثنائيَّةُ الكالسيُوم dicalcium phosphate

مسحوق أبيض ، عديم الطعم والرائحة ،

داءُ العَوساء dibothriocephaliasis

هو عدوى بالشريطية من فصيلة العوساء (جنس من الديدان الشريطية) .

انظر تحت diphyllobothriasis .

العَوساء Dibothriocephalus

(جِنْسٌ مِنَ الديدان الشَريطِيَّة)

(=diphyllobothrium)

جِنْسٌ منَ الدِّيدَان الشَريطيَّة الضخمة من فصيلة العَوسائَيات ، ومنَها العوسَاء الجبلية ، والعوساء الإيرلندية ، والعوساء العريضة ، وتصيب الإنسان ، والقطط والكلاب ، والثدييات الآكلة للأسماك .

تضاعُفُ العَضُد (مسخ) dibrachia

شذوذ نمائي يتميز بثنائية العضد .

توأمٌ مُضاعَفُ العَضُد (مسخ) dibrachius

تؤامان ملتصقان لديهما عضدين فقط .

ثنائِيُّ البروميد (كيمياء) dibromide

أي من البروميد ، والذي يربط ذرتي برومين مع عنصر آخر أو جذر آخر .

ثنائي بروموديلسيتول dibromodulcitol

هو عامل مؤلكل ، يستخدم كما نع للورم في السرطانة المبيضية الغازية ، ويعطى فموياً ، ويسمى ميتولاكول (Mitolactol) .

ثنائِيُّ بروموكيتون dibromoketone

هو ميثيل ثنائي بروموإيثل كيتون ، هو غاز يستخدم في الحروب .

دِيبْرومْسالان dibromsalan

(دَواءٌ مُطهر)

برومسالان هو عامل مطهر وله نشاط مضاد للجراثيم والفطريات ، ويستخدم أساساً في الصابون الطبي .

دِيبُوكايين (بَنْجٌ مَوضِعِيّ) dibucaine

هو مخدر موضعي فعال يطبق موضعياً على الجلد والغشاء المخاطي .

هيدروكلوريد الديبوكايين dibucaine hydrochloride

هو الملح أحادي الهيدروكلوريد للديبوكايين ،

$(CaHPO_4.2H_2O)$ ، ويستخدم كمكمل للكالسيوم ، وكقاعدة في تحضيرات الأقراص الدوائية .

dicarbonate (=bicarbonate) **بيكربُونات**

أي من الأملاح التي تحتوي على أنيون (HCO^-_3) .

dicarboxylic **ثنائيُّ الكَرْبُوكسِيل**

يمتلك زُمْرتَين كَرْبوكسيل في كل جزئ .

dicarboxylicaciduria **بيلة الحمض ثنائي الكربوكسيل**

الإفراغ البولي لمستويات عالية من حمض ثنائي الكربوكسيل ، مثل الذي يحدث في عوز نازعة الهيدروجين أسيل التميم A ، وعندما تحصر أكسدة ـ البيتا للأحماض الدهنية وتصبح الأكسدة ـ ω هي السائدة .

dicelous **1 ـ مُقعَّرُ الوَجْهَين**
2 ـ ذو جَوفَين

1 ـ مقعر عند كل من وجهيه ، ويقال عن المراكز الفقرية لبعض الفقاريات ذات الدم البارد .
2 ـ كل ما له تجويفين .

dicentric **1 ـ ذو قُسَيمَين مَركَزِيَّين (كروموسومات)**
2 ـ ذو مَركَزَين

في الوراثة ، هو كروموسوم شاذ بنيوياً ، وله إثنان من القسيم المركزي .

dicephalous **ذو رأسَين (مسخ)**

dicephalus **مُزْدَوَجُ الرَّأس (مسخ)**

مُزْدَوج الرأس مع رَقَبتين منفصلتين .

dicephalus diauchenos **مُزْدَوَجُ الرَّأس والعُنُق (مسخ)**

dicephalus dipus dibrachius **مُزْدَوَجُ الرَّأس واليَد والقَدَم (مسخ)**

جنين له رأسين وله فقط ذراعين وقدمين .

dicephalus dipus tetrabrachius **مُزْدَوَجُ الرَّأس والقَدَم الرُّباعيُّ الأَذْرُع (مسخ)**

توأمان ملتصقتان له فقط رجلين مع التصاق متعدد الدرجة فى الجذع العلوي ، وكل جنين له رأس وزوج من الأزرع .

dicephalus dipus tribrachius **مُزْدَوَجُ الرَّأس والقَدَم الثُّلاثيُّ الأَذْرُع (مسخ)**

جنين له رأسين وقدمين ، ولكن بذراع ثالث ناصف أو رديم

dicephalus dipygus (=anakatadidymus) **مُزْدَوَجُ العَجُز والرَّأس (= مُتَّحدُ الوَسَط) (مسخ)**

توأمان ملتصقان ، ولكنهما مفصول من أعلى ومن أسفل ، ومتحدان في الوسط .

dicephalus parasiticus (=desmiognathus) **مُزْدَوَجُ الرَّأس المُتَطَفِّل (= مُتَّحدُ الفكَّين) (مسخ)**

جنين يمتلك رأس طفيلية متصلة بالفك أو بالعنق .

dicephalus tripus tribrachius **مُزْدَوَجُ الرَّأس الثُّلاثيُّ الأَقْدام والأَذْرع (مسخ)**

جنين يمتلك جذع واحد ، ولكن له رأسين ، وثلاث أذرع ، وثلاث سيقان ، والطرف الثالث إما يكون رديماً أو كاملاً .

dicephaly **ازْدِواجُ الرَّأس (مسخ)**

شذوذ خلقي يتميز بوجود رأسين .

dicheilia **تضاعُفُ الشَّفَة**

ظهور شفة مزدوجة بسبب إنثناء مخاطية الفم .

dicheiria **ازْدِواجُ اليَد**

شذوذ خلقي يتميز بتضاعف اليد .

dicheirus **مُزْدَوَجُ اليَد**

dichloralphenazone **ثنائي كلورال الفينازون**

معقد ذائب في الماء من هيدرات الكلورال والأنتيبيرين (فينازون) والذي ينفصل عند التناول ، وخصائصه العامة هي خصائص هيدرات الكلورال ، ويستخدم كمهدىء

سَلفِيد ثنائي الكلور ثنائيُّ الأثِيل (= غازُ الخَرْدَل) **dichlorodiethyl sulfide (=mustard gas)**

هو غاز الخردل ، وهو غاز منفط حالما يستخدم في الحرب . وهو يحدث تنفيطاً يليه تخشر الجلد مع اكتناف العين والمسلك التنفسي . وتحدث الوفاة نتيجة الالتهاب القصبي الرئوي .

ثنائيُّ كلورو ثنائيُّ فلورو ميثان **dichlorodifluoromethane**

غاز صافي ، عديم اللون ، وله رائحة الأثير ، ويستخدم كخافض للحرارة وكطارد للحشرات .

ثنائيُّ كلوروفورموكسِيم (أحَدُ غازاتِ الحَرْبِ الخانِقة) **dichloroformoxime**

هو عامل مُنفِّط ، أُستعمل من قبل القوَّات العسكرَية لبعض الحكومات ؛ ويؤدِّي إلى ألم فوري وتَهْييج شَديد . ويسمى أيضاً : أُوكسيم الفُوسجين (Phosgene oxime) .

ضعيف ومرخ مع إيزوميثيبتين موكات وأسيتامينوفين في علاج الصداع النصفي وصداع التوتر .

ثنائي كلوريدديوكسي ثنائي الأميد أرسينوبنزول **dichlordioxydiamidoarsenobenzol**

أول دواء خاص بمعالجة الزهري والداء العليقي ، والعدوى بالحليزية ، ومؤخراً حل بدل منه الأوكسوفينارسين ثم بالبنسلين .

انظر تحت arsphenamine .

ثنائيُّ الكلورهيدرين **dichlorhydrine**

سائلٌ لا لونَ له ، يُستعمَل كَمُذيب للرَّاتينات ، ويُحضَّرُ بتسخين الجليسيرين اللامائيِّ مع أحَاديُّ كلوريد الكبْريت (Sulfur monochloride) .

ثنائِيُّ الكلوريد **dichloride**

هو إتحاد قاعدة أو معدن مع ذرتين من الكلور .

ثنائِيُّ الكلوريزُون **dichlorisone**

هو عاملٌ مَوْضعي مضادٌّ للحكَّة .



Dicephaly ازدواج الرأس (مسخ)

تفرُّعٌ ثنائيّ **dichotomization**

(=dichotomy)

هو عملية أو نتيجة الانقسام إلى جزئين .

انظر تحت dichotomy .

ثنائيُ التَفرُّع **dichotomous**

هو الانْقسامُ إلى فَرْعين أو إظْهارُ تَفرُّع ثُنائيٍّ (Dichotomy) .

1 ـ تفرُّعٌ ثنائيّ **dichotomy**

2 ـ انفصام

عملية أو نتيجة الانقسام إلى جزئين .

مُزْدَوَجُ اللّون **dichroic**

إظهار لون للضوء الساقط وآخر للضوء النافذ .

ازْدِواجُ اللّون **dichroism**

(خاصية إظهار لون للضوء الساقط وآخر للضوء النافذ)

الحالة الكيفية أو التي يظهر فيها لون للضوء الساقط ، وآخر للضوء النافذ .

إبْصارُ اللّونَين **dichromasy**

(فقدان المخاريط الخاصة برؤية أحد الألوان)

قصور في الإبصار اللوني ، والذي يُفقد فيه واحد من ثلاثة من المخاريط اللونية معاً ، والأشكال الأكثر شيوعاً هي أغطش الأخضر والأحمر ، وعمى الأخضر والأحمر ، وكل منها ينقل بواسطة وراثة مرتبطة بالجنس ، ويؤثر على حوالي 1٪ من الرجال البيض . والشكل الثالث هو عمى الأزرق ، وهو نادر جداً ، والشكل الرابع هو عمى الأزرق والأصفر ووجوده مشكوك فيه .

مُبْصِرُ اللّونَين **dichromat**

(مصاب بفقدان المخاريط الخاصة بأحد الألوان)

مصاب بفقدان المخاريط الخاصة بأحد الألوان مما يؤدي إلى إبصاره للّونَين الأساسيين الباقيين ، وعدم إبصاره للون المعيب .

ثنائيُ الكرومات **dichromate**

أي من الأملاح ، والتي تحتوي على جذر ثنائي التكافؤ لـ (Cr_2O_7) .

مُبْصِرُ اللّونَين **dichromatic**

منسوب إلى أو يتميز بإبصار اللونين فقط .

ثنائيُّ **dichloroisoproterenol**

كلوروأيزوبروتيرينول (دَواءٌ لاضْطِرابِ نظم القلب)

عامل محصر للأدرينيات ـ البيتا ، ويستخدم في علاج اضطرابات القلب المختلفة .

ثنائيُ كلوروفين **dichlorophen**

(مُضادٌ لِلديدان في الحَيَوان)

مضاد للديدان ، ويستخدم في علاج العدوى بالديدان الشريطية الكبيرة في الكلاب والقطط .

ثنائيُ كلورو **dichlorotetrafluoroethane**

رُباعيُ فلورو إيثان (مادَّة مُنفرَة للحَشَرات)

غاز صافي عديم اللون له رائحة الأثير الخفيفة ، ويستخدم كطارد للحشرات .

ثنائيُ كلورفينامِيد **dichlorphenamide**

(دَواءٌ للزَرَق)

دواء مثبط للأنهيدراز الكربونية ، ويستخدم كعامل مساعد في تقليل ضغط العين في داء الزرق (Glaucoma) ، ويعطى بالفم .

ثنائيُ كلورفوس **dichlorvos**

(مُبيدٌ للحشرات والديدان)

فسفوري عضوي مبيد للحشرات ، ويستخدم أيضاً في الطب البيطري كمبيد للطفيليات خارجي ، وطارد للديدان .

تنَوُّعُ التَخَلُّق **dichogeny**

تطور الأنسجة بطرق مختلفة وفقاً للتغيرات في الظروف التي تؤثر عليها .

ثنائيُ المَشيماء (جنين) **dichorial**

جنين يمتلك أثنان من المشيماء المنفصلتين ، ويطلق هذا المصطلح على توأما البيضتين (Dizygotic twins) .

ثنائيُ المَشيماء **dichorionic**

جنين يمتلك أثنان من المشيماء المنفصلتين ، ويطلق هذا المصطلح على توأما البيضتين (Dizygotic twins) .

إزدواج اللون **dichorism**

خاصية أو حالة إظهار لون للضوء الساقط ، وآخر للضوء النافذ .

إزدواجيَّة الانصباغ **dichromophilism**

القابلية لإزدواجية الإنصباغ ، والتي تكون لكلاً من الصبغات الحمضية والقاعدية .

دِك (غاز حَرْبِيّ سامّ) **dick**

هو إيثيل ثُنائيّ الكلورارزين (Ethyldichlorarsine) ، هو غازٌ حَرْبِيٌّ سامٌّ ، يُسبِّب عُطاساً ووذمةً رئويَّة .

اختبار ديك (تفاعل)، سم **Dick test (reaction), toxin**

[اختبار منسوب للطبيب جورج فريدريك ديك (George Fredeick Dick) ، والطبيب جلاديس روينا هنرى ديك (Gladys Rowena Henry Dick) ، وهما طبيبان أمريكيان عاشا ما بين (1881-1967) ، (1881-1963)] ، بالترتيب ، وهو اختبار الاستعدادية للحمى القرمزية ، وهو يتكون من ذيفان مولد للحمامي منقى من العقديات A والتي تحقن داخل الأدمة ، وظهور منطقة حمراء صغيرة من الجلد خلال (24-84 ساعة) ، وتعني الاستعدادية للحمى القرمزية .

تعظُّمُ الصمامات الوريديَّة **diclidostosis**

مُصطلَح يُمثِّل حالةً من إصابة الصِّمامات الوَريديَّة بالتكلُّس والتصلُّب والتعَظُّم .

ديكلوفيناك (دواءٌ مُسكِّن ومُضادٌ للالتهاب) **diclofenac**

دواء مضاد للالتهاب لاستيرويدى مستخلص من حمض الفينيل أسيتيك ، ويعطى بالفم في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي ، التهاب المفاصل ، التهاب الفقار المقسط ، وفي كثير من حالات الالتهاب غير الروماتيزمية .

1 ـ ازدواجيَّة اللَّون 2 ـ رؤيَة اللَّونين **dichromatism**

1 ـ كيفية وجود أو تباين لونين مختلفين .

2 ـ قصور في الإبصار اللوني ، والذي يُفقد فيه واحد من ثلاثة من الخاريط اللونية معاً ، والأشكال الأكثر شيوعاً هي أغطش الأخضر والأحمر ، وعمى الأخضر والأحمر ، وكل منها ينقل بواسطة وراثة مرتبطة بالجنس ، ويؤثر على حوالي 1٪ من الرجال البيض . والشكل الثالث هو عمى الأزرق ، وهو نادر جداً ، والشكل الرابع هو عمى الأزرق والأصفر ووجوده مشكوك فيه .

إبْصارُ اللَّونين **dichromatopsia**


قصور في الإبصار اللوني ، والذي يُفقد فيه واحد من ثلاثة من الخاريط اللونية معاً ، والأشكال الأكثر شيوعاً هي أغطش الأخضر والأحمر ، وعمى الأخضر والأحمر ، وكل منها ينقل بواسطة وراثة مرتبطة بالجنس ، ويؤثر على حوالي 1٪ من الرجال البيض . والشكل الثالث هو عمى الأزرق ، وهو نادر جداً ، والشكل الرابع هو عمى الأزرق والأصفر ووجوده مشكوك فيه .

مُبْصِرُ اللَّونين **dichromic (=dichromatic)**

منسوب إلى أو يتميز بإبصار اللونين فقط .

مُزْدوِجُ الإنصباغ **dichromophil (=amphophilic)**

أي أنه مُزْدَوجُ التلون ، أو أنه عنصر له قابلية إزدواجية التلون .



ثنائي المشيماء (جنين) Dichorial

Dicrocoelium dendriticum **مُتَفَرِّعَةُ المِعَى المُتَغَصِّنَة**

هي الدودة المثقوبة الواخزة ، من الفصائل التي تتطفل على كبد الأبقار والأغنام في أوروبا وشمال وجنوب أمريكا ، وشمال أفريقيا ، تسبب داء متفرعة المعى ، تتواجد في الممرات الصفراوية للإنسان .

Dicrocoelium lanceolatum **مُتَفَرِّعَةُ المِعَى السِّنانيَّة**

هي الدودة المثقوبة الواخزة ، من الفصائل التي تتطفل على كبد الأبقار والأغنام في أوروبا وشمال وجنوب أمريكا ، وشمال أفريقيا ، تسبب داء متفرعة المعى ، تتواجد في الممرات الصفراوية للإنسان .

Dicrocoelium macrostomum **مُتَفَرِّعَةُ المِعَى الفَوهاء**

فصائل وجدت في المرارة للدجاج الحبشي في مصر .

dicrotic **ثُنائِيُّ التَّثَلُّم**


متعلق أو يتميز بثنائية تثلم النبض ، سواء كان نبض مثلم صاعد أو نبض ثنائي النازلة .

dicrotic pulse **نَبْضٌ ثُنَائِيُّ التَّثَلُّم**

هو نَبْض ذو ضَربتين مُزْدوجتين ، الثَّانية تؤدِّي إلى موجة مَجْسوسة ثُنائية التثلُّم ، تكون أضعفَ من الأولى .

dicrotic **ثنائى الثلم**

منسوب إلى أو يتميز بثنائية التثلم .



Dicoria ازدواج الحدقة

dicloxacillin **دِيكلوكساسِيلِين (مُضادٌ حَيَوِيّ)**

بنسلين جزئي التخليق مقاوم للبنيسلنياز ، ويستخدم مبدئياً في علاج العدوى الناتجة عن الجراثيم العنقودية المنتجة للبنسلنياز ، ويعطى بالفم .

Dicodid **ديكوديد**

علامة مسجلة لمستحضرات هيدروكودون بيطرطات (Hydrocodone bitarate) .

dicoelous **مزدوج التجويف**

1 ـ مفرغ على كلاً من الجانبين .

2 ـ يمتلك تجويفين .

dicoria (=diplocoria) **ازدِواجُ الحَدَقة**

هو وجودُ حَدقتين في العين . ويسمى أيضاً : (Diplocoria) .

dicotyledon **ثنائِيُّ الفِلْقة**

نبات مزهر ، وله أجنة بذورها من ذوات الفلقتين .

dicoumarin (=dicomarol) **ديكومارول**

هو مضاد للتخثر من نوع الكومارين ، موجود في نبات الحندقوق الفاسد ، ولذا فإن الحيوانات آكلة البرسيم من الممكن أن تعاني من حالة نزفية معروفة بداء الحندقوق .

dicroceliasis **داءُ مُتَفرِعَةِ المِعَى**

داء المتورقات الكبدي بسبب العدوى بمتفرعة المعى المتغصنة (Dicrocoelium dendriticum) .

Dicrocoeliidae **متفرعة المعى**

فصيلة من الديدان المثقوبة ، والتي تشمل أجناس متفرعة المعى (جنس من الديدان المثقوبات) . وهي تعدي الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية لحيوانات مختلفة وأحياناً الإنسان .

Dicrocoelium **مُتفرعة المِعى**

(جنسٌ مِنَ الديدانِ المثقوبات)

هو جنس من الديدان المثقوبات من فصيلة متفرعة المعى المتغصنة .

الجُسَيمُ المُشتَبِك **dictyosome**
(= جهاز جولجي) **(=Golgi apparatus)**

كومة من الصفاحات الغشائية أو الصهاريج مع قنيات وحويصلات في الهيولى لخلايا متنوعة .

البوغ المشتبك **dictyospore**

البوغ الذي يحتوي على كلاً من الحواجز الرأسية والأفقية .

طورُ التَّشَبُّك **dictyotene**
(في الخلايا الجنسية قبل البلوغ)

المرحلة المديدة ، والتي تشبه الطور الأول المعلق (في الانقسام الخلوي) ، والتي تستمر فيها الخلية البيضية من الحياة الجنينة المتأخرة وحتى الخروج من المبيض عند أو بعد البلوغ .

ديكومارُول **dicumarol**
(دواء مانع للتخثر)

1 ـ هو مانع لتخثر من نوع الكومارين ، وموجود في البرسيم الحلو ، والحيوانات التي تأكل البرسيم الحلو ربما تحدث لها ظاهرة مرض البرسيم الحلو . ويعرف أيضاً بيس هيدروكسي كومارين ، ويستخدم كمانع للتخثر عن طريق الفم ، ومليلوتوكسين .

2- مستحضر مخلق من نفس المادة ، وهو يعمل عن طريق تثبيط إنتاج عوامل التخثر المعتمدة على فيتامين K من الكبد (البروثرومبين وعوامل VII، IX، X) .

ديكورين **Dicurin**

علامة مسجلة لمستحضر ميريثوكسيلين (Mere-thoxylline) ، وهو دواء يستخدم لعلاج الوذمة.

1 ـ ثنائِيُّ الحلَقَة (كيمياء) **dicyclic**
2 ـ ذو دَورَتَين

1 ـ منسوب إلى أو له دورتان .

2 ـ في الكيمياء : له بنيان جزيئي بحلقتين .

ديسيكلومين **dicyclomine**
(دَواءٌ مُنَاهِضٌ للكولينيَّات)

دواء مناهض للكولينيات ، يستخدم كمضاد للتشنج في كثير من اضطرابات القناة الهضمية ، ويعطى بالحقن العضلي أو بالفم .

ثنائيَّة تَثَلُّم النَّبْض **dicrotism**

متعلق أو يتميز بثنائية تثلم النبض ، سواء كان نبض مثلم صاعد أو نبض ثنائي النازلة .

سابقة بمعنى الشَّبَكة **dictyo-**

صيغة تركيبية تدل على العلاقة بشبكة أو بنية شبكية .

داءُ شابكاتِ الجذْع **dictyocauliasis**
(عند الماشية)

عَدْوَى تصيب الماشية ، تُسبِّب القُحابَ (Hoose) ، أو ما يطلق عليه الْتهاب القَصَبات الدِّيداني .

انظر تحت verminous bronchitis .

شابكة الجذْع **Dictyocaulus**
(جِنسٌ مِنَ الديدان الرئويَّة)

جنس من الديدان المسودة يصيب الرئة من عائلة الأسطوانيات الشعرية (Trichostrangyli-dae) ، ويتطفل على تفريعات القصبة الهوائية في الخيول ، الخراف ، الغزال والأبقار .

شابكَةُ الجذْعِ الفيلارية **Dictyocaulus filaria**

من الفصائل التي تصيب القصبة الهوائية في الخراف والماعز والأبقار وتسبب القحاب .

شابكَةُ الجذْعِ الولُودَة **Dictyocaulus viviparus**

الفصائل التي تصيب القصبة الهوائية للأبقار والغزال وتسبب القحاب .

الغبيرة المتشابكة **dictyoconidium**

من الأبواغ التي تمتلك حواجز أفقية ورأسية ، وتسمى أيضاً البوغ المشتبك .

انظر تحت dictyospore .

هِجْرَة الجُسَيم المُشتَبِك **dictyokinesis**
(في انقسام الخلايا)

هجرة وانتشار الجسيم المشتبك إلى الخلية البنت في انقسام الخلايا .

وَرَمٌ ظِهاريٌّ هَدَبِيّ **dictyoma**
(=diktyoma)

هو ورَمٌ ظهاريٌّ ميالِيني للجزء الهدبي للشبكية .

انظر تحت diktyoma .

للڤيروسات ، والذي يتحول داخل الخلية إلى مستقلب فعال هو ثنائي ديوكسي سيتيدين -5´- ثلاثي الفسفات الذي يثبط عمل المنتسخة العكسية ، ويستخدم كتوليفة مع زيدوفيدين لعلاج العدوى بڤيروس العوز المناعي المكتسب المترقي -1 ، ويعطى فموياً .
انظر تحت zalcitabine .

dideoxyinosine **ثنائي ديوكسي إينوزين**

هو ثنائي ديوكسي أنيسين (2´ ، 3´) ، وهو عامل مضاد للڤيروسة القهقرية والذي يتحول داخل الخلية إلى المستقلب النشط ثنائي ديوكسي أدينوزين ثلاثي الفسفات ، والذي يثبط تكاثر الڤيروس بواسطة التداخل مع مجين الڤيروس والتداخل مع فعل المنتسخة العكسية ، ويستخدم في علاج متلازمة العوز المناعي المكتسب المتقدم ، ويعطى بالفم .

dideoxynucleoside **ثنائي ديوكسي نوكليوزيد**

أي من مجموعة مضاهئات النوكليوزيد المخلقة ، ولكن ينقصها مجموعتي ديدوكسي منها أنواع عديدة تثبط إنزيم المنتسخة العكسية ، ولذلك لها نشاط ضد الڤيروسات القهقرية .

didermal **ثنائِيُّ الأديم**

أيُّ ناشئ من أديمَيْن ، كالأديم الظّاهر والأديم الباطن ؛ ومثالُه الوَرَمُ المَسْخيُّ الثُنائيُّ الأديم .
انظر تحت bidermoma .

didermoma **وَرَمٌ جِلدِيٌّ ثنائِيُّ الأدِيْم**
(=bidermoma)

ورم مسخي يتكون من خلايا وأنسجة مأخوذة من طبقتين من الخلايا .

Didrex **دودركس**

علامة مسجلة لمستحضر بنزفيتامين هيدروكلوريد (Benzphetamine) ، وهو أمين محاكي للودي ، يستخدم كمقهم للشهية عن طريق الفم في علاج السمنة خارجية المنشأ (سمنة فرط الأكل) .

Didronel **دودرونيل**

علامة مسجلة لمستحضرات إتيدرونات ثنائية

dicysteine **ثنائِيُّ السيستئين**
(=cystine) **(= سِيستِين)**

هو حمض أميني ينتج من هضم أو تحلل البروتين ، وأحياناً يوجد في البول على شكل بللورات سداسية صغيرة ، مكونة حصاة سيستينية في المثانة . والسيستين هو المركب الرئيسي الذي يحتوي على الكبريت لجزيء البروتين ، ويختزل إلى جزئين من السيستئين .

didactic **تعْلِيْمِيّ**

هو وسيلة التعلم بالمحاضرات والكتب وليس بالتدريب .

didactylism **يَدٌ ذات إصْبَعَيْن**

الحالة التي يوجد فيها إصبعين فقط في اليد أو القدم .

didactylous **ذو يَدٍ بإصْبَعَيْن**

صفة لمن يملك إصبعين فقط في القدم أو اليد .

didanosine **ثنائي دانوسين**

هو ثنائي ديوكسي أنيسين (2´ ، 3´) ، وهو عامل مضاد للڤيروسة القهقرية والذي يتحول داخل الخلية إلى المستقلب النشط ثنائي ديوكسي أدينوزين ثلاثي الفسفات ، والذي يثبط تكاثر الڤيروس بواسطة التداخل مع مجين الڤيروس والتداخل مع فعل المنتسخة العكسية ، ويستخدم في علاج متلازمة العوز المناعي المكتسب المتقدم ، ويعطى بالفم .

didelphia **ازدِواجُ الرَّحِم**

حالة تمتاز بوجود رحمان منفصلان في نفس الشخص .
انظر تحت didelphys .

didelphic **مُزْدَوِجَةُ الرَّحِم**

منسوب إلى أو يتعلق بمزدوج الرحم .

Didelphis **مزدوجة الرحم**

هو الأبصوم من جنس الوخفيات ، وبعض الفصائل تتواجد في قارة أمريكا الجنوبية ، وهي تكون مستودعات للمثقبية الكروزية .

dideoxycytidine **ثنائي ديوكسي سيتيدين**

هو الزالسيتابين (Zalcitabine) ، وهو مضاد

الجهيزة السنية ، وتصنيع الحشوات المصبوبة أو التيجان .

صَفيحَةُ القَوالب **die plate**

صفيحة من المعدن تحتوي على قوالب لعمل حدبات علي تيجان قشرية .

قالَبٌ كَهْرَبِيُّ التَّشْكيل **electroformed die**

قالب يتشكل بالتلبيس الكهربي للطبعة مكوناً إنتاج معدني إيجابي للسن المجهزة (المحضرة) .

قالَبٌ ذو صفيحة كَهْرَبِيٌّ **electroplated die**

الاسم الخطأ لمصطلح (Electroformed die) .

قالَبٌ كَهْرَبِيُّ التَّشْكيل **plated die**

الاسم الخطأ لمصطلح (Electroformed die) .

قالَبٌ حَجَرِيّ **stone die**

قالبٌ يشبه الحجر الاصطناعي (السنِّي) ، يُستعمَل في صُنْع التعويضات السنِّية .

قالَبُ التَّشْميع **waxing die**

طراز أو قالب يوضع فيه الشمع لتصنيع طراز شمعي .

مِسْماعٌ مُزْدَوج **diechoscope**

(لسماع صوتين مختلفين معا)

جهاز للإدراك المتواقت لصوتين مختلفين عند التسمع .

1 ـ ثنائِيُّ الجِنْس **diecious**

2 ـ ثنائِيُّ المَسْكَن

مصطلح للدلالة على كل ما هم مختلفين جنسياً ، في الدلالة على الفصائل التي لا يتواجد فيها الجنسان المذكر والمؤنث في نفس الفرد . وفى علم النباتات : تتواجد أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث في الزهور في نباتات منفصلة .

ثنائِيُّ الإيلدرين؛ ديئِلْدرين **dieldrin**

(مُبيدٌ حَشَرِيّ)

هو مبيد حشري هيدروكربوني مكلور مرتبط بالآلدرين ، ويستخدم ضد قراد الأغنام (لاكعة المواشي الغنمية) ، وفي القضاء على العائل في الأمراض المحمولة بالحشرات ، وخصوصاً البعوض . البلع أوالاستنشاق أو الامتصاص عن

الصوديوم (Etidronate disodium) ، وهو ثنائي فسفونات يستخدم في علاج التهاب العظم المشوه ، وفرط كالسيوم الدم في الخباثة ، يعطى فموياً أو وريدياً .

ألَمُ الخُصْيَة **didymalgia**

(=orchialgia)

ألَمٌ يعاني منه المريض في الخصْيَة ، سببه في الغالب التهابي .

انظر تحت orchialgia .

التِهابُ الخُصْيَة **didymitis**

(=orchitis)

هو حدوث التهاب بالخصية ، والذي يمتاز بالألم والتورم ، والإحساس بالثقل ، وممكن أن يكون الالتهاب مجهول السبب ، أو متصاحب مع حالات مثل النكاف ، داء السيلان ، داء الفيلاريا ، الزهري والسل .

ألَمُ الخُصْيَة **didymodynia**

ألَمٌ يعاني منه المريض في الخصْيَة ، سببه في الغالب التهابي .

انظر تحت orchialgia .

بوغ زوجي **didymospore**

بوغ به خليتين وحاجز وحيد كما في بعض الفطور الناقصة .

مزدوج **didymous**

أي أنه يوجد في أزواج .

لاحقة بمعنى مَسْخ مُزْدَوج **-didymus**

(=-pagus)

لاحقة بمعنى توأمان ملتصقان أو تضاعف في أجزاء الجسم .

1 ـ يَموت **die**

2 ـ قالَب

1 ـ شكْلٌ يُستعمَل في بناء أو إنشاء شيء ما .
2 ـ تكوينٌ (نسخة) إيجابية لشكْل سن مُحضَّرَة في مادَّة صُلْبَة مناسبة ، مَثل المعدن أو الرَّاتين أو جبْس بَاريس (Plaster of Paris) .

قالَبٌ مُلْغَمِيّ **amalgam die**

طراز من السن من الملغم ، ويستخدم في عمل

يحيط بالبطين الثالث ، ويربط الدماغ المتوسط بنصف الكرة الدماغي ، ويقسم كل نصف وحشي بالتلم الوطائي إلى جزء خلفي ممثلاً المهيد ، المهاد الظهراني والمهاد التالي ، وجزء أمامي يتكون من المهاد الأمامي أو تحت المهاد والوطاء .

2 ـ الجزء الخلفي للحويصلتين الدماغية ، وتتشكلان بتخصص الدماغ المقدم في الجنين النامي .

مُساعِدُ مُختَبَر (متعدد الأشغال) **diener**

شخص فني أو متخصص في كل الأعمال ، وخاصة في المعمل المركزي .

دينيستيرول **dienestrol**

(إستروجين تخليقيّ)

هو إستروجين تخليقي ، يعطى فموياً في علاج الأعراض الإياسية ، وفي علاج النزف الرحمي الوظيفي ، وكمضاد لإدرار اللبن بعد الوضع ، وكعلاج ملطف في بعض أنواع سرطان الثدي عند النساء ، وفي علاج السرطانة البروستاتية ، وكعلاج موضعي في التهاب الفرج الشيخوخي والتالي للإياس ، والتهاب المهبل الضموري ، والحكة الفرجية الناتجة عن التغيرات الضمورية في الظهارة الفرجية ، وكذلك لعلاج ألم الجماع المصاحب لضمور الظهارة المهبلية ، وقبل جراحة الحوض الرأبية في مرضى الإياس .


المتحولة الثنائيَّة **Dientamoeba**

(جِنسٌ من الأوالي)

جنس صغير نشط جداً من الحيوانات الأوالي الأميبانية ، والتي عادة لامرضة أو ضعيفة الإمراض (فوق الرتبة لذوات الجسيم القاعدي ، رتبة المشعريات) والتي تتطفل في الأمعاء الغليظة للإنسان وبعض القرود ، وتتميز بوجود نواتين مرتبطتين بواسطة جسيم رابط ودخلول متكون من أربع إلى ثماني حبيبات كروماتينية . العدوى بها يسبب إسهال ، ألم بطني .

المُتَحَوِّلَةُ الثُّنائيَّةُ الهَشَّة **Dientamoeba fragilis**

تتصاحب مع عدوى الإنسان ، والتي تتميز طريق الجلد بواسطة الإنسان أو الحيوانات الأخرى ربما يسبب أعراض التسمم العصبي مثل الرعاش والتشنجات والتي ربما تكون مميتة .



Stone die قالب حجري

مُخَلِّلُ الكَهْرَباء **dielectric**

1 ـ إمرار التأثير الكهربائي بالتحريض ، وليس بالتوصيل . ويطلق التعبير على المادة العازلة والتي تعمل خلالها أو عبرها القوة الكهربائية والتي تعمل بالتحريض وليس بالتوصيل .

2 ـ مادة مخللة الكهرباء .

التَّحْليلُ الكَهْرَبِيّ (للدَّواء) **dielectrolysis**

التحليل الكهربائي لدواء ، بحيث يمرر التيار عبر الجزء المريض من الجسم ، ولذلك فإن الدواء يمر عبر ذلك الجزء .

تخلُّقٌ ثنائيُّ الجَنين **diembryony**

(من بيضة واحدة)

إنتاج جنينين من لاقحة واحدة .

متعلق بالدماغ البَيْنِيّ **diencephalic**

منسوب إلى ، أو متعلق بالدِّماغِ البَينِي (Diencephalone) .

متعلق بالدماغ البَيْنِي والنُّخاميَّة **diencephalohypophysial**

متعلق بالدِّماغ البَيْنِيِّ والغدة النُّخَاميَّة معاً .

الدماغ البَيْنِيّ **diencephalon**

1 ـ الجزء العجزى من الدماغ المقدم ، والذي

المخصص الذي يقابل المتطلبات النوعية للشخص من العناصر الغذائية الهامة لبناء الجسم سواء تشمل أو تستبعد أنواع معينة من الطعام .

نظامٌ غذائيٌّ مُطْلَق **absolute diet**
(= صيام) (=fasting)

1 ـ هو الثبات أو عدم التغيير ، أو الصمود أمام فعل دواء معين أو صبغة ، أو عامل مزيل للصبغ كما في حالة صامد للحمض .
2 ـ الامتناع أو المنع من الطعام .

نظامٌ غذائيٌّ مُحَمِّض (للبول) **acid-ash diet**

قوت لتحميض البول ، ويتكون من اللحوم والبيض والسمك والحبوب ، مع القليل من الفاكهة والخضروات ولا يشتمل على الجبن واللبن .

نظامٌ غذائيٌّ واف (وافي) **adequate diet**

تلك التي تساعد الحيوان على النمو والنضوج والتكاثر بصورة طبيعية .

نظامٌ غذائيٌّ مُقَلْوِن **alkali-ash diet**

قوت من الفاكهة والخضروات واللبن مع قليل من اللحوم والسمك والبيض والحبوب قدر الإمكان .

نظامٌ غذائيٌّ مُضادٌّ لتَوليد الكيتُون **antiketogenic diet**

هو النِّظامُ المثبِّط لتشكُّل الأجْسام الكيتونيَّة أو المُعَجِّل لاستخدامها .

نظامٌ غذائيٌّ مُتَوازِن **balanced diet**

تلك النظام المحتوي على العوامل الغذائية بنسب صحيحة لتحقيق التغذية الكافية الصحيحة .

نظامٌ غذائيٌّ بحَسَب بانتينْغ **Banting diet**

هو نظامٌ غذائي متوازن يشتمل على مدخول من جميع العَناصر والمكوِّنات الضَّروريَّة للحياة الصحِّية .

نظامٌ غذائيٌّ أساسيّ **basal diet**
(يفي بالحاجات الأساسية)

تلك التي تفي بالكاد بالحاجات السعرية للأيض الأساسي .

أساساً بوجود الإسهال ، ألم البطن ، وبراز مدمم ، مخاطي أو رخو وانتفاخ .

1 ـ تقطِيْع **dieresis**
2 ـ اقتِطاع (فصل بالشق)

1 ـ قطع أو فصل أجزاء ملتحمة طبيعياً .
2 ـ في الجراحة : هو الفصل الجراحي للأجزاء سواء بالقطع أو الجراحة الكهربائية أو الكى .

ازْدِواجُ المَريء **diesophagus**

مصطلح يطلق على وجود أثنان من المَريء

ثنائي الإستر **diester**

مركب يحتوي على مجموعتي إستر .

هُجُوعُ الوَدَق **diestrum**
(=diestrus)

1 ـ في إناث الثدييات ، والتي لديها دورة ودقية ، والتي تمثل فترة من الهدوء الجنسي بين تلية الوداق ، ومقدمات الوداق التالية .
2 ـ التجفر ، وهي تمثل فترة الدورة الوداقية ، والتي من خلالها لا يوجد نشاط مبيضي ، وتحدث في القطط والخيل والماعز ، والتي تحدث سنوياً من مدة أسابيع إلى أشهر .

هُجوعُ الوَدَق (في إناثِ الثدييات) **diestrus**

1 ـ في إناث الثدييات ، والتي لديها دورة ودقية ، والتي تمثل فترة من الهدوء الجنسي بين تلية الوداق ، ومقدمات الوداق التالية .
2 ـ التجفر ، وهي تمثل فترة الدورة الوداقية ، والتي من خلالها لا يوجد نشاط مبيضي ، وتحدث في القطط والخيل والماعز ، والتي تحدث سنوياً من مدة أسابيع إلى أشهر .

هُجوعُ الوَدَق الحَمْليّ **gestational diestrus**

فترة الهدوء الجنسي التي تحدث أثناء الحمل في إناث الثدييات .

هُجوعُ الوَدَق الإرْضاعيّ **lactational diestrus**

فترة الهدوء الجنسي آلتي تحدث أثناء الإرضاع في إناث الثدييات .

نِظامٌ غِذائيّ؛ قوت **diet**

هو المخصص الغذائي الاعتيادي سواء من المأكل أو المشرب الذي يتناوله الشخص يومياً ، خاصة

قوت غير متفق عليه للأطفال زائدي النشاط والذي يُستبعد منه ، الألوان الصناعية والنكهات الصناعية والمواد الحافظة والساليسيلات .

نظامٌ غذائيٌّ لإنْقاص الوَزْن **formula diet**

تلك التي يكون فيها وجبة أو أكثر تتكون من أو مستكملة بشراب أو حليب مصنع لكي يحتوي على مقادير معينة من الفيتامينات والمغذيات والمستوى الحراري المناسب ، وتستخدم عادة في إنقاص الوزن .

النظامُ الغذائيُّ بحَسَب جُوردانو ـ جُوفانيتي **Giordano-Giovannetti diet**
(قليل البروتين)

قوت قليل البروتين يعطى لتخفيف أعراض القناة الهضمية المرتبطة بالفشل الكلوي المزمن .

نظامٌ غذائيٌّ خلْوٌ منَ الجلوتين **gluten-free diet**

قوت لا يحتوي على البروتين النباتي (جلوتين) ، ويستخدم كعلاج نوعي للداء البطني (الاعتلال المعوي الجلوتيني) .

نظامٌ غذائيٌّ للنِّقْرس **gouty diet**

تلك التي تقلل أو تخفف النقرس ، فهي تحد أو تعمل على الإقلال من المواد النتروجينية ، وخصوصاً الطعام الغني بالبورينات مع إحلال الغذاء الغني بمنتجات الألبان ومنع الخمور والمسكرات .

نظامٌ غذائيٌّ كثيْرُ الكالُوري **high calorie diet**

تلك الأنظمة التي تعطي سعرات حرارية أكثر من الحاجة للإبقاء على الوزن ، غالباً أكثر من (4000-3500) كالوري في اليوم .

نظامٌ غذائيٌّ مُرْتَفِعُ الدُّهْن **high fat diet**

تلك الأنظمة المحتوية على كمية كبيرة من الدهن مع كمية قليلة من البروتين والكربوهيدرات ، ويكون الغرض من هذه الأنظمة كونها تسبب فرط كيتون الجسم .

نظامٌ غذائيٌّ كثيْرُ الألْياف **high fiber diet**

تلك الأنظمة المحتوية على نسبة عالية من الألياف

نظامٌ غذائيٌّ قَلَويّ **basic diet**

تلك التي تحوي على كميات أكبر من القلويات ، وتستخدم لبعض أنواع الحصيات البولية .

نظامٌ غذائيٌّ لَطيف **bland diet**
(غَيرُ مُهَيِّج)

تلك التي لاتحوي أي طعام مهيج أو منبه .

قوت التحدي **challenge diet**

نظام غذائي تضاف إليه الأطعمة المشتبه في كونها مسببة للتحسس لدى المرضى ، وعادة يقدم طعاماً واحداً في كل مرة ثم تقيم النتائج .

انظر تحت provocative diet .

نظامٌ غذائيٌّ مُضَبَّط **controlled diet**

هو قوت غذائي مُضبَّط بالنسبة إلى أحد العناصر أو المكوِّنات ، مثل السعرات الحرارية أو اللاكتوز .

نظامٌ غذائيٌّ للنَّقاهَة **convalescent diet**

نظامٌ غذائي يُشكَّل بهدف تعزيز الحالة ، مع المحافظة على مزاج متوازن خلال فترة الراحة الطويلة .

نظامٌ غذائيٌّ للسُّكَّري **diabetic diet**

تلك الأنظمة التي تصمم لمنع مضاعفات الداء السكري ، وذلك بالتحكم في وقت وكمية تناول الطعام مع التقليل من حدوث الكيتونية أو نقص جلوكوز الدم ، ويتم ضبط نسب البروتين والكربوهيدرات والدهون بوسائل معينة مختلفة .

نظامٌ غذائيٌّ مُتَوازِنُ العَناصر **elemental diet**

تلك الأنظمة التي تتكون من خليط متوازن قليل من الأحماض الأمينية الأساسية واللاأساسية ، متحدة مع السكريات البسيطة ، والكهارل والعناصر زهيدة المقدار ، والفيتامينات .

نظامٌ غذائيٌّ اسْتِبعَاديّ **elimination diet**

إجراء لتحديدَ أرجية الطعام والتي يُمنع فيها الطعام بالتدرج لمعرفة أي منها مسؤول عن الأعراض .

النظامُ الغذائيُّ بحَسَب فاين غُولد **Feingold diet** (للأطفالَ مفرطي النشاط)

يكون الغـرض من هذه الأنظمـة كـونها تـسبب فرط كيتون الجسم .

نظامٌ غذائيٌّ خَفيف **light diet**

نظام غذائي بسيط يصلح أثناء فترة النقاهه .

نظامٌ غذائيٌّ قَليْلُ الكَالُوري **low calorie diet**

تلك الأنـظمـة الـتي تحـوي سعـرات قليلة عن الحاجـة ، وذلك للمـحافظة على الـوزن أي ما يساوي 1200 سعر حراري في اليوم للشخص البالغ .

نظامٌ غذائيٌّ مُنْخَفَضُ الدُّهْن **low fat diet**

تلك الأنظـمة التي تحـوي كـمية محـدودة من الدهون .

نظامٌ غذائيٌّ قَليْلُ الأوكسالات **low oxalate diet**

تلك الأنظمة التي لا تحتوي على البطاطا والفول والخضروات الليفية والفواكه السكرية والشاي والشيكولاتة ، والحلويات ، وتستخـدم لمنع تكوين حصيات الأوكسالات في البول .

نظامٌ غذائيٌّ قَليْلُ البُوتاسيُوم **low potassium diet**

هو نظامٌ غذائيٌّ مُطْلَق مع قَليل من البوتاسيوم لمعالَجة المَرضَى المصابين بداء أديسون .

نظامٌ غَذائيٌّ قَليْلُ البُورين **low purine diet**

تلك الأنظمة التي تقلل من النقرس ، فيها تمنع اللحـوم والطيـور والأسمـاك ويحل محلها الإمداد باللبن والبيض والجبن والبروتين النباتي.

نظامٌ غذائيٌّ قَليْلُ البَقايا **low residue diet**

القـوت الذي يعطي أقل كـمية من الثمـالات البـرازية مثـل الجيـلاتين والسكروز والجلوكـوز والبيض المسلوق واللحوم والكبد والأرز والجبن القريش (الحلوم) .

نظامٌ غذائيٌّ قَليْلُ المِلْح **low salt diet**

القوت المحتوي على كمية قليلة جداً من كلوريد الصـوديوم ، وينصح به في عـلاج حـالات الضغط العالي والحالات الوذمية .

الغـذائية ، ومن ثم تقلل فتـرة بقاء الطعـام في الأمعاء وتخفف من حدة الإمساك .

نظامٌ غذائيٌّ كَثيْرُ البروتين **high protein diet**

تلك الأنظمـة المحتوية على كـمـية كـبيـرة من البـروتين ، تتكون أغلبـها من اللحـوم والسمك والحليب والبقوليات

نظامٌ غذائيٌّ كَثيرُ الصُّوديُوم **high sodium diet**

أيُّ قوت غني بالأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم ، مثل المعلَّبات والوجبات السَّريعة .

النظامُ الغذائيُّ بحَسَب كاريل (لمرضى القلب والكلى) **Karell diet**

نظامٌ غـذائيٌّ للمُـصـابين بالتـهـاب الكُلْيَـة وَالأَمْرَاض القَلْبيَّة ، يَتكوَّن من 800 مليَ لتر من الحَليب يومياً ؛ ويُزادُ نظامُ الحليب الذي يَستمرُّ من (6-7) أيَّام ، بالتَّدْريج باستعمال البيض والخـبـز المحـمَّص الجـاف واللَّحْم والرز والخضروات .

النظامُ الغذائيُّ المُنْخَفضُ الأيُونيَّة بحَسَب كيَث **Keith's low ionic diet**

نظامٌ غذائيٌّ للمُصابين بالتهاب الكُلْيَة المُزْمن ، يَقومُ علَى إنْقاص المحتوى المَائي وَتَخْفيض كَمِّية الصُّوديوم ، مع الإبْقاء على الحدِّ الأدنى من الماء ما بين يوم وآخر .

النظامُ الغذَائيُّ بحَسَب كيَمبنَر (لمرضى الضغط والكلى) **Kempner's diet**

نظامٌ غـذائيٌّ من الرزِّ والفـواكـه والسكَّر ، بَالإضافَة إلَى الفيتامين وأقْراص الحديد ؛ وهذا هو نظامُ كيمبنَر لمعالجة فَرْط الضَّغْط . يحتوي علَى سعـرات = 2000 كـالوري ، تَتَضـمَّن الحميةُ 5 جرام أو أقل من الدُّهْن و 20 جرام من البروتين و 150 ملي جرام من الصُّوديوم .

نظامٌ غذائيٌّ مُوَلِّدٌ للكيتُون **ketogenic diet**

تلك الأنظمة المحتوية على كمية كبيرة من الدهن مع كمية قليلة من البروتين والكربوهيدرات ،



Kempner's diet النظام الغذائي بحسب كيمبنر

نظامٌ غذائيٌّ بحَسَب مينوت ـ ميرفي (يشتمل على خلاصة الكبد لمرضى فقر الدم الوبيل) **Minot-Murphy diet**

هو استخدامُ كَمِّيات كبيرة من الكَبد الخام أو خُلاصة الكَبد لمعالجة فَقْر الدَّم الوَبيل (Pernicious anemia) .

نظامٌ غذائيٌّ مُحَوَّر **modified diet**

غذاءٌ مُزال منه عناصر معيَّنة تسبِّب مشاكل عندَ المريض ، مثل إلغاء اللاكتوز عندَ المتحسِّسين له.

نظامٌ غذائيٌّ بحَسَب مورو هايزلَر (للإسهالَ الطفلي) **Moro-Heisler diet**

قوت من التفاح الخام المجروش لعلاج حالات الإسهال عند الأطفال .

نظامٌ غذائيٌّ للالْتهاب الكُلْويّ **nephritic diet**

إنَّ الصيامَ هو آمن معالجة لالتهاب الكلية الحاد ؛

نظامٌ غذائيٌّ قَليْلُ الصُّودْيُوم **low sodium diet**

هو نظامٌ غذائيٌّ قَليْلُ المِلْح (Low salt diet) ، حيثَ يحتوي عَلى مَقدارَ قَليل جداً من كلوريد الصُّوديوم (Sodium chloride) ، تُوصَف في بعض الأحْيان للمُصابين بفَرْط ضَغْط الدَّم وحالات الوَذَمة .

نظامٌ غذائيٌّ بحَسَب مولين غراخت (للقرحة الهضمية) **Meulengracht diet**

هو بَرْنامجٌ غذائي لمرضى القرحة الهضمية ، يَحْتوي على نظام غذائي كامل نسبياً ، ولكنَّه خال من الأطعمة الحمضيَّة .

نظامٌ غذائيٌّ لَبَنيّ **milk diet**

غذاءٌ مكوَّن من مشتقَّات الحليب ، كان يوضَع على اعتقاد بأنَّه يشفي من الأمراض ويُحافظ على الوَزْن .

نظامٌ غذائيٌّ خلْوٌ من البُورين **purine-free diet**

تلك الأنظمة التي تقلل من النقرس وتتطلب منع اللحوم والطيور والأسماك مع الإمداد باللبن والبيض والجبن والبروتين النباتي .

نظامٌ غذائيٌّ للرَّخَد **rachitic diet**

هو نظامٌ غذائيٌّ يحرِّض الرخدَ في حيوانات التَّجَارُب المؤهَلة لذلك .

نظامٌ غذائيٌّ لتَخْفيض الوَزْن **reducing diet**

نظامٌ غذائيٌّ يكون فيه إنْفاقُ أو صَرْف الكالوري (السعرَاتَ الحرارية) أكبَرَ من المَدْخول منها .

نظامٌ غذائيٌّ رُزِّيّ **rice diet**

نظامٌ غذائيٌّ من الرزِّ والفواكه والسكَّر ، بالإضافة إلى الڤيتامين وأقْراص الحديد ؛ وهذا هو نظامُ كيمبنَر لمعالجة فَرْط الضَّغْط . يحتوي علىَ 2000 كالوري ، تَتَضمَّن الحميةُ 5 جرام أو أقل من الدُّهْن ، و 20 جرام من البروتين ، و150 ملجرام من الصُّوديوم . ويسمى أيضاً : النظامُ الغذائيٌّ بحَسَب كيمبنَر .

انظر تحت Kempner's diet .

نظامٌ غذائيٌّ خلْوٌ من المِلْح **salt-free diet**

النظامُ الغذائيٌّ المحتوي على كمية قليلة جداً من كلوريد الصوديوم ، وينصح به في حالات فرط ضغط الدم والحالات الوذمية .

النظامُ الغذائيٌّ بحَسَب شيم **Schemm diet**

(قوت قليل الصوديوم)

نظامٌ غذائيٌّ قليل الصوديوم ومتعادل مع نظام غذائي محمض (للبول) ، ينصح به لمرضى فشل القلب الاحتقاني .

النظامُ الغذائيٌّ بحَسَب شميت **Schmidt's diet**

نظامٌ غذائيٌّ يومي يتكون من 1.5 لتر من اللبن ، 100 جرام من البقسماط ، بيضتين ، 50 جرام من الزبد ، 125 جرام من اللحم البقري ، 190

لابد من وضع نظام غذائي للمرضى المصابين بالالتهاب الكلوي ، وكذلك التهاب الكلية الحاد المزمن . يحد هذا النظام من المدخول البروتيني وكذلك من مدخول الصوديوم ، ولكن ينبغي أن يكون القوتُ كافياً في جميع مغذِّياته الأساسيَّة ، لاسيَّما الڤيتامينات B و A و E .

نظام غذائي تغذوي **nutraceutical diet**

هو نظام غذائي يحتوي على أطعمة ومكملات غذائية معروب عنها فوائدها الصحية مثل المكملات المحتوية على الڤيتامينات وبعض الأعشاب .

انظر تحت functional food .

نظامٌ غذائيٌّ للبَدَانَة **obesity diet**

اختيارٌ متوازن للأطعمة يُقدِّم المغذِّيات الأساسيَّة القصوى بأقل عدد من السعرات الحرارية .

النِّظامُ الغذائيٌّ الأمْثَل **optimal diet**

القوت الذي يعطي أنسب نمو مطلوب ، وأنجح تكاثر ، واستمرار أحسن للصحة .

نظامٌ غذائيٌّ بحَسَب بيترين (للسكَّري) **Petren's diet**

نظامٌ غذائيٌّ كان يُقدَّم لمَرْضَى الدَّاء السُّكَّري ، يَتكوَّنَ من كمِّيات صَغيرة للغايَة من البروتين والكَرْبوهيدرات ، ومن مَقادير كبيرة جداً من الدُّهون ، لاسيَّما الزبدة .

نظامٌ غذائيٌّ موفِّرٌ للبروتين **protein-sparing diet**

تلك الأنظمة المحتوية فقط على البروتين السائل أو خليط من البروتين السائل والڤيتامينات والأملاح ولا تحتوي على أكثر من 600 كالوري وقد صممت للحفاظ على توازن نيتروجيني مناسب .

نظامٌ غذائيٌّ مُحَرِّش **provocative diet**

نظام غذائي مصمم للإحتواء على معظم الأغذية المسببة للأرجية ، والتي تسحب منه واحدة وراء الأخرى ، لمعرفة العامل المسبب لأرجية الطعام .

والسكر يعطى عندما يختبر البول لوجود الكلوريد .

نظامٌ غذائيٌّ اختباري — test diet

نظامٌ غذائيٌّ مصمم لاختبار الأرجية أو التحسّس لبعض الأدوية بالإضافة المنتقاة أو الاستبعاد الغذائي لهذه الأطعمة .

نظامٌ غذائيٌّ علاجي — therapeutic diet

نظامٌ غذائيٌّ يصمم لتشخيص أو علاج مرض أو عَوز ما بالجسم .

النِّظامُ الغذائيُّ للنَّباتيِّين — vegetarian diet

هو نظامٌ غذائيٌّ غَنيٌّ بالأجزاء غير المَهْضومة من النَّبات والغنيَّة بالألياف ؛ وتوجد الأليافُ في الفواكه والنَّباتات الخضراء واللّيْمون ، ويكون خالياً من البروتين حيواني المصدر .

القوت المحتوى على كالوري بسيط جداً — very low caloie diet

النظامُ الغذائيُّ الذي يعطي من (200-800) كيلوكالوري فى اليوم ، ويستخدم في إنقاص الوزن لعلاج مفرطي السمنة أو مع هؤلاء الذين فشلت معهم البرامج الغذائية الأخرى لتخفيف الوزن .

النِّظامُ الغذائيُّ بحَسَب ويلدر — Wilder's diet

(قوت قليل البوتاسيوم)

هو نظامٌ غذائيٌّ مُطْلَق مع قليل من البوتاسيوم لمعالجة المرضى المصابين بداء أديسون .

متعلق بالنظام الغذائيّ؛ قوتيّ — dietary

مخطط غذائي منهجي أو نظامي يستخدم بشكل منتظم .

تَقْييمُ النُّظُم الغذائيّة — dietary assessment

هو تقييمٌ شامل لمدخول الشخص من الطّعام .

قِسْمُ خَدَمات النُّظُم الغذائيَّة (في المستشفى) — dietary department

قسمٌ في بعض المستشفيات ، يَخْتصُّ بتحضير الأنظمة الغذائيَّة ووصفها للمَرْضَى حسب كلِّ مَرَض وما يتناسب معه من طعام .

جرام من البطاطا المسلوقة ، وعصيدة مصنوعة من 80 جرام من دقيق الشوفان . وهي تحتوي على 102 جرام من البروتين ، 111 جرام من الدهن ، 191 جرام من الكربوهيدرات وتعطي 2234 كالوري (سعر حراري) ، وهي تستخدم لتسهيل فحص البراز في مختلف أنواع الأسهال

النظامُ الغذائيُّ شميت - بحَسَب شتَراسبُورغر — Schmidt-Strassburger diet

نظامٌ غذائيٌّ يومي يتكون من 1.5 لتر من اللبن ، 100 جرام من البقسماط ، بيضتين ، 50 جرام من الزبد ، 125 جرام من اللحم البقري ، 190 جرام من البطاطا المسلوقة ، وعصيدة تتكون من 80 جرام من دقيق الشوفان . وهي تحتوي على 102 جرام من البروتين ، 111 جرام من الدهن ، 191 جرام من الكربوهيدرات وتعطي 2234 كالوري (سعر حراري) ، وتستخدم لتسهيل فحص البراز في مختلف أنواع الأسهال .

النظامُ الغذائيُّ بحَسَب سيبي (قوت لمرضى القرحة الهضمية) — Sippy's diet

نظامٌ غذائيٌّ أُستخدم في السابق لعلاج القرحة الهضمية ، ويتكون من اللبن والقشدة والطعام الخفيف الآخر ، وثُبت أخيراً عدم فاعليته لعلاج القرحة .

نظامٌ غذائيٌّ ناعم — smooth diet

نظام غذائي يتجنب الأطعمة المحتوية على خشائن (مواد الطعام التي لا تهضم) .

نظامٌ غذائيٌّ للذَّرَب — sprue diet

قوتٌ يستبعد اللحوم والأطعمة المحتوية على الألياف الخشنة ، مع السماح بحمض الفوليتيك .

نظامٌ غذائيٌّ للكَفاف — subsistence diet

القوت الذى يفى بالكاد للحياة الطبيعية .

النظامُ الغذائيُّ بحَسَب تيلُور (للتحضير لقياس الكلور في البول) — Taylor's diet

مستحضر من بياض البيض وزيت الزيتون

تقْني النُّظُم الغذائيَّة **dietetic technician**

شخص يعمل مع اخْتِصَاصيِّ نُظُم غذائيَّة مُسَجَّل وتحت إشرافه ، وهو يُساعد في التخطيط للبرامج والخَدمات التغذوية وفي تنفيذها في المرافق ، مثل المستشفيات والمَدارس.

عِلمُ النُّظم الغذائيَّة **dietetics**

هو العلم أو الدراسة التي تهتم بتنظيم ووضع القواعد الصحيحة في الأنظمة الغذائية المختلفة .

ديولامين **diethanolamine**

1 ـ هو أمينوبيس إيثانول -2.1 ، 2 : إيثانولامين ينتج بواسطة حلأمة (تفكيك بإقحام الأمونيا) لأكسيد الميثيلين .

-2 خليط من الإيثانولامينات يتكون رئيسياً من ثنائي إيثانولامين ، ويستخدم في المعينات الدوائية (عامل مقلون) .

ثنائيُّ الإيثازين (دواء مناهض للكولينيّات) **diethazine**

هو عاملٌ مثبِّط للفعْل الكوليني ، يكون بشكْل هيدروكلوريد الإيثازين (Diethazine hydrochloride) .

عاداتٌ غذائيَّة **dietary habits**

هي طَرائقُ التغذية عندَ الناس والشُّعوب ، والتي تتأثر بالثقافة .

عاملُ اخْتطار قُوتيّ **dietary risk factor**

أحدُ العوامل الغذائيَّة التي تشكِّل خطراً لحدوث الأمراض ، مثل كثرة الدُّهون كأحد أسباب التصلُّب العَصيدي .

خَدَماتُ النِّظام الغذائيّ **dietary services**


خدماتٌ يُقدِّمها اختصاصيُّو التغذية لتلبية الحاجات التغذوية للأفراد ، بما في ذلك التَّشاوُر مع الموظَّفين المهنيين الآخرين .

متعلق بالنظام الغذائيّ؛ أقواتي **dietetic**

متعلق بمخطط منهجي أو اعتيادي للنظام الغذائي .

مُساعدٌ في النُّظُم الغذائيَّة **dietetic assistant**

شخص يعمل مع اخْتِصَاصيِّ نُظُم غذائيَّة مُسَجَّل وتحت إشرافه ، وهو يعمَل على ضَمَان تغذية المرضى بشكل جيِّد وبما يتناسب مع حالتهم المَرضيَّة .



Dietary assessment تقييم النظم الغذائية

الثـدي في النسـاء ، تـخـفـيـف الأعـراض في سرطانة البروستاتة ، وفي السابق لمنع الإجهاض المنذر والمعتاد ، والولادة المبكرة ويعطى بالحقن العـضلي . ولقـد وجـد أنه مـسرطـن بالتـخلق المتـوالي ، ولقـد ظهـر بين النسـاء اللاتي تعـرضن لهـذا الدواء (ثُنائيٌّ إيثـيل سـتيلْبوسـتيـرول) في الرحـم ، تغـيـيـرَات في المهَـبل وعنق الرحـم وتعرضن لاختطار سرطان المهبل وعنق الرحم .

ثنائى إيثيل ستيلبوستيرول ثنائى الفسفات diethylstelbesterol diphosphate

إستـر لثنائى إيثـيل سـتيلبـوسـتيـرول ، وله نفس أفـعـال القـاعـدة ، ويـستـخـدم فى عـلاج سـرطان البروستاتة ويعطى وريدياً

ثنائي إيثيل ستيلبوستيرول ثنائي البروبيونات diethylstilbestrol dipropionate

إستـر لثنائى إيثـيل سـتيلبـوسـتيـرول ، وله نفس اسـتخدامات وأفـعـال القـاعـدة ، ويـعطى بالفم أو الحقن العضلي أو الوريدي .

ثنائيُّ إيثيل طولواميد diethyltoluamide

(دواء مُنفر للمَفصليات)

دواء منفر (طارد) لـلمفصليات ، يوجد كـسائل عديـم اللون ، ويطبق على الجلد والملابس .

ثنائيُّ إيثيل تريبتامين diethyltryptamine

(مادة مثيرة للهَلوَسة)

دواء محدث للهلوسة ويرتبط بصلة وثيقة بثاني مـيـثـيل تربـتـامين ، ولكنه يحـضر تـخليـقـيـاً ، ويختصر (DET) .

اختصاصي تغذية dietician

الشخص المختص بوضع النظم الغذائية ويشرف على تقـديمهـا سـواء بالصـحـة والمرض ، ويعـد البـرامج والخـدمـات التغذوية المختلفة ، ويعمل على تنفـيـذهـا في المرافق العـامـة (مـثـل ، المستشفيات والمدارس) .

إخْتِصاصِيُّ النُّظم الغِذائِيَّة dietitian

شَخْصٌ مُتَدرِّبٌ على الاسْتعْمال العلْمي للنِّظام الغِذائي في الصِّحَّة والمَرَض .

انظر تحت dietician .

ثنائيُّ إيثيلامين diethylamine

سائلٌ غَيْر سام ، يُستخرَج من السَّمك واللحم المتفسِّخ (تُومائين) (Ptomaine) .

ثنائيُّ إيثيل كاربامازين diethylcarbamazine

(دواء مضاد لداء الفيلاريات)

عـامل مـضـاد للفـيـلاريا ، وفـعـال ضـد الفـخـرية واللوا اللوائية في الإنسان ، الدودة القلبية في الكلاب والدودة الرئوية في الأبقـار والأغنام ، ويسبب اختفاء الديدان من الدم بسبب البلعمة ببلاعم الجهاز الشبكي البطاني .

دي إيثيلين ديامين (= بيبيرازين) diethylenediamine (=piperazine)

(دواء طارد للديدان)

دواء مضاد للديدان ، يستخدم في علاج الإنسان والحيوانات المنزلية وحيوانات الحقل ضد الصفر الخراطيني والسرمية الدودية ، ويسبب حدوث شلل رخـو للدودة عن طريق زيادة النفـوذية الغشائية لها وفرط الاستقطاب الغشائي .

انظر تحت piperazine .

ثنائي إيثيلين ثلاثي الأمين حمض خماسي الأسيتيك diethylenetriamine pentaacetic acid

هو حمض البنتيتيك (DTPA) .

الأثير ثنائي الإيثيل diethyl ether

هو مُذيبٌ عُضوي قابل لـلاشتعال ، يُستخدَم في العمليَّات الجراحيَّة .

ثنائيُّ إيثيل بروبيون (دواء) diethylpropion

هو عـامل أدرينالي الفـعل ، مـرتبط بنيـانيـاً بالأمفـيتـامين ، الميثـأمفـيتـامين والإفـيـدرين ، ويوجد كمسحوق أبيض بللوري ، ويستخدم كمقهم للشهية ، ويعطى بالفم .

ثنائيُّ إيثيل ستيلبوستيرول diethylstilbestrol

إستروجين تخليقي لاستيرويدي ، وله نشاط مـشـابه ولكن أكـثـر من الإيسـتـرون . وله استخدامات عديدة مثل ، تخفيف أعراض الإياس ، تثبيط إدرار الحليب ، علاج الضهى ، ألم الطمث ، التهـاب المهـبل الشـيـخـوخي ، والحكة الفـرجـيـة ، العـلاج التلطيفي لسـرطان

المعالجة بالنُّظم الغذائيَّة **dietotherapy**

معـالجة الأمـراض المختلفة وذلك بتنظيم الـغذاء ووضع النظم الـغـذائيـة للعنايـة بهـؤلاء المرضى ، وأغلب تلك الأمـراض التي تعـالج بتلك النظم تكون اضطرابات أيضية .

متعلق بسُميَّةِ النظام الغِذائيّ **dietotoxic**

انظر تحت dietotoxicity .

سُميَّة النظام الغِذائيّ **dietotoxicity**

خـاصـية في بعـض مواد الطعـام ، والتي تجعلها سامة عندما تستخدم في طعام غير المتوازن .

ثالوث ديلافوا، التشوه الوعائي (قرحة) **Dieulafoy's triad, vascular malformation (ulcer)**

[ثالوث أو تشوه وعائي منسوب للطبيب جورج ديلافـــوا (Georges Dieulafoy) ، وهو طـبـيـب فــرنسي ، عــاش مــا بين (1839-1911)] ، وهو عيب نادر في المخاطية المعدية المعوية ، تحدث في الموصل المـعـدي المريئي ، أو في المعي الدقـيـق ، وفـيـهـا يكون الشـريان تحت المخـاطيـة ملتـصـق بشكل شـاذ بالمخاطية مسبباً تآكل ضـغطي على الظهارة ، وفي النهاية التمزق إلى المعدة .

ثنائيُّ الفينوكساميد **difenoxamide**

(دَواءٌ مُضادٌ للتمعُّج المِعَويّ)

دَواءٌ مُـضـادٌّ لـلتَـمـعُّـج المعَـويِّ ، يكون بـشكْل هيـدروكلوريد الفـينو كسـاميـد (Difenoxamide hydrochloride) .

ثنائيُّ الفينوكسين **difenoxin**

(دَواءٌ مُضادٌ للتمعُّج المِعَويّ)

دواء مـضـاد للتـمـعـج المعوي ، وهو المسـتـقلب الأيضي النشط للديفينوكسيلات .

فَرْق **difference**

حـالـة أو مـقـدار الاخـتــلاف بين كـمـيـتـين أو كيفيتين .

فَرْقُ الأُكسجين السِّنْخيِّ الشِّرْيانيّ **alveolar-arterial oxygen difference**

الفـارقُ في توتُّر الأكـسـجين بـين الأسْناخ الرئويَّة والشَّرايين الرئويَّة .

اخْتصَاصيٌّ نُظُم غذائيَّة إداريّ **administrative dietitian**

شَخْصٌ اخْتصَاصيٌّ في النُّظُم الغذائيَّة ، يُشْرف على الأعْمالَ الإداريَّة في هذا الاخْتصَاص .

اخْـتـصَـاصيٌّ نُظُم غذائيَّة إكلينيكي **clinical dietitian**

شَخْصٌ اخْتصَاصيٌّ في النُّظُم الغذائيَّة ، يُشْرف على الأعْمالَ الإكلينيكية في هذا الاختصاصَ ، حيث يتعامل مع المَرْضى مباشرةً .

اخْتصَاصيٌّ نُظُم غذائيَّة استشاريّ **consultant dietitian**

شـخصٌ يـعـمل في مـرافق الـرِّعـاية الـصـحِّـيـة أو كـمـمـارس خـصـوصـي ؛ وهو يـقـوم بـتـقـديم عروض التغذية لزبائنه ويقدِّم النَّصائح المتعلِّقة بالنِّظام الغذائي ، مثل تخفيض الكوليستيرول .

اخْتصَاصيٌّ نُظُم غذائيَّة مُجاز **licensed dietitian**

اخـتــصـاصـي تـغـذيـة (Nutrition specialist) ، يحـمـل إجـازةً في ممارسـة علْمُ النُّظُم الـغـذائيَّـة (Dietetics) ، والخدمات الغذائيَّة .

اخْتصَاصيٌّ نُظُم غذائيَّة مُسَجَّل **registered dietitian**

هو خـبير مـسـجَّل في الطعـام والتغـذية بحيث يُلبِّي الحدَّ الأدنى من الشروطَ الأكاديميَّة والمهنيَّة المؤهِّلة للممارسة .

اخْتصَاصيٌّ نُظُم غذائيَّة باحث **research dietitian**

هَو شَخصٌ أكثر ما يُساهم في الأبحاث المتعلِّقة بالتغذية على المستوى الإكلينيكي للتغذية في الحـالات المرضـيَّـة ، وعلى المسـتـوى العـام من الوقـاية الصحِّيـة الأوَّليـة والثَّـانوية والثَّالثيَّة فـيمـا يتعلَّق بقضايات تحضير الطَّعام للمرضى .

مُدرِّس اخْتصَاصيٌّ بالنُّظُم الغذائيَّة **teaching dietitian**

شخصٌ يُدرِّس طلاَّبَ التمريض والطبِّ وطبِّ الأسنان والتغذية حولَ دور الأطعمة في الرِّعاية الصحِّيَّة . ويسمى أيضاً : (Dietetic educator) .

تفريق يعتمد على عوامل خارج الأنسجة نفسها ، كما يحدث بمستحث .

تَمايُزٌ مُعْتَمِد **dependent differentiation**
(= **تَمَايُزٌ تَرَابُطِيٌّ**) **(=correlative differentiation)**
تفريق يعتمد على عوامل خارج الانسجة نفسها ، كما يحدث بمحرض .

تَمايُزٌ وَظِيفِيّ **functional differentiation**
التفريق الّذى ينتج عن توظيف النسيج أو جزء من النسيج ليؤدي وظيفة متطورة .

تَمايُزٌ غَيرُ مَنْظُور **invisible differentiation**
التطور في اتجاه النهاية الثابتة عبر التنوع الكيميائي ، بواسطة خلايا لا تظهر أية أعراض لهذا التعيين .

تَمايُزٌ ناحيّ **regional differentiation**
ظهور الاختلاف الناحي في مجال التطور .

تَمايُزٌ اسْتِجابيّ **response differentiation**
هو تعلُّم الكائن الحيِّ لاستجابة معينة في أثناء تَدْريبه تبعاً لطبيعة المدرِّب .

تَمايُزٌ ذاتيّ **self differentiation**
تفريق يحدث نتيجة عدة عوامل داخل النسيج أو جزء منه .

تَمايُزٌ جِنْسيّ **sexual differentiation**
هو عمليَّة ظُهور الفروق بين الذُّكور والإناث بدءاً من كونه بيضة ملقَّحة غير متمايزة .

سَيلولة diffluence

(سهولة التحول إلى سائل)

فعل التحول إلى سائل ، أو المرور بسهولة .

سَيلول diffluent

(سَهْلُ السَّيَلان أو الانحلال)

1 ـ سهولة السريان أو الذوبان .

2 ـ الميوع : وهو الميل لتكوين محلول مائي ، أو يصبح سائلاً بواسطة امتصاص الرطوبة من الجو .

انعِراج diffraction

هو انحناء الموجات حول عائق صغير وانتشار الموجات متجاوزة الفتحات الصغيرة بالمقارنة

أَقَلُّ فَرْقٍ مُلاحَظ **just noticeable difference**
في الفيزْياءُ النَّفْسيَّة (Psychophysics) ، هو أقل فرق يمكن اكتشافُه بين مستوى البدء والمستوى الثَّانوي لمنبِّه حسِّي معيَّن ؛ وهو يُعرَف أيضاً بعتبة الفارق (Difference limen) أو عَتَبَة التَّفْريق (Differential threshold) .

فارق differentia

هو مقدارُ الاختلاف بين شيئين أو مقْدارين سواء بالزيادة أو النقصان .

differential

1 ـ تمَايُزِيّ (في النسج والخلايا)

2 ـ تفريقِيّ

يختص أو يتعلق بوجود فرق معين أو مجموعة من الاختلافات بين مقدارين .

التَّشْخيصُ التَّفْريقيّ **differential diagnosis**
هو تَعْيينُ المرض الّذي يُعاني منه المَريض من بين مَرضين أو أكْثَر يشتركوا معه في الأعراض . وذلك من خلال الدِّراسة المنهجيَّة للمَوْجودات الإكلينيكية والمختبريَّة .

تكاثُرٌ تَمايُزيٌّ **differential proliferation**
هو تكاثُرٌ خلوي ، لكن في أكْثر من اتِّجاه ، ظهاري وبطاني مَثَلاً .

يُفرِق differentiate

1 ـ يميز ، وذلك بحسب قواعد الفروق .

2 ـ لكي يطور شكل مميز ، أو صفة مميزة أو وظيفة مختلفة عن الهيولى المحيط ، أو الخلايا ، أو الأنسجة أو عن النوع الأصلي .

differentiation

1 ـ تمايُز (للنسج وللخلايا)

2 ـ تفريق (في التشخيص)

1 ـ تَمْييز شيء ما أو مَرَض عن آخر .

2 ـ عمليَّة اكتساب الصِّفات الكاملَة للفَرْد ، مثلما يَحصل في التنوُّع المتزايد للخَلَايا والنُّسُج عندَ الجَنين .

3 ـ الزيادَة في التغايُر المورفولوجي أو الكيميائي .

4 ـ تباين أو اختلاف وظائف بعض الخلايا عن الأخرى

تَمايُزٌ تَرابُطيّ **correlative differentiation**

دُيالة **diffusate**

(جزء الذوائب الذي يعبر الغشاء)

(=dialysate)

1 ـ المادة التي تمر عبر الغشاء .

2 ـ الديالة ، وهي المادة التي تعبر الغشاء أثناء عملية الديال .

1 ـ يَنْتشِر **diffuse**

2 ـ مُنْتشِر

1 ـ شيء لا محدود أو محدد بمكان ، أي أنه واسع الانتشار ، وهي صفة للغازات غالباً .

2 ـ يمر عبر أو ينتشر عبر النسيج أو البنيان .

قابلٌ للانْتِشار **diffusible**

لديه القابلية والاستعدادية .

مِقْياسُ الانْتِشار **diffusiometer**

جهاز يستخدم لقياس سرعة الانتشار .

انْتِشار **diffusion**

1 ـ عملية أن تصبح المادة منتشرة أو واسعة الانتشار .

بطول الموجة ، ويحدث هذا في (موجات الصوت) ، أو في الجسيمات المتحركة (الإلكترونات) .

انظر تحت grating .


حَزيْزُ الانْعراج **diffraction grating**

(زجاج محزّز يستخدم في تنظير الطيف)

هو ضَرْبٌ من المراشح مُؤلَّف من أخاديد محزَّزة في طبقة رقيقة لسَبيكة من الألمنيوم والنُّحاس على سَطْح زُجاجي ، يُستخدَم في مَقاييس الطِّيف الضَّوئيِّ (Spectrophotometers) ، لبَعْثَرة الضَّوْء إلى طَيْف .

انْعراجُ الأشعَّة السينيَّة **x-ray diffraction**

طريقة لدراسة الخلية تعتمد على انعراج الأشعة عندما تتصادم مع معوقات صغيرة ، تستخدم خصوصاً لدراسة البللورات العضوية واللاعضوية ، والتي فيها من الممكن تحديد العلاقات المكانية الدقيقة بين الذرات المكونة للمادة .



Diffraction grating حزيز الانعراج

خطوط الترسيب دالاً على مدى مشاركة العينات المستضدة في التحديد المستضدي .

انتشارٌ تَبادُليّ **exchange diffusion**

العملية التي يكون فيها انتشار جزيء عبر غشاء متوازناً مع إنتشار جزيء آخر عكس الاتجاه .

انتشارٌ مُيسَّر **facilitated diffusion**

انتشار عبر غشاء البلازما أو غشاء حيوي آخر والذي فيه تعبر الجزيئات من المركبات مع بروتين حامل معين ، والذي يحملهم عبر الغشاء ويطلقهم في الجانب الآخر .

انْتشارٌ حُرّ **free diffusion**

انتشار لايوجد فيه أي معوقات ، مثل الغشاء .

انْتشارٌ عَبْرَ الهُلاَمَة **gel diffusion**

أي تقنية تشمل انتشار المستضد أو الضد من خلال وسط نصف صلب ، غالباً الآجار ، أو هلامة الأجاروز ، وينتج عن تفاعل المرسبة .

انْتشارٌ مُعَوَّق **impeded diffusion**

انتشار يتم فيه خفض المعدل بسبب صعوبة المرور عبر الغشاء .

انتشار جزئي **single diffusion**

هو انتشار مناعي ، والذي فيه يثبث إما المستضد أو الضد أو المتفاعل الآخر ينتشر خلاله .

انتشار جزئي متشعع **single radial diffusion**

انتشار مناعي كمي والذي يوضع فيه محلول المستضد في آبار موجودة في طبق الآجار محتوية على مضاد المصل ، وتحدد المنطقة التي حدثت فيها حلقات الترسيب للمحلول غير معروف ، وتقارن مع تلك القياسية المتسلسلة للمستضد القياسي ، لتحديد كمية وتركيز المستضد في المحلول المجهول .

الانتشار الحرارى **thermal diffusion**

هو الانتشار تحت تأثير المدروج الحراري .

ثنائِيُّ الفلورازون **diflorasone**

(دَواءٌ ستيرويدي جِلدِيّ)

كورتيكوستيرويد مخلق ، ويستخدم موضعياً لتخفيف الالتهاب والحكة في الجلادات المستجيبة للكورتيكوستيرويد .

2 ـ الحركة التلقائية للجزيئات أو للجسيمات في المحلول ، والخاصة بالحركة الحرارية العشوائية ليصل إلى تركيز موحد في كل المذيب ، ولا تحتاج تلك العملية لزيادة الطاقة لهذا النظام .

3 ـ في الديال الدموي : هو حركة الذائبة أو الذوائب عبر الغشاء شبه المنفذ تبعاً لمدروج التركيز المنخفض ، وهذا الحركة خاصة باليوريا والسموم منخفضة الوزن الجزيئي من الدم إلى الديالة والبيكربونات والأسيتات من الديالة إلى الدم .

4 ـ الانتشار المناعي : أي تقنية تشمل انتشار المستضد أو الضد من خلال وسط نصف صلب ، غالباً الآجار ، أو هلامة الأجاروز ، وينتج عن تفاعل المرسبة .

انْتشارٌ سِنْخي شُعَيري **alveolar-capillary diffusion**

هو انْتَشارُ الغازات التنفُّسية ما بين الأَسْناخ والشُّعَيْرات الرئويَّة في الاتِّجاهين .

انْتشارٌ مُزْدَوَج **double diffusion**

انتشار مناعي ، ينتشر فيه المستضد والضد عبر الوسط كل في اتجاه الآخر .

انتشار مزدوج في بعد واحد **double diffusion in one dimension**

هو مضاد المصل ، والذي يوضع في أنبوب اختبار ، ويغطى بالآجار والذي يسمح له بالتصلب ، ويوضع المستضد فوق الآجار . وتكون خطوط الترسيب والتي منها تتساوى تركيزات كلا من المستضدات والأضداد .

الانتشار المضاعف في بعدين **double diffusion in two dimensions**

الانتشار المزدوج والذي يوضع فيه المستضد ومضاد المصل في بؤر موجودة في طبق الآجار ، وتوضع محاليل المستضدات ، والتي تقارن في آبار في مسافات متساوية مع آبار مضادات المصل . وربما يحدث ثلاث تفاعلات رئيسية ، تفاعل الهوية ، تفاعل عدم التماثل ، وتفاعل التماثل الجزئي وكلاً منها يميز بنموذج معين من


حُفْرَةُ ذات البَطْنَين **digastric fossa**

هي تَجْويفٌ على السَّطح الخَلْفي لقاعدة الفكِّ السُّفْلي ، في الجانبين في المستوى النَّاصف ، يَتَّصل مع البَطْن الأمامي للعضلة ذات البَطْنَيْن .

العَضَلَةُ ذاتُ البَطْنَين **digastric muscle**

هي عضلةٌ ذات بَطْنين لحميين منفصلة بمَغْرَز ليفي ، وهي عضلة تشارك في حركة الفكِّ السفلي والفم خلال عملية المضغ ، وتتكون العضلة من بطنين : يرتكز البطن الخلفي للعضلة على العظم الصدغي ويرتكز البطن الأمامي على الحفرة ذات البطنين القريبة من الخط الناصف للحافة السفلية للسطح الداخلي للفك السفلي . يساعد انقباض العضلة ذات البطنين ، حينما يكون العظم اللامي بوضع ثابت ، على فتح الفم ، ولكنها ترفع العظم اللامي خلال عملية البلع .

انظر تحت musculus digastricus .



العضلة ذات البطنين Digastric muscle

ثنائِيُّ الفلوانين **difluanine**

(دَواءٌ مُنَبِّهٌ للجهاز العَصَبي المَركزيّ)

دَواءٌ مُنَبِّهٌ للجَهاز العَصَبيِّ المَرْكَزيِّ ، يكون بشَكْل هيدروكلَوريد الفَلْوانين (Difluanine hydrochloride) .

ثنائِيُّ الفلوكورتولون **diflucortolone**

(قِشْرانِيٌّ سُكَّريّ)

كورتيكوستيرويد مخلق ، ويستخدم موضعياً لتخفيف الالتهاب والحكة في الجلادات المستجيبة للكورتيكوستيرويد .

ثنائِيُّ الفلوميدون **diflumidone**

(دَواءٌ مُضادٌّ للالتهاب)

دَواءٌ مُضادٌّ للالْتهاب ، يكون بشكْل صوديوم ثُنائيُّ الفلُوميدونَ (Diflumidone sodium) .

ثنائِيُّ الفلونيزال (دَواءٌ مُسَكِّن) **diflunisal**

عامل مضاد للالتهاب لاستيرويدى مستخرج من حمض الساليسيليك ، وله فعل مسكن ولكنه يفتقد الفعالية كخافض للحرارة ، ويستخدم لتخفيف الألم البسيط أو المتوسط .

ثنائِيُّ الفلوبريدنات **difluprednate**

(دَواءٌ مُضادٌّ للالتهاب)

ديفتالون (دَواءٌ مُضادٌّ لِلالتهاب) **diftalone**

مُزْدَوَجُ الأعْراس **digametic**

1 ـ منسوب إلى أو ينتج أعراس (خلايا جرثومية أو جنسية) من نوعين مختلفين ، وتسمى الخلية المؤنثة (الخلية البيضية) وتسمى الخلية المذكرة (الحيوان المنوي) ، أو النطفة .

2 ـ متغاير الأعراس ، ويتعلق ذلك بالجنس الذي ينتج الأعراس من مختلف الأنواع ، بمعنى أنه يحمل الكروموسومات الجنسية ، وفي الإنسان تمثل بالذكر والذي يملك نطفة حاملة -X ، ونطفة حاملة -Y (أي جنس متغاير الأعراس) .

ذو بَطْنَيْن **digastric**

1 ـ كل ما يمتلك بطنين (Belly) .

2 ـ العضلة ذات البطنين .

انظر تحت digastric muscle .

الهضمية إلى مواد قابلة لـلتمثيل الغذائي أو الامتصاص بواسطة الجسم ، لبناء الأنسجة وتعويضها .

artificial digestion **هَضْمٌ اصْطناعيّ**

هذا الذي يَنفذ خارج الجسم .

biliary digestion **هَضْمٌ صَفْراويّ**

الفعل المهضِّم للصفراء على الطعام .

gastric digestion **هَضْمٌ مَعديّ**

هذا الذيَ يحدث في المعدة بمساعدة العصارة المعدية .

gastrointestinal digestion **هَضْمٌ مَعديٌّ معويّ**

الهضم المعدي والمعوي مجتمعان .

intercellular digestion **هَضْمٌ بَيْنَ الخَلاَيَا**

الهضم الذي يحدث داخل عضو بفعل إفراز إنزيمات خلايا هذا العضو .

intestinal digestion **هَضْمٌ معويّ**

الهضم الذي يحدث داخل الأمعاء .

intracellular digestion **هَضْمٌ داخلَ الخَلاَيَا**

هضم يحدث داخل خلية واحدة .

lipolytic digestion **هَضْمٌ مُحَلِّلٌ للشَّحْم**

تحلل الدهن إلى أحماض دهنية وجليسيرول .

pancreatic digestion **هَضْمٌ بَنْكرياسيّ**

الهضم الذي يحدث بفعل إفراز عصارات البنكرياس .

parenteral digestion **هَضْمٌ خارجَ الأَمْعاء**

الهضم الذي يحدث في أي مكان بالجسم غير القناة الهضمية ، مثل الدم أو تحت الجلد .

peptic digestion **هَضْمٌ مَعديّ**

(=gastric digestion)

الهضم الذي يحدث في المعدة بمساعدة العصارة المعدية .

primary digestion **هَضْمٌ أوَّليّ**

الهضم المعدي والمعوي مجتمعان .

salivary digestion **هَضْمٌ لُعابيّ**

تحول النشا إلى مالتوز بفعل إنزيمات اللعاب .

digenesis **تناوُبُ الأجْيال**

(=alternation of generation)

أي أنه له مرحلتين من التكاثر ، واحدة جنسية في الشكل الناضج ، والأخرى لاجنسية في المرحلة اليرقية ، وتطلق على الديدان المثقوبة والطفيليات العديدة الأخرى .

digenetic **مُتناوِبُ الأجْيال**

أي أنه له مرحلتين من التكاثر ، واحدة جنسية في الشكل الناضج ، والأخرى لاجنسية في المرحلة اليرقية ، وتطلق على الديدان المثقوبة والطفيليات العديدة الأخرى .

digest **1 ـ هُضَامَة (محصول الهضم)**

2 ـ يَهْضِم

3 ـ يُهَضِّم

1 ـ يُسهِّل عَمليَّة الهَضْم .

2 ـ يَقوم بعَمليَّة الهَضْم .

3 ـ هو نتاجُ الحَلْمهَة أو التَحطُّم إلى مركَّبات كيميائيَّة بسيطة بإنْزيمات الحَلْمَهة أو بتفاعل كيميائي .

digesta **هُضَامَة**

هو نتاجُ الحَلْمهَة أو التَحطُّم إلى مركَّبات كيمَيائيَّة بسيطة بإنْزيمات الحَلْمَهة أو بتفاعل كيميائي .

digestant **هاضِم**

1 ـ منسوب لكل ما يساعد أو يستحث الهضم .

2 ـ عامل يساعد أو يستحث الهضم .

digestibility **قابليَّة الهَضْم ؛ هَضُوميَّة**

إمكانيَّة هَضْم مادَّة طعامية معيَّنة وتحويلها من مركبات كيميائية معقدة إلى مركبات كيميائية بسيطة وذلك بإنزيمات الحلمهة أو بتفاعل كيميائي معين .

digestible **قابلٌ للهَضْم ؛ هَضُوم**

مَنْسوبٌ إلى قَابليَّة الهَضْم (Digestibility) ، أو مُتَعلِّق بها .

digestion **1 ـ هَضْم**

2 ـ تَهْضيم

العملية التي يتم بها تحويل الطعام في القناة

يتم فيه تحلل الطعام بواسطة الإنزيمات ، وإنتاج مـواد بسيطة تمتص بواسطة أنسجة الجسم ، يشتمل الجهاز الهضمي على الفم والأسنان ، والغدد اللعابية والمريء والمعدة والأمعاء الدقيقة والغليظة ، والمستقيم . تفرز العصارات الهاضمة في الجهاز الهضمي بواسطة البنكرياس والمرارة والكبد .

السَّبيلُ الهَضْميّ — **digestive tract**

هو الممرُّ من الفَم إلى الشَّرج والمار بالبُلْعوم والمريء والمَعِدَة والأمْعاء .

digit

1 ـ رَقم (في الرياضِيَّات)

2 ـ إصْبَع (ج: أصابع)

3 ـ خانة (في الرياضيات)

تَهْضيمٌ طينيّ — **sludge digestion**

عملية كيميائية حيوية تتحول بها المواد العضوية في التربة إلى غاز وسائل أو معدن أو تتحول إلى مادة عضوية أكثر ثباتاً .

هَضْمٌ تربْسينيّ — **tryptic digestion**

هَضْمٌ بوُجود التربْسين .


digestive — **هَضْميّ**

1 ـ منسوب إلى الهضم ، أو ينبه الهضم .

2 ـ منسوب للعامل الذي يساعد أو ينبه الهضم.

جِهازُ الهَضْم — **digestive system**

هو السَّبيلُ الهَضْمي (Digestive tract) ، بَدْءاً من الفَم وانْتهاءً بالشَّرج ، مع جميع الغُدَد والأعْضاء المرتبطَة بالهَضْم ، وهو جهاز حيوي



Digestive system جهاز الهضم

الدِّيجيتالُ الأُرْجُوانيّ **Digitalis purpurea**
هو قُفَّازُ الثَّعْلب الأُرْجُوانيُّ (Purple foxglove) ، يُعْطي الدِّيجيتال .

دِيجيتال (دواء مقو للقلب) **digitalis**
1 ـ هو الورق المجفف من الديجيتال الأرجواني ، ويستخدم في علاج فشل القلب الاحتقاني ، معظم حالات تسرع القلب فوق البطيني ، والصدمة قلبية المنشأ . ويعمل الديجيتال والديجيتال الجليكوزيدي بزيادة قوة انقباض القلب وبزيادة الفترة الحرون والإقلال من سرعة التوصيل في العقدة الأذينية البطينية . وعندما يوصف الديجيتال ، يعطى الديجيتال في شكل مستحضر صيدلاني .
2 ـ يطلق على الديجيتال الجليكوزيدي أو الجليكوزيد القلبي .
3 ـ تعبير عام للدلالة على أي بنيان يشبه الإصبع .

وَرَقُ الدِّيجيتال **digitalis leaf**
الورق المجفف من الديجيتال ، ويستخدم في علاج هبوط القلب الاحتقاني ، معظم حالات تسرع القلب فوق البطيني ، والصدمة قلبية المنشأ . ويعمل الديجيتال والديجيتال الجليكوزيدي بزيادة قوة انقباض القلب وبزيادة الفترة الحرون والإقلال من سرعة التوصيل في العقدة الأذينية البطينية . وعندما يوصف الديجيتال ، يعطى الديجيتال في شكل مستحضر صيدلاني .

ديجيتالٌ مَسْحُوق **powdered digitalis**
المستحضر القياسي الذي يعطى عنما يوصف الديجيتال ، وفعله واستخدامه مثل الديجيتال ويعطى بالفم .

ديجيتالٌ مُسْتَحْضَر **prepared digitalis**
المستحضر القياسي الذي يعطى عنما يوصف الديجيتال ، وفعله واستخدامه مثل الديجيتال ، ويعطى بالفم .

دَجْتَلَة (المعالجة بالديجيتال) **digitalization**
إعطاء الديجيتال أو أحد الجليكوزيدات بجرعة

1 ـ رَقمِيّ **digital**
2 ـ إصْبَعِيّ
1 ـ ينسب إلى ، أو يؤدي بالأصابع .
2 ـ يماثل طبعة الإصبع .
3 ـ متعلق بالأنظمة الحسابية أو المتغيرات العددية .

حَاسُوبٌ رَقَمِيّ **digital computer**
حاسوبٌ يُخزِّن المُعْطَيات بشكل أرقام (أو أعداد) ، ويتقدَّم بخطوات منفصلة من واحدة إلى أخرى .

إشَارَةٌ رَقَمِيَّة **digital signal**
مُصْطَلَحٌ يُشير إلى أكثر من مَفْهوم ، حيث قد يدلُّ على إشارات زمنية متفاصلة أو إشارات متماثلة . . . إلخ .

ألَمُ الأصابع **digitalgia**
أيُّ ألم يُصيب الأصابع ، مثل الآلام الناجمة عن اضطرابات الأعصاب المغذية للأصابع .

ألَمُ الأصابعِ المَذَلي **digitalgia paresthetica**
انظر تحت cheiralgia paresthetica .

ديجيتالين (دَواءٌ مُقو للقلب) **digitalin**
1 ـ الديجيتالين الحقيقى ، هو جليكوزيد قلبي يستخرج من بذور الديجيتال الأرجواني ، وتركيبه ($C_{36}H_{56}O_{14}$) .
2 ـ أي من الخلطات العديدة من الديجيتال الجليكوزيدي والذي يستخرج من الأوراق أو البذور .

الديجيتال **Digitalis**
(جنس من الأعشاب الطبية المقويَّة للقلب)
جنس من الأعشاب من عائلة السكروفيلاريكا (Scrophulariaceae) ، متوطن في أوربا وآسيا ، ويستخرج من أوراقها دواء مقو للقلب (الديجيتال) .

الدِّيجيتالُ الصُّوفي **Digitalis lanata**
نَوْعٌ من الدِّيجيتال البَلْقاني ، يُعْطي الدِّيجوكسين (Digoxin) ، وَاللاناتوزيد (Lanatoside) .

إصْبَعِيٌّ مِشْطِيّ **digitometatarsal**

(في القدم)

مَنْسوبٌ إلى كلٍّ من أصابع القَدَم والأَمْشاط .

ديجيتونيد **digitonide**

(دواء مُقوٍ للقلب)

ديجيتونِين **digitonin**

(دواء مُقوٍ للقلب)

هو صابونين (مجموعة من الجليكوزيدات) يستخرج من الديجيتال الأرجواتي ، ولا يملك فعل مقوي للقلب ، ويستخدم كعامل لترسيب الكوليسيترول الحر .

إصْبَعِيٌّ أَخْمَصِيّ **digitoplantar**

(في القدم)

منسوب إلى الأصابع وأخمص القدم .

إصْبَعِيٌّ كُعْبُرِيّ **digitoradial**

متعلّق بالأصابع والكعبرَة .

إصْبَعِيٌّ ظُنْبُوبِيّ **digitotibial**

(في القدم)

متعلّق بالأصابع والظُّنْبوب .

إصْبَعِيٌّ زَنْدِيّ **digitoulnar**

متعلّق بالأصابع والزَّنْد .

التَّسَمُّمُ بالديجِيتال **digitoxicity**

يكونُ الهامشُ بين الجرعات العلاجيَّة للدِّيجيتال والجرعات السميَّة صَغيراً جداً ، لذلك فإنَّ أكثَرَ التأثيرات الجانبيَّة شيُوعاً والتي تُعَدُّ علامات إنْذار باكرة لبَدْء التسمُّم الدِّيجيتالي هي الأضطرابات الهضميَّة (غثيان ، قَيْء ، قَهَم ، إسْهال ، ألم بطني) والاضطرابات العَصبيَّة (صُداع ، تعب ، دُوار ، نُعاس ، اضطرابَات ذهنيَّة ، اخْتلاج) والاضطرابات القلبيَّة (اضطرابَات النَّظم البطيني وفَوْق البطيني) .

ديجيتوكسِين (دواء مقو للقلب) **digitoxin**

هو ديجيتال جليكوزيدي قلبي يستخرج من الديجيتال الأرجواني ، والديجيتال الصوفي ، وفصائل الديجيتال الأخرى ، وله ثلاث جزيئات من الديجيتوكسين مرتبطة مجدولة ومصممة لإحداث والإبقاء على مستوى من التركيز العلاجي الكافي والمثالي لتقوية القلب .

شَبيهُ الديجيتال **digitaloid**

يشبه أو مرتبط بالديجيتال .

ديجيتالوز **digitalose**

(سكر يوجد في نبات الديجيتال)

مُصَبَّع **digitate**

له زوائد مثل الإصبع ، يسمى أيضاً (Dacty-late) .

انظر تحت dactylate .

تَصَبُّع **digitatio**

(ج: تَصَبُّعات) (pl.digitationes)

(بنية تشريحية بشكل الإصبع)

1 ـ تَصَبُّع **digitation**

2 ـ تَصْبيع

1 ـ بنية بشكل الإصبع .

2 ـ التخليق الجراحي لإصبع وظيفي ، كجراحة تعويضية .

تَصَبُّعات **digitationes**

(ف: تَصَبُّع) (sing.digitatio)

(بنية تشريحية بشكل الأصابع)

تَصَبُّعاتُ الحُصَيْن **digitationes hippocampi**

(= قَدَمُ الحُصَيْن) (=pes hippocampi)

تكوين من أثنان إلى ثلاثة ارتفاعات على النهاية المقارية على السطح البطيني لشق الحصين .

إصْبَعِيُّ الشَّكل **digitiform**

صيغة توصيفية لكل ما له شكل الإصبع .

أصابِعِيُّ السَّيْر **digitigrade**

(حيوان تلامس أصابعه الأرض أثناء المشي)

كائن يتميز بالوقوف أو المشي على الأصابع ، مع رفع الجزء الخلفي من القدم ، ويطلق على ذوات الأربع مثل القطط والكلاب .

إصْبَعِيٌّ شَظَوِيّ (في القدم) **digitofibular**

مَنْسوبٌ إلى كلٍّ من أصابع القَدَم والشظيَّة .

ديجيتوجينين (مُقوٍ للقلب) **digitogenin**

دَواءٌ مُقَوٍ للقَلْب ؛ سابُوجينين (Sapogenin) .

أصابعُ القَدَم **digiti pedis TA**

أصـابعُ القَـدَم ، وعـددها خـمس ، وتشـمل ، إبهامَ القـدم ، سبـابة القدم ، ووسطى القدم ، بنصر القدم ، خنصر القدم .

البِنْصَر **digitus anularis TA**

هو الإصبع الرابع في اليد .

الخِنْصَر **digitus auricularis**

هو الإصبع الصَّغير الخامس في اليَدْ .

السَّبَّابَة **digitus demonstrativus**

هو أطول الأصابع في اليد ، وهو الإصبع الثاني بعد الإبهام .

انْكماشُ الإصْبَع **digitus extensus**

إصْبَعٌ بُقْراطيَّة **digitus hippocraticus**

(= إصْبَعٌ مُتَعَجِّرَة) **(=clubbed finger)**

هو تشوه في الأصابع ناتج عن تكاثر الأنسجة بالديجيتوكسوز ، وله نفس أفعال واستخدامات الديجيتال ، ويعطى بالفم أو الحقن العضلي أو في الوريد .

دِيجِيتوكسوز **digitoxose**

(سكر سداسي يشتق من نبات الديجيتال)

سكر سـداسي ، والذي يمثل الجـزء الكربوهيدراتي من الجليكوزيدات القلبية ، ويستخرج من الديجيتال .

إصْبَع **digitus**

(ج: أصابع) (pl.digiti)

مصطلح بمعنى إصبع اليد (Finger) ، أو إصبع القدم (Toe) ، أو السنبك (في ذوات الحافر) .

أصابعُ اليَد **digiti manus TA**

أصـابعُ اليَد ، وعـددها خـمس ، والتي تشـمل الإبهامَ ، السبابة ، الوسطى ، البنصر ، الخنصر .



Digiti manus TA أصابع اليد

الرخوة في السلاميات الانتهائية للأصابع بدون تغير عظمي ثابت ، ويرى في معظم الأمراض المزمنة ذات منشأ صدري .

digitus I TA **1 ـ إبْهامُ القَدَم**
2 ـ إبْهامُ اليَد

(=1- hallux , 2- pollex)

digitus II TA **السَّبَّابَة**

انظر تحت digitus demonstrativus .

digitus III TA **الوُسْطَى**

digitus IV TA **البِنْصَر**

الإصبع الرابع في اليد .

انظر تحت digitus anularis TA .

digitus malleus **إصْبَعٌ مطْرَقِيَّة**

(=mallet finger)

هو ثني جزئي دائم للسلامي الانتهائية للأصابع بسبب شيء ما يضرب نهاية أو ظهر الأصابع ، ينتج عنه تمزق مرتكز الوتر الباسط .

digitus medius TA **الوُسْطَى**

الإصبع الثالث في اليد .

digitus minimus pedis TA **خنْصَرُ القَدَم**

خنْصَرُ القَدَم الخامس وهو أصغر إصبع في القدم .

digitus minimus TA **الخِنْصَر**

هو الإصبع الخامس وهو أصغر إصبع في اليد .

digitus mortuus **إصْبَعٌ مَيْتَة**

(=dead finger)

إصْبَعٌ حدث لها إصابة ما أدت إلى موت الأنسجة المكونة للإصبع .

digitus postminimus **إصْبَعٌ تالِيَةٌ للخنْصَر**


زائدة (لاحقة) تتراوح من كتلة صغيرة مستديرة من الدهن والنسيج الضام إلى كتلة أطول تحتوي على العظام ، لها ظفر في نهايتها ومتصلة بالنسيج اللين على الجانب الوحشي من إصبع القدم أو اليد بواسطة عنيقة صغيرة .

digitus primus manus TA **إبْهامُ اليَد**

(digitus I manus TA)

digitus primus pedis TA **إبْهامُ القَدَم**

(digitus I pedis TA)



Digitus malleus إصبع مطرقية

بِنْصَرُ اليَد digitus quartus manus TA (digitus IV manus TA)

بِنْصَرُ القَدَم digitus quartus pedis TA (digitus IV pedis TA)

خِنْصَرُ اليَد digitus quintus manus TA (digitus V manus TA)

خِنْصَرُ القَدَم digitus quintus pedis TA (digitus V pedis TA)

سَبَّابَةُ اليَد digitus secundus manus TA (digitus II manus TA)

سَبَّابَةُ القَدَم digitus secundus pedis TA (digitus II pedis TA)

الإصبع الثاني في القدم .

وُسْطَى اليَد digitus tertius manus TA (digitus III manus TA)

وُسْطَى القَدَم digitus tertius pedis (digitus III pedis)

الإصبع الثالث في القدم .

الخِنْصَر digitus V TA

إصْبَعٌ رَوْحَاءُ digitus valgus

إنحناء الإصبع في الإتجاه الكعبري ، أو في إتجاه الإصبع الأقل رقمياً .

إصْبَعٌ فَحْجَاء digitus varus

إنحناء الإصبع في الإتجاه الزندي أو في إتجاه الإصبع الأعلى رقمياً .

ازْدِوَاجُ اللِّسَان diglossia

(= انشِقاق اللسان) (=bifid tongue)

اللسان المشقوق في نهايته الأمامية بواسطة شق طولي .

انظر تحت bifid tongue .

مَشْقوقُ اللسان diglossus

انظر تحت bifid tongue .

ثُنَائِيُّ الجليسيريد diglyceride

(جليسيريد يشتمل على حمضين دهنيين)

هو إستر ثُنَائيُّ الجليسيرول فيه أثنان من الأحماض الدهنية يرتبطا بالمجموعة الهيدروكسيلية ، ويمثل المرسال الثاني في الاستجابة المتواسطة بالكالسيوم للهرمون وينشط إيزوزيم كيناز البروتين C .

ناقلة الأسيل ثنائية الجليسيريد diglyceride acyltransferase

هو إنزيم من صنف الناقلة ، والذي يحفز نقل مجموعة الأسيل من أسيل تميم الإنزيم إلى ثنائي الجليسيريد .

كيناز ثنائي الجليسيريد diglyceride kinase

هو إنزيم من صنف الناقلة التي يحفز فسفتة ثنائي الجليسيريد ليكون فسفاتيدات ، مستخدماً (ATP) كمعطي للفسفات .

مُزْدَوِجُ الفَك (مسخ) dignathus

جنين بفك سفلي زائد متصل بالفك السفلي الطبيعي .

انظر تحت myognathus .

ديجوكسيجينين digoxigenin

نواة ستيرويدية ، والتي تمثل الجزء اللاسكري للديجوكسين .

دِيجوكسين (دواء مقو للقلب) digoxin

جليكوزيد قلبي مستخرج من أوراق الديجيتال الصوفي ، يحتوي على ثلاث جزيئات من الديجيتوكسوز مرتبطة بالديجتوكسيجنين ، وله نفس أفعال واستخدامات الديجيتال ، ويعطى بالفم أو الحقن العضلي أو الوريدي .

ذاتُ الخُرَيْتَيْنِ السَّمْرَاء Digramma brauni

(دودة من الشَرِيطِيات)

يرقة الدودة الشريطية وتنسب إلى فصيلة العوسائيات (Diphyllobothriidae) ، واكتشفت من شخص في رومانيا ، وأطلق عليها في السابق ذات المنسلين السمراء .

متلازمة دي جوليلمو Di Guglielmo's syndrome

[*متلازمة منسوبة للطبيب جيوفاني دي جوليلمو (Giovanni Di Guglielmo) ، وهو اختصاصي دمويات إيطالي عاش ما بين (1886-1961)*] ، وهو فرط الكريات الحمر الورمي (ابيضاض الدم الاحمراري) .

2 ـ أي مركب يحتوي على جزيئين من الماء .

ثنائيُّ الهيدرات **dihydrated**

مركب مع جزيئين من الماء .

ثنائيُّ الهيدروجين **dihydric**

له ذرتين هيدروجين في كل جزيء .

ديهيدرو؛ ثنائيُّ هيدرو **dihydro-**

(سابقة)

بادئةٌ تُشير إلى إضافة ذرَّة هيدروجين ، مثل ثُنَائِيُّ هيدروكوليستيرول الكُوليستانُول (Dihydrocholesterol cholestanol) .

ديهيدروبيوبتيرين **dihydrobiopterin**

منتج مختزل من التيريدين متعلق بحمض الفوليك ، وينتج الشكل الكينويدي له بأكسدة رباعي هيدروبيوبتيرين في تفاعلات حيوية هيدروكسيلية عديدة .

عوز مخلقة ديهيدروبيوبتيرين **dihydrobiopterin synthetase deficiency**

الاسم القديم لفرط الفينيل ألانين الدم الخبيث بسبب عيب في التخليق الحيوي لرباعي هيدروبيوبتيرين .

زيجوتٌ مُتغايرةٌ بجنينَيْن **diheterozygote**

(= هَجِيْنٌ ثنَائِيٌ) **(=dihybrid)**

شخص متغاير الزيجوت لزوجين من الجينات .

انظر تحت dihybrid .

ثنائِيُّ الهيكسيفِيرين **dihexyverine**

(دواء مضاد للتَشَنُّج)

مضاد الفعل الكوليني ، والذي يستخدم كمضاد للتشنج في حالات فرط التحرك الرحمي (زيادة حركة الرحم) وتقلص عضلات الإمعاء .

ثنائِيُّ الهوموسينكونِين **dihomocinchonine**

(مركب قلواني نباتي)

مُركَّبٌ قلواني نَباتي من الكينا (لحاء شجر الكينا) (Cinchona) .

هَجِيْنٌ ثنائِيّ **dihybrid**

شخص متغاير الزيجوت لزوجين من الجينات .

1 ـ ثنائيُّ الهيدرات **dihydrate**

2 ـ ثنائيُّ الهيدروكسِيل

1 ـ أي مركب يحتوي على مجموعتين هيدروكسيل .



Diglossia ازدواج اللسان

مختزلة ثنائي هيدروفولات **dihydrofolate reductase**

إنزيم من فصيلة المؤكسدة المختزلة والذي يحفز اختزال ثنائي هيدروفولات إلى رباعي هيدرو فولات مستخدماً (NADPH)، كمعطي للإلكترون. وينتج التفاعل فولات مختزلة لأيض الأحماض الأمينية، تخليق حلقة البورين، وتكوين ديوكسي ثيميدين أحادى الفسفات. وتستخدم الميثوتريكسات ومناهضات حمض الفوليك الأخرى كأدوية العلاج الكيميائي، وتعمل بتثبيط هذا الإنزيم. وعوز هذا الإنزيم ربما يكون سبباً في فقر الدم ضخم الأرومات والتي تستجيب للعلاج بالأشكال المختزلة لحمض الفوليك ويختصر (DHFR).

حمض ثنائي هيدرو الفوليك **dihydrofolic acid**

أي من أحماض الفوليك، والتي يكون فيها بنيان التيريدين ثنائي الحلقة في شكل ثنائي الهيدرو، مختزل نسبياً، وهي مركبة متوسطة في أيض الفولات، وتختزل إلى أشكالها رباعية الهيدرو المختزلة.

ثنائيُّ هيدرو فوليكولين **dihydrofolliculin**
(= استراديول) **(=estradiol)**

انظر تحت estradiol.

ثنائي هيدروأندولون **dihydroindolone**

أي من الأصناف المرتبطة بنيانياً بالعوامل المضادة للذهان والنمط البدئي له هو مولindدون (Molindone).

ثنائيُّ هيدرول **dihydrol**

يمثل الجزىء المائي المصاحب $(H_2O)_2$.

ثنائي هيدروليباميد **dihydrolipoamide**

يمثل الشكل المختزل من الليباميد، وينتج كوسيط فى التفاعلات التي يعمل فيها اللياميد كتميم العامل.

ناقلة أسيتيل الثُّنائي هيدروليبامِيد (إنزيم) **dihydrolipoamide acetyltransferase**

إنزيم من فصيلة الناقلة، والذي يمثل مكوناً

ثنائيُّ هيدروكوليستيرول **dihydrocholesterol**
(= كولِيستانول) **(=cholestanol)**

هو مركب، تركيبة الكيميائي $(C_{27}H_{47}OH)$، ويتكون باختزال الكوليستيرول.

ثنائيُّ هيدرو كودِين **dihydrocodeine**
(دواء مخدر ومسكن ومُضادٌ للسُعال)

مسكن أفيوني المفعول يتعلق بالكودين، واستخدم كمضاد للسعال ويعرف (Drocode).

ثنائي هيدروكودين ثنائي الطرطرات **dihydrocodeine bitartarate**

حمض الطرطرات لثنائي هيدروكودايين، ويستخدم لتخفيف الآلام المتوسطة إلى الأكثر شدة ويعطى بالفم.

ثنائيُّ هيدرو كودينون **dihydrocodeinone**

هو مشتق شبه مخلق للكودين، يستخدم كمضاد للسعال، ويعطى فموياً.

ثنائيُّ هيدرو كوليدِين **dihydrocollidine**

قاعدة زَيْتية من السَّمَك واللَّحْم المتفسِّخ، يُعَدُّ من التُّومائَينات (Ptomaines).

ثنائيُّ هيدرو إيثيل ستيلبيستيرول **dihydrodiethylstilbestrol**

ثنائيُّ هيدروأرجوكورنين **dihydroergocornine**

هو مشتق أرجوتي، يمتلك صفات داحضة للودي ومحصرة للأدرينيات.

ثنائيُّ هيدروأرجوكريستين **dihydroergocristine**

هو مشتق أرجوتي، يمتلك صفات داحضة للودي ومحصرة للأدرينيات.

ثنائيُّ هيدروأرجوكريبتين **dihydroergocryptine**

هو مشتق أرجوتي، يمتلك صفات داحضة للودي ومحصرة للأدرينيات.

ثنائيُّ هيدروأرجوتامين **dihydroergotamine**

مضاد الأدرينيات، ينتج بالهدرجة التحفيزية للأرجوتامين، ويستخدم كمقبض للأوعية الدموية في علاج الصداع النصفي (الشقيقة).

ثنائي هيدروفولات **dihydrofolate**

شكل أستري أو متفارق من حمض ثنائي هيدرو فوليك، يختصر إلى "DHF".

ثنائيُّ هيدرواوروتاز **dihydroorotase**

هو نشاط إنزيمي من البروتين (CAD) ثلاثي الوظيفة ، وهو إنزيم يحفز تدوير أسبارتات الكرباموبل ، مخلقاً البنيان الحلقي المبدئي (ثنائي هيدروأوروتات) في التخليق الحيوي لنوكليوتيدات البيريميدين .

ثنائي هيدرواوروتاز **dihydroorotate**

هو أسبارتات الكرباموبل الحلقي ، والذي يعمل كوسيط في التخليق الحيوي للبيريميدين .

ثنائيُّ هيدروبرفيرين **dihydroporphyrin**

هو هيدروكلوريد الهيدرومورفون (Hydromorphone hyrochloride) (قلواني مورفيني مُخدِّر ومسكِّن) .

مختزلة الثنائي هيدروبتريدين **dihydropteridine reductase**

إنزيم من تقسيمة الأكسدة الإختزالية ، والتي تحفز إختزال الديهيدروبيوبتيرين المعتمد على ـ (NADPH) لتجديد ثلاثي هيدروبيوبتيرين ، الإنزيم المتمم اللازم للإنزيمات الهيدروكسيلية للفينيل ألانين ، التربتوفان ، والتيروزين ، وبناءً على ذلك تكوين الناقل العصبي المقابل ، مثل الدوبامين . وعوز هذا الإنزيم هو صفة وراثية جسمية متنحية يسبب فرط الفينيل الألانين الخبيث في الدم .

نازعة هيدروجين ثنائي هيدروبيريميدين **dihydropyrimidine dehydrogenase**

هو إنزيم من فصيلة الأكسدة المختزلة ، والذي يحفز نزع الهيدروجين من اليوراسيل والثيمين ، باستخدامه (NADPH) كمعطي للإلكترون ، يعتبر التفاعل خطوة في تقويض البيريميدينات . وعوز هذا الإنزيم هو اضطراب وراثي جسدي متنحي ، يؤدي إلى ارتفاع مستوى البيريميدين في البلازما والبول والسائل المخي الشوكي ، وهو يظهر إكلينيكياً في الأطفال في صورة اضطراب مخي . وفي الكبار في صورة زيادة الأرجية لدواء 5-فلوروبوراسيل (5- Fluorouracil) .

لعديد الإنزيم المعقد نازعة الهيدروجين بيروفات . ويحفز الإنزيم نقل شكل الأسيتيل من أسيتيل ثنائي هيدروليباميد ، إلى تميم الإنزيم A ليكون أسيتيل التميم A ، والإنزيم نفسه ليباميد فيزيولوجي في التفاعل ، وذلك بواسطة مجموعته الخاصة بحمض الليبويك .

نازعةُ هيدروجين الثُّنائي هيدروليبامِيد (إنزيم) **dihydrolipoamide dehydrogenase**

إنزيم من فصيلة المؤكسدة المختزلة ، والذي يحفز تجدد الليباميد من ثنائي هيدروليباميد ، عن طريق إختزال (NAD^+). وهذا الإنزيم يحتوي على (FAD) ، ويمثل أحد المكونات لمعقدات إنزيم نزع الكربوكسيل التأكسدي : وهي معقد نازعة الهيدروجين حمض ألفا ـ كيتو ـ متفرعة السلسلة ، ومعقد نازعة هيدروجين الكيتوجلوتارات ، ومعقد نازعة هيدروجين البيروفات . وعوز هذا الإنزيم عبارة عن خلة متنحية كروموسومية جسدية ويؤدي إلى عوز نازعة الهيدروجين ليباميد .

ناقلة السكسينيل-S- ثنائي هيدروليباميد **dihydrolipoamide S-succinyltransferase**

إنزيم من فصيلة الناقلة ، والذي هو مكون للمعقد عديد الإنزيم ألفا كيتو جلوتارات نازعة الهيدروجين . ويحفز الإنزيم إنتقال السكسينيل من السكسينيل ثنائي هيدروليباميد إلى تميم الإنزيم A لتكوين سكسينيل تميم الإنزيم A والإنزيم نفسه هو ليباميد فيزيولوجي في التفاعل .

ثنائي هيدروليبايل **dihydrolipoyl**

يمثل جذر الأسيل لثنائي هيدروليباميد .

ثنائيُّ هيدرولوتيدين **dihydrolutidine**

قاعدة كاوية ، زيتية سامة تستخرج من زيت كبد سمك القد الزنخ .

ثنائيُّ هيدرومورفينون **dihydromorphinone**

ملح الكلوريد للهيدرومورفون (قلواني مورفيني مخدر ومسكن) ، يعطى فموياً .

وعوز هذا الإنزيم هو اضطراب وراثي جسدي متنحي ، يؤدي إلى ارتفاع مستوى البيريميدين في البلازما والبول والسائل المخي الشوكي ، وهو يظهر إكلينيكياً في الأطفال في صورة اضطراب مخي . وفي الكبار في صورة زيادة الأرجية لدواء 5- فلورويوراسيل .

ثنائيُّ هيدروكسِي **dihydroxy-**

تعبير يطلق على المركب المحتوي على جزيئين من جذر الهيدروكسي ويستخدم أيضاً كسابقة للدلالة على نفس المركب .

ثنائِيُّ هيدروكسِي أسِيتون **dihydroxyacetone**

هو أبسط كيتوز وعبارة عن تريوز (سكر ثلاثي الكربون) ، وهو مصاوغ للجليسرألدهيد .

ثنائي هيدروكسي أسيتون فسفات **dihydroxyacetone phosphate**

وسيط في عملية تحلل السكر ، حاملاً فسفات الجليسيرول ، ومهم في التخليق الحيوي للكربوهيدرات والدهون .

ثنائِيُّ هيدروكسي الألومِينيوم **dihydroxyaluminum**

هو مركب الألومينيوم ، ويحتوي على مجموعتي هيدروكسيل في الجزيء .

أمينو أسيتات ثُنائيُّ هيدروكسي الألومينيوم **dihydroxyaluminum aminoacetate**

ملح قاعدي للألومينيوم لحمض الأمينو أسيتيك ، ويستخدم كمضاد لحموضة المعدة ، ويوجد في صورة أقراص وعجانة .

كربونات صوديوم ثُنائيُّ هيدروكسي الألومينيوم **dihydroxyaluminum sodium carbonate**

ملح الألومينيوم للصوديوم كربونات ، يستخدم كمضاد للحموضة المعدية في صورة أقراص .

25، 1ثنائي هيدروكسي كولي كالسيفيرول (كالسيتريول) **1,25-dihydroxy cholecalciferol**

هو مجموعة من المستقلبات النشطة للكولي كالسيفيرول ، ويرقم تبعاً لذرة الكربون التي توجد بها مجموعة الهيدروكسيل .

ثنائِيُّ هيدروستريبتوميسين **dihydrostreptomycin**

مضاد حيوى من الأمينوجليكوزيد ينتج من هدرجة الستربتوميسين ، ويستخدم الآن فقط في الطب البيطري بسبب سميته للإنسان .

ثنائِيُّ هيدروتاكِيستيرول **dihydrotachysterol**

مضاهى للأرجوكالسيفيرول ، وينتج بعد تشعيع الأرجوستيرول ، وهو يرفع مستوى الكالسيوم في المصل باستحثاث امتصاص الكالسيوم من الأمعاء ، وتحريك المعدن من العظام في المرضى المصابين بقصور وظائف الكلى أو الهرمون الدريقي . وهو يستخدم في علاج التكزز الناتج عن نقص الكالسيوم ، قصور وظائف الغدة الدريقية ، نقص الفسفات في الدم العائلي ، والحثل العظمي كلوي المنشأ.

ثنائِيُّ هيدروتيستوستيرون **dihydrotestosterone**

هرمون أندروجيني قوي ، يتكون في الأنسجة الطرفية بفعل إنزيم مختزلة الألفا -5 على التستوستيرون ، ويعتقد بأنه الأندروجين الأساسي المسؤول عن تكوين الصفات الجنسية الأولية في الرجال أثناء التطور الجنيني ، ولتطور معظم الصفات الجنسية الذكرية الثانوية عند البلوغ ، ومهم للوظائف الجنسيه للذكر البالغ . والمضاهىء جزئي التخليق يدعى ستانولون .

ثنائِيُّ هيدروثيلين (= إسْترادِيُول) **dihydrotheelin (=estradiol)**

هو الإسْتروجين الطَّبيعي الأكْثر فَعَّاليةً في الثَّدْيِيَات ، يَتَشَكَّل من قبَل المبيض والمشيمة والخُصْيَتين ، وربَّما من قَشْر الكُظْر ؛ ويُستخدَم الإسْتراديول في معالجةَ الاضطرابات الحيضيَّة ومَشاكل سنِّ اليَأس (الإياس) . . . إلخ .

نازعة الهيدروجين ثنائي هيدرويوراسيل **dihydrouracil dehydrogenase**

إنزيم من فصيلة الأكسدة المختزلة ، والذي يحفز نزع الهيدروجين من اليوراسيل والثيمين ، باستخدامه (NADPH) كمعطي للإلكترون ، يعتبر التفاعل خطوة في تقويض البيريميدينات .

dihydroxyestrin **ثنائيُّ هيدروكسي إسترين**

(=estradiol) **(= إستراديُول)**

هو إستروجين يُستخدَم في مُعالجة الاضطرابات الحَيْضيَّة ومَشاكل سنِّ الإيَاس .

dihydroxyfluorane **ثنائيُّ هيدروكسي فَلوران**

(=fluorescein) **(= فلوروسئين)**

هو أبسط شكل لمصبغة الفلوران (ملون في المختبر) . ويستخدم في تشخيص رضح القرنية ومناسبة العدسات اللاصقة .

dihydroxyvitamine D3 **ثنائيُّ هيدروكسِي الفيتامين D3**

هو مجموعة من المستقلبات الفعالة للكولي كالسيفيرول ، ويرقم حسب ذرات الكربون التي تحتوي على مجموعة الهيدروكسيل .

dihysteria **إزدِواجُ الرَّحِم**

حالة وجود رحم مزدوج .

diiodide **ثنائيُّ يُودِيد**

إتحاد قاعدة أو معدن مع ذرتين يود .

diiodohydroxyquin **ثنائيُّ يودُو هيدروكسِيكِين**

هو مبيد الأميبات ، يستخدم في علاج داء الأميبات المعوي ، ويعطى فموياً ، ولعلاج المشعرة المهبلية يعطى داخل المهبل ، ويستخدم موضعياً لعلاج عداوى الجلد الجرثومية والفطرية ، وفي علاج التهاب الجلد المثي .

انظر تحت iodoquinol .

diiodotyrosine **ثنائيُّ يُودُوتيروزين**

مركب يحتوي على اليود العضوي ، ويطلق من الجلوبولين الدرقي بكمية بسيطة كناتج لحلمهة اليودوثيروجلوبولين .

diisocyanate **ثنائي إيزوسيانات**

أية مجموعة من المركبات تحتوي على مجموعتي إيزوسيانات ، والتي تستخدم في تصنيع اللدائن والمطاط الصناعي ، ويستطيع ثنائي أيزو بروبيل أن يسبب الأرجية والتهيج الشديد للعين والجهاز التنفسي .

diisopropyl **ثنائي إيزوبروبيل**

flurophosphate **فلوروفسفات**

مثبط قوي متعذر العكس للأسيتيل كولينستيراز ، وشائع الاستخدام في الكيمياء الحيوية في دراسة بروتياز السيرين ، ويستخدم المركب الموسوم بالإشعاع ليوسم الكريات البيضاء والحمراء في الدراسات الحركية . ويستخدم المركب أيضاً كعامل كوليني فى طب العيون .

Dikaryomycota **الفطريات إزدواجية النواة**

في بعض أنظمة التصنيف هناك شعبة من الفطريات الكاملة والتي تتميز بإزدواج النواة المديد عبر دورة الحياة ، وهي تشمل شعبتين ، هما الفطريات الزقية (Ascomycotina) ، والفطور الدعامية (Basidiomycetous) (والتي يعتبرا شعب أو أصناف) .

dikaryon **إزدِواجُ النَّواة**

مرحلة تطورية في أفطورة الفطريات ، وخصوصاً الفطور الدعامية ، والذي فيه تملك كل خلية نواتين فردانيتين .

dikaryote **مُزْدوِجَة النَّواة (خلية)**

خلية تمتلك نواتين فردانيتين (Haploid) .

dikaryotic **1ـ متعلق بمُزْدَوِجَةِ النَّواة**

2ـ متعلق بازْدِواجِ النَّواة

diketone **كيتونٌ ثنائيّ**

كيتون يحتوي على مجموعتي كربونيل .

diketopiperazine **ثنائِيُّ كِيتوبيبرازين**

مركب مغلق الحلقة ، وينتج بتكثيف حمضين أمينين ، وتتحد مجموعة الكربوكسيل لأحدهما مع مجموعة الأمينو للمركب الآخر .

diktyoma **وَرَمٌ ظِهاريٌّ هَدَبيّ**

ورم ظهاري ميالينى للجزء الهدبي للشبكية .

dikwakwadi **قراع**

(=favus)

تعبير يستخدم في جنوب أفريقيا للدلالة على الإصابة بالقراع .

انظر تحت favus .

dilatable **وَسُوع (قابِلٌ لِلتوسيع)**

وصف لكل ما له قابلية للتوسع أو الانضغاط .

dilatancy **إيساع**

(زيادة صلابة مادة هلامية بزيادة القوة المطبقة عليها)

سلوك شاذ يُلاحظ في الهيولي (كما في بعض الأنظمة الطبيعية) ، والذي من خلاله تزيد لزوجته والقوة المطبقة بواسطته .

dilatant **مُوَسِع**

سلوك شاذ يُلاحظ في الهيولي (كما في بعض الأنظمة الطبيعية) ، والذي من خلاله تزيد لزوجته والقوة المطبقة بواسطته .

dilatation **1 ـ توَسُّع**

2 ـ توسيع

1 ـ حالة التمدد أو الاتساع في كل الاتجاهات عن الحجم الطبيعي والذي ينطبق بشكل خاص على اتساع الحفرة ، أو الوعاء الدموي ، أو القناة .

2 ـ طَريقةٌ لزيادة قُطْر قناة جَوْفاء متضيِّقة ، مثل المريء المتضيِّق .

dilaceration **1 ـ تفتيت**

2 ـ تفلُّع

(تأذي السن أثناء نموها مما يؤدي لتشققها وانحناء جذرها)

1 ـ الدماع الذي يحدث منفرداً كما في الكاتاراكت (السّاد) .


2 ـ في طب الأسنان : الحالة التي تحدث للسن أثناء نموه ، والتي تتميز بتحزز أو تشقق بين التاج والجذر ، أو يؤدي إلى انثناء أو التواء جذر السن .

Dilactor **دلياكتور**

علامة مسجلة لمستحضر ديلتيازيم هيدروكلوريد ، وهو من صنف محصر قناة الكالسيوم ، ويعمل كموسع شرياني ، يستخدم في علاج الذبحة الصدرية وفرط ضغط الدم .

Dilantin **ديلانتين**

علامة مسجلة لمستحضرات الفنيتوين (Phenytoin) ، وهو دواء مضاد للصرع ولاضطراب نظم القلب .



Dikaryotic **ازدواج النواة**

توسيعٌ وكَشْطٌ dilatation & curettage

عـمليَّةٌ تَقـوم على تَوْسـيع عنق الرَّحم وكَـشْط البطانة الرحميَّة ، كما يحدث في الإجْهاض .

توسيعٌ وتفريغ dilatation & evacuation

يُدعى التَّوسـيع والاسـتـخْـراج (Dilation and extraction) أحيـانـاً ؛ وهَو يُشير بالتَّحْديد إلى تَوْسيع عنق الرَّحم والإخْراج الجراحي لمحتويات الرَّحم . كما أنَّه طريقةٌ للإجهاض ، فضلاً عن كَوْنَه إجراءً علاجياً يُستعمَل بعد الإجهاض للوقـاية من العَـدْوَى بضـمـان التـفـريغ الكامل للرَّحم .

مُوَسع dilatator

1 ـ شيء ما نقوم بتوسيعه .

2 ـ في التعبـيـر التشـريحي : يشيـر إلى البنيان (عضلة) التي تقبل حدوث التوسع .

يُوَسع dilate

يشد فـتـحـة أو بنيان ذو تجـويف فـارغ أكـثر من أبعاده الطبيعية .

1 ـ توَسُّع dilation

2 ـ توسيع

1 ـ حـالة التـمـدد أو الاتـسـاع في كل الاتجـاهات عن الحجم الطبيعي والذي ينطبق بشكل خاص على اتسـاع الحـفـرة ، أو الوعـاء الدمـوي ، أو القناة .

2 ـ طَريقةٌ لزيادة قُطْر قناة جَوْفاء متضيِّقة ، مثل المريء المتضيِّق .

تَوسيعٌ إصْبَعيّ digital dilation

تَوْسيعٌ أو تَكْبير جَوْف أو فوهَة بالإصبْع .

مِقْياسُ التَّوَسُّع dilatometer

هو أداةٌ علميَّة لقيـاس تغيُّرات الحَجْم النَّاجمَة عن عمليَّة فيزيائيَّة أو كيميائيَّة .

مُوَسع dilator TA

1 ـ أداة جراحية موسِّعة قديمة كانت تُستعمَل في العمليَّات الجراحيَّة .

2 ـ مـصـطلح تشـريحي ، يطلق على البنيـة (العـضلة) التي تقـوم بعـملية التوسيع (العضلة الموسعة) .

تَوْسيعٌ إصْبَعي digital dilatation

تَوْسيعٌ بواسطة الإصْبَع ، ويعطي حجم الإصبع.

تَوَسُّعُ القَلْب dilatation of the heart

توسع غرف القلب مع رقة الجدار .

تَوَسُّعُ المَعدَة dilatation of the stomach

هو التـوسع الزائد للمـعـدة نتـيـجـة الانسـداد المعـوي ، والذي يـحـدث في الكلاب ، وينتج غـالبـاً من ابتـلاع الهـواء ، وإذا لـم يعـالـج من المكن أن يؤدي إلى انفتال خطير .

تَوَسُّعُ المَعدَة gastric dilatation

هو التـوسع الزائد للمـعـدة نتـيـجـة الانسـداد المعـوي ، والذي يـحـدث في الكلاب ، وينتج غـالبـاً من ابتـلاع الهـواء ، وإذا لـم يعـالـج من المكن أن يؤدي إلى انفتال خطير .

تَوَسُّعٌ مَجْهُول السَّبَب idiopathic dilatation

توسع الأوعـيـة أو الأقنيـة الأخـرى وخـاصـة الشريان الرئوي بدون سبب معروف .

تَوَسـيعٌ داخلَ التجويف intraluminal dilatation

طَريقةٌ لزيادة قُطْر قناة جَوْفاء متضيِّقة ، مثل المريء المتضيِّق .

تَوَسُّعٌ تال للتَضَيُّق post-stenotic dilatation

توسع الوعاء بالنسبة للقطعة المتضيقة أو الصمام المتـضيق ، وعـادة مـا يرى في الشـريان الرئوي قاصياً عن الصمام الرئوي المتضيق .

تَوَسُّعٌ فَقَميّ prognathic dilatation

(علامة شعاعية لتَوَسُّع البَوَّاب بشكل الفم المفتوح)

توسع النهاية البوابية للمعدة أكثر من ذلك الذى يحدث للقاع ، معطياً مظهراً بارزاً في التصوير الشعاعي .

تَوَسُّعٌ فَقَميّ prognathion dilatation

(علامة شعاعية لتَوَسُّع البوَّاب بشكل الفم المفتوح)

توسع النهاية البوابية للمعدة أكثر من ذلك الذى يحدث للقاع ، معطياً مظهراً بارزاً في التصوير الشعاعي .

الأعْظمي للقَضيب المُنْتصب ، يُصنَّع بشكْل عام من الخشب والبلاستيك أو المطّاط ، ويُتَّخذ للمُتْعَة الجنسيَّة .

انظر تحت dildo .

dilecanus **مُزْدَوَجُ الحَوْض (مسخ)**

(=dipygus)

تَوْأمان مُلْتَصقان برأس وصَدْر واحد ، بينما يكون الحَوْضُ والطَّرفان السُّفْليات مُضاعَفَيْن بشكل مُتناظر . يسمى أيضاً : (مُضاعَفُ الأسْفَلِ) (Duplicitas posterior) .

انظر تحت conjoined twins .

Dilepididae **ذوات المُنفذَين**

(فصيلة مِنَ الديدان الشريطيَّة)

فَصيلةٌ منَ الديدان الشَريطيَّة من رتبة حلقيات المحاجم (Cyclophullidea) ، والتي تتطفل أحياناً على الثدييات ، والطيور ، والثعابين ، ولها أهمية طبية .

diltiazem **ديلتيازيم**

(دواءٌ للذَّبْحَةِ الصَّدْرِيَّة وخافض لضغط الدم)

دواء محصر لقنوات الكالسيوم ، والذي يعمل كموسع للأوعية ، ويستخدم في علاج الذبحة الصدرية وفرط ضغط الدم .

diluent **مُخفف**

عامل يخفف أو يجعل أقل قوة تركيزية أو أقل تهيجية .

Dilume **دايالوم**

علامة مسجلة لمستحضر هلامة هيدروكسيد الألومنيوم الجافة .



Dilepididae ذَواتُ المَنْفَذَين
(فَصيلَةٌ منَ الديدان الشَريطيَّة)

anal dilator **مُوَسِّعٌ شَرَجيّ**

آلة لتوسيع أو شد عضلة الشرج العاصرة .

Arnott's dilator **مُوَسِّعُ أرْنُوت**

Bailey dilator **مُوَسِّعُ بيلي**

موسِّع قديم كان يُستعمَل في العمليَّات الجراحيَّة .

Barnes' dilator **مُوَسِّعُ بَارنز (لعنق الرحم)**

هي كيسُ بارنز (Barnes bag) لتَوسيع عُنُق الرَّحِم .

انظر تحت Barnes' bag .

Einhorn's dilator **مُوَسِّعُ آينْهُورن**

موسع معدني يستخدم في شد المنطقة الفؤادية المريئية في تشنج فتحة الفؤاد .

Hegar's dilators **مُوَسِّعُ هيغار**

مجموعة متدرجة من الموسعات بقياسات مختلفة لتوسيع فتحة الرحم .

Kollmann's dilator **مُوَسِّعُ كُولمان**

موسع إحليلي معدني متمدد .

laryngeal dilator **مُوَسِّعُ الحَنْجَرَة**

آلة تستخدم لتوسيع الحنجرة المتضيقة .

pneumatic dilator **موسع هوائي**

موسع لتضيقات المريء يتركب من موسع ينتهي بكيس قابل للانتفاخ لتوسيع التضيق .

Starck dilator **مُوَسِّعُ ستارك**

إطار معدني مغطي بالمطاط متمدد يستخدم لتوسيع المنطقة الفؤادية المريئية .

Dilaudid **داي لودِيد**

علامة مسجلة لمستحضرات الهيدرومورفون هيدروكلوريد (Hydromorphone) ، وهو قلواني موفيني له فعل مخدرة ومسكنة .

dildo **قضيبٌ إصْطِنَاعِيّ**

هو قَضيبٌ اصْطناعي يأخذ الحجم والمَقاس الأعْظمي للقَضيب المُنْتصب ، يُصنَّع بشكْل عام من الخشب والبلاستيك أو المطّاط ، ويُتَّخذ للمُتْعَة الجنسيَّة .

dildoe **قضيبٌ إصْطِنَاعِيّ**

هو قَضيبٌ اصْطناعي يأخذ الحجمَ والمَقاسَ

من السياط . إن النيجلرية الدجاجية متطفلة إختيارياً ، ومنها ذريات ممرضة تكون مسببة لإلتهاب السحايا والدماغ الأميبي الأولي . تكتسب العدوى غالباً من العوم في المياة الملوثة بالكائنات الحية .

ثنائيُّ الميفادان **dimefadane**
(دَواءٌ مُسَكِن)

ديميفيلكون **dimefilcon A**
(A للعدسات اللاصقة)
مادة تستخدم لعدسات اللاصقة (محبة للماء) .

ثنائيُّ الميفلِين (دَواءٌ مُنبِهٌ تنفسِيّ) **dimefline**
دَواءٌ مُنَبِّهٌ للتَّنَفُّس ، يكون بشكل هيدروكلوريد ثُنائيُّ الميفلين (Dimefline hydrochloride) .

ثنائِيَّةُ الضَّخَامَة **dimegaly**
(في النطاف)
هي مَثْنَوِيَّةُ الشَّكْل المرئيَّة (Visible dimorphism) .
انظر تحت dimorphism .

إزدِواجُ الطَّرَف **dimelia**
شذوذ تطوري يتميز بإزدواج الطرف السفلي .

مُزْدَوِجُ الطَّرَف (مسخ) **dimelus**
جنين مزدوج الطرف ، أي يعاني من شذوذ تطوري يتميز بإزدواج الطرف السفلي .

ديمينهيدرينات **dimenhydrinate**
(دَواءٌ مُضادٌ لِلقيء)
دواء مضاد للقيء ، ويستخدم في علاج دوار الحركة أو أية حالة يكون فيها الغثيان ظاهراً ، ويعطى بالفم .

بُعْد (ج: أبْعاد) **dimension**
تعبير رقمي ، في وحدات مناسبة في القياس الخطي لشيء ما ، مثل عضو أو جزء من الجسم .

البُعْدُ العَمُوديُّ الإِطْباقِيّ **occlusal vertical dimension**
ارتفاع الوجه السفلي مع الإطباق المركزي للأسنان .

يُخَفِّف **dilute**
(يضيف المذيب للمحلول للإقلال من تركيز الذوائب فيه)
مادة أو شيء يضاف لجعل الخليط أو المحلول أقل تركيزاً ويتم ذلك غالباً بإضافة سائل إلى الخليط لتقليل تركيز الذوائب فيه .

تخفيف **dilution**
1 ـ عملية التخفيف أو حالة كونه مخففاً .
2 ـ صفة لوصف الدواء المخفف أو المضعف .
3 ـ في المعالجة المثلية : هو انتشار كمية معطاة من عامل دوائى معين في 10 أو 100 ضعف من نفس الكمية من الماء .

تَخْفيفٌ تَضاعُفِيّ **doubling dilution**
تخفيف سلسلي (على التسلسل) بحيث يكون فيه التخفيف في كل أنبوب ضعف السابقة لها .

تَخْفيفٌ بالنِّتروجين **nitrogen dilution**
إضافة النيتروجين للهواء المستنشق لتقليل تركيز الأكسجين به ؛ محدثاً تركيز أكسجين داخل الحويصلات مساوياً لضغط الأكسجين المطلوب .

تَخْفيفٌ عَلَى التَّسَلْسُل **serial dilution**
مجموعة للتخفيفات بترتيب حسابي . وفي التقنية المكروبيولوجية : تستخدم تخفيفات متسلسلة للحصول على صفيحة إنباتية ، والذي يعطي عدد يمكن عده من المستعمرات . ومن هذا يمكن حساب الخلايا الحية في المعلق المبدئي وكمستعمرة تلتقط للإنبات الصافي .

ثنائيُّ المَرْغَرين **dimargarin**
جليسيريد يحتوي على جُزْأَيْن من حَمْض المَرْغريك (Margaric acid) مُرتَبَطين بجُزَيْء جليسيرين .

النيغْلَرِيَّة **Dimastigamoeba**
(جِنْسٌ مِنَ الحَيَوانات الأوالِي)
(=Naegleria)
جِنْسٌ مِنَ الحَيَوانات الأوالي حرة المعيشة ، في المَاء العَذب والتربةَ والمجَاري ، تمتلك كلاً من الطور السوطي والطور الأميباني في دورة الحياة ، وفي الطور الأخير ، فإنها تمتلك زوج

إلى تعطيل نشاط جزىء الدنا . وينتج عن التعرض للأشعة الفوق البنفسجية وربما يعكس الاستنشاط الضوئي .

ثنائيُّ المِركابْرول **dimercaprol**

(دواء خالب يستعمل لمعالجة الغازات السامة في الحروب)

عامل معقد معدني ، ويستخدم كدواء خالب للتسمم بالأرسينيك ، الذهب أو الزئبق ، وأحياناً المعادن الأخرى ، ويعطى بالحقن العضلي . وقد تم استخدامه أيضاً في علاج التنكس الكبدي العدسي .

مَثْنَويّ **dimeric**

يبين خاصية المثنوية (مركب ينتج عن ارتباط جزئيين متشابهين) .

ثنائِيُّ الأَجْزاء **dimerous**

مكون من جزئين .

ثنائِيُّ الفِلِزّ **dimetallic**

يحتوى على ذرتين أو مايماثلهما من العناصر الفلزية في الجزيء .

ثنائِيُّ الميثيكون **dimethicone**

(دواء مضاد للتهيُّج وماصّ لغازات الأمعاء)

1 ـ زيت السيليكون ، والذي يتكون من عديد البلمر ثنائي ميثيل السيليكوزان مع لزوجة تتراوح بين 0.65 إلى 3000000 سنتي ستوك عند درجة حرارة 25 درجة مئوية . ويستخدم هذا التعبير مع مدلولات عديدة والتي تدل على اللزوجة المتقاربة في درجات مختلفة في السنتي ستوك مثل لزوجة ثنائي الميثيكون200 في السنتي ستوك هي (190-210) . ويستخدم ثنائي الميثيكون كمكون للمراهم والمستحضرات الأخرى للتطبيق الموضعي لحماية الجلد من المهيجات الذائبة في الماء .

2 ـ دواء السيميثيكون ، وهو دواء مضاد للغازات .

ثُنائيُّ الميثيكون المُنَشَّط **activated dimethicone**

هو السيميثيكون (Simethicone) ، وهو دواء مضاد للغازات .

البعد العمودي الوضعي **postural vertical dimension,**

الارتفاع العمودي للوجه عند تعليق الفك السفلي في وضع الراحة الوضعي .

البُعْدُ العَمُودِيُّ في وَضْعِ الرَّاحَة **rest vertical dimension**

ارتفاع الوجه السفلي والذي يقاس من نقطة الذقن تحت الأنف مع الفك السفلي في وضع الراحة .

البُعْدُ العَمودِيّ **vertical dimension**

المسافة بين نقطتين ، والتي تقاس متعامدة على الأفقي ، وفي مبحث البدليات السنية ، هو طول الوجه المحدد بالمسافة الفاصلة بين الفكين .

بُعْدِيٌّ **dimensional**

متعلّق أو مَنْسوبٌ إلى أحد الأَبْعاد (Dimension) .

انظرْ تحت dimension .

لابعدي **dimensionless**

يدل على ثباتة عددية أو متغيرة ، والتي ليس لها وحدات للقياس .

مَثْنَويّ ؛ دِيْمَر **dimer**

(مركب ينتج عن ارتباط جزيئتين متشابهتين)

1 ـ مركب يتكون من جزئين بسيطين متماثلين .

2 ـ قسيم قفيصي (في الفيروسات) له أثنان من الوحيدات البنيوية .

المثنوي D **D dimer**

أحد نواتج تدرك الفبرين ، ويحتوي على روابط متصالبة بين موحود الفبرين ، وهذه الروابط المتصالبة لاتوجد في الفبرينوجين ، ولذلك فإن اختبارات الكشف عن المثنوي تعد نوعية للفبرين .

انظر تحت D-dimer assay .

مَثْنَوِيُّ الثيمين **thymine dimer**

ثمالتان من الثيمين متجاورتين مرتبطتين ببعضهما برابطة تساهمية على طول عديد النوكليوتيد المفرد في الدنا ، والذي ربما يؤدي

الأستر الطبيعي لحمض الفثاليك ويستخدم كطارد للحشرات .

ثنائيُّ ميثيل سلفات **dimethyl sulfate**

(من الغازات السامة)

سائل عديم اللون ويستخدم في اللاصقات كعامل ميثيلي في الكيمياء العضوية ، ومهيج للجلد والغشاء المخاطي ، ومسبب للسرطان .

ثنائيُّ ميثيل سَلفوكسيد **dimethyl sulfoxide**

1 ـ هو ألكيل سلفوكسيد شديد القطبية ، وهو مذيب قوي يذيب العديد من المركبات العضوية واللاعضوية ، وتشمل النشاطات الحيوية له ، اختراق الأنسجة النباتية والحيوانية والحفاظ على الخلايا الحية أثناء التجمد .

2 ـ مستحضر يستخدم في الطب البيطري كمضاد موضعي للالتهاب .

ثنائيُّ ميثيل أسيتال **dimethylacetal**

(بَنّج استنشاقيّ)

دواءٌ استُخدمَ سابقاً كبَنْج استنْشاقيٍّ .

ثنائيُّ ميثيل أمين **dimethylamine**

(من نواتج تعفن الكائنات الحية)

هو بوتامين غاز وسائل ، ويستخرج من المصادر النتروجينية النباتية والحيوانية المطمورة (المتعفنة) ، وخصوصاً الأسماك ، ويخلق للاستخدامات الصناعية والصيدلانية ، وهومهيج للجلد .

ثنائي ميثيل أمينو بروبيونتريل **dimethylaminopropionitrile**

سائل عديم اللون يذوب في الماء ، ويستخدم في تصنيع رغوة البولي يوريثان ، ويصاب العمال الذين يتعرضون له باستمرار باضطرابات عصبية وفي الجهاز البولي .

ثنائي ميثيل أرسين **dimethylarsine**

هوكاكوديل هيدريد ، سائل عديم اللون ، $(CH_3)ASH$ ، يمتلك رائحة قوية تشبه رائحة الثوم ، عند تعرضه لجو يعطي غاز سام يشتعل تلقائي ، أعراض التسمم هي تلك للتسمم بالأرسين .

ثُنائيٌّ الميثيكون 350 **dimethicone 350**

فئة من ثنائي الميثيكون ذات لزوجة (350) سنتي ستوك تقريباً عند درجة حرارة 25درجة مئوية ، وتستخدم كعون بدلي للأنسجة الرخوة .

ثنائيُّ الميثيندين **dimethindene**

(دَواءٌ مُضادٌ للهستامين)

مضاد للهستامين ، ويعطى بالفم .

ثنائيُّ الميثيزوكين **dimethisoquin**

(بَنّج مَوضِعيّ)

مخدر موضعي يطبق موضعياً لتخفيف الألم والحكة وحروق الجلد .

ثنائيُّ الميثيستيرون **dimethisterone**

(مُركّبٌ بروجِستينيّ)

بروجستين فعال فموياً ، وله استخدامات وأفعال مماثلة للبروجستيرون ، ويستخدم بمفرده أو كمكون للبروجستين في توليفة مع إستراديول إثينيل كمانع فموي للحمل .

ثنائيُّ الميثوكسانات **Dimethoxanate**

(دَواءٌ مُضادٌ للسُعال)

دواءٌ مُضادٌّ للسُّعال ، وليس مخدِّراً ، وهو أقلُّ تأثيراً من الكودين .

5,3 ثنائي ميثوكسي -4- ميثيل أمفيتامين **2,5 dimethoxy -4- methylamphetamine**

هو مركب محدث للهلوسة ، يستخرج من الأمفيتامين ، ويختصر (DOM) ، وبين العامة العامة يعرف (STP) .

4,3 ثنائي ميثوكسي فينيل إيثيلامين **3,4 dimethoxypheny-lethylamine**

مادة تتواجد في البول في المرضى الفصاميين ، ولكن غير الخاضعين للعلاج ، وذلك في بعض الدراسات .

ثنائي ميثيل كربات **dimethyl carbate**

سائل دهني صافي يستخدم كطارد للحشرات ، وله تأثير عصبي سام إذا بلع أو استنشق .

ثنائيُّ ميثيل فثالات **dimethyl phthalate**

(دواء جلدي للدغ الحشرات)

سائل زيتي عديم اللون بدون رائحة ، وهو

تميم العامل فولات ، وينقل ألكترونات من الجزيء الفلافيني إلى البروتين الفلافيني الناقل للألكترون . ويحدث التفاعل في الغشاء الداخلي للمتقدرات في الكبد والكلية .

dimethylguanidine ثنائيُّ ميثيل جُوانِيدِين

عاملٌ يُوجَد بكمِّيات صَغيرة في البَوْل .

dimethylketone (=acetone) ثنائيُّ ميثيل كِيتون (= أسيتون)

هو سائل طيار عديم اللون ، قابل للاشتعال ، يمتلك رائحة أثيرية محببة ، يستخدم كمذيب ، وهو أحد الأجسام الكيتونية الذي ينتج في الحماض الكيتوني ، في الصيدلة : يستخدم كمذيب ، بتركيز فوق 80٪ كعامل مطهر .

انظر تحت acetone .

dimethylphenanthrene ثنائيُّ ميثيل فينانثرين (مركب مسرطن)

مركب هيدروكربوني مسرطن ، وإستروجيني ضعيف .

dimethylphosphine ثنائيُّ ميثيل فسفِين

مركَّب كيميائي ذو رائحَة قويَّة جداً .

dimethyltryptamine ثنائيُّ ميثيل تريبتامِين (مشتق نباتي مُهَلوس)

مادة مهلوثة مأخوذة من نبات خانق الكلب بريستونيا الأمازونية (Prestonia amazonica) ، والذي يتواجد أصله في أجزاء من أمريكا الجنوبية وغرب الهند .

dimetria (=uterus duplex) إزْدِواجُ الرَّحِم

انظر تحت uterus duplex .

dimetridazole دايميتريدازول

دواء مضاد للأوالي ، ويستخدم ضد داء النسيجات في الديك الرومي .

diminazine aceturate ثنائي مينازين أسيتويورات

دواء مضاد للجراثيم والأوالي في الطب البيطري ، ويستخدم ضد البابسية والمثقبية .

dimethylarsinic acid ثنائي ميثيل حمض الأرسينيك

هو حمض كاكوديليك (Cocodylic acid) ، وهو حمض بلوري سام ، يحتوي على الأرسين ، ويستخدم كمبيد للأعشاب الضارة .

dimethylbenzene (=xylene) زِيلين (مطهر موضعي)

هو واحد من ثلاث مصاوغات هيدروكربونية $C_6H_4\ (CH3)_2$ ، يستخرج من الكحول الميثيلي أو قطران الفحم ، يستخدم كمذيب ومروق للمجهر ، كغطاء حامي .

انظر تحت xylene .

dimethylcarbamyl chloride ثنائي ميثيل كربامِيل كلوريد

سائل عديم اللون ، ويستخدم كوسيط في تصنيع الأدوية ، الصبغات والمبيدات الحشرية ، وهو عامل مسيل للدموع وربما يكون مسرطناً .

dimethylcarbinol (=isopropyl alcohol) ثنائِيّ ميثيل كاربينول (= الكحولُ الأيزوبُروبيلِيّ)

هو الكحول الأيزوبروبيلي ، مصاوغ للكحول البروبيلي ، يمتلك خصائص مطهرة شبيهة بتلك للكحول الأيثيلي ، يستخدم كمذيب ومطهر ، يطبق موضعياً .

dimethylethylpyrrole ثنائي ميثيل إيثيل بيرول

مركب بديل للبيرول نحصل عليه من البيليروبين .

dimethylformamide ثنائي ميثيل الفورماميد

مذيب يستخدم في المعامل ، وفي تصنيع راتين الأكريليك ، وهو يُمتص عبر الجلد وبالاستنشاق ، وهو سام للكبد .

dimethylglycine dehydrogenase نازعة هيدروجين ثنائي ميثيل جليسين

هو إنزيم بروتين فلافيني متقدري من صنف المؤكسدة المختزلة ، والذي يحفز الأكسدة بنزع الميثيل لـ N,N- ثنائي ميثيل جليسين إلى الساركوزين في أيض الكولين . وهو يحتاج

مَثْنَوِيَّةُ الشَّكْلِ الجِنْسِيَّة **sexual dimorphism**

الاختلاف البدني أو الشخصي المصاحب للجنس .

ثنائيُّ الشَّكل الحَيَوِيّ **dimorphobiotic**

(كائن يمر بمرحلة طفيلية ولاطفيلية)

يبين تغير في الأجيال ، وله مرحلة طفيلية وأخرى لاطفيلية خلال التاريخ الحياتي الكامل لها .

ثنائيُّ الشَّكل **dimorphous**

يوجد في شكلين مختلفين ، له خاصية ثنائية الشكل .

دِيمُوكسامِين **dimoxamine**

(دَواءٌ مُساعِدٌ للذَّاكِرة)

دَواءٌ مُنَشِّطٌ للذَّاكِرَة ، يَكون بشَكْل هيدروكلوريد الدِّيمُوكسامين (Dimoxamine hydrochloride) .

دِيموكسِيلِين **dimoxyline**

(دواء موسع للأوعية)

مضاهيء تخليقي للبابافيرين ، يستخدم كموسع للأوعية ، غالباً في علاج التشنج الوعائي المصاحب لاحتشاء القلب الحاد ، والذبحة الصدرية ، أو الأمراض الوعائية الطرفية التي بها عامل تشنج وعائي .

رَصْعَة **dimple**

(انخفاضٌ ضئيل)

هي وهدة أو إنخفاضٌ غالباً ما تتواجد على لحم الخد ، أو الذقن أو المنطقة العصعصيَّة .

رَصْعَةٌ شَرَجِيَّة **anal dimple**

هو فلحٌ (Cleft) أعلى الشرج ، يدلُّ على عدم التحام الأجسام الفقرية تحته بشكل كامل ؛ وهي حالةٌ تُدعى السِّنْسِنَة المَشْقوقَة الخَفِيَّة (Spina bifida occulta) .

رَصْعَةُ فوكس **Fuchs'dimples**

(= بَعْجاتُ القَرْنِيَّة) **(=dellen)**

هو تكهف في محيط القرنية ، غالباً على الناحية الصدغية ، ويسببه قصور الدوران الحوفي .

انظر تحت dellen .

1 ـ يُنْقِص **diminish**

2 ـ يَتَناقص

يَقِلُّ عدداً أو مَقاساً أو حَجْماً ، أو يُسبِّب ذلك .

مُتضائِل **diminuendo**

تعبير يطلق على غالباً شيء قد يكون مُتخافت في صَوْته أو شدَّته .

نَفْخَةٌ مُتَضائِلَة **diminuendo murmur**

نفخةٌ قلبيَّة تبدأ بصوت مرتفع ، ثمَّ يتخافتُ صوتُها شيئاً فشيئاً .

1 ـ تناقص **diminution**

2 ـ إنقاص

النقص أو الإقلال في الحجم أو المادة .

مَعْمُورٌ **dimmed**

التهاب القرنية المنسوب لديمر **Dimmer's Keratitis**

[التهاب منسوب للطبيب فريدريخ ديمر (Friedrich Dimmer) ، وهو طبيب عيون *نمساوي عاش ما بين (1855-1926)]* ، وهو التهاب القرنية من النوع الحميد يتطور ببطء ويتميز بترسبات قرنية مكونة مناطق دائرية لها حواف محددة محاطة بهالة .

ديموسيللين **Dimocillin**

علامة مسجلة لمستحضرات ميثسيللين الصوديوم (Methicillin sodium) ، وهو بنسلين شبه مخلق ، يستخدم داخل الوريد ، والذي أو للحقن عضلياً كمضاد للجراثيم في عداوى العنقوديات المقاومة .

ثنائيُّ الشَّكل **dimorphic**

يتواجد في شكلين منفصلين ، أو لديه خاصية مثنوية الشكل .

مَثْنَوِيَّة الشَّكل **dimorphism**

خاصية تملك الوجود في شكلين ، مثل الفطريات ، والتي تستطيع النمو كعفن أو كخميرة .

مَثْنَوِيَّةُ الشَّكْلِ الفيزْيائِيَّة **physical dimorphism**

خاصية لبعض المواد الصلبة كون وجودها في صورة بللورية أو تآصلية .

ثنائيُّ النيترات dinitrated

منسوب لمركب مع ، أو يحتوي على مجموعتي نيترات أونيترو .

ثنائيُّ نِترَأميِنوفِينول dinitroaminophenol

(مادة سامة للدم)

فينول يوجد في الدم بعد التسمم بثلاثي تروفينول ، مكوناً حبيبات حمراء حرة أو بداخل الكريات البيضاء .

ثنائيُّ نِترُوبنزين (مادة خانقة) dinitrobenzene

مادة سامة ، ويسبب استنشاق رزازها توقف النفس والاختناق ، تركيبها $C_6H_4(NO_2)_2$.

ثنائيُّ نِترُوسِللوز dinitrocellulose

(أحد مكونات الكولوديون)

(=pyroxylin)

مُركَّبٌ يَتألَّف بشكل رئيسي من رُباعي نِتْرات السِّيلولوز (Cellulose tetranitrate) ، يُسْتَحْصَل عليها من تَفاعُل حَمْض النِّتْروجين وحَمْض السلفوريك في القطن ، ويُستخدَم في تَحْضير الكولوديون .

الرَّصْعَةُ التَّالِيَةُ للولادَة (= النُّقَيرَةُ العُصْعُصيَّة) postnatal dimple

انظر تحت coccygeal foveola .

الرَّصْعَةُ العَجُزِيَّةُ العُصْعُصِيَّة sacrococcygeal dimple

هي وهدة أو انخفاضٌ أو جيب أو ثقب صغير على جلد النَّاحية العجزية العصعصيَّة للولْدان ؛ وقد يكون سطحياً أو عَميقاً .

تَرَصُّع dimpling

تكوين إنخفاض ضئيل أو رصعة .

ثنائيُّ المذيب dineric


يدل على محلول مكون من مذيبين مع مذاب واحد في كلاً منهما .

ثنائيُّ العَصَبُون dineuric

عضو يحصل على تغذيتة العصبية من عَصَبُونَيْن .

ثنائيُّ النترات dinitrate

مركب لقاعدة أو فلز مع مجموعتي نترات ، كما في ثنائي نترات الرصاص $Pb(NO_3)_2$.



ثنائي الشكل Dimorphous

ثنائي نتروطولوين **dinitrotoluene**

مركب بللوري شديد السمية ، ويوجد في ثلاثة مصاوغات ، ويستخدم في التصنيع والتخليق الحيوي للصبغات والمتفجرات ، ويمتص بسهولة من الجلد ، وهو عامل مسرطن كامناً .

العَلَقُ المدوَّم **Dinobdella**

(جنس من العلق)

جنس من العلقة من فصيلة العلقيات الفكاء (Gnathobdelliae) ، والتي تصيب فصائلها حنجرة الأبقار في الهند عندما تبلعها الماء المشروب .

دَوَّامِيَّاتُ السياط (رُتبَةٌ مِنَ الأوالي) **Dinoflagellata (=dinoflagellida)**

رتبة من الحيوانات الأوالي الصغيرة أساساً تتحرك حرة ، وتشبه النباتات من فصيلة السوائط النباتية ، وهي مكون أساسي للعوالق . ولها أسواط في التلمات ، طولية وعرضية ، والتي تساعدها على الدوران أثناء التقدم الحركي ، وكذلك غطاء من السلولوز ، وحامل صباغ أخضر ، أصفر ، أو بني . وربما توجد بكمية مهولة في البحر مسببة تلون البحر بما يعرف بالمد الأحمر ومحدثة أيضاً موت الكائنات البحرية والسمك بسبب استهلاك الأكسجين . وتنتج بعض الفصائل منهما ذيفان عصبي قوي ، والذي ربما يحدث رد فعل شديد في الإنسان الذي يأكل محار سبق وتغذى على الكائن السام .

دَوَّامِيُّ السياط (أحَدُ الأوالي) **dinoflagellate**

منسوب إلى حيوان من الأوالى من رتبة دواميات السياط (Dinoflagellata) .

دَوَّامِيَّاتُ السياط **Dinoflagellida**

(رُتبَةٌ مِنَ الأوالي)

رتبة من الحيوانات الأوالي الصغيرة أساساً تتحرك حرة ، وتشبه النباتات من فصيلة السوائط النباتية ، وهي مكون أساسي للعوالق . ولها أسواط في التلمات ، طولية وعرضية ، والتي تساعدها على الدوران أثناء التقدم

ثنائيُّ نِتروكلورُوبنزين **dinitrochlorobenzene**

(مادة مؤرجة للجلد)

مادة تحدث نوع من الاستجابة الأرجية المتباطئة (التهاب الجلد التماسي) في الأشخاص المتحسسين ، وذلك عندما تطبق على الجلد ، وهي عامل تحسيسي شائع الاستخدام في المناعيات المختبرية ، ولقد تم استخدامها لاختبار الوظيفة المناعية الخلوية في عوز المناعة المشتبه فيها .

ثنائيُّ نِتروكريزُول **dinitrocresol**

(مبيد للهواء سام)

مبيد للهوام والأعشاب ، يستخدم في الزراعة والتعرض الشديد يكون ساماً للإنسان والحيوان ، مع أعراض الجهاز العصبي المركزي مثل التشنجات والغيبوبة ، والإخلال بعملية الأيض المنتجة للطاقة ، وأحياناً فرط السخونة المميت ، ويختصر (DNOC) .

ثنائيُّ نِترُوفلورُوبنزين **dinitrofluorobenzene**

(مادة مؤرجة للجلد)

مادة تحدث نوع من الاستجابة الأرجية المتباطئة (التهاب الجلد التماسي) في الأشخاص المتحسسين ، وذلك عندما تطبق على الجلد ، وهي عامل شائع الاستخدام كعامل تحسيسي في المناعيات المختبرية .

ثنائيُّ النِترُوجين **dinitrogen**

يحتوى على ذرتي نتروجين .

ثنائيُّ نِترُوفِينُول **dinitrophenol**

(من مكونات الأصبغة)

واحد من ستة مركبات تصاوغية ، تستخدم لعمل الأصبغة . و2-4 ثنائي نتروفينول هو مركب شديد السمية ، ويستخدم ككاشف ومشعر وناشبة .

ثنائيُّ نِترُوريزُوسِينُول **dinitroresorcinol**

(في تحضير الأنسجة العصبية للدراسة)

مشتق من قطران الفحم الأخضر ، ويستخدم في تحضير النسيج العصبي المتنكس للدراسة ، تركيبه $(C_6H_2(NO_2)_2(OH)_2$.

جنس من الديدان المسودة من فصيلة المنتبجات .

المُنْتَبِجَةُ الكُلْوِيَّة **Dioctophyma renale**

هي الدودة الكلوية ، وهي من الفصائل الحمراء ، وهي من أكبر الديدان المعروفة ، وطول الذكر 35 سنتي متر والأنثى 103 سنتي متر ، وتصيب أساساً الكلاب والخيول والأبقار والحيوانات الأخرى ، ولكنها نادراً ما تصيب الإنسان . والأماكن المعتادة لها ، في حوض الكلية أو تجويف الصفاق ، وهي شديدة التدمير لنسيج الكلية وربما تسبب الوفاة .

المُنْتَبِجات **Dioctophymoidea**

(عمارة من الديدان المسودات)

فصيلة من الديدان المسودة توجد في الكلية أو التجويف الصفاقي في الثدييات ، وهي تشمل الجنس الوحيد ، المنتبجات (دودة الكلية) .

ثنائي أوكتيل الكالسيوم سلفوسكسينات **dioctyl calcium sulfosuccinate**

أيوني فاعل في السطوح ، والذي يستخدم كحالم للبراز ، يعطى فموياً .

ثنائي أوكتيل الصوديوم سلفوسكسينات **dioctyl sodium sulfosuccinate**

هو أيوني فاعل في السطوح ، والذي يستخدم كحالم للبراز ، يعطى فموياً أو مستقيمياً ، في صورة أقراص مفتتة بسبب ذوبانه ، وكمستحلب في المستحضرات الموضعية .

ديودون **Diodon**

جنس من الأسماك رباعية الأسنان . من عائلة الديودونتيدي (Diodontidae) ، وبعض الفصائل سامة عندما تبتلع .

1- ثُنائِيُّ الجِنْس **dioecious**

2- ثُنائِيُّ المَسْكَن

مميز جنسياً ، ويعبر عن الأجناس التي تتواجد فيها الذكر والأنثى في شخصين منفصلين ، وفي علم النبات ، لديه عضو تأنيث وعضو تذكير في الأزهار على نباتين مختلفين .

الحركي ، وكذلك غطاء من السلولوز ، وحامل صباغ أخضر ، أصفر ، أو بني . وربما توجد بكمية مهولة في البحر مسببة تلون البحر بما يعرف بالمد الأحمر ومحدثة أيضاً موت الكائنات البحرية والسمك بسبب استهلاك الأكسجين . وتنتج بعض الفصائل منهما ذيفان عصبي قوي ، والذي ربما يحدث رد فعل شديد في الإنسان الذي يأكل محار سبق وتغذى على الكائن السام .

دِينوغونِيلين **dinogunellin**

(مادة بروتينية شحمية سامة في اليابان)

مادة بروتينية شحمية سامة في بطارخ بيوض السمك الياباني .

دِينوبروسْت **dinoprost**

(أحدُ البُروستاجلاندينات)

اسم أعطى للبروستاجلاندين $F_2\alpha$ عندما يستخدم كدواء ، يستخدم في استحثاث الإجهاض ، وذلك لتفريغ الرحم في حالات الإجهاض الفائت ، وفي علاج الرحى عدارية الشكل .

دِينوبرُوستون **dinoprostone**

(أحدُ البُروستاجلاندينات)

اسم أعطى للبروستاجلاندين E_2 عندما يستخدم كدواء ، ويستخدم كمعجل للولادة لتحريض المخاض أو الإجهاض ، أو لتفريغ الرحم في حالة الإجهاض الفائت ، وفي علاج الرحى عدارية الشكل .

دينسيد **dinsed**

(دواءٌ كابحٌ للأكريَّات في الطَّير)


هو دَواءٌ كابحٌ للأكْريَّات يستخدم في علاج الطَّير .

ثنائِيُّ النُّوكلِيُوتيد **dinucleotide**

أحد النواتج الانقسامية التي ينقسم إليها عديد النوكيلوتيد ، وربما ينقسم ثنائي النوكليد نفسه إلى إثنين من وحيد النوكليوتيد .

المُنْتَبِجَة **Dioctophyma**

(جِنْسٌ مِنَ الديدان المَسْودات)



Dioctophyma renale المنتبجة الكلوية

dioptrics **مَبْحَثُ انْكِسارِ الضَّوء**

العلم الذي يهتم بظاهرة انكسار الضوء ، وما يترتب عليها من ظواهر أخرى .

dioptrometer **مِقياسُ انْكِساريَّةِ العَيْن**

جهيزة تستخدم لاختبار انْكساريَّة العَين .

dioptrometry **قِياسُ انْكِساريَّةِ العَيْن**

قياسُ انْكساريَّة العَين ، وتكيف العين .

dioptroscopy **تَنْظيرُ انْكِساريَّةِ العَيْن**

قياس انكساريَّة العَين بوسائل مثل منظار العين .

dioptry **ديوبتري**

(وحدة قياس الانكسار في العدسات)

(=dioptre) **(= ديوبتر)**

هو وحدة قياس القوة الانكسارية في العدسات ، وتساوي مقلوب الطول البؤري مقاساً بالمتر ، ولكنها يعبر عنها بالديوبتر ويرمز لها D .

انظر تحت dioptre .

diorchic **ذو خُصْيَتَيْن**

يمتلك خُصْيَتَين كما في الإنسان .

Dioscoria **ديوسكوريا**

هو يام مكسيكي ، جنس من النباتات من عائلة دايوسكوروسيكا . يعتبر هذا النبات مصدر للبوتوجنين السيترويدي . وفصائل عديدة منه تعتبر مصدر للديوسجنين . ومنها أنواع تحتوي على الصابونين ، والراتين اللاذع ، والتي استخدمت في السابق لخصائصها الطاردة للبلغم والمدرة للبول .

Dioscorides **ديسقوريدس**

(عالم نباتي وصيدلاني من القرن الميلادي الأول)

عالم وملاحظ نباتي وصيدلاني ، والذي أُستخدمت ملاحظاته التي جمعها في موسوعة لعلم الأدوية لقرون بعد وفاته .

diose **ديُوز؛ ثنائيُّ الأوز**

(سكر)

أي أحادي السكاريد يحتوي على ذرتين من الكربون ، وهو العضو الوحيد في المجموعة هو الجليكوألدهيد .

diogenism **تَنَسُّك**

(الابتعاد عن الحضارة والعودة إلى الطبيعة)

هو الأبْتعادُ عن الحضارة وكل شَيْء متعلّق بها ، والألْتجَاء إلى الطَّبيعة .

diolamine **دِيولامِيْن**

(=diethanolamin)

من الأسماء المعتمدة في الولايات المتحدة لاختصار ثنائي إيثانولامين .

Dionosil **ديونوسيل**

علامة مسجلة لمستحضرات البروبيلودون ، وهي مادة ظليلة لتصوير القصبات .

diopsimeter **مِقياسُ السَّاحَةِ البَصَرِيَّة**

جهيزة لقياس الساحة البصرية .

diopter **ديوبتري**

(وحدة قياس الانكسار في العدسات)

وحدة قوة انكسار العدسات ، وتساوي مقلوب الطول البؤري بالمتر ، تكون قوة الإنكسار بالديوبتر ، ويرمز لها D .

prism diopter **ديوبتري مَوشوري**

وحدة الإنحراف المنشوري ، الانكسار بمقدار 1 سنتي متر على مسافة 1 متر .

dioptometer **مِقياسُ انْكِساريَّةِ العَيْن**

جهاز لقياس مقدار انكسارية العين .

dioptometry **قِياسُ انْكِساريَّةِ العَيْن**

قياس كلاً من انكسارية وتكيف العين .

dioptoscopy **تَنْظيرُ انْكِساريَّةِ العَيْن**

هو قياس انكسارية العين باستخدام منظار العين .

dioptre **ديوبتر**

(وحدة قياس الانكسار في العدسات)

هو وحدة قياس القوة الانكسارية في العدسات ، وتساوي مقلوب الطول البؤري مقاساً بالمتر ، ولكنها يعبر عنها بالديوبتر ويرمز لها D .

dioptric **إنْكِسَاريّ**

منسوب إلى الانكسار ، أو إلى الضوء المنقول أو الضوء المنكسر .

ثنائيُّ أوكسي بنْزون **dioxybenzone**

(مادة واقية من الشمس)

مادة واقية من الأشعة فوق البنفسجية وتطبق على الجلد .

ثنائي الأكسجين **dioxygen**

هو أكسجين جزيئي (O_2) .

دي أكسِيجيناز (إنزيم) **dioxygenase**

تعبير يستخدم في الأسماء المفضلة للأكسيجيناز (إنزيم) ، وخاصة الذي يعمل على تحفيز تضمين ذرتي الأكسجين كلتاهما من الجزيء إلى ركيزة وحيدة وعادة ما تنفصل الرابطة A Cb C وتحتاج معظم هذه الإنزيمات للنحاس أو الحديد للفاعلية .

ديوكسيلين (دَواءٌ مُوَسِّعٌ وعائِيّ) **dioxyline**

مضاهيء تخليقي للبابافيرين ، وهو موسع وعائي يستخدم في حالات التقلص الوعائي المصاحب لاحتشاء القلب وذبحة الجهود ومرض الأوعية الطرفي ، والذى يوجد به عنصر تقلصي وعائي ، الانصمام الشرياني والطرفي ، ويعطى بالفم ، ويعرف أيضاً بفسفات اليوموكسيلين .

1 ـ يَغْمِس **dip**

2 ـ غَطْسَة

1 ـ مُسْتَحضَرٌ لِتَغْليف سَطْح بالتَّغْويص (Submersion) ، كما في تَخْريب الطفيليَّات الجلديَّة .

2 ـ يَقوم بفِعْل الغطس .

غَطْسَةٌ انْبساطيَّة **diastolic dip**

انخفاضٌ يُسجَّل بشكل واضح عند تسجيل الضغط النبضي للبطين الأيمن في حال توسُّع القَلْب أو فرط توسُّعه .

ديباكسين **Dipaxin**

علامة مسجلة لمستحضر ديفيناديون (Diphenadionae) ، وهو دواء مانع للتخثر .

ديابنتين **dipentene**

تيربين (مركب عطري يستخرج من النباتات) سائل يوجد في مختلف الزيوت الطيارة .

دِيوسجينين **diosgenin**

(من طلائع تركيب الإستروجينات)

جليكون (الجزء اللاسكري) من الصابونين ديوسين ، ويحصل عليهم من فصائل عدة من الديوسكوريا ، وهو طليعة لتخليق البريجنينولون والبروجستيرونات الأخرى المفيدة طبياً .

بَازْهَرُ نَبَاتِ الكاكي **diospyrobezoar**

بَازَهْرٌ مكوَّن من ألْياف البَرْسيمون (Persimmon) .

ديوفان **Diovan**

محصر أنجيوتنسين II يستخدم كخافض ضغط الدم ، ويعطى فموياً .

ثنائيُّ الإباضَة **diovulatory**

تفريغ بويضتين بصورة عادية في كل دورة مبيضية .

دِيُوكسان **dioxane**

(مادة تستعمل لتنظيف الثياب)

سائل عديم اللون ويحضر بمعالجة الجليكول الإيثيليني مع حمض الكبريتيك ، ويستخدم كمذيب للمركبات العضوية ولتجفاف وتنظيف الأنسجة قبل التثبيت البرافيني ، وهو سام إذا استنشق أو امتص عبر الجلد ، وهو أيضاً مسرطن .

ثنائِيُّ أكسيد **dioxide**

1 ـ مركب ثنائي يحتوي على أيونان من الأكسيد .

2 ـ أكسيد لافلزي رباعي التكافؤ ، مثل ثنائي أكسيد الكبريت (SO_4) .

دِيوكسين **dioxin**

(مادة مسرطنة في مبيدات الأعشاب)

أي من متغايرات الحلقة الهيدروكربونية الموجودة بصورة قليلة نسبياً في مبيدات الأعشاب ، وخاصة الديوكسين المكلور2، 3، 7، 8- رباعي الكلورو بنزو -P- ديوكسين ، وكثير منها مسرطنة وماسخة .

ذاتُ الوُرَيقتَين اللَّجُوجَة (= المَنْسُونيلَةُ اللَّجُوجَة) **Dipetalonema perstans (=Mansonella perstans)**

دودة طولها 8 سنتي متر ، تُعدي الإنسان في المناطق المدارية ، تنتقل بعضات الذباب الصغير من نوع البعضوضيات . وتصيب الأنسجة البلورية والصفاقية بينما الأشكال اليرقية موجودة في الدم الطرفي . وهي سبب لأعراض كثرة اليوزينيات والألم البطني وتضخم الطحال والكبد والحمى التالية للشرى ووذمة الأطراف وكيس الصفن .

ذاتُ الوُرَيقتَين العَوِيصَة **Dipetalonema reconditum**

فصائل وجدت في الشحم المجاور للكلية في الكلاب .

ذاتُ الوُرَيقتَين المَفْتُولَةُ الذَّنَب (= المَنْسُونيلَةُ المَفْتُولَةُ الذَّنَب) **Dipetalonema streptocerca (=Mansonella streptocerca)**

فصيلة تتواجد في الإنسان والقردة ، تنتقل بعضات الذباب الصغير من نوع البعضوضيات ، تتواجد اليرقة المكروية في لطاخة التخديش ، ومن الممكن أن تلتبس مع العدوى بكلابية الذنب الملتوية ، تسبب طفح حكي في داء كلابية الذنب .

داءُ ذَواتِ الوُرَيقتَين **dipetalonemiasis**

عدوى بفصائل المنسونيلة ، وتسبب متلازمة الصداع وبرودة الأطراف ، التورم المفصلي .

ثنائي فاسينون **diphacenone**

هو ديفيناديون ، وهو دواء مانع للتخثر .

إزدِواجُ القَضيب **diphallia**

قَضيبٌ مُزْدَوَج **diphallus (=a double penis)**

1ـ ثُنائِيُّ الصَّفْحَة **diphasic**

2ـ ثُنائِيُّ الطَّور(فيزياء)

يحدث في مرحلتين .

ديبنتيوم **Dipentum**

علامة مسجلة لمستحضر أولسالازين الصوديوم (Olsalazine) ، وهو مركب يتكون من جزئين من ميسالامين مرتبطتان برابطة آزو ويستخدم في علاج التهاب القولون التقرحي ، يعطى فموياً .

دِيبِبتِيداز (إنزيم) **dipeptidase**

أي عضو من تحت الرتبة من الإنزيمات صنف الهيدرولاز ، والتي تحفز انقسام الرابطة الببتيدية في ثنائي الببتيد .

ثنائِيُّ الببتيد **dipeptide**

ببتيد عندما يتحلمه يعطى حمضين أمينين .

ثنائي الببتيديل كربوكسي ببتيداز 1 **dipeptidyl carboxypeptidase1**

إنزيم من صنف الهيدرولاز ، والذي يحفز شطر ثنائي الببتيد من النهاية -C لقليل الببتيد ، وهو بروتين زنك يتواجد على السطح التجويفي للخلايا الظاهرية الوعائية في الرئة والأنسجة الأخرى ، وعندما يحفز شطر الأنجيوتنسين I ليكون الأنجيوتنسين II المنشط .

ثنائي ببتيديل ـ ببتيداز **dipeptidyl-peptidase**

أي عضو من شعيب الإنزيمات صنف الهيدرولاز ، والتي تحفز انشطار ثمالات ثنائي الببتيد من النهاية الحرة -N- للببتيد أو عديد الببتيد .

ثنائي الببتيديل ـ ببتيداز1ـ **dipeptidyl-peptidase 1**

هو أمينو ببتيداز ، والذي يحفز شطر الببتيد من النهاية -N- لعديد الببتيد .

ديبيرودون (بَنجٌ مَوضِعِيّ) **diperodon**

مخدر موضعي ، ويطبق على الجلد موضعياً للخدوش والتهيجات والحكة ، وداخل المستقيم لتخفيف الإزعاج الناتج عن البواسير .

ذاتُ الوُرَيقتَين (جِنسٌ مِنَ الديدانِ المَسْوُدات) **Dipetalonema**

جنس من الديدان المسودة لطائفة الفيلاريات (Filarioidea) .

ثنائيُّ فينيلامين **diphenylamine**

(طارد للديدان في الطب البيطري)

مركب يستخدم كاختبار للعوامل المؤكسدة ، مثل حمض النتريك والكلورين ، وكطارد للديدان في الطب البطري .

ثنائيُّ فينيلامين أرْسين **diphenylaminearsine**

(دُخينٌ سامٌ مِنْ غازاتِ الحَرْب)

مركب سام يستخدم كغاز حربي ، وكمركب مع الغاز المدمع ، ويستخدم أيضاً في بعض المحاليل الحافظة للخشب . وهو يهيج الجلد والقنوات التنفسية ويسبب أيضاً الغثيان والقيء والاكتئاب والضعف .

ثنائيُّ فينيل أمينو آزوبنزين **diphenylamino-azo-benzene**

(مُشْعِرٌ كيمْيائِيّ)

مؤشر مع باهاء يتراوح بين (2.1- 1.2) .

ثنائي فينيل بيوتيل بيبريدين **diphenylbutyl-piperidine**

أي صنف من العوامل المضادة للذهان المتشابهة بنيانياً ، والتي تشمل فلوسبيريلين (دواء مهديء) ، والبيموزيد (دواء مضاد للذهان) .

ثنائيُّ فينيل كلوارسين **diphenylchlorarsine**

(دُخينٌ سامٌ مِنْ غازاتِ الحَرْب)

غاز يسبب العطس ، وهو غاز حربي سام ، والذي يسبب العطاس والكحة والصداع وزيادة اللعاب والقيء ، وتركيبه $(C_6H_5)_2AscL$.

ثنائيُّ فينيل سيانارسين **diphenylcyanarsine**

(أحدُ غازاتِ الحَرْبِ المميتة)

ثنائي فينيل ثنائي الأميد **diphenyldiimide**

يسمى أزوبنزين ، وهو منتج بلوري أحمر - برتقالي ، ناتج من اختزال نتروبنزين ، وهو عامل مسرطن .

ثنائي فينيل هيدانتيون **diphenylhydantion**

هو خامد قلبي ومضاد للتشنج ، يستخدم في علاج كل أشكال الصرع ما عدا الصرع الصغير ومضاد اضطراب النظم ، ويعطى فموياً .

انظر تحت phenytoin .

ديفيمانيل (دَواءٌ لِلقَرْحَةِ الهَضْمِيَّة) **diphemanil**

أمونيوم رباعي ومضاد كوليني ، ويستخدم في علاج القرحة الهضميةنتيجة لزيادة حمض المعدة وزيادة الحركة في التهاب المعدة وتقلص البواب ، في علاج فرط التعرق ، يعطى بالفم .

ديفيناديون (دَواءٌ مانِعٌ للتخَثُّر) **diphenadione**

هو أنداندِيون مانع للتخثر ، ويعطى بالفم ، ويستخدم أيضاً كسام للقوارض ، ويسبب نزيف مميت في كثير من الثدييات إذا أُعطى بجرعة كافية ، ويعرف أيضاً دايفاسينون .

ديفنهيدرامين **diphenhydramine**

(دَواءٌ مُضادٌ للهِستامين)

مضاد قوي للهستامين مع أفعال مضادة كولينية ومضادة للسعال ومضادة القيء مع أفعال مهدئة .

ديفينيدول (دَواءٌ مُضادٌ لِلقيء) **diphenidol**

دواء مضاد للقيء ، ويستخدم في علاج الدوار والسيطرة على القيء والغثيان ، ويعطى عن طريق الشرج .

هيدروكلوريد الديفينيدول **diphenidol hydrochloride**

ملح الهيدروكلوريد للديفينيدول ، وله نفس أفعال واستخدامات القاعدة ، ويعطى بالفم أو الحقن العضلي .

باموات الديفينيدول **diphenidol pamoate**

ملح الباموات للديفينيدول ، وله نفس أفعال القاعدة .

ديفينوكسيلات **diphenoxylate**

(دَواءٌ مُضادٌ للتمَعُّجِ المِعَوِيّ)

دَواءٌ مُضادٌّ للتمعُّج المعوي ، حيث يُثبِّط تَقَلُّصَ العَضَلَ الأمْلَس ، وَيستخرج من الميبيريدين ، ويستخدم كمضاد للإسهال ويعطى بالفم .

ثنائيُّ الفينيل **diphenyl**

مركب سام عديم اللون ، وله حلقتي بنزين مرتبطتين ، ويستخدم كمناهض للفطريات في حاويات الفواكة المحفوظة ، ويعرف أيضاً بيفينيل .

ثنائي فسفوبيريدين نوكليوتيد **diphosphopyridine nucleotide**

الاسم السابق لثنائي نوكليوتيد النيوتيناميد والأدنين (NAD) .

ثنائيُّ فسفوثيامين **diphosphothiamin**

هو إسْتر ثُنائيٌّ الفُسْفات للثيامين . ويسمى أيضاً : بيروفُسْفات الثيامين (Thiamin pyrophosphate) .

ناقلة ثنائي الفسفات **diphosphotransferase**

أي عضو من شعيبة الإنزيمات من صنف الناقلة ، والذي يحفز نقل مجموعات البيروفسفات (ثنائي الفسفات) من جزيء للآخر . ويعرف أيضاً ناقلة بيروفسفات .

خُنَاق **diphtheria**

هو داء معدي حاد يسببه الذريات المولدة للذيفان لجرثومة الوتدية الخناقية ، والذي يكتسبه الإنسان بالتماس مع الشخص المصاب أو حامل المرض ، غالباً ما يصيب السبيل التنفسي العلوي ، ويمتاز بتكوين غشاء كاذب متين يرتبط بقوة للنسيج المبطن والذي ينزف لو نزع الغشاء بشدة . في العداوى الخطيرة يكون الغشاء في المنطقة الحلقية على اللوزة ومن الممكن أن تمتد للوزة الأخرى وجدار البلعوم والحلق الرخو وبعد ذلك الحنجرة والرغامي مسببة انسداد شعبي أو قصبي واختناق وأخيراً الموت . من الممكن أن يتواجد الخناق في شكل جلدي ليصيب العين والأذن الوسطى ، أعضاء التناسل . التأثيرات الجهازية تكون في الأغلب التهاب عضل القلب والتهاب الأعصاب الطرفي وتكون مسببة بذيفان خارجي .

خُناقُ الطُّيور **avian diphtheria**
(= الوَرَمُ الظهاريُّ المُعْدي) (في الطيور) **(=epithelioma contagiosum)**

مرض معدي يصيب الطيور المنزلية نتيجة الإصابة بالفيروسة الجدرية ويمتاز بوجود عقد ظهارية للمناطق غير المغطاة بالريش ، في بعض الأحيان آفات جلدية في الممرات التنفسية .

ثنائيُّ فينيل هيدانتوين **diphenylhydantoine**
(= فينيتوين) **(=phenytoin)**

هو خامد قلبي ومضاد للتشنج ، يستخدم في علاج كل أشكال الصرع ما عدا الصرع الصغير ومضاد اضطراب النظم ، ويعطى فموياً .

ثنائي فينيل نتروزامين **diphenylnitrosamine**

نتروزامين تنائي الحلقة يستخدم كعامل مسرع في تقسية المطاط ، وهو عامل مسرطن .

ثنائيُّ فينيل بيرالين **diphenylpyraline**
(دَواءٌ مُضادٌ للهِسْتامين)

مضاد لمستقبلات H_1 ، وله تأثيرات مضادة كولينية ومهدئة ، ويستخدم كمضاد للهستامين في علاج أعراض الأرجية ، ويعطى بالفم .

صَوتٌ مُزْدَوَج **diphonia**
(=double voice)

إنتاج نغمتين مختلفتين في الكلام .

ثنائيُّ الفوسجين (غاز خانق) **diphosgene**

غاز مهيج للرئة بشدة ، ويسبب الوذمة الرئوية .

ثنائي فسفاتيديل الجيليسرول **diphosphatidyl-glycerol**

هو جليسيرول مرتبط بجزيئين من حمض الفسفاتيديك ، والمركب 1 ، 3 ثنائي الفسفاتيديل جليسيرول هو الكارديوليبين .

ثنائي الفسفونات **diphosphonate**

1 ـ ملح وأستر أوأيون لحمض ثنائي الفسفونيك . يماثل بنائياً البيروفسفات ، تعطيه روابطه P-C-P ثبات عالي في مواجهة الحلمهة الكيميائية والإنزيمية .

2 ـ أية مجموعة من تلك المركبات ، لها الرغبة في أماكن تمعدن العظام ، وتستخدم كأملاح الصوديوم لتثبيط ارتشاف العظام ، كمركبات مع التكنيتيوم Tc99m لتصوير العظام .

حمض ثنائي الفسفونيك **diphosphonic acid**

مثنوي لحمض الفسفونيك ، ويماثل بنائياً حمض البيروفسفوريك ، ولكن بإحلال عضوي ليحل محل ذرة الأكسجين المركزية لهذا الجزيء .

تكوين لويحات رمادية في الفم والحلق ، رائحة نفس كريهة ، الحمى ، الكحة ، وصعوبة التنفس ، وغالباً ما تنتهي بالموت . وفي الحلق تعرف بالتهاب الحنجرة النخري ، وفي الفم تعرف بالتهاب الشدق النخري .

خُناقٌ جِلْدِيّ **cutaneous diphtheria**

شكل من الخناق يشمل الجلد ، ويحدث كعدوى أولية ، ويتميز بقرحة غير ملتئمة وحافة ملتفة ، ومحاطة بمنطقة حمراء وأحياناً مغطاة بغشاء صلب وملتصق ، أو كالتهاب ثانوي لإصابة موجودة مسبقاً (حرق أو خدش أو لدغة حشرة) أو كعدوى ثانوية لإصابات إكزيمية متنوعة .

تِرْياقُ الخُناق **diphtheria antitoxin**

هو تِرْياقٌ خاص بالتسمُّم بالوتديَّة الخُناقية .

عُصَيَّاتُ الخُناق **diphtheria bacilli**

هي الوَتَدِيَّةُ الخُناقِيَّة .

انظر تحتَ corynebacterium diphtheriae .

خُناقٌ وَخيم **diphtheria gravis**


هو خُناقٌ شَديد ، قد يَنتهي بالاختناق والمَوْت .

خُناقٌ فَمَوِيّ **buccal diphtheria**

هو داء معدي حاد يسببه الذريات المولدة للذيفان لجرثومة الوتدية الخناقية ، والذي يكتسبه الإنسان بالتماس مع الشخص المصاب أو حامل المريض ، غالباً ما يصيب السبيل التنفسي العلوي ، ويمتاز بتكوين غشاء كاذب متين يرتبط بقوة للنسيج المبطن والذي ينزف لو نزع الغشاء بشدة . في العداوى الخطيرة يكون الغشاء في المنطقة الحلقية على اللوزة ومن الممكن أن تمتد للوزة الأخرى وجدار البلعوم والحلق الرخو وبعد ذلك الحنجرة والرغامي مسببة انسداد شعبي أو قصبي واختناق وأخيراً الموت . من الممكن أن يتواجد الخناق في شكل جلدي ليصيب العين والأذن الوسطى ، أعضاء التناسل . التأثيرات الجهازية تكون في الأغلب التهاب عضل القلب والتهاب الأعصاب الطرفي وتكون مسببة بذيفان خارجي .

خُناقُ العُجُول **calf diphtheria**

مرض معد للعجول الصغيرة وينتج عن العدوى بالمغزلية الناخرة ، وتشمل الأعراض



Diphtheria antitoxin تِرياق الخناق

خُناقٌ حَنْجَريٌّ رُغاميّ **laryngeotracheal diphtheria**

هو الخُناقُ الذي يُصيب الحَنْجَرَةَ ، ويُحْدث اختناقاً عادةً بسَبَب انسداد المسلك الهوائي بالغشاء المتشكِّل ، والذي يُؤدّي إلى الموت . يسمَى أيضاً : خُناقٌ حَنْجَريٌّ .

انظر تحت laryngeal diphtheria .

خُناقٌ خَبيث **malignant diphtheria**

خُناقٌ بُلْعوميٌّ شَديد ، يتّصف بتضخُّم كَبير في العُقَد اللِّمْفيَّة الرقبيَّة ، مُترافق مع وذمة واضحَة على الوَجْه الأمامي للرَّقبَة والناحية تحْتَ الفَكِّ السُّفْلي معطياً مَظْهَرَ رَقَبَة الثَّور (Bull neck) .

خُناقٌ أَنْفيّ **nasal diphtheria**

خناق محدود بالغشاء المخاطي للأنف ، يصيب أحدى الحاجزين الأنفيين الأمامين للطفل ، يتميز بتفريغ مصلي دموي ، ويتحول إلى مخاطي صديدي ، ويسبب تآكل في الجلد تحت مدخل الأنف ، وكذلك وجود غشاء أبيض . مع الأعراض البنيوية الأخرى .

خناق أنفي حنجري **nasopharngeal diphtheria**

الخناق الذي ينتشر إلى البلعوم الأنفي .

خُناقٌ بُلْعوميّ **pharyngeal diphtheria**

أكثر الأنواع شيوعاً ويسمى أيضاً خناق الحلق .

خُناقٌ تالٍ للقرْمزيَّة **postscarlatinal diphtheria**

خُناقٌ قُلْفيّ **preputial diphtheria**

حالةٌ نادرة يظهر فيها غشاء خناقي على قلفة القَضيبَ .

انظر تحت diphtheria of the prepuce .

خُناقٌ قرمزيّ **scarlatinal diphtheria**

خُناقٌ نَتِن **septic diphtheria**

خناقٌ يتجلّى بتقرُّح والتهاب هلل وحتى بغنغرينة حول الغشاء الكاذب .

خُناقٌ جراحيّ **surgical diphtheria**

خناقٌ نادر ، قد يحصل نتيجة عدوى للجرح ، كما بعد الختان .

ذُوفانُ الخُناق **diphtheria toxoid**

هو لقاحٌ مَوْجود بثلاثة أشْكال : ذوفان الخُناق وذُوفان الكُزاز ، بالإضافَة إلى لقاح الشَّاهوق ، أو ذوفان الكزاز وذوفانَ الخناق للبالغين . ذُوفان الكُزاز ويُستخدَم لتَنْشيط المَناعَة تجاه الشَّاهوق والكُزَاز والخُناق .

خُناقٌ كاذب **false diphtheria**

هو واحدٌ من مَجْموعة حالات العَدْوَى المَوْضعَيَّة التي تُوحي بالخناَق ، لكنَّهَ ناجمٌ عن عن مكْروبات أخرى غَيْر الوتديَّة الخُناقية .

انظر تحت pseudodiphtheria.

خُناقٌ حلْقيّ **faucial diphtheria**

أكثر الأنواع شيوعاً ، ويسمى أيضاً : خناق الحلق .

خُناقُ الطُّيور **fowl diphtheria**
(= جُدَري الطُّيور) **(=fowlpox)**

مرض معدي يصيب الطيور المنزلية نتيجة الإصابة بالفيروسة الجدرية ويمتاز بوجود عقد ظهارية للمناطق غير المغطاة بالريش ، في بعض الأحيان آفات جلدية في الممرات التنفسية .

انظر تحت fowlpox .

خُناقٌ غَنْغَرينيّ **gangrenous diphtheria**

تشكُّل غلالَة كاذبة فوق الرُّغامى والحَنْجَرة ، وتَموُّت النُّسج التي تعلوهما ، ممَّا يؤدِّي إلى تسرُّب الذيفانات إلى مجرى الدَّم ، الأمر الذي قد يضرُّ بأيِّ عضو رئيسي . وقد يحدث شللٌ أو ضرر في القَلْب .

خُناقٌ شَفَويّ **labial diphtheria**

حالةٌ نادرة جداً ، تحصل بشكل خاص عندَ الإخفاق في إيقاف انتشار الغشاًء الكاذب في الخُناق الحلقي الشديد المتأخِّر ، وفيه يتكون غشاء خناقي على حواف الشفاه الخارجية .

خُناقٌ حَنْجَري **laryngeal diphtheria**

هو الخُناقُ الذي يُصيب الحَنْجَرَةَ ، ويُحْدث اختناقاً عادةً بسَبب انسداد المسلك الهوائي بالغشاء المتشكِّل ، والذي يُؤَدِّيَ إلى الموت .

2ـ أي عضو من الوتدية غير الوتدية الخناقية .

3ـ الخناق الكاذب : هو مجموعة من العدوى تشبه الدفتيريا ولكن غير مسببة بالوتدية الخناقية .

4ـ الاسم السابق للجراثيم والتي تعرف الآن بالجنس البروبيونية (Propionibacterium) .

diphtherotoxin **ذِيْفانُ الخُناق**

هو بروتين الذيفان الخارجي والذي تنتجه الذريات الفعولة من الوتدية الخناقية ، ويعتبر هو المسؤول عن إمراض العدوى الخناقية ، وهو إنزيم يعمل على تثبيط تخليق البروتين بتعطيل عامل (EF-2) المسؤول عن نقل الرنا الناقل ـ عديد الببتيد من المتقبل إلى المعطى في الريبوسوم .

انظر تحت diphtheria toxin .

diphthongia **إشْمام**

(=diplophonia)

إنتاج صوت مزدوج ، ويسمى أيضاً (Diplophonia) .

diphyllobothriasis **داءُ العَوساء**

العدوى بالدودة الشريطية من جنس العوساء (Diphyllobothrium) .

Diphyllobothriidae **العَوسائِيَّات**

(فصيلة مِنَ الدِيْدانِ الشَرِيطِيَّة)

عائلة من الشراطيات ، والتي تتطفل على الإنسان والفقاريات الأخرى آكلة السمك ، وتعتبر الأجناس العوساء ولولبية الرحم من الأجناس المهمة طبياً .

Diphyllobothrium **العَوساء**

(جنس من الديدان الشريطية)

جنس من الديدان الشريطية الكبيرة من عائلة العوسائيات (Diphyllobothriidae) .

Diphyllobothrium cordatum **العَوساءُ الحَبْليَّة**

هي الدودة الشريطية قلبية الرأس ، وهي فصائل صغيرة موجودة في الكلاب والفقمة في منطقة جرين لاند ونادراً ما تصيب الإنسان .

umbilical diphtheria **خُناقٌ سُرِّيّ**

خناق في الجدعة السرية للطفل .

vaginal diphtheria **خُناقٌ مَهْبِلي**

حالةٌ نادرة يظهر فيها الخناق على المنطقة الفرجية المَهبليَّة .

vulval diphtheria **خُناقٌ فَرْجي**

حالةٌ نادرة يظهر فيها الخناق على المنطقة الفرجية المَهبليَّة .

انظر تحت vulval diphtheria .

wound diphtheria **خُناقُ الجُروح**

انظر تحت surgical diphtheria .

diphtherial **خُناقِيّ**

منسوب إلى أو يتعلق بـ أو يتشابه مع الخناق ، أو بغشائه الكاذب .

diphtheriaphor **حامِلُ الخُناق**

diphtheric **مصاب بالخُناق**

الشخص أو الكائن الحي المصاب بالخناق أو بغشائه الكاذب .

diphtherin **ديفترين**

مستضد خناقي متعدد المستضدات للاستخدام في الاختبار الجلدي التأقي .

diphtheritic **مصاب بالخُناق**

منسوب إلى أو يشبه الخناق أو يتميز بوجود غشاء كاذب .

diphtheritis **خُناق**

مَرَضٌ مُعْد ، تُسبِّبه الوتديةُ الخُناقية (Coryne- bacterium diphtheriae) ، وذيفانها الفَعول . ويتَّصفُ بالتهاب شَديد يمكن أن يُشكِّل غلالةً غشائيَّة ، مع تَشكُّل نضحة ليفينيَّة ثَخينَة في الغَشاء المخاطي للبُلْعوم والأنف وفي الشَّجرة الرُّغامية القصبيَّة أحياناً ؛ ويؤدِّي الذِّيفانُ إلى تَنَكُّس في الأعْصاب المحيطيَّة وعَضَل القَلْب والنُّسُج الأخرى . وقد يكون للخناق تَأثيرٌ مُميت ، لاسيَّما عندَ الأطْفال ، ولكنَّ الإصَابةَ به نادرةٌ الآن بسبَب اللّقاح الفَعَّال .

diphtheroid **شَبِيْهُ الخُناق ؛ شِبْهُ خُناقِيّ**

1ـ يشبه الخناق أو عصيات الخناق .

أو محجمان . ولها عائلين وسيطين الأول هو القشريات والثاني هو السمك . وتحدث عدوى الإنسان بعد أكل السمك غير مكتمل الطهو ، وربما لها ظواهر إكلينيكية تشبه تلك الخاصة بفقر الدم الوبيل .

ثنائِيُّ التسَنّين **diphyodont**

(للسواقط وللدوائم)

أي أن له مرحلتين للتسنين : سواقط (Deciduous) ، ودوائم(Permanent) ، كما في الإنسان ويمكن أن تتواجد هذه الصفة في الحيوان .

ثنائِيُّ البيبانون **dipipanone**

(دَواءٌ مُسكِّن)

مضاهيء للميثادون ، ويستخدم كمسكن ، ويعطى بالحقن تحت الجلد أوعضلياً أو في الوريد .

ثنائِيُّ البيفيفرين **dipivefrin**

(دَواءٌ عَينِيٌّ ناهِضٌ للأدرينيَّات)

هو إستر المركب الخام لدواء إبينيفرين ، ويتحول بالحلمهة الإنزيمية في العين إلى الإبينيفرين ، والذي يقلل من ضغط العين الداخلي ، وذلك عن طريق الإقلال من إنتاج وزيادة خروج الخلط المائي .

هيدروكلوريد ثُنائيُّ البيفيفرين **dipivefrin hydrochloride**

ملح الهيدروكلوريد للبيفيفرين ويطبق موضعياً على الملتحمة للسيطرة على ضغط العين في علاج المياه الزرقاء (الزرق) مفتوحة الزاوية ، والمياه الزرقاء الثانوية .

سابقة بمعنى التَّضاعُف **dipl-**

هي بادئةٌ تَدلُّ على التَّضاعف أو الازْدواج .

تضاعُفُ المَسْمُوعَاتِ **diplacusia**

وهي الحالةُ التي يُسْمَع بها الصوتُ نفسه بشكل مختلف من حيث طَبَقَةُ الصَّوْت من قبَل الأُذُنينَ ، أو هو الإحساس بمنبه صوتي وحَيد كصوتين ، ويسببه غالباً مرض قوقعي في الأذن .

العَوساءُ الإيرلَنْديَّة (= العَوساءُ المَنْسُونيَّة) **Diphyllobothrium erinacei (=Diphyllobothrium mansoni)**

هي فصائل توجد في الشكل البالغ في الكلاب واللواحم الأخرى ، وعرفت في السابق بالعوساء المنسونية .

العَوساءُ العَريضَة **Diphyllobothrium latum**

الدودة الشريطية العريضة أو الشريطية السمكية وهي دودة شريطية كبيرة ، وتوجد في أمعاء الإنسان والقطط والكلاب والمنك والدببة والثدييات الأخرى آكلة الأسماك ، وأحياناً يصل طولها إلى 9 متر . ويوجد في رأسها ثلمان أو محجمان . ولها عائلين وسيطين الأول هو القشريات ، والثاني السمك . وتحدث عدوى الإنسان بعد أكل السمك غير كامل الطهو ، وربما لها ظواهر إكلينيكية تشبه تلك الخاصة بفقر الدم الوبيل .

العَوساءُ المَنْسُونيَّة **Diphyllobothrium mansoni**

فصائل توجد في الشكل البالغ في الكلاب واللواحم الأخرى .

العَوساءُ المَنْسُونيَّةُ الشكْل **Diphyllobothrium mansonoides**

الفصائل التي تعتبر اليرقات الهاجرة الخاصة بها إحدى أسباب داء المكفنات (Sparganosis) .

العَوساءُ القَصيرَة **Diphyllobothrium parvum**

فصائل وجدت في الإنسان في استراليا واليابان ورومانيا وإيران وشمال الولايات المتحدة ، وربما تكون متطابقة مع العوساء العريضة .

العَوساءُ الشَّريْطَانيَّة **Diphyllobothrium taenioides**

الدودة الشريطية العريضة أو الشريطية السمكية ، وهي دودة شريطية كبيرة وتوجد في أمعاء الإنسان والقطط والكلاب والمنك والدببة والثدييات الأخرى آكلة الأسماك ، وأحياناً يصل طولها إلى 9 متر . ويوجد في رأسها ثلمان

ثُنائيَّةُ الهَيُولى (خلية) **diplasmatic**

تحتوي على مواد بجانب الجبلة ، يطلق على الخلايا .

شَلَلٌ مُزْدَوَج **diplegia**

شَلَلٌ يُصيب أجزاءً مُتَماثلة على جانبي الجِسْم . يسمى أيضاً : الشَّلَلُ الثُّنائيُّ الجَانب (Bilateral paralysis) .

شَلَلٌ وَنائيٌّ مُزْدَوج **atonic diplegia**

شَلَلٌ مُزْدَوج يَتَّصِفُ بنَقْص التَّوَتُّر (Hypotonia) بدلاً من التشنُّج .

شَلَلُ الجانبين الوَنائيُّ بتَعَذُّر الوُقُوف **atonic-astatic diplegia**

الشلل الرخوي في كلا الجانبين في الأطفال .

شَلَلٌ مُزْدَوجٌ مُخَيخيّ **cerebellar diplegia**

هو رنحٌ مخيخي خلْقي .

انظر تحت congenital cerebellar ataxia .

شَلَلٌ مُزْدَوجٌ دماغيٌّ **cerebral diplegia**

هو الشَّلَلُ الدِّمَاغيّ .

انظر تحت cerebral palsy .

شَلَلٌ مُزْدَوجٌ دماغيٌّ وَجْهيّ **cerebral facial diplegia**

شَلَلُ الوَجْه الخلْقيّ المُزْدَوجُ **congenital facial diplegia**

هو متلازمة موبيوس (Mobius syndrome) ، وهو عدم التخلق ، أو عدم التنسج للنوى الحركية للأعصاب القحفية ، والتي تمتاز بشلل وجهي خلقي ثنائي الجانب مع شلل ثنائي أو أحادي الجانب للعضلة المبعدة للعين ، وأحياناً يتصاحب مع اكتناف للأعصاب القحفية الأخرى ، مثل : المحرك للعين ، وثلاثي التوائم وتحت اللسان ، مع شذوذات في الأطراف .

شَلَلٌ مُزْدَوجٌ وَجْهيّ **facial diplegia**

الشلل الذي يصيب جانبي الوجه .

شَلَلٌ مُزْدَوجٌ رِخْو **flaccid diplegia**

هو الشَّلَلُ الدِّمَاغيُّ المُخَيخيُّ الطِّفْليُّ المُزْدَوج .

انظر تحت Infantile cerebro-cerebellar diplegia .

تضاعُفُ المَسْمُوعاتِ **diplacusis**

هي الحالةُ التي يُسْمَع بها الصوتُ نفسه بشكل مختلف من حيث طَبَقَةُ الصَّوْت من قبَل الأُذُنينَ ، أو هو الإحساس بمنبه صوتي وحَيد كصوتين ، ويسببه مرض قوقعي في الأذن .

تَضاعُفُ المَسْمُوعَات الثُّنائيُّ الأُذْنَيْن **binaural diplacusis**

الاستقبال المختلف لمستحث سمعي وحيد بالأذنين ، وربما يكون الاختلاف في النغمة أو في الوقت .

تَضاعُفُ المَسْمُوعَات وَعَدَمْ تَنَاغُمها الثُّنائيُّ الأُذُنَيْن **diplacusis binauralis dysharmonica**

هي الحالةُ التي يُسْمَع بها الصوتُ نفسه بشكل مختلف من حيث طَبَقَةُ الصَّوْت من قبَلٍ الأُذُنين .

تَضاعُفُ المَسْمُوعَات وأصْدَائها الثُّنائيُّ الأُذُنَيْن **diplacusis binauralis echoica**

هي الحالةُ التي يُسْمَع بها الصَّوْتُ في الأُذُن مُتكرِّراً .

تَضاعُفُ السَّمْع الوَحيْدُ الأُذُن **diplacusis monauralis**

شكلَ تسمع فيه النغمة الصافية في نفس الأذن كنغمة منقسمة من تتابعين .

تَضاعُفُ المَسْمُوعَات وَعَدَمْ تَنَاغُمها **disharmonic diplacusis**

شكل من تضاعف المسموعات والذي تسمع فيه النغمة الصافية بشكل مختلف في الأذنين


تَضاعُفُ المَسْمُوعَات وأصْدَائها **echo diplacusis**

شكل يسمع فيه الصوت قصير المدة في إحدى الأذنين بعد سماعه في الأخرى بجزء من الثانية .

تَضاعُفُ السَّمْع الوَحيْدُ الأُذُن **monaural diplacusis**

شكل تسمع فيه النغمة الصافية في نفس الأذن كنغمة منقسمة من تتابعين .

أجزاء الجسم المصابة نتيجة الشلل الدماغي
Parts ot the body affected by cerebral palsy



Diplegia شلل مزدوج

الأكسجين الجنيني ، ويمتاز بضعف عضلي ، صعوبات المشي ، صرع ، كنع الجانبين .

2ـ شلل سفلي تشنجي : مجموعة من الأمراض ، التي تمتاز بشناج في عضلات الجزء المشلول ، وزيادة منعكس الوتر بسبب تلف السبيل القشري النخاعي . أغلب أنواعها وراثية ، ولكن منها نوع يطلق عليه داء ليتل يسببه إصابة أثناء الولادة أو حالة داخل الرحم .

شَلَلٌ مُزْدَوجٌ تَوَتُّرِيّ **tonic diplegia**

1ـ داء ليتل : تيبس تشنجي خلقي للأطراف ، وهو نوع من الشلل الدماغي يحدث منذ الولادة ، ويكون بسبب ضعف التطور للسبيل الهرمي ، ومن الممكن أن يتصاحب مع اضطرابات أخرى مثل رضح الولادة ، نقص الأكسجين الجنيني ، ويمتاز بضعف عضلي ، صعوبات المشي ، صرع ، كنع الجانبين .

2ـ شلل سفلي تشنجي : مجموعة من الأمراض ، التي تمتاز بشناج في عضلات الجزء المشلول ، وزيادة منعكس الوتر بسبب تلف السبيل القشري النخاعي . أغلب أنواعها وراثية ، ولكن منها نوع يطلق عليه داء ليتل يسببه إصابة أثناء الولادة أو حالة داخل الرحم .

شَلَلٌ مُزْدَوجٌ ناقِصُ التَّوَتُّر **hypotonic diplegia**

شَلَلٌ مُزْدَوج يَتَّصِفُ بنَقْص التَّوَتُّر (Hypotonia) بدلاً من التشنُّج .

شَلَلٌ مُزْدَوجٌ طِفْلِيٌّ دِماغِيٌّ **infantile cerebral diplegia**

هو شَلَلٌ تَوْليديٌّ المَنْشأ (Obstetric paralysis) .

انظر تحت birth palsy .

شَلَلٌ مُزْدَوجٌ طِفْلِيّ **infantile diplegia**

شلل ناتج عن تلف حدث نتيجة الولادة .

شَلَلُ العَضَلاتِ الماضِغَةِ المُزْدَوج **masticatory diplegia**

شلل كل العضلات التي تشترك في عملية المضغ .

شَلَلٌ مُزْدَوجٌ سابِقٌ لِلتَّشَنُّج **prespastic diplegia**

شَلَلٌ مُزْدَوجٌ تَشَنُّجِيّ **spastic diplegia**

1ـ داء ليتل : تيبس تشنجي خلقي للأطراف ، وهو نوع من الشلل الدماغي يحدث منذ الولادة ، ويكون بسبب ضعف التطور للسبيل الهرمي ، ومن الممكن أن يتصاحب مع اضطرابات أخرى مثل رضح الولادة ، نقص

العَنَش **diplocheiria**

(=polydactyly)

هو وُجودُ أكْثَر من خمسة أصابع في اليَد أو القدم . وتسمى أيضاً : (Hyperdactylia) ، (Hyperdactylism) ، (Hyperdactyly) ، (Poly-dactylia) .

متعلق بالمَكوَّرَةِ المُزدوَجة **diplococcal**

منسوب إلى ، أو ينتج عن المكورة المزدوجة .

مَكوَّرات مُزدوَجة **diplococci**

(ف: مَكوَّرَة مُزدوَجة) **(sing.diplococcus)**

انظر تحت diplococcus .

ذو شكلٍ مَكوَّرٍ مُزدوَج **diplococcoid**

1 ـ يشبه المكورات المزدوجة .

2 ـ جرثومة تشبه المكورة المزدوجة .

المَكوَّرَة المُزدوَجة **Diplococcus**

في الأنظمة السابقة للتقسيم ، هي جنس من الجراثيم تتكون من كائنات حية والآن أُعيد تصنيفها تحت أنواع من الأجناس الأخرى المختلفة .

المُكَوَّرَةُ المُزْدوَجَة المُكَوكَبَة (=اليَهْضوميَّةُ المُكَوكَبَة) **Diplococcus constellatus (=Peptococcus constellatus)**

جرثومة أليفة الهواء القليل أو لا هوائية مجبرة تتواجد في التهاب الجنبة القيحي واللوزة والزائدة الدودية والأنف ، وكذلك المهبل والجلد .

المُكَوَّرَةُ المُزْدوَجَة الكَبيرة (=اليَهْضوميَّةُ اللاَّهَوائيَّة) **Diplococcus magnus (=Peptococcus anaerobius)**

جرثومةٌ أليفة الهواء القليل أو لا هوائية مجبرة تتواجد في الزائدة الدودية وفي السبيل التناسلي الأنثوي ، وفي التهاب المثانة ، أو الجيب المنزوح.

المُكَوَّرَةُ المُزْدوَجَة المُخاطيَّة (=النَّيسَرِيَّةُ المُخاطيَّة) **Diplococcus mucosus (=Neisseria mucosa)**

مصاب بالشَّلل المزدوَج **diplegic**

منسوب إلى ، أو متميز بالشلل المزدوج .

سابقة بمعنى التَّضاعُف **diplo-**

شكل مركب بمعنى الإزدواج ، التوأم ، التضاعف ، أو الحدوث مرتين .

بيلة ألبومينيَّة مُزدوَجة **diploalbuminuria**

وجود كلاً من البيلة الألبومينية الفيزيولوجية والباثولوجية (المرضية) .

عُصيَّات مُزدوَجة **diplobacilli**

(ف: عُصيَّة مُزدوَجة) **(sing.diplobacillus)**

جمع عصية وهي جرثومة قصيرة ، تأخذ شكل العصية ، وتوجد مزدوجة ، وهي جراثيم مزدوجة متحدة طرف إلى طرف .

عُصيَّة مُزدوَجة **diplobacillus**

(ج: عُصيَّات مُزدوَجة) **(pl.diplobacilli)**

جمع وهي جرثومة قصيرة ، شكل العصية ، وتوجد مزدوجة ، وهي جراثيم مزدوجة متحدة طرف إلى طرف .

العُصيَّةُ المُزْدوَجَة لموراكس (=المُسْتَدْميَّةُ المُزْدوَجَة) **Morax diplobacillus (=Hemophilus duplex)**

هي العامل السببي لالتهاب الملتحمة والعداوى القرنية في الإنسان .

انظر تحت Hemophilus duplex .

مُزدوَج الطَّبقات المُنتَشة **diploblastic**

مكون من طبقتين إنتاشيتين .

إزدواجُ القلب (مسخ) **diplocardia**

هو شُذوذٌ يكونُ فيه النِّصفان الأيْسَر والأيْمَن للقَلْب مُنْفَصلَيْن بدرجات مختلفة بشَقٍّ مَركَزي .

مُزدوَجُ الرَّأس (مسخ) **diplocephalus**

هو شذوذ تطوري يمتاز بوجود رأسان .

انظر تحت Dicephaly .

إزدواجُ الرَّأس (مسخ) **diplocephaly**

هو شذوذ تطوري يمتاز بوجود رأسان .

انظر تحت Dicephaly .

الْمُكَوَّرَةُ الْمُزْدَوجَةُ لفايخشلباوم (= النَّيسَرِيَّةُ السَّحائيَّة) — **Weichselbaum's diplococcus (=Neisseria meningitidis)**

الاسم الأسبق للمخططة السمراء .

انظر تحت Neisseria meningitidis .

إزدِواجُ الحدَقَة — **diplocoria**

هو وُجود حَدَقتين في العَيْن . تسمى أيضاً : (Dicoria) .

مَطَق — **Diplodia**

(جِنسٌ مِنَ الفطريَّات)

جنس من الفطريات الناقصة من الصنف (Coelomycetes) . وبعض الفصائل تسبب مرض الجذر الجاف أو أعواد الذرة في نبات الذرة ، ويعتقد أن الطعام الملوث هو السبب في هذا المرض ، ويصيب الخيول ، ويسبب مرض التسمم المطقي في الحيوانات الأخرى .

التَسَمُّمُ بالمطق — **diplodiatoxicosis**

نوع من التسمم الفطري مع حدوث شلل مؤقت ، ويرى في حيوانات المزرعة التي تأكل الذرة المحتوية على فطريات المطق .

داء ذوات المطق — **diplodiosis**

نوع من التسمم الفطري مع حدوث شلل مؤقت ، ويرى في حيوانات المزرعة التي تأكل الذرة المحتوية على فطريات المطق .

خِلالُ اللَّوحتَين — **diploe TA**

(النسيج العظمي الرخو بين الصفيحتين العظميتين للجمجمة)

متعلق بخِلال اللَّوحتَين — **diploetic (=diploic)**

ثنائيَّة المِعدة — **Diplogaster**

(جِنسٌ مِنَ الديدان المدوَّرة)

جنس من الديدان المسودة مستوطنة البراز حرة المعيشة ، والتي تتداخل في الفحص البرازي مع الديدان الشصية (الخطافية) أو الأسطوانيات .

تَكَوُّنُ المِسْخ المُزدَوَج — **diplogenesis**

تَكَوُّنُ التؤامان الملتصقان .

أنواع جرثومية تنتج مستعمرات مخاطانية ملتصقة ، وتتواجد في البلعوم الأنفي للإنسان ، وعادة هي ممرضة وتسبب الالتهاب الرئوي .

انظر تحت Neisseria mucosa .

الْمُكَوَّرَةُ الْمُزْدَوجَةُ الرِّئَويَّة (= العِقْديَّةُ الرِّئَويَّة) — **Diplococcus pneumoniae (=Streptococcus pneumoniae)**

أنواع حالة للدم -α ، لا تمتلك مستضد نوعي ، من أهم أسباب الالتهاب الرئوي الفصي وكذلك اضطرابات قيحية أخرى ، مثل : التهاب السحايا ، تجرثم الدم ، . . . إلخ . تقسم حسب عديد السكاريد المحفظي .

انظر تحت Streptococcus pneumoniae .

مُكوَّرَة مُزدَوجَة — **diplococcus**

(ج: مُكوَّرات مُزدَوجَة) — (pl.diplococci)

1 ـ جرثومة كروية وتوجود بصورة رئيسية في أزواج كنتيجة للانفصال الناقص الذي يعقب انقسام الخلية في مستوى وحيد .

2 ـ جرثومة من جنس المكورة المزدوجة ، وهي طفيلية موجبة الجرام ، تشاهد كخلايا مستطيلة تنمو في أزواج ، أو سلاسل قصيرة .

الْمُكَوَّرَةُ الْمُزْدَوجَةُ لموراكس ـ آكسينفيلد (= الْمُسْتَدْمِيَةُ الْمُزْدَوَجَة) — **diplococcus of Morax-Axenfeld (=hemophilus duplex)**

هي الْمُسْتَدْمِيَةُ الْمُزْدَوَجَة .

انظر تحت Hemophilus duplex .

الْمُكَوَّرَةُ الْمُزْدَوجَةُ لنيسر (= النَّيسَرِيَّةُ البُنِّيَّة) — **diplococcus of Neisser (=Neisseria gonorrhoeae)**

هي الجرثومةُ التي تُسبِّب داءَ السَّيلان (Gonorrhea) ، وأمْراضاً أخرى عندَ البَشَر . تسمى أيضاً : النَّيسَرِيَّةُ البُنِّيَّة (Neisseria Gonorrhoeae) ، أو الْمُكَوَّرَةُ البُنِّيَّة (Gonococcus) .

مُجاز **diplomate**

الشخص الحاصل على دبلوم أوشهادة . ويشير التعبير في الطب إلى الزمالة (المجلس) الوطنية الطبية ، أو واحد من المجالس الأمريكية في التخصصات الطبية .

المتضاعفات **Diplomonadida**

رتبة من الحيوانات الأوالي والتي غالباً ما تكون متطفلة ومتماثلة على الجانبين (صنف السوائط الحيوانية ، شعيبة السوائط) ، ولها واحد أو إثنين من الأسواط النووية ، ويحتوي كل منها على واحد إلى أربع أسواط . وهي تشمل رتيبتين (المتضاعفات والمعائيات) .

المتضاعِفات **Diplomonadina**

(رتيبَة مِن السَّوطيَّات)

رتيبة من الحيوانات الأوالي والتي غالباً ما تكون متطفلة (رتبة المتضاعفات ، صنف السوائط الحيوانية) ، ولها أثنان من الأسواط المركزية ولكل منها أربع أسواط . وتشمل الأجناس الممثلة (الجياردية وسداسية الخيوط واللولبيات) .

إزدِواجُ النُّخاع **diplomyelia**

(=diastematomyelia)

شق طولي ، ليظهر بتضاعف الحبل الشوكي .

دُوتيرُون **diplon**

(=deuteron)

نواة الدوتيريوم ، أو الهيدروجين الثقيل ، ويستخدم الدوتيرون كجسيم متفجر في التفتت النووي .

ثنائِيُّ التَّعْصيب **diploneural**

هو التَّعْصيب بواسطة عَصَبين من مَصادر مختلفَة ؛ ويُطْلَق على بعض العَضَلات .

فَرْدٌ ضِعْفانِيّ **diplont**

كائنٌ حيٌّ (نبات أو حيوان) ذو خَلايا جسديَّة مُضاعفة في عدد الكروموسومات . .

مِسْخٌ مُضاعَف **diplopagus**

توأم ملتصق ، والذي تكون فيهما أجزاء المكونات متساوية ومتماثلة لكل منهما .

ذاتُ المَنْسَلَين **Diplogonoporus**

(جِنْسُ ديدان مِنَ العَوسائيَّات)

جنس من الديدان الشريطية من فصيلة العوسائيات ، والتي تتميز بوجود جهازين تناسليين في كل قطعة .

ذاتُ المَنْسَلَين السَّمْراء **Diplogonoporus brauni**

الاسم القديم لذات الخربتين السمراء ، وهي الدودة الشريطية اليرقية من فصيلة العوسائيات .

ذاتُ المَنْسَلَين الكَبيرَة **Diplogonoporus grandis**

متطفل شائع يوجد لدى الإنسان في اليابان ، وربما يصل طوله إلى 10 متر ، وربما يسبب الإسهال أو الإمساك وفقر الدم الثانوي .

صورة شُعاعيَّة مُزدَوَجة **diplogram**

صُورَةٌ شُعاعيَّةٌ تضمُّ مَنْظرَيْن شُعاعِيَّيْن .

1 ـ متعلق بخِلالَ اللَّوحتَين **diploic**

2 ـ مُضاعَف

ضِعْفانِيّ (كروموسومات) **diploid**

1 ـ له جهازين من الكروموسومات كما يوجد طبيعياً في الخلايا الجسدية في الكائنات العليا .

2 ـ شخص أو خلية له جهازان كاملان من الكروموسومات المتطابقة .

ضِعْفانِيَّة **diploidy**

(وجود طقمين كاملين من الكروموسومات في الخلية)

نواة ضِعْفانِيَّة **diplokaryon**

نَواةٌ تَحْتَوي على أَرْبَعِ مَجْموعات فَرْدانيَّة ، أي نَواة رُباعيَّة الصِّيغَة الكروموسوميةً (Tetraploid nucleus) .

دبلوم **diploma**

هو الحصولُ على إجازة من منشأة تعليمية معترف بها تسمح لمن حصَّلَ عليها بمزاولة مهنة معينة .

دبلوم في التَّمْريض **nursing diploma**

هو الحصولُ عَلَى إجازة في التَّمْريض تسمح لمن حصلَ عليها بمزاولة مهنَّة التَّمْريض .

شَفَعُ الكَسْرِ الوَجْهِيّ facial fracture diplopia

إزْدواجُ الرُّؤية في العَيْنين بسَبَب كسور الوَجْه وَالإصابَة العصبيَّة .

شَفَعٌ مُتَغَايِرٌ heteronymous diplopia

شفع تكون فيها الصورة الخاصة بالعين اليمنى مزاحة إلى اليسار من الصورة الخاصة بالعين اليسرى ، كما يحدث في الحول الوحشي .

شَفَعٌ مُتَمَاثِلٌ homonymous diplopia

الشفع الذي تظهر فيه الصورة الخاصة بالعين اليمنى إلى اليمين من الصورة الخاصة بالعين اليسرى ، كما يحدث في الحول الإنسي .

شَفَعٌ أُفُقِيّ horizontal diplopia

الشفع الذي تقع الصور على نفس المستوى الأفقي ، وتكون أما متصالبة أو مباشرة .

شَفَعٌ هِسْتيرِيّ hysterical diplopia

إزدواجُ الرُّؤية في العَيْنين بسَبب حالة نفسيَّة هسْتيريَّة .

الطَورُ الضِعْفانِيّ diplophase

المرحلة من التاريخ الحياتي لبعض الكائنات والتي تتضاعف فيها النويات .

إشْمام diplophonia

(= تضاعُفُ الصَّوت) (=diphthongia)

إنتاج أصوات ثنائية (مزدوجة) .

شَفَع (إزْدِواجُ الرُّؤيَة) diplopia

إدراك صورتان لشيء واحد .

شَفَعُ العَيْنَيْن binocular diplopia


الشفع (الرؤية المزدوجة) الذي تتكون فيه صورة الشيء على نقاط غير متناسبة على الشبكية .

شَفَعٌ مُتَصالِب crossed diplopia


شفع تكون فيها الصورة الخاصة بالعين اليمنى مزاحة إلى اليسار من الصورة الخاصة بالعين اليسرى ، كما يحدث في الحول الوحشي .

شَفَعٌ مُباشِرٌ direct diplopia

الشفع الذي تظهر فيه الصورة الخاصة بالعين اليمنى إلى اليمين من الصورة الخاصة بالعين اليسرى ، كما يحدث في الحول الإنسي .



شفع متصالب
Cross diplopia



شفع لا متصالب
Uncross diplopia

الشفع (ازدواج الرؤية) Diplopia

استحثاث نقاط متفاوتة من الشبكية خارج مناطق الشبكية المتناسبة . وبالنسبة للأشياء الأقرب ، يكون الشفع متصالب ، وفي الأبعد لامتصالب .

شَفَعٌ بَسيط **simple diplopia**
(= شَفَعٌ لامُتَصالب) **(=uncrossed diplopia)**
الشفع الذى تظهر فيه الصورة الخاصة بالعين اليمنى إلى اليمين من الصورة الخاصة بالعين اليسرى ، كما يحدث في الحول الإنسي .

شَفَعٌ صُدْغيّ **temporal diplopia**
(= شَفَعٌ لامُتَصالب) **(=uncrossed diplopia)**
الشفع الذي تظهر فيه الصورة الخاصة بالعين اليمنى إلى اليمين من الصورة الخاصة بالعين اليسرى ، كما يحدث في الحول الإنسي .
انظر تحت uncrossed diplopia .

شَفَعٌ اَلْتوائي **torsional diplopia**
الشفع الذي يكون فيه القطب الأعلى للمحور الرأسي لصورة واحدة متباعداً أو منحرفاً عن الخاص بالأخرى .


شَفَعٌ مُتَناقض **incongruous diplopia**
(= شَفَعٌ مُتَصالب) **(=crossed diplopia)**
شفع تكون فيها الصورة الخاصة بالعين اليمنى مزاحة إلى اليسار من الصورة الخاصة بالعين اليسرى ، كما يحدث في الحول الوحشي .

شَفَعٌ وَحيدُ العَين **monocular diplopia**
استقبال بنفس العين لصورتين لشيء واحد ، وذلك لوجود حدقتين ، أوالكاتاراكت المبكر ، اللابؤرية اللامنتظمة ، إزاحة العدسة .

شَفَعٌ مُتَناقض **paradoxical diplopia**
(= شَفَعٌ مُتَصالب) **(=crossed diplopia)**
شفع تكون فيها الصورة الخاصة بالعين اليمنى مزاحة إلى اليسار من الصورة الخاصة بالعين اليسرى ، كما يحدث في الحول الوحشي .

شَفَعٌ مَرَضيّ **pathological diplopia**
إزدواجُ الرُّؤية في العَيْنين بسبب عضوي ، مثل إصابة العَصَب السَّادس برضٍّ أو آفة .

شَفَعٌ فيزْيولُوجيّ **physiological diplopia**
الشفع في الرؤية الطبيعية بالعينين ، تكون كل الأشياء ليست على مسرح البصر للشيء الثابت ، فبذلك تظهر متضاعفة عن طريق



الشفع الفيزيولوجي (الرؤية المزدوجة) Physiological Diplopia (Double vision)

ازدِواجُ الجَسَد **diplosomia**

(= التِصاقُ التَوأمَين)

هو توأما الزيجوت الواحدة ، هما عبارة عن فردين كاملي النمو مرتبطان بتوصيلة سطحية بمدى مختلف ، غالباً ما يكون الاتصال في المستوى الجبهي أو المستعرض أو السهمي ، ويكونا بذلك توأمان ملتصقان متماثلان .

ثنائيات الفم **Diplostomatidae**

عائلة من الديدان المثقوبة ، والتي تشمل جنس المجنحات (Alaria) .

طورُ التَضَعُف **diplotene**

مرحلة الطور الأول الانتصافي ، والذي يتبع طور التثخن ، والذي يبدأ فيه الكروموسومان في كل ثنائي التكافؤ بالتنافر عن الآخر ، ويحدث الإنقسام بين الكروموسومات وبعد ذلك تتماسك مع بعضها بمناطق بحيث يحدث التبادل أثناء العبور (تصالبات) .

علمُ المسوخ الملتصقة **diploteratology**

مجموعة المعارف الطبية التي تم معرفتهما عن التوأم الملتصق .

العِكابيَّات **Dipluridae**

(فصيلة مِن العَناكب)

عائلة من العناكب من رتيبة قويمات الفك (Orthognatha) ، ينحدر من جنسين هما العنكب الأسترالي والتريكونة ، وهما من الأنواع التي تؤذي الإنسان .

ازدِواجُ القدَم **dipodia**

1 ـ شذوذ نموي يتميز بازدواج القدم .

2 ـ التصاق الرجلين المزدوجتين ، وهو شذوذ تطوري يتميز بالتصاق ظاهر للأرجل ، ومن الممكن في هذه الحالة أن يمتلك الفرد ثلاث من الأقدام ، أو قدمان ، أو قدم واحدة ، أو ليس لديه قدم .

مزدوجي القدم **dipodial**

هو فرد لديه التصاق بالرجلين مع وجود قدمين .

شَفَعٌ لامُتَصالب **uncrossed diplopia**

الشفع الذي تظهر فيه الصورة الخاصة بالعين اليمنى إلى اليمين من الصورة الخاصة بالعين اليسرى ، كما يحدث في الحول الإنسي .

شَفَعٌ عَموديّ **vertical diplopia**

الشفع الذي تظهر فيه صورة فوق الأخرى .

مِقياسُ الشَفَع **diplopiometer**

هو جهاز يستخدم لقياس الشفع (إزدواج الرؤية) .

مُضاعَفات الأرْجُل **Diplopoda**

(صِنفٌ مِن المَفصلِيَّات)

الحريشيات (كثيرة الأرجل) ، فصيلة من المفصليات التي إلى حد ما تكون إسطوانية من رتبة شفويات الفك ، من عمارة الحريشيات ، وتتميز بوجود زوجين من الأرجل القصيرة في معظم قطع جسمها ، وربما تملك من (13 إلى 200) زوج من الأرجل .

ثنائيات المنفذين **Diplopylidum**

جنس من الديدان الشريطانية الصغيرة من عائلة ذوات المنفذين ، وتتطفل فصائل منها على الطيور والثدييات .

مِنْظارُ الشَفَع **diploscope**

جهاز لدراسة الرؤية بالعينين .

تضاعُفُ الكروموسومات **diplosis**

انظرْ تحت chromosome duplication .

ازدِواجُ الجَسَد **diplosomatia**

(= التِصاقُ التوأمَين) **(=diplosomia)**

هو توأما الزيجوت الواحدة ، هما عبارة عن فردين كاملي النمو مرتبطان بتوصيلة سطحية بمدى مختلف ، غالباً ما يكون الاتصال في المستوى الجبهي أو المستعرض أو السهمي ، ويكونا بذلك توأمان ملتصقان متماثلان .

انظر تحت diplosomia .

الجُسَيمُ المضاعَف **diplosome**

هو وجود المريكزين (Centriole) في خلايا الثدييات ، ويعرف أيضاً بالكروسوم المباين المزدوج .

ومبيد للمثقوبات ، تم الإقلال من استخدامه الآن بسبب كونه مسرطن .

Diprosone **ديبروسون**

علامة مسجلة لمستحضرات بيتا ميثازون ثنائي البروبيونات (Betamethasone dipropionate) ، وهو ستيرويد مضاد للالتهاب .

diprosopus **مُزْدَوِجُ الوَجْه (مسخ)**

جنين مسخ له جذع وحيد ، وأطراف علوية طبيعية ، مع إزدواج الوجه بدرجات متفاوتة .

diprosopus **مُزْدَوِجُ الوَجْه**

tetrophthalmus **الرُّبَاعِيُّ العُيون** (مسخ)

جنين له وجهان ملتصقان ، والعين الناصفية لكلاً منهما تتحدان لتكونان حجاج مشترك .

diprotodont **ذو ثنِيَّتَين سُفلِيَّتَين**

أيُّ وَحْشيٍّ (Marsupial) من زمرة أو رُتَيْبَة ثُنائيَّات الثَّنيات السُّفْلِيَّة (Diprotodontia) ، بما في ذلك الكناغر (Kangaroos) ، وبعض الحيوانات الأستراَلِيَّة ، حيث يكون لها أقل من ثلاثة قواطع علويَّة على كلِّ جهة من الفَكِّ .

diprotrizoate **ثنائِيُّ البُروترِيزُوات**

(مادَّة ظليلة على الأشِعَّة)

الاسم الكيميائي هو : 5 ، 3- ثنائي بروبيان أميدو 2 ، 4 ، 6- ثلاثي أيودوبنزوات ، وتستخدم كمادة ظليلة في التصوير الشعاعي للسبيل البولي .

dipsesis **عَطَش**

هو الإحساس بالحاجة إلى الماء ، وهو يعزو للفم والحلق .

dipsetic **1 ـ عَطَشِيّ**

2 ـ مُعَطِّش

منسوب إلى ، أو يسبب ، أو يتميز بالعطش .

dipsia **عَطَش**

غالباً ما يستخدم هذا المصطلح كنهاية للكلمة ، أو كلاحقة ، وذلك للدلالة على حالة مرتبطة بالعطش ، أو الحالة الفيزيولوجية للجسم التي تؤدي إلى تناول السوائل .

dipolar **ثنائِيُّ القُطب**

(=bipolar)

هو امْتلاك قُطْبين اثنَيْن ، مثل الأيون الثُّنائيُّ القُطْب (Dipolar ion) .

dipole **قُطبٌ مُزْدَوَج**

1 ـ جزيء يمتلك شحنات متساوية وعلامات عكسية ، ولكن لا يكون فيه مركز الشحنات الموجبة غير متوافق مع تلك الشحنات السالبة ، وتلك الصفة التي تجعل الجزيء يرتبط كهربياً بكلاً من المجموعتين الموجبة والسالبة الشحنة .

2 ـ زوج من الشحنات الكهربية أو القطبين المغناطيسيين المفصولين بمسافة قصيرة .

dipotassium phosphate **فسفات ثنائيَّة البوتاسْيُوم**

هو مركب (K_2HPO_4) ، ويتواجد في شكل عديم اللون أو لون أبيض سواء بشكل مسحوق أو حبيبات ، ويستخدم كعامل مسهل لعلاج الإمساك .

dipping **نَهْز**

(طريقة إكلينيكية لفحص الأحشاء)

1 ـ هي طريقة للفحص الإكلينيكي ، وفيها يتم جس الكبد بحركة ضاغطة سريعة بالأصابع واليد مستوية عبر البطن .

2 ـ تغطيس الحيوان في حجم كبير من المبيد الحشري المخفف لقتل الطفيليات الخارجية التي تتطفل عليه .

Diprivan **ديبريڤان**

علامة مسجلة لمستحضر بروبوفول (Propofol) .

Diprolene **ديبرولين**

علامة مسجلة لمستحضرات بيتاميثازون ثنائي البروبيونات (Betamethasone dipropionate) ، وهو ستيرويد مضاد للالتهاب .

dipromochloropropane **ثنائي بروموكلوروبروبان**

هيدروكربون هالوجيني عديم اللون ، استخدم في السابق كمبيد للهوام ، ومستدخن للتربة ،

ذوات الجناحين **Dipteryx**

جنس من الأشجار المدارية وشبه المدارية (الاستوائية)، ومنها النوع البري، وهي (القرنيات) وتعطي فول التونكا (Tonka bean)، وهي فصائل موجودة في أمريكا الشمالية .

مِسخٌ مُزْدوجٌ ذو قدمَين **dipus**

مُزْدوجُ الحَوض **dipygus**

داءُ ذواتِ المُنفذَين **dipylidiasis**

العدوى بذات المنفذين الكلبية (Dipylidium caninum)، وهي ديدان شريطية شائعة تصيب الكلاب والقطط، والطور اليرقي يعيش في برغوث يسمى «رأسي الأمشاط الكلبي» وفي قمل «الشعراء الكلبية» الخاص بالكلاب، وكذلك فهو يصيب الإنسان .

ذوات المنفذين **Dipylidiidae**

عائلة من الديدان الممسودة من رتبة حلقيات المحاجم، والتي أحياناً ما تتطفل على الثدييات والطيور والثعابين . ويعتبر جنس ذات المنفذين ذو أهمية طبية .

ذاتُ المَنفذَين **Dipylidium**

(جِنس من الديدان الشريطية)

جنس من الديدان الشريطية، من عائلة ذات المنفذين، وتوجد في القطط واللواحم الصغيرة الأخرى .

ذاتُ المَنْفَذَين الكَلْبيَّة **Dipylidium caninum**

دودة شريطية شائعة في الكلاب والقطط، ويعيش طور اليرقات في البراغيث والقمل الذي يتطفل على الكلاب، وكذلك البرغوث المهيج، والذي يعتبر ناقل للمرض، وتم اكتشافها في الإنسان .

ديبيريدامول **dipyridamole**

(دَواءٌ مُضاد لِتكدُّس الصفيحات)

دواء مضاد لتكدس الصفيحات، وموسع للشرايين التاجية، ويستخدم لمنع الانصمام الخثاري الملازم لصمامات القلب الميكانيكية، وكمعالجة وقائية لمنع عودة احتشاء القلب،

مُعطّش **dipsogen**

عامل أو وسيلة تؤدي إلى العطش وتشجع على شرب السوائل .

مُعطّش **dipsogenic**

عامل يؤدي إلى العطش، ومنها عوامل فيزيولوجية، وأخرى مرضية .

هَوَسُ الشَّراب **dipsomania**

(= الكحولية) **(=alcoholism)**

هو قَهْر مُعاود لشرب المَشْروبات الكحوليَّة إلى أقصى حَدٍّ .

انظر تحت alcoholism .

عَطَشٌ شَديد **dipsosis**

العطش الشديد، أو الرغبة في شرب أشياء غير معتادة، أو كميات غير معتادة من الماء مثل ما يحدث في العطاش (Polydipsia)، سواء بسبب عضوي مثل التجفاف في داء السكري أو البوالة التفهة، أو كتفاعل للدواء، أو يكون السبب فيزيولوجي .

مُعالجَة بالتَّعْطيش **dipsotherapy**

العلاج بالإقلال من أو تحديد كمية الماء المتناولة مما يؤدي إلى حدوث العطش .

غُميسَة (ج: غمائِس) **dipstick**

شريط من السلولوز مجهز كيميائياً ليكون حساساً إلى البروتين والجلوكوز، أو المواد الكيميائية الأخرى في البول

ذوات الجَناحَين (رُتبَة مِن الحَشرات) **Diptera**

رتبة من الحشرات تشمل، الذباب، والبعوض والقرسة (Gnat) .

مُجنّحَة التَّمر **Dipterocarpus**

(جنس من الأشجار)

جِنْسٌ من الأشْجار يتواجد في جنوبي آسيا، وتُعْطي بَلْسَمَ الغُرْجون (Gurjun balsam) .

1 ـ ثُنائِيُّ الجَنَاح **dipterous**

2 ـ متعلق بِذَوات الجَناحَين

1 ـ كائن له جناحين .

2 ـ منسوب إلى الحشرات من رتبة ذوات الجناحين .

رُؤْيَةٌ مُباشِرَة **direct vision**

هي الرؤيةُ المحرَّضة بجسم مُرْتَسم على النُّقْرَة المركزيَّة (Fovea centralis) . وتسمى أيضاً : رُؤْيَةٌ مَرْكَزِيَّة .

انظر تحت central vision .

1 ـ اتِّجاه **direction**

2 ـ إرْشاد

1 ـ تَوْجيه إلى الطَّريق الصَّحيح أو الصَّواب .

2 ـ طريقٌ محدَّد .

إرْشادات؛ توجيهات **directives**

مَجْموعة المُعْطَيات المستخلَصَة من أمر ما أو الهادِيَة إليه .

1 ـ مُدير (في المؤسسات الصحية) **director**

2 ـ مُوَجِّه (جزء من الأدوات الطبية)

أيُّ شَخْص ، أو شيء ، أو جَهيزَة (أداة) للتَّوْجيه أو الإرْشاد .

مُديرُ الأَبْنِيَة والمَساحات **director of buildings & grounds**

هو الشَّخصُ المَسْؤول عن إدارة الأبنية والمساحات وعن كلِّ شيء متعلِّق بها .

مُديرُ التَّعْليم **director of education**

منصب في وزارة التربية للإشراف على العملية التربوية والتعليميَّة في بعض البلدان .

مُديرُ الشُّؤون الطِّبِّيَّة **director of medical affairs**

هو الشخصُ المسؤول عن إدارة الشؤون الطبِّية وتطبيق السياسة الصحِّية .

مُديرُ التَّعْليم الطِّبِّيّ **director of medical education**

هو رئيسُ قسْم ، يراقب إدارةَ القسْم ويطبِّق المناهج الطِّبِّية وينسِّق بين الحكومَة والمكاتب الفرعيَّة . . . إلخ .

مُديرَةُ التَّمْريض **director of nursing**

هي المسؤولة التي تشرف على فريق كبير من الممرِّضات الممارسات والمسجَّلات على مستوى رعاية المرضى في مستشفى تعليمي .

وكمساعد تشخيصي في تصوير تروية عضلة القلب ، ويعطى بالفم والحقن الوريدي .

ديبيريثيون **dipyrithione**

(مُضادٌ للجَراثيم والفطريَّات)

ديبيرون **dipyrone**

(مُسكِّنٌ ومُضادٌ للحُمَّى)

بيرازولون (Pyrazolone) ، مسكن وخافض للحرارة ، ونادراً مايستعمل الآن لكونه يسبب ندرة المحببات .

1 ـ مُباشِرٌ **direct**

2 ـ طَرْدِيّ

1 ـ في خط مستقيم .

2 ـ يُنجز تواً ، بدون تدخل بوسائل فرعية .

وُلُوجٌ مُباشر **direct access**

تقنية تستخدم في شبكات نظام المعلومات ؛ أو طريقة في التعامل مع الأرشيف في الحاسوب ؛ أو في تخزين المعلومات على الحاسوب ، وربَّما في التِّجارة .

عُنْوانٌ مُباشرٌ **direct address**

هو مكانُ شخص يمكن التكلُّم معه مباشرةً .

مُقَدِّمُ الرِّعايَة المُباشَرَة **direct care provider**

شخصٌ يتكفَّل بالإشراف مباشرةً على المريض أو المسنِّ ورعايته .

الانْقسامُ الخَلَويُّ المُباشر **direct cell division**

هو الانْقسامُ اللاتفتُّلِيُّ .

انظر تحت amitosis .

تَيَّارٌ مُسْتَمِرّ **direct current**

هو التيَّارُ الذي يَجْري في اتِّجاه واحد ، ويتولد منه البطَّارية ، ويُدْعَى باسم التيَّار الغَلْفانيِّ (Galvanic current) أحْياناً .

طَريقَةٌ مُباشِرَة **direct method**

هي تقنية يَتم فيها التعامل بصورة مباشرة مع الشيء المراد إثباته أو فحصه .

تَغْطِيَةُ اللُّبِّ المُباشِرَة **direct pulp capping**

هو إجراءٌ لتغطية اللبِّ الحيِّ المكشوف لحمايته وسرعة التئامه .

الخَيطاءُ اللَّدودَة **Dirofilaria magalhaesi (=Dirofilaria immitis)**

انظر تحت Dirofilaria immitis .

الخَيطاءُ السَّاعيَة **Dirofilaria repens**

فصائل توجد في النسيج الضام تحت الجلد للكلاب المصابة ، وأحياناً الإنسان .

الخَيطاءُ المُسْتَرِقَّة **Dirofilaria tenuis**

هي مَمْسودَةٌ أكثر ما توجَد في الجُزْء الجنوبي من الولايات المتَّحدة ؛ وأكثر ما يحملُها البَعوَضُ . ويُعَدُّ الإنسانُ الثَّوي الأخير ، لأنَّ المَمْسودَة لا تتكاثر في الإنسان . وتندر العَدْوَى بها في الأطفال لسبب غير مَعْروف .

داءُ الخَيطاوات **dirofilariasis**

هو العدوى بطفيل من جنس الخيطاوات ، وهي شائعة في الكلاب ، ولكنها نادرة في الإنسان ، وتظهر بأعراض في صورة الكحة ، ألم الصدر وأحياناً نفث الدم .

1 ـ سابقة بمعنى التَّضاعُف **dis-**

2 ـ سابقة بمعنى الانفصَال

بادئة للدلالة على الفصل أو الاعتكاس **dis-1**

بادئة للدلالة على التضاعف **dis-2**

عَجْز **disability**

1 ـ فقد القدرة على أداء الوظيفة بشكل طبيعي سواء كان ذلك ، عدم القدرة الجسدية أو العقلية .

2 ـ أي شيء يسبب العجز .

3 ـ حسب التعريف للحكومة الفيدرالية ، «عدم القدرة على المشاركة في أي نشاط مفيد بسبب خلل جسمي أو عقلي محدد طبياً ، والذي من المتوقع له أن يستمر لمدة لا تقل عن 12 شهراً» .

عَجْزٌ نَمائيّ **developmental disability**

إعاقة بدأت قبل سن 18 سنة ، ولمدة غير محددة ومن الأمثلة ، التخلف الذهني ، الذاتوية ، الشلل المخي ، الصرع ، أو الأمراض العصبية الأخرى .

عَجْزُ التَّعَلُّم **learning disability**

هي اضطرابٌ في واحدة أو أكثر من العمليَّات

مُدير تَطْوير العَاملين **director of staff development**

شخصٌ مسؤول عن تحسين المعرفة لدى العاملين ، في أيِّ موقع كانوا ، وذلك من خلال تطبيق البرامج التعليميَّة والتطويريَّة .

مُديرُ المُتَطَوِّعين **director of volunteers**

هو الشخصُ الذي يجنِّد المتطوِّعين الحاليين والمتوقَّعين ويُدرِّبهم ويدعمهم .

مُوَجِّهٌ مُتَلَّم **grooved director**

آلة مثلمة تستخدم لإرشاد اتجاه عمق البضع الجراحي .

دَليل **directory**

كتيِّب أو مَسار مُشْتمِلٌ على مجموعة من القَواعد والتَّوْجيهات .

متعلق بالمَنْخِرَين **dirhinic**

متعلق بكلاً من نصفي التجويف الأنفي .

مُنَظِّمٌ للعضَلات **dirigomotor**

مسيطر ومتحكم في النشاط العضلي .

ثنائي ريثروميسين **dirithromycin**

مضاد حيوي ماكروليدي مع نشاط يشابه نشاط الأريثروميسين ، ويستخدم في علاج عدوى الجراثيم التي تصيب الجهاز التنفسي وعدوى التهاب البلعوم بالعقيدات ، وعدوى الجلد والنسيج الرخو ، ويعطى بالفم .

الخَيطاء **Dirofilaria**

(جنس من الفيلاريات)

هي جنس من الديدان المَمْسودَةٌ ، من طائفة الفيلاريات ، لها جسم خيطي الشكل طويل ، وجليدة مخططة .

الخَيطاءُ اللَّدودَة **Dirofilaria immitis**

هي الدودة القلبية ، وهي ممرضة مهمة للكلاب والكلبيات الأخرى ، وهي شائعة الانتشار حول العالم في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية . وتنقل البعوضة اليرقات ، وتوجد الدودة البالغة في أوعية القلب والتي ربما تسدها ، وتوجد غالباً في البطين الأيمن والشريان الرئوي للحيوان المصاب .

وناقلة الطرهالة ، ويوجد في الحافة الفرشاتية للأمعاء ، ويحلمه قليل ثنائي السكاريد والمنتجة بعد الهضم التجويفي للنشا والكربوهيدرات الأخرى .

ثنائِيُّ السَّكاريد **disaccharide**

أي مجموعة من السكريات مكونة من أحاديات السكاريد مرتبطة برابطة جليكوزيدية ، ويطلق التعبير بصورة أكثر شيوعاً على تلك المكونة من الهيكسوز مثل ، السكروز ، اللاكتوز ، والمالتوز .

ثُنائيّاتُ السَّكاريد المُختَزِلَة **reducing disaccharides**

هي ثنائية السكاريد التي تستطيع إختزال محلول فهلنج أو الكواشف الأخرى ، وذلك لوجود مجموعة ألدهيد وظيفية .

بيلة ثنائِي السَّكاريد **disacchariduria**

وجود ثنائي السكاريد (سكروز أو مالتوز) في البول .

ثنائِيُّ السَّكاريد **disaccharose**
(=disaccharide)

مُنْتَج مُكثَّف من اثْنين من أحادي السكاريد ، وذلك بإطْراح الماءَ .

النَّفْسية والمعرفية ، ذو علاقة بالفَهْم أو الكتابة أو اللغَة .

عَجْزٌ كَبير **major disability**

إصابة أو إعاقة كبيرة لدى الشخص تؤدي إلى عجز واضح .

عَجْزُ القراءة **reading disability**

هو اضطرابٌ في القراءة (Reading disorder) ، تضطربُ فيه القُدْرَة على القراءة من حيث الدقَّة والسُّرْعَة والفَهْم .

عاجِز **disable**


هو الفرد الذي أصابَه اخْتلالٌ أو تَعطُّل في أحد أعضائه أو أكثر ، أو هوَ الذَي لايستطيع أن يقومَ بأيِّ نشَاط بطريقة طبيعيَّة .

عاجزيَّة **disablement**

هي نقصٌ أو اخْتلال في القدرة على إنجاز أيِّ نشاط ضمنَ الحَدود المعتبَرة لدى الإنْسان الطَّبيعي .

دي سكاريداز (إنزيم) **disaccharidase**

هو الإنزيم الذى يحلمه ثنائي السكاريد . وفي الإنسان ، يشمل الدي سكاريداز معقد البيتا جليكوزيداز (اللاكتاز - الفلوريزين هيدرولاز) ، ومعقد السكراز - إيزو مالتاز ،



Dirofilaria immitis الخيطاء اللدودة

كارثة (ج: كوارث) **disaster**

حادثة مفاجئة أو فاجعة طبيعية تُحدث تلف كبيراً أو فقد في الحياة .

تجارب الاستعداد للكوارث **disaster drill**

هي تجارب ميدانية على الاستجابة لكارثة افتراضية ، مثل حادثة طائرة افتراضية ، تُجرى لبيان مدى استعداد الفريق للتعامل معها وتنشيط جاهزيته لها .

خطة الاستعداد للكوارث (في المستشفيات) **disaster plan**

خطة في المستشفى للتعامل مع الكوارث التي تحصل في المستشفى .

خُطَّةُ التَّحْضِيْر للكَوارث **disaster preparedness plan**

خطَّة استعداديَّة لمواجهة أيَّة كوارث محتملَة .

خطة الاستعداد الخارجي للكوارث **external disaster plan**

خطة في المستشفى للتعامل مع الكوارث الخارجية تهدف إلى ثلاثة أهداف : استقبال سريع لأعداد كبيرة من المصابين ؛ والعناية بالمصابين والحالات الإسعافية والمرضى في المستشفى في الوقت نفسه ؛ وحماية المرضى الموجودين في المستشفى ، وقد يستدعي الأمر إخلاء المستشفى من المرضى .

خطة الاستعداد الداخلي للكوارث **internal disaster plan**

خطة في المستشفى للتعامل مع الكوارث التي تحدث في المستشفى .

دِيازو **disazo (=diazo-)**

هي بادئةٌ تَدلُّ على المركَّب المحتوي على الزمرة [R-N=N-X] ، أو [R=N2] ، حيث يدلُّ X على الكَرْبون .

انظر تحت diazo- .

مَصاريف (العِلاج أو الخدَمات) **disbursement**

هي تكلفةُ العلاج والخدمات المقدَّمَة للمريض والأدوية المقدَّمة له أيضاً . . . إلخ .

يَنْزِعُ الحَمْض **disacidify**

يزيل الحمض من ، أو يعادل الحمض في خليط.

مَساوئ **disadvantages**

هي الآثار السيئة لشيء ما ، وهي نَقيضُ مَحاسن (Advantages) .

تفكُّك (الأفكار) **disaggregation**

هو الإنقسام إلى أجزاء أو العَجْز عن تَنْسيق الأفكار وفَهْم مَدْلولاتها .

ثنائي السلسيد **Disalcid**

ماركة مسجلة لمستحضرات السالسلات (Salsalate) ، وهي إسترساليسيلات لحمض الساليسيليك ، والذي يحلمه إلى ساليسيلات ، ويستخدم لعلاج الفصال العظمي والتهاب المفاصل الروماتويدي ، ويعطى فموياً .

سوءُ الارْتِصاف **disalignment**

حالةٌ تكون فيها محاورُ الأجْدال أو الأعمدة أو الأشياء المتقارنة غير منسجمة مع بعضها البعض ؛ وهناك نَوْعان من هذه الحالة ، سوء الارتصاف المتوازي (Parallel misalignment) ، وسوء الارتصاف الزَّاوي (Angular misalignment) .

حَزُّ المَفصِل **disarticulation**

القطع أو الفصل عند المفصل .

لا يَتمَثَّل **disassimilate (=dissimilate)**

انحلال المادة إلى مركبات بسيطة ، لإنتاج الطاقة ، أو مواد من الممكن طرحها .

اللاتمَثُّل **disassimilation (=dissimilation)**

انظر تحت dissimilation .

تفارُق **disassociation**

هو انفصالُ أو تَفكُّك الرَّوابط والعَلاقات . ويسمى أيضاً : (Dissociation) .

لا ترابُطِيّ **disassortative**

مَنْسوبٌ إلى عدم التَّرابُط ، مثل التَّزاوُج اللاّمُتَلائِق .

انظر تحت disassortative mating .

4 ـ تجاوز جهد الفعل خلال العصبون ، المحوار ، ألياف العضلات .

affective discharge **تَفْريغٌ عاطفيّ**

إطلاق العَواطف والانفعالات ، مع مجال واسع من المنعكساتَ الإراديَّة وغير الإراديَّة والنَّحيب والتأسِّي . . . إلخ .

brush discharge **تَفْريغٌ فُرْشاتي**

في المُعالجات الكَهْربيَّة ، هو تَفْريغُ الشَّرارَة من آلة ساكنَة أو وَشيعَة تَحْريض . مُرادف : شَرَارة الأَشْعَّة السِّينيَّة (Spark x-ray) .

complex repetitive discharge **تفريغ معقد متكرر**

تشكل متعدد المراحل أو مسنن يرى عند تسجيل جهد الفعل ، وله ارتفاعات وترددات متساوية وبداية ونهاية مفاجئة ، ويرى في مرضى الخثل العضلي وأمراض الوحدة الحركية .

discharge abstract **مُلَخَّصُ التَّخْريج**

انظرْ تحت discharge summary .

discharge against medical advice **التَّخْريج بخلاَف النَّصيحَة الطِّبِّيَّة**

وهو طلبُ المريض أو ذويه مُغادَرَة المستشفى قبل استكْمال العلاج أو زَوال الخَطَر .

discharge by death **التَّخْريْج بالمَوت**

تَخْريجُ المريض من المستشفى بسبب وفاته .

discharge by transfer **التَّخْرِيْج بالنَّقْل**

تَخْـريجُ المريض من المستـشـفى ، لِنَقْله إلى مُسْتَشْفى آخر متخصص .

discharge coordinator **مُنَسِّقُ التَّخْرِيْج**

شخصٌ ينسِّق مع الهيئات والمؤسَّسات المجتمعيَّة للرعاية المستمرَّة للمرضى بعدَ تخريجهم من المستشفى أو من مرفق صحِّي آخر .

discharge planner **مُنَظِّمُ التَّخْريج**

هو الشخص الذي يعتني بالمريض أوَّلاً ، وقد يكون ممرِّضة أو اختصاصياً اجتماعياً أو إدارياً .

discharge planning **تَخْطيطُ التَّخْريْج**

هي خدمةٌ لمساعدَة المرضى في تأمين الرِّعايَة اللازمَة بعد الإقامة في المستشفى ، بما في ذلك

disc- **قَرْصِيّ (سابقة)**

انظر تحت disk .

disc (=disk) **قُرْص (ج: أقراص)**

1 ـ هو صفيحة مسطحة مدورة أو دائرية .

2 ـ نسيج غضروفي ليفي دائري مستو يفصل بين سطحين متقابلين في المفصل .

Bardeen primitive disc **قرص باردين البدائي (في الجنين)**

هو البنية المضغية التي تتطور لتصبح الرباط بين الفقرات .

blastodermic disc **قرص أديم الأريمة**

القرص المضغي المبكر أثناء دور التشطر .

ectodermal disc **قرص الأديم الظاهر**

صفيحة مطاولة من الخلايا الظهارية تتطور من كتلة الخلايا الداخلية في الكيسة الأريمية البشرية بعد حوالي أسبوع من الإخصاب .

embryonic disc **القرص المضغي**

باحة مسطحة في الكيسة الأريمية ، يمكن فيها أن ترى الآثار الأولى للمضغة ، وتكون واضحة منذ بواكير الأسبوع الثاني .

germ disc **قرص الإنتاش**

انظر تحت embryonic disc .

germinal disc **القرص الإنتاشي**

انظر تحت embryonic disc .

discal **قَرْصِيّ**

مصطلح للدلالة على العلاقة بـ ، أو النسب إلى القرص .

discectomy **استئصالُ القرْص (بَيْنَ الفقرات)**

انظر تحت diskectomy .

discharge **1 ـ تخريْج (من المستشفى)**
2 ـ نجيج
3 ـ تفريغ (كَهْرَبيّ)

1 ـ التحرر ، أو الفك ، أو عدم التقيد .

2 ـ الإخراج أو تفريغ مادة .

3 ـ خروج من المستشفى أو أماكن الرعاية الصحية الأخرى .

تفريغ التقلص العضلي الموجي **myokymic discharge**
نمط من التفريغات المجموعية أو الترددية لأفعال جهد الوحدات الحركية ، وأحياناً تُرى في التقلص العضلي الموجي . والنوع الأكثر شيوعاً هو المجموعات من التخزيف بمعدلات متجانسة متداخلة مع فترات صامتة . والنمط الأقل شيوعاً هو التفريغات المعاودة المستمرة .

التفريغ العضلي **myotonic discharge**
تفريغات متكررة عالية التردد ، وترى في التوتر العضلي وتستحث بغرس إلكترود إبري والنقر على العضلة مع واستحثاث العضلة أو العصب الحركي الخاص بها ، وتتميز بالتزايد والتناقص في التردد ويوجد نوعان أحدهما بجهود حسكة ثنائية الطور ، وتشبه جهد الرجفان والآخر بموجات تشبه الموجات الموجبة الحادة .

تَفْريغٌ عَصَبيّ **nervous discharge**
تجاوز جهد الفعل خلال العصبون ، المحوار ، ألياف العضلات .

تَفْريغٌ عَصَبيّ **neural discharge**
انظر تحت nervous discharge .

تَخْريجُ المَريض الخَارجيّ **outpatient discharge**

التفريغ الوقتي الوحشي الصرعي الشكل **periodic lateralized epiliptiform discharge**
نمط من الموجات الإنتيابية الحادة والبطيئة والمتكررة والتى ترى فى رسم المخ الكهربائي من ناحية واحدة من المخ .

تَفْريغٌ انْعكاسيٌّ عَديدُ المَشابك **polysynaptic reflex discharge**

تفريغ تكراري **repetitive discharge**
تكرار متعدد لأفعال الجهد في أشكال متماثلة . أمثلة التفريغ المضاعف والتفريغ الثلاثي والتفريغ المتعدد . . . إلخ

تَفْريغٌ انْقباضيّ **systolic discharge**
انظرْ تحت stroke volume .

الرعاية المَنْزليّة وإعادة التأهيل ؛ وربَّما يكون ذلك من خلال قسم خاص في المستشفى .

مُلَخَّصُ التَّخْريج **discharge summary**
مختصرٌ عن حالة المَريض والإجراءات والفُحوصات التي خضعَ لها خلال وجوده في المستشفى ، مع تَشْخيص الدُّخولَ والخروجَ .

التَّخْريجُ بالنَّقْل **discharge transfer**
انظرْ تحت discharge by transfer .

تَفْريغٌ تَمَزُّقيّ **disruptive discharge**
مرور التيار خلال مجال عازل بسبب تمزق الوسط تحت الضغط الكهربي الساكن .

التفريغ المضاعف **double discharge**
الحدوث المتكرر لأثنين من أفعال الجهد المتماثلة المفصولة بمسافة صغيرة ، كجزء من نمط أكبر متكرر .

تَفْريغٌ صَرْعيّ **epileptic discharge**
التفريغ الباثولوجي لعصبونات عديدة في الجهاز العصبي المركزي دالأعلى نوبة صرع .

تَفْريغٌ صَرْعي بُؤَريّ **focal epileptic discharge**
نشاطٌ كَهربي مَوْضعي زائد في القشرة الدِّماغيَّة ، يؤدِّي إلى حدَوث الصَّرْع .

التفريغ المجمع **grouped discharge**
1 ـ في مخطط كهربية الدماغ ، وهو حدوث أفعال الجهد المتعددة لوحدة حركية معاً .
2 ـ التفريغ الترددي .
انظر تحت repetitive discharge .

تَخْريجُ المَريض الدّاخليّ **inpatient discharge**
هو الإشارة إلى إنهاء وجود المريض في المستشفى ، وربَّما يُنقل إلى مرفق صحِّي آخر .

تفريغ تكراري **iterative discharge**
انظر تحت repetitive discharge .

تفريغ متعدد **multiple discharge**
الحدوث المتكرر لأربعة أو أكثر من أفعال الجهد مفصولة بمدد زمنية قصيرة كجزء من نموذج أكبر متكرر .

تَشْريطُ السَّاد **discission of cataract**

التمزيق الجراحي لغلاف العدسة ولذلك يجد الخلط المائي طريقه إلى عدسة العين .

تَشْريطُ عُنُق الرَّحم **discission of cervix uteri**

شق على كلا جانبي عنق الرحم ، وكان في السابق يعمل لإراحة تضيق عنق الرحم .

تَشْريطُ العَدَسَة **discission of the lens**

فَتْح محفظَة العَدَسَة وتَشْطيب قشرتها بإبرة مشْرطيَّة أو بالليزر .

تَشْريطٌ خَلْفيّ **posterior discission**

شق محفظة الساد (الكاتاراكت) من الخلف .

التِهابُ القُرْص (بَيْنَ الفقرات) **discitis**

(=diskitis)

انظر تحت diskitis .

تدْويرٌ وَحْشيّ **disclination**

(=extorsion)

هو استدارة للخارج للقطب العلوي لخط الطول العمودي لكل عين .

انظر تحت extorsion .

1 ـ اخْتِلالُ حِس الزَّمَن **dischronation**

2 ـ اخْتِلالُ السَّاعَةِ البيولوجيَّة

هو اضطرابٌ في إدْراك الزَّمَن بسبب اختلال الساعة البيولوجَية داخل جسم الإنسان ، وتحدث في حالات السفر لأماكن بعيدة في نصف الكرة الأرضية الآخر غير الذي كان يعيش عليها الإنسان سابقاً .

أقراص **disci**

(ف: قرص) **(sing. discus)**

انظر تحت discus .

قُرْصِيُّ الشَّكل **disciform**

1 ـ مَنْهَجٌ دراسيّ **discipline**


2 ـ نِظامٌ سُلوكِيّ

1 ـ تَدْريب النَّاس على إطاعة الأوامر والإلتزام بها ومعاقبتهم على خلاف ذلك ، أو السُّلوك المنضبط والمُسْتَقى من هذا التَّدْريب .

2 ـ أسلوب للدِّراسَة مكوَّن من بنود ومواد .

تشْريط **discission**

فتح أو شق أو بضع ، مثل ما يحدث في الساد الرخو .



التفريغ العضلي Myotonic discharge

تَصْوِيرُ القُرْص (بين الفقرات) **discography**

انظر تحت diskography .

قُرْصِيُّ الشَّكْل ؛ قُرْصَاوِي **discoid**

1 ـ يشبه القرص ، أو في شكل القرص .

2 ـ في طب الأسنان : هي أداة ذات حد شبيه بالقرص حده القاطع يشمل كل حوافه ، تستخدم في تجريف التسوس أو نحت وتشكيل حشوات الملغم .

مِجْرَفَةٌ قُرْصِيَّةُ الطَّرَف **discoid excavator**

في طبِّ الأَسْنان ، هي أداةُ النَّحت والحفر ، ذات لويحة دائريَّة مع حافة قاطعة حول المُحيط .

استِئْصالُ القُرْص **discoidectomy**

انظر تحت diskectomy .

تَبدُّلُ اللَّون **discoloration**

عمليَّةُ تَغيُّر اللَّوْن لسبَب أو آخر .

إزْعاج **discomfort**

الشُّعور ببعض الألم الطَّفيف أو التعكُّر النفسي ، كما يحدث أثناء بعض المُعالجَات .

الفُطريَّاتُ القُرْصِيَّة (من الفطريَّات الزقيَّة) **Discomycetes**

في النظام السابق للتصنيف كانت : جنس من الجراثيم يتكون من كائنات حية ، والآن تعتبر أجناس الشعية والنوكاردية والمتسلسلة منها .

يَفْصِل **disconnec't**

يَنْزِع الشيءَ عن مَصْدر طاقته أو إمْداده أو اتِّصاله .

مَفْصُول **disconnected**

مُبْعَد عن مَصْدر طاقته أو إمْداده أو اتِّصاله .

غَيرُ مُسْتَمِرّ **discontinuous**

غير متواصل ، مثل الاخْتلاف المُتَقطِّع (Discontinuous variation) .

اعْتِلالٌ قُرْصِيٌّ (بَيْن الفقرات) **discopathy**

هو مرض الغضروف (القرص) بين الفقرات .

اعْتِلالٌ قُرْصِيٌّ رَضْحِيّ **traumatic discopathy**

انفتاق القرص بين الفقرات بسبب الرضح .

كَشْف **disclosing**

هو مادَّة تستخدم في الكشف عن مواد أخرى غير معروفة .

مَعْجونُ الكَشْف **disclosing paste**

هو مادَّة تشتمل على مُضاف كربوني مُنشِّط .

مَحْلولُ الكَشْف **disclosing solution**

هو المَحْلولُ الذي يُلوِّن بشَكْل إنْتقائي الحطامَ الليِّن والجُلَيْدة واللُّوَيْحة الجُرْثوميَّة على الأَسْنان .

سابقة بمعنى القُرْص **disco-**

صيغة تركيبية تدل على العلاقة بالقرص ، أو شكل القرص .

متعلق بالأَرِيمَةِ القُرْصِيَّة **discoblastic**

منسوب إلى الأريمة القرصية (في الجنين) ، أو التشطر القريصي (في البيض) .

الأَرِيمَةُ القُرْصِيَّة (جنين) **discoblastula**

هي الأريمة (كرة خلوية وحيدة الطبقة تحيط بجوف فيه سائل في بواكير تكون الجنين) المتخصصة ، والتي يتكون بتشطر البويضة المخصبة طرفية المح ، ويتكون من قلنسوة خلوية (القرص الجنيني أو أديم الأريمة) مفصولاً بواسطة جوف الأريمة عن سقف المح اللامفصول .

الخلية القرصية **Discocyte**

كرية حمراء بالشكل الطبيعي القرصي ، على العكس ، منهـا الكرية البكيلة أو الأشكال اللامنتظمة الأخرى .

المُعَيدَةُ القُرْصِيَّة (جنين) **discogastrula**

هي المعيدة (مرحلة جنينية تتلو الأريمة) ، وتكون مستوية معدلة ، وتتكون بفعل التشطر القرصي للبيضة قطبية المح .

قُرْصِيُّ المَنْشَأ **discogenetic**

انظر تحت discogenic .

قُرْصِيُّ المَنْشَأ **discogenic**

يتسبب من خلل في القرص بين الفقرات .

صُورَةُ القُرْص (بين الفقرات) **discogram**

انظر تحت diskogram .

discophorous **حاملُ القرْص**

يمتلك عضو ، أو جزء يشبه القرص .

discoplacenta **مَشيمَة قرْصاويَّة**

انظر تحت discoid placenta .

discord **فقدُ توافق الأصْوَات**

هو حدوث التجمع لصوتين أو أكثر بدون توافق .

discordance **لاتوافق**

(التَّوائم)

فى علم الوراثيات : هو حدوث خلة معطاة في فرد واحد من زوج التوائم .

discordant **لامُتوافِق**

(توأم)

1 ـ يمثل اللاتوافق (Discordant) .

2 ـ ينتمي إلى فصائل متباعدة ، يطلق على النسيج المزروع .

discoria **شوَهُ الحدَقة**

(=dyscoria)

انظر تحت dyscoria .

discospondylitis **التهاب الفقار القرصي**

التهاب الأقراص ما بين الفقرات في الحيوانات ، وعادة ما يتصاحب مع التهاب العظام الخاصة بالفقرات المجاورة ، وينتج عن العدوى بالجراثيم وأحياناً الرضوح . ويؤدي الضغط على الحبل الشوكي إلى الشلل . وهو شائع الحدوث في الكلاب البالغة ، ولكنه يُرى أيضاً في الخنازير ، والخيول والأبقار

discotomy **بَضْعُ القرْص**

هو اسْتئصالُ بشكل كامل أو جزئي للقُرْص بين الفقْرتين بسبب علةٍ معينة فيه .

discrepancy **تبايُن**

نظام قياسي لقياس التناقض بين مجموعة من الأشياء (مثل : الأسنان) لأغراض التشخيص .

tooth size discrepancy **تَبايُنُ حَجْم الأسْنان**

فقد انتظام وتوافق حجم السن أو مجموعة من الأسنان عندما ترتبط بتلك في نفس القوس السني أو القوس المعاكس .

discrete **1 ـ مُنْعزِل**

2 ـ مُتفاصِل

مكون من أجزاء منفصلة ، أو يتميز بآفات ، والتي لا تصبح مختلطة .

discrimination **تمْييز**

القُدْرَةُ على التعرُّف إلى الشيء وتمييزه اعتماداً على خصائصه المميزة له .

one-point discrimination **تَمْييزُ النُّقْطَة الواحدَة**

القُدْرَة على المعرفة الحسِّية لكَوْن ما يُنبَّه بالضَّغْط هو نقطة واحدة أم نقطتان من الجلد .

pitch discrimination **تَمْييزُ اللَّحْن**

تَمْييزُ الصَّوْت من خلال سماعه ، دون رؤية مَصْدَره .

sensory discrimination **تَمْييزٌ حَسِّيّ**

الشُّعور بالأحاسيس الحسِّية المختلفَة ، مثل حس الحرارة أو اللَّمْس .

speech discrimination **تَمْييزُ الكَلاَم**

القدرة على إدراك الكلام أو الكلمات المنطوقة ، كما يقاس بالمقياس السمعي الكلامي .

tactile discrimination **تَمْييزٌ لَمْسيّ**

تَمْييزُ الأشْياء باستعمال حاسَّة اللَّمْس ، بعيداً عن النَّظَر .

two-point discrimination **تَمْييزُ النُّقْطَتَيْن**

هو أقْصَرُ مسافة بين نقطتين يمكن تَمْييزُهما فيها على أنَّهما نقطتان منفصلتان ، وليستا نقطةً واحدَة .

discriminator **مميز**

دارة يكون وظيفة الإشارة المخرجة منها دليل لمقارنة الإشارة المدخلة بإشارة معيارية أو مرجعية واحدة أو أكثر .

discus **قرص**

(pl. disci) **(ج: أقراص)**

صفيحة مسطحة مدورة أو دائرية ، يستخدم كمصطلح عام في التسمية التشريحية للدلالة على شكل بنية تشريحية تشبه هذا الوصف .


القُرْصُ المَفْصليُّ للمَفْصِلِ الأَخْرَميِّ التَّرْقُوِيّ **discus articularis articulationis acromioclavicularis TA**

وسادةٌ من الغُضْروف اللِّيفي ، تُوجَد أحياناً ضمنَ الجوف المَفْصلي للمَفْصل الأَخْرَميِّ التَّرْقُويِّ . وتسمى أيضاً : (Weitbrecht's cartilage) ، وهلالَةُ المَفْصل الأَخْرَميِّ التَّرْقُويِّ (Meniscus of acromioclavicular joint) .

الأَقْراصُ بَيْنَ الفِقَرات **disci intervertebrales TA**

هي 23 صَفيحةً من الغُضْروف اللِّيفي ، تَتَوضَّع بين أَجْسام الفِقرات المُتَجاورة من المِحْوَر إلى العجز ، ويتكوَّن كلٌّ منها من حَلَقة ليفيَة (Anulus fibrosus) ، تُحيط بمركز لُبِّيٍّ (النَّواة اللبِّيَّة) (Nucleus pulposus) .

انظر تحت intervertebral disks .



Disci intervertebrales الأقراص بين الفقرات

قُـرْصٌ مَـفْـصِلِيّ **discus articularis TA**

هو صَفيحةٌ أو حَلقةٌ من الغُضْروف مُتَّصلة بالمحفظة المفصليَّة ، تَفصل السُّطوحُ المفصليَّة للعظامَ ، وتُساعد على تَلاؤم أو تَطابُق السَّطْحين المَفْصليين غير المُتطابقين تماماً .

القُرْصُ العانيّ **discus interpubicus TA**

هو قُرْصٌ من الغُضْروف اللِّيفي يَربطُ العَظْمَ العاني عندَ الارتفاق العاني .

انظرَ تحت interpubic disk .

قُرْصُ العَصَب البَصَريّ **discus nervi optici TA**

البـاحَةُ البيضويَّة من قاع العَيْن الخاليَة من المستقبلات الضَّوْئية ، حيث تَتَقارَبُ مَحاوير الخَلايا العقَديَّة الشبكية لتُشكِّل رأسَ العَصَب البَصَري .

انظر تحت optic disk .

القُرْصُ المَبيضيّ **discus oophorus**

(= الرُّكْمَةُ المَبيضيَّة) **(=cumulus oophorus)**

هو كتلةٌ من الخلايا الظِّهارية الحبيبيَّة التي تُحيط بالبَيْضةَ في الجُرَيْب المَبيضي .

القُرْصُ البَصَريّ **discus opticus**

هو الباحَةُ البيضويَّة من قاع العَيْن الخاليَة من المستقبلات الضَّوْئية ، حيث تَتَقارَبُ مَحاوير الخَلايا العقَديَّة الشَّبكية لتُشكِّل رأسَ العَصَب البَصَري .

انظر تحت optic disk .

القُرْصُ المَبيضيّ **discus ovigerus**

(= الرُّكْمَةُ المَبيضيَّة)

هو كتلةٌ من الخلايَا الظِّهارية الحبيبيَّة التي تُحيط بالبيضةَ في الجُرَيْب المَبيضي .

القُرْصُ التَّوالُديّ **discus proligerous**

(= الرُّكْمَةُ المَبيضيَّة)

هو نقطةُ اتِّصال الرُّكْمة المبيضيَّة بالخَلايا الحبيبيَّة الأكْثر مُحيطيَّة في الجُرَيْب الغاري .

مُناقشة **discussion**

كلامٌ أو كتابة تَتَحدَّث عن مختلف جَوانب المَوْضوع المَطْروح .

القُرْصُ المَفْصلِيُّ لمَفْصل الفَكّ **discus articularis articulationis mandibularis**

هو القُرْصُ المَفْصليُّ للمَفْصل الصُّدْغيِّ الفَكّيِّ السُّفْليِّ .

انظرَ تحت discus articularis articulationis temporomandibularis .

القُرْصُ المَفْصليُّ للمَفْصل الكُعْبُريّ الزَّنْديِّ القاصي **discus articularis articulationis radioulnaris distalis TA**

وسادةٌ مثلَّثية من الغُضْروف اللِّيفي ، متَّصلةٌ عندَ قاعدتها بالكعبرة ، وعندَ قمَّتها بقاعدة النَّاتئ الإبْريِّ (Styloid process) للزَّنْد ؛ وهي تَفْصَل عادَةً الجَوْف المَفْصلي لـلمَفْصل الكُعْبري الزَّنْدي القاصي عن الجَوْف المَفْصليَ للمَفْصل الكُعْبريِّ الرُّسْغيِّ (Radiocarpal joint) .

وتسمى أيضاً : هلالَةُ المَفْصل الكُعْبريِّ الزَّنْديِّ السُّفْليِّ (Meniscus of inferior radioulnar joint) ، الغُضْروفُ المُثَلَّث الزَّوايا (Triquetral cartilage) .

القُرْصُ المَفْصليُّ للمَفْصل القَصِّيِّ التَّرْقُويّ **discus articularis articulationis sternoclavicularis TA**

وسادةٌ من الغُضْروف اللِّيفي ، يَتَّصلُ مُحيطُها بالمحفظَة المفصليَّة للمَفْصل القَصِّيِّ التَّرْقُويِّ ؛ وهي تَرْتبطُ عُلْوياً بالتَّرْقوة وسُفْلياً بالغُضْروف الضلعي الأوَّل قربَ اتِّحاده بالقَص ، وتَقْسمُ الجوفَ المفصلي إلى جُزأيَن . وتسمى أيضاً : هلالَةُ المَفْصل القَصِّيِّ التَّرْقُويِّ (Meniscus of sternoclavicular joint) .

القُرْصُ المَفْصليُّ للمَفْصل الصُّدْغيِّ الفكِّيّ السُّفْليّ **discus articularis articulationis temporomandibularis TA**

صَفيحةٌ من الغُضْروف اللِّيفي أو النَّسيج اللِّيفي تَقْسمُ المَفْصلَ الصُّدْغيَّ الفَكِّيَّ (Temporomandibular joint) إلى جَوْفين ؛ ويتَّصلُ مُحيطُها بالمحفظة المَفْصليَّة .

(Rheumatic fever)، لاسيَّما عند يكون فعَّالاً وناشطاً، من مظاهره الأساسية تشوهات صمامية.

acute demyelinating disease (=postinfective myelitis) مَرَضٌ حادٌّ مُزيلٌ للمَيالين (= اِلْتهابُ النُّخاعِ التَّالي للعَدْوَى)

هو التهابُ النُّخاعِ التَّالي للعَدْوَى (Postinfective myelitis)، ويمتاز بتدمير الغمد الميالين للأعصاب.

acute disease مَرَضٌ حادّ

أيُّ مَرَض يَتَظاهر بملامح آنية أو فوريَّة خلال أيَّام من بَدئه. مقارنة مع المرض المُزْمِن (Chronic disease).

Adam's disease داءُ آدامز (حصار قلبي)

انظر تحت Adams-Stokes disease.

Adams-Stokes disease داءُ آدَمز ـ ستوكس (حصار قلبي)

هو مُتلازِمَةُ آدَمز ـ ستوكس (Adams-Stokes syndrome)، والتي تمتاز بتوقف القلب النوائبي والغشي بسبب فشل الناظمة الطبيعية، مع أو بدون رجفان بطيني، وهو من المظاهر الأساسية لحصار القلب الوخيم.

adaptation disease داءُ التَّلاؤُم

من الأمْراض التي تُصنَّفُ نظرياً حسب مَفْهوم سيلي (Selye concept) لمُتَلازمة التَّلاؤم العام (General-adaptation syndrome)؛ حيث تُعبِّر عن تَلاؤم عام غَيْر نَوْعي للكائن الحيِّ استجابةً لمنبِّهات نوعيَّة تُحرِّض حلقةً من التغيُّرات الفيزيولوجيَّة الواسعة في الجهاز الصمَّاوي والأعْضاء الأخرى بسَبب إجهادٍ أو كَرْب مُطوَّل وشَديد.

Addison's disease داءُ أديسون (= القُصورُ الكُظْريُّ الأوَّليّ)

هو نوع مزمن من قصور قَشْرة الكظر، ويتميز بنقص ضغط الدم، فقدان الوزن: فقد الشهية، والضعف العام وفرط تصبغ الجلد، ويرجع

discussive مُبَدِد (دواء يبعثر المادة)

انظر تحت discutient.

discutient مُبَدِد (دواء يبعثر المادة)

1 ـ يسبب التشتت، مسبباً بذلك الاضمحلال والتلاشي.

2 ـ دواء يعمل على بعثرة المادة.

disdiaclast مُزْدَوجَةُ الانكِسَار (المادة العاكسة للضوء في العضلات)

أي من العناصر العاكسة المزدوجة للمادة القلوصة في العضلات.

disdiadochokinesia (=dysdiadochokinesia) خَلَلُ تَناوُبيَّةِ الحَرَكات

انظر تحت dysdiadochokinesia.

disease داء (ج: أدْواء)؛ مَرَض

مصطلح يدل على حدوث أي إنحراف من أو تعطل لبنية طبيعية أو وظيفة طبيعية لأي جزء، أو عضو، أو جهاز في الجسم، والذي يتظاهر بمجموعة من الأعراض والعلامات المميزة. وكلاً من سببيات المرض والمرضيات (الباثولوجيا)، والآن من الممكن أن تكون معروفة أو غير معروفة.

accumulation disease (=storage disease) مَرَضٌ تَراكُميّ (= مَرَضٌ اخْتزانيّ)

هو داءُ الاخْتِزان.

انظر تحت storage disease.

Acosta's disease (=acute mountain sickness) مَرَضُ آكوستا (= داءُ المُرْتَفَعات الحادّ)

نوع يظهر ساعات قليلة بعد التعرض للمرتفعات العالية، ويمتاز بالتعب والدوخة وعسر التنفس، صداع، قيء، أرق، خلل في القدرة العقلية، والإعياء.

انظر تحت acute mountain sickness.

active rheumatic heart disease مَرَضٌ روماتزميٌّ قَلْبيٌّ فَعَّال

هو أحدُ أهمِّ مَظاهر الحمَّى الرُّوماتزميَّة

داء كيس الهواء **airsac disease**

هو التهاب الجيوب العدوائي عند الديك الرومي ، وهو داء تنفسي حاد ، شائع يصيب الديك الرومي والطيور ، يسببه جرثومة المفطورات ، ويمتاز بتورم أسفل العين والعطاس .

داء ڤيروس أكابان **Akabane virus disease**

يلاحظ معقد الأعراض للمرض في أجنة الماشية أو العجول والتي تتعرض أمهاتها للعض بواسطة الحشرات أو للعدوى بڤيروس أكابان ، وتتعرض فيه الأجنة لإلتهاب الدماغ والنخاع أو التشوه في المخ (أحياناً موه انعدام المخ) ، وإعوجاج المفاصل .

داءُ آكامُوشي **akamushi disease**

(= التَّيفُوسُ الأُكالِيّ) **(=scrub typhus)**

هو التيفوس الأكالي المعدي ، تسببه الريكتسية التسوتسوغاموشية ، والتي تنقلها عضة السوس (الخطماوات) (القذذ) ، وتتميز بتكون آفة جلدية تسمى خشارة في مكان العضة (البقعة السوداء) مع تضخم العقد اللمفية الناحي والحمى وطفح بقعي حُطاطي .

انظر تحت scrub typhus .

سببه إلى الإصابة بالسل أو تخريب محدث بالمناعة الذاتية يصيب القشرة الكظرية ، ويؤدي إلى عوز هرمون الألدوستيرون ، والكورتيزول وقد يؤدي إلى الوفاة في حالة غياب العلاج بالإعاضة .

داء أديما **Adema disease**

هو استدامة نوى الخلية الكيراتينية في الطبقة القرنية (الطبقة المتقرنة) للجلد ، نظير التقرن من الطبيعي أن يحدث في الظهارة المبطنة للغشاء المخاطي للفم والمهبل .

المَرَضُ الغُدِّيُّ الكيسيّ **adenocystic disease**

(= اعْتِلاَلُ الثَّدْيِ الكيسيّ) **(=cystic mastopathy)**


أو اعْتِلاَلُ الثَّدْيِ الكيسيُّ (Cystic mastopathy) ، وهو حالة مرَضية تَصيب غدة الثدي مع تكون كيسات .

الدَّاءُ البَطْنيُّ في البالغين **adult celiac disease**

انظر تحت celiac disease .

داء جز العشب **aftermath disease**

هي حمى الضباب ، وهي تفاعل شبه غدي حاد مميت في رئة الماشية ، وغالباً هي استجابة للمواد الكيميائية التي تنبعث خلال جز العشب .



Discus opticus **القرص البصري**

داء أليوتيان السرعوبي **Aleutian mink disease**

هو داء حيوان المنك المزمن المترقي ، تسببه الإصابة بالفيروسه الصغيرة ، ويتميز بفقد الشهية ، فقد الوزن ، النوام ، عطاش والنزيف ، وقد تحدث الوفاة نتيجة لفشل الكلى .

داءُ ألكسَندر **Alexander's disease**
(= حَثَلُ المادَّة البَيضاء الطِّفْليّ) **(=infantile leukodystrophy)**

هو نوع طفلي من حثل المادة البيضاء ، ويتميز في فحص الأنسجة بوجود المادة اليوزينية على سطح المخ وحول أوعية الدم ويؤدي إلى تضخم المخ .

الداء القلوي **alkali disease**

هو تسمم الماشية نتيجة الرعي على نباتات امتصت كمية من السيلينيوم من التربة ، ويحدث هذا في أمريكا الشمالية ، ويتميز هذا المرض بحدوث تليف الكبد وفقر الدم ، وفقد الشعر ، تآكل العظام الطويلة والهزال .

داءٌ مِثْليّ **allogeneic disease**
(=homologous disease)

هو تفاعل الطعم حيال الثوي ، والذي يحدث عند الحيوانات مكبوتة المناعة ، والتي تتعرض للحقن باللمفاويات الخيفية (المثلية) .

داءُ آلميدا **Almeida's disease**
(= الفُطارُ البُرعُميُّ الأمْريكيُّ الجَنوبيّ) **(=South American blastomycosis)**

عدوى مميتة تسببها نظيرة الكروانية البرازيلية . تبدأ العدوى الأولية في الرئة وتنتشر إلى المناطق المخاطية الجلدية ، خاصة المخاطية الشدقية وتمتد إلى الجلد المجاور واللوز ولمف المعوية المعدية ، الكبد والطحال .

داءُ آلبر **Alper's disease**
(= الحَثَلُ المُخيُّ المُتَعَدِّد) **(=polydystrophia cerebri)**

هو مرض نادر يصيب الأطفال ويتميز بتدهور عصبوني للقشرة الدماغية ويكون مصحوباً

داءُ آكوريري **Akureyri disease**
(= الْتِهابُ الدِّماغ والنُّخاعِ الحَميدُ المُؤلِمُ للعَضَل) **(=benign myalgic encephalomyelitis)**

هو التعب الموهن المستديم ذو البدء الحديث ، مع قلة النشاط البدني إلى النصف تقريباً ، مع الضعف العضلي والصداع والتهاب الحلق وأعراض أخرى ليس لها سبب مرضي واضح ، من الممكن أن يكون السبب فيروسي (إبشتاين بار أو الفيروسة الحلئية البشرية -6) .

داء عين ألاند **Aland eye disease**

تسمى أيضاً : متلازمة فورسيس ـ إركسون ، وهي المهق العيني المرتبط بالجنس X ، ويمتاز بنقص تنسج البقعة ، الحسر المحوري وغطش الأحمر في (الذكور) ، أما الإناث فتعاني من تمييز الألوان المعيب والرأرأة الخافية ، ولكن ليس هناك نمط مصطبغ مزيق في الشبكية . .

داءُ آلباران **Albaran's disease**
(= بيلَةُ الإشْريكيَّة القُولُونيَّة) **(=colibacilluria)**

هو بيلَةُ العُصَيَّات القَولونيَّة .

انظرَ تحت colibacilluria .

داءُ آلبرس شونبرغ **Albers-Schonberg disease**
(= تَصَخُّرُ العَظْم) **(=osteopetrosis)**

هو داء وراثي نادر ، يمتاز بعظم كثيف غير طبيعي بسبب الارتشاف المعيب للعظم غير الناضج ، وهذا المرض يحدث في شكلين : متنحي جسدي وخيم يحدث داخل الرحم ، أو يصيب الأفراد في مرحلة الطفولة ، وشكل سائد جسدي حميد يصيب الأفراد في مرحلة البلوغ ، ويؤدي العظم إلى طمس التجويف النقوي مسبباً فقر الدم ، وتضخم الكبد والطحال .

داءُ أولبرايت **Albright's disease**

هو مُتَلازَمَةُ ماكيون ـ أولبرايت .

انظر تحتَ McCune-Albright syndrome .

داءُ آلزهايمَر **Alzheimer's disease**

(= الخَرَفُ الكَهْلي) **(=presenile dementia)**

هو مرض تدهوري مترقي يصيب المخ وليس له سبب معروف ، ويتميز بضمور ينتشر على القشرة الدماغية مع آفات مميزة تسمى بلويحات الشيخوخة ولزنات ليفية تسمى حبائك عصبية ليفية . مع فقد لنشاط ناقلة الأسيتيل الكولين في القشرة الدماغية ، وتبدو العديد من العصبونات المتنكسة كولينية الفعل البارزة من المادة اللامسماة إلى القشرة . وتكون العلامات الأولية للمرض عبارة عن اضطراب خفيف في الذاكرة أو تغيرات في الشخصية ثم تدهور مترقي نحو خرف عميق خلال من (5-10) أعوام ، وتبلغ نسبة إصابة النساء بالنسبة إلى الرجال بهذا المرض حوالي الضعف وتكون بداية المرض في أي عُمر ، ويسمى هذا المرض بالخرف الكهلي (عند الأشخاص أقل من 65 عاماً) ، والخرف الشيخوخي (وهو ناتج عن التقدم في العمر) ولكن لا يوجد هناك أي تمييز بين نوعي المرضى في الحالتين .

الدَّاءُ النَّشَواني **amyloid disease**

مجموعة من الحالات متنوعة السببيات ، والتي تتميز بتجمع بروتينات الليفية غير الذائبة (النشواني) في مختلف الأعضاء وأنسجة بتدهور عقلي مترقي وانزعاج حركي ونوبات ، ووفاة مبكرة .

داءُ السِّلْسِلَة أَلْفا **alpha-chain disease**

هو أكثر أمراض السلسلة شيوعاً ، وهو يحدث بصفة خاصة بين البالغين الصغار في مناطق البحر المتوسط ، ويتميز بارتشاح خلايا البلازما في الصفيحة المخصوصة في الأمعاء الدقيقة ويؤدي إلى سوء الإمتصاص مع الإسهال ، ألم في البطن ، فقد الوزن أو اكتناف رئوي نادراً ما يحدث ويسمى الشكل المعوي من هذا المرض بمرض الأمعاء الدقيقة التكاثري المناعي .


داءُ المُرْتَفَعات **altitude disease**

هي الحالة التي تنتج من صعوبة ضبط ونقص ضغط الأكسجين في المرتفعات العالية ، وتأخذ شكل داء الجبال والوذمة الرئوية المصاحبة للمرتفعات العالية والوذمة الدماغية .

الدَّاءُ العُداري السِّنْخي **alveolar hydatid disease**

يُدعى داء المُشْوكات السنخي (Alveolar echinococcosis) ، وهو داءٌ ينجم عن طفيلي المُشْوكَة ؛ ومع أنَّه نادرُ التشخيص في الإنسان ، لكنَّه ليس شائعاً مثل داء المُشْوكات الكيسي (Cystic echinococcosis) .

انظر تحت hydatid disease .



داء آلكسندر **Alexander's disease**

أباتيت (أحد المكونات المعدنية للعظام والأسنان) في واحد أو أكثر من المفاصل أو الأجربة، وقد يكون هذا الترسيب أولي أو ثانوي مصاحباً لاضطرابات أخرى مثل الفشل الكلوي المزمن ويسمى أيضاً داء هيدروكسي أباتيت الكالسيوم .

Apert-Crouzon disease **داءُ أبرت كروزون**

(= تَسَنُّمُ الرَّأس وارْتفاقُ الأصابع)

هو اضطراب كروموسومي جسدي سائد ويتكون من تشوهات في القدم والبد معاً مرتبطة بمتلازمة أبرت (تسنم الرأس وارتفاق الأصابع)، مع خصائص لداء كروزون في الوجه (خلل التعظم القحفي الوجهي)، ويسمى أيضاً تسنم الرأس وارتفاق الأصابع النوع الأول وتشوه الرأس والأصابع .

Apert's disease **داءُ أبرت**

(=acrocephalosyndactylia) (= تَسَنُّمُ الرَّأس وارْتفاقُ الأصابع)

هو تضيق القحف، والذي يمتاز بتسنم الرأس وارتفاق الأصابع، ويحدث كخلة سائدة جسدية مع طفرات .

انظر تحت acrocephalosyndactylia .

Aran-Duchenne disease **داءُ آران دُوشين**

(=spinal muscular atrophy) (= ضُمُورُ العَضَلات النُّخاعيُّ المَنْشأ)

هو داء تنكسي مترقي للخلايا الحركية للحبل الشوكي (النخاع)، يبدأ عادة في العضلات الصغيرة لليد، ولكن في بعض الحالات (الكتفي العضدي) يترقى الضمور ببطء إلى عضلات الأطراف السفلية .

arc-welders' disease **داءُ عُمَّال قَوس اللِّحام**

Armenian disease **الدَّاءُ الأرْمَنيّ**

(=familial Mediterranean fever) (= حُمَّى البَحْر المُتَوَسِّط العائليَّة)

انظر تحت familial Mediterranean fever .

الجسم، مما يؤدي إلى نقص في الوظائف الحيوية، ومن الممكن أن يصاحبها عديد من الأمراض الأخرى، سواء كانت التهابية، وراثية، تنشؤية، ومن الممكن أن يكون ترسب النشواني موضعي أو معمم، أو جهازي .

Ander's disease **داءُ آندرس**

(=adiposis tuberosa simplex) (= الشَّحامَةُ الأحْدوبيَّةُ البَسيطَة)

اضطراب يشبه الشحامة المؤلمة . ويتميز بظهور كتل دهنية في النسيج تحت الجلد، والتي تكون مؤلمة عند الضغط عليها .

Andersen's disease **داءُ آندرسن**

(=glycogen storage disease) (= داءُ اخْتزان الجليكوجين)

انظر تحت glycogen storage disease .

Andes disease **داءُ آنديس**

(=chronic mountain sickness) (= داءُ المُرْتَفَعات المُزْمِن)

نوع يتميز بفقد التحمل لنقص التأكسج في شخص متأقلم سابقاً مع كثرة الحمر الثانوية، ويحدث في نوعين : نوع نفاخي، ونوع فرط الحُمر .

anti-GBM antibody disease **داء ضد الغشاء القاعدي**

هو التهاب كبيبات الكلى عادة من النمط الهيستولوجي هلالي الشكل التكاثري المعمم والذي يمتاز بمسار سريع مترقي، بانتشار ضد الغشاء القاعدي الكبيبي ورواسب خطية للجلوبولين المناعي ومتممة على طول الغشاء القاعدي الكبيبي، وعندما تصاحب هذه الحالة بنزيف رئوي، فهي تسمى متلازمة جود باستشار .

aorticorenal disease **داءٌ أورطي كُلْويّ**

apatite deposition disease **داء ترسيب الأباتيت**

هو أي اضطراب حاد أو مزمن في النسيج الضام، يتميز بترسيب بلورات هيدروكسي

ومن الممكن أن ينتشر ليصيب الماشية ، ويمتاز بظهور حكة وخيمة وشلل آجل وصرع ، الموت في النهاية خلال (3-4) أيام .

الدَّاءُ الأُستُراليُّ X **Australian X disease**
(= الْتِهابُ الدِّماغ الأُسْتُراليُّ الڤيروسيّ) **(=Australian viral encephalitis)**
هو التهاب الدماغ الڤيروسي حدث بشكل وبائي في (1950، 1951) في وادي ميري ، فيكتوريا ، أستراليا ، ويسببه الڤيروسة المصفرة التي تعدي الطيور والبعوض .

داءُ المَناعَةِ الذَّاتِيَّة **autoimmune disease**
هو اضطراب تحدثه استجابة مناعية موجهة نحو مستضد ذاتي ، ومن اللازم أن يكون هناك أضداد ذاتية جائلة بكمية معقولة ، أو تكون هناك مناعة متواسطة بالخلايا ضد المستضدات الذاتية متحدة مع الآفات الالتهابية التي تسببها خلايا مؤهلة مناعياً ، أو معقدات مناعية في الأنسجة التي تحتوي على المستضدات الذاتية ، ولكن أيضاً لابد من وجود دليل إكلينيكي أو تجريبي بأن عملية المناعة الذاتية هي عملية ممرضة وليست ثانوية بالنسبة لتلف الأنسجة الأخرى ، وعملياً ، فإن العديد من الأمراض مثل : الذئبة الحمامية المجموعية والتهاب المفاصل الروماتويدي غالباً ما تصنف على أنها أمراض مناعة ذاتية بالرغم من أن سبب أمراضها غير واضح .

داءُ الطَّيَّارين **aviator's disease**
انظر تحت altitude sickness .

داءُ آييرزا **Ayerza's disease**
(= كَثْرَةُ الكُرَيَّات المُخْتَلَطَة)
هو نوع من كثرة الحمر الحقيقية والذي ، يرتبط بتصلب الشريان الرئوي ، ويتميز بزراق مزمن ، ضيق النفس ، التهاب القصبات ، توسع القصبات وتضخم الكبد والطحال ، وفرط تنسج النقي العظمي .

داء أزورين **Azorean disease**
هو مرض تنكس مترق يصيب الجهاز العصبي

داءُ آرمستُرونغ **Armstrong's disease**
(= الْتِهابُ السَّحايا والمَشيميَّات اللِّمْفاويّ) **(=lymphocytic choriomeningitis)**
شكل من أشكال التهاب السحايا بسبب ڤيروس التهاب السحايا والمشيميات اللمفاوي ، يحدث عند عمر (20-40 سنة) خلال أشهر الشتاء ، تحدث العدوى نتيجة التماس مع القوارض المنعدية ، وتتراوح العدوى ما بين عديمة الأعراض أو خفيفة إلى التهاب السحايا الوخيم .

داء تصلب الشرايين القلبى الوعائى **arteriosclerotic cardiovascular disease**(ASCVD)
هو تصلب للشرايين القلبية والشرايين الأخرى المغذية لأعضاء أخرى ، ويؤدي هذا المرض إلى ضعافة أو وفاة وقد يستخدم هذا المصطلح أحياناً وفي حدود ضيقة للتعبير عن مرض القلب الإقفارى .

داء تصلب شرايين القلب **arteriosclerotic heart disease** (ASHD)
انظر تحت ischemic heart disease .

داءٌ صِمِّيٌّ عَصيديٌّ كُلْويّ **atheroembolic renal disease**
إصابةُ الشَّرايِين الكلويَّة بالتصلُّب العَصيدي والانْصمام .

داء تَأَتُّبِيّ **atopic disease**
(= تَأَتُّب) **(=atopy)**
هو الاستعداد الوراثي لحدوث تفاعل فرط التحسس الفوري (النوع I) ضد مستضدات بيئية شائعة (أرجية تأتيبية) . التظاهرات الإكلينيكية تشمل التهاب الأنف الأرجي ، الربو ، التهاب الجلد التأتيبي ، وأرجية الطعام ، والتي تحدث بشكل قليل التواتر .

داءُ أوجيسكي **Aujeszky's disease**
(= الكَلَبُ الكاذب) **(=pseudorabies)**
مرض ڤيروسي شديد العدوائية ، يسببه الڤيروسة الهربسية ، ويصيب غالباً الجهاز العصبي المركزي ، وهو متوطن في الخنازير ،

هو نوع لانمطي من داء شيلدر وفيه يترتب زوال الميالين في حلقات متمركزة حول دائرة مركزية واحدة ، ويسمى أيضاً : التهاب الدماغ المتمركز حول المحوار ، والتهاب بيضاء الدماغ المتراكز حول المحوار والتصلب المتراكز .

انظر تحت encephalitis periaxialis concentrica

داءُ بامبيرغر-ماري **Bamberger-Marie disease**

(= الاعْتِلالُ المَفْصلِيُّ الرِّئَوِيُّ الضَّخامِيّ) **(=hypertrophic pulmonary osteoarthropathy)**

هو التهاب العظم للأربع أطراف ، والمتوضع في السلاميات والمشاش الانتهائي للعظام الطويلة للساعد والساق ، ومن الممكن أن يمتد للنهاية الدانية للأطراف والعظم المسطح . ويتصاحب مع الحداب الظهراني . من الممكن أن يكون هذا المرض ثانوياً لحالة مزمنة في القلب والرئة .

داءُ بامبيرغر **Bamberger's disease**

(= تَشَنُّجُ عَضَلَاتِ السَّاقِ القَفْزِيّ) **(=saltatory spasm of lower limb)**

تشنج رمعي لعضلات الساق ، مسببة قفزة غريبة الأطوار والحركة المتقافزة ، يشاهد في حالات مثل متلازمة جيل دولاتوريت ، والرقص القفزي .

انظر تحت saltatory spasm of lower limb .

داء بانج **Bang's disease**

هو إجهاض يحدث في الماشية بواسطة البروسيلة المجهضة والعطيفة ، أو أنواع أخرى من الجراثيم والفيروسات .

داء بانيستر **Bannister's disease**

تفاعل وعائي يكتنف الأدمة العميقة أو النسيج تحت الجلد أو تحت المخاطية مسببة وذمة متموضعة بسبب توسع وازدياد نفوذية الشعيرات الدموية ويمتاز أيضاً بظهور انتبار عملاق . من أنواعها الشرى ، وهو تفاعل فيزيولوجي يحدث في الجزء السطحي من الأدمة .

المركزي ، ويحدث في العائلات البرتغالية ، وله عدة أشكال ، ويورث هذا المرض كصفة كروموسومية جسدية سائدة وهناك أربعة أنواع رئيسية منه الأول وتكون فيه نقيصة هرمية وخارج السبيل الهرمي ، الثاني ويكون فيه نقيصة مخيخية هرمية ، وخارج السبيل الهرمي ، الثالث تكون فيه نقيصة مخيخية واعتلال أعصاب حسي حركي قاصي ، أما النوع الرابع فيكون فيه اعتلال أعصاب حسي قاصي وباركنسونية .

داءُ باسترب **Baastrup's disease**

(تَلاثُمُ السَّناسن) **(=kissing spines)**

حالة تكون فيها النواتئ الشوكية للفقرات المتجاورة متصلة ببعضها .

داء صغار الخنازير **baby pig disease**

انظر تحت neanatal hypoglycemia .

داءُ بيلز **Baelz's disease**

(= الْتِهابُ الشَّفَةِ الغُدِّيّ) **(=cheilitis glandularis)**

مرض نادر تتضخم فيه الشفة السفلي ثم بعد ذلك تصبح منقلبة لدرجة ظهور فتحات الغدد اللعابية المساعدة ، والتي تكون ملتهبة ومتوسعة ، منها ثلاثة أنواع : النوع البسيط ، ويمتاز بآفات عديدة غير مؤلمة بحجم رأس الدبوس ، النوع القيحي السطحي ، ويمتاز بتورم غير مؤلم ، جساوة تقشر ، تقرح للشفة ، النوع الثالث هو النوع القيحي الغائر ، وفيه يحدث عدوى غائرة مع تكون الخراج والناسور ، وتكون الندبة .

داءُ بالمه **Balme disease**

(= أَلَمُ الجَنْبَةِ الوَبائيّ) **(=epidemic pleurodynia)**

انظر تحت epidemic pleurodynia .

داءُ بالُو **Balo's disease**

(= الْتِهابُ الدِّماغِ الْمُتَراكِزُ حَوْلَ المَحاوِير) **(=encephalitis periaxialis concentrica)**

Barlow's disease **داءُ بارلو**

(=infantile scurvy) **(= بَثَعٌ طفْليّ)**

بثع طفلي ، داء تغذوي يصيب المواليد ، ويمتاز بنفس أعراض البثع في البالغين .

barometer-makers' disease **داء صانعي مَوازين الضَّغْط**

داء سام زئبقى مزمن يصيب صانعي مقاييس الضغط الجوي بسبب استنشاق دخان الزئبق .

Barraquer's disease **داءُ باراكيه**

(=lipodystrophia progressiva) **(= الخَلَلُ الشَّحْميُّ المُتَرَقِّي)**

حالة تحدث بشكل خاص في النساء في العقد الأول من العمر ، تمتاز بفقد متماثل في الدهن تحت الجلد ، والذي يبدأ في الوجه ويمتد إلى باقي الجسم معطياً الجزء السفلي من الجسم شحامة ظاهرة ، ممكن تعاني المريضة أيضاً من الداء السكري وأمراض كلوية .

Basedow's disease **داءُ بازدوف**

(=exophthalmic goitre) **(= الدُّراقُ الجُحوظيّ)**

متلازمة فرط التنسج المنتشر للغدة الدرقية ، مع انتشار سائد للآناث ، يعزى سببياً إلى المناعة

Banti's disease **داءُ بانتي**

(=congestive splenomegaly) **(= تَضَخُّمُ الطِّحال الاحْتِقاني)**

هو تضخم الطحال ، والذي يحدث ثانوياً لفرط الضغط البابي ، مع الاستقساء وفقر الدم ، وقلة الصفيحات ، وقلة الكريات البيض مع نزف نوائبي من السبيل المعدي المعوي .

barbed-wire disease **داءُ الأَسْلاكِ الشَّائكَة**

مصطلحٌ يُشير إلى حالة من الاضطراب النفسي والعَصَبي ، تصيب الجنود في الحرب نتيجة وجودهم في معسكرات محاطة بأسلاك شائكة ، حيث يفقد الجندي المتعة ، ويصبح معزولاً ، ويتمتم عن نفسه أو يلوِّح بأصابعه . ويُصاب بشعور الاضطهاد ، ويعاني من نوبات من الهستيريا والهياج . . . إلخ .

Barcoo disease **داءُ باركو**

(=desert sore) **(= قَرْحَةُ الصَّحْراء)**

نوع من القرحة الآكلة ، تبدأ عادة بآفات حطاطية حويصلية على الأطراف ، والتي تتمزق لتكون قرحات مؤلمة قيحية ، من الممكن أن يكون السبب فيها قرح منعدي من آفة مهملة .



Banti's disease داء بانتي

داءُ بازان **Bazin's disease**
(= الحُمامَى الجاسيَة) **(=erythema induratum)**
هو نوع من التهاب السبلة الشحمية ، ويمتاز بتكوين أورام حبيبية والتهاب وعائي ، ونخر تجبني ويبدأ ويتفاقم بالجو البارد .

داءُ بيرد **Bear's disease**
(= الوَهَنُ العَصَبيّ) **(=neurasthenia)**
انظر تحت neurasthenia .
انظر تحت neurotic asthenia .

داءُ بو **Beau's disease**
(= قُصورُ القَلْب) **(=cardiac insufficiency)**
انظر تحت heart failure .

داءُ بوفيه **Beauvais' disease**
(= الْتِهابُ المَفاصِل الرُّوماتويديّ) **(=rheumatoid arthritis)**
انظر تحت rheumatoid arthritis .

داءُ بيك **Beck's disease**
(= قُصورُ القَلْب السِّيبيريّ) **(=Siberian cardiac insufficiency)**
داء تنكسي ، مسبباً للعجز ، مزمن ، مترق ببطء للمفاصل الطرفية ، يحدث بشكل مبدئي في الأطفال ، ويعتقد أن سببه بلع الحبوب المنعدية بالمغزلاوية شعرية الأبواغ .
انظر تحت Siberian cardiac insufficiency .

داءُ بيغبي **Begbie's disease**
(= الدُّراقُ الجُحوظيّ) **(=exophthalmic goitre)**
انظر تحت exophthalmic goitre .

داءُ بيغيه سيزار **Beguez Cesar disease**
(= متلازمة شدياق ـ هيكاشي) **(=Chediak-Higashi Syndrome)**
متلازمة جسدية متنحية مميتة مصاحبة لتملن العين والجفن ، المهق ، مشتملات الكرية البيضاء الجسمية ، قلة الكريات الشاملة في الدم ضخامة الكبد والطحال ، عداوى جرثومية متكررة ، والقابلية لتكون اللمفومة الخبيثة .

الذاتية ، ويمتاز بفرط الدرقية مع دراق وأعراض عينية .
انظر تحت exophthalmic goitre .

داءُ باتن ـ مايو **Batten-Mayou disease**
(= الشُّحامُ الدِّمَاغيُّ السفينْغوليُّ اليَفَعي) **(=juvenile cerebral sphingolipidosis)**
هو النمط اليفعي للداء الليبوفوسيني السيرويدي العصبي مع بدء بعمر (5-10) سنوات ، ويمتاز تنكس سريع دماغي شبكي ، مع فقد شديد في المادة الدماغية ، وزيادة المخزون العصبوني من الليبوفوسين والموت في خلال (10-15) سنة .
انظر تحت juvenile cerebral sphingolipidosis .

داءُ باتن **Batten's disease**
(= الشُّحامُ الدِّمَاغيُّ السفينْغوليُّ اليَفَعيّ) **(=juvenile cerebral sphingolipidosis)**
انظر تحت Batten-Mayou disease .

داءُ عُمَّال البوكسيت **bauxite worker's disease**
(= السُّحارُ البُوكسيتيّ) **(=bauxite pneumoconiosis)**
نمط مترق من السحار (تغبر الرئة) بسبب استنشاق البوكسيت والذي يحتوي على جسيمات دقيقة من الألومينا والسيليكا ، مسبباً التهاب السنخ ، ويترقى إلى النفاخ الرئوي .
انظر تحت bauxite pneumoconiosis .

داءُ بيل بيرد **Bayle's Beard disease**
(= الخَرَفُ الشَّلَليّ) **(=paralytic dementia)**
انظر تحت paralytic dementia .

داءُ بيل **Bayle's disease**
(= الخَزَلُ العامّ) **(=generalized paresis)**
هو داء الزهري العصبي المتني ، وفيه يسبب التهاب السحايا والدماغ المزمن فقد تدريجي للوظيفة القشرية مما يؤدي إلى خرف مترق ، وشلل عام والذي يحدث (10-20) سنة بعد العدوى الأولية بالزهري .
انظر تحت generalized paresis .

الحرقفي ، بين الفقرات ، . . . إلخ مع تعظم للمفاصل الفقرية .

انظر تحت rheumatoid spondylitis .

داءُ هانسن الحَميد **benign Hansen's disease**

(= **الجُذامُ التَّدَرُّني**) **(=tuberculoid leprosy)**

انظر تحت tuberculoid leprosy .

داءُ بنسون **Benson's disease**

(= **تَنَكُّسُ الزُّجاجيَّة النَّجْماني**) **(=asteroid hyalosis)**

هي حالة غالباً ما تكون أحادية الجانب تصيب العين ، تتميز بوجود عتامة تحتوي على الكالسيوم بشكل النجمة في الخلط المائي ، والتي تلمع أثناء فحص العين .

انظر تحت asteroid hyalosis .

داءُ بيرجُرون **Bergeron's disease**

(= **الرَّقَصُ الكَهْرَبيُّ الطِّفْلي**) **(=infantile electric chorea)**

انظر تحت children electric chorea .

داءُ بيرغر **Berger's disease**

(= **الْتهابُ كُبيبات الكُلَى بالأيج A**) **(=Ig A glomerulonephritis)**

هو التهاب كبيبات الكلى المزمن والمميز بوجود البيلة الدموية والبيلة البروتينية وترسب الجلوبولين المناعي A في منطقة مسراق الكبيبة .

داءُ بَهْجَتْ **Behcet's disease**

(**الْتهابُ أوعيَة العَين والفَم**)

اضطراب التهابَي مزمَن يكتنف الأوعية الدموية الصغيرة ، سببها غير معروف ، يمتاز بتقرح قلاعي متكرر للغشاء المخاطي المبطن للفم والبلعوم مع التهاب العنبية ، والتهاب الأوعية الدموية الشبكية وضمور القرص البصري ، ويكتنف أيضاً الجهاز العصبي المركزي والجهاز المعدي المعوي والمفاصل .

انظر تحت Behcet's syndrome .

داءُ بير **Behr's disease**

(= **تَنَكُّسُ البُقْعَة الشَّيخوخي**) **(=senile macular degeneration)**

هو تنكس في البقعة الصفراء للشبكية ، والذي يحدث في المراهقين .

داء بيجيل **Beigel's disease**

هو عدوى فطرية لجدل الشعر ، يمتاز بوجود عقيدات غير منتظمة ، قاسية مكونة من عناصر فطرية .

داءُ بختيريف **Bekhterev's disease**

(= **الْتهابُ الفقار الروماتويدي**) **(=rheumatoid spondylitis)**

التهاب الفقار ، نوع من مرض المفاصل التنكسي ، والذي يؤثر على الفقرات ، وهو مرض جهازي مجهول السبب ، يمتاز بوجود الألم والتيبس كنتيجة لالتهاب المفصل العجزي



Behcet's disease داء بهجت

شلل مع عـدم القدرة على الطيـران ، ويسببـه ابتلاع حبوب الطلع السامة لنبات الحوذان .

Biedl's disease **داء بيدل**
(=Laurence-Moon-Biedl syndrome) **(= مُتلازمةُ لورنس ـ مون ـ بيدل)**
اضطراب جسـدي متنحي يتميـز بالتـخلف العقلي ، اعتـلال الشبكية الصباغي والبدانة ، قصور الغدد التناسلية .

Bielschowsky-Jansky disease **داءُ بيلشُوفسكي ـ يانسكي**
(=infantile cerebral sphingolipidosis) **(= الشَّحامُ الدِّمَاغيُّ السفينْغُوليُّ الطِّفْليّ)**
النمط الطفلي من الداء الليـبـوفـوسـيني السيرويدي العصبي ، يحدث بعمر (2-4) عام ، يبدأ بنوبة رمعية عضلية ويترقى إلى تنكس شبكي وعصبي ، أخيراً الوفاة .

Biermer's disease **داءُ بيرمر**
(=pernicious anemia) **(= فَقْرُ الدَّمِ الوَبيل)**
انظر تحت pernicious anemia .

Bilderbeck's disease **داءُ بيلدربيك**
(=acrodynia) **(= ألَمُ النِّهايات)**
ألم النهـايات ، داء يظهـر في مـرحلة الطفـولة المبكرة ، ويتميز بأصابع متورمة ومؤلمة مع فشل النمـو وهيـوجيـة ورهاب الضـوء وأعـراض أخرى ، كنتيـجة لاعتلال الأعصاب السمي الناتج من التسمم بالزئبق .
انظر تحت acrodynia .

Billroth's disease **داءُ بيلْروث**
(= 1 ـ قيلَةٌ سحائيَّةٌ 2 ـ اللِّمفُومة)
هو قيلة سـحائية رضحية ، ويحـدث انفتـاق للسـحـايا من خـلال الجـمـجـمـة بعـد تمزق العنكبوتية .

Binswanger's disease **داءُ بينزفانغر**
(الخَرَفُ الشَّيخوخيُّ بزَوال الميالين)
هو خرف شيخوخي تَنَكسي يرجع ظهوره إلى ترقق المادة البيضاء في المخ ، كما يرجح البعض

Berlin's disease **داءُ برلين**
(=commotio retinae) **(= ارْتجاجُ الشَّبكيَّة)**
هو وذمة حـول المنطقة البقعية في الشبكية ، والمسببة بتـوجيـه ضـربة للعين ، وتنتج عتـمة مركزية دائمة .

Bernhardt-Roth disease **داءُ برنَهارد ـ روث**
(=meralgia paresthetica) **(= ألَمُ الفَخذ المَذَليّ)**
نوع من الاعتلال العصبي الانحصاري ، والذي يسـببـه انفـخـاخ العـصب الجلدي الفـخـذي الوحشي في الرباط الإربي ، مسبباً المذل والألم والنمل في السطح الخارجي للفخذ المغذي بهذا العصب .

Bernhardt's disease **داءُ برنَهارد**
(=meralgia paresthetica) **(= ألَمُ الفَخذ المَذَليّ)**
نوع من الاعتلال العصبي الانحصاري ، والذي يسـببـه انفـخـاخ العـصب الجلدي الفـخـذي الوحشي في الرباط الإربي ، مسبباً المذل والألم والنمل في السطح الخارجي للفخذ المغذي بهذا العصب .

Besnier-Boeck disease **داءُ بينييه بيك**
(=sarcoidosis) **(= السَّارْكُويد)**
هو داء كثرة الشبكيات الورمي الحبيبي الجهازي المتـرقي المزمن ، بدون سـبب واضح ، ويمتـاز بوجود درنة صلبة في العضو أو النسيج ، شاملاً الجلد والرئة ، والكبد والطحال والعين .

Best's disease **داءُ بيست**
(=congenital macular degeneration) **(= التَّنكُّسُ البُقْعيُّ الخِلْقيّ)**
هو الشكل الجسـدي السائد لـلتنكس البقـعي ، والذي يمتاز بوجود آفات كيسية الشكل شبيهة بمح البيضة .
انظر تحت congenital macular degeneration .

Bettlach May disease **داء بيتلاك ـ ماي**
هو داء مميت يصيب البالغين من نحل العسل ، وخاصة في سـويسرا ويتمـيز بظهور أعراض

blinding filarial disease **داءُ الفيلاريا المُعَمِّيَةُ**
(=onchocerciasis) **(= داءُ كُلاَّبيَّة الذَنَّب)**
انظر تحت onchocerciasis .

Blocq's disease **داءُ بلوك**
(=astasia-abasia) **(= تَعَذُّرُ المَشْي والوُقُوف)**
هو عدم تناسق حركي مع عدم القدرة على الوقوف أو المشي بالرغم من القدرة على حركة الأرجل أثناء الجلوس والاضطجاع ، وهو شكل من الرنح الهيستيري .
انظر تحت astasia-abasia .

Bloodgood disease **داءُ بلادغود**
(=cystic disease of breast) **(= داءُ الثَّدْي الكيسيّ)**
انظر تحت cystic disease of breast .

Blount's disease **داءُ بلونت**
(=osteochondrosis deformans tibiae) **(= التَّنَكُّسُ العَظْميُّ الغُضْرُوفيُّ المُشَوِّهُ للظُّنْبوب)**
هو التزوي الإنسي للظنبوب في المنطقة الكردوسية بسبب اختلال النمو للوجه الإنسي للمشاش الظنبوبي الداني .


ظهوره إلى التغيرات التصلبية في الأوعية الدموية ، ويسمى أيضاً خرف بينز ـ فانجر ، أو التهاب الدماغ تحت القشري المزمن ، واعتلال دماغي تحت القشرة بتصلب الشرايين .

Bird's disease **داءُ بيرد**
(=oxalic diathesis) **(= الأُهْبَةُ الأُوكْساليَّة)**
انظر تحت oxalic diathesis .

Birdsville disease **داء بيردسفيل**
هو تسمم يصيب الخيول بعد تناولها عشب أنديجوفيرا ويتميز بألم في البطن وتيبس وعدم تناسق ، ونجيج من الأنف والعين .

black disease **الداء الأسود**
التهاب الكبد العدوائي الناخر ، عادة هو داء عدوائي مميت يصيب الخراف ، ويسببه تضاعف المطثية النوفية في مناطق الكبد المتنخرة من الإصابة بالديدان المثقوبة الكبدية .

bleeder disease **النَّاعور**
(=hemophilia)
أهبة نزفية بسبب عوز في عوامل التخثر (IX، VIII) ويمتاز بالنزف من الفم واللثة والشفاه واللسان ، وحدوث البيلة الدموية .
انظر تحت hemophilia .



Black disease الداء الأسود

يحـــدث بشكل مـتــواتر ، بـسـبب العـدوى بالڤـيـروسـيـة الكوكـسـاكـيـة مـجـمـوعـة A ، والڤيروسة المعوية .

Bostock's disease **داءُ بُوستُوك**
(=hay fever) **(= حُمَّى الكَلَأ)**
انظر تحت hay fever .

bottom disease **داء القاع**
هو احتقان ونزف الكبد والطحال مع الهزال ، والضعف ، ويرى في الحيوانات التي تأكل نبات النطش .

Bouchard disease **داءُ بُوشار (تَوَسُّعُ المَعِدَة)**
هو اتساع المعدة بسبَب عدم كفاءة العضلات المعدية .

Bouchet-Gsell disease **داء بوشو - جسيل**
هو داء البـريميـات ، والذي يتظاهر بالتـهـاب السحايا الحميد بعدوى البريمية الاستفهامية ، ويصيب العمال في مزارع الخنازير .

Bouillaud disease **داءُ بُويُّو**
(=rheumatic endocarditis) **(= اِلْتِهابُ الشَّغاف الرُّوْماتيزمي)**
انظر تحَت rheumatic endocarditis .

Bourneville's disease **داءُ بُورنفيل**
(=tuberous sclerosis) **(= التَّصَلُّب العُجَري)**
هو داء جسـدي سائد ، يتميز بوجود ورم عابي بالدماغ والشبكية والأحشاء ، والتخلف العقلي والنوبات وآفات جلدية (بقع القهوة باللبن) .

Bouveret's disease **داءُ بُوفيريه**
(=paroxysmal tachycardia) **(= تَسَرُّعُ القَلْب الاَنْتِيابيّ)**
انظرَ تحَت paroxysmal tachycardia .

Bowen's disease **داءُ بُوين**
(=intraepidermal squamous cell carcinoma) **(= السَّرَطانَةُ الوَسَفيَّة داخلَ البَشَرَة)**
هي السرطانة حرشفية الخلايا اللابدة ، ويكون سببـهـا غالبـاً التعرض للزرنيخ لفتـرة طويلة وتحدث بشكل محـدد ، حماموي ، متـوسف

blue disease **الدَّاءُ الأَزْرَق**
(مَرَضُ القَلْب الخِلْقيّ)
هو داء عـدوائي حـاد ، أحـيـانـاً مميت يسـببـه (الريكتسية الريكتسية) المنقـولة بالقراد (ناخس الجلد الأندرسوني) ، يمتاز ببدء مفاجيء للحمى تسـتـمـر (2-3) أيام ، طفح جلدي يمتـد من الأطراف السفلية إلى الأطراف العلوية .

blue nose disease **داء الأنف الازرق**
هو تحسيس ضوئي يحدث في وجه الخيـول عقب ابتلاعـها لأي من نباتات المرج ويتمـيز بتبدل اللون الأزرق لأنف الحيوان وتخشر الجلد غير المصطبغ .

Boeck's disease **داءُ بيك**
(=sarcoidosis) **(= السَّارْكويد)**
هو داء كثرة الشبكيات الورمي الحبيبي الجهازي المتـرقي المزمن ، بدون سـبب واضح ، ويمتـاز بوجود درنة صلبة في العضو أو النسيج ، شاملاً الجلد والرئة ، والكبد والطحال والعين .

border disease of sheep **داء الحدود عند الغنم**
هو داء مميت بشكل كبير يسببه ڤيروس طخائي وهو يصيب الخراف في منطقة الحدود الإنجليزية الويلزية ، وأيضـاً في أسـتـراليـا ونيـوريلندا ، ويعرف المرض بظهور شعـر متزايد في شبكة الألياف العصبية مع بطئ في النمو ، وتناقص القامة وشذوذ شكل الرأس ومشية ترنحية .

Borna disease **داء بورنا**
هو التهاب الدماغ المتوطن عند الخيول والماشية والأغنام ، ويسببه ڤيروس داء بورنا ، وتشـمل أعراضـه رعاش ، نـوام وشلل رخـو ، ويسـمى أيضـاً التهـاب الدماغ المتوطن عند الخيول كـما يسمى التهاب الدماغ الخيلي .

Bornholm disease **داءُ بُورنُهولم**
(=epidemic pleurodynia) **(= أَلَمُ الجَنْبَة الوَبائيّ)**
داء عدوائي حـموي حـاد ، يتميز ببدء مفاجيء لألم انتـيـابي حـاد في الصـدر فـوق الضـلوع

(Debrancher deficiency) ، داءُ اخْـــتـــــزَان الجليكوجين بعَـوَز الإنْزيم المُشَـذِّب (Brancher deficiency glycogenosis .

داءُ بريدا **Breda's disease**
(= الدَّاءُ العُلَّيقي) **(=yaws)**
انظر تحت yaws .

داءُ برايسكي **Breisky's disease**
(= لَطَعُ الفَرْج) **(=kraurosis vulvae)**
هو الحزاز المتصلب عند النساء .
انظر تحت lichen .

داءُ برتونو **Bretonneau's disease**
(= الخُناق) **(=diphtheria)**
انظر تحت diphtheria .


داءُ برايت **Bright's disease**
(= الْتهاب كُبَيبات الكُلَى) **(=glomerulonephritis)**
هو مصطلح واسع استخدم لأول مرة للتعبير عن مرض الكلى مع وجود بيلة بروتينية وعادة ما يطلق على التهاب كبيبات الكلى .
انظر تحت glomerulonephritis .

وعادة في المناطق التي تتعرض للشمس من الجلد تصيب الذكور البيض كبار السن ، وقد توجد أحياناً في الغشاء المخاطي وعندما يصيب هذا المرض حشفة القضيب يسمى التنسج الأحمر .

داءُ برادلي **Bradley's disease**
(= الغَثَيانُ والقَيءُ الوَبائيَّان) **(=epidemic nausea & vomiting)**

داء النخَالة **bran disease**
هو فرط الدريقات الثانوي في الحيوانات المنزلية كنتيجة لحصولهم على طعام غير متوازن (زيادة الفسفور مع قلة الكالسيوم) ، والذي يتجلى بتورم في الفك السفلي والعلوي مع فقد الأسنان .

داءُ اختزَان الجليكُوجين المُتَفَرِّع **brancher glycogen storage disease**
نَمَطٌ من داء اخْتزَان الجليكُوجين ، ناجمٌ عن عوز ناقَلَة جليكوزيل أميلو (1 ، 4 ، 6) ، (Amylo Transglucosidase-1, 4, 6) (إنْزيم مُشَذِّب) . يسمى أيضاً : عَوَزَ الإِنْزيم المُشَذِّب



Bowen's disease داء بوين

Brill's disease **داء بريل**

هو أيبوبة (عودة الأعراض بعد التحسن) للتيفوس الوبائية بعد عدة سنوات من الإصابة الأولية بجرثومة الريكتسية البروفاتسيكية ، ولكن يظهر في شكل أخف عن الإصابة البدئية (حمى وطفح أقل) .

Brill-Symmers' disease **داءُ بريل سيمرز**

(=giant follicular lymphoma) **(= اللِّمْفومة الجُرَيبيَّة الضَّخاميَّة)**

هو واحد من أنواع اللمفومة اللاهودجكينية ، وفيه تتجمع الخلايا اللمفومية في عقيدات مستعرفة ، الأورام التي تحتوي على خلايا صغيرة ومنقسمة تحمل مالاً جيداً .

انظر تحت giant follicular lymphoma .

Brill-zinsser disease **داءُ بريل زينسر**

(=latent typhus) **(= التِّيفوسُ الخافي)**

هو أيبوبة التيفوس الوبائي والتي تحدث بعد عدة سنوات من أول إصابة ، وفيها يكون العامل المسبب ـ الريكتسيه البروفاتسيكية موجوداً في أنسجة الجسم في حالة خاملة (ربما لحوالي 70 سنة) في الجسم البشري ، والذي يعمل كمستودع له . وبمقارنته بالتيفوس الوبائي فإن هذا المرض يتميز بأنه معتدل والحمى فيه ليست شديدة وتستمر مدة أقصر ، ويكون الطفح فيها أقل عمقاً بل ربما يختفي ، أما درجة الإماتة فهي أقل بكثير ويسمى أيضاً داء بريل والتيفوس الأيبوبى أو الخافي .

انظر تحت latent typhus .

Brinton's disease **داءُ برينتون**

(=linitis plastica) **(= تَلَيُّفُ بطانَة المَعِدَة المُنَسِّج)**

هو تكاثر ليفي منتشر للنسيج الضام تحت المخاطية في المعدة ، مما يؤدي إلى ثخانة وتليف في المعدة مؤدياً إلى تقبضها وصلابتها .

انظر تحت linitis plastica .

Brion-Kayser disease **داءُ بريون ـ كايزَر**

(=paratyphoid) **(= الحُمَّى نَظيرَةُ التِّيفيَّة)**

هو علة حموية مطولة ، أقل وخامة من الحمى التيفية المسببة بجرثومة السلمونيلة من نمط مصلي مختلف عن العصوية التيفية مثل السلمونيلة الملهبة للأمعاء نظيرة التيفية B ،A .

انظر تحت paratyphoid diseases .

brisket disease **داء صدر الحيوان**

هو مرض يصيب الماشية في أماكن المرتفعات التي تزيد ارتفاعها عن 7600 قدم ، وهو يشبه داء المرتفعات الذي يصيب الإنسان وغالباً ما يتقدم المرض نحو فشل تنفسي مميت أو فشل قلبي ، أحياناً يلاحظ في الخراف وتمت تجربته عملياً على الخنازير .

brittle bone disease **داء العظام الهشة**

هو اضطراب كولاجين بسبب التخليق البيولوجي المعيب للنمط I من الكولاجين ، ويتميز بعظم هش ، سهل الكسر ، مخلل العظام ، مع عيوب أخرى مثل الصلبة الزرقاء ، وعظام ورمانية ، مفاصل مخلخلة ، تكون العاج المعيب هناك أربع أنواع رئيسية (I-IV) مع تكون العظام الناقص .

broad-beta disease **داءُ البيتا الواسعَة**

(=familial hyperlipoproteinemia) **(= فَرْطُ البروتين الشَّحْميِّ العائليِّ في الدَّم)**

انظر تحت familial hyperlipoproteinemia .

Brodie's disease **داءُ برودي**

(=chronic synovitis) **(= الْتِهابُ الزَّليل المُزْمِن)**

1 ـ التهاب الزليل المزمن ـ خاصة في الركبة مع تنكس لبي للأجزاء المصابة .


2 ـ هو كسر كاذب هيستيري لشوكة الفقار .

انظر تحت chronic synovitis .

bronzed disease **الدَّاءُ البُرونْزيّ**

(=Addison's disease) **(= داءُ أديسون)**

انظر تحت Addison's disease .



Brittle bone diseases داء العظام الهشة

Brown Sequard's disease داءُ براون سيكوارد

(التهاب الدماغ المميت للأطفال)

انظر تحت Séquard's paralysis .

Brown-Symmers' disease داءُ براون سيمرز

(=infantile serous encephalitis) (= اِلْتِهابُ الدِّماغِ المَصْلِيُّ الطِّفْلِيّ)

هو التـهـاب الدماغ المصلي الحـاد المزمن عند الأطفال .

Bruck's disease داءُ بروك

(مرض عضلي مفصلي عظمي)

هي حـالة تتـميـز بتـشـوه العظام ، للكسـور المتعددة ، قسط المفاصل ، وضمور العضلات .

Brushfield-Wyatt disease داءُ بروشفيلد ـ وايات

(=Sturge-Weber Syndrome) (= مُتلازمَةُ ستورج ويبر)

انظر تحت Sturge-Weber syndrome .

Bruton's disease داءُ بروتون

هو فـقـد جـامـاجلوبولين الدم المرتبط بالكـروموسـوم X ، واضطراب العـوز المناعي المرتبط بالكروموسوم X الأولي ، ويتميز بغياب اللمـفـاويات البـائيـة ، والخـلايا البـلازميـة ، ومسـتـويات منخفـضـة من الجلوبولين المناعي الجائل .

Budd-Chiari disease داءُ بود خياري

(=obstruction of hepatic vein) (= انْسدادُ الوَرِيدِ الكَبَدِيّ)

انظر تحت Chiari's disease .

Buerger-Grutz disease داءُ بورغر ـ غروتز

(=idiopathic hyperlipemia) (= فَرْطُ شَحْمِ الدَّمِ المَجْهولُ السَّبَب)

انظر تحت idiopathic hyperlipemia .

Buerger's disease داءُ بورغر

(=thromboangiitis obliterans) (= الالْتِهابُ الوِعائِيُّ الخُثارِيُّ المُسِدّ)

هو الداء الالتهابي والانسدادي للأوعية الدموية المغـذية للأطراف ، والتي تـؤدي إلى الإقـفـار النسيجي والغرغرينا .

Buhl's disease داءُ بول

(نزوف إنتانية عند الولدان)

هو إنتان حاد يصيب الأطفال حديثي الولادة ،

داءُ كاكي ـ ريتشي **Cacchi-Ricci disease**
(= الكُلْيَةُ الإسْفَنْجيَّة) **(=sponge kidney)**
هو حالة وراثية نادرة، وتتميز تشريحياً بتوسعات كيسية للنبيبات الجامعة في الجزء النخاعي في الأهرام الكلوية .

داءُ كافي **Caffey's disease**
(= فَرْطُ التَّعَظُّم القِشْرِيِّ الطِّفْليّ) **(=infantile cortical hyperostosis)**
مرض الرضيع الصغير، الذي يمتاز بتورم النسيج الرخو فوق العظم المصاب مع حمى وهيوجية وفترات من الهدأة والسورة .

داءُ الغُوَّاص **caisson disease**
(= داءُ تَخْفيف الضَّغْط) **(=decompression sickness)**
مرض يحدث عند الطيارين لارتفاعات عالية، أو الذين يتنفسون تحت ضغط مثل الغواصين، فإذا انخفض ضغط الهواء بسرعة يحدث آلام في المفاصل وتظاهرات تنفسية وعصبية .

داء ترسيب هيدروكسي آباتيت الكالسيوم **calcium hydroxyapatite deposition disease**
انظر تحت apatite deposition disease .

داء ترسيب ثنائي فسفات الكالسيوم **calcium pyrophosphate deposition disease (CPDD)**
هو اعتلال مفصلي التهابي مزمن أو حاد، يسببه ترسب بلورات ثنائي هيدرات بيروفسفات الكالسيوم في المفاصل، ويتميز بكلاس الغضاريف ووجود بلورات في السائل الزليلي، ومن الناحية الإكلينيكية فهو يشبه العديد من أمراض الأنسجة بما في ذلك الفصال العظمي، التهاب المفاصل الروماتويدي والنقرسي أو ربما يكون عديم الأعراض، بينما يكون عادة مجهول السبب، وهو يمكن أن يكون وراثي أو مرتبط ببعض الأمراض الاستقلابية، وتسمى النوبات الحادة منه بالنقرس الكاذب .

ويتميز بنزيف في الجلد والأغشية المخاطية والسرة مصحوباً بزراق ويرقان، كما يكون هناك أيضاً نزيف في الأعضاء المعوية .
انظر تحت thromboangiitis obliterans .

داءُ بوشكه **Buschke's disease**
(= داءُ المُسْتَخْفيات) **(=cryptococcosis)**
هو العدوى بالمستخفية المورمة، وترى في الأشخاص منقوصي المناعة، وتؤدي إلى أنواع مختلفة من الالتهاب (جلدي، رئوي، سحائي) بالمستخفيات .

داء البساتين **bush disease**
(السغل الحيواني المصدر)
سغل متوطن بالحيوانات في نيوزيلنده بسبب عوز الكوبالت .

داءُ بوسكيه **Busquet's disease**
(= عَرَنُ ظَهْرِ القَدَم) **(=exostosis of dorsum of foot)**
عرن ظهر القدم بسبب التهاب العظم والسمحاق في العظام المشطية .

داءُ بوس **Buss disease**
(= الْتهابُ الدِّماغ والنُّخاع الفيروسيّ) **(=viral encephalomyelitis)**
التهاب الدماغ والنخاع مع التهاب الجنبة، والذي يؤثر على الماشية في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأجزاء من أوروبا وتسببه العدوى بالمتدثرة الببغائية، وتشمل أعراضه الحمى، تنفس جهدي، الكحة، إسهال، علامات عصبية مثل مشيه تعثرية، أحياناً سيلان اللعاب ونجيج أنفي، ويسمى أيضاً التهاب الدماغ والنخاع البقري القرادي .

داءُ بُوسِّه ـ بُوشكه **Busse-Buschke disease**
(= داءُ المُسْتَخْفيات) **(=cryptococcosis)**
هو العدوى بالمستخفية المورمة، وترى في الأشخاص منقوصي المناعة، وتؤدي إلى أنواع مختلفة من الالتهاب (جلدي، رئوي، سحائي) بالمستخفيات .
انظر تحت cryptococcosis .

(الطور الحاد) ، ثؤلول بيرو (الطور المزمن) .

Castellani's disease **داءُ كاستيلاني**

(=bronchospirochetosis) (= اِلْتِهابُ القَصَبات بالمُلْتَويات)

هو التهاب القصبات المزمن مع نفث الدم ، والمسبب بعدوى الملتويات .

Castleman's disease **داء كاستلمان**

هي حالة تشبه الورم اللمفي إلا أنها بدون خلايا خبيثة ، وفيها كتل منفصلة من الأنسجة اللمفاوية وفرط تنسج لمفاوي ، ويكون عادة في منطقة البطن ، والمنطقة المنصفية ، وإحدى أنواعه يشتمل على عدد من مراكز إنتاشية صغيرة بالقرب من الأوعية الدموية مع تكون أوعية جديدة ، أما النوع الأخر فيتكون من صفائح خلايا بلازمية ومراكز إنتاشية أقل في العدد ، ولكنها أكبر في الحجم ، وقد يكون هذا المرض حميد أو محتمل التسرطن ، ويسمى أيضاً فرط تنسج العقدة اللمفية العملاق .

cat-scratch disease **داءُ خَدْش القطَّة**

هو داء يكون عادة حميد ، وداء عدوائي محدود ذاتياً في الغدد اللمفاوية الناحية ، ويسببه البروتونيلة الهنسلية ، الأعراض الأولية تكون في مكان خدش القطة ، وعبارة عن حطاطة أو بثرة .

Cavare's disease **داء كافار**

حالة جسدية سائدة تمتاز بنوبات معاودة من شلل رخو مترق ويتواجد في ثلاثة أنواع : الأول ، شلل نقص بوتاسيوم الدم الدوري ، والثاني ، شلل فرط بوتاسيوم الدم الدوري ، والثالث ، الشلل الدوري السوي بوتاسيوم الدم .

Cazenave's disease **داءُ كازناف**

(=1. pemphigus foliaceus 2= lupus erythematosus) (1 = الفُقّاعُ الجُرَيبيُّ 2 = الذِّئْبَةُ الحُمَامِيَّة)

هو مرضٌ يدلُّ على الفُقاع القرطاسيِّ

California disease **داءُ كاليفورنيا**

(=coccidioidomycosis) (= الفُطارُ الكُرَواني)

مرض فطري نتيجة عدوى بالكروانية اللدودة ويحدث في شكل أولي وثانوي .

caloric disease **داءٌ حَراريُّ المَنْشأ**

أي مرض يسببه التعرض لدرجة حرارة مرتفعة.

Calve-Perthes disease **داءُ كالْف بيرتيس**

(=osteochondrosis of capitular epiphysis of femur) (= التَّنَكُّسُ العَظْميُّ الغُضْرُوفيُّ في مُشاشَة رأس الفَخذ)

هو التنكس العظمي الغضروفي في مشاشة رأس الفخذ .

انظر تحت osteochondrosis .

Camurati Engelmann disease **داءُ كامُوراتي ـ إنغلمان**

(=diaphyseal dysplasia) (= خَلَلُ التَّنَسُّج الجَدْلي)

انظر تحت diaphyseal dysplasia .

Canavan's disease **داءُ كانافان**

(=spongy degeneration of the central nervous system) (= التَّنَكُّسُ الأَسْفَنْجيُّ في الجهاز العَصَبيِّ المَرْكَزي)

انظر تحت spongy degeneration .

canine parvovirus disease **داء الفيروسة الصغيرة النابية**

هو التهاب المعدة والأمعاء الحاد المميت غالباً ، والذي يصيب الكلاب ، وتسببه فيروسة صغيرة مرتبطة بالفيروس الهري ، وفيه قلة الكريات البيض الشاملة الهري مع التهاب الأمعاء الفيروسي .

Caroli's disease **داء كارولاى**

توسع خلقي للأقنية الصفراوية داخل الكبدية .

Carrion's disease **داء كارون**

عدوى بالبرتونيلة العصوية المنقولة بذبابة الرمل من جنس الفاصدة ، وهي تعدي الكلاب والقوارض خاصة بعد استئصال الطحال . يحدث في طورين منفصلين : حمى أوروبا

(Pemphigus foliaceus) ، أو الذِّئْبَة الحُمَامِيَّة (Lupus erythematosus) .

انظر تحت pemphigus foliaceus .

الدَّاءُ البَطْنِيّ **celiac disease**

هو متلازَمة سوء الامتصاص ، ويعتقد أن هذا المرض وراثي ، يعجل حدوثه ابتلاع الأطعمة المحتوية على الجلوتين ، ويتميز بتنكس الزغابات المعوية مع فقد وظيفتها الامتصاصية ، وإسهال دهني ، تمدد بطني ، تطبل البطن ، فقد الوزن والدهون ، نقص فيتامين B ، D ، K ، ونفاذ الكهارل ، ويتميز النوع الطفلي منه ببداية مخاتلة ، تهيجية وفقد الشهية ، وهن ، هزال شديد ، تأخر النمو مع نوبة بطنية ، أما النوع الذي يصيب البالغين منه فيتميز بظهور التعب ، ضيق النفس ، تعجر الأصابع ، ألم العظام ، معص عضلي ، تقلص عضلي وتضخم القولون وتمدد البطن ، التهاب الطبلة وتصبغ الجلد وفي الماضي كان هذان النوعان ينظر إليهما باعتبارهما كيانان منفصلان أما الآن فهما كيان واحد ، ويسمى هذا المرض أيضاً الاعتلال المعوي الجلوتيني والذرب اللامداري .

داءُ لُبّ العَضَلاَت المَرْكَزِيّ **central core disease of muscle**

هو شكل كروموسومي سائد من الاعتلال العضلي ، يتميز بتغيرات زجاجية كثيفة عديمة الشكل في الجزء الأوسط من اللييفة العضلية التي تنقصها العضيات . وبداية هذا المرض في مرحلة الطفولة ويسبب تأخر النمو الحركي ، وخاصة في الأطراف السفلية ، يسمى هذا المرض أيضاً متلازمة شاي ـ ماجي .

داءُ شَاغاس **Chagas' disease**

(= **داءُ المُثَقَبِيَّات الأَمْرِيكِيّ**) (**=American trypanosomiasis**)

هو نوع حاد أو تحت الحاد ، أو مزمن من المثقبيات ينتشر بشدة في أمريكا الجنوبية والوسطى ويسببه داء المثقبيات ، وينتقل عن طريق عض البق الرضوفي من الجنس الفسفس المسترجلة ، والرادنة وتعتبر الحيوانات الأليفة والوحشية مثل القطط ، الكلاب ، القوارض ، المدرع ، الوطاويط ، الثعالب هي العوائل المستودعة لهذا المرض ، وينتشر النمط الحاد لهذا المرض عند الأطفال ويتميز في البداية بظهور عقيدة حمامویة (ورم شاجاس) في موضع التلقيح مع حمى شديدة وتورم في أحد جانبي الوجه مع وذمة في الجفن (علامة رومان) ، تضخم العقد اللمفية الناحية ، تضخم الكبد والطحال ، تهيج السحايا والدماغ ، وإذا لم تحدث الوفاة فإن هذا المرض يختفي بالكامل أو يتبعه النمط تحت الحاد ، أو المزمن منه ، وقد يستغرق النمط تحت الحاد معه عدة أشهر أو سنين ويتميز بحمى معتدلة ، ووهن شديد وتضخم عام في العقد اللمفية . أما النمط المزمن والذي قد تليه أو لا تليه نوبة حادة فهو يتميز بأعراض قلبية (التهاب عضلة القلب) مع أعراض معدية معوية .

داءُ شَاغاس ـ كُروز **chagas-Cruz disease**

(= **داءُ المُثَقَبِيَّات الأَمْرِيكِيّ**) (**=American trypanosomiasis**)

هو نوع حاد أو تحت الحاد ، أو مزمن من المثقبيات ينتشر بشدة في أمريكا الجنوبية والوسطى ويسببه داء المثقبيات ، وينتقل عن طريق عض البق الرضوفي من الجنس الفسفس المسترجلة ، والرادنة وتعتبر الحيوانات الأليفة والوحشية مثل القطط ، الكلاب ، القوارض ، المدرع ، الوطاويط ، الثعالب هي العوائل المستودعة لهذا المرض ، وينتشر النمط الحاد لهذا المرض عند الأطفال ويتميز في البداية بظهور عقيدة حمامویة (ورم شاجاس) في موضع التلقيح مع حمى شديدة وتورم في أحد جانبي الوجه مع وذمة في الجفن (علامة رومان) ، تضخم العقد اللمفية الناحية ، تضخم الكبد والطحال ، تهيج السحايا والدماغ ، وإذا لم تحدث الوفاة فإن هذا المرض يختفي بالكامل أو يتبعه النمط تحت الحاد ، أو المزمن منه ، وقد

هو الضمور العضلي متغير الوراثة ، والذي يبدأ في العضلات التي يغذيها العصب الشظوي ، ويتقدم ببطء ليصيب عضلات اليد والذراع ، ويسمى أيضاً متلازمة ضمور شاركو ـ ماري ، والضمور العضلي الشظوي .

داءُ شارْكو **Charcot's disease**
(= الاعْتِلالُ المَفْصليُّ العَصَبيُّ المَنْشأ) **(=neuropathic arthropathy)**

هو التنكس المزمن المترقي للجزء الملاقي للإجهاد من المفصل مع تغيرات ضخامية في الأجزاء المحيطة ، عادة هو من مضاعفات الاضطراب العصبية ، ويؤدي إلى فقد في الإحساس مع ارتخاء للبنى الداعمة .

يستغرق النمط تحت الحاد معه عدة أشهر أو سنين ويتميز بحمى معتدلة ، ووهن شديد وتضخم عام في العقد اللمفية . أما النمط المزمن والذي قد تليه أو لا تليه نوبة حادة فهو يتميز بأعراض قلبية (التهاب عضلة القلب) مع أعراض معدية معوية .

انظر تحت American trypanosomiasis .
انظر تحت Brazilian trypanosomiasis .

داءُ شارْكُو ـ ماري ـ توث **Charcot-Marie-Tooth disease**
(= الضُّمور العَضَليُّ المُتَرَقّي بالاعْتِلال العَصَبيّ) **(=progressive neuropathic muscular atrophy)**



Chagas' diseases داء شاغاس

داءُ خياري ـ فرومل **Chiari-Frommel disease**

انقطاع الطمث ودر اللبن بعد الولادة)

هو انقطاع الحمض وثر اللبن ، غالباً ما يصاحبه زيادة معدلات البرولاكتين .

داءُ خياري **Chiari's disease**

(= انْسدادُ الأوردَة الكَبَديَّة) **(=hepatic veins occlusion)**

خُثارٌ في الوَريد الكَبَدي ، مع تَضخُّم كَبير في الكَبد وظُهور الأوْعيَة الرَّادفَة بشكل واسع وحَبَن عَنيد وَفَرْط واضح في ضَغْطِ الدَّم . يسمى أيضاً : مُتَلازمَةُ خياري (Chiari's syndrome) .

انظر تحت hepatic veins occlusion .

داءُ شيكاغو **Chicago disease**

(= الفُطارُ البُرْعُميّ) **(=blastomycosis)**

مصطلح عام يعبر عن عدوى يسببها كائن حي شبيه بالخميرة البرعمية الملهبة للجلد منقولة بالطريق التنفسي ، ومن أنواع (جلدية) أو (جهازية) .

انظر تحت blastomycosis .

داء تخزين إستر كوليستيريل **cholesteryl ester storage disease (CESD)**

هو داء الاختزان في الجسيمات الحالة الخفيف نسبياً ، وسببه عوز إستراز الستيرول الحال ، وقد يكون تضخم الكبد هو الشذوذ الإكلينيكي الوحيد ومن الشائع وجود فرط بروتينات الدم الشحمية البيتائية ، كما يوجد غالباً تصلب عصيدي مبتسر ، وقد يعيش المرضى بهذا المرض حوالى 40 سنة .

داء كريستنسن ـ كرابي **Christensen-Krabbe disease**

هو داء نادر يصيب الأطفال ، ويمتاز بتنكس عصبي للقشرة المخية ، ويصاحبه تخلف عقلي مترق واضطرابات حركية ونوبات ، والموت باكراً .

داءُ شارلوي **Charlouis'disease**

(= الدَّاءُ العُلَّيقيّ) **(=yaws)**

هو داء مداري معدي ، يسببه أنواع مختلفة من الملتويات ، والتي تسبب الزهري ، ولكنه ينتشر بنجيج من القرح الجلدية وليس منقول جنسياً .

داءُ شدياق ـ هيغاشي **Chediak-Higashi disease**

(= مُتلازِمَةُ شدياق ـ هيغاشي)

مُتلازِمَةُ شدياق ـ هيغاشي (Chédiak-Higashi syndrome) ، هي مُتَلازِمَةٌ صبغيَّة (كروموسوميَّة) جَسديَّة متنحيَّة مُميتة تَتَرافق بمهق عَيْني جلْدي ومُشْتَمِلات كبيرَة في الكريَّات البيض (يَحْلولات عمْلاقة) وارتشاح بالمُنْسجات في عدَّة أجهزة عضَويَّة وحُدوث قلَّةُ الكُريَّات الشَّاملَة (Pancytopenia) ، وضَخامَة الكَبد والطِّحال وحالات عَدْوائيَّة ناكسَة أو مُسْتَديمة واسْتعْداد مُحتَمل لظُهور لمفومة خَبيثَة .

داء محضر الجبن **cheese handler's disease**

هو الالتهاب الرئوي بفرط التحسس يحدث في العمال الذين يقومون بغسل العفن من الجبن خلال عملية التخزين مما يؤدي إلى استنشاق الأبواغ المكنيسية وتسببها في المرض .

داءُ شيرشفيسكي **Cherchevski's disease**

(= العلَّوصُ العَصَبيُّ المَنْشَأ) **(=neurogenic ileus)**

انظر تحت neurogenic ileus .

داء شيرشيفسكي **Cherchewski's disease**

(= العلَّوصُ العَصَبيُّ المَنْشَأ) **(=neurogenic ileus)**

انظر تحت neurogenic ileus .

داءُ تشيستَر **Chester's disease**

(= الوُرامُ الأصْفَرُ في العظام الطَّويلَة) **(=long bones xanthomatosis)**

هو الورام الأصفر في العظام الطويلة مع الكسور التلقائية .

انظر تحت long bones xanthomatosis .

المرض ، فقد تظهر الأعراض على الوليد مع احتمال الوفاة خلال العقد الأول من عمره ، وقد يعيش المريض إلى منتصف العمر ، وقد لايبدو هناك أي فرق بين نوعي مرتبطة بالجنس الوراثة الجسدية المتنحية .

chronic obstructive pulmonary disease **الدَّاءُ الرِّئَوِيُّ المُسِدُّ المُزْمِن**

أي اضطراب يتميز بانسداد محكم مستمر ، أو معاود لمجرى الهواء الشعبي مثل التهاب الشعب الهوائية المزمن ، الربو أو النفاخ الرئوي .

chronic respiratory disease **داءٌ تَنَفُّسِيٌّ مُزْمِن**

أيُّ مرض تنفُّسي يَدوم فترةً طويلة ، مثل الدَّاء الرِّئَوِيِّ المُسِدِّ المُزْمِن .

انظَر تحتَ chronic obstructive pulmonary disease .

chronic respiratory disease of poultry **الداء الرئوي المسد المزمن عند الدجاج**

هو مرض تنفسي شائع يصيب الدجاج ، وتسببه العدوى بالمفطورة المنتنة للدجاج ، ويتميز بضيق التنفس وتورم الوجه والنجيج الأنفي .

chronic rheumatic heart disease **داءٌ قَلْبِيٌّ روماتزمِيّ مُزْمِن**

أيَّةُ حالة مُزْمنَة في القَلْب ناجمة عن الرُّوماتزْم ، مثل الْتِهابَ الصِّمام الرُّوماتزمِيِّ (Rheumatic valvulitis) .

circling disease (=listeriosis) **المَرَضُ الدَّوَّار (= داءُ اللِّيستيريات)**

هو داء الليستيريات الذي يصيب الحيوانات الأليفة .

climatic disease **مَرَضٌ مُناخِيّ**

هو أي مرض يعتقد أن سببه يرجع إلى تغير المناخ .

coast disease **مَرَضٌ ساحليّ**

هو نوع من السغل العام المتوطن بالحيوانات ، يلاحظ في جنوب شرق أستراليا ، ويسببه عوز عنصري النحاس والكوبالت .

Christian's disease (=nodular nonsuppurative panniculitis) **داءُ كريستيان (= الْتِهابُ السَّبَلَة الشَّحْمِيَّة العُقَيدِيُّ اللاقَيحيّ)**

هو شكل مزمن مترق من كثرة المنسجات لخلايا لانجرهانس متعدد البؤر ، أحياناً مع تجمع الكوليستيرول ، ويمتاز بثالوث من عيوب العظم القبي والجحوظ مع البوالة التفهة .

انظر تحت nodular nonsuppurative panniculitis .

Christian-Weber disease (=nodular nonsuppurative panniculitis) **داءُ كريستيان ويبر (= الْتِهابُ السَّبَلَة الشَّحْمِيَّة العُقَيدِيُّ اللاقَيحيّ)**

هو شكل من التهاب السبلة الشحمية ، والذي يمتاز بنوبات راجعة من الحمى مع عقيدات تحت الجلد غير مؤلمة حماموية .

Christmas disease (=hemophilia B) **داءُ كريسماس (= النَّاعورُ B)**

نوع شائع من الناعور ، مرتبط بالكروموسوم X ، سببه عوز عامل التخثر IX .

انظر تحت hemophilia B .

chronic disease **مَرَضٌ مُزْمِن ؛ داءٌ مُزْمِن**

مَرضٌ يَدوم فترةً طويلَة ، مع ما يُرافق ذلك من تعطُّل المريض وقلَّة نشاطه .

chronic granulomatous disease **داءُ الوَرَم الحُبَيبِيِّ المُزْمِن**

هو داء الورم الحبيبي المزمن ، الذي يصيب الأطفال وهو واحد من مجموعة أمراض نقص المناعة الوراثي المرتبطة بالكروموسوم X ، أو وراثة جسدية متنحية ، والذي يسببه فشل التنفس أو الهبة الأيضية ، ويؤدي إلى القدرة المبيد للمكروبات المعوزة ، وتبدو الصورة الإكلينيكية : عدوى فطرية ، وجرثومية مطولة شديدة ومتكررة للجلد والغشاء المخاطي المعوي والفمي والجهاز الشبكي البطاني ، العظام ، الرئة والسبيل التناسلي البولي ، ويختلف مسار

Coats' disease **داءُ كُوتس**

(=chronic progressive exudative retinopathy) **(= اعْتِلاَلُ الشَّبَكِيّة النَّضْحِيُّ المُتَرَقِّي المُزْمن)**

هو اعتلال الشبكية النضحي المترقي المزمن ، والذي يحدث عادة في الأطفال الذكور والمراهقين الصغار .

Cogan's disease **داءُ كُوغان**

(=nonsyphilitic keratitis) **(= الْتِهابُ القَرْنِيَّة اللازُهري)**

هو المتلازمةُ العينيَّة الدِّهليزيَّة السَّمْعيَّة (Oculovestibulo-auditory syndrome) ، وهي تَضُمُّ التهابَ الخلالي اللازُّهْري (Nonsyphilitic interstitial keratitis) ، الذي يَتَّصف ببداية مُفاجِئَة مع دُوار وطَنين ، يُتْبَع ذلكَ باضطرابٍ سَمْعيّ ؛ ويكون لدى نحو 50٪ من المَرْضَى داءٌ جهازي مُرافق ، لاسيَّما الْتهاب الشَّرايين العَقِد (Polyarteritis nodosa). ويَسمى أيضاً : مُتَلاَزِمَةُ كوغان .

انظر تحت Cogan's syndrome .

coldwater disease **داء الماء البارد**

هو عدوى أحواض السمك باللاغفة المعايشة البرودية ، وتشمل أعراضه كتل أو آفات شبيهة بالقطن على الجلد والخياشيم مع تقرحات ونخرو نزيف ، ويسمى أيضاً داء السويقة .

انظر تحت peduncle disease .

collagen disease **داءٌ كولاجيني**

هو واحد من مجموعة الأمراض التي ـ وبالرغم من أنها واضحة إكلينيكياً وليست بالضرورة مرتبطة بنفس السبب ـ إلا أنها تشترك في إحداث تغيرات مرضية واسعة في النسيج الضام ، وتشمل هذه التغيرات : الذئبة الحمامية ، التهاب الجلد والعضل ، تصلب الجلد ، التهاب الشرايين العقدي ، الحمى الروماتزمية والتهاب المفاصل الروماتويدي ، ولا يجب أن يتم الخلط بين داء الكولاجين واضطراب الكولاجين .

columnaris disease **الداء العموداني**

هو إصابة أسماك الماء الدافيء باللاغفة الإسطوانية مع آفات مخاطية لزجة ، أو شبيه بالقطن على الجلد .

comb disease **داء عرف الديك**

هو فطار جلدي مزمن يصيب عرف الدجاج ، غالباً في الذكور ، ويسببه الشعروية الدجاجية .

combined immunodeficiency disease **داءُ العَوَز المَناعيِّ المُشْتَرَك**

1 ـ هو عوز الخلايا اللمفاوية التي تواسط المناعة الخلوية (اللمفاوية التائية) والمناعة بالأضداد (اللمفاوية البائية) .

2 ـ هو مرض كروموسومي جسدي متنحي يصيب الخيول العربية وفيه تفقد الخيول المناعة المتواسطة بالخلايا وتبدو طبيعية طالما أنها لديها المناعة السلبية من الدم الأمومي المكتسب في الرحم ، وبعد عمر شهرين تموت الغالبية منها بسبب عدم السيطرة على إصاباتها وخاصة التنفسية .

combined system disease **داءُ الجهاز المُشْتَرَك**

هو تنكس العمود الوحشي والخلفي للحبل الشوكي المسبب بعوز فيتامين B_{12} ، هو داء مترق يؤثر على الأشخاص فوق عمر الأربعين ويترافق مع فقر الدم الوبيل والمذل والرنح .

communicable disease **مَرَضٌ سارٍ (= ساري)**

هو مرض معد ينتقل من فرد إلى أخر ، إما بالاتصال المباشر أو بطريقة غير مباشرة عن طريق الأدوات المعدية أو الناقلة وتعتبر المصطلحات : مرض سار ، مرض معدي هي مرادفات لهذا المصطلح .

complicating disease **مَرَضٌ مُضاعَفيّ**

هو مرض يحَدث خلال مسار أمراض أخرى كإحدى مضاعفاتها .

compressed-air disease **داءُ الهَواء المَضْغوط**

هو آلام مَفصلية ، وتظاهرات تنفسية مع آفات جلدية وعلامات عصبية تحدث في الطيارين

لارتفاعات شاهقة أو الغواصين إذا حدث وقل ضغط الهواء بشكل سريع .

Concato's disease (=progressive malignant polyserositis) **داءُ كُونكاتُو (= اْلتِهابُ المَصْلِيَّات المُتَعَدِّدُ المُتَرقِّي الخَبيث)**

هو التهاب المصليات المتعدد المترقي الخبيث مع انصباب كبير في التامور والجنبه والصفاق ويسمى أيضاً داء بامبيرجر .

congenital disease **مَرَضٌ خِلْقِيٌّ ؛ داءٌ خِلْقِيّ**

مَرَض مَوْجود منذ الوِلادَة ، ولكن قد لا يَظْهَر إلاَّ في فترة لاحِقَة أو مُتَأخِّرَة .

congenital heart disease **داءٌ قَلْبِيٌّ خِلْقِيّ**

أيُّ مَرَضَ قَلبي مَوْجود منذ الولادَة ، مثل إحْصارُ القَلْبِ الخِلْقِيِّ (Congenitial heart block) .

Conor and Bruch's disease (=boutonneuse fever) **داءُ كونور وبروخ (= الحُمَّى البُرْعُمِيَّة)**


هو مرض حموي حاد ، يسببه الريكتسية الكونورية المنقولة بقراد معين ، يمثل الكلاب والقوارض العائل الرئيسي له ، ويمتاز بآفة إبتدائية عن موضع العضة وحمى ورهاب الضوء والصداع .

انظر تحت boutonneuse fever .

Conradi's disease (=dysplasia epiphysialis punctata) **داءُ كونرادي (= خَلَلُ التَّنَسُّج المُشاشيِّ المُنَقَّط)**

خلل تنسج العظم ، ويمتاز بترقط المشاش في الطفولة ، من نوع كرموسومي جسدي متنحي وخيم (القزامة بقصر الفخذ) ، نوع كرموسومي جسدي سائد (متلازمة كونرادي ـ هنرمان) .

انظر تحت dysplasia epiphysialis punctata .



Collagen disease **داء كولاجيني**

cornstalk disease **داء عصيان الذرة**

يحدث عندما يأكل الحيوان الذرة الملوثة بفطر المغزولاوية طوقية الشكل والمحتوية على مواد سمية .

coronary artery disease (CAD) **داء الشريان التاجي**

هو تصلب عصيدي للشرايين التاجية ، والذي قد يسبب ذبحة صدرية ، وإحتشاء عضل القلب والموت المفاجيء . وتعتبر كلاً من العوامل الوراثية العوامل الممكن تفاديها كمسببات المرض ، وتشمل كلاً من فرط كوليستيرول الدم ، فرط ضغط الدم ، التدخين ، السكري ، والأطعمة منخفضة البروتين الشحمي عالي الكثافة .

coronary heart disease (CHD) **مرض القلب التاجي**

مجموعة من أمراض العجز القلبي الحاد والمزمن بسبب القصور في الإمداد الدموي المؤكسج لعضل القلب نتيجة خفض سريان الدم التاجي سواء بالتضيق أو الانسداد كنتيجة للتصلب العصيدي .

Corridor disease **داء كوريدور**

هو داء الأوالي الحيواني المنقول بالقراد ، وتسببه الإصابة بالتيلرية اللورنسية (Lawrencei) ، وهو يشبه حمى الساحل الغربي ولكنه أقل شدة وعالي الإمراض بالنسبة للماشية ، ويعتبر الجاموس مستودع للعدوى .

Corrigan's disease (=aortic insufficiency) **داءُ كُوريغان (= قُصَورُ الأورطي)**

هو ارتجاع الدم الأورطي إلى البطين بسبب عدم كفاءة الصمام الأورطي الهلالي .

Corvisart's disease (=chronic hypertrophic myocarditis) **داءُ كُورفيزار (= اِلْتهابُ عَضَلَةِ القَلْبِ الضَّخاميُّ المُزْمن)**

1 ـ هو رباعية فَالو المَرتبطة بالقوس الأورطي الأيمن .

2 ـ التهاب عضلة القلب الضخامي المزمن .

constitutional disease **داءٌ بِنْيَويّ**

هو مرض يستهدف مجموعة من الأعضاء أو عضو واحد ويتميز بأعراض واسعة الإنتشار .

contagious disease **مَرَضٌ مُعْدٍ (مُعْدي)**

هو داء سَّاري يَنتقل بالاتصال أو بالتماس ، ويعتبر المصطلحان داء معد هو مرادف لنفس المعنى .

convulsive disease **مَرَضٌ اخْتلاجيّ**

أيُّ مرضٍ يَترَافق باختلاجات (Convulsions) ، مثل الصَّرْع .

انظر تحت epilepsy .

Cooley's disease **داء كولي (= الثلاسيمية B)**

هي حالة وخيمة منذ الفترة الوليدية ، تمتاز بغياب الهيموجلوبين A مسبباً فقر الدم الناقص الصباغ صغير الكريات ، حال الدم ، ضخامة الكبد والطحال ، وتشوه هيكلي .

Corbus' disease (=gangrenous balanitis) **داءُ كُورْبُس (= اِلْتهابُ الحَشَفَة الغَنْغَرِيْنيّ)**

هو عدوى تدميرية منتجة تآكل حشفة القضيب مع الأعضاء التناسلية الخارجية بسبب جرثومة الملتوية .

انظر تحت balanitis gangrenous .

Cori's disease (=glycogen storage III disease) **داءُ كُوري (= داءُ اخْتزان الغليكُوجين III)**


هو اضطراب كروموسومي جسدي متنحي ينتج عن عوز الإنزيم المشذب في العضلات والكبد ، ويمتاز بتضخم الكبد ونقص سكر الدم مع هزال عضلي مترق .

انظر تحت glycogen storage III disease .

cork handler's disease **داء ماسكي الفلين**

نوع من الالتهاب الرئوي بفرط التحسس في العمال المصنعين للفلين بسبب استنشاق غبار الفلين العفن المحتوي على أبواغ المكنسية .

انظر تحت suberosis .



Coronary artery disease داء الشريان التاجي

الأورام الخبيثة في الأعضاء المستهدفة ، ويسمى أيضاً متلازمة الورم العابي المتعدد .

انظر تحت multiple hamartoma syndrome .

Coxsackievirus A disease (=herpangina) **داءُ القَيرُوسَة الكُوكساكيَّة A (= الذُّباحُ الهرْبسيّ)**

انظر تحت herpangina .

CPPD disease **داء ترسيب بيروفسفات الكالسيوم**

هو الاعتلال المفصلي الالتهابي الحاد أو المزمن بسبب ترسب بيروفسفات الكالسيوم في المفاصل ويمتاز بكلاس الغضاريف .

crazy chick disease **داء الكتكوت المجنون**

1 ـ تلين الدماغ الطيري .

2 ـ التهاب الدماغ والنخاع الطيري .

creeping disease **الدَّاءُ الزَّاحف**

هي حالة تتميز بإصابة جلدية شبيهة بتلك التي تلاحظ في اليرقات ولكنها ترجع إلى ديدان مدورة (المسودة) من جنس الفغمية (Gnathostoma) .

Cotugno's disease (=sciatica) **داءُ كوتونيو (= النَّسَى ؛ عِرْقُ النَّسا)**

هي متلازمة تمتاز بألم يتشعع من الظهر إلى الأرداف والأطراف السفلية على الناحية الخلفية والوحشية ، غالباً يسببها تبارز القرص بين الفقرات القطنية .

covering disease **الداء الغطائي**

هو داء الحلاق في الخيل (داء المثقبيات) المنقول جنسياً بالمثقبية الخيلية ، ويمتاز بتورم للأعضاء التناسلية الخارجية مع نجيج مخاطي قيحي من المهبل والإحليل .

Cowden's disease (=multiple hamartoma syndrome) **داءُ كاودن (= مُتَلَازِمَةُ الوَرَم العَابِيِّ المُتَعَدِّد)**

هو اضطراب كروموسومي جسدي سائد يشمل اتحاد كل من الشذوذات المتعلقة بالأديم الظاهر ، الأديم المتوسط ، الأديم الباطن ، ويتميز المرض بنمو أورام عابية عديدة متعلقة وخاصة في الجلد والغشاء المخاطي الفموي ، الصدر ، الدرقية ، القولون والأمعاء . ويرتبط هذا المرض بنسبة احتمال مرتفعة لحدوث

الجلوكوزيل الكبدي ، ويمتاز بزيادة البيليروبين اللامقترن في الدم .

داءُ كُرون **Crohn's disease**
(= داءُ الوَرَمِ الحُبَيبيِّ الالْتهابيِّ الهَضْميِّ المُزْمن)

هو داء الالتهاب الحبيبي المزمن عديم السبب ، ويستهدف جزء من السبيل الهضمي من الفم حتى الشرج . ولكنه عموماً يستهدف اللفائفي مع تندب وتسميك جدار الأمعاء ، ويؤدي عادة إلى حدوث إنسداد الأمعاء والناسور والخراج . وهناك نسبة عالية من معاودة المرض بعد العلاج ، ويسمى أيضاً التهاب القولون بحسب كرون ، والتهاب الأمعاء التاجي ، والتهاب الأمعاء القطعي ، وعندما يرتبط هذا المرض باللفائفي فهو يسمى التهاب اللفائفي التاجي أو التهاب اللفائفي النهائي .

داء عظم الشظية المعقوف **crooked calf disease**

هي متلازمة العيوب الهيكلية الخلقية التي تلاحظ على العجول في غرب الولايات المتحدة وكندا ، وذلك عندما تتناول الأمهات أنواعاً معينة من الترمس أثناء الحمل ، وتشمل الأعراض تقفعات المفصل والصعر ، وتشوهات شوكية .

داءُ كُروزُون **Crouzon's disease**
(= خَلَلُ التَّعَظُّم القحْفيِّ الوَجْهيّ) **(=craniofacial dysostosis)**

انظر تحت craniofacial dysostosis .

داءُ كروفيلييه **Cruveilhier's disease**
(= الضُّمورُ العَضَليُّ النُّخاعيُّ المَنْشأ) **(=spinal muscular atrophy)**

هو داءٌ تنكسي مترق للخلايا الحركية للنخاع الشوكي . يبدأ في العضلات الصغيرة لليد ويترقى الضمور لعضلات الأطراف السفلية .

داءُ كُروز ـ شاغاس **Cruz-Chagas disease**
(= داءُ شاغاس) **(=Chagas disease)**

انظر تحت Chagas disease .

داءُ كروتزفلد ـ ياكوب **Creutzfeldt-Jakob disease**
(= الاعْتِلالُ الدِّماغيُّ الفيرُوسيُّ الإسْفَنْجيّ) **(=spongiform viral encephalopathy)**

هو داء بريون النادر ، والذي يرتبط بعدد من طفرات مختلفة لجين البروتين البريوني ، ويوجد بشكل فردي ، أو عائلي (كصفة سائدة) أو بأشكال عدوائية . وتكون بدايته عادة في منتصف العمر ولهذا المرض تشكيلة واسعة من السمات الباثولوجية والإكلينيكية ، وأكثر السمات التي تلاحظ شيوعاً هي درجات متفاوتة من تنكس عصبوني إسفنجي الشكل (فقد عصبوني ودباق وتشكيل نشواني للويحة) يصاحبه خرف سريع مترق ورمع عضلي واضطراب حركي وتتغير السمات في مخطط كهربية الدماغ ، وتحدث الوفاة عامة خلال عام من بداية المرض ، ومع ذلك فهناك مسارات تكون أطول تمتد لخمسة سنوات إلا أنها غير شائعة وتشمل الحالات الفردية حوالي (85-95٪) من نسبة حدوث المرض ويكون سبب الحالات المصابة عامة العمليات الجراحية أو حقن هرمون النمو البشري المعد من غدة نخامية مصابة ، ويسمى أيضاً داء ياكوب وداء ياكوب كروتزفيلد .

داء كروتزفلد ـ ياكوب (الشكل الجديد) **Creutzfeldt-Jakob disease, new variant (nvCJD)**

هو نمط من داء كروتزفلد ياكوب يحدث بشكل قاطع في المملكة المتحدة ، وتكون بدايته في سن أصغر من بداية داء كروتزفلد ياكوب ، ويسببه نفس العامل الذي يسبب الاعتلال الدماغي الإسفنجي (الشكل البقري) .

داءُ كريغلَر ـ نَجَّار **Crigler-Najjar disease**
(= اليَرَقانُ اللاانْحلاليّ) **(=nonhemolytic jaundice)**

هو شكل كروموسومي جسدي متنحي من اليرقان اللاانحلالي بسبب غياب إنزيم ناقلة

الكلية الفاشلة غير الكيسية ، والتي تحتوي غالباً على أوكسالات ، وأحياناً تتحول هذه الكلية إلى شكل خبيث .

داءُ الرِّئَة الكيسيّ **cystic disease of lung**
هي حالَة يكوَن فيها فراغات هوائية واسعة في متن الرئة ، والمصطلح ممتد أحياناً ليشمل النفاخ الكيسي ويسمى أيضاً كيسة كاذبة للرئة ، وكيسة كاذبة رئوية .

داءُ الكيسات المُذَنَّبَة **cysticercus disease**
هو عدوى بالمذنبات ، وفي مختلف الحيوانات يحدث ككيسة في العضلات المخططة ، وتحدث آثار ضائرة . يحدث الإصابة في الإنسان عند ابتلاعه للحم الخنزير غير المطبوخ ، ويصبح منعدياً باليرقة (الشريطية الوحيدة) ، والتي تترك الأمعاء وتخترق مختلف الأنسجة .

داءُ اختزان السِّيستين **cystine disease**
(=cystine storage disease)
هو اضطراب داء الاختزان في الجسيمات الحالة بسبب عيب جزيئي غير معروف ، ويمتاز بترسيب بلورات السيستين في الخلايا الشبكية البطانية .
انظر تحت cystine storage disease .

داءُ كُوشنج (= مُتَلازِمَةُ كوشنج) **Cushing's disease (=Cushing's Syndrome)**
متلازمة كوشنج ، والتي يكون فيها فرط إفراز قشر الكظر ثانوي بالنسبة للإفرازات النخامية الأمامية المتزايدة للهرمون الموجه لقشر الكظر ، مع أو بدون ورم غدي نخامي .
انظر تحت Cushing's Syndrome .

داءُ قَلْبِيٌّ زُراقيّ **cyanotic heart disease**
أيُّ مَرَض قَلْبي يَترافق بزُراق ونَقْص تأكسُج ، مثل رُباعيَّةُ فالُو (Tetralogy of Fallot) .

داءُ الثَّدْيَ الكيسيّ **cystic disease of breast**
هو شكل من خَلل تنسج الثدي مع تكون كيسات مختلفة الحجم تحتوي على سائل معكر شبه شفاف ، ويرجع سببه إلى فرط التنسج الشاذ للظهارة القنوية مع تمدد القنوات بسبب انفتال تغيرات الثدي الدورية التي تحدث طبيعياً خلال الدورة الحيضية .

داء الكلية الكيسي المكتسب **cystic disease of kidney, acquired**
هو اضطراب يرى في المرضى المصابين بداء كلوي بالمرحلة النهائية ، وتنمو الكيسات في

توزيع داء كرون في الجهاز المعوي
Distribution of crohn's disease in the intestinal tract



Crohn's diseases (Incidence) داء كرون (معدلات الإصابة)

هو داء عدوائي ، حموي حاد ، يمتاز بألم نوابئي حاد مفاجيء في الصدر فوق الأضلاع والمعدة ، وسببه العدوى بالڤيروسة الكوكساكية المجموعة A .

انظر تحت epidemic pleurodynia .

داءُ دا كُوستا **DaCosta's disease**
(=1ـ نقْرسٌ مُنْحَرِفٌ 2ـ وَهَنٌ عَصَبيٌّ دَوَراني) **(=1- misplaced gout 2- neurocirculatory asthenia)**

انظر تحت neurocirculatory asthenia .

داءُ دالريمبل **Dalrymple's disease**
(= اْلتِهَابُ القَرَنِيَّة والجِسْمِ الهَدَبي) **(=cyclokeratitis)**

التهاب القرنية والجسم الهدبى للعين .

داءٌ رَقْصِيّ **dancing disease**
(= هَوَسُ الرَّقْص) **(=choreomania)**

انظر تحت choreomania .

داءُ دانلُوس **Danlos' disease**
(= مُتَلاَزِمَةُ إيلَرْس دانلُوس) **(=Ehlers-Danlos syndrome)**

انظر تحت Ehlers-Danlos syndrome .

داءُ داريِيه **Darier's disease**
(= التَّقَرُّنُ الجُرَيبِيّ) **(= keratosis follicularis)**

هو اضطراب كروموسومي جسدي سائد مترق بطىء للتقرن ، يمتاز بحطاطات جلدية قرنفلية اللون على المناطق المثنية من الجلد ، والتي من الممكن أن تلتهب لتكون نمو ثؤلولي نتن .

انظر تحت keratosis follicularis .

داءُ دارلينغ **Darling's disease**
(= داءُ النَّوسَجات) **(=histoplasmosis)**

عدوى تنتج من استنشاق أو ابتلاع النوسجة المغمدة . من الممكن أن تسبب التهاب رئوي حاد ، فرط تنسج بطاني شبكي منتشر مع تضخم طحالي كبدي وفقر الدم ، ليشمل الرئة والسحايا والقلب .

انظر تحت histoplasmosis .

داءٌ مُضَخِّمٌ للخَلاَيا الاشْتماليَّة **cytomegalic inclusion disease**

هو أي من مجموعة الأمراض التي تسببها الإصابة بالڤيروس المضخم للخلايا ، ويتميز بوجود أجسام متميزة في الخلايا المصابة وفي الماضي كان يعتبر خلقياً حيث يكتسب من رحم الأم كما أنه يمكن نقل العدوى من الأم إلى الوليد خلال طريق قناة الولادة ، أو من ابتلاع الڤيروس في لبن الأم ، ومعظم الأطفال المصابون لا تظهر عليهم أعراض مرضية إلا إنه يظهر في بعض الحالات تضخم الكبد والطحال واليرقان ، والتهاب المشيمية والشبكية والفرفرية وصغر الرأس وتكلس دماغي وعقابيل شديدة في الجهاز العصبي المركزي مع عمى وصمم وشلل رباعي وتأخر عقلي ، أما المرض المكتسب فينتقل عن طريق القطيرات التنفسية والأنسجة أو عن طريق التبرع بالدم أو الانتقال الجنسي ، كما تشمل هذه المجموعة أيضاً تشمل كثرة الوحيدات بالڤيروس المضخم للخلايا وفي المرضى منقوصي المناعة قد تكون الإصابة منتشرة وأحياناً مميتة كما تظهر متلازمات معينة مثل التهاب الدماغ الڤيروسي المضخم للخلايا والالتهاب الرئوي الڤيروسي المضخم للخلايا أو التهاب الشبكية الڤيروسي المضخم للخلايا .

داءُ تشيرني **Czerny's disease**
(= مَوَهُ مَفْصل الرُّكْبَة الدَّوري) **(=periodic hydrarthrosis of the knee)**

داءُ داي ـ فينسَين **Daae-Finsen disease**
(= ألَمُ الجَنْبَة الوَبائيّ) **(=epidemic pleurodynia)**

هو داء عدوائي ، حموي حاد ، يمتاز بألم نوابئي حاد مفاجيء في الصدر فوق الأضلاع والمعدة ، وسببه العدوى بالڤيروسة الكوكساكية .

انظر تحت epidemic pleurodynia .

داءُ داي **Daae's disease**
(= ألَمُ الجَنْبَة الوَبائيّ) **(=epidemic pleurodynia)**

degenerative disease **داءٌ تَنَكُّسِيّ**

مـرضٌ مُـتـرافق بتَنَكُّس (Degeneration) ، أو بعملية اضمحلال عام بدون أي سبب محدد ، يحدث عادة مع تقدم العمر ، مثل الْتهاب المَفْصِل التَّنَكُّسِيّ (Degenerative arthritis) .

degenerative joint disease **داءٌ مَفْصَليٌّ تَنَكُّسِيّ**

هو داء المفاصل التنكسي اللاالتهابي ، ويمتاز بتنكس الغضروف المفصلي ، تضخم العظم عند الحواف مع تغيرات في الغشاء الزليلي ، ويصاحبه ألم وتيبس ، خاصة بعد النشاط المطول وفي الصباح .

Degos' disease **داءُ دُوغو**

(=malignant papulosis) **(= الحُطاطُ الخَبيث)**

هو التهاب باطنة الوعاء في الجلد ، والسبيل الهضمي ، والذي يؤدي إلى إحتشاء إفقاري للنسيج المصاب .

Dejerine's disease **داءُ ديجيرين**

(=progressive hypertrophic interstitial neuropathy) **(= الاعْتلالُ العَصَبِيُّ الخلاليُّ الضَّخاميُّ المُتَرقِّي)**

هو الاعْتلالُ العَصَبِيُّ الخلاليُّ الضَّخاميُّ المُتَرقِّي ، والذي يمتاز بفرط التنسج للنسيج الضام الخلالي ، والذي يسبب ثخانة جذع العصب الطرفي والجذور الخلفية وتصلب الأعمدة الخلفية للحبل الشوكي ، ويؤدي إلى ضمور الأجزاء القاصية من الساق ، غياب منعكس الوتر والإحساس .

Dejerine-Scotta disease **داءُ ديجيرين ـ سكوته**

اعتلال عصبي خلالي يمتاز بفرط التنسج للنسيج الضام الخلالي ، والذي يسبب ثخانة جذع العصب الطرفي والجذور الخلفية وتصلب الأعمدة الخلفية للحبل الشوكي ، ويؤدي إلى ضمور الأجزاء القاصية من الساق ، غياب منعكس الوتر والإحساس .

David's disease **داءُ ديفيد**

(=tuberculosis of the spine) **(= سُلُّ السِّيْسَاء)**

التهاب العظم ، أو تسوس الفقرات ، يحدث كمضاعفة للسل الرئوي ، ويمتاز بتيبس للعمود الفقري ، وألم عند الحركة ، مضض عند الجس ، ممكن أن يسبب تكون خراجي وشلل .

de Quervain's disease **داءُ دو كُورفان**

(=painful tenosynovitis) **(= الْتهابُ غِمْدِ الوَتَرِ المُؤْلم)**

هو التهاب غمد الوتر المؤلم ، والذي يسببه الضيق النسبي لغمد الوتر المشترك في العضلة الطويلة المبعدة لإبهام اليد والعضلة الباسطة القصيرة لإبهام اليد .

debrancher glycogen storage disease **داء اختزان الجليكوجين المُشَذِّب**

(=glycogen storage disease type III) **(= داءُ اخْتِزَانِ الجليكوجين منَ النَّمَطِ الثَّالث)**

انظر تحت glycogen storage disease type III .

deer fly disease **مَرَضُ ذُبابَةِ الغَزال**

(=tularemia) **(= التُّولارِيمِيَّة)**

هو مرض عدوائي حيواني المصدر خاصة في الأرانب البرية والقوارض والإنسان ، يسببه الإصابة بجرثومة الفرنسيسلة التولارية ، والذي ينتقل بطريق عض الحشرات أو القراد ويسبب في الإنسان ما يعرف بحمى الأرانب .

انظر تحت tularemia .

deficiency disease **داءٌ عَوَزِيٌّ**

هى حالة يسببها عوز أيضي أو غذائي ، ويشمل هذا المصطلح كل الأمراض الناتجة عن غياب أو نقصان بعض العناصر الحيوية لصحة الجسم ، مثل كواشيوركور ، بري بري ، البثع ، البلاجرا ، نقص الكالسيوم . . . إلخ ، ويسببها عدم كفاية المواد الغذائية الضرورية ، مثل البروتين (أحماض أمينية) ، الڤيتامينات والأملاح المعدنية .

رخو للأطراف ، مع اضطرابات بولية تناسلية وحسية . .

Di Guglielmo disease **داءُ دي غُوليلمو**
(=erythremic myelosis) **(= كَثْرَةُ النَّقَوِيَّات الحَمْراء)**
هو كَثْرَةُ النِّقَوِيَّات بفَرْط الحُمُر .
انظر تحت erythremic myelosis .

diamond skin disease **داء ماسي الجلد**
هو النمط الشروي من الحمرة الخنزيرية المسببة بجرثومة الشعرية الحمرانية المختالة ، وهو مرض عدوائي يصيب الخنازير .

diffuse disease **داءٌ مُنْتَشر**
مرضٌ غير مَحْدود في مَوْضعه ، بل يَتَجاوزه ، مثل تَصَلُّب الشَّرايين المُنْتَشر (Diffuse arteriosclerosis) .

Dimitri's disease **داءُ ديمتري**
(= مُتَلازِمَةُ ستيرج ويبر)
انظر تحت Sturge-Weber syndrome .

disappearing bone disease **داء العظام المختفية**
هو ارتشاف تدريجي ، ولكن غالباً تام لعظمة أو مجموعة من العظام المفصلية ، قد يكون مرتبطاً بأورام وعائية متعددة ، ويحدث عادة للأطفال أو المراهقين الصغار ، وأحياناً يعقب الرضح ، ولكن سببه غير معروف .

disease of the Hapsburgs **داءُ آل هابسبورغ**
(=hemophilia) **(= النَّاعور)**
انظر تحت hemophilia .

diseases of adaptation **أمراض التلاؤم**
هو مفهوم قدمه هانزسيلى ومفهومه : أن هناك أمراضاً معينة تكون نتاجاً للتلاؤم الفيزيولوجي للتوتر المزمن (متلازمة التلاؤم العام) ، ولقد ضمن هانز في هذه الطائفة التهاب المفاصل الروماتويدي ، القرحة الهضمية ، فرط ضغط الدم الأساسي .

diverticular disease **داءٌ رتْجيّ**
هو مصطلح عام يضم مقدمات الرتج وداء الرتوج والتهاب الرتج .

demyelinating disease **داءٌ مُزيلٌ للمَيالين**
هو أي حالة تتميز بتخريب الغمد الميالينى للأعصاب .

dense deposit disease **داء الراسب الكثيف**
هو التهاب كبيبات الكلى التكاثري الغشائي ، والذي يتميز بتكاثر خلايا مسراق الكلية والثخانة غير المنتظمة لجدار الشعيرات الكبيبية ، والذي يتميز بترسبات كثيفة على الإليكترون الثقيل على الغشاء القاعدي الكبيبي مع تنشيط المتممة للعامل الكلوي C_3 ، وفي النهاية تؤدي إلى الفشل الكلوي .

Dent's disease **داء دنيت**
هو اعتلال نبيبات الكلى الدانية ، بيلة بروتينية منخفضة الوزن الجزيئي ، فرط الكالسيوم البولي ، نقص بوتاسيوم الدم ، كلاس كلوي ، رخد وفشل كلوي مترق .

deprivation disease **داءُ الحِرْمان**
انظر تحت deficiency disease .

Dercum's disease **داءُ ديركوم**
(=adiposis dolorosa) **(= الشُّحامُ المُؤْلم)**
انظر تحت adiposis dolorosa .

dermopathic herpesvirus disease **داء اعتلال الجلد بالفيروسة الهربسية**
هو داء الفيروسة الهربسية الذي يصيب الماشية ، ويتميز بوجود إصابات تقرحية في الجلد وهو يشبه داء الجلد الكتلي .

Deutschlander's disease **داءُ دويتشلانْدَر**
(=tumor of the metatarsal bone) **(= وَرَمُ عَظْم المِشْط)**
1ـ هو ورم عظم المشط .
2ـ هو تورم مؤلم لمقدم القدم ، والذي يتصاحب مع كسر في واحدة من عظام المشط بعد الإجهاد الشديد للقدم .

Devic's disease **داء ديفيس**
هو التهاب النخاع والعصب البصري ، وذلك بسبب إزالة الميالين للعصب البصري والحبل الشوكي ، ويمتاز بنقص الرؤية وعمى وشلل

مَرَضٌ دَوائيٌّ المَنْشأ **drug disease**

1 ـ هي حالة مرضية يسببها الاستخدام المستمر للدواء .

2 ـ في المعالجة المثلية يعني مجموعة الأعراض التي تلاحظ بعد إعطاء الدواء بهدف التجربة .

داءُ دوبيني **Dubini's disease**

(= **الرَّقَصُ الكَهْرَبِيُّ الحادّ**) **(=acute electric chorea)**

هو رَقَصٌ دوبيني (Dubini's chorea) ، وهو رَقَصٌ كَهْرَبي حادٌّ مُميت يأتي بعدَ عَدْوَى حادَّة في الجهازَ العَصَبي المَرْكَزي . يسمى أيضاً : رَقَصٌ كَهْرَبَيٌّ (Electric chorea) .

داءُ دُول **Dohle disease**

(= **الْتهابُ الأورطي الزُّهريّ**) **(=syphilitic aortitis)**

هو التهاب الأورطي المسبب بالزهري ، ومضاعفاته تشمل قصور الصمام الأورطي ، وضيق أو انسداد الفوهات التاجية والأنورزوم الأورطي .

داءُ داون **Down's disease**

(= **تَثَلُّثُ الكروموسوم 21**) **(=trisomy 21)**

هو مُتَلازِمَةُ داون ، أو تثلُّث الكروموسوم 21 .

انظر تحتَ Down's syndrome .

انظر تحت trisomy 21 .



Down's disease داء داون

والحنجرة بسبب آفات في النوى الحركية لجذع الدماغ السفلي ، وهو عادة مميت .

3 ـ هو التابس الظهري ، وهو الزهري العصبي المتني مع تنكس مترق للأعمدة والجذور الخلفية وعقد الحبل الشوكي ، ويحدث بعد حوالي (15-20) سنة بعد الإصابة بالزهري .

داءُ دورنغ **Duhring's disease**
(= اِلْتِهابُ الجِلْد الحَلَئِيُّ الشَّكْل) **(=dermatitis herpetiformis)**
انظر تحت dermatitis herpetiformis .

داءُ ديُوك **Dukes' disease**
(= الطَّفْحِيَّة) **(=exanthema)**
هو داء حموي يصيب الأطفال ، ويتميز بطفح ظاهر عام أحمر وردي اللون ، ومن المحتمل أيضاً ظهور طفح ظاهر ڤيروسي مصاحب للعدوى بڤيروس كوكساكي .

داء دنكان **Duncan's disease**
هو المتلازمة التكاثرية اللمفية المرتبطة بالكروموسوم X ، وهو اضطراب عوز مناعي ، يمتاز بعيوب في الاستجابة المناعة الخلطية والخلوية لڤيروس إبشتاين ـ بار ، وكثرة الوحيدات العدوائية الخاطف وخباثات الخلايا البائية المميت .

داءُ دُوبريه **Dupre's disease**
(= التَّهَيُّجُ السِّحائيّ) **(=meningism)**
هي الحَالَةُ السِّحائيَّة .
انظر تحت meningism .

داءُ دُوران ـ نيكولا ـ فافْر **Durand-Nicolas-Favre disease**
(= الوَرَمُ الحُبَيبيُّ اللِّمْفيُّ المَنْقُولُ جِنْسيّاً) **(=lymphogranuloma venereum)**
هو الورم الحبيبي اللمفي المنقول جنسياً بسبب العدوى بذريات جرثومة المتدثرة الحثرية ، والذي يمتاز بآفات مخاطية أو جلدية عند مكان العدوى مع التهاب الإحليل والتهاب باطن عنق الرحم ، والذي يتبعه تضخم العقد اللمفية أحادي أو ثنائي الجانب .

داءُ دوبين ـ سبرينز **Dubin-Sprinz disease**
(= مُتَلازِمَةُ دوبن سبرينز)
هو مُتَلازَمَةُ دوبين ـ جونسون (Dubin-Johnson syndrome) ، وهو خَلَل اسْتِقْلاب البيليروبين ، ويسمى أيضاً : مُتَلازَمَةُ دوبين سبرينْز (Dubin-Sprinz syndrome) .

داءُ دوبْوا **Dubois' disease**
(خُراجاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ زُهْرِيَّةٌ في التُّوتَة)

داءُ دوشين ـ آران **Duchenne-Aran disease**
(= الضُّمورُ العَضَلِيُّ النُّخاعيّ المَنْشَأ) **(=spinal muscular atrophy)**
هو داء تنكسي مترق للخلايا الحركية بالنخاع ، وغالباً يصيب العضلات الصغيرة لليد ، يمتد الضمور ليشمل عضلات الأطراف السفلية .
انظر تحت spinal muscular atrophy .

داءُ دوشين غريزنغَر **Duchenne-Griesinger disease**
(= حَثَلُ التَّنَمِّي العَضَلِيِّ الضَّخْمِيُّ الكاذب) **(=pseudohypertrophic muscular dystrophy)**
هو نوع من الحثل العضلي الضخامي الكاذب المزمن المترقي ، ويمتاز بزيادة الضعف في الحزام الحوضي والكتفي مع الضخامة الكاذبة للعضلات ويليها الضمور ، والقعس مع مشية غريبة الأطوار ، وأخيرا الوفاة بسبب ضعف العضلات التنفسية .

داءُ دوشين **Duchenne's disease**
(=1 ـ الضُّمورُ العَضَلِيُّ النُّخاعيُّ **(=1- spinal muscular atrophy**
2 ـ الشَّلَلُ البَصَلِيُّ **2- bulbar paralysis**
3 ـ التَّابِسُ الظَّهْرِيّ) **3- tabes dorsalis)**
1 ـ هو الضمور العضلي نخاعي المنشأ ،هو داء تنكسي مترق للخلايا الحركية للحبل الشوكي ، وغالباً يصيب العضلات الصغيرة لليد ، ويمتد الضمور ليشمل عضلات الأطراف السفلية .

2 ـ هو الشلل البصلي ، وهو شلل وضمور عضلات الشفاه واللسان والفم والبلعوم

1 ـ التنكس الهيـاليني ونخر الخـلايا الظهـارية للنبـيـبـات الكلوية ، ويلاحظ عند مـرضى السكري .

2 ـ تشـوه في الصـمـام ثلاثي الشـرف ، في الوريقات الحاجزية والخلفية ، مسبباً عوز ثلاثي الشرف ، وعـادة ما يصاحبه عيب حـاجزي أذيني .

echinococcus disease **داءُ المُشْوِكات**

(=hydatid disease) **(= الدَّاءُ العُداري)**

انظر تحت hydatid disease .

Economo's disease **داءُ إيكونُومو**

(=lethargic encephalitis) **(= الْتِهابُ الدِّماغ النُّوامي)**

هو شكل من التـهـاب الدماغ الوبائي ، ويمتـاز بوهن مـتـزايد وخـمـول ونعـاس والموصـوف بالطبيب فون إيكونومو .

Eddowes' disease **داءُ إيدوز**

(ازْرقاقُ الصُّلْبَة وَسوءُ التَّعَظُّم)

هو اضطراب كـولاجيني بسبب عيب التـخليق الحيـوي للكولاجين من النمط I ، والذي يمتاز بعظام هشة ، سهلة التكسر .

انظر تحت osteogenesis imperfecta .

edema disease **داء الوذمة**

هو تذيفن الدم المعوي المنشأ عند صغار الخنازير حديثـة الفطام وتسببه سـلالة من الإشـريكية القـولونية ، والتي من الطبيعي أنهـا تستعـمـر الأمعاء الدقيقـة . وتشمل مميزات المرض وذمة في أجـزاء مـخـتلفـة من الجـسـم ، وعـلامـات عـصـبية مثل الرنح والدوران ، ويسمى أيضاً وذمـة الأمـعـاء ، وتذيفن الدم المعـوي المنشـأ والإشريكية القولونية .

Edsall's disease **داءُ إيدْسال**

(=heat cramp) **(= مَعَصُ الحَرِّ)**

هو نـوع من الإنهـاك الحـراري ، وفـيـه تشنج عـضلي مع توسع حـدقي ، يرى في حـالات الولادة في الحرارة الشديدة .

انظر تحت heat cramp .

Durante's disease **داءُ دُورانت**

(=osteogenesis imperfecta) **(= تَكَوُّنُ العَظْمِ النَّاقص)**

هو اضطراب كـولاجيني بسبب عيب التـخليق الحيـوي للكولاجين من النمط I ، والذي يمتاز بعظام هشة ، سهلة التكسر .

انظر تحت osteogenesis imperfecta .

Duroziez's disease **داءُ دُوروزيه**

(=congenital mitral stenosis) **(= تَضَيُّقُ المِتْرالِيِّ الخِلْقِيّ)**

انظر تحت congenital mitral stenosis .

dust disease **داءُ الغُبار**

مـصطلـحٌ عـام ، يُطلَق على أيِّ مـرض رئوي ناجم عن الغبـار ، مثل السُّحار (تَغَبُّرُ الرِّئَة) ، ورئَة مُـعَـدِّني الفَـحْم (Coal-miner's lung) ، والسُّحار الطَّلْقي (Talc pneumoconiosis) .

Eales's disease **داءُ إيلز**

(=recurrent retinal hemorrhages) **(= النَّزْفُ المُعَاوِدُ في الشَّبَكيَّة)**

حـالةٌ تَتَّـصف بنُزوف مـتكـرِّرَة في الشـبـكيَّـة والزُّجـاجي ، يُصيبُ الذُّكـورَ بشكل رَئيسي في العقـد الثَّاني والثَّالث من العمر . يسَمى أيضاً : النَّزْفُ النَّاكس في الشَّبَكيَّة .

انظر تحت recurrent retinal hemorrhages .

Ebola disease **داء إيبولا**

هي حمى نزفية حادة شديدة الإماتة وتشبه من الناحـيـة الإكـلينيكـيـة داء ڤـيـروس مـاربورج (Marburg) ، ويسببها ڤيروس الإيبولا ، وتحدث في السـودان والمناطق المجاورة في شمـال غـرب زائير ومازال المسـتودع الطبيعي ناقل الڤيـروس غيـر معـروف ، ولكـن الإصابة الثانوية تحدث بالإتصال المباشر بـالدم المصاب وإفرازات الجسم الأخرى وعن طريق الجسيمات المنقولة بالهواء .

Ebstein's disease **داءُ إيبشتاين**

(=hyaline degeneration of renal tubules) **(= التَّنَكُّسُ الهَيالِينيُّ في النُّبَيبات الكُلْوِيَّة)**

العظم المصاب ، وسببه النشاط الناقص للعظم ، الثانوي لفرط وظيفة الغدة الجار درقية .

الداءُ الإِنْجليزيّ **English disease**
(= الرَّخَد) **(=rickets)**

هو داء عوز تغذوي لڤيتامين D .
انظر تحت rickets .

داء التعرق الإنجليزي **English sweating disease**

هـو حمى طاعونيـة وبائيـة مميتة ، والتي دمرت إنجلتـرا مـرات عـديـدة خـلال العـصـور الوسطى .

الدَّاءُ الحَمضُ لشَغاف وَعَضَلَة القَلْب **eosinophilic endomyocardial disease**

هو التهاب الشغاف المصاحب بكثرة اليوزينيات مع تثخن مليف لـلشغـاف مؤدياً لفشل القلب الاحتقاني .

مَرَضٌ وَبائيّ **epidemic disease**

هو أي داء معد يصيب فجأة الأفراد في منطقة سكانيـة أو جغرافيـة ، مع زيادة عدد الحالات المصابة المتوقعة .

داءٌ نَزْفيٌّ وَبَائيّ **epidemic hemorrhagic disease**

مَرَضٌ وبائي يَترافق بنَزْف ، مثل الحُمَّى النَّزْفيَّة الوَبَائيَّة .
انظر تحت epidemic hemorrhagic fever .

داءُ إيبشْتاين **Epstein's disease**
(= الخُناقُ الكاذب) **(=pseudodiphtheria)**

أي من مـجـموعـة العـدوى الـشبيهـة بالخناق ، ولكنها ليست كنتيجة للعدوى بجرثومة الوتدية الخناقية .

داءُ إيرب ـ شاركو **Erb-Charcot disease**
(= شَلَلُ إيرب السُّفْليّ التَّشَنُّجيّ) **(=Erb's spastic paraplegia)**

شكل غير شائع من السحائي الوعائي الزهري ، والذي يمتاز بالشلل السفلي والضمور العضلي والمذل .
انظر تحت Erb's spastic paraplegia .

داءُ إيلر ـ دانلُوس **Ehlers-Danlos disease**
(=مُتَلازِمَةُ إيلَر ـ دانلُوس)
(مرونة الجلد بسبب وراثي)
انظر تحت Ehlers-Danlos syndrome .

داءُ المِصْعَد **elevator disease**

هو نوع من السحـار (تغـبر الرئة) ، والذي يؤثر على الأفـراد الذين يعـملون في روافع (مخـازن) الحبوب .

داء ڤيروس التهاب الدماغ وعضل القلب **encephalomyocarditis virus disease**

هو داء ڤيروسي يسببه ڤيروس القلب ، والذي يصيب عـادة القوارض ولكنه ينتقل للحيوانات الأخرى وخاصة الخنازير ، وهو غالباً مرض غير ظاهر إكلينيكياً ولكنه في بعض الأحـيان يسبب فـشل إنجـابي عند أنثى صـغـار الخنازير ، أو قـد يسبب ڤيروس التهاب الدماغ وعضل القلب ، عند أجناس مختلفة قد يكون مميتاً .

مَرَضٌ مُتَوَطِّن **endemic disease**

هـو داء مـوجـود أو منتشـر عـادة عند السكان ، أو فـي منطقـة جـغـرافـيـة في كل الأوقـات ، ومثل هـذه الأمراض يكون معدل الوفيات فيـها عـادة منخـفـض ، ويـسـمى أيضـاً : مـرض متوطن .

داء كلوي بالمرحلة النهائية **end-stage renal disease (ESRD)**

هو فشل كلوي مزمن متعذر العكس .
انظر تحت renal failure .

داءُ إنْغلمان **Engelmann's disease**
(= خَلَلُ التَّنَسُّج الجَدْلي) **(=diaphyseal dysplasia)**

انظر تحت diaphyseal dysplasia .

داءُ إينغل ريكلنغهاوزن **Engel-Recklinghausen disease**
(= الْتِهابُ العَظْم الكيسيُّ اللِّيفيّ) **(=osteitis fibrosa cystica)**

هو التـهـاب العظم المخلخل مع تنكس ليـفي وتكوين كيسات ، ووجود عقيدات ليفية على

بشكْل لُوَيْحات حُماميَّة في المسنِّين ، ويمكن أن يَترافقَ مع سَرطانة الغُدَد العَرَقيَّة أو سرطانة حَشويَّة ناحيَّة .

extrapyramidal disease **مَرضُ السَّبيْل خارجَ الهَرَمي**

هو أي من مجموعة اضطرابات تتميز بحركات لا إرادية وتبدل في التوتر العضلي واضطراب الوضعية يكتنف آفات السبيل خارج الهرمي ، ويشمل الباركنسونية ، الرقص ، الكنع .

Fabry's disease **داءُ فابري**

(=hereditary sphingolipidosis) **(= الشَّحامُ السفينجُولي الوراثي)**

هو داء الاختزان في الجسيمات الحالة المرتبط بالكروموسوم X للأيض الهدمي للشحميات السفينجولية (Glycosphingolipid) ، وهو ينتج من عوز إنزيم ألفاجالاكتوزيداز A ويؤدي إلى تراكم سيراميد ثلاثي هكسيود (Trihexoside) في الجهازين القلبي الوعائي والكلوي ، وتشمل الأعراض الإكلينيكية الشعيرات المتوسعة في أماكن إرتداء بدلة السباحة ، عتامة القرنية ، ألم شديد في راحتي اليد ، وباطن القدم والبطن ، ومذلات مزمنة في اليد والقدم ، وتأثير قلبي رئوي ، ووذمة في الساقين ، وتخلخل العظم ، وتأخر النمو وتأخر البلوغ ، وعادة يموت المرضى بتأثير الفشل الكلوي أو القلبي أو الداء الدماغي الوعائي .

Fahr-Volhard disease **داءُ فار ـ فولهارد**

(=malignant nephrosclerosis) **(= تَصَلُّبُ الكُلْيَة الخَبيث)**

هو شكل نادر من تصلب الكلية الشرياني المؤثر على كل الأوعية الدموية للجسم خاصة الكلوية .

falling disease **داء السقوط**

هى حالة تصيب الماشية التى ينقص غذائها اليومي من عنصر النحاس ، وأحياناً يحدث لها

Erb-Goldflam disease **داءُ إيرب ـ غُولدفلام**

(=myasthenia gravis) **(= الوَهَنُ العَضَلي الوَبيل)**

هو اضطراب في الوظيفة العضلية العصبية بسبب وجود أضداد لمستقبلات الأستيل كولين عند الوصل العصبي العضلي ، ويمتاز بالتعب العضلي والضمور ، ومن الممكن أن يكون جزئي أو معمم .

Erb-Landouzy disease **داءُ إيرب ـ لاندُوزي**

(=muscular dystrophy) **(= الحَثَلُ العَضَلي)**

داء وراثي يسبب ضعف العضلات .

انظر تحت muscular dystrophy .

Erb's disease **داءُ إيرب**

(=progressive muscular dystrophy) **(= الحَثَلُ العَضَلي المُتَرَقِّي)**

انظر تحت Duchenn's muscular dystrophy .

Erdheim's disease **داء إيردهايم**

هو النخر الكيسي للغلالة الوسطانية للأورطي ، والذي يشمل تنكس ونخر للألياف العضلية والمرنة مع تكون كيسات ، والذي يؤدي إلى الأنورزوم المسلخ .

Eulenburg's disease **داءُ اويلنبرتغ**

(=myotonia congenita) **(= تَأَتُّرُ العَضَل الخلْقي)**

هو اضطراب كروموسومي جسدي سائد مشابه لتأثر العضل الخلقي ولكن يختلف في أن سببه هو التعرض للبرد ، ويزيد بالمجهود ويؤثر على العضلات الدانية للأطراف .

extensor process disease **داءُ النَّاتئ الباسط**

(=buttress foot) **(= القَدَمُ الدِّعامِيَّة) (في الخيل)**

انظر تحت buttress foot .

extramammary Paget's disease **داءُ باجيت خارجَ الثَّدْي**

هو شَكْلٌ داخل ظهاري للسَّرطانة الغُدِّيَّة المُخاطيَّة (Mucinous adenocarcinoma) ، لاسيَّما في النَّاحية الشرجيَّة التناسليَّة ، يَتَظاهَرُ

اضطرابات تتصف بتعب مزمن غير مرتبط بالإجهاد ، ولا يزول بالراحة ، ويتصاحب بوجود أعراض نوعيَّة أخرى لما لايقلُّ عن ستَّة أشهر .

fatty liver disease **داء الكبد الدهنية**

1 ـ كبد دهني عند مدمني الكحول ، وهو ارتشاح دهني في الكبد .

2 ـ متلازمة تحدث في دهن البقر بعد ولادتها ، مع فقد الشهية بعد الوضع ، والذي يؤدي إلى تحرك مخزون الدهن في الجسم وترسبه في الكبد وفرط كيتون الجسم والوفاة .

Fauchard's disease **داءُ فوشار**

(=periodontitis) **(= اِلْتهابُ دَوَاعِم السِّنّ)**

هو مرض دواعم السن الالتهابي المخرب المزمن ، والذي يظهر كالتهاب اللثة الهامشي ويصل للأسنان مسبباً جيبة دواعم السن مع تكون القيح وتخرب البنى السنخي ودواعم السن .

Favre-Durand-Nicholas disease **داءُ فافر دُوران نيكولا**

(=lymphogranuloma venereum) **(= الوَرَمُ الحُبَيبيُّ اللِّمْفيُّ المَنْقُولُ جِنْسيّاً)**

هو عدوى منقولة جنسياً بسبب الإصابة بذريات المتدثرة الحثرية ، ويمتاز بآفة مخاطية أو جلدية أولية عند مكان العدوى ، أو التهاب الإحليل ، أو التهاب باطن عنق الرحم .

Fazio-londe disease **داء فازيو لوند**

هو نمط نادر من الشلل البصلي المترقي ، والذي يحدث في الأطفال الصغار .

Fede's disease **داءُ فيديه**

(=frenum linguae granuloma) **(= الوَرَمُ الحُبَيبيُّ في لُجَيم اللِّسان)**

انظر تحت frenum linguae granuloma .

Feer's disease **داءُ فير**

(=acrodynia) **(= أَلَمُ النِّهايات)**

مرض يصيب الأطفال ، خاصة اليدين والقدمين والوجه ، وعادة مايكون أرجية للزئبق .

التسمم بالمولبدينوم وتظهر على الحيوانات المصابة أعراضاً مثل أنها تقذف برأسها فجأة ، وتطلق صرخة عالية وعادة تموت سريعاً ، وقد تظهر بعض العلامات مبكراً ، مثل : الإسهال وفقد صباغ الشعر .

Fallot's disease **داءُ فالُّو**

(=tetralogy of Fallot) **(= رُباعيُّ فالُّو)**

انظر تحت tetralogy of Fallot .

Fanconi's disease **داءُ فانْكُوني**

(= مُتَلاَزِمَةُ فانْكُوني)

انظر تحت Fanconi's syndrome .

Farber's disease **داءُ فاربر**

(=sphingolipidosis) **(= الشُّحامُ السفينْغُوليّ)**

هو داء الاختزان في الجسيمات الحالة لأيض السيراميد ، ويسببه السيراميداز المعيب ، ويتميز بوجود بحة ، فقد الصوت ، بداية التهاب الجلد التوسفي المسمر في حوالي الشهر الثالث من العمر يتبعة ارتشاح خلوي رغوي للعظام والمفاصل ، ويؤدي إلى تشوهات وتفاعل ورمي حبيبي في العقد اللمفية ، القلب ، الرئتين ، الكلية وتأخر حركي نفسي ، ويسمى ورام فاربر الحبيبي الشحمي وعوز إنزيم السيراميداز .

انظر تحت sphingolipidosis .

farmer's lung disease of cattle **داء رئة المزارع عند الماشية**

هو داء يصيب الماشية ويشبه داء رئة المزارع عند البشر ، ويسببه فرط التحسس للقش العفن الملوث بواسطة الأبواغ المكروية العديدة (Micropolyspora) ، أو بالشعيات الحرارية .

fat-deficiency disease **داءُ العَوَزَ الدُّهْنيّ**

هى حالة تتميز بتوقف عملية النمو وحدوث إصابات في الجلد عندما يفتقر النظام الغذائي إلى الأحماض الأمينية (حمض اللينولينك) .

fatigue disease **داءُ التَّعَب**

هو متلازمة التعب المزمن (Chronic fatigue syndrome) ، والتي تُشير إلى اضطراب منهك أو

Fenwick's disease **داءُ فينويك**

(=idiopathic atrophic gastritis) **(= الْتِهابُ المَعِدَةِ الضُمُوريُّ المَجْهُولُ السَّبَب)**

هو التهاب المعدة الضموري مجهول السبب ، وكان العالم فينويك هو أول من وصفه في مريض فقر الدم الوبيل .


انظر تحت idiopathic atrophic gastritis .

fibrocystic disease **داءٌ كيسيٌّ ليفيّ**


هو نمط من خلل تنسج الثدي ، والذي يتخذ شكل أكياس بأحجام مختلفة تحتوي على سائل عكر شبه شفاف ، وهو الذي يضفي لوناً بين البني والأزرق (كيسة زرقاء السائل) على الأكياس غير المفتوحة ، ويعزى السبب إلى شذوذ فرط تنسج القناة الظهارية واتساع قنوات الغدة مع خلل تنسج الثدي ، ويحدث كنتيجة للانفتال في تغيرات الثدي الدورية التي تحدث بشكل طبيعي أثناء دورة الحيض ، ويسمى أيضاً : التهاب الثدي الكيسي المزمن وداء الثدي الكيسي .

fibrocystic disease of breast **الداءُ الكيسيُّ اللِّيفيُّ في الثَّدْي**

هو نمط من خلل تنسج الثدي ، والذي يتخذ



Fibrocystic disease داء كيسي ليفي



Fibro cystic disease of breast الداء الكيسي الليفي في الثدي

الحشرية ، ويمتاز بآفة مخاطية أو جلدية أولية عند مكان العدوى ، أو التهاب الإحليل ، أو التهاب باطن عنق الرحم .

داءُ فيلاتُوف ديوكس **Filatov-Dukes disease**
(= داءُ ديوكس) **(=Dukes disease)**
انظر تحت Dukes disease .

داءُ فيلاتوف **Filatov's disease**
(= كَثْرَةُ الوَحيدات العَدْوائيَّة) **(=infectious mononucleosis)**
هو مرض عدوائي حاد ، شائع ، محدد ذاتياً ، يسببه فيروس إبشتاين ـ بار ، ويمتاز بحمى ، والتهاب البلعوم الغشائي ، تضخم العقد اللمفية والطحال .
انظر تحت infectious mononucleosis .

داءُ البَرَّادين **file-cutters' disease**
(= التَّسَمُّمُ بالرَّصاص)
هو التسمم بالرصاص عن طريق استنشاق ذرات الرصاص المنبعث من مسكبة الرصاص المستخدمة في أعمال البرادة .

داءُ أصابع اليَدَيْن والقَدَمَيْن **finger and toe disease**
مَرَض عندَ الكُرُنب والنَّباتات الصَّلبيَّة الشَّكْل الأُخْرَى (Cruciferous) ، بسَبَب أحد الأوالي ، وهو (Plasmodiophora brassicae) .

داء عين السمكة **fish eye disease**
هو نوع أقل شدة من داء عوز ناقلة أسيل الكوليستيرول ـ الليستين ، والذي يسببه عيب جزئي في نشاط الإنزيم ، وعتامة القرنية ، والتي تضفي على العين شكل عين السمكة ويظهر البروتين الشحمي بعض الشذوذ .

داءُ وَحْل الأَسْماك **fish-slime disease**
هو إنتان دموي يتبع بزل الجرح الذي تسببه شوكة السمك .

داءُ فلاَجاني **Flajani's disease**
(= الدُّراق الجُحوظي") **(=exophthalmic goitre)**
انظر تحت Graves' disease .

شكل أكياس بأحجام مختلفة تحتوي على سائل عكر شبه شفاف ، وهو الذي يضفي لوناً بين البني والأزرق (كيسة زرقاء السائل) على الأكياس غير المفتوحة ، ويعزى السبب إلى شذوذ فرط تنسج القناة الظهارية واتساع قنوات الغدة مع خلل تنسج الثدي ويحدث كنتيجة للانفتال في تغيرات الثدي الدورية التي تحدث بشكل طبيعي أثناء دورة الحيض ، ويسمى أيضاً التهاب الثدي الكيسي المزمن.

الداءُ الكيسيُّ اللِّيفيُّ في البنكرياس **fibrocystic disease of the pancreas**
هو اضطراب كروموسومي جسدي متنحي للولدان والأطفال ، وفيه خلل وظيفي منتشر للغدد خارجية الإفراز مع أعراض الداء الرئوي المزمن مع عوز بنكرياسي ، ومستويات عالية من الكهارل في العرق .

داءُ فيدلر **Fiedler's disease**
(= اليَرَقانُ البَرِّيمي") **(=leptospiral jaundice)**
هو نوع وخيم من داء البريميات ، والذي يمتاز باليرقان مع أزوتيمية ، نزيف ، فقر الدم ، وحمى ويسببه البريمية اليرقانية النزفية الاستفهامية .
انظر تحت Weil's syndrome .

الدَّاءُ الخامس **fifth disease**
(= الحُمامَى العَدْوائيَّة) **(=erythema infectiosum)**
هو مرض معدي ويسببه الفيروس (B_{19}) ، ويمتاز بطفح ذو بدء مفاجيء مع ثلاث مراحل : حمامي متزرق للخد ، طفح حماموي بقعي حطاطي ، وبعد ذلك ذبول الطفح واختفائه .

الدَّاءُ الخامس المَنْقُولُ جَنْسيّاً **fifth venereal disease**
(= الوَرَمُ الحُبَيبيُّ اللِّمْفيُّ المَنْقُولُ جنْسيّاً) **(=lymphogranuloma venereum)**
هو الوَرَمُ الحُبَيبيُّ اللِّمْفيُّ المَنْقُولُ جنسيّاً (Lymphogranuloma venereum) ، وهو عَدَوى منقولة جنسياً بسبب الإصابة بذريات المتدثرة

داءُ القَدَمِ والفَم **foot-and-mouth disease**
(= الحُمَّى القُلاَعيَّة) **(=aphthous fever)**
هو داء شديد العدوائية حاد تسببه الڤيروسة البيكورناوية ، ويصيب الحيوانات المتوحشة والأليفة وخاصة الحيوانات المجترة والخنازير ، وأحياناً يصيب البشر ، ويتميز هذا المرض بطفح الحويصلات على الشفاه والجوف الشدقي والبلعوم والساق والقدم ، وأحياناً جلد الضرع أو الحلمات ، ويسمى أيضاً : الحمى القلاعية ، أو داء الحافر والفم والداء المعدي أو القلاع حيواني المصدر .

داءُ فوربس **Forbes' disease**
(= داءُ اخْتزان الغليكُوجين) **(=glycogen storage disease)**
انظر تحت glycogen storage disease type III .

داءُ فورديس **Fordyce's disease**
(= حُبَيبات فورديس) **(=Fordyce's granules)**
داء عادة حكي ومزمن يلاحظ بشكل أساسي عند النساء ، ويتميز بنمو طفح حطاطي جريبي صغير في مناطق مسند الغدة المفترزة ، وخاصة في الآباط والعانة ، ويسببه انسداد وتمزق الجزء داخل البشرة من قنوات الغدد المفرزة المصابة ويؤدي إلى تبدل البشرة القنوية الناحية المصابة ، والنبيب الإفرازي المفترز ، الأدمة المجاورة ، ويسمى أيضاً : الدخنية المفرزة .

داء فورستاير **forestier disease**
هو فرط تعظم العمود الفقري الأمامي الجانبي ، وخاصة في الناحية الصدرية .

داءُ فورستر **Forster's disease**
1 ـ تَضَخُّمُ الغُدَدِ الزُّهْميَّة في مُخاطيَّة الفَم .
2 ـ تَعَظُّمُ السِّيساءَ الأماميُّ الوَحْشيُّ .
3 ـ الْتهابُ المَشيميَّة الهالي المَرْ .

داءُ فوتَرجيل **Fothergill's disease**
(= القرمزيَّةُ الذَّبْحيَّة) **(=scarlatina anginosa)**
انظر تحت scarlatina anginosa .

داءُ فلاتاو ـ شيلدر **Flatau-Schilder disease**
(= داءُ شيلْدَر) **(=Schilder disease)**
انظر تحت Schilder disease .

داءُ عُمَّال الكَتَّان **flax-dresser's disease**
هو سحاَر الحلاجين عند عمال الكتان .

داءُ الشَّبَكيَّة المُرَقَّطَة **flecked retina disease**

داء فلوجل **Flegel's disease**
هو فرط التقران العدسي المستديم ، وهو اضطراب جلدي كروموسومي جسدي سائد ، ويمتاز بوجود حطاطات متوسفة مفرطة التقرن لونها يختلف من القرمزي إلى البني على القدم .

داءُ فلايشنَر **Fleischner's disease**
(= الْتهابُ عظام وَغضَاريف السُّلاَميَات) **(=osteochondritis of phalanges)**
هو التهاب عظام وغضاريف السلاميات الوسطى في اليد .

الدَّاءُ الصوَّاني **flint disease**
(= السُّحارُ الرِّئَويُّ الرَّمْليّ) **(=chalicosis)**
هو تغبر الرئة عند قاطعَي الأحجار بسبب استنشاق غبار الأحجار .

داء البيتا العائم **floating beta disease**
هو شذوذ البروتين الشحمى البيتا العائلي في الدم ، ويسببه تأثر الوراثة بزيجوت متماثلة الألائل لصميم البروتين الشحمي E ، مسبباً فرط ثلاثي جليسيريد الدم .

داءُ الدِّيْدَان المُثْقوبَة **fluke disease**
داء المثقوبات ، والذي يسببه عدوى بالديدان المثقوبة .

داءٌ بُؤْري **focal disease**
هو مرَض يتمركز في بؤرة واحدة ، أو أكثر من الجسم .

داءُ فُولينغ **Folling's disease**
(= بِيَلَةُ الفنيل كيتُون) **(=phenylketonuria)**
انظر تحت phenylketonuria .

داء ناتئ القدم **foot process disease**
انظر تحت minimal change disease .

انظر تحت polyneuritis cerebralis menieriformis .

Freiberg's disease **داءُ فرايبرغ**
(=osteochondrosis of metatarsals) **(= التَّنكُّسُ العَظْميُّ الغُضْروفيُّ المشْطَيّ)**
هو التنكسَ العَظمَي الغضروفي لرأس عظم المشط الثاني .

Frei's disease **داءُ فراي**
(=lymphogranuloma venereum) **(= الورَمُ الحُبَيبيُّ اللِّمفيُّ المُنْقُوْلُ جنسيّاً)**
هو عدوى منقولة جنسياً بسبب الإصابة بذريات المتدثرة الحثرية ، ويمتاز بآفة مخاطية أو جلدية أولية عند مكان العدوى ، أو التهاب الإحليل ، أو التهاب باطن عنق الرحم .

Friedlander's disease **داءُ فريدلاندَر**
(=endarteritis obliterans) **(= ألتهابُ بطانَة الشِّرْيان المُسَدّ)**
هو التهاب بأطنة الشريان ، وفيه تصبح الشرايين صغيرة متضيقة أو مسدة كنتيجة لتكاثر الأنسجة في الطبقة الباطنة .
انظر تحت endarteritis obliterans .

Friedreich's disease **داءُ فريدرايخ**
(=paramyoclonus multiplex) **(= نَظيرُ الرَّمَع العَضَليّ المُتَعَدِّد)**
نوع منَ الرمع بدون سبب واضح ، والذي يبدأ في عضلات الطرف العلوي والكتف ، ويمتد ليشمل الأجزاء الأخرى من الجسم .

Frommel's disease **داءُ فروميل**
(=Chiari Frommel syndrome) **(= مُتلازمَةُ خياري فروميل)**
هو متلازمة ثر اللبن ـ انقطاع الحيض والتي تحدث بعد الحمل .

functional cardiovascular disease **الدَّاءُ القَلْبيُّ الوعائيُّ الوَظيفيّ**
(=neurocirculatory asthenia) **(= الوَهَنُ العَصبيُّ الدَّوَرانيّ)**
هو متلازمة تتميز بخفقات ، عسر النفس ،

Fournier's disease **داءُ فورنييه**
(=fulminating gangrene of scrotum) **(= غَنْغَرينَةُ الصَّفَن الخاطفة)**
هو نمط غرغريني لالتهاب اللفافة الناخر في الصفن يسببه الجراثيم إيجابية الجرام مثل العصيات المعوية ، أو الجراثيم اللاحيوائية .

fourth disease **الدَّاءُ الرَّابع**
(=Dukes' disease) **(= داءُ ديُوكس)**
انظر تحت Dukes' disease .

fourth venereal disease **الدَّاءُ الرَّابع المُنْتَقلُ جنْسيّاً**
(=ulcerative gangrenous balanoposthitis) **(= ألتهابُ الحَشَفَة والقُلْفَة الغَنْغَرينيُّ التَّقَرُّحيّ)**
هو داء التهابي حاد للحشفة والقضيب ، والذي يمتاز بتقرحات ، وأحياناً غرغرينة مع نجيج قيحي كريه الرائحة ، ويسببه الملتويات .

Fox-Fordyce disease **داءُ فوكس فورديس**
(=apocrine miliaria) **(= الدُّخْنيَّةُ المُفْتَرَزَة)**
داء عادة حكي ومزمن يلاحظ بشكل أساسي عند النساء ، ويتميز بنمو طفح حطاطي جريبي صغير في مناطق مسند الغدة المفترزة ، وخاصة في الآباط والعانة ، ويسببه انسداد وتمزق الجزء داخل البشرة من قنوات الغدد المفرزة المصابة ويؤدي إلى تبدل البشرة القنوية الناحية المصابة ، والنبيب الإفرازي المفترز ، الأدمة المجاورة ، ويسمى أيضاً : الدخنية المفرزة .

Francis' disease **داءُ فرنسيس**
(=tularemiasis) **(= التُّولاَريميَّة)**
هو مرض عدوائي حيواني المصدر ، شبيه بالطاعون ، تسببه الفرنسيسلة التولارية .
انظر تحت tularemiasis .

Frankl-Hochwart's disease **داءُ فرانكل ـ هوخ فارت**
(=polyneuritis cerebralis menieriformis) **(= ألتهابُ الأعْصاب الدِّمَاغيَّة المنْييريُّ الشَّكْل)**

هو وَهَنٌ انْتيابيٌّ وراثيٌّ ، ويمتاز بنوبات معاودة من شلل رَخْو متَقَدم ، ويشمل ثلاثة أنواع ، النوع الأول : المصاحب لانخفاض بوتاسيوم المصل ، النوع الثاني : المصاحب لارتفاع بوتاسيوم المصل ، النوع الثالث : المصاحب لبوتاسيوم الدم الطبيعي .

داءُ غاندي ـ (= تَضَخُّمُ الطِّحال في الحدَّادين) — **Gandy-Nanta disease (=siderotic splenomegaly)**

هو تضخم الطحال ، والذي يمتاز بتليف ملحوظ في الطحال مع ترسب للحديد والكالسيوم .

انظر تحت siderotic splenomegaly .

داءُ عُمَّال الطَّابوق (= السُّحارُ السِّيليكُوني) — **gannister disease**

هو سُحارٌ رئويٌّ نَاجم عن استنشاق الغُبار من قبَل العاملين في صناعَة القرْميد المُقاوم للحَرارة والطين الحَراري .

الحُمَّى النَّاكسَة — **garapata disease (=relapsing fever)**

انظر تحت relapsing fever .

داءُ غاريه (= الْتهابُ العَظْمِ والنِّقْي المُصَلِّبُ اللاَّمُقيِّح) — **Garre's disease (=sclerosing nonsuppurative osteomyelitis)**

التهاب العظم والنقي مجهول السبب ، والذي يصيب العظام الطويلة (الظنبوب والفخذ) ، ويمتاز بتفاعل التهابي منتشر مع غياب القيح .

داء الجزر المعدي المريئي — **gastroesophageal reflux disease**

هو أي حالة تلاحظ إكلينيكياً وهستوباثولوجياً ، ويسببها الجزر المعدي المريئي ، ويتدرج من درجة متوسطة الخطورة إلى درجة تهدد الحياة ، والسمات الأساسية للمرضى تشمل حرقة الفؤاد والقلس ، وعندما تكون الإصابة في الظهارة المريئية فيسمى التهاب المريء الجزري .

إحساس بالتعب ، والذي يشخص على أنه تجلي خاص لاضطراب القلق ، وهذه الأعراض الجسيمة ترجع إلى الاستجابات المستقلة .

مَرَضٌ وَظيفيّ — **functional disease**

انظر تحت disorder .

داءُ فورستنر (= الشَّلَلُ التَّشَنُّجيُّ الكاذبُ مَعَ الرُّعاش) — **Furestner's disease (=pseudospastic paralysis with tremor)**

انظر تحت pseudospastic paralysis with tremor .

داءُ غيزبوك (= كَثْرَةُ الكُرَيَّات الكَرْبيَّة) — **Gaisbock's disease (=stress polycythemia)**

هو نوع مزمن من كثرة الحمر النسبية ، والتي تحدث بدون الأعراض المصاحبة لمرض كثرة الحمر الحقيقية ، وتحدث غالباً في الرجال مفرطي الوزن ولديهم أعراض قلقية .

داء سلسلة جاما — **gamma chain disease**

داء السلسلة الثقيل ، والذي يحدث عادة في الأشخاص كبار السن وهو يشبه من الناحية الإكلينيكية اللمفومة الخبيثة ، وتتمثل أعراضه في تضخم العقد اللمفية ، وضخامة الكبد والطحال ، وإصابات أخرى معاودة .

داءُ جامْنا (= تَضَخُّمُ الطِّحال وَتَثَخُّنُ محْفَظَته) — **Gamna's disease (=splenomegaly with thickened capsule)**

هو نمط من تضخم الطحال مع زيادة سماكة محفظة الطحال ، ويصاحبه وجود مناطق مسمرة (عقيدات جامنا) ، وعادة تكون محاطة بمنطقة دموية المنشأ ، وصباغ حديدية صدئة اللون في لب الطحال .

انظر تحت splenomegaly with thickened capsule .

داءُ غامستروروب (= الوَهَنُ النَّوائبيُّ الوراثيّ) — **Gamstrorp's disease (=adynamia episodica hereditaria)**

داءُ غي ـ هيرتر **Gee-Herter disease**
(الشكل الطفلي من الذرب غير المداري)
هو الشَّكْل الطِّفْلي من الدَّاء البَطْنيّ (الزُّلاقي) .
انظر تحت celiac disease .


داءُ غي **Gee's disease**
(= **الدَّاءُ البَطْنيُّ الطِّفْليّ**) **(=childhood celiac disease)**
هو النَّمط الطفلي من الداء البطني .

داء غي ـ ثياسين **Gee-thaysen disease**
هو النمط اليفعي من الداء البطني .
انظر تحت celiac disease .

1 ـ داءٌ وراثيّ **genetic disease**
2 ـ داءٌ جينيّ
هو مصطلح عام لأي اضطراب تسببه آلية وراثية ، ويشمل الزيغ الكروموسومي أو الشذوذات والاضطرابات الوراثية الفردية وأحادية الجين أو المندلية ، والاضطرابات متعددة العوامل .

داءُ غوشيه **Gaucher's disease**
(= **الشُّحام الغلوكوزيل سيراميدي**) **(=glucosylceramide lipidosis)**
الشحام الذى يسببه فشل إنزيم الجلوكوسيريبروزيد (إنزيم سيراميداز الجلوكوزيل) ، مع تراكم الجلوكوسيريبروزيد (سيراميداالجلوكوزيل) في خلايا جوشيه ، وخلايا الاختزان في الكبد والطحال والشعيرات السنخية ونقي العظم ، وله ثلاثة أنواع : منه نوع يسمى الاعتلال اللاعصبي المزمن أو نوع (المراهقين) ، قد يظهر في أي عمر ويرتبط بفرط نشاط الطحال وقلة الصفيحات ، وفقر الدم ، اليرقان وإصابات العظام .

داءُ غي ـ هرْتز ـ هبُنر **Gee- Herter-Heubner disease**
(الشكل الطفلي من الذرب غير المداري)
هو الشَّكْل الطِّفْلي من الدَّاء البَطْنيّ (الزُّلاقي) .
انظر تحت celiac disease .



Gastroesophageal disease داء الجزر المعدي المريئي

داءُ جيني المَنْشأ **genetotrophic disease**
(= خَطَأٌ اسْتِقْلابيٌّ خلقيّ) **(=inborn error of metabolism)**
مرض مَنْقول عبر الجينات أو ذو طَبيعَة وراثيَّة ، مثل فَقْر الدَّم الوراثيّ (Genetic anemia) .

داءُ جنسوَل **Gensoul's disease**
(= ذُباح لودفيغ) **(=Ludwig's angina)**
انظر تحت Ludwig's angina .

داءُ غيرهارد **Gerhardt's disease**
(= احْمرار النِّهايات المُؤْلم) **(=erythromelalgia)**
هو داء يؤثر على القدم وأحياناً اليدين ، ويمتاز بتوسع الأوعية ثنائي الجانب الانتيابي مع ألم حارق ، وزيادة حرارة الجلد والاحمرار .
انظر تحت erythromelalgia .

داءُ جيرليه **Gerlier's disease**
(= الْتهابُ الأعْصاب عند الفَلاَّحين)
هو مرض حاد يرى عند عمال المزارع وسائسي الخيل ، ويتميز بدوار وتدلي الجفن واضطرابات حركية ، وقد يكون نمطاً من التهاب العصبون الدهليزي .

داءُ غيبْني **Gibney's disease**
(= الْتهاب مُحيط الفَقَار) **(=perispondylitis)**
هي حالة مؤلمة لعضلات الفقار .
انظر تحت perispondylitis .

داءُ غيركه **Gierke's disease**
(= داءُ اخْتزان الجليكُوجين من النَّمَط الأوَّل) **(=glycogen storage disease type I)**
هو داءُ اخْتـزان الجليكوجين من النَّمَط الأوَّل . ويسمى أيضاً : داءٌ جليكُوجينيٌّ من النَّمَط الأوَّل (Type 1 glycogenosis) .
انظر تحت glycogen storage disease type I .

داءُ جيلبير **Gilbert's disease**
(= النُّخَاليَّةُ الوَرْديَّة) **(=pityriasis rosea)**
انظر تحت pityriasis rosea .

داءُ غيلكريست **Gilchrist's disease**
(= الفُطارُ البُرْعُميُّ الأمْريكيُّ الشَّمالي) **(=American blastomycosis)**
هو عدوى تكتسب من خلال الطريق التنفسي ويسببه البرعمية الملهبة للجلد ، من الممكن أن يسبب ورم قيحي في الجلد ، أو آفة في الرئة والعظم ، الطحال والكبد يحدث في المرضى منقوصي المناعة .

داءُ غلانتسمان **Glanzmann's disease**
(= وَهَنُ الصُّفَيحات) **(=thrombasthenia)**
شذوذ وراثي في الصفيحات ، يمتاز بانكماش الجلطة المعيب ، زمن التجلط المطول وأعراض مثل الرعاف والنزف غير الملائم .
انظر تحت thrombasthenia .

داء جلاسر **Glasser's disease**
هو داء يصيب صغار الخنازير ، وتسببه العدوى بالمستدمية الخنزيرية ، وتتمثل أعراضه في تورم عرقوب الحصان ومفاصل الركبة ، أو الإثنان معاً مصحوباً بحمى وعرج ، وقد تترقى الحالات الشديدة إلى مشاكل عصبية وعدم الرغبة في الحركة ، واختلاجات ثم الوفاة .

داءُ غليسون **Glisson's disease**
= الرَّخَد) **(=rickets)**
انظر تحت rickets .

داءُ نازعَة هيدْرُوجين الغلُوكُوز-6- فُسْفات **glucose-6-phosphate dehydrogenase disease**
الخطأُ الخلْقي الاستقلابي الأكْثَر شيُوعاً ، يُصيب أكثر منَ 100 مليون شَخص بدرجات مختلفَة من فَقْر الدَّم الانحلالي . مسبباً فَقْر الدَّم النَّاجم عَنْ عوَز نازعَة هيدْرُجين الجلُوكوز -6- فُسْفات
انظر تحت glucose -6- phosphate dehydroge- nase deficiency anemia .

داءٌ جليكوجينيّ **glycogen disease**
(= داءُ اخْتزان الجليكُوجيَن) **(=glycogen storage disease)**
انظر تحت glycogen storage disease .

داءُ غريفه **Graefe's disease**
(= شَلَلُ العَينِ المُتَرقِّي **(=ophthalmoplegia progressiva)**
انظر تحت ophthalmoplegia progressiva .

داءُ الطُّعْم حيَالَ الثَّويّ **graft-versus-host disease**
هو مرض يسببه الاستجابة المناعية للخلايا المتبرع بها والمؤهلة مناعياً والمتنافرة نسيجياً من أنسجة المضيف غير المؤهلة مناعياً ، والتي توجد كإحدى مضاعفات عمليات زرع نقي العظم ، أو كنتيجة لنقل الدم الأمومي ـ الجنيني أو نقل الدم العلاجي ، والذي فيه يكون المتلقي مصاب بداء نقص المناعة الخلوية . وتشمل الأعراض الإكلينيكية مرض جلدي يتراوح بين طفح بقعي حمامي إلى نخر بشروي ، وداء معوي يتميز بإسهال وسوء امتصاص وألم في البطن وخلل في وظيفة الكبد يسببه التهاب الكبد الركودي ، أو داء الإنسداد الوريدي ويتميز بشذوذ إنزيم المصل .

داء العشب **grass disease**
داء مميت للخيل ، يحدث بعد رعي الخيل على العشب ، ويمتاز بحدوث عسر البلع ، إسهال شديد وتجفاف ، تمعج متقطع ، القسوح .

داءُ جريفز **Graves' disease**
(= الدُّراقُ الجُحوظيّ) **(=exophthalmic goiter)**
هو متلازمة فرط التنسج المنتشر للدرقية مع سيادة للإناث ، وله عادة سبب مناعي ذاتي ، ويرتبط بالتهاب الدرقية المناعي الذاتي ، وتشمل المميزات : فرط الدرقية وعادة مع أعراض دراق وأعراض عينية . وغالبية المرضى لديهم جلوبولينات مناعية جائلة منبهة للدرقية ، وهي التي تسبب الإفرازات المتزايدة لهرمونات الدرقية ، وذلك بربطها بمستقبلات الهرمون المنبة للدرق (TSH) في الخلايا الدرقية ، ويسمى أيضاً : داء باذدوف ، داء فلاجان ، داء باري ، دراق سام منتشر .

داءُ اخْتزان الجليكُوجين **glycogen storage disease**
هو أي من مجموعة أخطاء الأيض الخلقية النادرة ، والتي تسببها عيوب إنزيمات أو نواقل معينة مستهدفة فى أيض الجليكوجين ، ويشمل أنماط متعددة من (النمط I إلى النمط VIII) .

داءُ غولدفلام ـ إرب **Goldflam-Erb disease**
(= الوَهَنُ العَضَليُّ الوَخيْم) **(=myasthenia gravis)**
هو اضطراب في الوظيفة العضلية العصبية بسبب وجود أضداد مستقبلات الأستيل كولين عند الوصل العصبي العضلي ، ويمتاز بوجود بوهن عضلي وانهاك متموج في شدته بدون خلل حسي أو ضمور ، ويكون محصوراً في عضلة واحدة أو مجموعة من العضلات .

داءُ غولدفلام **Goldflam's disease**
(= الوَهَنُ العَضَليُّ الوَخيْم) **(=myasthenia gravis)**
هو اضطراب في الوظيفة العضلية العصبية بسبب وجود أضداد مستقبلات الأستيل كولين عند الوصل العصبي العضلي ، ويمتاز بوجود بوهن عضلي وانهاك متموج في شدته بدون خلل حسي أو ضمور ، ويكون محصوراً في عضلة واحدة أو مجموعة من العضلات .
انظر تحت myasthenia gravis .

داءُ غولدشتاين **Goldstein's disease**
(= تَوَسُّعُ الشُّعَيرات النَّزْفيُّ الوراثيّ) **(=hereditary hemorrhagic telangiectasia)**
هو شذوذ وعائي كروموسومي جسدي سائد ، يمتاز بوجود توسع متعدد في الشعيرات الدموية الصغيرة للجلد والغشاء المخاطي ، والجهاز المعدي المعوي مع نوبات معاودة من النزف .

داء جورهام **Gorham's disease**
هو داء العظام المضمحلة .
انظر تحت disappearing bone disease .

النشــاط ، تبــدأ في مــرحلة الطفــولة وتـخف بالتدريج خلال مرحلة المراهقة .

Gull's disease **داءُ غَل**
(=thyroid atrophy with myxedema) **(= ضُمورُ الدَّرَقِيَّة المَصْحُوب بالوَذْمَة المُخاطِيَّة)**

ضمور الدرقية المصحوب بالوذمة .

Gunther's disease **داءُ غُونثَر**
(=congenital erythropoietic porphyria) **(= البُرفيرِيَّةُ المُكَوِّنَةُ للحُمْر الخَلْقِيَّة)**

هو نوع وراثي من البروفيـرية ، وفيـه زيادة في تـخليق يوروفــيــرينوجين I بالنســبــة لليــوروفـيـرينوجين III ، ويحـدث في أرومـة الحـمـراء لنقي العظم ، ويمتـاز برهاب الضـوء الجلدي ، فقر الدم الانحلالي .

H disease **داءُ هارتنَب**
(=Hartnup disease) **(= خلل ُ استقلاب النيكوتيناميد)**

انظر تحت Hartnup disease .

Habermann's disease **داءُ هيبَرمان**
(=pityriasis lichenoides et varioliformis acuta) **(= النُّخالِيَّةُ الحَزازِيَّةُ والجُدَرِيَّةُ الشَّكْل الحادَّة)**

هو طفح حطاطي ، حويصلي ناكس منتشر ، والذي يكتسي بقشرة مع نخر ونزيف ، والذي يلتئم بندب منخفضة مصطبغة .

Haff disease **داءُ هاف (التسمم بالأرسين)**

هو انحـلال الربيـدات التـالي لاستـهـلاك أنواعاً معينة من الأسمـاك بعد إصـابتهـا بالسل ويسببه نوع غـيـر معـروف من السم ، وهـو في الأصل ظهر على الصيادين في كونجسبرج هاف ، وهي بحيرة ضحلة في البحر البلطي عام 1920 .

Haglund's disease **داءُ هاغلوند**
(=bursitis around Achilles tendon) **(= اِلْتِهابُ الجِراب حَولَ العُرْقوب)**

التهاب الجراب في منطقة العرقوب .

greasy pig disease **داء الخنزير الشحمي**

هو مث يصيب صغار الخنازير وتسببه الإصابة بالعنقـودية هيكس ، وذلك من خـلال قطع أو سـحـجـة في الجلد ، ويسـمى أيضـاً : التـهـاب البشرة النضحي .

green muscle disease **داء العضلة الخضراء**

هو تنكس ونخر في مناطق العضلة الصدرية في الديك الرومي ، بسـبب زيادة الضـغط على الأوعية الدموية والإقفار ، فتصبح العضلات مخضرة مع فقد القيمة الغذائية للحم .

Greenfield's disease **داءُ غرينفيلد**
(=metachromatic leukodystrophy) **(= حَثَلُ المادَّة البَيضاء المُتَبَدِّلُ اللَّون)**

هو الاسم السابق للنوع الطفلي المتأخر من حَثَلُ المادَّة البَيـضـاء المُتَبَـدِّلُ اللَّون (Metachromatic leukodystrophy) .

grinder's disease **داءُ الجَرّاشين**
(=pneumoconiosis of grinders) **(= سُحارُ الجَرّاشين)**

هو تغـبـر الرئة في الطحـانين (عـاملي مطاحن الحبوب) .

Gross' disease **داءُ غُروس**
(=encysted rectum) **(= المُسْتَقيمُ المُتَكَيِّس)**

هو المستـقيم المكيس ، والـذي يؤدي إلى توسع كيسي لجدار الشرج مع براز متخن .

انظر تحت encysted rectum .

guinea worm disease **داءُ الدُّودَة الغينيَّة**
(=dracunculiasis) **(= داءُ التُّنينات)**

هـو داء الثنينـات ، وذلك بسـبـب العـدوى بالديدان المسودة من جنس التنينة .

انظر تحت dracunculiasis .

Guinon's disease **داءُ غينون**
(=Gilles de la Tourette's syndrome) **(= مَتَلازِمَةُ جيل دو لاتوريت)**

هو متلازمة تتكون من عسرات حـركية متعددة مع واحـدة صـوتية أو أكثر ، غـالبـاً مـا يصـاحب بالـوسـواس ، القـهـر ، والشـرودية مـفـرطة

داءُ هامان **Hamman's disease**
(= نُفَاخُ الرِّئَةِ الخلاليّ) **(=interstitial emphysema of the lung)**
هو وجود هواء في المنصف ، والذي يحدث نتيجة لرضح أو عملية مرضية .

داءُ هاموند **Hammond's disease**
(= الكَنَع) **(=athetosis)**
هو شكل من خلل الحركة ، والذي يمتاز بحركات متتابعة متلوية ، وخاصة في اليدين ، وتؤدي بشكل غير إرادي .
انظر تحت athetosis .

داءُ اليَد والقَدَم والفَم **hand-foot-and-mouth disease**
هو طفح ظاهر يكون عادة محدود وخفيف تسببه غالباً الفيروسة الكوكساكية A16 ، وهو يلاحظ عند أطفال في سن ما قبل المدرسة ، ويتميز بوجود حويصلات على الغشاء المخاطي الشدقي واللسان وسقف الحلق واللثة والأيدي والأقدام ، ويشمل أيضاً باطن الكف وأخمص القدم ، ويسمى : متلازمة اليد والفم والقدم .

داءُ هاند **Hand's disease**
(= كَثْرَةُ المُنْسجات المَجْهُولَةُ السبَب المُزْمنَة) **(=chronic idiopathic histocytosis)**
انظر تحت Hand-Schuller-Christian disease .

داءُ هاند ـ شولر ـ كريستيان **Hand-Schuller-Christian disease**
(= كَثْرَةُ المُنْسجات المَجْهُولَةُ السبَب المُزْمنَة) **(=chronic idiopathic histiocytosis)**
هو نمط مترق مزمن من كثرة المنسجات لخلية لانجرهانز متعدد البؤر ، يصاحبه أحياناً تراكم الكوليستيرول ، ويتميز بثالوث مكون من عيوب العظم القبي وجحوظ العين والبوالة التفهة ، ويسمى أيضاً : داء الأورام الصفر المنتشر مجهول السبب المزمن .

داءُ هانو **Hanot's disease**
(= التَّشَمُّعُ الصَّفْراويّ) **(=biliary cirrhosis)**
انظر تحت biliary cirrhosis .

داءُ هاغْنر **Hagner's disease**
(شبيه بضخامة النهايات)
هو التهاب العظم المتماثل في الأطراف الأربعة والمحدد للسلاميات ونهايات المشاش للعظام الطويلة ، ويصاحب بالحداب الظهري وغالباً هو ثانوياً لحالات مزمنة في الرئة والقلب .

داءُ هيلي ـ هيلي **Hailey-Hailey disease**
(= الفُقَاعُ العائليّ الحَميد) **(=benign familial pemphigus)**
هو التهاب الجلد الكروموسومي الجسدي السائد الحويصلي والفقاعي المعاود ، مظاهره المرضية تدل على علاقة بالتقران الجريبي .
انظر تحت benign familial pemphigus .

داءُ هالرفُوردن ـ سباتْز **Hallervorden-Spatz disease**
(= مُتَلازمَةُ هالرفوردن سباتْز)
هو داء وراثي يتميز بنقص واضح في عدد الغمد الميالين للكره الشاحبة والمادة السوداء مع تراكم صبغة الحديد والصمل المترقي ، والذي يبدأ في الساقين مع حركات كنعية ورتة وتنكس عقلي مترق ، وينتقل كصفة جسدية متنحية ، وهو عادة يبدأ في العقد الأول أو الثاني من العمر وتحدث الوفاة عادة قبل سن الثلاثين ، ويسمى أيضاً : حالة شذوذ تكون الميالين .

داء هالتيا سانتافورى **Haltia-Santavuori disease**
هو نوع طفيلي نادر من الداء الليبوفوسيني السيرويدي العصبي يبدأ في حوالي العام الأول من العمر مع زيادة تخزين الليبوفوسين وفشل النمو مع نوبة رمعية عضلية ونقص التوتر العضلي وتأخر وتنكس النمو الحركي النفسي ، والعمى مع ضمور القرص البصرى والرنح مخيخي المنشأ ، وتحدث الوفاة خلال خمسة أعوام .

داءُ هاشيموتو **Hashimoto's disease**
(= **السِّلْعَةُ الوُراميَّةُ اللِّمْفيَّة**) (=**struma lymphomatosa**)
هو نوع مترق من التهاب الدرقية المناعي الذاتي الذى يصاحبه ارتشاح لمفاوي للغدة والأضداد المضادة والدرقية الجائلة ، ويعاني المرضى من الدراق ، وبالتدريج يحدث قصور الدرقية ، وللمرض استعداد عائلي ، وهو عادة يصيب النساء ، وأحياناً يتبع الإصابة بداء جريفز أو قد يظهر بعد أعراض أساسية جانبية ، ويسمى أيضاً : هاشيموتو ، وشبيه العقدة اللمفية المزمن ، أو التهاب الدرقية اللمفاوي المزمن ، والدرقية شبيه العقدة اللمفية .
انظر تحت struma lymphomatosa .

مَرَضٌ قَلْبيّ **heart disease**
هو أي شذوذ وظيفي أو حركي أو عضوي في القلب وتركيباته أو الشرايين التاجية .

داءُ السِّلْسلَة الثَّقيلَة **heavy-chain disease**
هي مجموعة من أورام خبيثة نادرة من البلازماويات واللمفاويات الخلوية ، والتي تفرز مركب M ، والذي يتكون من سلاسل ثقيلة من الجلوبولين المناعي أحادي النسيلة أو من أجزاء من السلسلة الثقيلة ، وهي تصنف طبقاً لنوع السلسلة الثقيلة ، ومنها أيضاً داء السلسلة ألفا وداء السلسلة جاما وداء السلسلة ميو ، وهو من أمراض المناعة .

داءُ هيبيردين **Heberden's disease**
(= **روماتزمُ المَفاصل الصَّغيرَة العُقَيْديّ**) (=**small joint nodular rheumatism**)
1 ـ هو روماتزم المفاصل الصغيرة الذي يصاحبه عقد في أو حول المفاصل بين السلاميات القاصية .
2 ـ انظر تحت angina pectoris .

داء هبرا **Hebra's disease**
هو شكل جلدي مخاطي محدد ذاتياً من الحمامي عديد الأشكال .

داءُ هانسن **Hansen's disease**
(= **الجُذام**) (=**leprosy**)
هو مرض عدوائي مزمن مترق يسببه المتفطرة الجذامية ، ويمتاز بآفات تغذويةً عصبية أو أورام حبيبية في الجلد والأعصاب والعظام .

داءُ هارادا **Harada's disease**
(= **مُتَلازِمَةُ هارادا**)
هو التهاب العنبية ثنائي الجانب مع التهاب القزحية والجسم الهدبي والحالة السحائية ، والانفصال الشبكي الدائم أو المؤقت ، وهذا المرض سببه إما إلتهابي أو اضطراب مناعي ذاتي .

داء المعدن الصلب **hard metal disease**
هو سحار يسببه استنشاق ذرات صغيرة من الكوبالت مع كاربيد التنجستين ، ويتميز في مراحله الأولى بفرط التنسج القابل للعكس وحؤول الظهارة الشعبي ، وبعد ذلك يظهر التهاب الأسناخ تحت الحاد تم تليف رئوي خلالي مزمن ، ويسمى أيضاً : داء تنجستين كاربيدو ورئة الكوبالت .

داء الوسادة الصلبة **hard pad disease**
انظر تحت canine distemper .

داء ابتلاء العتاد **hardware disease**
هو إصابة التأمور في البقر ، والتي ابتلعت بقايا فلزية أو أجسام غريبة صلبة ، فتهاجر الأجسام الغريبة من الشبكة خلال الحجاب الحاجز وتنحشر في التأمور مسببة التهاباً .

داءُ هارتناب **Hartnup disease**
(خللُ استقلاب النيكوتيناميد)
هو عيب خلقيَ في الأيض ، ويتميز برنح مخيخي وحالة في الجلد تشبه البلاجرا وبيلة حمضمينية خطيرة تستهدف مجموعة من الأحماض الأمينية أحادية الكربوكسيل أحادية الأمين المتعادلة ، وتتشارك آلية إعادة الامتصاص الكلوية المشتركة . ويستجيب المرضى بصورة طيبة للجرعة المطولة من النيكوتيناميد عن طريق الفم .

هو التـــهـــاب الأورطي المســبب بالـزهري ، ومضاعفاته تشمـل عدم كفاءة الصمام الأورطي سواء تضيق أو انسداد للفوهات التاجية .

داءٌ ديدانيّ **helminthic disease**

مَرَضٌ ناجمٌ عن الدِّيدان ، مثل الْتِهاب الزَّائدَة الـنَّـــاجــم عَـــن الــدِّيـــدان (Helminthic appendicitis) .

داء ڤيروس التهاب الدماغ والنخاع الراص للهيم في الخنازير **hemagglutinating encephalomyelitis virus disease of pigs**

هو مـرض في الخنازير ، والذي يسببـه عدوى بڤيروس التهاب الدماغ والنخاع الراص للهيم ، ومن الممكن أن يكـون مميتاً بسبب فقد الشـهية والقيء والهزال .

داء هيكاثورن **Heckathorn's disease**

هـو نوع نادر من الناعور A ، حيث تتذبذب فيه مسـتـويات عـامل التـخثـر VIII ، ويتم توارث المرض كـخلـة بالكرومـوسـوم X متـنحـيـة مرتبطة .

داءُ هيرفورد **Heerfordt's disease**

(= الحُمَّى العنَبويَّةُ النَّكَفيَّة) **(=uveoparotid fever)**

انظر تحت uveoparotid fever .

داءُ هاينَه ـ ميدين **Heine-Medin disease**

(= الشَّكْلُ الكَبيرُ من الْتِهاب سنْجابيَّة النُّخاع) **(=major poliomyelitis)**

داءُ هيلر ـ دُول **Heller-Dohle disease**

(= الْتِهابُ الأورطي الزُّهْرَيّ) **(=syphilitic aortitis)**



Hebra's disease داء هبرا

داء الهيموجلوبين H — **hemoglobin H disease**

هي الثلاسيمية ألفا عند الأفراد الذين لديهم تغاير الزيجوت الهيموجلوبين H ، وتتميز بفقر دم انحلالي مزمن مرتبط بتضخم الطحال ونقص انصباغ خلايا الدم الحمراء وتفاوت الكريات (Anisocytosis) ، ووجود الكريات البكيلة (Poililocytosis) ، ويصاحبه وجود مشتملات مكتشفة عن طريق التلوين فوق الحيوي .

داء الهيموجلوبين SC — **hemoglobin SC disease**

هو فقر الدم المحدد وراثياً ، وفيه تحتوي الكريات الحمراء على الهيموجلوبين S و C ، الأعراض تتشابه ولكن بشكل أخف مع فقر الدم بالخلية المنجلية .

داء الهيموجلوبين SD — **hemoglobin SD disease**

هو فقر الدم المحدد وراثياً ، فيه تحتوي الكريات الحمراء على الهيموجلوبين S و D ، الأعراض تتشابه ولكن بشكل أخف مع فقر الدم بالخلية المنجلية .

داءُ انْحلاَل الدَم الوَليديّ (= كَثْرَةُ أَرومات الحُمْر الجَنينيَّة) — **hemolytic disease of newborn (=erythroblastosis fetalis)**

كثرة أَرومات الحمر الجنينية ، وهو نوع من فقر الدم الانحلالي يصيب الجنين بسبب النقل خلال المشيمة لأضداد أمومية ثانوية للتنافر بين الزمر الدموية للأم والجنين خاصة الزمرة "Rh" .
انظر تحت fetalis erythroblastosis .

داءٌ نَزْفيٌّ وَليديّ — **hemorrhagic disease of the newborn**

هو اضطراب نزفي محدود ذاتياً في الأيام الأولى من العمر ، يسببه نقص ڤيتامين عوامل تجلط الدم المعتمدة على ڤيتامين ، مثل II ، VII ، IX ، X .

داء الهيموجلوبين C — **hemoglobin C disease**

هي حالة متعلقة بزيجوت متماثل الألائل وتتميز بتضخم الطحال وفقر الدم الانحلالي الذي يتفاوت بين متوسط ومعتدل ، يرقان معاود مع زيادة عدد الخلايا المستهدفة والخلايا الشبكية في الدم المحيطي .

داءُ الثَّلاَسيمية مع الهيمُوجلُوبين C — **hemoglobin C-thalassemia disease**

اضطراب وراثي يكتنف تغير الزيجوت للهيموجلوبين C والثلاسيمية ، يتميز بفقر دم انحلالي معتدل مع تضخم للطحال دائم ، يسمى أيضاً : الثلاسيمية مع الهيموجلوبين C .

داء الهيموجلوبين D — **hemoglobin D disease**

هي حالة متعلقة بالزيجوت متماثلة الألائل للهيموجلوبين D ، وتتميز بفقر دم انحلالي معتدل مع خلايا مستهدفة عديدة في الدم المحيطي .

داءٌ هيمُوجلُوبينيّ — **hemoglobin disease**


هو أي من الحالات الوراثية التي يسببها وجود هيموجلوبين غير طبيعي في الدم مثل فقر دم الخلايا المنجلية ، أو أنواع مختلفة من فقر الدم الانحلالي والثلاسيمية .

داء الهيموجلوبين E — **hemoglobin E disease**

هي حالة متعلقة بالزيجوت متماثلة الألائل الهيموجلوبين E ، ولا يظهر أعراض على غالبية المرضى ، ولكن يظهر على البعض فقر دم انحلالي معتدل ، وعادة يكون بدون تضخم الطحال مع زيادة عدد الخلايا سوية الصباغ المستهدفة في الدم المحيطي .

داءُ التَّلاسيمية مع الهيمُوجلُوبين E — **hemoglobin E-thalassemia disease**

حالة وراثية تستهدف تغاير الزيجوت للهيموجلوبين E ، والثلاسيمية المتواقت ، وتتميز بفقر دم انحلالي معتدل ، وتضخم للطحال دائم وتسمى : الثلاسيمية مع الهيموجلوبين E .



Hemoglobin SC disease   داء الهيموجلوبين SC

heredoconstitutional disease **مَرَضٌ وِراثيٌّ بِنْيَوِيّ**

حالةٌ باثولوجيَّة وراثيَّة غير مترقِّية .

heredodegenerative disease **مَرَضٌ وِراثيٌّ تَنَكُّسِي**

هـو أي مـرض فـي الجـهـاز العـصبي المركزي يتـميـز بفـقـد معين لنسيج عـصبي بسبب تأثير وراثي .

Herlitz's disease **داء هيرلتز**

هو مرض وراثي متنحي يبدأ منذ الولادة ، ويمتاز بنفطات معممة وخيمة خاصة في المنطقة حول الفم ومنطقـة الحـفـاض مع التـهـاب وعـداوى ثانوية مسببة إنتان دموي والوفاة .

Hers' disease (=glycogen storage disease type VI) **داءُ هيرس (=داءُ اخْتِزانِ الجليكُوجين منَ النَّمَطِ السادس)**

انظر تحت glycogen storage disease type VI .

Henderson-Jones disease (=osteochondromatosis) **داءُ هندرسن ـ جُونس (=الوُرامُ الغُضْرُوفيُّ العَظْميّ)**

الـورام الغـضـروفي العظمي ، ويـتـمـيز بوجـود عدد كـبـير من أجسام غـضـروفـيـة غريـبـة فـي تجويـف المفـصل ، أو في جراب غمد الوتر .

انظر تحت osteochondromatosis .

hepatolenticular disease **داءٌ كَبِديٌّ عَدَسِيّ**

انظر تحت Wilson's disease .

hepatorenal glycogen storage disease **داءُ اخْتِزانِ الجليكُوجين الكَبِديُّ الكُلْوِيّ**

انظر تحت type I و glycogen storage disease .

hereditary disease **مَرَضٌ وِراثيّ**

مـــرض ينـتــقـل وراثيـــاً من الآبـاء إلى الأبـناء نتيجة وجوده على الكروموسومات الجسدية أو الجنسية .

المعوية مع فقد خواصها الامتصاصية مع إسهال ومغص معدي وعوز الڤيتامينات .
انظر تحت infantile nontropical sprue .


Heubner-Herter disease **داء هوبنر ـ هيرتر**
(=infantile nontropical sprue) **(= الذَّرَبُ الطِّفْليُّ غَيْرُ المَداريّ)**

Heubner's disease **داءُ هُوبنر**
(=syphilitic cerebral endarteritis) **(= الْتِهابُ بِطانَة شَرايين الدِّمَاغ الزُّهْريّ)**
التهاب بطانة شرايين الدماغ الزهري ، ويسمى أيضاً : التهاب بطانة الشرايين بحسب هوبنر .

Hildernbrand's disease **داءُ هيلدربراند**
(=typhus) **(= التيفوس)**
انظر تحت typhus .

Herter- Heubner disease **داءُ هيرتر ـ هُوبنر**
(=infantile nontropical sprue) **(= الذَّرَبُ الطِّفْليُّ غَيْرُ المَداريّ)**
هو الشكل الطفلي من الداء البطني ، وهو متلازمة سوء الامتصاص بسبب الأطعمة المحتوية على الجلوتين ، والذي يمتاز بتنكس الزغابات المعوية مع فقد خواصها الامتصاصية مع إسهال ومغص معدي وعوز الڤيتامينات .

Herter's disease **داءُ هيرتر**
(=infantile nontropical sprue) **(= الذَّرَبُ الطِّفْليُّ غَيْرُ المَداريّ)**
هو الشكل الطفلي من الداء البطني ، وهو متلازمة سوء الامتصاص بسبب الأطعمة المحتوية على الجلوتين ، والذي يمتاز بتنكس الزغابات



Hendrson - Jones disease **داء هندرسن ـ جونس**

hip-joint disease **داءُ مَفْصِلِ الوَرِك**

(=tuberculosis of hip joint) **(= سُلُّ مَفْصِلِ الوَرِك)**

انظر تحت tuberculosis .

Hippel-Lindau disease **داءُ هيبل لينداو**

(= داءُ فون هيبل لينداو)

انظر Von Hippel-Lindau disease .

Hippel's disease **داءُ هيبل**

(= داءُ فون هيبل لينداو)

انظر Von Hippel-Lindau disease .

Hirschfeldi1's disease **داءُ هيرشفيلد**

(=acute diabetes mellitus) **(= السُّكَّرِيُّ الحادّ)**

مُصْطَلَحٌ يدلُّ على حالة حادَّة من السُّكَّرِيِّ (Diabetes) .

انظر تحت diabetes mellitus .

Hirschsprung's disease **داءُ هيرشسبْرونْغ**

(=congenital megacolon) **(= ضَخامَةُ القُولُون الخِلْقيَّة)**

داء بسبب غياب خلايا العقدة العضلية المعوية في الجزء القاصي للأمعاء الغليظة مما يسبب توسع ضخامي جسيم للقون الداني .

His' disease **داءُ هيس**

(=trench fever) **(= حُمَّى الخَنادق)**

داء ريكتسي منقول بالقمل بسبب البروتونيلة الخمسية ، والمنقول بقمل الجسم ، ويمتاز بحمى متقطعة ، وألم عام خاصة في الظنبوب ، النافضات ، التعرق ، طفح شبيه بالتيفوس .

His-Werner disease **داءُ هيس ـ فيرنر**

(=trench fever) **(= حُمَّى الخَنادق)**

داء ريكتسي منقول بالقمل بسبب البروتونيلة الخمسية ، والمنقول بقمل الجسم ، ويمتاز بحمى متقطعة ، وألم عام خاصة في الظنبوب ، النافضات ، التعرق ، طفح شبيه بالتيفوس .

انظر تحت trench fever .

hock disease **داء عرقوب الحصان**

تشوه العظام .

Hodgkin's disease **داءُ هُودجكين**

(أحد أشكال اللمفومة الخبيثة)


نوع من اللمفومة الخبيثة ، والتي تتميز أنها بدون ألم مع تضخم مترقي للعقد اللمفاوية ، الطحال والنسيج اللمفي العام وأعراض أخرى قد تتضمن فقد الشهية والإنهاك وفقد الوزن والحمى والحكه والعرق في الليل مع فقر الدم ، أما السمة الهيستولوجية البارزة فهي وجود خلايا ريدستيرنبيرج ، وهو يؤثر على الرجال بدرجة تبلغ ضعف تأثيره على النساء ، ويعتبر هذا المرض ورمي في الأصل بالرغم من عدم استبعاد كل من الاستجابة المناعية لخلايا ريدستيرنبيرج والناحية العدوائية ، وطبقاً للمعيار الهيستولوجي فهناك أربعة أنواع من المرض تم تحديدهم ، ثلاثة منهم ذو نمط منتشر وهم (نوع سودفيه اللمفاويات ، النوع الخلوي المختلط ، نوع نفاذ اللمفاويات) أما النوع الرابع فهو ذو نمط عقدي (نوع تصلب تعقيدي) ، ويسمى داء ريد هودجكين ولمفوما هودجكين .

Hodgkin's disease lymphocyte depletion type **داء هودجكين ، نوع نفاد اللمفاويات**

هو نوع من داء هودجكين يتميز بعدد منخفض من اللمفاويات مع زيادة تليف خلايا ريدستيرنبيرج وهو أكثر الأنواع شراسة من بين الثلاثة أنماط المنتشرين من مرض هودجكين ويسمى أيضاً : ساركومة هودجكين .

Hodgkin's disease, lymphocyte predominance type **داء هودجكين ، نوع سيادة اللمفاويات**

هو نوع من داء هودجكين يتميز بارتشاح عقيدي منتشر خفيف مع زيادة اللمفاويات البالغة وبوجود عدد متنوع من المنسجات الحميدة ، وهناك عدد قليل من خلايا ريدستيرنبيرج تنخفض معه احتمالية الخباثة ، ومعظم المرضى يكونون من ذكور تحت عمر 35 سنة ، ويسمى أيضاً : نظير الورم الحبيبي .



Hodgkin's disease داءُ هُودجكين

داءُ هُودجسُون **disease's Hodgson**

توسع أنورزومي للجزء الداني من الأورطي ، والذي يصاحبه غالباً توسع أو تضخم بالقلب .

داءُ هُوفا **Hoffa's disease**

(= تكاثُرُ النَّسيجِ الشَّحْمي الرَّضْحَيّ) **(=traumatic fatty tissue proliferation)**

تكاثر رضحي للأنسجة الدهنية (ورم شحمي وحيد) في مفصل الركبة .

داء توطن مطبق **holoendemic disease**

هو داء متوطن يحدث بنسبة مرتفعة في منطقة سكانية معينة ، حيث يتعرض معظم الأطفال للإصابة ، ولذلك تبدأ نسبة صغار السن (البالغين) في الانخفاض .

داء الحافر والفم **hoof-and-mouth disease**

انظر تحت foot and mouth disease .

داءُ الدِّيدان الشِّصِّيَّة **hookworm disease**

1 ـ عند البَشر : تحدث الإصابة من العدوى بالديدان الشصية من جنس الأنكلستوما

داء هودجكين ، نوع الخلوية المختلطة **Hodgkin's disease, mixed cellularity type**

هو نوع من داء هودجكين يتوسط بين نوع سيادة اللمفاويات ونوع نفاذ اللمفاويات ، وتكون خلايا ريدستيرنبيرج فيه متوفرة ، كما توجد أيضاً خلايا التهابية كثيرة ، مثل الخلايا اليوزينية وخلايا البلازما واللتين تكونان بدرجة أوفر منها في نوع سيادة اللمفاويات .

داء هودجكين ، نوع التصلب العقيدي **Hodgkin's disease, nodular sclerosis type**

نوع من داء هودجكين وفيه خلايا ريدستيرنبيرج متخذة شكل خلايا جوبى وأشرطة من الكولاجين ، وتقسم النسيج اللمفي إلى عقيدات كما يوجد هناك أعداد متنوعة من اللمفاويات والخلايا الالتهابية (اليوزينية والبلازما) وينتشر هذا النوع عند صغار الإناث وغالباً ما يحتمل نسبة خباثة .

في الحـالات المتـوسطة والشـديدة فـقـط من الإصابة أو عـندما تتدخل عوامل تغذوية أخرى مع فقد الدم المحدث بالطفيل .

2 ـ في الشديات : هو احتشار الأمعاء بالديدان الشصية ، وعادة ما يصاب الكلاب والقطط بالأنكلستوما أو الشصية ، في حين تصاب الماشية بمدملكة الرأس .


داءُ هُورتُون **Horton's disease**

(= الألَمُ العَصَبِيُّ الشَّقيقيّ) **(=migrainous neuralgia)**

1 ـ هو صداع عنقودي ، غالباً من نوع الشقيقة ، ويمتاز بنوبات من الألم أحادي الجانب فوق العين مع ارتفاع بدرجة حرارة الجسم والدماغ .

2 ـ التهاب الشريان ذو الخلايا العرطلة ، وهو داء وعائي مزمن مجهول السبب في كبار السن مصاحباً لألم العضلات الروماتزمي .

والدودة الفتاكة وعادة الأنكلستوما الأثناعشرية أو الفتاكة الأمريكية ، وهو يحدث في معظم الأقطار الاستوائية وشبه الاستوائية وفي المناطق الحارة قد يحدث هذا المرض في المناجم والأنفاق حيث تتشابه درجة الحرارة والرطوبة مع تلك في المناطق الاستوائية وتعيش اليرقة في التربة وتدخل إلى القناة الهضمية مباشرة عن طريق جلد القدم والساق أو مباشرة مع الغذاء أو الماء الملوث ، ويعقب الإصابة عن طريق الجلد طفح عابر يعرف بحكة التراب ، ومن هنا تحمل الطفيليات عن طريق الدم إلى الرئة وتصعد إلى القصبة الهوائية وتبلع وتستقر في الأمعاء الدقيقة حيث تلتصق بالغشاء المخاطي وفي الدم (المهضوم) وتشمل الأعراض والتي تختلف حسب الغذاء ودرجة الإصابة ـ ألم البطن مع إسهال ومغص أو غثيان ، أما فقر الدم فيلاحظ



Hoffa's disease **داء هوفا**

Hutchinson-Gilford disease **داءُ هَتشنسُون ـ غيلْفورد**
(=progeria) (= الشُّياخ)
انظر تحت progeria .

Hutchinson's disease **داءُ هَتشنسُون**
(=1- angioma serpiginosum 2- prurigo estivalis) (= 1 ـ الوِرَمُ الوعائيُّ الثُّعْبانيّ 2 ـ حُكَاكٌ صَيفيّ)
1 ـ توسع وانجدال لعديد من الأوعية الدموية المتغيرة وجديدة التكوين ذات القطر الصغير .
2 ـ الجلاد الحطاطي هو عبارة عن طفح خفيف متعدد الأشكال خلال أشهر الصيف .

Hutinel's disease **داءُ هاتينيل**
(=tuberculous pericarditis) (= الْتِهابُ التَّأمور السُّلِّيّ)
التهاب التامور السلي مع تليف كبد الأطفال .

hyaline membrane disease **داءُ الغشاء الهَيالينيّ**
انظر تحت respiratory distress disease .

hydatid disease **الدَّاءُ العُداريّ**
(=echinococcosis) (= داءُ الْمُشْوكات)
هو إصابة عادَة تحدث في الكبد أو الرئة وتسببها أشكال يرقية (الأكياس العدارية) من الشريطية من جنس المشوكة ، ويتميز بنمو أكياس ضخمة وتحدث في البشر والماشية ، والخراف والخنازير والخيول وأحياناً الثدييات أخرى ، ويظهر في شكلين سنخي ووحيد المسكن ، ويسمى أيضاً : الداء العدارى ، داء المشوكات .
انظر تحت echinococcosis .

hydatid disease, alveolar **الداء العداري ، السنخي**
هو الإصابة بأشكال يرقية (الكيسات العدارية) من المشوكة عديدة المساكن ويتميز بإصابة وانهيار الأنسجة كما أن الكيسات تتبرعم إلى الداخل لتشكل كيسات صغيرة متكدسة تخرب العضو المصاب (عادة الكبد) وقد ينتقلون فيما بعد .

Huchard's disease **داءُ هُوشارد**
(=continued arterial hypertension) (= ارْتفاعُ الضَّغْط الشِّرْيانيِّ الْمُسْتَمِرّ)
فرط الضغط الشرياني المستمر ، والذي يعتقد أنه سبب تصلب الشرايين .
انظر تحت continued arterial hypertension .

Hunermann's disease **داءُ هُنرمـان**
(=dysplasia epiphysealis punctata) (= خَلَلُ التَّنَسُّج الْمُشاشيِّ الْمُنَقَّط)
انظر تحت dysplasia epiphysealis punctata .

hunger disease **داءُ الجوع**
هـو جوع متزايـد يصاحبـه ضعـف وعصبية ، ويسببـه نقـص سـكر الـدم المصاحب لفـرط الأنسولينية .

Huntington's disease **داءُ هَنْتِنْغتُون**
(= رَقَصُ هَنْتِنْغتُون)
هو مرض وراثي سائد يمتاز برقص مزمن مترقي وتخلف عقلي ، وينتهي بالخرف .

Hunt's disease **داءُ هَنت**
(=dyssynergia cerebellaris myoclonica) (= خَلَلُ التَّآزُر الْمُخَيخيّ الرَّمَعِيِّ العَضَلِيّ)
1 ـ انظَر تحت dyssynergia cerebellaris myoclonica .
2 ـ الهربس النطاقي الذي يكتنف الأعصاب الوجهية والسمعية المصاحب للشل الوجهي وحيد الجانب ، وعادة هو شلل مؤقت .

Hurler's disease **داءُ هيرلر**
(= مُتَلازِمَةُ هيرلر)
انظر تحت Hurler's syndrome .

Hurst disease **داء هيرست**
التهاب الدماغ والنخاع النزفي المتنخر الحاد ، هو داء مميت بسبب إزالة الميالين سواء بعد عدوى أو بسبب أرجي للجهاز العصبي المركزي .

Hutchinson-Boeck disease **داءُ هَتْشنسُون ـ بيك**
(=sarcoidosis) (= السَّاركويد)
انظر تحت sarcoidosis .

hypertensive vascular disease **داءٌ وعائيٌّ بفَرْط ضَغْط الدَّم**

أيُّ مَرَض وعائيٌّ ناجم عن فَرْط ضَغْط الدَّم ، مثل اعْتلال الشِّرايِيْن بفَرْط الضَّغْط (Hypertensive arteriopathy) .

hypophosphatemic bone disease **داء العظم نتيجة نقص الفسفات في الدم**

اضطراب كروموسومي جسدي سائد يماثل إكلينيكيا الشكل الخفيف لنقص الفسفات في الدم المرتبط بالكروموسوم X ، وبالمثل نتيجة عيب في الأداء النبيبي الكلوي ، ولكن عادة يشابه تلين العظام بدون دليل بالصورة الإشعاعية على وجود الرخد ، ويستجيب للكالسيترول بدون إمدادات الفسفات على الاقل في بعض الحالات .

hypopigmentation-immunodeficiency disease **داء العوز المناعي ناقص التصبغ**

انظر تحت Griscelli syndrome .

Iceland disease (=benign encephalomyelitis) **داءُ أيسلَنْدَة (= اُلْتهابُ الدِّماغ والنُّخاع الحَميدُ المُؤْلم للعَضَل)**

إجهاد مضعف مستمر حديث البدء مع انخفاض في المجهود البدني مع حمى خفيفة

hydatid disease, unilocular **الداء العداري ، وحيد المسكن**

هو الإصابة بأشكال يرقية (الكيسات العدارية) ، من المشوكة الحبيبية ويتميز بتشكيل كيسات ضخمة منفردة أو متعددة وحيدة المسكن وكلما زاد تضخم الكيسات زادت الآفات الشاغلة للمكان في الأنسجة أو الأعضاء المصابة .

hydrocephaloid disease **الدَّاءُ الشَّبْيهُ بمَوَه الرَّأس**

هي حالة تشبه موه الرأس ، ولكنها تتميز بانقباض اليافوخ ، ويسبب الإسهال أو بعض أمراض الإخراج مع التجفاف .

hyperendemic disease **داء مفرط التوطن**


هو داء متوطن ينتشر في كل الأعمار في منطقة مكانية معينة ، مرض شامل التوطن .

hypertensive heart disease **داءٌ قَلْبِيٌّ بفَرْط ضَغْط الدَّم**

أي مَرَض قَلْبِي ناجم عن فَرْط ضَغْط الدَّم ، مثل اعْتلالُ عَضَلَة القَلْب النَّاجم عَن ارْتفاع الضَّغْط .

hypertensive renal disease **داءٌ كُلْويٌّ بفَرْط ضَغْط الدَّم**

أي مَرَض كُلْويٌّ ناجم عن فَرْط ضَغْط الدَّم ، مثل تَصَلُّب الكُلْيَة بفَرْط ضَغْط الدَّم .



Hypertensive heart disease داء قلبي بفرط ضغط الدم

داءٌ بَطْنِيٌّ طفْليّ **infantile celiac disease**

انظر تحت celiac disease .

الداء الجرابي المعدي **infectious bursal disease**

داء حاد عالي العدوى يصيب الدجاج ، يسببه ڤيروس الداء الجرابي المعدي يتميز بالوذمة والتورم للجراب المذراقي والريش الرطب المتسخ وإسهال مائي أبيض والكسل والإرتعاش ، ويترقى إلى عطب كلوي شديد وعطب جراب فابريشيوس مع كبت المناعة الذي من الممكن أن يكون مميتاً ، يسمى أيضاً : داء جيمبورو ، والكلاء العدواني الطيري .

مَرَضٌ عَدْوائيّ **infectious disease**

داء بسبب مكروب ممرض ، وقد يكون العامل المسبب للمرض جرثومة ، أو ڤيروس ، أو فطريات ، أو طفيل حيواني ، وقد ينتقل من عائل إلى عائل آخر أو ينشأ من نبيت مجهري يستوطن العائل نفسه .

داءُ الأمْعاء الالْتهابيّ **inflammatory bowel disease**

لفظ للأدواء الالتهابية للأمعاء مجهولة السبب ، (داء كرون والتهاب القولون التقرحي) .

مَرَضٌ مَوروث **inherited disease**

مرض ينتقل جينياً من الوالدين إلى الأبناء عبر الأجيال .

أدْواءٌ مَحْمولَةٌ بالحَشَرات **insect-borne diseases**

أيُّ مَرَضٍ تَنْقله الحَشَرات ، مثل المَلاريا المَنْقولَة بالبَعوض ، . . . إلخ .

داءٌ واغل **intercurrent disease**

داء يحدث أثناء مساق داء آخر والذي لا يرتبط به بأي رابط .

داءٌ خلاليّ **interstitial disease**

داء تصاب فيه السدى للعضو بصفة رئيسية .

داء الرئة الخلالي **interstitial lung disease**

مجموعة من الاضطرابات متغايرة المنشأ غير معدية ، غير خبيثة تصيب القناة التنفسية السفلى ، تصيب أولياً بنيات الجدار السنخي وألم عضلي وغالباً ما يكون غير معروف السبب ، ومن المعتقد أن يكون عدوى ڤيروسية (إيبشاتن بار) .

داءُ أيسْلَنْدة **Icelandic disease**

هو الوَهَنُ العَضَليُّ العَصَبيُّ الوَبائيُّ .

انظر تحت epidemic neuromyasthenia .

مَرَضُ الخليَّة I **I-cell disease**

(= الشُّحامُ المُخاطيّ II) **(=mucolipidosis II)**

انظر تحت mucolipidosis II .

داءٌ مَجْهُولُ السَّبَب **idiopathic disease**

واحد ليس له مثيل من أي مرض آخر ، ولا يكون له سبب معروف .

داءُ المُعَقَّد المَناعيّ **immune-complex disease**

أي من مجموعة متفاوتة من الأمراض الموضعية أو المجموعية بسبب تكوين معقد ضد ـ مستضد المناعى يجول بالجسم ويترسب في الأنسجة نتيجة تنشيط المتممات وجلب وتنشيط الكريات البيضاء .

داء المعي الدقيقة التكاثري المناعي **immunoproliferative small intestine disease**

الشكل المعدي المعوي لداء سلسلة ألفا ، يتميز بالإسهال ، سوء الإمتصاص ، ألم البطن ، تعجر ، إرتشاح الخلية البلازمية للصفيحة المخصوصة للأمعاء الدقيقة ووجود شدفة شاذة من سلسلة ألفا الثقيلة في المصل ، يتطور إلى ورم ليفي خبيث . يسمى أيضاً : لمفومة البحر المتوسط .

مَرَضٌ وافد **imported disease**

مَرَضٌ غير مُتَوِّطن (Endemic disease) ، وإنَّما قادمٌ من خارج المنطقَة .

أدْواءٌ خلْقيَّةٌ في الجُسَيْمَات الحَالَّة **inborn lysosomal diseases**

انظر تحت lysosomal storage diseases .

داءٌ اشْتماليّ **inclusion disease**

أي مرض يوجد به مشتمل خلوي (Inclusion body) .

داء جزيرة وايت **Isle of Wight disease**
شلل عضل الطيران في نحل العسل الناتج عن احتشاء رغامي بسوس عث النحل الخشبي .

داءُ الحَكّ **itch disease**
(في الخَيل)
هو الفُطارُ الجِلْديُّ (Dermatomycosis) عِنْدَ الخُيُول ، والذي رُبَّما بسَبب عَفَن البُوَيْغَاء الكَلْبِيَّة (Microsporum canis) .

داءُ جافيه ـ ليختنشْتاين **Jaffe-Lichtenstein disease**
(= الوُرامُ اللِّيفيُّ العَظْميُّ الكيسيّ) **(=cystic osteofibromatosis)**
هو شكل من خلل التنسج الليفي متعدد العظام المميز بحفرة لبية متضخمة مع قشرة رقيقة ، والتي تملىء بأنسجة ليفية (ورم ليفي) ، تسمى أيضاً ورام عظمي ليفي كيسي .
انظر تحت cystic osteofibromatosis .

داءُ ياكوب ـ كروتزفيلد **Jakob-Creutzefeldt disease**
هو داء بريون ، والذي يتصاحب مع طفرات عديدة في جين بروتين البريون ، والذي يسبب تنكس أسفنجي الشكل في العصبونات مع فقد عصبوني والدباق .

داءُ ياكوب **Jakob's disease**
(= مُتَلازِمَةُ كُروتزفيلد ـ ياكوب)
هو داء بريون ، والذي يتصاحب مع طفرات عديدة في جين بروتين البريون ، والذي يسبب تنكس أسفنجي الشكل في العصبونات مع فقد عصبوني والدباق .

داءُ ياكْش **Jaksch's disease**
(= فَقْرُ الدَم الطِّفْليُّ الابْيضاضيُّ الكاذب) **(=anemia pseudoleukemica infantum)**
انظر تحت anemia pseudoleukemica infantum .

داءُ جانيت **Janet's disease**
(= الوَهَنُ النَّفْسيّ) **(=psychasthenia)**
انظر تحت psychasthenia .

ولكن غالباً تشمل الممرات الهوائية الصغيرة والأوعية الدموية لمتن الرئة ، تتطور ببطء لفقد الوحدات السنخية ـ الشعيرية ، وقد تؤدي إلى قصور تنفسي والموت في النهاية .

داءُ اخْتِزان الحَديد **iron storage disease**
(= الصُّباغُ الدَّمَويّ) **(=hemochromatosis)**
اضطراب بسبب ترسب الهيموسيدرين في الخلايا المتنية مسببة تلف الأنسجة مع خللها وظيفياً مثل : الكبد ، الطحال ، الغدد الإفرازية.

داءُ الأَمْعاء المُتَهَيِّجَة **irritable bowel disease**
انظر تحت irritable colon syndrome .

داءُ ايزامبرت **Isambert's disease**
(= السُّلُّ الحَنْجَرِيُّ البُلْعوميُّ الحادّ) **(=acute laryngopharyngeal tuberculosis)**
مُصْطَلَحٌ يَدُلُّ على سُلٍّ دُخني حاد في الحَنْجَرَة والبُلْعوم .
انظر تحت acute miliary tuberculosis .

داء الأمعاء الإقفاري **ischemic bowel disease**
هي مُتَلازِمَةُ القَولون المُتَهَيِّج ، وهي قصور وعائي حادّ للقولون غالباً يشتمل الجزء المغذي بالشريان المساريقي السفلي .

داءٌ قَلْبيٌّ إقْفاريّ **ischemic heart disease**
أي من مجموعة العجز القلبي الحاد أو المزمن كنتيجة قصور في إمداد القلب بالدم المؤكسج ، وقد يكون نتيجة زيادة الطلب للأكسجين لتقليل نقل أكسجين الدم أو نتيجة خفض جريان الدم التاجي بسبب التضيق الشرياني أو الإنسداد الذي يكون بسبب تصلب الشرايين ، مثل الذبحة الصدرية ، إحتشاء عضل القلب ، الرجفان البطيني أو موت القلب الفجائي .

داءُ الجَزيرَة **island disease**
(= التِّيفوسُ الأُكالِيّ) **(=scrub typhus)**
داء عدوائي بالتيفوس تسببه الريكتسية التسوتسوغاموشية ، المنقولة عن طريق عضة سوس الخطماء اليرقية المنعدية (القذذ) ، والتي تنتج بقعة سوداء مع تضخم العقد اللمفاوية الناحية .

داءُ جونسُون ـ ستيفنس **Johnson-Stevens disease**

(= مُتَلازِمَةُ ستيفنس ـ جونسُون)

هو الشكل المَميت من الحمامي عديدة الأشكال ، والذي يمتاز بآفات جلدية مخاطية جهازية وخيمة مع اكتناف للأجهزة العديدة (القلبي ، الكلوي ، . . .) .

داء جوزيف **Joseph disease**

انظر تحت Azorean disease .

داءُ جُوردان **Jourdain's disease**

(= الْتِهابُ اللِّثَة الْمُتَقَيِّح) **(=suppurative gingivitis)**

انظر تحت suppurative gingivitis .

داءُ القَفْز **jumping disease**

(= الهَوَسُ الرَّقْصِيّ) **(=choreomania)**

هو واحد من مجموعة اضطرابات تصيب ذوي ثقافة معينة يتميز باستجابات مبالغ فيها تجاه مثيرات ضعيفة وعرات عضلية تشمل القفز والموافقة تلقائية حتى تجاه أي اقتراح خطير ، وأحياناً بذائة ولفظ صدوي ، وهو غير واضح ما إذا كانت هذه الأعراض عصبية أو نفسية المنشأ .

انظر تحت choreomania .

داءُ يُونغلينْغ **Jungling's disease**

(= السَّاركويد) **(=sarcoidosis)**

انظر تحت sarcoidosis .

داءُ بَاجيت اليَفَعيّ **juvenile Paget's disease**

(= 1 ـ فَرْطُ الفُسْفاتاز **(=1. hyperphosphatasia**

2 ـ فَرْطُ التَّعَظُّم القِشْريُّ اليَفَعيُّ الْمُشَوِّه) **2. hyperostosis corticalis deformans juvenilis)**

انظر تحت hyperostosis corticalis deformans juvenilis .

داءُ كالباوُم **Kahlbaum's disease**

(= الفُصامُ الجامودِيّ) **(=catatonic schizophrenia)**

انظر تحت catatonic schizophrenia .

داءُ يانسن **Jansen's disease**

(= خَلَلُ التَّعَظُّم الكُرْدوسيّ) **(=metaphyseal dysostosis)**

شذوذ هيكلي يكون فيه المشاش طبيعياً والنسيج الكردوسي يحل مكان كتل الغضاريف مما يعوق تكون العظم داخل الغضروف مع تمدد وترقق القشرة الكردوسية .

انظر تحت metaphyseal dysostosis .

داء بيلشوفسكي ـ يانسكي **Jansku-Bielschowsky disease**

شكل طفلي متأخر للداء الليبوفوسيني السيرويدي العصبي ، يحدث في العمر بين سنتين وأربع سنوات ، ويتميز بتراكم شاذ لليبوفوسين ، يبدأ كنوبات رمع عضلي يترقي لتنكس شبكي وعصبي ثم موت عادة بعمر من 8 إلى 12 سنة .

داءُ ينْسن **Jensen's disease**

(= الْتِهابُ الشَّبَكيَّة والمَشيميَّة الْمُجاوِرُ للحُلَيْمَة) **(=retinochoroiditis juxtapapillaris)**

التهاب الشبكية والمشيمة المجاور للحليمة ، وهي حالة ترى في الأشخاص الأصحاء ، ويتميز بمنطقة التهابية صغيرة على قاع العين قريبة من الحليمة .

انظر تحت retinochoroiditis juxtapapillaris .

داءُ جُون **Johne's disease**

(=الزُّحارُ الْمُزْمِنُ في الْماشِيَة) **(=chronic dysentery of cattle)**

هو شكل من التهاب الأمعاء المزمن الذي تسببه المتفطرة نظيرة السلية ، وهو يكون عادة مميتاً ، ويؤثر بشكل أساسي على الماشية وأيضاً الأغنام والماعز والغزلان ، وهو يشبه إلي حد كبير العدوى السلية ويتميز بإسهال متقطع أو مستديم ، هزال مترقي ، فقر دم وضعف شديد ، يسمى أيضاً : الزحار المزمن للبقر ونظير السل .

انظر تحت chronic dysentery of cattle .

وإحمرار في الشفاه والفم مع تضخم الغدد اللمفية العنقية وطفح جلدي ، والذي يتوسف من أصابع اليد والقدم .

داءُ كايزر **Kayser's disease**
(= التَّنكُّسُ الكَبِديُّ العَدَسيّ) **(=hepatolenticular degeneration)**
انظر تحت hepatolenticular degeneration .

داءُ كيداني **Kedani disease**
(= التِّيفوسُ الأُكالِيّ) **(=scrub typhus)**
انظر تحت scrub typhus .

داءُ كيمْف **Kempf's disease**
(= الهَلَعُ اللِّوَاطيُّ الحادّ) **(=acute homosexual panic)**
انظر تحت homosexual panic .

داء كيشان **keshan disease**
هو اعتلال عضلة القلب الاحتقاني المميت ، والذي يسببه العوز للعناصر الزهيدة الضرورية في النظام الغذائي ، وتصيب أولاً الأطفال والسيدات في سن الإنجاب وتحدث في المناطق ذات التربة المنخفضة العناصر الزهيدة ، كما في أجزاء من الصين ، نيوزيلندا وفنلندا .

داءُ كينبُوك **Kienbock's disease**
(= تكَهُّفُ النُّخاع الرَّضْحيّ) **(=traumatic syringomyelia)**
داء عظمي غضروفي بطيء الترقي ، يصيب العظم الهلالي الرصغي ، وربما يؤثر على عظام الرسغ الأخرى ، يطلق عليه تلين العظم الهلالي

داء كيكوشي **Kikuchi's disease**
هو اعتلال الغدد اللمفية المحدد ذاتياً الحميد ، في العنق مع سيادة في الأناث ، ويعتقد أنها جزء من الذئبة الحمامية المجموعية .
انظر تحت lymphadenitis .

داء كيمبرلى الخيلي **Kimberley horse disease**
هو احتقان ونزيف الكبد والطحال مع الهزال والضعف ، ويرى في الحيوانات التي تتغذى على نبات النطش ، يحدث لها تسمم بقلواني البيروليدين .

داءُ كـالَر **Kahler's disease**
(= الوَرَمُ النِّقْويُّ المُتَعَدِّد) **(=multiple myeloma)**
انظر تحت multiple myeloma .

داء كايزرستيهل **Kaiserstuhl disease**
هو شكل من التسمم الأرسينكي المزمن ، والذي حدث قبل الحرب العالمية الثانية بين العمال الألمان الذين يعملون في الكرم (العنب) ، وهو ناتج عن استعمال مبيدات حشرية تحتوي على الأرسينك التي تستعمل في رش العنب .

داءُ كاليخر **Kalischer's disease**
(= مُتَلازمَةُ سترج ـ ويبر)
انظر تحت Sturge-Weber syndrome .

داء كاشين ـ بيك (داء كاشين ـ بيك) **Kashin-Bek (Kaschin-Beck) disease**
هو داء تنكسي ، مزمن ، يترقي ببطئ يصيب المفاصل المحيطية والشوكة ، والتي تحدث بشكل أساسي في الأطفال ، ويكون متوطن في شرق سيبريا ، الصين الشمالية وكوريا ، ويعتقد أن سبب الإصابة بهذا الداء هو إبتلاع حبوب مصابة بعدوى المغزلاوية الشعرية الأبواغ ، وتسمى : الفصال العظمي المشوه المتوطن .

داءُ كاتاياما **Katayama disease**
(= داءُ البِلْهارسْيَات اليابانيّ) **(=schistosomiasis japonica)**
داء البَلهارسيات الجهازي المسبب للمتلازمة الشبيهة لداء المصل ، التي يتصاحب مع الإصابة الشديدة بالبلهارسية اليابانية ، وتمتاز بالحمى ، والنفضات وقيء مع تضخم الكبد والطحال .

داءُ كاواساكي **Kawasaki disease**
(= مُتَلازِمَةُ العُقْدَة اللِّمْفيَّة الجِلْديَّة المُخاطيَّة) **(=mucocutaneous lymph node syndrome)**
متلازمة غير معروفة السبب ، غالباً تصيب الأطفال ، وتتميز بحمى واحتقان ملتحمي

Kimura's disease داءُ كيمورا
(=angiolymphoid hyperplasia) (= فَرْطُ التَّنَسُّج الوعائيِّ اللِّمْفيّ)
داء يصيب الجلد يعتبره البعض مرادفاً لداء فرط التنسج الوعائي اللمفي مع كثرة اليوزينيات ، ولكن يميزه البعض على أساس وجود اختلافات في طبيعة خلايا التكاثر الوعائي .

kinky hair disease داءُ الشَّعْر المُتَلَوِّي
هو شذوذ وراثي في امتصاص النحاس ، مؤدياً لما يسمى بتسمم النحاس والمميز بشعر الفروة المتلوي المفتول ، سهل التكسر مع تنكس دماغي .

Kinnier Wilson disease داءُ كينيه ويلسن
(=hepatolenticular degeneration) (= التَّنَكُّسُ الكَبِديُّ العَدَسيّ)
انظر تحت hepatolenticular degeneration .

Kirkland's disease داءُ كيركلاند
(=acute pharyngitis with lymphadenitis) (= الْتِهابُ البُلْعوم والعُقَد اللِّمْفيَّة الحَادّ)
هو عَدْوَى حادَّة في الحَلْق ، تَترافق بتضخُّم في العُقَد اللِّمْفيَّة . وتسمى أيضاً : الْتِهابُ البُلْعوم والعُقَد اللِّمْفيَّة الحَادُّ .
انظر تحت acute pharyngitis with lymphadenitis .

kissing disease داءُ التَّقْبيل
(=infectious mononucleosis) (= كَثْرَة الوَحيدات العَدْوائيّ)
هو داء عدوائي محدد ذاتياً ، حاد ، شائع ، ويسببه فيروس إيبشاتن بار ويمتاز بحمى ، والتهاب البلعوم الغشائي ، وتضخم في الطحال والعقد اللمفية ، وجود لمفاويات لانموذجية .
انظر تحت infectious mononucleosis .

Kleb's disease داءُ كليبس
(=glomerulonephritis) (= الْتِهابُ كُبَيبات الكُلَى)
هو التهاب الكلى المصاحب لالتهاب العرى الشعيرية في كبيبات الكلى وسببها ممكن أن يكون عدوائي أو مناعي .
انظر تحت glomerulonephritis .

Klemperer's disease داءُ كليمبيرر
(=Banti's disease) (= داءُ بانْتي)
انظر تحت Banti's disease .

Klippel's disease داءُ كليبيل
(=arthritic general pseudoparalysis) (= الشَّلَلُ العامُّ الكاذبُ المُصَاحبُ لالْتهاب المَفَاصِل)
انظر تحت arthritic general pseudoparalysis .

knife-grinder's disease داءُ السَّنَّانين
(=grinder's disease) (= داءُ الجَرَّاشين)
هو داءُ الجَرَّاشين أو سُحارُ الجَرَّاشين (Pneumoconiosis of grinders) .
انظر تحت grinder's disease .

knight's disease داءُ الفارس
هو عدَوى في المنطقة المحيطة بالشرج والتالية لخدش صغير في الجلد ، وهذه التسمية تاريخية نظراً لحدوث هذا المرض في الفرسان .

Kohler-Pellegrini-Stieda disease داءُ كولر ـ بيليغريني ـ ستييدا
(=Pelligrini's disease) (= داءُ بيليغريني)
انظر تحت Pelligrini's disease .

Kohler's bone disease داءُ كولر العَظْميّ
(=tarsal osteochondrosis) (= التَّنَكُّسُ العَظْمي الغُضْروفيُّ الرُّصُغيّ)
1 ـ داء التنكس العظمي الغضروفي في العظم الزورقي الرصغي عند الأطفال ، يطلق عليه أيضاً الالتهاب الزورقي الرسغي ، أو التهاب المشاش اليفعي ، أو التهاب العظم والغضروف اليفعي ، أو التعظم الزورقي المتأخر .
2 ـ هو داء العظم المشطي الثاني مع ثخانة في الجدل وتغيرات في الرأس المفصلية ، ويمتاز بألم في المفصل السلامي المشطي الثاني عند المشي .
انظر تحت tarsal osteochondrosis .


هو شكل من الحالة الصرعية مع نوبات حركية بؤرية ، ويمتاز بحركات رمعية مستمرة لجزء معين من الجسم .

Krabbe's disease **داءُ كرابِّه**
(=familial leukoencephalopathy) **(= اعْتِلاَلُ بَيضاءِ الدِّماغِ العائلِيّ)**
هو داء الاختزان في الجسيمات الحالة الناتج عن عوز الجلاكتوزيل سيراميداز ، والذي يبدأ في مرحلة الرضاعة ، ويصحبه تهيج ، شكاسة وصمل يتبعه بنوبات توتر ، واختلاجات وشلل رباعي ، عمى ، صمم ، عسر البلع مع تدهور عقلي مترقي ، ومن الناحية الباثولوجية ، يكون هناك إزالة للميالين المخيخي سريع ومترق مع وجود أجسام كبيرة كروية الشكل في المادة البيضاء ، وتسمى أيضاً شحام الجلاكتوزيل سيراميداز ، أو الخلية كروية الشكل ، أو حثل المادة البيضاء بحسب كرابه .

Krishaber's disease **داءُ كريشابر**
(= عُصابُ كريشابر)
هي متلازمة تتميز بتسرع القلب ، والأرق (Lightheadedness) ، أو الدوار ، مع فرط الحس وشعور بفراغ الرأس .

Kuf's disease **داءُ كُوف**
(=1- juvenile sphingolipidosis **(=1ـ الشُّحامُ السِّفِنْغُولِيُّ اليَفَعِيُّ**
2- amaurotic idiocy) **2ـ البَلاَهَةُ الكُمْنِيَّة)**
هو النمط الذي يصيب البالغين من الداء الليبوفوسيني السيرويدي العصبي ، ويبدأ عادة قبل عمر 40 سنة ، ويتميز بتنكس عصبي مترقى ، اختزان متزايد لليبوفوسين في الجهاز العصبي المركزي ، مع توقع بقصر الحياة ، وهو يختلف عن بقية أنماط الليبوفوسينية السيرويدية العصبية الأخرى في أنه لا يسبب العمى .

Kugelberg-Welander disease **داءُ كوغليبيرغ ـ فيلاندر**
(=hereditary juvenile muscular atrophy) **(= الضُّمورُ العَضَلِيُّ اليَفَعِيُّ الوراثيّ)**



Kohler's bone disease داء كولر العظمي

Kohler's second disease **داء كولر الثاني**
هو داء العظم المشطي الثاني مع ثخانة في الجدل وتغيرات في الرأس المفصلية ، ويمتاز بألم في المفصل السلامي المشطي الثاني عند المشي .

Kokka disease **داءُ كُوكا**
(=epidemic hemorrhagic fever) **(= الحُمَّى النَّزْفِيَّةُ الوَبائِيَّة)**
انظر تحت epidemic hemorrhagic fever .

Korsakoff's disease **داءُ كورساكوف**
(= ذُهانُ كورساكوف)
انظر تحت Korsakoff's psychosis .

Koshevnikoff's disease **داءُ كوتشيفنيكوف**
(=epilepsia partialis continua) **(= الصَّرْعُ الجُزْئِيُّ المُسْتَمِرّ)**

وتقل بسهولة بالتمديد أو البسط ، وتسمى أيضاً : التهاب الفقار التالي للرضح ، أو كسر الفقار الانضغاطي .

Kussmaul-Maier disease **داءُ كُوسماول ـ مايِر**
(=periarteritis nodosa) **(= الْتِهَابُ مُحِيْط الشِّرْيَان العَقَد)**

هو شكلَ من الالتهاب الوعائي المتنخر الجهازي ، الذي يكتنف الشرايين الصغيرة والمتوسطة في الحجم ويصاحبه أعراض ناتجة عن الإقفار والتندب في الجهاز المصاب .
انظر تحت periarteritis nodosa .

Kussmaul's disease **داءُ كُوسماول**
(=periarteritis nodosa) **(= الْتِهابُ مُحِيْط الشِّرْيَان العَقَد)**

هو شكل من الالتهاب الوعائي المتنخر الجهازي ، الذي يكتنف الشرايين الصغيرة والمتوسطة في الحجم ويصاحبه أعراض ناتجة عن الإقفار والتندب في الجهاز المصاب .

Kyasanur Forest disease **داء غابة كياسانور**

هي حمى نزفية شديدة تتميز بحمى ، وأعراض نزفية وطفح ، وتحدث في ولاية مايسور في الهند ، وتسببها الفيروسة المصفرة ، وتنتقل للإنسان من مستودعات طبيعية مثل فأر الحقل والقرود عن طريق قرادات القرشومة ، وخاصة القرشومة المؤنفة الأشواك .

Kyrle's disease **داءُ كيرل**
(=hyperkeratosis follicularis) **(= فَرْطُ التَّقَرُّن الجُرَيبِيّ)**

هو اضطراب مزمن نادر للتقرن يتميز بطفح عام حطاطي مع فرط تقرن السدادات مخروطية الشكل في جريبات الشعر وقنوات النتح التي تبرز من خلال البشرة إلي داخل الأدمة مكونة تفاعل الجسم الغريب والخلية العملاقة مع وجود ألم . وعندما يتم إلتئام الأماكن المصابة تترك انخفاضات في مكانها قد تتحد لتشكل ما يشبه الرقع والصفائح المعدنية ، وتسمى أيضاً : فرط التقران الوالج .

شكْلٌ يَفَعي وراثيٌّ من الضُّمور العَضَلي ، يَنْتقل عادةً بشكْل خَلّة كروموسومية جسديَّة مُتَنحِّية ، وهو ينجم عن آفات في القُرون الأماميَّة للنُّخاع . ويَتَجلَّى بَدْئه في العَقْد الأوَّل أو الثَّاني ، لاسيَّما ما بينَ (2-17) سَنَةَ ، حيث يَحْصَل ضُمورٌ وضَعْف في العَضلات الدَّانية للطَّرفين السُّفْليين وحزام الحَوْض ونفَضانٌ عَضَلي . يسمى أيضاً : شلل كوغيلبيرغ ـ فيلاندر (Kugelberg-Welande paralysis) ، والضُّمورُ العَضَليُّ اليَفَعيُّ الوراثيُّ .

Kuhnt-Junius disease **داءُ كونت ـ يونيوس**
(=disciform macular degeneration) **(= التَّنكُّسُ البُقْعيُّ القُرْصيُّ الشَّكْل)**

انظر تحت disciform macular degeneration .

Kummell's disease **داءُ كوميل**
(=compression fracture of vertebra) **(= كَسْرُ الفقْرَة الانْضغاطِيّ)**

هو كَسْرٌ انْضغاطيٌّ في الفقرة ؛ حيث يَظْهر معقَّدٌ أعْراضيَ خلال أسابيع قَليلَة بعد الإصابة الفقريَّة ، ويتكوَّن من ألم في الصُّلْب وألم عَصبي وَربي واضطرابات حركيَّة في الطرفين السُّفْليين وحُدابَة (Gibbus) في العمود الفقْري تكون مؤلمةً بالضَّغْط ويَخفُّ بسهولَة بالبَسْط . يسمى أيضاً : كَسْرُ الفَقْرَة الانْضغاطيُّ (Compression fracture of vertebra) ، والْتِهابُ الفَقار التَّالي للرَّضح (Post-traumatic spondylitis) .

Kummel-Verneuil disease **داءُ كوميل ـ فيرنُوي**
(=compression fracture of vertebra) **(= كَسْرُ الفقْرَة الانْضغاطيّ)**

هو كَسر الفقرة الانضغاطي ، حيث يظهر مجموعة أعراض متداخلة خلال أسابيع قليلة بعد إصابة النخاع ، ويتكون من ألم في الفقرات ، ألم عصبي وربى ، اضطرابات حركية للأطراف السفلية وحدابة في العمود الفقري التي تكون مؤلمة عند الضغط عليها

داءُ لانسرو ـ ماتيو **Lancereaux-Mathieu disease**

(= يَرَقانُ البَرِّيمِيَّات) (=leptospiral jaundice)

الشكل الوخيم من داء البريميات ، والذي يمتاز بيرقان مع آزوتيمية ونزيف وفقر الدم ، والمسبب بالبريمية الاستفهامية المصلي اليرقانية النزيفية .

داءُ لاندوزي **Landouzy's disease**

(= يَرَقانُ البَرِّيمِيَّات) (=leptospiral jaundice)

الشكل الوخيم من داء البريميات ، والذي يمتاز بيرقان مع آزوتيمية ونزيف وفقر الدم ، والمسبب بالبريمية الاستفهامية المصلية اليرقانية النزيفية .

داءُ لاندري **Landry's disease**

(= اِلْتِهابُ الأَعْصاب الحُمَّوِيُّ الحادّ) (=acute febrile polyneuritis)

انظر تحت acute febrile polyneuritis .

انظر تحت Guillain Barre syndrome .

داءُ لاينيك **Laennec's disease**

(= 1 ـ تَشَمُّعُ الكَبِد للاينيك (=1- Laennec's cirrhosis

2 ـ الأنورزوم المُسَلِّخَة) 2- dissecting aneurysm)

هو تشمع الكبد المصاحب لإدمان الكحول ، بداية تكون الأعراض الكبدية متمثلة في الكبد الدهني ، وبعد ذلك يحدث تليف مع عقيدات متجددة (تليف كبدي) مع فرط ضغط الدم البابي واليرقان .

داءُ لافورا **Lafora's disease**

(= الصَّرْعُ الرَّمَعِيُّ العَضَلِيّ) (=myoclonic epilepsy)

شكل وراثي متنحي للصرع يبدأ في الطفولة ، ويمتاز برمع مستمر أو متقطع للعضلات مما يؤدي إلى صعوبة في الحركات الإرادية .

انظر تحت myoclonic epilepsy .



داء كيرل **Kyrle's disease**

اللاشَحْميَّة (Nonlipid histiocytosis) .

Lauber's disease **داءُ لاوبر**
(=fundus albipunctatus) **(= التَّنَقُّطُ القاعيّ الأَبْيَض) (في العَيْن)**
هو اضطراب يحدث فيه تنقيط رمادي اللون أو أبيض اللون لقاع العين ويكون مصاحباً مع العمى الليلي .

laughing disease **الدَّاءُ المُضحِك**
(=kuru) **(= كُورُو)**
هو شكل عدوائي من داء بريون مع فترة حضانة طويلة ، ويعتقد أنه يصاحبه أكل الحي لحي مثله كشكل شعائري ، ويمتاز برنح جذعي وطرفي ورعشة شبيهة بالارتعاد .

Leber's disease **داءُ ليبر**
(= 1 ـ ضُمورُ ليبر البَصَريّ
2 ـ الكُمْنَةُ الخَلْقيَّة)
هو نوع من العمى المنقول بخلة وراثية متنحية ، ويصاحبها شكل لا نمطي من التصبغ المنتشر مع ضمور القرص البصري .

Legal's disease **داءُ ليغال**
(=pharyngotympanic cephalalgia) **(= الصُّداعُ البُلْعوميُّ الطَّبْليّ)**
هو الصُّداعُ البُلْعوميُّ الطَّبْلِيُّ (Pharyngotym-panic cephalalgia) .

Legg-Calvé disease **داءُ ليغ ـ كالفه**
(=osteochondrosis of femur capitular epiphysis) **(= التَّنَكُّسُ العَظْميُّ الغُضْرُوْفيُّ لمُشاشَة رَأْس عَظْم الفَخْذ)**
داء عظمي غضروفي في مشاشة رأس الفخذ .
انظر تحت osteochondrosis of femur capitular epiphysis.

Legg-Calvé-Perthes disease **داءُ ليغ ـ كالفه ـ بيرث**
(=osteochondrosis of femur capitular epiphysis) **(= التَّنَكُّسُ العَظْميُّ الغُضْرُوْفيُّ لمُشاشَة رَأْس عَظْم الفَخْذ)**
انظر تحت Legg's disease .

Lane's disease **داءُ لين**
(=chronic intestinal stasis) **(= الرُّكودُ المِعَويّ المُزْمِن)**
ركود معوي مزمن ، أو إنسداد الأمعاء الصغيرة في الإمساك المزمن .

Langdon-Down's disease **داءُ لانغدون ـ داون**
(=trisomy 21) **(= تَثَلُّثُ الكروموسوم 21)**
انظر تحت Down's syndrome .

Larrey-Weil disease **داءُ لاري فايل**
(=leptospiral jaundice) **(= يَرَقانُ البَرِّيميَّات)**
الشكل الوخيم من داء البريميات ، والذي يمتاز بيرقان مع آزوتيمية ونزيف وفقر الدم ، والمسبب بالبريمية الاستفهامية المصلية اليرقانية النزيفية .

Larsen-Johanson disease **داءُ لارسن ـ جوهانسن (في الرضفة)**
ألم وإيلام أعلى القطب المنخفض للرضفة ويكون مصحوب غالباً بالتهاب مع وجود دليل بالتصوير الشعاعي على وجود مركز تعظم ثانوي في القطب المنخفض للرضفة .

Larsen's disease **داءُ لارسن (في الرضفة)**
مثل داء لارسن ـ جوهانسن حيث يعاني المريض من ألم وإيلام أعلى القطب المنخفض للرضفة ويكون مصحوب غالباً بالتهاب مع وجود دليل بالتصوير الشعاعي على وجود مركز تعظم ثانوي في القطب المنخفض .

Lasegue's disease **داءُ لاسيغ**
(=persecution mania) **(= هَوَس الاضْطهاد)**
ميلٌ مرضي إلى اضطهاد الآخرين .
انظر تحت persecution mania .

Latterer-Siwe disease **داءُ ليترَر ـ سيوه**
(=nonlipid reticuloendotheliosis) **(= الشُّبَّاكُ البطانيّ اللاشَحْميّ)**
هو الشَّكْلُ الحادُ المُنْتَشِر من كَثْرَةِ المُنسجات بخلايا لانْغَرهانس (Langerhans cell histiocytosis) ، ويسمى أيضاً : كَثْرَةُ المُنْسجات

وظيفي لمكون المتممة C5 ، والتي تؤدي إلي نقص البلعمة في مصل المريض (النشاط الطهائي) ، وتسمى أيضاً : احمرار الجلد التوسفي .

داءُ لونيغر **Lenegre's disease**
(= إحْصارُ القَلْب الكاملُ المُكْتَسَب) **(=acquired complete heart block)**
هو إحصار القلب الكامل المكتسب الناتج عن تنكس أولي في نظام التوصيل .

داءُ لوريش **Leriche's disease**
(= تَخَلْخُلُ العظام التَّالي للرَّضْح) **(=post traumatic osteoporosis)**
هو فقد مادة العظم ، والتالي لإصابة تحدث تدميراً للعصب ، وسببه غالباً زيادة الإمداد الدموي المسبب بالأذية العصبية ، وهي واحدة من مكونات الحثل الانعكاسي الودي .

داء ليترر ـ سيوه **Letterer-Siwe disease**
هو الشباك البطاني اللاشحمي ، والذي يظهر في الطفولة المبكرة بنمط وراثي كروموسومي جسدي يمتاز بآفات جلدية مشابهة لالتهاب الجلد المثي ، استعداداً للنزيف ، وضخامة الكبد والطحال والعقد اللمفية وفقر الدم المترقي ، وإذا لم يتم علاجه يؤدي إلي حدوث الوفاة السريعة ، وتسمى أيضاً كثرة منسجات خلية لانغرهانس المنتثر الحاد .

داءُ ليف **Lev's disease**
(= إحْصارُ القَلْب الكاملُ المُكْتَسَب) **(=acquired complete heart block)**
هو إحَصار القلب الكامل المكتسب الناتج عن تصلب للهيكل القلبي .

داءُ ليفاندوفسكي ـ لُوتس **Lewandowsky-Lutz disease**
(= خَلَلُ التَّنَسُّج البَشْرَوِيِّ الثَألوليُّ الشَّكْل) **(=epidermodysplasia verruciformis)**
هو انتشار للثؤلول المسطح المصاحب لميل بالتنكس الخبيث ، يبدأ في الطفولة مع ظهور حطاطة مسطحة الجزء العلوي ، لونها يتراوح ما

داءُ ليغ ـ كالفه ـ والدنستروم **Legg-Calvé-Waldenstrom disease**
(= التَّنَكُّسُ العَظْميُّ الغُضْرُوْفيُّ لُمشاشَة رَأس عَظْم الفَخْذ) **(=osteochondrosis of femur capitular epiphysis)**
انظر تحت Legg's disease .

داءُ ليغ **Legg's disease**
(التَّنَكُّسُ العَظْميُّ الغُضْروفيُّ لُمشاشَة رَأس عَظْم الفَخْذ)
هَو داء عظمي غضروفي في مشاشة رأس الفخذ .

داءُ الفَيالِقَة **legionnaires' disease**
داء جرثومي يحدث تسببه العدوى بالفيلقة المستروحة ، وهي لا تنتشر عن طريق الاتصال المباشر من شخص إلى شخص ، وتتميز بالتهاب رئوي ، حمى مرتفعة ، ألم معدي معوي ، صداع ، وفي بعض الأحيان تصيب الكلى ، الكبد أو الجهاز العصبي .

داء لايت **Leigh disease**
هو اعتلال دماغي نخاعي ناخر تحت الحاد غير معروف السبب أو الميزات الإكلينيكية ، مسبباً تدمير عصبي باثولوجي ، والذي يحدث في شكلين : الشكل الطفلي مثل : عوز كربوكسيلاز البيروفات ، والشكل اليفعي ، والذي يتظاهر بضمور القرص العصبي ثنائي الجانب مع عتمة مركزية ، يتبعها فترة سكون تصل إلى 30 عام ، وبعد ذلك تظهر أعراض مثل الرنح والخزل التيبسي ، ونوبات الصرع الكبير والخرف .

داءُ لاينَ **Leiner's disease**
(= احْمِرارُ الجِلْد التَّوَسُّفيّ) **(=erythroderma desquamativum)**
هو اضطراب يصيب الأطفال الرضع ، ويتميز أساساً بالتهاب الجلد شبيه المثي العام وإحمرار الجلد ، إسهال شديد ، عدوى راجعة ، فشل في النمو . ويكون السبب غير واضح ، ولكن تم تسجيل حالات عائلية تكون مرتبطة بخلل

Lipschutz's disease **داءُ ليبشوتس**
(=ulcus vulvae acutum) **(= قَرْحَةُ الفَرْج الحادَّة)**
هو آفات سطحية ، غير منتقلة جنسياً للفرج ، مصاحبة لعلة حموية .
انظر تحت ulcus vulvae acutum .

Little's disease **داءُ ليتل**
(=congenital spastic stiffness of the limbs) **(= تَيَبُّسُ الأطْراف التَّشَنُّجي الخلْقيّ)**
هو تيبس الأطراف التشنجي الخلقي ، هو شكل من الشلل المخيخي ، والذي يبدأ منذ الولادة ويسببه نقص نمو السبل الهرمية ، وقد يكون مصاحباً باضطرابات مختلفة تشمل الرضح الولادي مع نقص الأكسجين الجنيني أو مرض الأم أثناء الحمل ، ويتميز إكلينيكياً بضعف عضلي وصعوبة في المشي وعادة اختلاجات وكنع ثنائي الجانب ، وعوز عقلي ، ويسمى أيضاً : شلل مزدوج تشنجي .

Lobo's disease **داءُ لوبو**
(=keloidal blastomycosis) **(= الفُطارُ البُرْعُميُّ الجُدَرَويّ)**
عدوى بسبب اللوبوة اللوبوية ، ويمتاز بظهور عقيدات جلدية قاسية ، شبيهة بالجدرة .

Lobstein's disease **داءُ لوبشتاين**
(=osteogenesis imperfecta) **(= تكَوُّنُ العَظْم النَّاقص)**
انظر تحت osteogenesis imperfecta .

local disease **مَرَضٌ مَوضعيّ**
حالة تتأصل وترتبط بموضع واحد في الجسم .

loco disease, locoweed disease **داء نبتة الجنون**
هو داء يصيب الخيول والماشية نتيجة التسمم بالنبات اللكوود (Locoweed) ، ويمتاز باضطراب حركي ، اكتئاب يصيب الحيوان .

Lorain's disease **داءُ لوران**
(=hypophyseal infantilism) **(= الطَّفَالَةُ النُّخاميَّة)**
بين الوردي إلى البني ، وغالباً ما يصاحبها التخلف العقلي .

Leyden's disease **داءُ لايدن**
(=periodic vomiting) **(= القَيْءُ الدَّوري)**
شكل من أشكال القيء الدوري ، والذي يحدث على فترات منتظمة .
انظر تحت periodic vomiting .

Libman-Sacks disease **داءُ ليبمان ـ ساكس**
(=atypical verrucous endocarditis) **(= الْتِهابُ الشَّغافِ البَرُّوقِيُّ اللاَّنَموذَجيّ)**
هو التهاب الشغاف الخثاري اللاجرثومي المصاحب للذئبة الحمامية المجموعية .

Lichtheim's disease **داءُ ليختهايم**
(=subacute combined degeneration of the spinal cord) **(= تَنَكُّسُ النُّخاع المُشْتَرَكُ دونَ الحادّ)**
هو تنكس الأعمدة الخلفية والجانبية (الوحشية) الحاد للنخاع ، والمسبب بعوز فيتامين B_{12} ، وغالباً ما يصاحبه فقر الدم الوبيل وتشمل الأعراض : المذل ، الرنح ، عدم ثبات المشية والاضطرابات النفسية .

Lignac's disease **داءُ ليْنياك**
(=Fanconi's syndrome) **(= مُتَلازِمَةُ فانْكُوني)**
انظر تحت Fanconi's syndrome .

Lindau's disease **داءُ ليندَاو**
(=Von Hippel Lindau disease) **(= تَوَسُّعُ أَوْعيَة الشَّبَكيَّة والمُخَيْخ)**
انظر تحت Von Hippel-Lindau disease .

Lindau-Von Hippel disease **داءُ ليندَاو ـ فون هيبل**
(= تَوَسُّعُ أَوْعيَة الشَّبَكيَّة والمُخَيْخ)
انظر تحت von Hippl-Lindau disease .

lipid storage disease **داءُ اخْتِزان الشَّحْميَّات**
هو مصطلح يستخدم لعديد من الأدواء الاختزانية في الجسيمات الحالة ، ويحدث فيها تجمع شاذ للشحوم في الخلايا الشبكية البطانية .

استمرار الصفات الطفلية خلال فترة البلوغ مع تخلف عقلي ، فشل في النمو للأعضاء التناسلية والقزامة .

انظر تحت hypophyseal infantilism .

Lowe's disease **داءُ لو**
(=oculocerebrorenal syndrome) **(= المُتَلازِمَةُ العَينيَّةُ الدِّمَاغيَّةُ الكُلْوِيَّة)**

اضطراب مرتبط بالكروموسوم X ، يمتاز برخد حرون لفيتامين D ، مع زرق خلقي وداء الساء العيني ، وتخلف عقلي وحماض ، بيلة حمضمينية .

Luft's disease **داءُ لوفت**
(=hypermetabolic disorder of muscles) **(= اضْطِرابُ العَضَل المُفْرِطُ الاسْتِقْلاب)**

هو اضطراب عضلي بفرط الاستقلاب للعضلة المخططة ، والتي تسببها كمية غير طبيعية ، ونوع من المتقدرات التي تسبب تنفس خلوي زائد . وهي تتميز بعرق غزير ، وهن وضعف مترقي ، ومعدل استقلابي قاعدي متزايد شاذ .

lumpy skin disease **داء الجلد الأكتل**

داء الفيروسة الجدرية شديدة العدوى المتوطنة في البقر الإفريقي ، والذي قد يؤدي إلي عقم دائم أو موت ويتميز بتكون عقيدات في الجلد ، وأحيانا في الأغشية المخاطية وهو يشبة داء الفيروسة الهربسية لاعتلال الجلد .

lung fluke disease **داءُ المُثْقوبات الرِّئَوي**
(=parasitic hemoptysis) **(= نَفْثُ الدَّم الطُّفَيْلي)**

هو العدوى بديدان من جنس المثقوبات ، ويمتاز بالتهاب القصبات ، وتوسع القصبات ، أعراض شبيهة بالسل .

lunger disease **مَرَضُ المَصْدور**
(=pulmonary adenomatosis) **(= الوُرامُ الغُدِّيُّ الرِّئَوي)**

هو داء رئوي معدي ورمي مزمن يصيب الخراف والماعز بسبب الفيروس القهقري مع تكاثر غدومي في الأسناخ .

Lutembacher's disease **داءُ لوتيمباشر**
(= مُتَلازِمَةُ لوتيمباشر)

انظر تحت Lutembacher's syndrome .

Lutz-Splendore-Almeida disease **داءُ لوتس ـ سبلندُوري ـ ألميدا**
(=South American blastomycosis) **(= الفُطارُ البُرْعُميُّ الأمْريكيُّ الجَنوبيّ)**

عدوى مميتة يسببها نظيرة الكروانية البرازيلية ، وتبدأ العدوى الأولية في الرئة وتنتشر إلى المناطق المخاطية الجلدية والكبد والطحال .

Lyell's disease **داء لايل**

هو تقشر الأنسجة المتموتة البشروية كتفاعل جلدي لعوامل عديدة ، عادة الأدوية أو العداوى (الجرثومية ، الفيروسية) ، والتعرض للمواد الكيميائية ، ويمتاز بنخر بشروي كامل الثخانة مؤدياً إلى تغيرات التهابية بشروية .

Lyme disease **داء لايم**

اضطراب راجع متعدد الوجوه تسببها البورلية البروجرفية ويعتبر قراد اللبود الكتفي واللبود الساحلي ناقل له ، ويبدأ في معظم الحالات بحمامي مهاجرة مزمنة ويبلغ قطرها 5سنتي متر علي الأقل ، يتبعه مجموعة من الأعراض شديدة التغير تشمل ألم عضلي ، التهاب المفصل في المفاصل الكبرى ، وتشمل الأعراض الجهازين العصبي والقلبي الوعائي .

lymphocystic disease of fish **الداء اللمفي الكيسي في الأسماك**

داء غير خطير ، شائع مزمن في الأسماك يسببه الفيروس اللمفاوي ويمتاز بعقيدات شبيهة بالورم ، ويتكون من خلايا النسيج الضام مفرط التنسج .

lymphoproliferative disease **الداء التكاثري اللمفي**

هو مجموعة من التنشؤات الخبيثة والتي تنشأ من الخلايا اللمفية الشبكية الإبتدائية ، متعددة القدرة ، وتشمل العديد من الأمراض التكاثرية اللمفية .

داءُ المُكَوِّنَة M **M component disease**

هــو فَـرْطُ جــامَّــا جلوبولـين الدَّم الوَحــيْـدُ النَّســيْلَة ، (Hypergammaglobulinemia) ، أو اعْتلاَلُ الخَلاَيا البلازْميَّة (Plasma dyscrasia) .

داء MAC **MAC disease**

(= **داء معقد المتفطرة الطيرية**) **(=Mycobacterium avium complex disease)**

داء جهازي ينتج من العدوى بالمتفطرة الطيرية الجوانية المركبة في الأشخاص الذين يعانون من عدوى ڤيروس نقص المناعة ، وتشمل مظاهر المرض تجرثم في الدم ، وحمى ورجفة وتعب وعرق ليلي وفقدان الوزن وألم بالبطن وفقر الدم وارتفاع إنزيم الفسفاتاز القلوية .

داء ماكادو ـ جوزيف **Machado-Joseph disease**

انظر تحت Azorean disease .

الداء اللمفي الشبكي **lymphoreticular disease**

هو مجموعة من الاضطرابات في الجهاز اللمفي الشبكي ، والذي يمتاز بتكاثر اللمفاويات والنسيج اللمفي ، والذي إما يكون حميد (كثرة اللمفاويات) ، أو خبيث اللمفاويات ، (الابيضاض ، والورم النقيي المتعدد) ، اللمفومة الهودجكينية .

داءُ الاخْتزان في الجُسَيْمَات الحَالَّة **lysosomal storage disease**

هو أي خطأ خلقي استقلابي له أربعة مظاهر :

1 ـ عيب في الهيدرولاز الحالة النوعية .

2 ـ تراكم داخل الخلوي للركائز غير المستقلبة .

3 ـ التقدم الإكلينيكي المؤشر على عدة أنسجة وأعضاء .

4 ـ اختلاف الأنماط الظاهرية خلال المرض المرض . بشكل أساس يورث كشكل متنحي .



داء لايم **Lyme disease**

داءُ مالاسيِّهْ **Malassez's disease**
(= كيسَةُ الخُصْيَة) **(=cyst of the testis)**

داءُ ماليبو **Malibu disease**
(= عُقَيدات السَّرَّافين) **(=surfer's nodules)**
هو ورم حبيبي متقرح مليف ، مفرط التنسج حجمه من 1-3 سنتي متر ، يحدث فوق الناتيء العظمي للقدم والساق كنتيجة للرضح المتكرر .

داءٌ خَبيث **malignant disease**
أيُّ مَرَض عضوي يُشكِّل خطراً على الحياة أو يَنْتَهي بالوَفاة حَتماً ، ويُطْلَق ذلك على السَّرطان (Cancer) ، مع أنَّ بعضَ السَّرطانات قابلةٌ للعلاج ويمكن الشِّفاء منها .

داءُ هَانسن الخَبيث **malignant Hansen's disease**
(= الجُذامُ الوَرَمي) **(=lepromatous leprosy)**
انظر تحت lepromatous leprosy .

داءُ مانسُون **Manson's disease**
(= داءُ البِلْهارْسيَّات المِعَوي) **(=intestinal schistosomiasis)**
هو عدوى بديدان من جنس البلهارسية المنسونية ، والتي تعيش في الأوردة المساريقية العلوية ، وتغادر لتضع البيض في الوريدات الخاصة بالأمعاء الغليظة سببه تليف وتضخم في الطحال والكبد والحبن .

داءُ لِحاء القَيقَب **maple bark disease**
داء لحاء القيقب ، هو نوع من الالتهاب الرئوي بفرط التحسس يصيب العمال في مجال نشر وتحميل الخشب ، ويسببه استنشاق أبواغ عفن خفية السدى اللحائية الذي ينمو تحت لحاء خشب القيقب .

داءُ بَول شَراب القَيقَب **maple syrup urine disease**
هو اعتلال حمضيني كروموسومي جسدي متنحي ناتج عن عيب في الخطوة الثانية في تقويض الحمض الأميني متفرع السلسلة ، ونزع الكربوكسيل للأحماض ألفا كيتونية المقابلة عن طريق السلسلة الفرعية للحمض ألفا - كيتو

داءُ ماكنزي **Mackenzie's disease**
(= فَرْطُ التَّقَرُّن) **(=hyperkeratosis)**
انظر تحت hyperkeratosis .

داءُ ماك لين - ماكسويل **MacLean-Maxwell disease**
(تَضَخُّمُ العَظْم العَقِبيِّ المُؤْلِم)
هي حالة مزمنةَ تصيِّبَ عظمَ الكعب ، وتتميز بضخامة الثلث الخلفي ، ويصاحب بألم عند الضغط .

داءُ مادِيلُونغ **Madelung's disease**
(= 1 - انحناءُ الرُّسْغ **(=1- carpus curvus**
2 - الأَوْرامُ الشَّحْميَّةُ المُنْتَشِرَةُ في العُنُق) **2- diffuse lipomas of neck)**
انحراف كعبري لليد ثانوياً لفرط النمو في الزند أو قصر الكعبرة .
انظر تحت carpus curvus .

داءُ ماجيتو **Magitot's disease**
(= الْتِهابُ عَظْم وَسِمْحاق أَسْناخ الأَسْنان) **(=osteoperiostitis of teeth alveoli)**
هو الْتِهابٌ في العَظْم والسِّمْحاق على مستوى أَسْناخ الأَسْنان . ويطلق على الْتِهابَ العَظْم والسِّمْحاق السِّنْخي (Alveolodental osteoperiostitis) .
انظر تحت osteoperiostitis of teeth alveoli .

داءُ ماهِر **Maher's disease**
(= الْتِهابُ مُجاوِرات المَهْبل) **(=paracolpitis)**
هو الْتِهاب النُّسُج حَوْلَ المَهْبل .
انظر تحت paracolpitis .

داءُ مايوكي **Majocchi's disease**
(= فُرْفُرِيَّةٌ تَوَسُّع الشُّعَيرات الحَلَقيَّة) **(=purpura annularis telangiectodes)**
هو طفح فرفري يبدأ في الأطراف السفلية ومن ثم ينتشر ، وغالباً يصاحبه ضمور وفقد الشعر في المنطقة المصابة .
انظر تحت purpura annularis telangiectodes .

داءُ مارتش **March's disease**
(= الدُّراقُ الجُحوظيّ)
انظر تحت exophthalmic goitre .

داء مارك **Marek's disease**
1 ـ هو داء تكاثري لمفي بالدجاج يشمل في تكاثر نسيج الكريات البيض الطيري المعقد ، ولكنه الآن معروف ليكون مسبباً عن طريق الڤيروسة الهربسية الطيرية .
2 ـ ارتشاحات بالخلايا اللمفاوية في الأعصاب الطرفية والغدد التناسلية .

داءُ المَرْغَرين **margarine disease**
(شكل من أشكال الحمامى العديدة الأشكال في ألمانيا)
هو اسم أطلق على تفشى الحمامى عديدة الأشكال في ألمانيا وهولندا ، والذي يسببه وجود عامل مستحلب في المرغرين .

داءُ ماري ـ بَامبيرغر **Marie-Bamberger disease**
(= الاعْتِلالُ المَفْصلِيُّ العَظْمِيُّ الرِّئَوِيُّ الضَّخَامِيّ) **(=hypertrophic pulmonary osteoarthropathy)**
هو التهاب العظم المتماثل للأطراف ، غالباً ما يتركز في السلاميات والتهاب المشاشة للعظام الطويلة ، (للأطراف العلوية والسفلية) ، وغالباً ما يصاحبها حداب ظهري وبعض التأثيرات على المفاصل .

داءُ ماري **Marie's disease**
(= 1 ـ ضَخامَةُ النِّهايات **(=1- acromegaly**
2 ـ الاعْتِلالُ المَفْصلِيُّ العَظْمِيُّ الرِّئَوِيُّ الضَّخامِيّ) **2- hypertrophic pulmonary osteoarthropathy)**
مُصْطَلَحٌ يُشيرُ إلى ضَخامَةِ النِّهايات (Acromegaly) ، أو الاعْتِلالِ المَفْصلِيِّ العَظْمِيِّ الرِّئَوِيِّ الضَّخامِيِّ (Hypertrophic pulmonary osteoarthropathy) ، وهو التهاب العظم المتماثل للأطراف ، غالباً ما يتركز في السلاميات والتهاب المشاشية للعظام الطويلة ، لنزع الهيدروجين المعقد . الأحماض الأمينية متفرعة السلسلة وأحماضها الكيتونية تتراكم في الدم والبول تسبب الحماض الكيتوني ونوبات غيبوية ، تخلف عقلي . ورائحة شراب القيقب في البول على الجسم . الداء يمكن أن يقسم داخل أربع أنماط ظاهرية إكلينيكية .

داءُ العَظْمِ المَرْمَرِيّ **marble bone disease**
(= تَصَخُّرُ العَظْم) **(=osteopetrosis)**
داء جيني يمتاز بعظم كثيف شاذ بسبب عيب في ارتشاف العظم غير الناضج ، يوجد في نمطين .

داءُ ماربُورغ **Marburg disease**
(داءُ ڤيروس ماربُورغ)
هو داء ڤيروس ماربورغ ، وهي حمى نزفية حادة عادة مميتة تحدث بسبب ڤيروس ماربورغ ، وتتميز بحمى ، إعياء ، تظاهرات نزفية ، التهاب البنكرياس ، التهاب الكبد ، الحالات الأولية الموجودة اكتشفت في ماربورغ .

داءُ ڤيروس ماربُورغ **Marburg virus disease**
انظر تحت Marburg disease .

داءُ مارشيافافا ـ بينيامي **Marchiafava-Bignami disease**
(= تَنَكُّسُ الجِسْمِ الثَّفَنِيِّ المُتَرَقِّي) **(=progressive degeneration of corpus callosum)**
تنكس مترقي للجسم الثفني متميزة بتدهور فكري متقدم ، اضطرابات عاطفية ، إلتباس ، هلوسة ، رعش ، خمول واختلاجات . هي اضطراب نادر جداً يؤثر بشكل أساسي على الذكور متوسطي الأعمار ويرى أيضاً في مرضى العوز التغذوي .

داءُ مارشيافافا ـ ميكيلي **Marchiafava - Micheli disease**
(= البِيلَةُ الهيمُوجلُوبينيَّةُ اللَّيلِيَّةُ الانْتيابيَّة) **(=paroxysmal nocturnal hemoglobinuria)**
انظر تحت paroxysmal nocturnal hemoglobinuria .

داءُ البَنَّائين **masons' disease**

انظر تحت masons' lung .

داءُ الخَلاَيا البَدينَة **mast cell disease**

هو كَثْرَةُ الخَلاَيا البَدِيْنَة .

انظر تحت mastocytosis .

داءُ ماتيو **Mathieu's disease**

(= يَرَقانُ البَرِّيميَّات) **(=leptospiral jaundice)**

انظر تحت leptospiral jaundice .

داءُ مونييه ـ كون **Maunier-Kuhn disease**

(= تَهَدُّلُ الجلْد) **(=cutis laxa)**

انظر تحت dermatolysis .

داءُ ماكسي **Maxcy's disease**

(= 1 ـ العَدْوَى بالريكتسيات في أمريكا 2 ـ التَّيفوس المَنْقولُ بالبَراغيث) **(=1- rickettsial infection in America 2- flea-borne typhus)**

مُصْطَلَحٌ يُشير إلى التَّيفوس المَنْقُول بالبَراغيث (Flea-borne typhus) ، أو العَدْوَى بالريكتسيات (Rickettsial infection) في أمريكا .

داءُ ماك آردل **McArdle's disease**

(= داءُ اخْتزان الجليكُوجين مَن النَّمَط الخامس) **(=glycogen storage type V disease)**

انظر تحت glycogen storage disease .

داءُ ميدين **Medin's disease**

(= الْتهابُ سنْجابيَّة النُّخاع) **(=poliomyelitis)**

هو داء عدوائي حاد يحدث بسبب الفيروسة السنجابية ، وأحياناً الفيروسة الكوكساكية ، ويمتاز إكلينيكياً بحمى واحتقان في الحلق والصداع وتيبس العنق ، والعلامات الكبرى للمرض هي كثرة خلايا السائل النخاعي في السائل النخاعي والشلل مع ضمور العضلات مع تشوه دائم .

داء البحر المتوسط **Mediterranean disease**

الثلاسيمية الكبرى ، الشكل المتعلق بالزيجوت متماثلة الألائل للثلاسيمية B ، وهي حالة (للأطراف العلوية والسفلية) ، غالباً ما يصاحبها حداب ظهري .

داءُ ماري ـ شترومبل **Marie-Strumpell disease**

(= الْتهابُ الفقار الرُّوماتُويْديّ) **(=rheumatoid spondylitis)**

شكل من أشكال التنكس للمفاصل والذي يؤثر على الفقرات ، وهو مرض جهازي غير معروف السبب ، وهناك ألم وتيبس كنتيجة التهاب للمفاصل العجزية الحرقفية ، وبين الفقرات ، . . . إلخ . مما يسبب صمل تام للفقرات .

انظر تحت rheumatoid spondylitis .

داءُ ماري ـ توث **Marie-Tooth disease**

(= الضُّمورُ العَضَليُّ بالاعْتلاَل العَصَبيِّ المُتَرَقِّي) **(=progressive neuropathic muscular atrophy)**

ضمور عضلي بدرجات متفاوتة ، والذي يبدأ في العضلات التي تتغذي بالعصب الشظوي ويمتد ليشمل عضلات اليدين والقدمين .

داءُ ماريون **Marion's disease**

(= انْسدادُ الإحْليل الخَلْفيِّ الخَلْقيّ) **(=congenital obstruction of posterior urethra)**

انسداد خلقي للإحليل الخلفي ، والذي يسببه تضخم عضلي لعنق المثانة أو غياب الألياف الموسعة ضفيرية الشكل في المسلك البولي .

داءُ مارش **Marsh's disease**

(= الدُّراقُ الجُحوظيّ) **(=Graves disease)**

انظر تحت Graves disease .

داءُ مارتين **Martin's disease**

(= الْتهابُ سمْحاق مَفاصل القَدَم) **(=periosteoarthritis of the foot)**

هو الْتهابٌ في سمْحاق مَفاصل القَدَم بسبب فرْط المَشْي . يسمَى أيضاً : الْتهَاب سمْحاق مَفاصل القَدَم .

انظر تحت periosteoarthritis of the foot .

مَرَضٌ نَفْسيّ **mental disease**

هو متلازمة نفسية سلوكية معتد بها إكلينيكياً ، وتمتاز بحدوث أعراض اكتئابية واعتلال وظيفي ، مما يؤثر سلباً على الجسم ويؤدي إلى ظهور أمراض عضوية مثل الألم والعجز ، ولكنها لا تشمل السلوك المنحرف والخلل ما بين الفرد والمجتمع .

داءُ ميرتسباخَر ـ بيليتساوِس **Merzbacher-Pelizaeus disease**
(= تَصَلُّبُ الفَصِّ المَرْكَزيِّ العائليّ) **(=familial centrolobar sclerosis)**

هو اعتلال بيَضاء الدماغ المرتبط بالكروموسوم X ، والذي يمتاز بالرنح والرأرأة ، الرعاش ، والحركات الكنعية الرقصية ، وهذا بسبب إزالة الميالين من المادة البيضاء للدماغ وجذع الدماغ ، . . . إلخ .

داءٌ اسْتِقْلابيّ ؛ داءٌ أيْضيّ **metabolic disease**

مصطلح عام للأمراض يطلق على الأمراض ، التي تحدث بسبب خلل المسلك الاستقلابي العادي الذي يسببه عيب إنزيمي محدد .

داء توالانى **metazoan disease**

هو داء يحدث بسبب الطفيلي التوالاني ، مثل : الديدان المسودة والشراطيات والمثقوبات والحيوانات المفصلية .

داءُ مايَر ـ بتس **Meyer-Betz disease**
(= البيلَةُ المِيُوجلُوبِينِيَّة الانْتِيابِيَّة) **(=paroxysmal myoglobinuria)**

داء عائلي نادر غير معروف السبب ، يتميز بنوبات بيلة ميوجلوبينية ، وقد تترسب عن طريق الإجهاد أو عن طريق العدوى ، قد تؤدي إلي إيلام ، تورم ، ضعف عضلي متفاوت الشدة . قد يصاحب هذا المرض أو لايصاحبه حثل أو اعتلال عضلي مزمن منتشر ، ويسمى داء مجهول السبب أو بيلة ميوجلوبينية عائلية .

داءُ مايَر **Meyer's disease**
(= نَوابِتُ البُلْعوم الغُدّانيَّة) **(=adenoid vegetations of pharynx)**

وخيمة تبدأ في الفترة الوليدية مع غياب كامل للهيموجلوبين A ، وتمتاز بفقر الدم الناقص الصباغ الصغير الكريات .

الدّاءُ الكِيسيُّ اللُّبِّيّ **medullary cystic disease**
(= السِّلُّ الكُلْويّ اليَفَعيُّ العائليّ) **(=familial juvenile nephronophthisis)**

هو داء وراثي مترقي يصيب الكلية ، ويمتاز بحدوث فقر الدم ، البوال ، وفقد الصوديوم في البول وينتهي بفشل كلوي مزمن .

داءُ ميج **Meige's disease**
(= داءُ ميلروي) **(=Milroy's disease)**

انظر تحت Milroy's disease .

داءُ ميليدا **Meleda disease**
(التَقَرّن الوراثي في جلد الراحة والأخمص)

هو شكل وراثي متنحي مزمن من تقرن الجلد الراحي الأخمصي مما يسبب حدوث تشقق غائر في الجلد .

داءُ مينيتربيه **Menetrier's disease**
(= الْتِهابُ المَعِدَة الضَّخاميُّ الكَبير) **(=giant hypertrophic gastritis)**

هي زيادة تكاثر الخاطية المعدية والتي تنتج ثخانة منتشرة في جدار المعدة مع تغيرات التهابية مصاحبة .

انظر تحت giant hypertrophic gastritis .

داءُ مينيير **Meniere's disease**
(= اسْتِسْقاءُ اللِّمْف الباطِن) **(=endolymphic hydrops)**

حدوث فقد السمع وطنين ودوار ناتج من داء غير قيحي للتيه مع وجود وذمة ، يطلق عليها موه اللمف الباطن وموه الدهليز ودوار أذني مرتجع .

داءُ مينكيس **Menkes' disease**
(= مُتَلازِمَةُ مينكيس)

هو داءُ كينييه ويلسن (Kinnier Wilson disease) ، أو التَّنَكُّسُ الكَبِديُّ العَدَسيُّ . (Hepatolenticular degeneration) .

انظر تحت kinnier Wilson disease .

1 ـ نَمط كرومـوسومي جَسَدي متنحٍّ مميت أو يَفَـعـي (يُدْعَى سُـحـافَ الكُلْيَـةِ الطِّفْليّ العـائليّ) (Familial juvenile nephrophthisis) ، يَبْـدأ بعـمـر 10 سنوات تَقْريبـاً ، يَدوم (6-8) سَنَـوات .


2 ـ نَمط كرومـوسومي جَسَدي سائد كَهْلي . يسـمى أيضـاً : الداءُ الكيسـيُّ للبِّ الكلوي (Cystic disease of renal medulla) .

داءٌ مَلاَريّ **miasmatic disease**
(=malarial disease)

مرضٌ ناجم عن الإصابة بالملاريا .

داءُ التَّكَيُّسات الدَّقيقَة **microcystic disease**

داءُ التَّكَيُّسات الدَّقيقَة للبِّ الكلوي ، يَتجلَّى بوُجـود كيسـات صَغـيرة في اللبِّ الكلوي ، ويَترَافق ذلك بفقر الدَّم ونفاد الصُّوديوم والفَشَل الكلوي المُزْمن . وله نَمَطان :



Meniere's disease **داء مينيير**

هــو وذمــة لمفـيــة خلقـيــة وراثيــة تصـيــب الساق ، يسببها انسداد لمفي مزمن ، كما يمكن أن تصيب أماكن أخرى مثل الذراعين والجذع والوجـه ، وتسـمى أيضـاً : داء مـيج ، أو وذمـة ميلوري .

داء ميلتون **Milton's disease**

(= الوذمة الوعائية) **(=angioedema)**

هو تـفــاعل وعــائي يكتنف الأدمــة الـغــائرة والأنسـجـة الجلدية وتحت المخـاطيـة ، ويتـمـثل بوذمة موضـعية بسبب التوسع وزيادة النفـوذية الشعيرية .

انظر تحت angioedema .

داءُ ميناماتا **Minamata disease**

(الاضْطرابُ العَصَبيُّ بالتَّسَمُّم بألْكيل الزِّئْبَق)

هو اضطـراب عـصبي شديـد يتـميز عادة بمـذل مـحـيطي وحـول الفــم ، رنـح ، رتـة وفـقـد للرؤية المحيطية ، والتي تؤدي إلي عـجـز عقلي وعصبي دائم شديد أو إلي وفاة . تحدث بسبب التسمم بألكيل الزئبق ، وقد انتشر في الفترة ما بين (1953 ، 1958) عند آكلي الوجبات البحرية في خـليج اليــابـان الملوث بمركــبــات ألكيل الزئبق .

داء التبدل الأدنى **minimal change disease**

هي تغيرات بسيطة تحدث في وظيفة الكلى ، تظهر معها بيلة ألبومينية إكلينيكية مع وجود قطيرات دهنية في خلايا النبيبات الدانية ، مع وجود تشوهات في نواتيء قدم الخلايا الظهارية الكبيبية ، ولكنها بسيطة جداً لدرجة يصعب رؤيتها بالمجهر الضوئي ، وهي ترى بشكل مبدئي عند الأطفال تحت عمر السادسة ، ولكن أحياناً ترى عند البالغين ذوي المتلازمة الكلائية ، وقد تترق أو لاتترقي إلي تصلب الكبيبات أو التهاب كبيبات الكلى وتسمي أيضاً : داء ناتيء القدم ، واعتلال كبيبات الكلى متدني المتغيرات ، أو اعتلال الكلية والكلاء الشحمي .

داءُ الكريات المنجلية الصغيرة (= تَلاَسيميَّةُ الخَلاَيا المَنْجَليَّة) **microdrepanocytic disease (=sickle cell thalassemia)**

أي من فقر الدم الوراثي الوخيم المكتنف تغاير الزيجوت المتواقت للهيموجلوبين S وجين الثلاسيمية مع أعراض شبيهة بفقر الدم بالخلايا المنجلية .

انظر تحت sickle cell thalassemia .

داءُ مايشر (= المَرانُ القُرْحيُّ السَّاعي الثَّاقب) **Miescher's disease (=elastosis perforans serpiginosa)**

هو تَنَكُّسُ النَّسيْج المَرَن السَّاعي الثَّاقب .

انظر تحت elastosis perforans serpiginosa .

داءُ ميكُوليتش **Mikulicz's disease**

(في الغدد الدمعية واللعابية)

1 ـ هو تورم التهابي ـ مؤلم عادة ـ حميد مزمن يصيب الغدد الدمعية واللعابية .

2 ـ هو ضـخـامة ثنائيـة الجـانب مـزمنة للغـدد اللعابية والدمعية والنكفية ، والمصاحب بغياب الدمعان وجفاف الفم .

الأمْراضُ المَنْقُولَةُ باللَّبَن **milk-borne diseases**

أَيَّةُ أمْراض قد تنتقل عن طريق اللبن غير المَغْلي جيِّداً أو المُبَسْتَر ، مثل المالطيَّة والسُّلِّ .

داءُ ميلَر (= تَلَيُّنُ العظام) **Miller's disease (=osteomalacia)**

هو تمـعـدن عظمـائي مـلائم أو مـتـأخـر للعظم الإسفنجي والقشري في الأطفال وهو مساوي للرخد في البالغين .

انظر تحت osteomalacia .

داءُ ميلز (= الفالجُ الصَّاعد) **Mill's disease (=ascending hemiplegia)**

انظر تحت ascending hemiplegia .

داءُ ميلروي (= وَذَمَةُ السَّاق اللِّمْفيَّةُ الخَلْقيَّةُ الوراثيَّة) **Milroy's disease (=congenital hereditary legs lymphedema)**

هو داءُ بكْتو(Pictou disease) ، أو تَشمُّع الكبد في المواشي والخيول .
انظر تحت Pictou's disease .

داءُ موندُور **Mondor's disease**
(= اْلتِهابُ الأوردَة الكَبيرَة تَحْتَ الجِلْد) **(=large subcutaneous phlebitis)**
هو التهاب وريدي يصيب الأوردة تحت الجلد الكبيرة ، وفي الشخص الطبيعي يعبر المرض منطقة الصدر الوحشية والثدي إلي الإبط من خلال المنطقة الشرسيفية أو المنطقة المراقبة .

داءُ مونج **Monge's disease**
(= داءُ المُرْتَفَعات المُزْمِن) **(=chronic mountain sickness)**
هو داء يمتاز بعدم تحمل نقص التأكسج في شخص كان متأقلم قبل ذلك مع كثرة الحمر الثانوية .
انظر تحت chronic mountain sickness .

داءُ موريل ـ كريبلين **Morel-Kraepelin disease**
(= الفُصام) **(=schizophrenia)**
انظر تحت schizophrenia .

داءُ مورْجاني **Morgagni's disease**
(= فَرْطُ تَعَظُّم الجَبْهِيّ البَاطِن) **(=hyperostosis frontalis interna)**
هو فَرْطُ تَعَظُّم بَاطِن العَظْم الجَبْهِيِّ .
انظر تحت hyperostosis frontalis interna .

داءُ موركيو ـ أولريخ **Morquio-Ullrich disease**
(= مُتَلاَزِمَةُ مُوركيو)
هو نمط من داء عديد السكاريد المخاطي ، والذي يمتاز بإفراغ الكيراتان سلفيد في البول ، ويؤثر على الجهاز الهيكلي والجهاز العصبي .

داءُ موركيو **Morquio's disease**
(= مُتَلازِمَةُ موركيو)
هو نمط من داء عديد السكاريد المخاطي ، والذي يمتاز بإفراغ الكيراتان سلفيد في البول ، ويؤثر على الجهاز الهيكلي والجهاز العصبي .

داءُ مينور **Minor's disease**
(= التَّدَمِّي النُّخاعيُّ المَرْكَزِيّ) **(=hematomyelia of central spinal cord)**
هو التدمي النخاعي الذي يكتنف الأجزاء المركزية من النخاع .

زُحارُ المِشْمِش **mish disease**
(=apricots dysentery)
الإسهال النَّاجم عن الإفراط في تناول المشمش.

داءُ ميتشيل **Mitchell's disease**
(= احْمِرارُ الأطْراف المُؤْلِم) **(=erythromelalgia)**
هو مرض يؤثر على القدم وأحياناً اليد ، ويمتاز بتوسع وعائي ثنائي الجانب ، انتيابي مع ألم حارق ، زيادة درجة حرارة الجلد وإحمرار .
انظر تحت erythromelalgia .

داءُ النَّسيج الضَّامِّ المُخْتَلط **mixed connective tissue disease**
هو اضطراب المظاهر الاتحادية للتصلب الجلدي والتهاب العضل والذئبة الحمامية المجموعية ، والتهاب المفصل الروماتزمي ، وتعرف بوجود الأضداد المستخلصة للمستضد النووي .

داءُ ميبيوس **Mobius' disease**
(= الشَّقيقَةُ الدَّوريَّةُ مَعَ شَلَل العَضَلاَت المُحَرِّكَة للعَين) **(=periodic migraine with oculomoto paralysis)**

داءُ ميلَّر ـ بارلو **Moeller-Barlow disease**
(= الوَرَمُ الدَّمَويُّ تَحتَ السِّمْحاق) **(=subperiosteal hematoma)**

مَرَضٌ جُزَيئيّ **molecular disease**
هو أي داء يمكن أن يرجع فيه الإمراض إلى جزيء واحد منفرد ، وعادة يكون البروتين ، والذي أما أن يكون غير طبيعي في التركيب أو موجود بكميات ضئيلة ، مثال على ذلك هو الهيموجلوبين الشاذ في فقر الدم المنجلي .

داءُ مولتن **Molten's disease**
(= داءُ بيكتو (تشمع كبد الخيول)) **(=Pictou's disease)**

حدوث نزيف من الأوعية المتمددة .

Mozer's disease **داءُ مُوزَر**
(=myelosclerosis in adults) **(= تَصلُّبُ النُّخاع عِنْدَ البالغين)**

mu chain disease **داءُ السِّلْسلَة مو**
هو داء السلسلة الثقيلة الأكثر ندرة ، والذي يوجه في مرضى الإبيضاض اللمفي المزمن مع وجود أعراض تضخم الكبد والطحال .
انظر تحت myelosclerosis in adults .

Mucha-Habermann disease **داءُ مُوخا ـ هيبرمان**
(=pityriasis lichenoides varioliformis acuta) **(= النُّخاليَّةُ الحَزازيَّةُ وَالجُدَريَّةُ الحَادَّة)**
طفح حاد حويصلي ، بقعي منتشر ، راجع ، وعندما يلتئم يترك ندب منخفضة منصبغة .

Mucha's disease **داءُ مُوخا**
هو طفح حاد حويصلي ، حطاطي ، بقعي منتشر ، راجع ، وعندما يلتئم يترك ندب منخفضة منصبغة .

mucosal disease **داءُ المُخاطيَّات (في الماشيَة)**
انظر تحت bovine viral diarrhea .

mulberry heart disease **داء القلب التوتي**
متلازمة عوز ڤيتامين E ـ سيلينيوم في الخنازير ، ويتصف بنزيف تحت النخاب وتنخر في عضلة القلب ، وبعد ذلك تحدث الوفاة .

mule spinners disease **داءُ عُمَّال الغَزْل**
هو ثؤلولَة أو قرحه في الجلد وخاصة في الصفن ، والتي من الممكن أن تتحول إلي قرحة أو ثؤلولة خبيثة (سرطان المغزل الآلي) ، وسُمي بهذا الاسم لأنه يوجد غالباً بين عمال الغزل الآلي في مصنع القطن .

Munchmeyer's disease **داءُ مونخمايَر**
(=diffuse progressive ossifying polymyositis) **(= الْتهابُ العَضَلاَت المُعظِّمُ المُنْتَشِرُ المُتَرَقِّي)**

Morton's disease **داءُ مورتون**
(=metatarsalgia) **(= الأَلَمُ المِشْطِي)**
نوع من الألم في القدم والمسبب بانضغاط فرع العصب الأخمصي بواسطة الرؤوس المشطية .

Morvan's disease **داءُ مُورفان**
(=syringomyelia with painless ulceration) **(= تكهُّفُ النُّخاع التَّقرُّحي اللاَّمُؤْلِم)**
هو تَكهُّفُ النُّخاع (Syringomyelia) ، يسمى أيضاً : تَكَهُّفُ النُّخاع التَّقَرُّحيُّ اللاَّمُؤلم (Syringomyelia with painless ulceration) .
انظر تحت syringomyelia .

Moschcowitz's disease **داءُ موسكُوفيتش**
(=thrombotic thrombocytopenic purpura) **(= فُرْفُرِيَّةُ قِلَّة الصُّفَيحات الخُثاريَّة)**
هو شكل من اعتلال الأوعية الدقيقة الخثاري ، والذي يمتاز بقلة الصفيحات مع الخثار في الشرايين الانتهائية ، مع أعراض أخرى مثل فقر الدم الانحلالي والآزوتيمية .

motor neuron disease **داءُ العَصَبون الحَرَكي**
هو أي داء يصيب العصبون الحركي ، ويشمل مرض الضمور العضلي الشوكي ، وشلل النخاع المستطيل المترقي والتصلب الوحشي ضموري العضل ومرض التصلب الوحشي .

motor system disease **داءُ الجهاز الحَرَكي**
انظر تحت motor neuron disease .

mountain disease **داءُ الجبال**
هي حالة تنشأ من صعوبة في الإحكام بسبب نقص ضغط الأكسجين في المرتفعات العالية ، وهي تأخذ شكل مرض الجبال مع وذمة رئوية أو دماغية .

moyamoya disease **داء موياميا**
هو الإقفار الدماغي الذي ينتج من انسداد الشرايين الكبرى لدائرة ويليس مع تكاثر ثانوي في شبكة الأوعية غير الطبيعي في قاع المخ مسببة العجز العصبي المترقي ، ومن الممكن

هـو داء مـعـدي يصـيب الخـراف والماعـز في شرق إفريقيا ، وتتسـم الأعراض بالتهاب معدي نازف حاد وإسهال مائي أخضر ، وإفراز أنفي مخاطي قيحي وصعوبة في التنفس ، ويسبب هذا المرض الڤيـروسـة البنيـاوية التي ينقلهـا القراد .

داءُ نانوكيامي nanukayami disease
(= داءُ البَرِّيمِيَّات) (=leptospirosis)
هو داء البريميَات ، والذي يمتاز بحمى ويرقان ، ظهــر أولاً في اليـابـان ، ويسـبـبـه البـريمـيـة الأسبوعية .

داءُ نارونيان naronian disease

دَاءُ العَظْمِ الزَورَقيّ navicular disease
(في الخَيل)
هو التـهـاب نخـري يصيب العظم الزورقي في الخيول ، ويسبب عرج متقطع ، ويسمى أيضـاً التهاب بكرة القدم .

داء البطة الجديدة new duck disease
هو التهـاب الغشـاء المصلي الطيري المعدي في البط الصغير .

داء نيو كاسل Newcastle disease
هو داء يصيب الطيور بما فيها الطيور المنزلية يشبه الأنفلونزا ، وهو مميت غالباً ويسببه الڤيـروسة المخاطانية ، وتشمـل الأعراض التهـاب رئوي مع أعـراض الجـهـاز التنفـسي الأخـرى وأعـراض الجهاز المعدي المعوي ، وأعراض التهاب الدماغ وينتـقل إلى الإنسـان بملامسـة الطيـور المصـابة ويسـمى أيضـاً : أنفلونزا الطيـور ، والالـتهـاب الرئوي الدماغي الطيري .

داءُ نيكولا ـ فافر Nicolas-Favre disease
(= الوَرَمُ الحُبَيبيُّ اللِّمْفيُّ المَنْقُولُ جنْسيّاً) (=lymphogranuloma venereum)
انظر تحت lymphogranuloma venereum .

داءُ نيدوكو Nidoko disease
(= الحُمَّى النَّزْفيَّةُ الوَبائيَّة) (=epidemic hemorrhagic Fever)
انظر تحت epidemic hemorrhagic fever .

داءُ وادي مـيـريْ Murray Valley disease
(= الْتِهابُ الدِّماغ بوادي ميري) (=Murray Valley encephalitis)
هو التـهـاب الـدماغ الـڤـيـروسي الذي حـدث بوادي ميري في عام (1950 و 1951) ، والمسبب بالڤيروسة المصفرة التي تعدي الطيور .

داءُ جامعي الفُطْر mushroom pickers' disease
(=mushroom workers' disease)
هو داء التهاب رئوي نتيجة لفرط التحسس في الأشخاص الذين يعملون في الأماكن المغلقة ، وفي تحضير المخلوط المتعفن الذي يستخدم في نمو الفطريات وخـاصــة عند أولئك الذين يعالجون المواد الصلبة بعد الحصاد ، وينتج هذا المرض عادة نتيجة الاستنشاق لأبواغ الدقيقات عديدة الأبواغ (Micropolyspora faeni) .

داء الكتكوت الرقيق mushy chick disease
التهاب كيس المح في الطيور بالجرثومة الموجودة بشكل طبيعي في الجهاز الهضمي وعلى جلد الدجاج ، مما يؤدي إلى موت جنين الدجاج .

داء معقد المتفطرة الطيرية المركب Mycobacterium avium complex disease
هو داء عـام ينتج من العـدوى بمعـقـد المتـفطرة الطيرية الجوانية في الأشخاص الذين يعانون من عدوى ڤيروس نقص المناعة ، وتشمل مظاهر المرض تجرثم في الدم وحمى ورجفـة وتعب وعرق ليلي وفقدان الوزن وألم بالبطن وفـقـر الدم وارتفاع إنزيم الفسفاتاز القلوية .

داء التكاثر النقيي myeloproliferative diseases
انظر تحت myeloproliferative disorder .

داء الخنزير الغامض (الخفي) mystery pig disease
هو مـرض في الخنازير يسـبـبـه الـڤـيـروس الشرياني ، والذي يؤثر على الخنازير الحوامل ، ويمتاز بحمى ، قهم وضائقة تنفسية وضعف .

داءُ نَيرُوبي Nairobi disease
(في الماشية)

داءُ نوري **Norrie's disease**

(= ضُمورُ المُقْلَة الوراثي) **(=atrophia bulborum hereditaria)**

هو اضطراب خلقي ، ينتج من اضطراب مرتبط بالكروموسوم X وتبدو الأعراض في صورة عمى على الجانبين نتيجة لانفصال الشبكية وقلة النمو النسيجي وعجز النمو وفي بعض الأحيان تخلف عقلي وصمم .

داء نورم وجون **Norum-Gjone disease**

انظر تحت lecithin-cholesterol acyltransferase deficiency .

داء المسقمة **nosema disease**

هي عدوى بالأوالي تصيب النحل ، وتسببها المسقمة النحلية ، وتتميز بزحار وشلل .

داءٌ واجبُ التَّبْليغ **notifiable disease**


واحد من الأمراض المطلوب تبليغها إلى الحكومة الفيدرالية أو الموظف الصحي المحلي عندما يتم تشخيصها وذلك لحالتها المعدية وخطورتها على المجتمع أو لتكرار حدوثها .

داء فأر نوفي **Novy's rat disease**

هو داء ڤيروسي اكتشفه (العالم نوفي) في سلالة لفئران التجارب .

داء بول بيت الخزين **oasthouse urine disease**

هو اضطراب وراثي متنحي يؤثر على امتصاص الميثونين ، وفيه يكون للبول رائحة مميزة شبيهة بالصوبة بسبب تكون حمض البيتاهيدروكسي بوتيريك .



Norrie's disease داء نوري

داءُ نيمان ـ بيك **Niemann-Pick**

(= كَثْرَةُ المُنْسجات الشَّحْميَّة) **(=lipid histocytosis)**

هو داء تخزين الجسم الحال الذي ينتج من نقص السفنجوميالين الفسفودايستراز مع تجمع السفنجوميالين في الجهاز الشبكي البطاني ، ويوجد منة خمسة أنواع تصنف حسب العمر الذي يبدأ فيه المرض وبكمية تأثر على الجهاز العصبي المركزي ونشاط السفنجوميالين الفسفودايستراز .

انظر تحت lipid histocytosis .

داءُ نيمان **Niemann's disease**

(= كَثْرَةُ المُنْسجات الشَّحْميَّة) **(=lipid histo-cytosis)**

هو داء تخزين الجسم الحال الذي ينتج من نقص السفنجوميالين الفسفودايستراز مع تجمع السفنجوميالين في الجهاز الشبكي البطاني ، ويوجد منة خمسة أنواع تصنف حسب العمر الذي يبدأ فيه المرض وبكمية تأثر على الجهاز العصبي المركزي ونشاط السفنجوميالين الفسفودايستراز .

انظر تحت lipid histo-cytosis .

داء اللاشيء **nil disease**

انظر تحت minimal change disease .

داء دودة العقيدات **nodular worm disease**

هو داء يصيب الخراف والماشية والخنازير ، ويحدث هذا المرض نتيجة لإصابة الجسم بعدوى الطفيليات المعوية من نوع الحلقمة ودودة العقيدات التي تصيب الأمعاء ثم تنطمر في الغشاء المخاطي مكونة عقيدات مختلفة في الحجم .

داء نون ميلرو **Nonne-Milroy disease**

انظر تحت Milroy's disease .

داءُ نورداو **Nordau's disease**

(= التَّنَكُّسُ (الجَسَديُّ أو العَقْليّ) **(=degeneracy)**

انظر تحت degeneracy .

oid-oid disease الدَّاءُ القُرْصيُّ الشَّبِيْهُ بالحَزَاز

(=discoid lichenoid disease)

هو التهاب ارتشاحي بالجلد يشبه القرص حزازي الشكل .

انظر تحت lichenoid dermatitis .

Ollier's disease داءُ أوليه

(=enchondromatosis) (= الوُرامُ الغُضْرُوفيُّ الدَّاخليّ)

هو الوُرامُ الغُضْرُوفيُّ الدَّاخليّ ، خاصة عندما يكون على جانب واحد من الجسم ، وهي حالة تتميز بتكاثر الورم العابي للغضروف داخل مشاش العظم ، مسبباً ترقق القشرة فوقه واختلال النمو في العظم .

انظر تحت enchondromatosis .

Olmer's disease داءُ أولمَر

(=boutonneuse fever) (= الحُمَّى البُرْعُميَّة)

انظر تحت boutonneuse fever .

Ondiri disease داء أونديرى

هو حمى حبرية معدية تصيب الأبقار ، وتتميز بنزيف في الأغشية المخاطية مع حمى وإسهال مع بروز لمقلة العين ، والوفاة خلال أيام ، وسببها الإصابة بالريكتسية (الإيرليخية الأونديرية) .

Opitz's disease داءُ أوبيتز

(=thrombophlebitic splenomegaly) (= تَضَخُّمُ الطِّحال بالْتهاب الوَريد الخُثاري)

هو تضخم في الطحال ينتج من تخثر في الوريد الطحالي .

Oppenheim's disease داءُ أوبنهايم

(=amyotonia congenita) (= الوَنَى العَضَلَيُّ الخَلْقيّ)

انظَر تحت amyotonia congenita .

organic disease مَرَضٌ عُضْويّ

هو داء يكوَن مصحوب بتغيير ممكن إثباته في العضو الجسدي أو النسيج الجسدي ، ولا يرجع لمجرد سبب نفسي .

obstructive disease داءٌ انْسداديّ

أيُّ مرض يَتَصاحب بانسداد ، مثل الْتهاب الزَّائدَة الانْسداديِّ (Obstructive appendicitis) ، أو الانْخماص الرِّئوي الانْسداديِّ (Obstructive atelectasis) .

obstructive small airways disease داء المسالك الهوائية الصغيرة الانسدادي

التهاب شعبي مزمن مع ضيق متعذر العكس في الشعيبات الهوائية والشعب الهوائية الصغيرة ، مع قلة الأكسجين (نقص التأكسج) ، وفي أحوال كثيرة فرط ثاني أكسيد الكربون في الدم .

occlusive disease داءٌ مُسدّ

أيُّ مَرَض يؤدِّي إلى انسداد أو إحصار الوعاء الدموي أو عضو ذو تجويف ، مثل الْتهاب السَّحايا المُسدّ (Occlusive meningitis) ، أوَ الخَثْرَة السَّادَّة (Occlusive thrombus) .

occupational disease مَرَضٌ مِهْنيّ

هو الداء الناتج من العوامل التي يسببها العمل في إحدى الوظائف مثل السحار الرئوي أو التهاب الجلد .

Oguchi's disease داءُ أوغوشي

(=congenital night blindness in Japan) (= العَمَى اللَّيْليُّ الخَلْقيُّ اليابانيّ)

داء العشى الليلي الخلقي مع تغير اللون الطبيعي لقاع العين الذي يتبعه عملية تكييف الضوء .

انظر تحت congenital night blindness in Japan .

Ohara's disease داءُ أوهارا

(=Japanese tularemia) (= التُّولاريميَّةُ اليابانيَّة)

هو داء معدي حيواني المصدر ، شبيه بالطاعون يحدث في اليابان ، ويسببه العدوى بعصيات الفرنسيسيلة التولارية ، وهو يصيب الفئران وينتقل إلى الإنسان عن طريق البراغيث والقراد ، ويمتاز ببدء مفاجيء للحمى مع رعاش ، وضعف وصداع .

تكاثري نقي مجهول السبب ، يمتاز بتكاثر شاذ لعناصر نقي الدم مع زيادة في كتلة خلايا الدم الحمراء .

انظر تحت polycythemia vera .

داءُ أوسلر ـ ويبر ـ ريندو (= تَوَسُّعُ الشُّعَيرات النَّزْفيّ الوِراثيّ) **Osler-Weber-Rendu disease (=hereditary hemorrhagic telangiectasia)**

توسع الأوعية الشعرية النزفي الوراثي ، وهو توسع وعائي وراثي سائد ، يمتاز بوجود شعيرات متوسعة صغيرة عديدة للجلد والأغشية المخاطية والسبيل الهضمي مع نوبات من النزف .

داءُ اوتو (= تَبارُز الحُقِّ النَّاجِمُ عن الألتهاب المَفْصليِّ العَظْميِّ) **Otto's disease (=osteoarthritic protrusion of the acetabulum)**

انخساف قاع الحق مع تبارز رأس الفخذ من خلاله ، مما يؤدي لتحديد حركة مفصل الورك .

انظر تحت osteoarthritic protrusion of the acetabulum .

داءُ فَرْط الأكْل **overeating disease**

هو تذيفن الدم المعوي المنشأ المسبب بالمطثية الحاطمة النوع B ، يرى في الحيوانات ، والتي تتغذى على وجبة من النشويات ، وفيه تكون الكلية منقطة وطرية والكبد شديد الاحتقان مع النزف .

داءُ أورين (= عَوَزُ العامل الخامس) **Owren's disease (=Factor V deficiency)**

انظر تحت Factor V deficiency .

داء الذبابة النبرية **ox-warble disease**

هو داء الجلد الذي يمتاز بخطوط حكية ملوية ، رفيعة والمتوافق مع حركات اليرقات الطفيلية تحت الجلد ، غالباً للدودة الشصية التي تصيب القطط والكلاب .

داءُ المُثْقوبات الرِّئَويّ الشَّرْقيّ (= نَفْثُ الدَّم الطُّفَيليّ) **Oriental lung fluke disease (=parasitic hemoptysis)**

هو نوع من داء جانبية المناسل ، وعادة يكون باحتشار جانبية المناسل الفسترمانية ، وتشمل الأعراض : الكحة ، نفث الدم مع تدهور في الصحة .

داءُ أورمُون (= التَّلَيُّفُ خَلْفَ الصِّفاق) **Ormond's disease (=retroperitoneal fibrosis)**

ترسب النسيج الليفي خلف الصفاق مُحدثاً الإزعاج البطني وأحياناً إحصار الحالب مع موه الكلية وخلل الوظيفة الكلوية والفشل الكلوي.

داءُ أوزغُود ـ شلاتَر (= التَّنَكُّسُ العَظْميُّ الغُضْروفيُّ لأُحْدوبَة الظُّنْبوب) **Osgood-Schlatter disease (=osteochondrosis of the tibial tuberosity)**

هو الداء العظمي الغضروفي لحدبة عظمة الظنبوب .

داءُ أوسلر (= كَثْرَةُ الكُرَيَّات الحَقيقيَّةُ) **Osler's disease (=polycythemia vera)**

1 ـ كثرة الكريات الحمر الحقيقي ، وهو اضطراب تكاثري نقي مجهول السبب ، يمتاز بتكاثر شاذ لعناصر نقي الدم مع زيادة في كتلة خلايا الدم الحمراء .

2 ـ توسع الأوعية الشعرية النزفي الوراثي ، وهو توسع وعائي وراثي سائد ، يمتاز بوجود شعيرات متوسعة صغيرة عديدة للجلد والأغشية المخاطية والسبيل الهضمي مع نوبات من النزف .

انظر تحت polycythemia vera .

داءُ أوسلر فاكيز (= كَثْرَةُ الكُرَيَّات الحَقيقيَّةُ) **Osler-Vaquez disease (=polycythemia vera)**

فرط الكريات الحمر الحقيقي ، وهو اضطراب

يكون مصحوب بسرطانة غازية للخلايا السفلية .

داء باجيت (الفرج) **Paget's disease, vulvar**

ورم في الفرج و أحياناً يصيب المنطقة حول الشرج ، ويتصف نسيجياً وإكلينيكياً مثل مرض باجت في الثدي ولكن ميله ضعيف إلى أن يكون مصحوب بسرطانة غازية للخلايا السفلي .

داءٌ شاحبيٌّ هَرَميّ **pallidopyramidal disease**

مَرضٌ يُصيب كلاًّ من السَّبيل العَصَبي الهَرَمي والشَّاحبَة (الكُرَةَ الشَّاحبَة) (Globus pallidus) .

داءُ بانر **Panner's disease**

(= التَّنكُّسُ العَظْميُّ الغُضْروفيُّ لرأس عَظْم العَضُد) **(=osteochondrosis of the capitellum of the humerus)**

هو داء التغضرف العظمي في الرأس الصغير لعظمة العضد .

داءٌ طُفَيليّ **parasitic disease**

هو أيُّ مَرَض ينجم عن الطفيليَّات ، مثل الملاريا والزُّحار الطفَيليِّ .

داءٌ مَتْنيّ **parenchymatous disease**

هو داء يصيب اللب في العضو .

داءُ بَاركنسون **Parkinson's disease**

(= الشَّلَلُ الرَّعَّاش) **(=paralysis agitans)**

الشلل الرعاش مجهول السبب ، وهو داء مترق ببطء ، يمتاز بوجه عديم الانفعال ، ورعاش في وقت الراحة ، بطء في الحركات الإرادية ، وهن عضلي ، بسبب تنكس في الكتل النووية للجهاز خارج الهرمي وفقد في الخلايا المحتوية على الميالين في المادة السوداء ونقص في مستويات الدوبامين في الجسم المخطط .

داءُ البَبَّغاء **parrot disease**

(=psittacosis)

1 ـ مرض فيروسي تنقله الببغاء يصيب الدماغ .

2 ـ عدوى الإنسان بالمتدثرة الببغائية وله أعراض شبيهة بالأنفلونزا أو بالالتهاب الرئوي المميت .

داءُ باس **Paas' disease**

(= داءُ تَشَوُّه العظام)

هو داء عائلي يتصف بوجود تشوه في الهيكل العظمي مثل الحرقفة الروحاء (تقوس عنق العظم الفخذي للخارج) وقصر في السلاميات الجنف (إنحناء الفقرات للجانب) ، التهاب فقاري .

داء باشيكو **pacheco's disease**

هو داء معدي ومميت شديد يصيب الببغاوات ، ويسببه الفيروسة الهربسية ، ويتصف بتضخم في الكبد والإسهال ، ومن الممكن أن يصاب الحمام بهذا الداء بواسطة نوع آخر من الفيروس الهربسي .

داءُ بَاجيت **Paget's disease**

(=1 ـ سَرَطانُ الحَلَمَة **(=1- cancer of the nipple**

2 = ألْتهابُ العَظْم المُشَوَّه) **2- osteitis deformans)**


1 ـ هو سرطانة داخل القنوات للثدي والذي يمتد ليشمل الحلمة والهالة ويتصف إكلينيكياً بتغير التهابي في الجلد يشبه الأكزيمة ويتصف نسيجياً بارتشاح الخلايا السرطانية في الجلد .

2 ـ ورم في الفرج وأحياناً يصيب المنطقة حول الشرج ، ويتصف نسيجياً وإكلينيكياً مثل مرض باجت في الثدي ولكن ميله ضعيف إلى أن يكون مصحوب بسرطانة غازية للخلايا السفلية .

3 ـ التهاب العظم المشوه ، والذي يمتاز بنوبات متكررة من زيادة ارتشاف العظم بعد محاولات عديدة للإصلاح ، ويمتاز بألم وكسور مرضية مصاحبة ، وعندما يصيب عظام الجمجمة يؤدي إلى الصمم .

داء باجت (خارج الثدي) **Paget's disease, extramammary**


ورم في الفرج و أحياناً يصيب المنطقة حول الشرج ، ويتصف نسيجياً وإكلينيكياً مثل مرض باجت في الثدي ولكن ميله ضعيف إلى أن



Normal right nipple الحلمة اليمنى طبيعية

(1)

خزعة مثبت فيها داء باجيت بالحلمة اليسرى



(2)

Paget's disease داءُ باجيت

1- cancer of the nipple 1 ـ سَرَطانُ الحلَمَة

2- osteitis deformans 2 ـ الْتهابُ العَظْمِ المُشَوَّهُ

الدَّاءُ اللُّؤْلُؤيّ **pearl disease**
(= سُلُّ الصِّفاق في الماشيَة) **(=cattle peritoneal tuberculosis)**
هو داء التدرن البقرى للصفاق والمساريق حيث تتكلس الدرنة وتشبه اللؤلؤة .

داءُ عُمَّال اللُّؤْلُؤ **pearl-workers' disease**
هو التهاب متكرر في العظام مع وجود تضخم بالعظام ، وهو يصيب الأشخاص الذين يعملون في نفايات اللؤلؤ .

داء السويقة **peduncle disease**
انظر تحت Coldwater disease .

داءُ بيل إبشتاين **Pel-Ebstein disease**
(= داءُ هُودجكن) **(=Hodgkin's disease)**
انظر تحت Hodgkin's disease .

داءُ بيليزايوس ـ ميرتزباخر **Pelizaeus-Merzbacher disease**
(= تَصَلُّب الفَصِّ المَرْكَزِيِّ العائليّ) **(=familial centrolobar sclerosis)**
هو اعتلال بيضاء الدماغ والمرتبط بالكروموسوم X ، يحدث في سن مبكرة ، ويأخذ المرض مسار متقدم بطيء في سن البلوغ ، وتكون أعراض المرض هي رأرأة ، اعتلال الحركة ، رعشة ، رقص كنعي ، مرض باركنسون ،عسر الكلام ، تدهور عقلي ، ويمتاز باثولوجياً بإزالة منتشرة للغمد المياليني للعصب في مادة الدماغ البيضاء ، والتي من الممكن أن تشمل جذع الدماغ والمخيخ والحبل الشوكي ، ويكون سببه طفرة الجين في الذراع الطويل للكروموسوم X .

داءُ بيليغريني **Pellegrini's disease**
هو تعظم وتر الركبة ، وتتميز بوجود تشكيل عظمي نصف هلالي على خط النصف من الرباط الجانبي للركبة ، ويرجع سببها إلى حدوث رض أو جرح لهذا المكان .

داءُ بيليغريني ـ شتيدا **Pellegrini-Stieda disease**
تكلس الرباط الجانبي الإنسي للركبة ، وتتميز بوجود تشكيل عظمي نصف هلالي على خط

داءُ بارو **Parrot's disease**
(= الشَّلَلُ الكاذب) **(=pseudoparalysis)**
شلل كاذب يصيب أحد الأطراف ، ويسببه التهاب العظام والغضاريف الزهري للمشاش .

داءُ باري **Parry's disease**
(= الدُّراقُ الجُحوظيّ) **(=exophthalmic goitre)**
هو متلازمة فرط التنسج المنتشر للغدة الدرقية ، مع سيادة للإناث ، وسببها مناعي ذاتي ، والتي تمتاز بفرط الدرقية مع الدراق وعلامات عينية . أغلب المرضى يملكون جلوبولين مناعي منبه للدرقية جائل مسبباً زيادة إفراز هرمون الدرقية .

داءُ بارسون **Parson's disease**
(= الدُّراقُ الجُحوظيّ) **(=exophthalmic goitre)**
هو متلازمة فرط التنسج المنتشر للغدة الدرقية ، مع سيادة للإناث ، وسببها مناعي ذاتي ، والتي تمتاز بفرط الدرقية مع الدراق وعلامات عينية . أغلب المرضى يملكون جلوبولين مناعي منبه للدرقية جائل مسبباً زيادة إفراز هرمون الدرقية .

داءُ باتيلاّ **Patella's disease**
(= تَضيُّق البَوَّاب السُّلِّيّ) **(=tuberculous pyloric stenosis)**
هو ضيق البواب في مريض الدرن ، والذي يتبعه ضيق تليفي .

داءُ بافي **Pavy's disease**
(= البِيلَةُ البُروتينيَّةُ الدَّوْرَويَّة) **(=cyclic proteinuria)**
انظر تحت cyclic proteinuria .

داءُ بير **Payr's disease**
(= الإمْساكُ المُؤْلِم) **(=painful constipation)**
هو إمساك مع ألم في الربع العلوي الأيسر من البطن ، والذي يسببه إلتواء في الالتصاق ما بين القولون المستعرض والقولون النازل مع وجود انسداد هي غالباً أعراض ترجع إلى متلازمة القولون الهيوج أكثر من الخلل العضوي .

يسببه ڤيروس ابيشتاين بار ، ويمتاز بحمى والتهاب الحلق وتضخم بالطحال والعقد اللمفاوية مع تكاثر لمفاوي ووجود لمفاويات غير نمطية مع تفاعلات مناعية . ومضاعفات الإصابة تشمل التهاب الكبد ، التهاب الدماغ .

داءُ فوكاس **Phocas; disease**
(= اِلْتِهابُ الثَّدْيِ الغُدِّيُّ المُزْمِن) **(=chronic glandular mastitis)**

هو التهاب الثدي الغدي المزمن ، والذي يتخذ شكلاً ذو عقد صغيرة متعددة .

داء تخزين حمض الفيتانك **phytanic acid storage disease**

1 ـ انظر تحت Refsum's disease .

2 ـ أي من الاضطرابات العديدة ، والتي تمتاز بتجمع شاذ لحمض الفيتانك في الأنسجة .

داءُ بيك **Pick's disease**
(= 1 ـ ضُمورُ الدِّماغ الفَصِّيّ **(=1- lobar brain atrophy**
2 ـ الاِسْتِسْقاءُ الكَبِدي) **2- hepatic ascites)**

1 ـ هو داء انحلالي متجدد نادر الحدوث يصيب المخ ويشبه مرض ألزهايمر في أعراضه ومساره العلاجي إلا أن التغيرات النسيجية فيه تكون أوضح والضمور اللحائي يكون قاصراً على الفصوص الأمامية والمؤقتة وتحتوي الخلايا العصبية المنحلة فيه على خيوط وكريات متضمنة داخل الهيولي .

2 ـ انظر تحت Niemann-pick disease .

داءُ بكتو **Pictou disease**
(تشمع الكبد في المواشي والخيل)

هو نوع من داء الشيخة (Seneciosis) ، والمتفشي في الخيول والماشية في (Nova Scotia) .

داءُ الإحمرار **pink disease**
(= ألَمُ النِّهايات) **(=acrodynia)**

هو داء يمتاز بتورم أحمر مؤلم في الأصابع (لليدين والقدمين) مع هيوجية وفشل النمو ورهاب الضوء ، فقد الأسنان ، أغلب الحالات تعاني من اعتلال عصبي تسممي بالزئبق .

النصف من الرباط الجانبي للركبة ، ويرجع سببها إلى حدوث رض أو جرح لهذا المكان .

الدَّاءُ الاِلْتِهابيُّ الحَوضيّ **pelvic inflammatory disease**

هو التهاب البوق والمبيض ، يشمل أي إصابة في الحوض ، ومعه الجزء الأعلى من الجهاز التناسلي للأنثى بعد عنق الرحم .

الدَّاءُ الدَّوريّ **periodic disease**

وهي حالة تتميز بنوبات حمى واستسقاء والتهاب المفاصل أو ألم بالمعدة على نحو متقطع ومتكرر بشكل منتظم يستمر لمدة سنين دون تطور إضافي في شخص سليم صحياً .

مَرَضُ دَواعِم السِّنّ **periodontal disease**

هو إتحاد مجموعة من الحالات المرضية التي تؤثر على الأغشية المدعمة والمحيطة بالأسنان ، وبشكل عام تتميز بأنها التهابية (التهاب اللثة والتهاب دواعم السن) ، وحثلية (رضح في دواعم السن مع تنكس دواعم السن) .

داءُ بيران ـ فيراتُون **Perrin-Ferraton disease**
(= الوَرِكُ المُصْطَكّ) **(=snapping hip)**

هي حالة تتميز بانزلاق حول مفصل الورك ، غالباً مع صوت اصطكاك ، بسبب إنزلاق الشريط الوتري فوق المدور الكبير .

انظر تحت snapping hip .

داءُ بيرتيس **Perthes disease**
(= التَّنَكُّسُ العَظْميُّ الغُضْرُوفيُّ لرأس عَظْم الفَخذ) **(=osteochondrosis of capitus femoris)**

داءُ بيروني **Peyronie's disease**
(= صَلابَةُ الجِسْم الكَهْفي) **(=induration of corpus cavernosum)**

وهو يبوسة أو تصلب الجسم الكهفي من القضيب محدثة انحناء القضيب الليفى .

داءُ فايفر **Pfeiffer's disease**
(= كَثْرَةُ الوَحيدات العَدْوائيَّة) **(=infectiou mononucleosis)**

هو داء حاد ، شائع ، معدي ، محدد ذاتياً ،

في كل الكلية ، ويؤدي غالباً إلى الوفاة ، أو الإصابة بفرط ضغط الدم وتدهور الحالة الكلوية مع مرض كلوي في المراحل النهائية .

Pompe's disease **داءُ بومبه**
(=glycogen storage disease) **(= داءُ اختزان الجليكُوجين)**
انظر تحت glycogen storage disease type II .

Poncet's disease **داءُ بونسيه**
(=tuberculous rheumatism) **(= الرُّوماتزم السُّلّيّ)**
هو التهاب المفاصل الجرثومي ، يحدث ثانوياً للإصابة بالسل ، عادة ما يؤثر على مفصل واحد ، ويمتاز بالتهاب مزمن مع انصباب وتدمير للعظم الملاصق .

Posadas-Wernicke disease **داءُ بوسادا ـ فيرنيكه**
(=coccidioidomycosis) **(= الفُطارُ الكُرَواني)**
هو مرض فطري يسببه العدوى بالكروانية اللدودة ، والذي يحدث في شكلي ابتدائي وثانوي .
انظر تحت coccidioidomycosis .

Potain's disease **داءُ بوتان**
(=pulmonary edema) **(= وَذَمَةُ الرِّئَة)**
انظر تحت pulmonary edema .

Pott's disease **داءُ بوت**
(=tuberculous spondylitis) **(= الْتهابُ الفقْرات السُّلّيّ)**
انظر تحت tuberculous spondylitis .

Poulet's disease **داءُ بُوليه**
(=rheumatic osteoperiostitis) **(= الْتهابُ سمْحاق العظْم الرُّوماتَزمي)**
مُصْطَلَح يُشير إلَى حُصول الْتهاب في سمْحاق العظْم في سياق الإصابة بالرُّوماتزم .

Preiser's disease **داءُ برايزَر**
(=osteoporosis of scaphoid) **(= تَخَلْخُلُ العظْم القاربي)**
هو تَخَلْخُلُ وضُمور في العظْم القاربي الرُّسغي

Pinkus' disease **داءُ بنكاس**
(=lichen nitidus) **(= الحَزَازُ السَّاطع)**
انظر تحت lichen nitidus .

plaster-of-Paris disease **داءُ الجِبْس**
ضُمور في الطَّرَف الذي جَرَت إحاطتُه بجبيرة من الجِبْس لفترة طَويلة .

Plummer's disease **داءُ بلومر**
(=hyperthyroidism toxicity) **(= سُمِّيَّةُ فَرْط الدَّرَقيَّة)**
مُصْطَلَح يُطَبَّقُ أحياناً على فرط الدرقيَّة الناجم عن الدُّراق السُّمِّي العُقَيْدي (Nodular toxic goiter) ، ولا يَترافق عادةً بجحوظ . يسمى أيضاً : الدُّراقُ المتعدِّد العُقَيْدَات السُّمِّي .

pneumatic hammer disease **داءُ المِطْرَقَة الهَوائيَّة**
انظر تحت vibration disease .

policeman's disease **داءُ الشُّرْطي**
(=tarsalgia) **(= أَلَمُ الرُّصْغ)**
هو أَلَمُ الكاحل أو القدم .
انظر تحت tarsalgia .

polycystic disease of kidneys **داءُ الكُلَى المُتَعَدِّدَةُ الكيسات**
هو داء منقول وراثياً ، يمتاز بكيسات في كل الكلية ، ويؤدي غالباً إلى الوفاة ، أو الإصابة بفرط ضغط الدم وتدهور الحالة الكلوية مع مرض كلوي في المراحل النهائية .

polycystic lung disease **داءُ الرِّئَة المُتَعَدِّدَةُ الكيسات**
هو داءُ الرِّئَة الكيسيُّ .
انظر تحت cystic disease of lung .

polycystic ovary disease **داءُ المَبيض المُتَعَدِّدُ الكيسات**
انظر تحت polycystic ovary syndrome .

polycystic renal disease **داءُ الكُلَى المُتَعَدِّدَةُ الكيسات**
هو الكُلْيَةُ المُتَعَدِّدَةُ الكيسات (Polycystic kidney) ، هو داء منقول وراثياً ، يمتاز بكيسات

داء النفيخ **puff disease**

هو غياب التعرق في الخيل ، وهي حالة تلاحظ في الأجواء الحارة ، والتي تؤثر على الحيوان مؤدية إلى حدوث ضيق النفس الوخيم .

داء الدجاجية **pullorum disease**

هو داء معدي يصيب الطيور بما فيها الفراخ وتسببه السلمونيلة الملهبة للأمعاء ، ويتميز بفقد الشهية ، والإجهاد والإسهال الذي يترك قرص أبيض حول المخرج ، بالإضافة إلى انخفاض إنتاج البيض وعدم خصوبة البيض ، ويكون هذا المرض أحياناً قاتل ، وقد توجد الطيور في حالة احتضار أو موت فعلي في فترة فقس البيض .

داءٌ قَلْبيٌّ رئَويُّ المَنْشَأ **pulmonary heart disease**

أيُّ مَرَض قَلْبي ناجم عن مَرَض رئوي سابق ، مثل القَلْبِ الرِّئَوِيِّ .

انظر تحت cor pulmonale .

داء انسداد الوريد الرئوي **pulmonary veno-occlusive disease**


هو نوع مجهول السبب من فرط الضغط الرئوي الأولي ، ويلاحظ عادة في الأطفال أو المراهقين الصغار ، ويتميز بضيق في التنفس والإغماء وأحياناً بتليف في باطنة الشرايين ، ونفث الدم ، وضيق النفس الليلي الانتيابي ، وضيق النفس الاضطجاعي .



Pringle's disease داء برينغل

بسبب رَضْح أو كَسْر لم يَجْرِ تَثْبيتُه . يسمى أيضاً : تَخَلْخُلُ العَظْم القاربيّ .

انظر تحت osteoporosis of scaphoid .



Preiser's disease داء برايزر

داءُ برينغل **Pringle's disease**

(= الوَرَمُ الغُدِّيُّ الزُّهْمي) **(=adenoma sebaceum)**

هو الوَرَمُ الغُدِّيُّ الزُّهْمي (Adenoma sebaceum) ، وهو تكاثر ورمي لَيفي وعائي جلدي ، عادة في الوجه ، ويحدث مع تصلب حدبي ، وهو اسم خطأ حيث إنه لا تحدث إصابة للغدد الزهمية .

داءُ بروفيشيه **Profichet's disease**

(= التَّحَصِّي الجِلْديّ) **(=skin stones)**

هو مُتَلازِمَةُ بروفيشيه (تكلُّس تحت الجلد) .

انظر تحت Profichet's syndrome .

داءُ انْسداد الشَّرايينَ المُتَرَقِّي **progressive arterial occlusive disease**

هو انْسدادٌ مُتَرقٍّ في الشَّرايين ، ناجم عن التَصَلُّب العَصيدي المُزْمن .

داءٌ نَفْسيٌّ جَسَديّ **psychosomatic disease**

هو اضْطِرابٌ نَفْسيٌّ جَسَديٌّ .

انظر تحت psychosomatic disorder .

داءُ كيرفان **Quervain's disease**
(= **ألْتهابُ غِمْد الوتَر المُؤْلِم**) (**=painful tenosynovitis**)
التهاب زليل الوتر المؤلم بسبب التضيق في غمد الوتر الأصلي للعضلة الطويلة المبعدة والباسطة الصغيرة .

داءُ كوينكه **Quincke's disease**
(= **الوَذَمَةُ الوعائيَّةُ العَصَبيَّة**) (**=angioneurotic edema**)
هو داءَ الوذمة الوعائية .
انظر تحت angioneurotic edema .

داء نزيف الأرانب **rabbit hemorrhagic disease**
هو داء حـاد مـعـدي يصـيب الأرانب الأليـفـة والوحشية ، وتسببه الفيروسة الكأسية ، ويتميز بالتهاب كبدي ناخر ونزيف في مناطق متفرقة في أعضاء متعددة .

داءُ جامعي الأسْمال **rag-sorters' disease**
(= **الجَمْرَةُ الخَبيثَةُ الاسْتِنْشاقيَّة**) (**=inhalational anthrax**)
هو داء الجمرة الخبيثة الاستنشاقية ، وهو مميت يسببه استنشاق أبواغ الجمرة الخبيثة ، والذي ينتقل من الخلايا الرئوية السنخية إلى العقد اللمفية الناحية ، ويؤدي إلى التهاب المنصف الوذمي النزفي ، الانصباب الجنبي .

داءُ سكَّة الحَديد **railroad disease**
(= **التَّكَزُّزُ العابر**) (**=transit tetany**)
هي حالة تصيب الماشية ، غالباً أثناء الحمل أو فترة الإرضاع ، مما يؤدي إلى شلل ، الغشي ، الوفاة ، عادة السبب غير معروف ، ولكن من الممكن أن يكون السبب نقص الكالسيوم الحاد المصاحب للتغذية غير الملائمة .
انظر تحت transit tetany .

داءُ رمزي هَنْت **Ramsay Hunt disease**
(**شَلَلُ الوَجْه الحُوَيصلي**)
هو مُتَلازِمَةُ رَمْزي هَنْت .
انظر تحتَ Ramsay Hunt syndrome .

داءُ اللُّبّ **pulp disease**
هو مصطلحٌ عام يدلُّ على عدَّة أشكال ، مثل داء اللب العكوس ، أو الالتهاب الخفيف ؛ وداء اللب اللاعَكوس ، وهو يُعالَج بإجراء في نَفَق جَذْر السِّن (Root canal procedure) .

داء الكَلية اللبية **pulpy kidney disease**
هو تذيفن الدم المعوي المنشأ المميت ، وتسببه المطثية الحاطمة ذات النوع B ، ويلاحظ عادة في صغار الحيوانات وخاصة الحملان التي يحتوي غذائها على نسبة عالية من الكربوهيدرات ، ومع ذلك فقد يمتد تأثير هذا المرض إلى الخراف والماعز ، وأي أعمار أخرى من الماشية ، ومن الناحية الباثولوجية تكون الكلى مبقعة وناعمة وتبدو القشرة هلامية أو نصف سائلة ، أما الكبد فيكون شديد الاحتقان مع نزيف خفيف ينتشر متفرقاً على سطحه .

داءُ انْعدام النَّبْض **pulseless disease**
هو طمس مترق للجذع العضدي الرأسي والشرايين تحت الترقوة والسباتية الأصلية ، مما يؤدي إلى انعدام النبض في اليد ، مع أعراض إفقار الدماغ ، أو العين ، أو الوجه ، أو الكلية .

داءُ بورتشر **Purtscher's disease**
(= **اعْتِلالُ أوْعيَة الشَّبَكيَّة الرَّضْحيّ**) (**=retinal traumatic angiopathy**)
هو الاعتلال الوعائي الرضحي للشبكية في الوذمة والنزيف والنضح ، وعادة يظهر بعد إصابة الصدر بالارتطام أو الهرس .

داءُ بايل **Pyle's disease**
(= **خَلَلُ التَّنَسُّج الكُرْدوسيّ**) (**=metaphyseal dysplasia**)
انظر تحت metaphyseal dysplasia .

الدّاءُ الهَرَميّ **pyramidal disease**
(= **القَدَمُ البُرْعمية**) (**=buttress foot**)
(عند الخيول)
هو التهاب السمحاق ، أو التهاب العظم في الناتيء الهرمي للحافر في الخيل مع كسرها ، وتشوهها وتبدل في زاوية المفصل الطبيعية .

rat-bite disease **داءُ عَضَّةِ الجُرَذ**

هو داء معدي منقول بعضة الفئران ، ويأخذ شكلان ، الشكل العصوي ، ويسببه السلسلة الطوقية الشكل ، والشكل الحليزني ، ويسببه الحليزية الصغيرة .

ray-fungus disease **داءُ الشُّعَيَّات**
(=actinomycosis)

انظر تحت actinomycosis .

Raynaud's disease **داءُ رينو**
(= الاعْتلالُ الوعائيُّ المَجْهُولُ السَّبَب)

هو اضطراب أولي أو وعائي مجهول السبب يتميز بهجومات ثنائية الجانب لظاهرة رينو ، والتي تؤثر على الإناث أكثر من الذكور .

Recklinghausen-Applebaum disease **داءُ ريكلينغهاوزن ـ آبلباوم**
(=hemochromatosis) **(= الصُّبَاغُ الدَّمَويّ)**

هو داء ترسب الأصبغة الدموية ، والذي يشكل اضطراباً بسبب ترسب الهيموسيدرين في الخلايا المتنية ، مسبباً تدمير للأنسجة وخلل في وظيفة الأعضاء (مثل الكبد ، البنكرياس ، النخامية) مؤدياً إلى أعراض حسب العضو المكتنف .

Recklinghausen's disease **داءُ ريكلينغهاوزن**
(=neurofibromatosis) **(= الوُرامُ اللِّيفيُّ العَصَبيّ)**

هو اضطراب وراثي سائد ، يمتاز بتغيرات تطورية في الجهاز العصبي والعضلات والعظم والجلد مع بقع شبيهة بالقهوة مع الحليب ، سببه غياب جين الورم الليفي العصبي الكاتب للورم على الكروموسوم 17 .

Recklinghausen's disease of bone **داءُ ريكلينغهاوزن العَظْميّ**
(=osteitis fibrosa cystica) **(= الْتِهابُ العَظْم الكيسيُّ اللِّيفيّ)**

هو التهاب العظم المخلخل مع تنكس ليفي وتكون الكيسات ، مع وجود عقيدات ليفية على العظم المصاب .

Reclus' disease **داءُ ريكلُوس**
(=painless cystic mammary enlargement) **(= تَضَخُّمُ الثدْيِ الكيسيُّ غَيْرُ المُؤْلِم)**

مُصْطَلَحٌ يُشير إلى تَضَخُّم كيسيٍّ غَيْر مُؤْلِم في الثدْي ، يَتَجلَّى بتَوَسُّعات متعَدِّدة في العَنَبات والقَنَوَات ، أو إلى التهاب هَلل مع جَساوة .

redwater disease **داءُ البَول المُدَمَّى**
(=bacillary hemoglobinuria) **(= البِيلَةُ الهيموجلوبينيَّةُ العَصَويَّة)**

انظر تحت hemoglobinuria .

Reed-Hodgkin disease **داءُ ريد ـ هودجكين**
(=Hodgkin's disease) **(= داءُ هُودْجكين)**

انظر تحت Hodgkin's disease .

Refsum's disease **داءُ ريفسام**
(عوز إنزيم أكسيداز حمض الفيتانيك)

هو اضطراب كروموسومي جسدي متنحي لأيض الدهون وفيه يؤدي عوز هيدروكسيلاز ـ ألفا ـ حمض الفيتانيك (Phytanic acid α-hydroxylase) إلى تراكم حامض الفيتانك ويظهر بوضوح في التهاب الأعصاب المزمن والتهاب الشبكية الصباغي ، والرنح مخيخي المنشأ والارتفاع المستمر لنسبة البروتين في سائل الدماغ النخاعي وقد يكون هناك أيضاً سماك وصمم عصبي وشذوذ مخطاط كهربية القلب .

Reiter's disease **داءُ رايتير**
(=nongonococcal urethritis) **(= الْتِهابُ الإحْليل بغَير المُكَوَّرات البِنِّيَّة)**

هو الْتِهابُ الإحْليل غَيرُ السَّيَلانيِّ (Nongonococcal urethritis) ، أو التهاب الإحْليل غَيرُ النَوْعِيِّ (Nonspecific urethritis) .

انظر تحت nongonococcal urethritis .

remnant removal disease **داء نزع البقاوة**

هو داء شذوذ البروتين الشحمي ـ البيتا في الدم العائلي .

انظر تحت familial dysbetalipoprotienemia .



rat-bite disease داء عضة الجرذ

في القصيبات مع امتلاء تجاويفها وأيضا قنوات الأسناخ المجاورة بالبلاعم الصبغية ، ويؤدي إلى ضيق النفس والسعال ، وهي عادة حالة حميدة تختفي بمجرد الإقلاع عن التدخين .

restrictive disease داءٌ مُقَيِّد

أيُّ مرض مقيِّد للتقلُّص العضلي القلبي أو التنفُّسي ، مثل اعْتلاَل عَضَلَة القَلْب المُقَيِّد (Restrictive cardiomyopathy) .

restrictive lung disease داء الرئة المقيد

هو مصطلح عام يشتمل على الأمراض الرئوية ، والتي تمتاز بانخفاض السعة الرئوية الكلية ، ويشمل أيضاً تلك الأعراض الناجمة من الاضطرابات المؤثرة على جدار الصدر والأخرى التي تسببها الأمراض الخلالية

Rendu-Osler-Weber disease (=hereditary hemorrhagic telangiectasia) داءُ ريندو ـ أوسلَر ـ ويبر (= تَوَسُّعُ الشُّعَيرات النَّزْفيُّ الوراثيّ)

انظر تحت hereditary hemorrhagic telangiectasia .

reportable disease داء واجب التبليغ

انظر تحت notifialde disease .

respiratory bronchiolitis-associated interstitial lung disease داء التهاب القصيبات التنفسية المرتبط بمرض الرئة الخلالى

هي حالة معتدلة من مرض الرئة الخلالي ترى في مدخني السجائر ، وتتميز بالتهاب لطخي

داءُ ريغا ـ فيد **Riga-Fede disease**
(=الوَرَمُ الحُبَيبيُّ لِلُجَيم اللِّسان) **(=granuloma of frenulum linguae)**
هو تقرح صغير تحت اللسان يظهر في الأطفال ذوات الأسنان الوليدية ، ويرجع سببه إلى الاحتكاك بالقواطع الوسطى السفلية ، ويلاحظ غالباً في حالة الإصابة بالسعال الديكي (الشاهوق) .

داءُ ريغس **Riggs' disease**
(= اْلتِهابُ دَوَاعِم السِّنِّ المُركَّب) **(=compound periodontitis)**
هو التهاب دواعم السن المخرب المزمن ، والذي يؤدي إلى جيبة دواعم السن مع تكون القيح وتدمير البنى السنخية السنية .

داءُ ريتر **Ritter's disease**
(=اَلْتِهابُ الجِلْد التَّقَشُّرِيُّ الوَلَيدِيّ) **(=dermatitis exfoliativa neonatorum)**
انظر تحت dermatitis exfoliativa neonatorum .

داءُ روبلس **Robles' disease**
(= داءُ كُلاَّبِيَّة الذَنَّب) **(=onchocerciasis)**
هو داءُ كُلاَّبِيَّة الذَّنَب ، أو العَمَى النَّهْرِيُّ (River blindness) .
انظر تحت onchocerciasis .

داءُ رُوجيه **Roger's disease**
(= عَيبُ الحاجز البُطَيْنِيّ) **(=ventricular septal defect)**
هوعيب الحاجز البطيني ويقتصر هذا المصطلح عادة على العيوب الصغيرة عديمة الأعراض .

داءُ روكيتانسكي **Rokitansky's disease**
(= ضُمورُ الكَبِد الأَصْفَرُ الحادّ) **(=acute yellow liver atrophy)**
انظر تحت acute yellow liver atrophy .

داءُ التَّدَحْرُج (في الفِئْران) **rolling disease**
هو مرض يصيب فئران التجارب ، يتميز بحركات مترنحة جانبية مع تخرب العصب ، ووجود تفاعل كريات بيضاء مفصصة النوى والارتشاحية مثل ، متلازمة الضائقة التنفسية في البالغين .

الداء الانحلالي الراهائي **Rh hemolytic disease**
هي حالة تظهر في دم الجنين أو الطفل حديث الولادة كرد فعل حال لوجود الأضداد في دم الأم للزمرة الدموية Rh (الراهاء) ، وذلك كما يحدث في حالة عدم التطابق للزمر الدموية .

داءُ القَلْب الرُّومَاتزميّ **rheumatic heart disease**
هو أهم عرض ونتيجة لداء الحمى الروماتزمية ، ويتكون من تشوهات في الصمامات القلبية بشكل أساسي .
انظر تحت rheumatic fever .

الدَّاءُ الرُّوماتويْديّ **rheumatoid disease**
هي حالة جهازية تعرف بارتباطها بالمفاصل (التهاب المفاصل الروماتويدي) ، ولكنها تظهر أيضاً تغيرات لا مفصلية مثل التليف الرئوي الخلالي والانصباب الجنبي ، العقيدات الرئوية .

داءُ ريباس توريس **Ribas-Torres disease**
(= الجُدَري الصَّغير) **(=variola minor)**
شكل خفيف من الجدري ، الموجود في مناطق معينة ، والذي يملك معدل إماتة منخفضة (1-2٪) أكثر من الجدري الكبير .
انظر تحت variola minor .

داءُ الرُّزّ **rice disease**
(= البري بري) **(=beriberi)**
داء يعزى إلى عوز الثيامين (ڤيتامين B_1) ، ويمتاز بحدوث التهاب الأعصاب المتعدد ، مرض قلبي ، ووذمة ، ويوجد بشكل أساسي في المناطق التي تستخدم الأرز المقشور مثل اليابان .
انظر تحت beriberi .

داء ريدل **Riedel's disease**
(الدراق الالتهابي الليفي)
نوع مزمن من التهاب الدرقية المناعي الذاتي ، والذي يمتاز باكتناف الفصين مع الالتصاق للرغامى والبنى المجاورة .

داءُ روت برنهارد **Roth-Bernhardt disease**
(= أَلَمُ الفَخذ المَذَلي ّ **(=meralgia paraesthetica)**

داءُ روت **Roth's disease**
(= أَلَمُ الفَخذ المَذلي ّ **(=meralgia paraesthetica)**

هو نمط من الاعتلال العصبي الانحصاري ، والمسبب بانحصار العصب الجلدي الفخذي الوحشي عند الرباط الأربي ، مسبباً الألم والمذل والخدل في السطح الخارجي للفخذ المغذي بالعصب .

داءُ رُوت **Rot's disease**
(= أَلَمُ الفَخذ المَذَلي ّ **(=meralgia paraesthetica)**

هو نمط من الاعتلال العصبي الانحصاري ، والمسبب بانحصار العصب الجلدي الفخذي الوحشي عند الرباط الأربي ، مسبباً الألم والمذل والخدل في السطح الخارجي للفخذ المغذي بالعصب .

داءُ رُونيون ـ هيبردين **Rougnon-Heberden disease**
(= الذُّبْحَةُ الصَّدْرِيَّة **(=angina pectoris)**

هو ألم صدري انتيابي ، يتشعع إلى الذراع الأيسر ، بسبب الإقفار للعضل القلبي في أفراد لديهم القابلية لحدوث ذلك (عوامل اختطار) .

داءُ القَلْب المُدَوَّر **round heart disease**

هو نوع مميت من اعتلال القلب يلاحظ في الذريات القربى في الديك الرومي ويصبح فيها القلب الأيمن متضخما بشكل كبير .

داءُ روسي ـ ليفي **Roussy-Levy's disease**
(= الرَّنَحُ العائلي ّ مَعَ فَقْد المُنْعَكَسات الوَتَرِيَّة **(=familial ataxia- loss of tendon reflexes)**

هو مُتَلازِمَةُ روسي ـ ليفي (Roussy-Levy syndrome) ، وفيها تَضخُّم وراثي ٌ يَتكوَّن من اعْتلاَل الأَعْصاب الحسِّية وَالحركيَّة المُزيل للمَيالين وتَضخُّم الأَعْصاب المحيطيَّة ورُعاش أساسي مُرافق .

في المخ ، ويسببه سم خارجي قوي مخرب للعصب .

داءُ رُومبيرغ **Romberg's disease**
(= ضُمُورُ نصْف الوَجْه) **(=facial hemiatrophy)**

هو ضمور مترق مجهول السبب ، لأنسجة ناحية واحدة من الوجه ، يصاحبه اضطرابات صباغية والثعلبة ، صرع جاكسوني .

داء رومني ـ مارش **Romney Marsh disease**

هوتذيفن الدم المعوي المنشأ المميت للماشية ، والذي تسببه المطثية الحاطمة ، ويمتاز بالنزيف المعوي والتهاب الصفاق .

انظر تحت struck .

داء روزاي ـ دورفمان **Rosai-Dorfman disease**

هي متلازمة نادرة ترى عادة في الأطفال أو المراهقين وتبدو فيها العقد اللمفية العنقية ، وأحياناً عقد لمفية أخرى ـ في حالة تضخم شديد ، وتحتوي على عدد كبير من المنسجات ، ويظهر أحياناً مصاحباً للحمى وفقر الدم وكثرة العدلات وكريات الدم الحمراء المرتفعة وسرعة التثفل وفرط جاما جلوبين الدم .

الداء الوردي **rose disease**

هو الشكل الشروي من الحمى الخنزيرية (Swine erysipelas) .

داءُ روسباخ **Rossbach's disease**
(= فَرْطُ حَمْض الهيدروكلوريك) **(=hyperchlorhydria)**

هو فرط الكلورهيدرية ، وفيه زيادة لإفراز حمض الهيدروكلوريك من الخلايا المعدية .

داءُ روت برنهارد **Rot-Bernhardt disease**
(= أَلَمُ الفَخذ المَذَلي ّ **(=meralgia paraesthetica)**

هو نمط من الاعتلال العصبي الانحصاري ، والمسبب بانحصار العصب الجلدي الفخذي الوحشي عند الرباط الأربي ، مسبباً الألم والمذل والخدل في السطح الخارجي للفخذ المغذي بالعصب .

الدَّاءُ المُقَدَّس **sacred disease**

(= الصَّرْعُ الكَبير) **(=major epilepsy)**

انظر تحت major epilepsy .

الدَّاءُ العَجُزِيُّ الحَرْقَفِيّ **sacroiliac disease**

هو التهابٌ درني مَزمن للمفصل العجزي الحرقفي .

داءُ الغُدَدِ اللُّعابيَّة **salivary gland disease**

انظر تحت cytomegalic inclusion disease .

داء سالا **Salla disease**

هو اضطراب كروموسومي جسدي لأيض حمضي السيالك ، يتميز بالتأخر العقلي والتطور الحركي المتأخر ، وفقد الاتزان . ويبدأ هذا الاضطراب في الطفولة مع بطء التقدم في المراهقة ، وفيه يتراكم حمض السيالك في اليحلول ، وقد اعتقد أن هذا الاضطراب يرجع إلى وجود عيب في نقل حمض السيالك عبر الأغشية الحالة .

داءُ وادي سان خواكين **San Joaquin Valley disease**

(= الفُطارُ الكُرَواني) **(=coccidioidomycosis)**

هو مرض فطري يسببه العدوى بالكروانية اللدودة ، والذي يحدث في شكلين ابتدائي وثانوي .

انظر تحت coccidioidomycosis .

داءُ ساندرز **Sander's disease**

(= الْتِهابُ القَرْنِيَّة والمُلْتَحِمَة الوَبائي) **(=epidemic keratoconjunctivitis)**

هي التهاب القرنية والملتحمة المتوطن ، وهو عالي العدوائية ، يمتاز بنضحات عينية خفيفة مع عتامة للقرنية ، ويسببها الفيروسة الغدانية النمط 8 .

داءُ ساندَر **Sander's disease**

(= الزَّوَر) **(=paranoia)**

هو الزَّوَر (الذُّهانُ الكِبْريائِيّ) .

انظر تحت paranoia .

داء روبارث **Rubarth's disease**

هو مرض شديد العدوى من التهاب الكبد في الحيوانات النابية (مثل الكلاب) يسببه الفيروسة الغدانية ، من الممكن يؤدي إلى الوفاة .

داءُ رُونبيرغ **Runeberg's disease**

(= فَقْرُ الدَّمِ الوَبيل) **(=pernicious anemia)**

انظر تحت pernicious anemia .

داءُ رنت **Runt disease**

(= دَاءُ الطُّعْم حيَالَ الثَّوِيّ) **(=graft-versus-host disease)**

هوَ داء الطَعم حيال الثوي ، والذي يسببه حقن خلايا لمفاوية خيفية في حيوانات تجارب غير ناضجة مناعياً .

داءُ راست **Rust's disease**

(= الْتِهابُ الفِقَرات الرَّقَبِيَّة السُّلِّيّ) **(=cervical tuberculous spondylitis)**

هو التهاب الفقرات الدرني للفقرات العنقية .

داءُ رُويش **Ruysch's disease**

(= داءُ هيرشسبُرونغ) **(=Hirschsprung's disease)**

هو مرض تضخم القولون الخلقى ، بسبب الغياب الخلقي لخلايا العقدة العضلية المعوية في القطعة القاصية للمعى الغليظ مع فقد الوظيفة الحركية لهذه القطعة ؛ مسببة تمدد ضخامي كبير للقولون الداني الطبيعي .

انظر تحت Hirschsprung's disease .

داءُ السَّكارين **saccharine disease**

هو مصطلح يطلق على أي مرض ناتج عن فرط استهلاك الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات المنقى مع نقص الألياف الغذائية والبروتين كما يشمل مرض السكري والأمراض القلبية الوعائية والإمساك والسمنة و القرحة الهضمية .

داءُ زاكس **Sachs' disease**

(= داءُ تاي زاكس) **(=Tay-Sachs disease)**

انظر تحت Tay-Sachs disease .

مع وجود نقاط حمراء (بقع الفليفة الدغلية الطويلة) .

Schanz's disease **داءُ شانتز**
(=traumatic tendoachillitis) **(= اِلْتهابُ العُرْقوب الرَّضْحي)**
هو التهاب رضحي في العرقوب .

Schaumann's disease **داءُ شومان**
(=sarcoidosis) **(= السَّاركويد)**
هو داء الشبكيات الورمي الحبيبي الجهازي ، المزمن ، مجهول السبب ، يمتاز بدرنات قاسية في معظم الأنسجة ، وبالفحص المختبري هناك فرط كالسيوم الدم وفرط جاما جلوبولين الدم .

Scheuermann's disease **داءُ شويرمان**
(=vertebral osteochondrosis) **(= اِلْتهابُ العَظْم والغُضْروف الفقْرَي)**
هو داء عظمي غضروفي يصيب مشاشات الفقرات عند اليافعين .
انظر تحت osteochondrosis .

Schilder's disease **داءُ شيلدر**
(=chronic infantile leukoencephalopathy) **(= اعْتلالُ بَيضاء الدِّماغ الطِّفْليُّ المُزْمن)**
هو شكل مزمن أو تحت الحاد من اعتلال بيضاء الدم عند الأطفال والمراهقين ، وتشمل الأعراض الإكلينيكية : العمى ، الصمم ، التشنج ثنائي الجانب وتدهور عقلي مترقي ، كما يكون هناك تخرب شديد للمادة البيضاء في نصفي المخ ، وفي تشكيل التجويف وفي التندب الدبقي ، وحتى الآن لم يتم الاتفاق حول هذا المرض بإعتباره كيان تشخيصي مستقل وعادة يحدث هذا الداء بشكل فردي ولكن قد يلاحظ منه شكلاً عائلياً .

Schimmelbusch's disease **داءُ شيمل بوش**
(=cystic disease of breast) **(= داءُ الثَّدْي الكيْسيّ)**
انظر تحت cystic disease of breast .

Sandhoff's disease **داءُساندهُوف**
(=Tay Sach's disease) **(= داءُ تاي زاك)**
هو نوع من الداء الجانجليوزيدى GM2 (متفاوت 0 أو النوع الثاني) ، وله ملامح إكلينيكية تشبه مرض تاي زاك ، وتشبه أشكالاً أخرى من الداء الجانجليوزيدى GM2 ، ولكن يتميز هذا المرض بوجود قليل السكاريد المحتوي على إسيتيل جلكوزامين المفرغ أو المختزن مع ضخامة الأعضاء أما العيب المستبطن فهو عوز كل من النظائر الإنزيمية هيكسوزأمينيداز B ، A بسبب عيب في السلسلة بيتا من الإنزيم ، ويحدث هذا المرض في أشكال متعددة في الأطفال الرضع ، اليافعين والبالغين كما تقل شدته مع زيادة العمر .

sandworm disease **داءُ الدِّيْدَان الرَّمْليَّة**
(=larva migrans) **(= داءُ هجْرَة اليَرَقات)**
هو داء جَلدي يصيب الإنسان ، ويمتز بخطوط حكية ، ملتوية رفيعة بسبب الحركة تحت الجلد لليرقات الطفيلية للديدان الشصية .

Sartian disease **داءُ سارتان**
(=Turkestan ulcer) **(= قَرْحَةُ التُّرْكسْتان)**
هي قَرْحَةُ تُركستان (Turkestan ulcer) ، أو داءُ اللِّيشمانيات الجلْديُّ (Dermal leishmaniasis) .

Saunders' disease **داءُ سوندَرز**
(قيء ووهط الوليد)
هي حالة خطرة تلاحظ في الأطفال الرضع الذين يعانون من اضطرابات هضمية كنتيجة لتناولهم نسبة عالية من الكربوهيدرات وأهم ما يميز هذه الحالة : القيء والأعراض المخية وانخفاض الدورة الدموية .

Schamberg's disease **داءُ شامبرغ**
(=progressive pigmentary dermatosis) **(= الجُلادُ التَصبُّغيُّ المُتَرَقِّي)**
هو اعتلال الجلد المزمن عديم الأعراض ، والذي يصيب الأجزاء السفلي من الساق والقدم عند الذكور البالغين والمراهقين ، ويتميز بوجود بقع يتراوح لونها بين البرتقالي والأسمر

Schroeder's disease **داءُ شرودر**
(=hemorrhagic endometrium hypertrophy) **(= ضَخامَةُ بطانَة الرَّحم النَّزْفيَّة)**
هي حالة تتميز بضخامة بطانة الرحم ونزيف رحمي كثيف .

Schuller-Christian disease **داءُ شولر كريستشان**
(=chronic idiopathic histiocytosis) **(= كَثْرَةُ المُنْسجات المُزْمنَةُ المَجْهولَةُ السَّبَب)**
هو شكل مزمن مترق من كثرة المنسجات بخلايا لانجرهانس متعدد البؤر ، مع تجمع الكوليستيرول ، ويمتاز بثالوث من عيب العظم القبي ، وجحوظ العين والبوالة التفهة .

Schuller's disease **داءُ شولر**
(=osteoporosis circumscripta cranii) **(= التَّخَلْخُلُ المُتَحَدِّدُ في القحف)**
هو إزالة التمعدن من عظام الجمجمة ، وهي مرحلة مميزة من الطور الحال للعظم لداء باجت .

Schultz's disease **داءُ شولتز**
(=agranulocytosis) **(= نَدْرَةُ المُحَبَّبات)**
هو نَدْرَةُ المُحبَّبات (Agranulocytosis) .

scleroderma heart disease **مَرَضُ القَلْب في التَّصَلُّب الجِلْديّ**
هو التغيُّراتُ التنكُّسية التليُّفية التي تحصل في القلب وفي أعضاء أخرى في سياق تَصَلُّب الجِلْد المَجْموعيِّ (Systemic scleroderma) .

secondary disease **مَرَضٌ ثانَويّ**
1 ـ هي حَالة مرضية تحدث كنتيجة أو كعاقبة لمرض آخر .
2 ـ واحدة بسبب تقديم خلايا مؤهلة مناعية بشكل غير تام إلى العائل غير قادر على رفضها بسبب التعرض الشديد للإشعاع المؤين .

Seitelberger's disease **داءُ زايتلبيرغر**
(=infantile neuroaxonal dystrophy) **(= حَثَلُ المَحاور العَصَبيَّة الطِّفْليّ)**
انظر تَحت infantile neuroaxonal dystrophy .

Schlatter's disease **داءُ شلاَّتر**
(=Osgood-Schlatter disease) **(= داءُ أوزْغود ـ شلاَّتر)**
انظر تحت Osgood-Schlatter disease .

Schmorl's disease **داءُ شمُورل**
(=nucleus pulposus herniation) **(= انْفتاقُ النَّواة اللُّبِّيَّة)**
1 ـ هو انفتاق النواة اللبية في جسم بطيني مجاور .
2 ـ عصاء نخري في الأرانب والفئران ، والذي يمتاز بخراريج ومناطق النخر في الجسم ، والرأس والفم .

Scholz's disease **داءُ شولز**
(=familial leukoencephalopathy) **(= اعْتلاَلُ بَيْضاء الدِّمَاغ العائليّ)**
هو الاسم السابق الذي يطلق على حثل المادة البيضاء متبدل التلون ، النمط اليفعي .

Schonlein-Henoch disease **داءُ شونلاين هينوخ**
(=Schonlein-Henoch purpura) **(= فُرفُريَّةُ شونلاين هينوخ)**
هو فُرفُريَّةُ شونلاين هينوخ ، والتي تمتاز بأعراض حَشوية حادة مثل القيء والإسهال وانتفاخ البطن ، البيلة الدموية ، ولكن بدون أعراض مفصلية .

Schonlein's disease **داءُ شونلاين**
(=purpura with articular symptoms) **(= الفُرْفُريَّةُ المَصْحُوبَةُ بأعْراض مَفْصليَّة)**
هي نوع من فرفرية شونلاين هيونخ مع أعراض مفصلية وجلدية ولكن بدون أعراض معوية معدية .

Schottmuller's disease **داءُ شوتمولر**
(=paratyphoid) **(= الحُمَّى نَظيرَةُ التِّيفيَّة)**
هي علة حموية مطولة ، مختلفة عن الحمى التيفية ، يسببها السلمونيلةغير السلمونيلة التيفية خاصة السلمونيلة الملهبة للأمعاء نظير التيفية A، B ، والسلمونيلة الكوليرية الخنزيرية .

self-limited disease **مَرَضٌ مَحْدودٌ ذاتيًّا**

هو مرض يفرض بطبيعته مساراً محدداً ومحدوداً .

Selter's disease **داءُ سيلتر**
(=acrodynia) **(= ألَمُ النِّهايات)**

هو مرض يتميز بتورم مؤلم أحمر للأصابع ، هيوجية ، فشل النمو ورهاب الضوء ، أغلب الحالات سببها اعتلال عصبي سمي ناتج من التسمم بالزئبق .

senecio disease **داءُ نَبات الشَّيخَة**
(تَشَمُّعُ الكَبِد الناجمُ عن نَبات الشَّيخَة)

هو تليف فيَ اَلكبد يحدث كنتيجة للتسمم بنبات الشيخة .

senile heart disease **داءُ القَلْب الشَّيخوخيّ**

septic disease **داءٌ إنْتانيّ**

هوَ مَرض يظهر كنتيجة لنمو أحياء مولدة للقيح ، أو أحياء تفسخية .

serum disease **داءُ المَصْل**
(=serum sickness)

هو تفاعل فرط التحسس بسبب إعطاء مصل غريب أو بروتيناته ، ويمتاز بحمى ، شرى ، ألم المفاصل ، يسببه تكون معقدات المستضد ـ الأضداد الجائلة ، وترسبه في الأنسجة مما يؤدي إلى تخربها متواسطاً بالمتممة .

severe combined immunodeficiency disease **داءُ العَوَز المَناعيّ المُشترك الشَّديد**

هو عوز الاستجابات المناعية أو هو اضطراب يمتاز بذلك ، ويقسم إلى عوز مناعي بالأضداد ، خلوي أو مشترك .

Sever's disease **داءُ سيفر**
(=calcaneus epiphysitis) **(= الْتِهابُ مُشاشِ العَقَبيّ)**

هو مَرَض التهاب المشاش العقبى .

sexual disease **داءٌ جِنْسيّ**

هو مَرَضٌ مَنْقول جنْسياً .

انظر تحت sexually transmitted disease .

sexually transmitted disease **داءٌ مَنْقولٌ جِنْسيّاً**

هو واحد من مجموعة أمراض متنوعة تسببها من الناحية البيولوجية ممراضات متباينة ، وتنتقل عن طريق الاتصال الجنسي ، والذي يشمل كلاً من السلوك المغاير الجنسي ، السلوك المنجذب للجنس المماثل ويعتبر الانتقال الجنسي هو أهم حالة من حالات نشر بعض أمراض هذه المجموعة (مثل الأمراض التقليدية المنقولة جنسياً) بينما من الممكن أن ينتقل البعض الآخر مثل (ڤيروس التهاب الكبد ـ داء الشيجلات ـ داء الأميبات ـ داء الجيارديات) بطرق غير جنسية .

Shaver's disease **داءُ شيفر**
(=bauxite pneumoconiosis) **(= السُّحارُ البُوكْسيتيّ)**

هو تغبر الرئة المترق المسبب باستنشاق دخان البوكسيت المحتوية على رقائق من الألومنيا والسيليكا ، يبدأ بالتهاب الأسناخ ويتطور للنفاخ .

انظر تحت bauxite pneumoconiosis .

Shichito disease **داءُ شيشيتو**
(=scrub typhus) **(= التَيفوسُ الأكاليّ)**

هي عدوى شبيهة بَالتيفوس تسببها الريكتسية التسوتسوغاموشية والتي تنقلها بواسطة عضة القراد المصاب بيرقة الخطماء .

انظر تحت scrub typhus .

shimamushi disease **داءُ شيمامُوشي**
(=scrub typhus) **(= التَّيفُوسُ الأكاليّ)**

هي عدوى شبيهة بَالتيفوس تسببها الريكتسية التسوتسوغاموشية والتي تنقلها بواسطة عضة القراد المصاب بيرقة الخطماء .

انظر تحت scrub typhus .

shipyard disease **داءُ أحْواض السُّفُن**

هو الْتهابُ القَرْنيَّة والمُلْتَحمَة الوَبائيُّ (Epidemic keratoconjunctivitis) .

انظر تحت shipyard conjunctivitis .

داءُ التَّلاَسيميَّة المُنْجَلِيّ **sickle cell-thalassemia disease**

هَو واَحد من مجموعة أمراض فقر الدم الوراثية المتعـددة والذي يصاحبه تغاير الزيجوت للهيموجلويين S ، وجين الثلاسيمية ، وتشبه أعراضه أعراض مرض فقر الدم المنجلي .

داءُ الكُرَيَّات المُنْجَلِيَّة **sickle-cell disease**

أي ممرض مَنَ تلكَ الأمراض المرتبطة بوجود الهيموجلوبين S ، والكريات المنجلية بما في ذلك فقر الدم المنجلي وداء الهيموجلوبين المنجلي C ، وداء الهيموجلوبين المنجلي D .

داءُ جَوارِب الحَرير **silk stocking disease**

(= الزُّرَاقُ الاحْمِراريّ) **(=erythrocyanosis)**

انظر تحت erythrocyanosis .

داءُ عُمَّال الصَّوامع **silo-fillers' disease**

هو نوع نادر من التهاب القصبات الليفي المسد ، والذي يؤثر على الأشخاص المستنشقين لمستويات عالية من أكسيد النتروجين ، وتحدث الوفاة من الوذمة الرئوية .

داءُ صانعي المَكُّوك **shuttlemaker's disease**


حالةٌ مَرَضيَّة عندَ صانعي المَكُّوك ، تَتَجلّى بغَشي وضيق تنفُّس وصُداع وغَثيان . . . إلخ ، تُعْزَى إلى اسْتِنْشاق غُبار الخَشَب السَّام الذي يُصنَع منه مَكُّوك الخِياطَة .

داءُ الهيموجلوبين المنجَليّ C **sickle cell-hemoglobin C disease**

هو فقر الدم الوراثية ، والذي تحتوي فيها الكريات الحمراء على كل من الهيموجلوبين C و S ، وتتشابه أعراضها مع داء فقر الدم المنجلي ولكنها أقل حدة منه وقد تظهر معها أعراضاً أخرى مثل ألم في البطن وآلآم هيكلية وتضخم في الطحال واحتشاء طحالي واحتشاء أو تشوه عظمي .

داءُ الهيموجلوبين المنجَليّ D **sickle cell-hemoglobin D disease**

فقر دم وراثي تحتوي فيه الكريات الحمراء على كل من الهيموجلوبين S وD ، تشبه أعراضه أعراض فقر الدم المنجلي الخفيف .



Sever's disease داء سيڤر

مع أو بدون تضخم الغدد اللعابية ، ووجود مرض النسيج الضام (التهاب المفاصل الروماتويدي) ، أو أمراض مناعية أخرى .

Skevas-Zerfus disease **داءُ سكيفاز ـ زيرفُوس**
(=sponge diver's disease) **(= داءُ غُطَّاسي الإسْفَنْج)**

انظر تحت sponge diver's disease .

sleeping disease **داءُ النَّوم الانْتيابيّ**
(=narcolepsy) **(= تَغْفيق)**

انظر تحت narcolepsy .

sleepy foal disease **داء المهر النائم**

هو نوع عادة مميتاً من داء (Equulosis) ، ويؤثر على المهور الصغيرة في خلال ثلاثة أيام من حياتها ويتميز ببداية مفاجئة وإعياء شديد .

small airways disease **داء المسالك الهوائية الصغيرة**

هو التهاب القصبات الانسدادى المزمن مع ضيق متعذر العكس للقصبات الصغيرة والقصيبات .

Smith's disease **داءُ سميث**
(=mucous colitis) **(= الْتهابُ القَوْلُون المُخاطيّ)**

انظر تحت mucous colitis .

Smith-Strang disease **داءُ سميث سترانغ**
(=methionine malabsorption) **(= سوءُ امْتصاص المثيُونين)**

اضطراب وراثي متنحي يؤثر على امتصاص الميثونين ، وفيه يكون للبول رائحة مميزة شبيهة بالصوبة بسبب تكون حمض البيتاهيدروكسي بوتيريك .

Sneddon-Wilkinson disease **داءُ سنيدون ويلكنسُون**
(=subcorneal pustular dermatosis) **(= الجُلاَدُ البَثْريُّ تَحْتَ الطَّبَقَة القَرْنيَّة)**

انظر تحت subcorneal pustular dermatosis .

social disease **مَرَضٌ اجْتماعيّ**

1 ـ مرضٌ منقول جنْسياً أو مرض يرتبط

Simmond's disease **داءُ سيموندس**
(=panhypopituitarism) **(= قُصورُ النُّخَاميَّة الشَّامل)**

هو قصور النخامية الشامل والوخيم ، مما يؤدي إلى غياب الوظيفة التناسلية ، وعدم كفاءة الدرقية والوظيفة القشرية الأدرينالية ، القزامة ، فقد الوزن ، نقص ضغط الدم .

Simons' disease **داءُ سيمونز**
(=lipodystrophia progressiva) **(= حَثَلُ التَّنَمِّي الشَّحْميُّ المُتَرَقّي)**

هي حالة تحدث غالباً في الإناث ، تمتاز بفقد متماثل للشحم تحت الجلدي ، يبدأ في الوجه ويمتد للظهر والأطراف العلوية ، معطياً منظراً للجزء السفلي من الجسم متضخماً ، وبعضهن يصبين بالسكري .

Sinding-Larsen disease **داء سيندنج ـ لارسن**

انظر تحت Larsen-Johansson disease .

sixth disease **الدَّاءُ السَّادس**
(=exanthema subitum) **(= الطَّفْحيَّةُ الفَوريَّة)**

هو داء قصير الأجل ، حاد ، يصيب الأطفال ، سببه الفيروسة الهربسية 6 بعد حمى مرتفعة لمدة 3 إلى 4 أيام ، ويمتاز بطفح بقعي حطاطي على الظهر (الجذع) ويمتد لباقي الجسم ، ويأخذ ست أيام حتى يختفي .

sixth venereal disease **الدَّاءُ السَّادس المَنْقُولُ جنْسيّاً**
(=lymphogranuloma venereum) **(= الوَرَمُ الحُبَيبيُّ اللِّمْفيُّ المَنْقُولُ جنْسيّاً)**

هو الوَرَمُ الحُبَيبيُّ اللِّمْفيُّ المَنْقُولُ جنْسيّاً (Lymphogranuloma venereum) .

Sjögren's disease **داءُ شوجرين**
(=Sjögren's syndrome) **(= مُتَلاَزمَةُ شوجرين)**

هو معقد من الأعراض مجهول السبب ، يمتاز بثالوث من التهاب القرنية والملتحمة الجاف ، مع أو بدون تضخم الغدد الدمعية ، جفاف الفم

بالعادات والتقاليد لدى مجتمع معين .

2 ـ مرضٌ يتجلَّى وقوعُه بين مجموعات اجتماعيَّة اقتصاديَّة مؤهَّبة له بسبب ظروف معيشة أو عملَ معيَّنة .

sod disease **داءُ المَرْج**

(=vesicular dermatitis) **(= الْتهابُ الجلْد الحُوَيصلي)**

انظر تحت vesicular dermatitis .

specific disease **مَرَضٌ نَوعيّ**

هو أي داء يسببه عامل نوعي معين .

specific heart muscle disease **داء عضل القلب النوعي**

هو اعتلال عضلة القلب الثانوي ، وهو أي شكل يكون سببه أي اضطراب قلبي وعائي آخر (فرط ضغط الدم) ، أو تظاهرات لأمراض جهازية (الساركويد) .

Spencer's disease **داءُ سبِنْسر**

(=epidemic gastroenteritis) **(= الْتهابُ المَعدَة والأمْعاء الوَبائيّ)**

هو نمط فيروسي من التهاب المعدة والأمعاء الوبائي .

Spielmeyer-Vogt disease **داءُ شبيلماير ـ فُوغْت**

(=juvenile cerebral sphingolipidosis) **(= الشُّحامُ السفينْغوليُّ الدِّمَاغيُّ اليَفَعيّ)**

انظر تحت Vogt-Spielmeyer disease .

spinal motor disease **داءُ النُّخاع الحَرَكيّ**

مصطلحٌ عامٌ يُشير إلى الأمراض التي تُصيب العصبونات النُّخاعيَّة الحركيَّة ، حيث تختلف الأعراض باختلاف الجُزْء المُصاب .

sponge-divers' disease **داءُ غَطَّاسي الإسْفَنْج**

هي حالة يواجهها غطاسو البحر المتوسط ، والذين بحكم عملهم يكون لهم اتصال وملامسة لنبات شقائق النعمان الذي يكون ملتصقاً بقاع حيوان الإسفنج ويتميز هذا المرض بظهور ما يشبه الاحتراق ، الحكة ، الطفح ، النخر والتقرحات .

St. Agatha's disease **داءُ القديسة آغاثا**

(=mastitis) **(= الْتهابُ الثَّدْي)**

هو التهاب الغدد الثديية أو الثدي .

انظر تحت mastitis .

St. Anthony's disease **داءُ القديس أنطوني**

(=chorea) **(=الرَّقَص)**

الحدوث المتواصل لحركات مختلة حركياً ، نفضية ، معقدة جداً سريعة ، والتي تظهر كأنها متناسقة تماماً ، ولكنها غير إرادية .

انظر تحت chorea .

St. Appolonia's disease **داءُ القديس آبولونيا**

(=toothache) **(= ألَمُ الأسْنان)**

هو ألم في الأسنان ، وله أسباب متعددة .

انظر تحت toothache .

St. Avertin's disease **داءُ القديس آفيرتين**

(=epilepsy) **(= الصَّرْع)**

أي من مجموعة من المتلازمات ، والتي تمتاز بخلل انتيابي عابر لوظيفة الدماغ ، والتي تتظاهر بخلل نوائبي أو فقد الوعي ، ظاهرة حركية شاذة مع خلل نفسي وحسي .

انظر تحت epilepsy .

St. Avidus' disease **داءُ القديس آفيدوس**

(=deafness) **(= الصَّمَم)**

انظر تحت deafness .

St. Blasius' disease **داءُ القديس بلازيوس**

(=peritonsillar abscess) **(= الخُراجُ حَولَ اللَّوزَة)**

هو تجمع محدد لنضح التهابي في النسيج حول اللوزة ، والذي يمتد إلى محفظة اللوزة ، والذي ينتج من تقيح اللوزة .

انظر تحت peritonsillar abscess .


St. Dymphna's disease **داءُ القديس ديمْفنا**

(=insanity) **(= الجُنون)**

هو اختلال أو اضطراب عقلي ، وهو مصطلح يستخدم بشكل قانوني أكثر منه طبي في الجرائم .

انظر تحت madness .

حالات في العمود الفقري
Spine conditions



Spinal motor disease داء النخاع الحركي

الحدوث المتواصل لحركات مختلة حركياً ، نفضية ، معقدة جداً سريعة ، والتي تظهر كأنها متناسقة تماماً ، ولكنها غير إرادية .
انظر تحت chorea .

St. Roch's disease **داءُ القديس روش**
(=plague) **(= الطَّاعون)**
عدوى جرثومية منقولة بالحيوان ، يسببها اليرسنية الطاعونية وتنتقل بالفئران عن طريق عضة البرغوث من جنس الطامر ، أو الأصلم .
انظر تحت plague .

St. Sement's disease **داءُ القديس سيمنت**
(=syphilis) **(= الزُّهْري)**
هو داء معدي مزمن يسببه الإصابة بالملتويات ، خاصة اللولبية الشاحبة ، والذي ينتقل جنسياً أو في الرحم للجنين من الأم المصابة . ويترقي إلى الأطوار الإكلينيكية (الزهري الأولي والثانوي والثالثي)
انظر تحت syphilis .

St. Valentine's disease **داءُ القديس فالنتَيْن**
(=epilepsy) **(= الصَّرْع)**
أي من مجموعة من المتلازمات ، والتي تمتاز بخلل انتيابي عابر لوظيفة الدماغ ، والتي تتظاهر بخلل نوائبي أو فقد الوعي ، ظاهرة حركية شاذة مع خلل نفسي وحسي .
انظر تحت epilepsy .

St. Zachary's disease **داءُ القديس زاخاري**
(=mutism) **(= الخَرَس)**
هي حالة تتصف بالخرس ، سواء كان السبب خرس تعذر الحركة ، أو الأبكم ، أو الخرس الانتخابي أو الانتقائي .
انظر تحت mutism .

Stanton's disease **داءُ ستانتُون**
(=melioidosis) **(= الرَّاعوم)**
عدوى تصيب غالباً القوارض ، وتنتقل إلى الإنسان عن طريق تلوث الجرح بالراعومة الكاذبة ، ويمتاز بحدوث الخراج المحدد والالتهاب الرئوي والانتان الدموي .

St. Erasmus' disease **داءُ القديس إيرازْمُوس**
(=colic) **(= المَغْص)**
ألم معدي حاد ، يمتاز بأنه ألم حشوي متقطع مع تموج متوافق مع تمعج العضلات الملساء .

St. Fiacre's disease **داءُ القديس فياكر**
(=hemorrhoids) **(= البَواسير)**
توسع دوالي الأوردة الضفيرة الباسورية العلوية والسفلية ، والناتجة عن الزيادة المستمرة في الضغط الوريدي .
انظر تحت hemorrhoids .

St. Gervasius' disease **داءُ القديس جيرفاسيُوس**
(=rheumatism) **(= الرُّوماتزم)**
انظر تحت rheumatism .

St. Hubert's disease **داءُ القديس هُوبَرت**
(=rabies) **(= داءُ الكَلَب)**
مرض معدي حاد يصيب الجهاز العصبي المركزي لأي من الثدييات (الإنسان) ، ويسببه الفيروسة الربدية ، وينتشر بالتلوث من لعاب الكلب المحمل بالفيروس أو بالاستنشاق ، أو بالابتلاع للأنسجة الملوثة بالفيروس تشمل الأعراض المذل ، الألم وتشنجات مؤلمة للحنجرة والبلعوم (رهاب الماء) ، التشنج ، الشلل والغيبوبة ، الوفاة من التثبيط التنفسي .
انظر تحت rabies .

St. Job's disease **داءُ القديس جُوب**
(=syphilis) **(= الزُّهْري)**
انظر تحت syphilis .

St. Mathurine's disease **داءُ القديس ماتُوران**
(=idiocy) **(= العَتَه)**
هو العَتَه ، بمعنى حاصلُ الذَّكاء أَقَلُّ من 25 مع تخلف عقلي واضح .
انظر تحت idiotism .

St. Modestus' disease **داءُ القديس مُوديستُوس**
(=chorea) **(= الرَّقَص)**

داءُ ستـيل **Still's disease**
(= الْتهابُ المَفاصِل الرُّوماتويديّ اليَفَعي) **(=juvenile rheumatoid arthritis)**
هو نوع من التـهـاب المفاصل المزمن الذي يؤثر على الأطفال ويتميز بضخامة العقد اللمفية ، وتضخم في الطحال بصفة خاصة ، مع ظهور طفح سريع التلاشي والحمى غير المنتظمة .

داءُ ستوكس **Stokes' disease**
(= الدُّراقُ الجُحوظيّ) **(=exophthalmic goitre)**
انظر تحت exophthalmic goitre .

داءُ ستوكس ـ آدامز **Stokes-Adams disease**
(=داءُ آدامز ستوكس) **(=Adams Stocke's disease)**
انظر تحت Adams Stocke's disease .

داءُ ستوكفيز **Stokvis' disease**
(= الزُّراقُ المِعَويُّ المَنْشَأ) **(=enterogenous cyanosis)**
انظر تحت enterogenous cyanosis .

داء الحصى **stone disease**
هو تكون أو وجـود حـصى شـاذة ، أو مـواد مركزة أخرى .

داءُ البَنَّائينَ بالحَجَر **stone masons' disease**
انظر تحت silicosis .

داءُ الحَجَّارين **stonecutters' disease**
ارتشاحٌ رئوي بالعوامل الناجمة عن تكسير الحجر ، مثل السِّيليكا .

داءُ الاختْزان **storage disease**
هو اضطراب أيضي والذي تتراكم فيه أو تختزن بعض المواد في خلايا معينة بكميات كبيرة وقد تكـون تـلـك المواد شـحـم أو بـروتـين أو كربوهيدرات أو أي مواد أخرى .

داءُ تَجْميعَة الاختْزان **storage pool disease**
هو واحـد من اضطرابات تخـثـر الدم ، والتي ترجع إلى وجود عيوب في الأجسام الكثيفة للصفيحات والتي تجعلها عاجزة عن إذابة ثنائي

داءُ ستارغاردت **Stargardt's disease**
(= تَنَكُّسُ البُقْعَة الصفْراء الوراثيّ) **(=hereditary macula lutea degeneration)**
هو تنكس وراثي للبقعة الصفراء ، يحدث بين عمر (6-20 عاماً) ، ويتميز بفقد سريع لحدة البـصـر وبظهـور غيـر طبـيعي وتصبغ لمنطقـة البقعة .

الداء الإجفالي **startle disease**
هي حالة خلقية من تفاعلات إجفالية مبالغ فيه ، ويلاحظ في متلازمة متصاحبة بفرط الضـغط ، ونقص الحـراك ، منعكسات بصلية دماغية الرشيق .

داءُ شتاينرت **Steinert's disease**
(= حَثَلُ التَأتُّر العضليّ) **(=myotonic dystrophy)**
انظر تحت myotonic dystrophy .

داءُ العُقْم **sterility disease**
هـو داء عـوزي يظهـر على حـيـوانات التجارب ، ويرجع سببه إلى نقص فيتامين E في الغذاء .

داءُ ستيرنبرغ **Sternberg's disease**
(= داءُ هودْجكين) **(=Hodgkin's disease)**
انظر تحت Hodgkin's disease .

داءُ ستيكر **Sticker's disease**
(= الحُمامي العَدْوائيَّة) **(=erythema infectiosum)**
هو داء متوطن معدي ، يرى غالباً في الأطفال ويسـبـبـه فـيـروس B_{19} ، ويمتاز بطفح ذو بدء مفاجيء مع ثلاث مراحل .
انظر تحت erythema infectiosum .

داءُ ستيدا **Stieda's disease**
(= دَاءُ بيليغريني) **(=Pellegrini's disease)**
انظر تحت Pellegrini's disease .

داء الحمل المتيبس **stiff lamb disease**
هو الحـثل العـضلي المتـوطن الذي يصـيب الحملان .
انظر تحت muscular dystrophy .

هو شكل من داء المفاصل التنكسي المؤثر على الفقرات ، وهو مجهول السبب ، ويمتاز بالألم والتيبس كنتيجة لالتهاب المفاصل العجزية الحرقفية وبين الفقرات والضلعية الفقرية ، مع قسط للمفاصل الفقرية مسببة صمل كامل للصدر والفقرات .

انظر تحت rheumatoid spondylitis .

داءُ شترومبل **Strumpell's disease**

(=1ـ التَّصَلُّبُ الوَحْشيُّ الوراثيُّ **(=1- hereditary lateral sclerosis**

2ـ الْتهابُ سنْجابيَّة الدِّماغ والنُّخاع) **2- polioencephalomyelitis)**

1ـ هو شكل وراثي من التصلب الجانبي ، والذي يكون فيه فرط التوتر التشنجي قاصراً على السيقان .

2ـ التهاب سنجابية النخاع ، والذي يمتد للدماغ .

فسفات الأدينوزين كإستجابة للعوامل المتكدسة مثل : الكولاجين والإبينيفرين وثنائي فسفات الأدينوزين خارجي المنشأ والثرومبين ، ويتميز هذا الاضطراب بنوبات نزيف معتدلة وزمن النزق المطول واستجابة منخفضة للكولاجين والثرومبين .

داءٌ بنْيَويّ **structural disease**

هو أي داء تحدث فيه تغيرات مجهرية .

داءُ شترومبل لايخنشتيرن **Strumpell-Leichenstern disease**

(= الْتهابُ الدِّماغ النَّزْفيّ) **(=hemorrhagic encephalitis)**


هو التهاب الدماغ والذي يحدث فيه التهاب للدماغ مع بؤر نزفيه ونضح محيط بالوعاء .

داءُ شترومبل ماري **Strumpell-Marie disease**

(= الْتهابُ الفقْرَات الرُّوماتويدي) **(=rheumatoid spondylitis)**



عينة مأخوذة من الدم
Blood sample taken



داء تجميعة الاختزان **Storage pool disease**

داءُ شويدْياوَر **Swediaur's disease**
(= اِلْتِهابُ الجِراب العَقِبيّ) **(=calcaneal bursitis)**
هو التهاب الجراب العقبي تحت الجلدي .

داء البرسيم الحلو **sweet clover disease**
هو داء التـهـاب الكلية النزفى الذي يصـيب الحيـوانات وخاصـة الماشـية ، ويسـببـه ابتلاع البرسـيم الحلو الفـاسـد ، والذي يحتـوى على مادة ديكومارول المانعة للتخثر .

داءُ سويفت فير **Swift-Feer disease**
(= وَجَعُ النِّهايات) **(=acrodynia)**

داءُ سويفت **Swift's disease**
(= وَجَعُ النِّهايات) **(=acrodynia)**
هو مرض يتميز بتورم مؤلم أحمر للأصابع ، هيوجية ، فشل النمو ورهاب الضوء ، أغلب الحالات سببها اعتلال عصبي سمي ناتج من التسمم بالزئبق .

داءُ رُعاة الخَنازير **swine herds' disease**
هو داء البـريميـات ، والـذي يظهـر في شكل التهـاب السحـايا الحـميـد ، وتسببه البـريمية الاستفـهامية . ويؤثر هذا المرض على العاملين في رعـاية الخنازير ، أو يتـعـاملون مع لحم الخنزير ، أو حتى مع بول حاملي المرض .

داءُ سيلفست **Sylvest's disease**
(= وَجَعُ الجَنْبَة الوَبائيّ) **(=epidemic pleurodynia)**
هو داء مـعـدي حـموي حـاد ، يحـدث بين الأشـخـاص تحت عـمـر الـ (20) ، ويمتـاز بألم انتيابي حاد مفاجيء في الصدر فوق الأضلاع ، يسببه العدوى بالفيروسة الكوكساكية نمط A .

داءُ سيمرز **Symmers' disease**
(= اللِّمْفُومَةُ الجُرَيْبيَّةُ الضَّخاميَّةُ) **(=giant follicular lymphoma)**
نوع من اللمفومة اللاهودجكينية ، وفيها الخلايا اللمفـاوية تتجمع في عـقيدات مسـتعـرفة ، وتتكون أما من خلايا صغيرة مقسومة ، أو خلايا كبيرة (مقسومة ، غير مقسومة) .

داءُ شتومر **Stuhmer's disease**
(= اِلْتِهابُ الحَشَفَة الجُفافيُّ المُسدّ) **(=balanitis xerotica obliterans)**
انظر تحت balanitis xerotica obliterans .

داءُ ستيرج **Sturge's disease**
(= مُتَلازِمَةُ ستيرج - ويبر) **(=Sturge-Weber syndrome)**
انظر تحت Sturge-Weber syndrome .

داء شتوتجارت **Stuttgart disease**
(= حمى الشعرى) **(=canicola fever)**
هـو نـوع من داء البـريميـات الكلبي ، ولكن بدون يرقـان ، يسـببـه بشكل أولي البـريميـة الاستفهامية .
انظر تحت canicola fever .

مَرَضٌ تحتَ الحادّ **subacute disease**
مرضٌ لا تكون مظاهرُه الإكلينيكية واضحةً مثل شكْله الحاد .

داءُ سَوديك **Sudeck's disease**
(= تَخَلْخُلُ العَظام التَّالي للرَّضْح) **(=post traumatic osteoporosis)**
هو فـقـد مـادة العظم التـالي للإصـابة المدمـرة للعـصب ، وأحـيـاناً يحـدث هذا بسـبب زيادة الأمداد الدموي نتيجة الأذية عصبية المنشأ ، وهو واحد من مكونات منعكس الحثل الودي .
انظر تحت post traumatic osteoporosis .

داءُ ساتون **Sutton's disease**
(= 1 ـ وَحمَةٌ هاليَّةٌ **(=1- halo nevus**
2 ـ الوَرَمُ الحُبَيبيُّ المُشَقَّقُ **2- granuloma fissuratum**
3 ـ الالْتِهابُ المُحيْطُ بالغُدَد الرَّاجِعُ والنَّاخِرُ للمخاطيَّة) **3- periadenitis mucosa necrotica recurrens)**
1 ـ آفة مصطبـغة مـحاطة بمنطقة حلقـية غير مصطبغة .
2 ـ داء معاود للأغشية المخاطية مجهول السبب ، من الممكن اعـتـبـاره شكل من التـهـاب الفم القلاعي المعاود .

البروتين الشحمي II-A ، I-A ، والذي يكون أقل من النسبة الطبيعية للبروتين الشحمي منخفض الكثافة ، كما يتميز بارتفاع نسبة ثلاثي الجليسرين ، وتراكم استرات الكوليستيريل (Cholesteryl esters) ، وتشمل الأعراض الإكلينيكية تضخم وتلون اللوزتين والغشاء المخاطي البلعومي ومخاط المستقيم والاعتلال العصبي المحيطي الطرفي الناكس ، وتضخم الطحال ، وارتشاح قرنوي (القرنية) .

tanner's disease **داءُ الدَّبَّاغين**

هو قَرْحَةُ الدَّبَّاغين (Tanner's ulcer) ، أو القَرْحَةُ الكرومِيَّة .

انظر تحت chrome ulcer .

tartaric disease **داءٌ طَرْطَاريّ**

(النِّقْرِسُ والتَّحَصِّي)

هو التَّشارُك بين النِّقْرِس والتحصِّي .

Tarui's disease **داء تاريو**

هو داء اختزان الجليكوجين من النوع V II ، وفيه عوز الفسفوفروكتوكيناز العضلي ، ويمتاز بالوهن العضلي والمعص بعد التمرين ، مع انخفاض الفاعلية لنظائر الإنزيم بالكريات الحمراء ، مسبباً حل الدم .

Tay's disease **داءُ تاي**

(=choroiditis guttata senilis) **(= الْتِهابُ المَشِيمِيَّة الشَيخوخيُّ المُنَقَّط) (في العين)**

التهاب العنيبيةة ، والذي يؤثر على المشيمة ، والجزء الخلفي من السبيل العنبي .

Tay-Sachs disease **داءُ تاي زاكس**

(=infantile sphingolipidosis) **(= الشُّحامُ السفينْغولِيُّ الطِّفْليّ)**

هو داء اختزان الجانجليوزيد ، والأكثر شيوعاً بين يهود أوروبا الشمالية على وجه القصر ، وداء تاي ـ زاكس هو الداء الجانجليوزيدى GM2 ، والذي يتميز ببداية في مرحلة الطفولة بين عمر (3-6 أشهر) ، ويبدو معه وجه المريض كالدمية مع بقع حمراء كالفراولة في (90٪) من

systemic disease **مَرَضٌ مَجْموعيّ**

هو المرض الذي يؤثر على مجموعة من الأعضاء والأنسجة في الجسم .

systemic mast cell disease **داءُ الخَلايَا البَدِينَة المَجْموعيّ**

هو الكَثْرَةُ المَجْموعيَّة للخَلايَا البَدِيْنَة .

انظر تحت systemic mastocytosis .

Takahara's disease **داءُ تاكاهارا**

(=acatalasia) **(= انْعدامُ الكاتالاز)**

هو نمط من انعدام الكاتالاز ، والمصحوب بأعراض ويتميز بتقرح في الفم وغرغرينة .

Takayasu's disease **داءُ تاكاياسو**

(=pulseless disease) **(= داءُ انْعدام النَّبْض)**

طمس مترق لشرايين الجذع العضدي الرأسي ، والسباتي الأصلي وتحت الترقوي قبل بداية القوس الأورطي مما يؤدي إلى فقد النبض في كلا اليدين ، مع علامات إقفار دماغية ، عينية . . . إلخ .

Talfan disease **داءُ تالفان**

(=infectious porcine encephalomyelitis) **(= الْتِهابُ الدِّماغ وَالنُّخاع الخنْزيريّ العَدْوائيّ)**

نوع من التهاب الدماغ والنخاع الذي يصيب الخنازير ، والمسبب بالفيروسة البيكورناوية ، مؤدياً إلى شلل رخو صاعد .

Talma's disease **داءُ تالما**

(=myotonia acquisita) **(= تَأَتُّرُ العَضَل المُكْتَسَب)**

شكل نادر من تأتر العضل من النمط الخلقي المتنحي ، يتظاهر في أواخر الحياة .

Tangier disease **داءُ تَنْجير**

(=Familial lipoprotein deficiency) **(= عَوَزُ البروتين الشَّحْميِّ العَائليّ)**

هو اضطراب كروموسومي جسدي متنحي في البروتين الشحمي وأيض الدهون ، ويتميز بأن البلازما تفتقر إلى النسبة الطبيعية من البروتين الشحمي مرتفع الكثافة ، كما يتميز بعوز صميم

داءُ ثايسن **Thaysen's disease**
(= الذَّرَبُ اللاَّمَداري) **(=nontropical sprue)**

هو متلازمة سوء الامتصاص .
انظر تحت celiac disease .

داء تايلر **Theiler's disease**

هـو التـهـاب الدمـاغ والنخاع الفـأري ، والذي يسببه غزو الڤيروسة البيكورناوية للجهاز العصـبي ، والتـي توجـد بشكل طبيـعي في المسلك المعوي ، ويسمى أيضاً : التهـاب الدماغ والنخـاع الجـرذي أو التهـاب سنجابية النخاع الفـأري والتـهـاب الدمـاغ والنخـاع الجـرذي بحسب تايلر .

داءُ تَثَخُّن السَّاق **thick leg disease**
(= الوُرامُ اللّمْفيُّ المُصَخِّرُ للعَظْم) **(=osteopetrotic lymphatosis)**

مُـصْطَلَحٌ يُشـيـر إلى الوُرام اللّمْـفيِّ المُصَـخِّـر للعَظْم .
انظر تحت osteopetrotic lymphatosis .

الأطفال ، مع العمى المبكر ، واحتداد السمع ، وضـخـامـة الرأس ، ونوبـات ، ونقص التـوتر . وتكون وفيات الأطفال في هذا المرض بين عمر (5-2)سنوات .

داء تيرت عند الماشية **teart disease of cattle**


هو داء التـسـمم بالموليـبـدين ، والذي يصـيب الماشية التي تتغذى على التيرت (Teart) ، وهو نوع من الكلأ الإنجليـزي حيث تحـتـوي فـيـه الحشائش على نسبة عالية من الموليبدين .

داءُ تيشين **Teschen disease**
(= ألتهابُ الدِّماغ والنُّخاع الخنْزيريّ العَدْوائيّ) **(=infectious porcine encephalomyelitis)**

نوع من التـهـاب الدماغ والنخاع الـذي يصـيب الخنازير ، والمسبب بالڤيـروسة البيكورناوية ، مؤدياً إلى شلل رخو صاعد .

داءُ التَّلاسيميَّة التَّمَنْجُليّ **thalassemia-sickle cell disease**

انظر تحت sickle cell-thalassemia disease .



داء تنجير **Tangier disease**

داءُ تيتزه **Tietze's disease**

(تَورُّمُ الغُضْروف الضِّلْعيِّ المُؤْلم)

هو تورم غير تقيحَي مؤلمَ عديمَ السبب لواحد أو أكثر من الغضاريف الضلعية (خاصة الضلع الثاني) .

داءُ تيُّو **Tillaux's disease**

(= الْتهابُ الثَّدْي المُرافق للأوْرام) **(=mastitis with tumors)**

هو الداءَ الكيسي الليفي في الثدي ، وهو خلل التنسج الثديي مع تكون كيسات تحتوي على سائل شفاف بسبب فرط التنسج الشاذ للظهارة القنوية كنتيجة لانفتال التغيرات الدورية للثدي ، والتي تحدث طبيعياً خلال دورة الحيض .

داءُ توماسيلي **Tommaselli's disease**

(= البيلَةُ الدَّمَوِيَّةُ الكينينية) **(=quinine hematuria)**

حمى وبيلة دموية يسببها فرط استخدام مادة الكينين .

انظر تحت quinine hematuria .

داءُ توث **Tooth disease**

(= الضُمورُ العَضَليُّ المُتَرقِّي النَّاجمُ عن اعْتلال الأعْصاب) **(=progressive neuropathic muscular atrophy)**

انظر تحت Charcot-Marie tooth disease .

داءُ تورنفالد **Tornwaldt's disease**

(= الْتهابُ الجِراب البُلْعوَميِّ المُزْمن) **(=chronic pharyngeal bursitis)**

هو التهاب مزمن للجراب البلعومي مع تكون كيسة تحتوي على القيح والتضيق البلعومي الأنفي .

داءُ توريت **Tourette's disease**

(= مُتلازَمَةُ جيل دو لاتوريت)

انظر تحت Gilles de la Tourette's syndrome .

داء تنكسي عصبي ساري **transmissible neurodegenerative disease(TND)**

انظر تحت prion disease .

داءُ تيمان **Thiemann's disease**

(= نَخَرُ السَّلاميَّات اللاَّوعائيُّ العائليّ) **(=familial phalangeal avascular necrosis)**

هو نخر مشاشة السلاميات وبين السلاميات اللاوعائي العائلي ، ويسمى أيضاً : الاعتلال المفصلي العظمى العائلي بين الأصابع ، وقد يحدث آفات مماثلة في الأصابع الكبرى والمفاصل الرسغية المشطية ، وفي هذه الحالات يكون الاضطراب معروفاً باسم التهاب العظام والغضاريف السنعية والمشطية .

داءُ تُومسن **Thomsen's disease**

(= تأتُّرُ العَضَل الخَلْقي) **(=myotonia congenita)**

تشنج توتري وصلابة لبعض العضلات وخاصة أثناء الحركة بعد فترة مطولة من الراحة ، أو عندما تنبه ميكانيكياً ، ويختفي التيبس بعد استخدام العضلة .

داءُ طُومسُون **Thomson's disease**

(مرض جلدي وراثي)

هو اضطراب كروموسومي جسدي متنحي يصيب الجلد ويشبه متلازمة روتموند طومسون (ضمور تصبغ وتوسع الأوعية الدموية) ماعدا الأنف السرجي والساد اللذان لا يظهران فيه .

داء تورنفالد **Thornwaldt's disease**

التهاب الجراب البلعومي المزمن .

مَرَضٌ قَلْبيٌّ بالتَّسَمُّم الدَّرَقيّ **thyrocardiac disease**

(=thyrotoxic heart disease)

هو داء قلبي بالتسمم الدرقي ، وهو مرض قلبي مرتبط بمرض فرط الدرقية ، ويتميز برجفان في الأذين وتضخم في القلب وفشل واحتقان في القلب .

مَرَضٌ قَلْبيٌّ بالتَّسَمُّم الدَّرَقيّ **thyrotoxic heart disease**

أعراضٌ وعَلامات قلبيَّة واضطرابٌ فيزيولوجي بسَبَب فَرْط نَشاط الغُدَّة الدرقيَّة ، وذلك نَتيجَةَ زيادة التَّنْبيه الوِدِّي عادةً .

داء نفقي **tunnel disease**

هي آلام مفصلية مع تظاهرات تنفسية وآفات جلدية مع علامات عصبية تحدث بسبب تخفيف الضغط بسرعة .

داء توأم الحمل **twin-lamb disease**

هو اضطراب حاد في النعاج ، يسببه فرط كيتون الجسم خلال الأسابيع الأولى من الحمل ، خاصة في حمل التوأم ، وسببه نقص التغذية المصحوب بالكرب .

داء الفتل **twist disease**

انظر تحت whieling disease .

داء تايزر **Tyzzer's disease**

داء تسببه الشعرية العصوية ، يمتاز بآفات نخرية للكبد والأمعاء . يظهر في الأصل عند الفئران اليابانية كما يؤثر أيضاً على الفئران والأرانب واليربوع والكلاب ، وأحياناً على البشر .


داء تزانين **Tzaneen disease**

داء الأوالي المنقول بالقراد ، ينتشر في جنوب إفريقيا ويسببه التيلرية الطافرة ، ويصيب الماشية وجاموس الماء ، والذي يتظاهر كداء حموي خفيف وقد يكون وخيماً ومميتاً .

داءُ أنْدَرْوود **Underwood's disease**

(= الصَّلْدَمَة) **(=sclerema)**

هو اضطراب مميت ، وخيم للنسيج الشحمي يحدث في الولدان الخدج ، والذي يعانون من أمراض كامنة ، ويتظاهر بجساوة لا منطبعة للنسيج المكتنف .



Tunnel disease داء نفقي

داء الحلم **Traum's disease**

هو داء البروسيلات مع الإجهاض في الخنازير .

داءُ تريفر **Trevor's disease**

(= خَلَلُ التَّنَسُّج المُشاشيِّ بانْعدام نهايَة الطَّرَف) **(=dysplasia epiphysealis hemimelica)**

انظر تحت dysplasia epiphysealis hemimelica .

داءُ الأرومَة الغاذيَة **trophoblastic disease**

مجموعة من الاضطرابات التنشؤية التي تبدأ في المشيمة ، والتي تتضمن الرحى العدارية الحميدة والسرطانة المشيمائية الخبيثة .

أَمْراضٌ مَداريَّة ؛ أَمْراضُ المَناطق المَداريَّة **tropical diseases**

هي الأمراضُ التي تحدث في المناطق المداريَّة ويرتبط حدوثها بالمناخ المداري .

داءُ ذُبابَة التسي تسي **tsetse-fly disease**

أحدُ الأمراضِ المَنْقولة عن طريق ذُبابَة التسي تسي ، مثل داء المُثْقَبيات الغامبيَّة (Gambian trypanosomiasis) ، وداء المُثْقَبيات الروديسيَّة (Rhodesian trypanosomiasis) .

داءُ تسُوتْسُو غامُوشي **tsutsugamushi disease**

(= التَّيفوسُ الأكّاليّ) **(=scrub typhus)**

هو عدوى شبيهةَ بالتيفوس الحاد ، يسببها الريكتسية التسوتسوغاموشية ، والمنقولة بعضة سوس الخطماوات اليرقية ، وتمتاز بتكون علامات جلدية مع تضخم العقد اللمفية الناحية ، حمى .

انظر تحت scrub typhus .

الداء النفيري الطبلي **tubotympanic disease**

هو داء التهابي للأذن الوسطى ناجم من خلل وظيفة الأنبوب النفيري ونقص الضغط في الجوف الطبلي .

داء كربيد التنجستين **tungsten carbide disease**

انظر تحت hard metal disease .

لفترات طويلة ، ويسمى أيضاً : تملن الجلد الطفيلي .

داءُ المُشَرَّدين **vagrants' disease**

(تَصَبُّغُ الجِلْد النَّاجمُ عن القَمْل)

هو تَمَلُّنُ الجِلْد الطُّفَيلي (Parasitic melanoderma) ، وَهو تصبغ لَوَن الجلد عند الاشخاص الذين يتعرضون لعضات القمل (قمل جسم الإنسان) لفترات طويلة .

داءُ الوادي **valley disease**

(= **الفُطارُ الكُرَواني**) **(=coccidioidomycosis)**

هو الفُطارُ الكُرَوانيُّ (Coccidioidomycosis) .

داءٌ قَلْبيٌّ صماميّ **valvular heart disease**

أيُّ مرضٌ في صمامات القَلْب يَجْمَع ما بين التضيُّق والقُصور (القَلَس) ، مثل داء الصِّمام المِتْرالي .

داءُ فانَ بُورين **van Buren's disease**

(= **جَسَاوَةُ الجِسْم الكَهْفيّ**) **(=induration of corpus cavernosum)**

انظر تحت Peronic disease .

داء فان دن بيرج **van den Bergh's disease**

هومتلازمة بسبب امتصاص النتريت والسلفيد من الأمعاء ، والذي يمتاز بميتهيموجلوبنية الدم مع الزراق ، والذي يصاحبه التهاب معوي حاد ، مع فقر الدم .

داءُ فاكيز ـ أوسلر **Vaquez-Osler disease**

(= **كَثْرَةُ الكُرَيَّات الحَقيقيَّة**) **(=polycythemia vera)**

هو اضطراب تكاثري نقي مجهول السبب ، يمتاز بتكاثر شاذ لكل عناصر نقي العظم المكون للدم مع زيادة في كتلة خلايا الدم ، أغلب المرضى يتظاهرون بتضخم في الطحال وكثرة الكريات البيض .

داءُ فاكيز **Vaquez's disease**

(= **كَثْرَةُ الكُرَيَّات الحَقيقيَّة**) **(=polycythemia vera)**

هو اضطراب تكاثري نقي مجهول السبب ، يمتاز بتكاثر شاذ لكل عناصر نقي العظم المكون

الدَّاءُ العُداريُّ الوَحيدُ المَسْكَن **unilocular hydatid disease**

هو الشَّكْلُ الأكثر شُيُوعاً للكيسة العُداريَّة عندَ الإنْسان ، حيث يَنْجمُ عن المُشْوكَة الحُبَيْبيَّة (Echinococcus granulosus) ، ويَظْهر في الكَبد أو الرِّئَة أو في أماكن أخرى .

داء أناثوست **Unna-Thost disease**

تقرن جلد راحة الأخمص المنتشر ، وهو اضطراب وراثي سائد ، يمتاز بوجود مناطق محددة ، ثنائية ، متماثلة من التقليح على الراحة والأخمص ، ويمكن أن تتصاحب مع فرط التقران اللثوي البؤري .

داءُ أونفيريخت **Unverricht's disease**

(= **الصَّرْعُ الرَّمَعيُّ العَضَليّ العائليّ المُتَرقِّي**) **(=progressive familial myoclonic epilepsy)**

هو شكل وراثي متنحي من الصرع الرمعي العضلي ، يبدأ بعمر 13 عاماً ، مع تغيرات تنكسية في الدماغ بدون أجسام لافورا .

داءُ أورباخ فيته **Urbach-Wiethe disease**

(= **الدَّاءُ البروتينيُّ الشَّحْمانيّ**) **(=lipoid proteinosis)**

هو اضطراب وراثي متنحي في أيض الدهون ، يمتاز بترسيب مواد هيالينية في الجلد والغشاء المخاطي للفم والبلعوم والحنجرة ، ويؤدي إلى الضباح المطول بسبب ارتشاح الأحبال الصوتية مع تظاهرات جلدية على الأطراف .

داء العظم اليوريمي **uremic bone disease**

حالة تنتج من داء الكلية المزمن ، والذي يمتاز بوظيفة كلوية عليلة ، ارتفاع فسفور المصل مع انخفاض الكالسيوم في الدم ، وتنبيه الغدة جار الدرقية وداء عظمي ، يؤدي إلى قزامة عظمية المنشأ .

داءُ المُشَرَّدين **vagabond's disease**

(تَصَبُّغُ الجِلْد النَّاجمُ عن القَمْل)

هو تصبغ لَوَن الجلَد عند الاشخاص الذين يتعرضون لعضات القمل (قمل جسم الإنسان)

داءُ ڤيرس **Verse's disease**
(= الكُلاَسُ بَالفقَار **intervertebralis)**
هو ترسب الكالسيوم في الأقراص بين الفقرات .

داءُ الاهْتزاز **vibration disease**
هي ظاهرة رينو مع تغيرات فصالية عظمية وقلة الثني في مفاصل الذراع واليد ، وترى في أولئك الذين يستخدمون الأدوات الاهتزازية لفترات طويلة . يسمى أيضاً : داء المطرقة الهوائية .

داءُ فيدال **Vidal's disease**
(= الحَزَازُ البَسِيطُ المُسطَّح) **(=lichen simplex planus)**
انظر تحت lichen simplex planus .

داءُ فَنسان **Vincent's disease**
(= الْتهابُ اللِّثَة والفَم التَقَرُّحيُّ المُنَخِّر) **(=necrotizing ulcerative gingivostomatitis)**
انظر تحت necrotizing ulcerative gingivos- tomatitis .

داء كلوريد الفينيل **vinyl chloride disease**
هو انحلال عظام النهايات الناتج من التعرض لكلوريد الفينيل ويتميز بظاهرة رينو وتغيرات في الجلد مشابهة لتصلب الجلد على ظاهر (راحة) الأيدي والسواعد مع تغيرات عظمية تؤثر على السلاميات النهائية للأصابع وأصابع القدم لعظم الكعبرة والزند والمفاصل العجزية الحرقفية والرضفة .

داءُ فوغت **Vogt's disease**
(= مُتَلاَزِمَةُ الجِسْم المُخَطَّط) **(=syndrome of corpus striatum)**
انظر تحت syndrome of corpus striatum .

داءُ فوغت شبيلماير **Vogt-Spielmeyer disease**
(= الشُّحامُ السفينْجولي الدِّمَاغيّ اليَفَعيّ) **(=juvenile cerebral sphingolipomatosis)**
هو النمط الذى يصيب الأحداث من الداء الليبوفوسيني السيرويدي العصبي ، وتكون للدم مع زيادة في كتلة خلايا الدم ، أغلب المرضى يتظاهرون بتضخم في الطحال وكثرة الكريات البيض .

داء فيلد **veld disease**
هو داء ريكتسي مميت ، يصيب الماشية ، الماعز ، ويمتاز بتجمع السوائل في الجنبة والشغاف والجوف الجنبي ، وسببه الكودرية المجترية التي تنتقل بالقراد يدعى اليغموش الهبراوي أو الشعراء المرقشة ، ويسمى (Veldt disease) .

مَرَضٌ مَنْقُولٌ جنسيًّا **venereal disease**
1 ـ انظر تحت sexually transmitted diseas .
2 ـ الاسم القديم للأمراض المنقولة جنسياً والتي تشمل فقط ، داء السيلان ، الزهري ، القريح الأكال ، الورم الحبيبي اللمفي المنقول جنسياً ، الورم الحبيبي الأربي .

داءُ الانْسداد الوَريديِّ في الكَبد **veno-occlusive disease of the liver**
انسداد الأوردة الكبدية الصغيرة المصحوب بالأعراض ، ويسببه ابتلاع أياً من المواد المختلفة مثل ، شاي زهرة الشيح ، أو عوامل المعالجة الكيميائية المعينة (ذيفانات الكبد) ، وعن طريق الإشعاع . ويشفي معظم المرضى بعد سحب هذه الذيفانات ، أما البعض الآخر فترقى لديهم الحالة إلى فرط ضغط الوريد البابي وفشل كبدي وذلك كما يحدث في متلازمة باد ـ خياري ، ويسمي أيضاً : داء انسداد الوريد الكبدي .

داءُ المَجارير **vent disease**
(= زُهْريُّ الأرانب) **(=rabbit syphilis)**
داء منقول جنسياً يصيب الأرانب ، ويشمل آفات حول الأعضاء التناسلية الخارجية ويسببه العدوى باللولبية .
انظر تحت rabbit syphilis .

داءُ فيرنُوي **Verneuil's disease**
(= الْتهابُ الجراب الزُّهْريّ) **(=syphilitic bursitis)**
داء التهاب الجراب الزهري .

داءُ فون هيبل ليناداو — **Von Hippel-Lindau disease**

(= الوُرامُ الوعائيُّ في الشَّبَكيَّة والمُخَيْخ)

هو ورام أعدس وراثي يتميز بورم وعائي في الشبكية وأورام أرومية وعائية في المخيخ ، وقد تكون هناك أماكن إصابة مشابهة في الحبل الشوكي وكيسات في البنكرياس والكلى والأحشاء الأخرى ، وتشمل الأعراض العصبية نوبات وتخلف عقلي ويسمى أيضاً : داء ليناداو ، أو ليناداو فون هيبل .

داءُ فون هيبل — **Von Hippel's disease**

(= الوُرامُ الوعائي في الشَّبَكيَّة) — **(=retinal angiomatosis)**

هو ورام وعائي ماخض يصيب الشبكية بشكل أساسي وعندما يرتبط بورم أرومى وعائي بالمخيخ يسمى داء هيبل ليناداو ويطلق عليه أيضاً ورم أرومى وعائي شبكي ، وداء هيبل .

داءُ فون ياكش — **von Jaksch's disease**

(= فَقْرُ الدَّم الأبْيضاضيُّ الكاذبُ الطِّفْلي) — **(=anemia pseudoleukemica infantum)**

انظر تحت anemia pseudoleukemica infantum .

داءُ ريكلنغهاوزن — **Von Recklinghausen's disease**

(= الوُرامُ اللِّيفيُّ العَصَبي) — **(=neurofibromatosis)**

هو اضطراب وراثي سائد ، يمتاز بتغيرات تطورية في الجهاز العصبي والعضلات والعظام ، الجلد ، مع ورم ليفي عصبي منتشر في كل الجسم ، وسببه غياب جين الفيبرومين العصبي المثبط للورم من على الكروموسوم 17 .

داءُ فون فيليبراند — **Von Willebrand's disease**

(= الأُهبَةُ النَّزْفيَّةُ الخِلْقيَّة) — **(=congenital hemorrhagic diathesis)**

هو اضطراب نزفي خلقي كروموسومي جسدي وراثي المنشأ يتميز بعوز لعامل فون

بدايته بين (5 و 10) سنوات ، ويتميز بتنكس مخي الشكل سريع مع فقد جسيم لمادة المخ ، وتخزين عصبي متزايد لليبوفوسين ، وتحدث الوفاة والموت ما بين (10 إلى 15) سنة .

داءُ فُولكمان — **Volkmann's disease**

(= تَشَوُّهُ فُولكمان) — **(=Volkmann's deformity)**

تشوه خلقي للقدم ناتج عن خلع ظنبوبي رسغي ويسمى أيضاً : تشوه فولكمان .

انظر تحت Volkmann's deformity .

داءُ فولتوليني — **Voltolini's disease**

(= اِلْتِهابُ الأُذُن الوُسْطَى القَيحيّ)

هو التهاب الأذن الوسطى القيحيّ ، هو التهاب مؤلم حاد للأذن الداخلية يتبعة التهاب السحايا مع صمم وفقد الوعي .

داء القيء والضمور — **vomiting and wasting disease**

هو داء يصيب الخنازير يسببه العدوى بفيروس التهاب الدماغ والنخاع الراص للهيم ، وهو متوطن في مناطق عديدة من العالم ، وأحياناً تكون له أعراض يتنوع فيها المرض في شدته بين التهاب الدماغ والنخاع الحاد الذى قد يكون مميتاً في خلال أيام قليلة ـ إلى فقد الشهية ، القيء ، والهزال الذي قد يستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة دون أن يكون مميتاً ، ويسمى أيضاً : التهاب الدماغ الموثق وداء فيروس التهاب الدماغ والنخاع الراص للهيم عند الخنازير .

داءُ فون إيكونومو — **Von Economo's disease**

(= اِلْتِهابُ الدِّماغ النُّوامي) — **(=lethargic encephalitis)**

نوع من التهاب الدماغ الوبائي ، يمتاز بزيادة التعب والخمول ، النعاس ثم النوام .

انظر تحت lethargic encephalitis .

داءُ فون غيركه — **Von Gierke's disease**

(= داءُ اخْتِزان الجليكُوجين I) — **(=glycogen storage disease I)**

انظر تحت glycogen storage disease I .

فليبراند مع طول زمن النزف وغالباً يتصاحب مع خلل التصاق الصفيحات على الخرزات الزجاجية مع وجود رعاف ونزيف زائد بعد الرضح أو العملية الجراحية ، غزارة الطمث ، نزيف بعد الولادة ، ولقد تم تمييز عدة أنواع مختلفة منها تتدرج في شدتها ما بين معتدل إلى وخيم ، ويطلق عليه الناعور الوعائي ، ناعور كاذب ، ناعور للآذن ، متلازمة مينوت فون ويلبراند ومتلازمة فليبراند .

Vrolik's disease — **داءُ فروليك**
(=osteogenesis imperfecta congenita) — **(= تكَوُّنُ العَظْمِ النَّاقِصُ الخَلْقيّ)**
هو اضطراب كولاجيني بسبب عيب التخليق الحيوي للكولاجين من النمط I ، ويتميز بعظام هشة سهلة التكسر مع مفاصل رخوة .

Wagner's disease — **داءُ فاغْنَر**
(=colloid milium) — **(= الدُّخَينَةُ الغَرَوانيَّة)**
انظر تحت colloid milium .

Waldenstrom's disease — **داءُ والدنستروم**
(=femoral epiphysis osteochondrosis) — **(= التَّنَكُّسُ الغُضْروفيُّ العَظْميُّ لمشاشَة الفَخذ)**

Wartenberg's disease — **داءُ فارتنبيرغ**
(=cheiralgia paresthetica) — **(= أَلَمُ اليَدِ المَذَليّ)**
هو التهاب العصب المعزول ، والذي يصيب الفرع السطحي للعصب الكعبري .

Wassilieff's disease — **داءُ واسيليف**
(=leptospiral jaundice) — **(= يَرَقانُ البَريميَّات)**
شكل وخيم من داء البريميات ، والذي يمتاز باليرقان ، عادة مع آزوتيمية ونزيف ، فقر الدم واضطراب الوعي والحمى ، والمسبب بالبريمية الاستفهامية .

wasting disease — **داءٌ ضُموريّ**
هو أي داءَ يظهر فيه الهزال (هزال متقدم أو مترق وضعف) ، مثل : متلازمة القهم ـ الدنف .



داء ڤون هيبل ليندا‌و
Von Hipple-Lindau disease

Weber-Christian disease — **داءُ ويبر كريسشان**
(=nodular nonsuppurative panniculitis) — **(= اَلْتِهابُ السَّبَلَة الشَّحْمِيَّة الحُمَّويُّ العُقَيديُّ اللاقَيحيُّ النَّاكِس)**
هو شكل من أشكال التهاب السبلة الشحمية ، والذي يتميز بنوبات معاودة من الحمى المصاحبة بعقيدات تحت الجلد مؤلمة على الأطراف السفلية .

Weber-Dimitri disease — **داءُ ويبر ـ ديمتري**
هو التكلُّس الجداري القذالي القشري .

Weber's disease — **داءُ ويبر**
هو متلازمة خلقية مجهولة السبب ، تتكون من ملون خمري موزع فوق مسار العصب ثلاثي التوائم ، والذي يصاحبه اضطراب وعائي مماثل للسحايا والقشرة المخية .

Wegner's disease — **داءُ فيغنر**
(=osteochondrotic epiphyseal separation) — **(= الانْفصالُ المُشاشيُّ العَظْميُّ الغُضْروفيّ)**
الانفصال العظمي الغضروفي للمشاش ، والذي يحدث في الزهري الوراثي .

Weil's disease — **داءُ فايل**
(=leptospiral jaundice) — **(= يَرَقانُ البَريميَّات)**

داءُ فيرنر ـ شولتز **Werner-Schultz disease**
(= نَدْرَةُ المُحَبَّبات) **(=agranulocytosis)**
حالة من النقص الشديد في أعداد المحببات وتتصاحب غالباً مع قلة العدلات الوخيم ، مسبباً آفات في الحلق والغشاء المخاطي للجسم ، وسبب هذه الحالة تحسس للأدوية أو أي من المواد الكيميائية .
انظر تحت agranulocytosis .

داءُ فيرنيكه **Wernicke's disease**
(= اعْتِلالُ الدِّماغ النَّزْفيُّ الالْتهابيّ) **(=inflammatory hemorrhagic encephalopathy)**
هو اضطراب عصبي يتميز بالتباس ، وخمول ، ونعاس ، ورنح الخطوة ، وتعرف الآن بعوز الثيامين ، وغالباً بسبب إدمان الكحول .

داءُ فيرتهايم ـ سالمُونسُون **Wertheim-Salomonson disease**
(= داءُ بارْكنسون التَّالي لالْتهاب الدِّماغ) **(=postencephalitic Parkinson disease)**
هو البَارْكنْسُونيَّةُ التَّاليَة لالْتهاب الدِّماغ .
انظر تحت postencephalitic parkinsonism .

داء وسيلسبرون **Wesselsbron disease**
هو داء ڤيروسي يصيب الأغنام والبقر في جنوب أفريقيا ، ويشبه حمى الصادع ، ولكنه يحدث بسبب الڤيروسة المصفرة ، ويسبب موت الحملان حديثي الولادة والإجهاض في البقر و النعاج . وتظهر العدوى في البشر كداء حموي بسيط .

داء ويستون هارست **Weston Hurst disease**
الالتهاب الدماغي النخاعي النزفي الناخر الحاد ، وهو داء إزالة الميالين الأرجي أو التالي للعدوى ، يصيب الجهاز العصبي المركزي ، ويمتاز بتخريب المادة البيضاء للدماغ لدرجة التسييل مع تنخر لجدران الأوعية الدموية مع نضح الفبرين وارتشاح خلوي للمناطق المتنخرة .

شكل وخيم من داء البريميات ، والذي يمتاز باليرقان ، عادة مع آزوتيمية ونزيف ، فقر الدم واضطراب الوعي والحمى ، والمسبب بالبريمية الاستفهامية .

داءُ فاير ميتشل **Weir Mitchell's disease**
(= احْمِرارُ النِّهايات المُؤْلم) **(=erythromelalgia)**
هو مرض يؤثر على القدم والأيدي ، ويمتاز بتوسع وعائي انتيابي ، ثنائي الجانب مع ألم حارق مع زيادة درجة حرارة الجلد .
انظر تحت erythromelalgia .

داءُ فيردنغ هُوفمان **Werdnig-Hoffmann disease**
(= الضُّمورُ العَضَليُّ الطِّفْليُّ المُتَرَقِّي) **(=infantile progressive muscular atrophy)**
هو شكل من الحثل العصبي الطفلي المترقي الوراثي المتنحي ، والذي يحدث في الأشقاء ، ويسببه التنكس لخلايا القرن الأمامي للنخاع ، ويلاحظ عند عمر 6 أشهر ، مع نقص التوتر وضمور العضلات والوفاة في النهاية .

داءُ فيرلهوف **Werlhof's disease**
(= فُرْفُرِيَّةُ قلَّة الصُّفَيحات المَجْهُولَةُ السَّبَب) **(=idiopathic thrombocytopenic purpura)**
هي فرفرية قلة الصفيحات المجهولة السبب ، وغير المصاحبة لأمراض جهازية ، وغالباً ما تلي العدوى الجهازية ، وسببها الجلوبولين المناعي (IgG) ، والذي يعمل كضد للصفيحات الدموية ، مسبباً كدمات وحبرات .

داءُ فيرنر ـ هيس **Werner-His disease**
(= حُمَّى الخَنادق) **(=trench fever)**
هو داء ريكتسي منقول بالقمل محدد ذاتياً ، سببه البروتونيلة الخمسية والمنقولة بقمل الجسم ، والتي تمتاز بحمى متقطعة ، ألم عام ، تعرق ، وقد سُجلت لأول مرة في حرب الخنادق .

Westphal-Strumpell disease (=hepatolenticular degeneration) **داءُ ويستفال شترُومبل (= التَّنكُّسُ الكَبِديُّ العَدَسيّ)**

انظر تحت Wilson disease .

wheat weevil disease **داء سوسة الحنطة (القمح)**

هو نوع من الالتهاب الرئوي بفرط التحسيس يظهر في عاملي مطاحن القمح .

انظر تحت miller's lung .

Whipple's disease **داءُ هوبيل**

هو حالة من سوء الامتصاص تحدث عن طريق مكروب تروفيوبما تروفبرباق هوبيل ، وتتميز بالإسهال ، الإسهال الدهني ، تصبغ الجلد ، ألم مفصلي والتهابات مفصلية وتضخم الغدة اللمفية وإصابات في الجهاز العصبي المركزي . ويكون الغشاء المخاطي المعوي مرتشح بالبلاعم .

whirling disease **داء التدويم**


هو داء الأوالي شديد الإماتة يصيب صغار سمك السلمون ، وتسببه الخيطة المخيخية ، ويتميز أساساً بتشوه في الهيكل المحوري ، والتكوين الحبيبي الذي يشتمل جهاز التوازن السمعي عند الأسماك مسبباً حالة من السباحة السريعة في شكل دائري ، ويطلق عليها أيضاً داء الحركة الدائرية .

white heifer disease **داء البقرة الصغيرة البيضاء**

هي حال خلقية تصيب صغار البقر ، والنوع الأكثر شيوعاً منها يصيب البقر الأبيض من فصيلة قصير القرن . وفيها تظهر صفيحة من النسيج الليفي تشبه المطاط تغطي بشكل جزئي أو كلي الجزء الخلفي من المهبل . ويطلق عليه أيضاً غشاء البكارة المستديم .

white muscle disease **الداء العضلي الأبيض**

انظر تحت enzootic musclar dystrophy .



Whipple's disease داء هوبيل

white-spot disease (=lichen sclerosus et atrophicus) **داءُ البُقْعَةِ البَيضاء (= الحَزازُ التَّصَلُّبيُّ الضُّموري)**

1 ـ داء جلدي مزمن ضموري ، يمتاز ببثرات مسطحة بيضاء حول الأعضاء التناسلية الخارجية .

2 ـ هو طفح حطاطي بثري يكتنف الجلد والخياشيم في أسماك الماء العذب ، يسببه أوالي مقياس الأنسجة المسمى قاملة الأسماك الزائفة والتي تؤدي إلى الوفاة .

Whitmore's disease (=melioidosis) **داءُ هويتمور (= الرَّاعوم)**

الاسم السابق للراعوم ، وهي عدوى تحدث في القوارض ، ينتشر إلى الإنسان ، ويسببه الزائفة الرعامية الكاذبة ، وغالباً ما يكتسب من خلال تلوث الجلد مكوناً خراريج وإنتان دموي مميت .

انظر تحت melioidosis .

Whytt's disease (=tuberculous meningitis) **داءُ هويت (= إلتهابُ السَّحايا السُّلِّيّ)**

التهاب السحايا السلي مسبباً موه الرأس الحاد .

انظر تحت tuberculous meningitis .

داء وينكل **Winckel's disease**

هو مرض مميت يصيب الأطفال الرضع حديثي الولادة ، ويتميز بيرقان وبيلة هيموجلوبينية ونزيف وبول مدمم وزراق ، بوال ، انخماص واختلاج .

داء وينوارتر بورجر **Winiwarter-Buerger disease**

التهاب وعائي خثاري مسد للأوعية الدموية الموصلة للأطراف السفلية ، تؤدي إلى إقفار في الأنسجة وغرغرينة .

داء وينكلر (فينكلر) **Winkler's disease**

هو الْتهابُ غُضْروف وَجِلْد حتار الأُذُن العُقَيديُّ المُزْمن ، ويرى في منتصف العمر في الرجالَ ، غالباً في الأذن اليمنى .

انظر تحت chondrodermatitis nodularis chronica helicis .

داءُ القَيْءِ الشَّتَويّ **winter vomiting disease**

مرضٌ مَعدي ناجم عن مجموعة من الفَيْروسات تُدْعى الفَيْروسات النُّورَوِيَّة (Noroviruses) .

داءُ ويتكوب ـ فون سالمان **Witkop-Von Sallmann disease**

(= خَلَلُ التَّقَرُّن داخلَ الظِّهارَة الوِراثيُّ الحَميد) **(=hereditary benign intraepithelial dyskeratosis)**

هو داء وراثي خلقي منقول بخلة سائدة جسدية ، ويمتاز بلويحات هلامية رغوية على الملتحمة شبيهة بالطوان وعلى مخاطية الفم ، رهاب الضوء شائع في الأطفال والعمى يحدث أحياناً .

داءُ وُولمان **Wolman's disease**

(= الوُرامُ الأَصْفَرُ العائليُّ الأَوَّلِيّ) **(=primary familial xanthomatosis)**

هو داء تخزين الجسيمات الحالة ، والذي يسببه عوز إستراز الستيرول الحال مع بداية للمرض في الطفولة المبكرة وموت قبل مرور عام واحد ، الملامح الطبية تشمل الأعراض الإكلينيكية :

داءُ ويلكين **Wilkin's disease**

(=فَرْطُ التَّنَسُّج القِشْرِيُّ الكُظْرِيُّ الخِلْقِيّ) **(=congenital adrenocortical hyperplasia)**

انظر تحت congenital adrenocortical hyperplasia .

داءُ ويليس **Willis' disease**

(= السُّكَّرِيّ) **(=diabetes mellitus)**

هو الدَّاءُ السُّكَّرِيُّ .

انظر تحت diabetes mellitus .

داءُ ويلسون **Wilson's disease**

(= التَّنَكُّسُ الكَبَدِيُّ العَدَسِيّ) **(=hepatolenticular degeneration)**

هو داء مترقي نادر يتم توارثه كصفة كروموسوية جسدية متنحية ، ويسببه وجود عيب في استقلاب النحاس مع تراكم النحاس في الكبد ، المخ ، الكلية ، القرنية والأنسجة الأخرى . وتسمم النحاس الناتج يتميز بتليف الكبد وتغيرات تنكسية في المخ وخاصة في العقدة القاعدية . داء الكبد هو الأكثر ظهوراً في الأطفال ، أما الداء العصبي فهو الأكثر شيوعاً بين البالغين الصغار ، ويكون المظهر العيني المميز عبارة عن حلقة مصطبغة (حلقة كايزر ـ فلايشر) على الحافة الخارجية للقرنية ، ويطلق عليها أيضاً الداء الكبدي العدسي ، أو الالتهاب الكبدي العائلي المتنكس ، داء ويستفال شترومبل أو التصلب الكاذب .

انظر تحت hepatolenticular degeneration .

داءُ وينكلر **Winckeler's disease**

(= الْتهابُ جِلْد وَغُضْروف حتار الأُذُن العُقْديُّ المُزْمن) **(=chondrodermatitis nodularis chronica helicis)**

هو الْتهابُ غُضْروف وَجِلْد حتار الأُذُن العُقَيديُّ المُزْمن ، ويرى في منتصف العمر في الرجال ، غالبَاً في الأذن اليمنى .

انظر تحت chondrodermatitis nodularis chronica helicis .

داء الدهن الأصفر **yellow fat disease**

التهاب النسيج الشحمي عند الحيوان الذي يحتوي نظامه الغذائي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة مع نسبة منخفضة من ڤيتامين E ، ويصيب عادة القطط وحيوانات المنك التي تتغذى على أنواع معينة من السمك ، ويصبح شحم (دهن) الجسم صلباً ومتكتلاً ومؤلماً ، وربما يصاب الحيوان بالحمى أو القهم . ويسمى أيضاً : التهاب النسيج الدهني ، أو التهاب النسيج الدهني التغذوي .

داءُ زاهورسكي **Zahorsky's disease**
(= الطَّفْحيَّةُ الفَوريَّة) **(=exanthema subitum)**

هو مرض حاد قصير العمر يصيب الأطفال ، يسببه الڤيروسة الهربسية البشرية 6 بعد حمى لمدة (3-4) أيام ، يظهر بعدها طفح بقعي حطاطي على الجذع وينتشر للجسم .

داءُ تسيهين أوبنهايم **Ziehen-Oppenheim disease**
(= خَلَلُ التَّوَتُّر العَضَلِيِّ المُشَوِّه) **(=dystonia musculorum deformans)**

هو داءٌ جيني نادر مزمن ، يمتاز بتقلصات رمعية ، غير منتظمة ، لاإرادية ، تظهر عند المشي .

تخلُّصُ الجَنين **disengagement**

التحرر من الجنين أو أجزاء منه عن طريق القناة المهبلية .

اختِلالُ التَّوازُن **disequilibrium**

1 ـ أي اختلال في حاسة التوازن ، مثل الدوار .
2 ـ خلل في حالة توازن الجسم .
انظر تحت dysequilibrium .

اخْتلالُ التَّوازُن الارْتباطيّ **linkage disequilibrium**

يحدث بين سلالتين مرتبطتين الألائل من السكان بنسبة تواتر التوازن أكثر أو أقل من المتوقع لهما (الذي يكون نتاج تواتر هاتين الأليلين) .

ضخامة الكبد والطحال ، إسهال دهني ، تمدد بطني ، فقر دم ، مسغبة ، وتكلس أدرينالي ويطلق عليه أيضاً العائلي الأولي ، أو داء الأورام الصفر المنتشرة .

داءُ فارزي الصُّوف **woolsorters' disease**

هو شكل مميت من الجمرة الخبيثة بسبب استنشاق الأبواغ ، والتي تنتقل إلى الخلايا الرئوية السنخية ثم إلى العقد اللمفاوية الناحية ، محدثاً التهاب المنصف الوذمي النزفي ، الانصباب الجنبي ، الزراق ، وهو من الأمراض المهنية وتصيب عاملي فرز الصوف .

داء وورنجر ـ كولوب **Woringer-kolopp disease**

هي عادة آفة وحيدة جلدية تستمر لمدة طويلة ، وتمتاز بارتشاح بالخلايا وحيدة النواة الشاذة بكميات كبيرة في البشرة ، والتي تشبه لحد ما لمفومة الخلايا التائية الجلدية .

داءُ X **X disease**
(= فَرْطُ التَّقَرُّن) **(=hyperkeratosis)**

1 ـ النوع المميت من التسمم الفطري المؤثر على الديك الرومي المتغذي على نبات الفول أو الشتلات ، والمحتوى على فطر الرشاشية الصفراء .
2 ـ داء جلدي يصيب الماشية ، يمتاز بالتهاب وثخانة الطبقة القرنية ، ويسببه الغذاء المحتوي على النفثالين المكلور .
انظر تحت hyperkeratosis .

داءٌ مُرْتَبطٌ بالكروموسوم X **X-linked diseas**

أيُّ مَرَض متعلِّق بالجينات المَحْمولَة على الكروموسوم الجنْسي X ، مثل نَقْص جامَّاجلوبولين الدَّم المُرْتَبط بالكروموسوم X (X-linked hypogammaglobulinemia) .

داء تكاثري لمفي مرتبط بالكروموسوم X **X-linked lymphoproliferative disease X**

هو اضطراب مناعي يمتاز بخلل في الاستجابة الخلوية والخلطية لڤيروس ابيشتاين بار منتجاً الإصابة بكثرة الوحيدات العدوائية الخاطف .

طَبَقُ ستيندر — **Stender dish**

(لتلوين العَيِّنات الهيستولوجية)

هو وعاء ذو أشكال ومقاسات مختلفة يستخدم لتحضير وتلوين العينات الهيستولوجية .

إزالةُ التَعَوُّد — **dishabituation**

هو إزالة حالة التحمل أو التأقلم .

انظر تحت habituation .

عَدَمُ الاتساق — **disharmony**

هو حالة نقص التوافق ، ويطلق خاصة على حالة فقد توافق الأصوات .

عَدَمُ الاتِّساق الإطْباقيّ — **occlusal disharmony**

هي حالة يكون فيها :

1 ـ تماس الأسطح الإطباقية المتقابلة للأسنان غير متوافقة مع تماس الأسنان الأخرى ومع التحكم الفيزيولوجي والتشريحي للفك السفلي .


2 ـ يكون فيها عمليات التماس غير متطابقة مع علاقاتها الفكية الخاصة .

إزالة الانحشار — **disimpaction**

هو عملية إزالة كتلة البراز المنحشرة وتتم عادة باستخدام الأصابع أو باستخدام الحقنة الشرجية .

يُطهر — **disinfect**

هو أن يخلى من الكائنات الحية المرضية أو المرضة ليجعلهم خاملين ، وتستخدم خاصة في معالجة الأشياء غير الحية لتقليل أو التخلص من الكائنات الحية المعدية .



طبق بتري Petri dish

1 ـ خَلَلُ الإحْساس — **disesthesia**

2 ـ حِسٌ مُزْعِج

(=dysesthesia)

1 ـ تشوه يحدث في أي من الحواس ، خاصة اللمس .

2 ـ إحساس شاذ مزعج ينتج عن المنبهات الطبيعية .

انظر تحت dysesthesia .

وَرَمُ الأرومات الإنتاشيَّة — **disgerminoma**

(=dysgerminoma)

انظر تحت dysgerminoma .

طبق — **dish**

أيُّ وعاء زُجاجي يُستخدَم في الطبِّ والعُلوم ، مثل طَبَق الزَّرْع (Culture dish) للحصول على مزرعة إنبَاتية نقية .

انظر تحت culture dish .

طَبَقُ الزَّرْع — **culture dish**

هو وعاء زجاجي مسطح يستخدم لعمل مزرعة الجراثيم .

طَبَقٌ مُسَطَّح — **dappen dish**

هو وعاء زجاجي صغير ، ثقيل ، صلب ، أو طبق مثمن (ذو ثماني أضلاع) مع انخفاض قليل لحفظ النقط القليلة من الدواء أو المواد المالئة .

طَبَقُ التَّبْخير — **evaporating dish**

وعاء معملي ، عادة يكون واسع ومسطح ، وفيه يتم تبخير المواد بتعرضها للحرارة .

طَبَقٌ زُجاجيّ — **glass dish**

أيُّ وعاء زُجاجي يُستخدَم في الطبِّ والعُلوم ، مثل طَبَق الزَّرْع .

انظر تحت culture dish .

طَبَقُ بتْري — **Petri dish**

هو طبق زجاجي أو بلاستيكي شفاف دائري ، مسطح القاع ، له جوانب عمودية ويكون غطائه في شكل طبق آخر مشابه ، ولكنه أكبر قليلاً ، ويستخدم لزرع المكروبات في الوسط الصلب ، أو لزراعة خلايا الأنسجة .

2 ـ في علم النفس التجريبي ، هو إنعاش حالة كامنة أو استجابة مشروطة بتعريضها إلى منبه غير مشروط .

disinomenine — **ديسِينومِينين**

(مركب كيميائي قلواني)

مادَّةٌ قلوانيَّة تَتَشكَّل من أَكْسَدَة السِّينومينين (Sinomenine) .

انظر تحت sinomenine .

disinsected — **مَطرودُ الحَشَرات**

خالي من الحشرات غير المرغوبة .

disinsection — **طَرْدُ الحَشَرات**

انظر تحت disinsectization .

disinsectization — **طَرْدُ الحَشَرات**

إزالة أو التخلص من الحشرات غير المرغوبة سواء من الجسم أو من على الملابس .

disinsector — **طارِدُ الحَشَرات**

هو جهاز للتخلص من الحشرات أو ما شابهها من الديدان عند الإنسان ، أو الحيوان ، أو الملابس .

disinsertion — **انفِكاك**

1 ـ تمزق الرباط من مغرزة في العظم .

2 ـ انفصال الشبكية عند حوافها .

retinal disinsertion — **انْفكاكُ الشَّبكيَّة**

انْظر تحت retinal dialysis .

disintegrant — **مُفتِّت (صيدلة)**

هو عامل يستخدم في تحضير المستحضر الدوائي للحبوب ، والذي يؤدي إلى تفتتها وإطلاق ما بداخلها من مواد دوائية عند تعرضها للرطوبة .

disintegration — **1 ـ تلاشِي**
2 ـ تفتُّت

1 ـ عملية التكسير أو الانحلال .

2 ـ انفتاح أو تمزيق الوظائف التكاملية للشخصية في المرض العقلي ، واستنقاص العمليات السلوكية والنفسية .

radioactive disintegration — **التفتت الاشعاعي**

انظر تحت decay .

disinfectant — **مُطهر**

1 ـ يجعله خالياً من العدوى .

2 ـ عامل يعمل على التطهير ، ويطبق خاصة على عوامل تستخدم على أشياء عديمة الحياة ، ويسمى أيضاً (Antiseptic) .

coal-tar disinfectant — **مُطَهِّرٌ قَطراني**
(=creosote) — **(= الكريُوزُوت)**

سائل كَاسر ، زيتي ، عديم اللون أو أصفر ، خليط من الفينول المستخرج من تقطير قطران الخشب (الزان) ، كان يستخدم سابقاً كطارد للبلغم ومطهر خارجي ، وحافظ للخشب .

disinfection — **تطهير**

هو فعل أو تَطْبيقُ عملية التطهير .

concomitant disinfection — **التَّطْهيرُ المُرافق**

التطهير الفوري ، والتخلص من الإفرازات و المواد الحاملة للعدوى كل ذلك خلال مسار المرض .

انظر تحت concurrent disinfection .

concurrent disinfection — **التَّطْهيرُ المُرافق**

تَطْبيقُ تَدابير تَطْهيريَّة بأسرع ما يُمْكن بعدَ خروج مادَّة مُعْدية من جِسْم المُصاب بالعَدْوَى ، أو بَعْدَ تَلوُّث الأشياء بهذه المُفْرَزات .

terminal disinfection — **التَّطْهيرُ الخِتاميّ**

تطهير غرفة المريض ومحتوياتها في نهاية المرض .

disinfestation — **إزالةُ الاحْتِشار**

(التخلّصُ منَ الطُفيليّات)

هو إفناء أو تدمير الحشرات ، القوارض أو أي أنواع أخرى من الحيوانات وخاصة التي توجد على الإنسان والحيوان أو في الملابس .

disinhibition — **إزالةُ التَّثْبيط**

1 ـ إزالة المثبطات ، وذلك كما يحدث عند تقليل الوظيفة التثبيطية للقشرة الدماغية عن طريق الأدوية مثل الكحول الأيثيلي أو كما يحدث عند تخفيض شدة سيطرة الأنا الأعلى في المعالجة النفسية .

A disk **القُرْصُ A**
(=A band) **(= الشَّرِيطُ A في العضلة)**
هو تصبغ غامق لمنطقة القسيم العضلي ، وفيه المركز يستعرض بشريط باهت H ، ويحتوي على شريط M أكثر تصبغاً .

abrasive disk **قُرْصٌ ساحج (أسنان)**
انظر تحت dental disk .

Amici's disk **قُرْصُ أميتشي**
(=Z band) **(= الشَرِيطُ z في العضلة)**
هو غشاء رفيع يرى في القطاع الطولاني كخط غامق في مركز الشريط I ، المسافة بين شريطي Z متتالين ليحدد القسيم العضلي في العضلات المخططة .

anangioid disk **قُرْصٌ عَدِيْمُ الأَوْعيَة (في العين)**
قرص شبكي بدون أوعية دموية .

anisoanangioid disk **قُرْصٌ عَدِيْمُ الأَوْعيَة (في العين)**
انظرْ تحت anangioid disk .

anisotropic disk **قُرْصٌ مُتَفاوِتُ المَحَاوِر**
(=M band) **(= شَرِيطُ M)**
انظر تحت A disk .

anisotropous disk **قُرْصٌ مُتَفاوِتُ المَحَاوِر**
(=M band) **(= الشَرِيطُ M)**
انظر تحت A disk .

articular disk **قُرْصٌ مَفْصِليّ**
1 ـ هو وسادة من غضروف مليف أو نسيج ليفي كثيف توجد في بعض المفاصل الزليلية ، وجه منها يتصل بمرتكز حافوي عند الحفظة المفصلية ويمتد جانبيه إلى المفصل ، وينتهي في الحافة الحرة ، وتطلق على أسماء الأقراص المفصلية لمفاصل معينة .
2 ـ هلالية مفصلية .

Bardeen's primitive disk **قُرْصُ بَاردين البدائيّ (في الجنين)**
هو البِنيةُ المُضْغيَّة التي تَتَحـوَّلُ إلى الرِّباط بَيْنَ الفِقْرَتَيْن (Intervertebral ligament) .

spontaneous disintegration **التَّلاشي العَفْويّ**
(=radioactive decay) **(= البِلَى الإشْعاعيّ)**
انظرْ تحت radioactive decay .

disintegrator **مُفتت**
أي أنه مُسبِّبٌ للتفتُّت .
انظر تحت disintegration .

disintoxication **إزالة السُّميَّة**
(=detoxification)
انظرْ تحت detoxification .

disinvagination **رَدُّ الانغِلاف**
هو الإجـراءُ الطبِّي أو الجـراحي الرَّامي إلى إزالة الانغلاف المعَوي (Invagination) .

Disipal **ديسيبال**
الاسم التجاري لمستحضر يحتوي على مادة هيدروكلوريد الأورفينادرين ، (Orphenadrine) ، وهو دواء مضاد للهستامين ومضاد للتشنج .

disjoint **يَحُزُّ المَفْصِل**
(=disarticulate)
انظر تحت disarticulate .

disjunction **انفِصال**
1 ـ هو الفعل أو حالة كون الشيء منفصلاً .
2 ـ في الوراثيات : هو الحركة بعيداً للكروموسومات ثنائية التكافؤ خلال طور الصعود في الانتصاف ، أو للكروموسومات البنات خلال طور الصعود الثاني للانتصاف .

craniofacial disjunction **انْفِصالٌ قِحْفِيٌّ وَجْهِيّ**
هو كسر فيه ينفصل الفك العلوي وواحدة من العظام الوجهية بشكل تام من الهيكل الوجهي القحفي .

disjunctive **غَيْرُ مُتَوافِق**
انظرْ تحت incongruent .

disk **قُرْص (ج: أقراص)**
هو صفيحة مسطحة دائرية أو مدورة .
انظر تحت disc .

هو الجزء الرقيق من الجسم الهدبي الممتد بين التاج والحاشية المشرشرة للشبكية .

قُرْصٌ قُماشيّ (أسنان) **cloth disk**

قرص سني مصنوع من طبقات عديدة من القماش مخيطة ومبللة بخفان (مسحوق يستعمل في معالجة الأسنان) ، يستخدم في تلميع الأسنان .

القرص المتكون **contained disk**

انفتاق القرص الفقري ، وفيه تبقى الحلقة الليفية سالمة .

قُرْصٌ مُلَجَّف **cupped disk**

(في العين)

هو قرص بصري كبير مقعر يري بشكل متكرر في حالات الزرق المتقدم .

قُرْصٌ فاصِلٌ **cup-shaped**

كَأسيُّ الشَّكْل **separating disk**

قرص يفصل بين شيئين ، بشكل الكأس .

قُرْصٌ قاطِع (أسنان) **cutting disk**

قرص سني بمادة ساحلة متصلة بسطحه أو بحافته ، تستخدم لسحل الأسنان .

قُرْصٌ حَبَّاريّ (أسنان) **cuttlefish disk**

هو قرص سني مع عظم حباري مسحوق مثبت علي سطحه وحافته .

قُرْصٌ سِنِّيّ (أسنان) **dental disk**

هو صفيحة مستديرة مقعرة أو بيضاوية ، مسطحة ، رقيقة مع مواد ساحجة مثبتة بسطحها أو حافتها ، وتستخدم لصقل وإتمام تجهيز حفرة في السن ولقطع أو صقل حشوات الأسنان وتسمى أيضاً : القرص الساحج .

قُرْصٌ ماسيٌّ قاطِعٌ **diamond cutting disk**

قُرْصٌ فولاذي ذو سَطْح أو سُطوح قاطِعَة ، مُغطّى بشرائح أو رَقائق دقيقة من المَاس ، يُسْتعمَل في القبضة اليدويَّة السنِّية (Dental handpiece) .

قُرْصٌ ماسيّ (أسنان) **diamond disk**

هو قرص سني صلب مع رقاقات ماسية مثبتة لسطحه أو حافته .

قُرْصٌ مُضْغيّ **bilaminar**

ذو صَفيحتَيْن **embryonic disk**

هو مرحلةٌ من مراحل نموِّ القرص المضغي .

أقْراصُ بليك **Blake's disks**

(لرأبَ غشاء الطبل)

هو رقعة من الورق على شكل قرص لرأب غشاء طبلي مثقوب .

قُرْصُ أُديمِ الأَرِيمَة **blastodermic disk**

هو كُداسَةُ القُسَيْمات الأَرومِيَّة (Blastomeres) ، أو البَيْضَة قُطْبيَّة المُحِّ (Telolecithal ovum) ، بعدَ حدوث التَّشَطُّر (Cleavage) .

صُفَيحَةٌ دَمَوِيَّة **blood disk**

(=platelet)

هو بنية شبيهة بالقرص (2-4 مكرومتر) في القطر ، موجودة في الدم ، مسؤولة عن تخثر الدم وتتكون في النواء ، وتفرز من الهيولي في تجمعات ، وتفتقد النواة والدنا .

انظر تحت platelet .

أقْراصُ بُومان **Bowman's disks**

(في العضلة المخططة)

هي صفائح قرصية الشكل مسطحة ، والتي تكون الألياف العضلية المخططة .

قُرْصٌ ساموريّ (أسنان) **Carborundum disk**

هو قرص سني من الكاربوراندم (كربيد السليكون) كمادة ساحلة .

خُرْطُوْشَةُ أقْراص **cartridge disk**

مرحلةٌ تخزينيَّة سابقة للأقراص المَرِنَة ، وقد أُلغِيَت الآن .

قُرْصٌ منَ السيلولويد **celluloid disk**

قرص مصنوع من السيلولويد .

قُرْصٌ مُخْتَنِق **choked disk**

(= وَذَمَةُ الحُلَيمَة البَصَرِيَّة) **(=papilledema)**

وذمة الحليمة البصرية بسبب زيادة الضغط داخل القحف .

القُرْصُ الهَدَبيّ **ciliary disk**

(= الدُّوَيْرَةُ الهَدَبيَّةُ) **(=orbiculus ciliaris TA)**

لمحرِّك القرص الصُّلب ، ويكون داخلَه بشكل دائم في الأنظمة الحديثة .

حَيِّزُ القُرْص **disk space**

هو المنطقةُ الشَّفيفَة للأشعَّة بين كُلِّ زوج من الأجْسام الفقْريَّة ، في الصُّور الشُّعاعيَّة للفقرات .

تَخْزِينٌ على القُرْص **disk storage**

فئة عامَّة من آليَّات التخزين ، حيث تُسجَّل المعطيات رقمياً بواسطة طرائق مختلفة ، إلكترونية أو مغناطيسيَّة أو بصريَّة أو ميكانيكيَّة ، على طبقة سطحيَّة .

قُرْصٌ ذو وَجْهَين قاطعَين **double cutting disk**

قرص ذو سطح صاقل من الجانبين .

قُرْصٌ أديمِيٌّ ظاهر **ectodermal disk**

صَفيحَةٌ مُتَطاولَة من الخَلايا الظِّهاريَّة ، تَتَخلَّق من الكتلة الخلويَّة الدَّاخليَّة في مَحْصول الحَمْل (Conceptus) ، بَعْدَ نَحْو أُسْبوع من الإخْصاب .

التَّوَصُّلُ للقُرْص **disk access**

هو إمكانيَّة وصول الذَّاكرة إلى القرص الحاسوبي ، حيث تُخزَّن المَعْلومات . ويجري التوصُّلُ للقرص من خلال وحدات تُدعى القطاعات (Sectors) .

عُنْوَانُ القُرْص **disk address**

انظر تحت disk access .

ملَفُّ القرص **disk file**


ملفٌّ حاسوبي مخزَّن على قرص مغناطيسي ومعرَّف بواسم خاص .

واقِي القُرْص **disk guard**

برنامجٌ يقوم بتشفير الملفات بالإضافة إلى ضغطها ، وهو برنامج سهل الاستخدام لتشفير الملفات والبيانات السرية ، بالإضافة إلى ضغطها لكي يقل حَجْمُها .

مدَكُّ القُرْص **disk pack**

هو تصنيف صفائحي أو طبقي للقرص الصُّلب (أقراص دائريَّة قاسية مغلَّفة بسطح مغناطيسي لتخزين المُعْطَيات) ؛ أو هو المكوِّن الرَّئيسي



Ciliary disk القرص الهدبي

قُرْصٌ شَعْرِيّ **hair disk**
منطقةٌ شَديدَة التَّعْصيب من الجلد حَوْلَ جُرَيْب شَعْري ، تَتكوَّن من طبقة متثخِّنَة من الخلايا الظِّهارِيَّة ، حيث تَتَفَرَّعُ النِّهاياتُ غير الميالَينيَّة لِحْوار مُفْرَد .

قُرْصُ هنسن **Hensen's disk**
(= الشَرِيطُ H في العضلة) (=H band)
منطقة فاتحة نسبياً ، وتُرى أحياناً وهي تجتاز مركز الشريط A لليفات في العضلات المخططة .

قرص منفتق **herniated disk**
هو انفتاق القرص الفقري مما يؤدي إلى ضرر الجذور العصبية .

القُرْصُ I **I disk**
(= قُرْصٌ إسوِيُّ المَحَاوِر) (=isotropic disk)
هو قرص خفيف أو شريط من الألياف العضلية المخططة ، ويسمى أيضاً : القرص متسق الاتجاهات أو القرص J .

قُرْصٌ ذو وَجْه قاطع داخليّ **inside cutting disk**

قُرْصٌ مَفْصليّ **interarticular disk**
وسادة من غضروف مليف توجد في بعض المفاصل الزليلية ، وجه منها يتصل بمرتكز حافوي عند المحفظة المفصلية ويمتد جانبيه إلى المفصل ، وينتهي في الحافة الحرة .

قُرْصٌ مُقْحَم **intercalated disk**
(في العضلة القلبية)
هو شرائط كثيفة تمر بين الخلايا العضلية القلبية بشكل مستعرض و طولي مشكلة تهايؤ درجي ، وهي تحتوي على وصلات بين الخلايا تربط الخلايا المجاورة كهربائياً وميكانيكياً ، وتتألف أساساً من لفافات والتصاقات ، ولكن توجد أيضاً جسيمات رابطة ومواصيل فجوية .

قُرْصٌ وَسْطانيّ **intermediate disk**
(= الشَرِيطُ Z في العضلة) (=Z band)
غشاء رفيع يرى في القطاع الطولاني كخط غامق في مركز الشريط I ، المسافة بين شريطي Z

قُرْصٌ مُضْغِيّ **embryonic disk**
هو القُرْصُ الإنْتاشِيُّ .
انظر تحت germinal disk .

قُرْصٌ صَنْفَرِيّ (أسنان) **emery disk**
هو قرص سني ورقي أو رايتني مع مسحوق صنفرة مثبت إلى حافته .

قُرْصُ إنغلمان **Engelmann's diske**
(= الشَرِيطُ H في العضلة) (=H band)
منطقة فاتحة نسبياً ، تُرى أحياناً وهي تجتاز مركز الشريط A لليفات في العضلات المخططة .
انظر تحت H band .

قُرْصٌ مُشاشي **epiphyseal disk**
هو قرص أو صفيحة من الغضاريف المتداخل بين المشاش وجدل العظم خلال فترة النمو .

قُرْصٌ استْوائيّ **equatorial disk**
هو الصَّفيحَةُ الاسْتوائيَّة (في الخلية المنقسمة) (Equatorial plate) ، ويسمى أيضاً : قُرْصٌ نُوَوِيٌّ .
انظَر تحت nuclear disk .

قرص منبثق **extruded disk**
القرص الفقري ، وفيه النواة اللبية تبرز انفتاق خلال الحلقة الليفية وتبقى بقايا المواد النووية مرتبطة بالقرص .

قُرْصٌ فاصلٌ مُسَطَّح **flat separating disk**

قُرْصٌ هُلاَميّ **gelatin disk**
هو قرص أو صفيحة من الجيلاتين تستخدم لأغراض طبية متنوعة ، وتستخدم أساساً في أمراض العين .

قُرْصٌ إنْتاشيّ **germinal disk**
هو المَوْضعُ في البَيْضَة القُطْبيَّة المُحِّ (Telolecithal ovum) ، حيث تبدأ المَضغةُ بالتشكُّل ، ويسمى أيضاً : قُرْصٌ مُضْغيٌّ .
انظر تحت embryonic disk .

قرص نموي **growth disk**
هو قرص أو صفيحة من الغضاريف المتداخل بين المشاش وجدل العظم خلال فترة النمو .
انظر تحت epiphyseal disk .

1 ـ قُرْصٌ قَطَنِيّ lumbar disk

2 ـ قُرْصٌ قَطَنِيٌّ مُنْزَلِق

هو أحدُ الأقراص الليفيَّة التي تفصل بَيْن كُلِّ فقرتين قَطَنيَّتين ، سواءٌ أكانَ طبيعياً أم مُصاباً بالانْزلاق .

القُرْصُ M **M disk**

(= الشَرِيطُ M) **(=M band)**

هو شريط ضيق غامق اللون في مركز الشريط H للقسيم العضلي .

انظر تحت M band .

القُرْصُ الفكِّيُّ السُّفْلِيّ **mandibular disk**

هو الصَّفيحةُ الليفيَّة الغُضْروفيَّة التي تَقسم المفصلَ إلى جَوْفين عُلْوي وسُفْلي ، ويسمى أيضاً : القُرْصُ المَفْصلي للمَفْصل الفكِّي السُّفْلي (Articular disk of temporomandibular joint) .

أقْراصُ ميركل **Merkel's disks**

(= الهلالَةَ اللَّمْسيَّة) **(=meniscus tactus)**

خلية خاصة نوعية قريبة من الوصل الظهاري ـ الأدمي ، والتي يعتقد أنها مستقبلات للمس مع نهايات عصبية .

انظر تحت meniscus tactus .

متتالين ليحدد القسيم العضلي في العضلات المخططة .

القُرْصُ العانيّ **interpubic disk**

(= القُرصُ بين عَظْمَيْ العَانة) **(=discus interpubicus)**

هو صفيحة بالمنتصف من الغضاريف التليفية الموجودة بين السطح الارتفاقي لعظم العانة .

الأقْراصُ الفقَرِيَّة **intervertebral disks**

هو القرص بين الفقرتين المتتاليتين .

قُرْصٌ مَفْصليّ **intra-articular disk**

تركيبات ليفية داخل محافظ المفاصل الزليلية .

قُرْصٌ إسْويٌّ المَحَاور **isotropic disk**

(= الشَّريط I)


هو قرص خفيف أو شريط من الألياف العضلية المخططة ، ويسمى أيضاً : القرص متسق الاتجاهات أو القرص J .

انظر تحت I band .

القُرْصُ J **J disk**

(= الشَّريطُ I) **(=I band)**

هو قرص خفيف أو شريط من الألياف العضلية المخططة ، ويسمى أيضاً : القرص متسق الاتجاهات أو القرص J .



Geminal disk قرص إنتاشي

قُرْصٌ بَارِز **protruded disk**

هو انفتاق القرص الفقري مما يؤدي إلى ضرر الجذور العصبية .

القُرْصُ Q **Q disk**

(= **الشريط A**) **(=A band)**

هو تصبغ غامق لمنطقة القسيم العضلي ، وفيه المركز يستعرض بشريط باهت H ، ويحتوي على شريط M أكثر تصبغاً .

القُرْصُ الكُعْبُرِيُّ الزَّنْدِيّ **radioulnar disk**

هو القُرْصُ الَّذي يَجْمَعُ النِّهايتين القاصيتين للكعبَرَة والزند ، ويكون مُتَّصِلاً بقِمَّته مع انخفاض بين النَّاتِئ الإِبْرِيِّ (Styloid process) ، والسَّطْحِ القاصيَ لِرأسِ الزند ، وبقاعدته مع الحَرْف الذي يَفْصِل الثُّلْمَةَ الزَندِيَّة (Ulnar notch) عن السَّطْح الرُّسغي للكعبرَة ، ويسمى أيضاً : القُرْصُ المَفْصلي للمَفْصل الكُعْبري الزَّنْدِي القاصي (Articular disk of distal radi-oulnar joint) .

أَقْراص رانفييه اللَّمْسِيَّة **Ranvier's tactile disks**

هو نهايات العصب الحسي الكأسية الشكل ، والتي توجد بالقرب من الهلالات اللمسية .

قُرْص ريكوس (في منظار العين) **Rekoss disk**

هو جهاز سريع الدوران لتغيير العدسات في منظار العين .

قُرْصٌ مَطَّاطِيّ **rubber disk**

قرص من المطَّاط القاسي .

قُرْصُ صَقْل مَطَّاطِيّ **rubber polishing disk**

قرصٌ لصَقْل الأشياء ، مصنوع من المطَّاط القاسي .

قُرْصٌ مُنْفَتِق **ruptured disk**

هو انفتاق القرص الفقري مما يؤدي إلى ضرر الجذور العصبية .

قُرْصٌ ذو وَجْه مَأمُوْن **safe side disk**

(وحيد الوجه القاطع)

قرصٌ فاصل ذو وجه صاقل على أحد جانبيه فقط ؛ بينما تكون الجهة الثانية ملساء .

قُرْصُ المِقْياس المِجْهَرِيّ **micrometer disk**

هو قرص زجاجي منقوش أو محفور بحرشفة . يستخدم في العدسة لصنع القياسات المجهرية .

قُرْصُ نِيُوتُن **Newton's disk**

هو قرص يكون مقسم لسبعة مقاطع ملونة بالسبع ألوان الأولية للطيف ، والذي عندما يدور بسرعة يظهر بلون أبيض .

قرص غير محتوى **noncontained disk**

هو انفتاق القرص الفقري ، حيث يكون هناك تمزق في الحلقة الليفية .

قُرْصٌ نَوَوِيّ **nuclear disk**

(= **القُرْصُ الاسْتِوائيّ**) **(=equatorial disk)**

انظر تحت equatorial disk .

القُرْصُ البَصَرِيّ **optic disk**

(قرص العصب البصري)

هو الجزء الباطن في العين من العصب البصري ، والذي تكون من الألياف الآتية أمام الشبكية ، وتظهر كأقراص أو زهرية اللون .

قُرْصٌ ذو وَجْه قاطع خارجيّ (محدب) **outside cutting disk**

القُرْصُ المَثْقوب **pinhole disk**

قرصٌ لمرور الضَّوْء ، مثل حدقة العين .

قُرْصُ بلاسيدو **Placido's disk**

(لفَحْص القَرْنِيَّة)

هو منظار القرنية ، وهو جهاز يستخدم لفحص إنحناء القرنية .

قُرْصٌ فاصِلٌ مُسْتَو **plain separating disk**

قُرْصُ الصَّقْل (أسنان) **polishing disk**

هو قرص سني ـ ذو مادة ساحلة رقيقة جداً يستخدم في إتمام وصقل الأسطح .

قُرْصُ التَّوالُد **proligerous disk**

(= **الرُّكْمَةُ المَبيضيَّة**) **(=cumulus oophorus TA)**

هو كتلة صلبة من الخلايا الجريبية التي تحيط البويضة في جانب الجريب المبيضي الحويصلي المتطور .

انظر تحت cumulus oophorus TA .

sternoclavicular disk **القُرْصُ القَصِّيُّ التَّرْقُوِيّ**

الصَّفيحةُ الليفيَّة الغُضْروفيَّة التي تَقسم المفصلَ القَصِّيَّ التَّرْقُويَّ إلى جَوْفين ، ويسمى أيضاً : القُرْصُ المَفْصَلي للمَفْصل القَصِّيِّ التَّرْقُوِيِّ (Articular disk of sternoclavicular joint) .

stroboscopic disk **قُرْصٌ اصْطِرابي (لفَتْل الصُّورَة البَصَرِيَّة)**

هو قرص دوار مع فتحة تغلق و تفتح لتعطى رؤى متابعة للأشياء المتحركة .

tactile disk **قُرْصٌ لُمسيّ**

واحدة مَن النهايات العصبية الحسية ، كأسية الشكل ، داخل الجلد ، تعمل كمستقبلات لمسية .

thin disk **قُرْصٌ رَقيق**

(=Z band) **(= الشريطُ Z في العضلات)**

انظر تحت Z band .

transverse disk **قُرْصٌ مُسْتَعْرِض**

(=A band) **(= الشَريطُ A)**

هو تصبغ غامق لمنطقة القسيم العضلي ، وفيه المركز يستعرض بشريط باهت H ، ويحتوي على شريط M أكثر تصبغاً .

انظر تحت A band .

Z disk **القُرْصُ Z**

(=Z band) **(= الشَّريطُ Z)**

هو غشاء رفيع يرى في القطاع الطولاني كخط غامق في مركز الشريط I ، المسافة بين شريطي Z متتاليين ليحدد القسيم العضلي في العضلات المخططة .

sandpaper disk **قُرْصُ الصَّنْفَرَة (أسنان)**

هو قرص سني مع مادة من السيليكات الساحقة كمادة ساحلة .

sarcous disk **قُرْصٌ عَضَلِيّ**

هو الوحدة العضليَّة .

Schiefferdecker's disks **أقْراصُ شيفر ديكر (في الليف العصبي)**

مادَّةٌ في العَصَبونات تَتَلَوَّن بالأسْوَد بنتْرات الفضَّة ، يُفترَض أنَّها تَشْغل الحَيِّزَ في عُقَد رانفْيِيه (Ranvier's nodes) بينَ غِمْد شفان والمِحْوار .

separating disk **قُرْصٌ فاصل**

قرصٌ من الفولاذ أو المطّاط القاسي ، يفصل بين بنيتين .

separating steel disk **قُرْصٌ فاصلٌ فُولاذيّ**

قرص فاصل بين شيئين ، مصنوع من الفولاذ .

sequestered disk **قرص محتجز**

هو جزء منفصل من النواه اللبية يقع في القناة الشوكية خارج الحلقة الليفية ، ولا تتصل بالأقراص الفقرية .


slipped disk **قُرْصٌ مُنْزَلِق**

هو الاسم الشعبى المتداول للانفتاق بين الفقري .

انظر تحت herniated disk .

stenopeic disk **قُرْصٌ ضَيِّقُ الفَلْعَة (لفحص العين)**

هو قرص معتم له فلعة ضيقة يستخدم في اختبار اللابؤرية .



Rubber disk **قرص مطاطي**

خَلْعُ بيل دالي **Bell-Dally dislocation**
(= خَلْعُ الفَهْقَة) **(=atlas dislocation)**
خلع غير رضحي للفهقة .

خَلْعٌ مَرْكَزِيّ **central dislocation**
(في مَفْصل الوَرِك)
هو خُروجُ رأس الفخذ من مَفْصل الوَرِك نحوَ الدَّاخل بَعْدَ كَسْر قاع الحُقِّ .

خَلْعٌ مُغْلَق **closed dislocation**
(= خَلْعٌ بَسيط) **(=simple dislocation)**
انظر تحت simple dislocation .

خَلْعٌ كامل **complete dislocation**
هو الانفصال التام لسطح المفصل .

خَلْعٌ مَصْحُوبٌ بمُضَاعَفَات **complicated dislocation**
هو ذلك الخلع الذي يكون مصحوباً بإصابات معتد بها إكلينيكياً .

خَلْعٌ مُرَكَّب **compound dislocation**
(= خَلْعٌ مَفْتوح) **(=open dislocation)**
هو ذلك الخلع الذي يكون فيه المفصل معرض للهواء الخارجي .
انظر تحت open dislocation .

خَلْعٌ خلْقيّ **congenital dislocation**
هو ذلك الخلع الذي يكون موجوداً بعد الولادة .

خَلْعٌ مُتَعاقب **consecutive dislocation**
هو ذلك الخلع الذي يكون فيه العظم المنخلع مغيراً لوضعه منذ البداية .

خَلْعُ العَدَسَة **dislocation of the lens**
إنزياح للعدسات الزجاجية بالعين .

خَلْعٌ مُتَباعِد **divergent dislocation**
هو ذلك الخلع الذي يكون فيه الزند والكعبرة مخلوعين كل علي حدة .

خَلْعٌ مُزْدَوج **double dislocation**
حالةٌ نادرة ، تُعالَج جراحياً في العادة ، حيث يحصل خلع في موضعين من الناحية ، مثل خلع المفصل السنعي السُّلامي ، والمَفْصل الرُّسغي السِّنعي .

فصالٌ قرْصِيّ **diskarthrosis**
هو مرضٌ مفصلي يحدث ويصيب الأقراص بين المفاصل .

اسْتِئْصالُ القَرَص **diskectomy**
هو استئصال القرص بين الفقرتين ، يطلق عليها أيضاً (Discectomy) .

قُرَيْص **diskette**
قرص مُسطّح داخل غطاء بلاستيكي ، يُستعمَل لتَخزين المُعْطَيات بشكلٍ يَسْتَطيع الحاسوبُ قراءتَه ، ويمكن نُزْعُه من الحاسوب أيضاً .

قُرْصِيُ الشَّكل **diskiform**
بنية أو تركيب يأخذ شكل القرص .

الْتِهابُ القَرْص **diskitis**
هو حدوث مرض التهابي للقرص ، ويطلق عادة للقرص بين الفقرتين .

سابقة بمعنى القَرْص **disko-**
هي سابقة تشير إلى العلاقة بالقرص .

صورَةُ القَرْص (بَيْنَ الفِقرتَيْن) **diskogram**
صورة شعاعية للقرص بين الفقرتين .

تَصْويرُ القَرْص **diskography**
هو تصوير شعاعي للسيساء لإظهار القرص بين الفقرتين بعد الحقن داخل القرص نفسه بوسط تبايني ممتص .

اعْتِلالٌ قرْصِيّ **diskopathy**
هو مَرَضٌ في الغُضْروف بين الفقرات .
انظر تحت discopathy .

يَخْلَع **dislocate**
يُخرج عن المَفْصل أو يُسبِّب الخلعَ .
انظرَ تحت dislocation .

خَلَع (ج: خلوع) **dislocatio**
انظر تحت dislocation .

خَلْعٌ عَمودي **dislocatio erecta**
هو خلع تحت الحق للكتف والذراع يحدث في وضع عمودي واليد مع الذراع فوق الرأس .

خَلَع (ج: خلوع) **dislocation**
هو إزاحة لأي جزء ، أو أكثر خاصة للعظم .
انظر تحت luxation .

خَلْعٌ تَحْتَ الأَخْرَم **infra-acromial dislocation**

خَلْعٌ تَحْتَ الحُقَّة **infraglenoid dislocation**

نَمَطٌ من خَلْع رأس العَضُد .

انظر تحت subglenoid dislocation .

خَلْعٌ داخلَ الرَّحم **intrauterine dislocation**

خلع يحدث للجنين داخل الرحم .

خَلْعُ المَفْصِل **joint dislocation**

انظر تحت dislocation .

خَلْعُ كينبوك **Kienbock's dislocation**

(خَلْعُ العَظْم الهلاَلي)

خلع منعزل للعظم الهلالي .

خَلْعُ الرُّكْبَة **knee dislocation**

خلعُ مفصل الركبَة .

خَلْعُ ليسفرانك **Lisfranc's dislocation**

(خَلْعُ مُقَدَّم القَدَم)

خلع مقدم القدم في المفاصل الرصغية المشطية .

خَلْعٌ كَسْرِيّ **fracture dislocation**

ذلك الخلع الذي يكون بسبب مضاعفات الكسر .

خَلْعٌ صَرِيح **frank dislocation**

خلعٌ واضح لا لبسَ فيه .

خَلْعُ المُقْلَة **globe dislocation**

خَلْعٌ مُعْتاد **habitual dislocation**

هو خلع يحدث ويتكرر بعد الاستعاضة لمكانه .

خَلْعٌ جُزْئي **incomplete dislocation**

هو خلع جزئي ، أو إنزياح بسيط ، ويسمى أيضاً : (Partial dislocation) .

خَلْعُ المَفْصِل السِّنْداني المطْرَقِيّ **incudomalleal dislocation**

خلع البِنية المَفصلِيَّة الرابطة بين السَّندان والمطرقة في الأذن الوسطى .

خَلْعُ المَفْصِل السِّنْداني الرِّكابِيّ **incudostapedial dislocation**

خلع البنية المفصليَّة الرابطة بين السَّندان والرِّكاب في الأذن الوسطى .



Fracture dislocation خلع كسري

خَلْعُ سميث **Smith's dislocation**
(خَلْعُ المَفْصل المشْطيِّ الإسْفيني)
هو خلع علوي وسفلي للعظم الإسفيني الأوسط والعظم المشطي .

خَلْعٌ تَحْتَ الكَاحل **subastragalar dislocation**
هو انفصال للعقب والعظم الزورقي من الكاحل .

خلع تحت الغرابى **subcoracoid dislocation**
هو نوع من خلع رأس عظم العضد .

خلع تحت الحقاني **subglenoid dislocation**
هو نوع من خلع رأس عظم العضد .

خَلْعٌ تَحْتَ الشَّوكي **subspinous dislocation**
(لرأس العَضُد)
هو خلع رأس عظم العضد داخل حيز أسفل شوكة العظم الكتفي .

خَلْعٌ رُصْغي **tarsal dislocation**
هو خلع بين الرصغ والظنبوب ، أو بين عظام الرصغ .

خَلْعٌ رَضْحي **traumatic dislocation**
هو خلع ناتج عن إصابة أو حركة عنيفة .

خَلْعٌ غير مَرْدود **unreduced dislocation**
أيُّ خلع مُهْمَل لمفصل الورك أو الركبة أو غيرهما .

بَتْرُ الطَرَف **dismemberment**
بتر لطرف من الأطراف ، أو جزء منه .

دِيسمُوتاز (إنزيم) **dismutase**
اسْمٌ جَنيس (Generic name) للإنْزيمات التي تُحفِّز تَفاعُلَ جُزَيْئين من الجُزيئات المَتماثلَة لإنْتاج جُزَيْئين في حالات مُختلفَة من الأكْسَدَة ، مَثل ديسمُوتاز فَوقَ الأكْسيد (Superoxide dismutase) ، أو الفَسْفَتَة (Phosphorylation) مثل فُسْفوديسمُوتاز الجلوكوز -6- فسفات (Phosphate phosphodismutase) .

تطافر **dismutation**
(تفاعل بين جزيئين يكسب أحدهما ما يخسره الثاني)
هو تفاعل أو تفاعلات بين جزيئين متماثلان يكسب أحدهما ما يخسره الآخر ، فقد يكون

خَلْعٌ مشْطيٌّ سُلاَمي **metatarsophalangeal dislocation**
خلعُ أيِّ مفصل من المفاصل المشطيَّة السُّلامية ، نتيجة رضح أو مرض .

خَلْعُ مونتيجيا **Monteggia's dislocation**
(خَلْعُ عَظْم الوَرك)
هو خلع بمفصَل الورك ، والذي تكون فيه رأس عظمة الفخذ قريبة من النسيج الأمامي العلوي للعظم الحرقفي .

خَلْعُ نيلاتون **Nelaton's dislocation**
(خَلْعُ الكاحل)
خلع للكاحلَ الذي يكون فيه الكاحل مدفوع للأمام بين نهايات الظنبوب والشظية .

خَلْعٌ قَديم **old dislocation**
هو خلع تحدث فيه تغيرات التهابية أو تليفية .

خَلْعٌ مَفْتوح **open dislocation**
انظر تحت compound dislocation .

خَلْعٌ شَلَلي **paralytic dislocation**
خلعٌ نتيجة شلل في العضلات المحيطة بالمَفْصل .

خَلْعٌ جُزْئي **partial dislocation**
هو خلع غير تام .
انظر تحت incomplete dislocation .

خَلْعٌ مَرَضي **pathologic dislocation**
هو خلع ناتج عن الشلل أو الالتهاب الزليلي أو العدوي ، أو أي مرض آخر .

خَلْعٌ بَدْئي **primitive dislocation**
هو خلع يبقي فيه العظم علي حالة إنزياحه الأصلي .

خَلْعٌ حَديث **recent dislocation**
هو خلع لا يحدث معه التهاب مضاعفي .

خَلْعٌ راجع **recurrent dislocation**
خَلْعٌ متكرِّر ، يَحْصل من حين إلى آخر ، مثل بعض خلوع الكَتف .

خَلْعٌ بَسيط **simple dislocation**
هو خلع لا يخترق فيه المفصل بجرح .

الكوليني ، يستخدم كمضاد لاضطراب النظم القلبي .

ديسوبيراميد **disopyramide**
الفسفات **phosphate**

هو ملح فسفات الديسوبيراميد والذي يمتلك نفس تأثير واستخدامات القاعدة ، ويتم تناوله عن طريق الفم .

اضْطِراب **disorder**

أيُّ اختلال أو شذوذ في الوظيفة ، سواء في حالة عقلية أو جسدية .

اضطراب كربي حاد **acute stress disorder**

هو أي من اضطرابات القلق ، والتي تتميز بتزايد القلق والأعراض الأخرى خلال شهر من التعرض لحدث رضحي شديد ، وتشمل الأعراض إعادة معايشة الحدث وتجنب المثيرات الرضحية والقلق أو اليقظة المتزايدة مع بعض أو كلاً مما يلي : الشعور الذاتي للإدراك الانفعالي المقلل ، وفقد الحس أو الانفصال ، والغربة عن الواقع وتبدد الشخصية وفقدان التذكر لبعض جوانب الحدث . وإذا استمرت فقد تتحول إلى اضطراب كربي بعد الصدمة .

اضْطرابُ الإحْكام **adjustment disorder**

هو تفاعل لاتكيفي مع أحداث الحياة المجهدة مثل الطلاق ، أو فقد الوظيفة ، والأمراض الجسمية أو الكوارث الطبيعية . ويفترض هذا التشخيص أن حدة الحالة سوف تنخفض عندما يتراجع التوتر أو عندما يتمكن المريض من التكيف مع الموقف .

1 ـ اضْطِرابات ٌ عاطفيَّة **affective disorders**
2 ـ اضْطِرابات ُ الوِجْدَان

انظر تحت mood disorder .

اضْطِراب ٌ سُلوكي ٌّ عُدْواني ّ **aggressive behavior disorder**

اضطرابٌ سُلوكيٌّ يَترافق مع سُلوك عُدْواني ، مثل بعض أنْواع الفُصام .

اضْطِراب ٌ كُحولي ٌّ مُفْقِد ٌ للذَّاكِرَة **alcohol amnestic disorder**

أحدهما مؤكسداً والآخر مختزلاً ، أو قد يكون أحدهما مفسفر والآخر غير مفسفر .

1 ـ تخْفيضُ الإطْباق (أسنان) **disocclude**
2 ـ إبْطالُ الإطْباق (أسنان)

هو فقد الاتصال بين الأسنان المتقابلة كنتيجة لمرشدة السن أو التداخلات الإطباقية ، أو أحكام (تصحيح) الإطباق .

ثنائِيُّ الصُّودْيُوم **disodium**

يمتلك ذرتين صوديوم في كل جزيء .

كروموجليكيت ثنائي الصوديوم **disodium cromoglycate**

كرومولين الصوديوم .

ديوسوفنين **disofenin**

هو المضاهيء البديل ثنائي أيزوبروبيل لحمض الأيمينوثنائي الأسيتيك (IDA) ، والمركب مع التكنيشيوم 99m ، ويستخدم في التصوير الكبدي الصفراوي .

ديزومير **Disomer**

هو الاسم التجاري أو العلامة المسجلة لمستحضرات الديكسبروفينيرامين ماليات ، وهو دواء مضاد للهيستامين .

مُزْدَوِجُ الجَسَد (مسخ) **disomus**

جنين يُظهر اتحاداً لرأسين يمتلكهما .

انظر تحت synencephalus .

مزدوج الكروموسومات **disomy**

هو وجود إثنان من الكروموسومات لزوج متماثل في النمط النووي أو الخلية ، وفي البشر يكون النمط الطبيعي ، إن كل زوج يحتوي على كروموسوم واحد من كل من أبويه .

مزدوج الكروموسومات متعلق بأحد الأبوين **uniparental disomy**

هي حالة شاذة يكون فيها الكروموسومين للزوج المتماثل من نفس الأب ، وليس هناك من الأب الثاني .

ديسوبيراميد **disopyramide**
(دَواءٌ مُخَمِّدٌ للقلب)

هو دواء مخمد قلبي له خواص مضادة للفعل

إنهاء المهام المطلوبة ، غير مبدي للسمع) ، نشاط مفرط وتهور (مثل : التململ والتملص ، وصعوبة في البقاء جالساً لمدة طويلة والقفز أو الجري الزائد ، ومشاعر التململ ، وعدم السكينة ، وصعوبة انتظار دوره ، مقاطعة الآخرين وكثرة التحدث) كما يتميز بنوعي السلوك . ويصنف هذا الاضطراب تحت نمط فرط النشاط الاندفاعي المسيطر ، ونمط عدم الانتباه المسيطر ، أو النمط الموحد ، والاعتماد علي المعايير الموجودة بالحالة . ويجب أن يتداخل السلوك مع الوظيفة الاجتماعية والأكاديمية ، ومع الاختلال الموجود في وضعين علي الأقل ، وتكون البداية قبل عمر سبع سنوات ، ولكنها قد تستمر إلى فترة المراهقة .

اضْطرابٌ ذَاتَوِيّ **autistic disorder**

هو اضطراب نامي منتشر وخيم وتكون بدايته عادة قبل سن الثلاث سنوات ، ويرجع الأساس البيولوجي للمرض إلى عوامل عصبية أو فيزيولوجية عصبية ، ويتميز باختلال كيفي في التفاعلات الاجتماعية المتبادلة (على سبيل المثال : نقص الوعي بمشاعر الآخرين) ، الفشل في التماس الراحة في أوقات الضيق ونقص المحاكاة) ، واختلال كيفي في الاتصال اللفظي وغير اللفظي ، وفي القدرة علي التمثيل الرمزي . كما يتميز بأدوار غير عادية ومقيدة للأنشطة والاهتمامات . أما المميزات الأخرى فتشمل أحياناً اختلال معرفي مع فرط أو ضعف التفاعلية لمنبهات معينة ، السلوك النمطي ، الشذوذات العصبية مثل : النوبات أو التوترات العضلية المتبادلة ، شذوذات في أنماط الأكل والنوم ، ومشكلات سلوكية شديدة . كما يرتبط بحالات وراثية متعددة ، وعوامل اختطار قبل الولادة ، ويطلق عليه أيضاً الذاتوية والذاتوية الطفلية ، ومتلازمة كانر .

اضْطرابٌ مُسْتَقلِّيّ **autonomic disorder**

مُصْطلَح عامٌ يُشير إلى الاضطرابات في الجهاز العصبي المستقلّي .

مُتَلازِمَةٌ فقدان للذَّاكرة الناجمة عن الكحوليَّة . وتسَمى أيضاً : الْمُتَلازِمَةُ الكَحُوليَّة الْمُفْقِدَةُ للذَّاكرَة (Alcohol amnestic syndrome) .

اضْطرابٌ مُفْقِدٌ للذَّاكرَة **amnestic disorder**

هي اضطرابات عقلية تتميز باختلال مكتسب في القدرة على التعلم واستذكار المعلومات الجديدة ، وأحياناً يكون مصاحباً بعدم القدرة على استدعاء ما تم تعلمه من قبل ، ولا يأتي مقترناً بالخرف أو الهذيان . وتصنف الاضطرابات من حيث السببيات إلى اضطراب فقد الذاكرة بسبب أو الناتج عن حالة طبية عامة ، واضطراب فقد الذاكرة المستديم والمحدث بالمادة .

اضْطرابُ القَلَق **anxiety disorder**

هو مجموعة من الاضطرابات العقلية يسيطر فيها سلوك التجنب والقلق ، وتشمل هذه الاضطرابات اضطراب الهلع الذي يكون أو لا يكون مصاحباً لرهاب الميادين ، رهاب الميادين بدون تاريخ سابق لاضطراب الهلع ، والرهاب النوعي ، رهاب اجتماعي ، اضطراب الوسواس القهري ، اضطراب توتر ما بعد الصدمة اضطراب التوتر الحاد ، اضطراب القلق العام ، اضطراب القلق المحدث بالمادة .

اضْطرابُ الشَّهيَّة **appetite disorder**

(= **اضْطرابُ الأكْل**) **(=eating disorder)**

هو اضطرابُ الأكْل سواء بالإفراط في تناول الطعام ، أو بالامتناع عنه .

انظر تحت eating disorder .

اضْطرابٌ دماغيٌّ بتَصَلُّب الشَّرَايين **arteriosclerotic brain disorder**

مُصْطلَح عامٌ يُشير إلى مَشاكل الدِّماغ الناجمَة عن تصلُّب الشرايين ، مثلَ خَرَف تَصَلُّب الشَّرَايين (Arteriosclerotic dementia) .

اضْطرابُ نَقْص الانْتباه مَعَ فَرْط النَّشَاط **attention-deficit hyperactivity disorder**

هو اضطراب عقلي في مرحلة الطفولة يتميز بعدم الانتباه (الشرودية ، كثرة النسيان ، عدم

اضْطرابٌ اجْتنابيّ **avoidant disorder**

هو الاسم السابق للاضطراب الذي يندرج الآن تحت تشخيص الرهاب الاجتماعي .

اضْطرابٌ سُلوكيّ **behavior disorder**

انظَرَ تحت conduct disorder .

اضْطراباتُ السُّلوك في الطُّفولَة والمُراهَقَة **behavior disorders of childhood and adolescence**

مُصْطلَح عامٌ يُشير إلى مَشاكل السُّلوك واضطراباته عندَ الأطفال والمُراهقين ، مثل القَهَم العُصَابي (Anorexia nervosa) .

اضطرابَ إسراف الأكل **binge-eating disorder**

هو اضطراب الأكل ، والذي يتميز بنوبات متكررة من الأكل الزائد كما يحدث في النهام العصبي ، إلا أنه لا يتبع بسلوك معارض غير متكيف مثل : استخدام المسهلات والصوم أو التدريبات العنيفة .

اضْطرابٌ ذو اتِّجاهَين **bipolar disorder**

هو اضطراب وجداني يتميز بتاريخ هوس مختلط ، أو نوبات هوس خفيف ، ويتميز عادة بتاريخ سابق بنوبة أو أكثر من نوبات الاكتئاب الكبري ، ويشمل الاضطراب ذا اتجاهين (I) ، والاضطراب ذا اتجاهين (II) ، واضطراب المزاج الدوري ، اضطرابات اكتئابية .

اضطراب ذو اتجاهينI **bipolar I disorder**

هو أحد أنواع الاضطراب ذو الاتجاهين ، والذي يتميز بواحد أو أكثر من النوبات الهوسية أو المختلطة ، وغالباً مع تاريخ لواحد أو أكثر من النوبات الاكتئابية الأساسية .

اضطراب ذو اتجاهين II **bipolar II disorder**

هو أحد أنواع الاضطراب ، والذي يتميز بواحد أو أكثر من النوبات الاكتئابية الأساسية ، ويصاحب بواحد على الأقل من نوبة هوس خفيف ، ولكن بدون نوبات هوسية أو مختلطة .

اضْطرابُ تَشَوُّه الجسْم **body dysmorphic disorder**

هو اضطراب نفسي يحدث لشخص طبيعي ظاهرياً ويكون أما مشغول ببعض العيب في المظهر أو القلق بشكل زائد بشأن بعض الشذوذات البدنية البسيطة في المظهر .

اضْطرابٌ دماغيّ **brain disorder**

مُصْطلَح عامٌ يُشير إلى أي مَرَض أو مشكلة دماغيَّة .

اضَطراب النوم المتعلق بالتنفس **breathing-related sleep disorder**

هو واحد من الاضطرابات المتعددة التي تتميز بتقطع النوم ، ويرجع سببها إلى مشكلات التنفس المتعلقة بالنوم ، وتؤدي إلى النعاس الزائد أو الأرق ، وتشمل متلازمات انقطاع التنفس النومي الانسدادي ، والمركزي ونقص التهوية السنخي الأولي .

اضطراب ذهاني موجز **brife psychotic disorder**

هي نوبة لمتلازمات نفسية (غير ترابطية مع فقد الاتجاهات ، الوهام ، الهلاوس ، عدم الانتظام أو السلوك الجامودي) مع بداية مفاجئة تنتهى في أقل من شهر واحد إذا كان سبب حدوثها استجابة لحدث حياتي توتري ربما يطلق عليه الذهان التفاعلي الموجز .

اضطراب جامودي **catatonic disorder**

هي الجامود (شكل من الفصام) ، والناتجة عن تأثيرات سيكولوجية لظروف طبية عامة ، ولا تسبب أية اضطرابات عقلية أخرى ، وتحدث أثناء الهذيان .

اضْطرابٌ مُخَيخيٌّ مَتْنيّ **cerebelloparenchymal disorder**

هو اضطرابٌ من ضمن عدَّة اضطرابات مخيخيَّة متنيَّة ، مثل النَّمط الثالث ، والذي يحدث فيها قُصورٌ نَفْسيٌّ (Mental deficiency) ، مع تأخُّر في الكلامَ والمهارات الحركيَّة .

اضْطرابٌ كروموسومي **chromosomal disorder**

مُصْطلَح عامٌ يَدلُّ على الأمْراض ذات العلاقَة بالكروموسومات أو الجينات .

اضطراب نظم النوم اليومادي **circadian rhythm sleep disorder**

هو اضطراب نومي يتبع مجموعة اختلال النوم ، والذي يتكون من فقد التزامن بين الجدول النومي ومطلب اليقظة للبيئة الخارجية بينها وبين النظم اليومادي للشخص . وهو عادة يرجع إلى سبب بيئي مثل نوبات العمل

اضْطرابُ الصِّفات **character disorder**

انظر تحت personality disorder .

اضطراب الطفولة التفككي **childhood disintegrative disorder**

هو اضطراب نمائي عام يتميز بضعف تدريجي في المهارات المختلفة ، وتشمل اللغة ، ومهارات القدرات الاجتماعية أو السلوك المتكيف ، واللعب ، التحكم في الأمعاء أو المثانة ، والمهارات الحركية ، وذلك بعد سنتين على الأقل ، ولكن أقل من عشر سنوات من النماء الطبيعي .



Brain disorder اضطراب دماغي

1 ـ تفاقم الأعراض في أوقات التوتر النفسي .
2 ـ التخلص من التوتر أو الصراعات الداخلية (المكتسبة منذ البداية) .
3 ـ مكاسب ثانوية (الدعم ، الانتباه ، اجتناب المسؤوليات غير اللطيفة) . معظم المرضى يبدون قلة اهتمام بالاختلال الذي تسببه الأعراض وهناك سمات للشخصية التمثيلية تكون معروفة أيضاً والأعراض ليست متعمدة ليكون متظاهر بها و ليست أيضاً مرتبطة بألم أو بفشل جنسي .

اضْطرابُ دَورَويَّة المَزاج **cyclothymic disorder**

هو اضطراب مزاج يتميز بدورات قصيرة للهوس الخفيف أو الفترات الاكتئابية مع أعراض ، مثل : أعراض الهوس والاكتئاب الأساسي ولكنها أقل شدة . تسمى أيضاً : دورية المزاج .

اضْطرابٌ وُهَاميّ (ضُلاليّ) **delusional disorder**

هو اضطراب عقلي يتميز بوهام منتظم جيد و منطقي ولكنه مفتقد للأعراض الذهانية الأخرى . معظم الوظائف لايحدث فيها خلل ، معايير الانفصام غير مكتملة ، أعراض الاضطرابات المزاجية الرئيسية تكون موجودة بشكل مختصر فقط إذا كانت كلها موجودة . يميز التقسيم الدولي (DSM-IV) ستة أنواع منها على أساس الوهام السائد فيها إلى نوع : (اضطهادي ـ غيوري ـ هوس جسدي ـ مهووس بالعظمة ـ مختلط) .

اضْطرابُ تَبَدُّد الشَّخْصيَّة **depersonalization disorder**

هو اضطراب تفارقي يتميز بواحدة أو أكثر من النوبات الشديدة من تبدد الشخصية (مثل : مشاعر الزيف ، والغربة في إدراك الشخص لنفسه أو لجسده) . وهذا الاضطراب لا يرجع إلى اضطراب نفسي آخر مثل : انفصام الشخصية . ويبقى إدراك الحقيقة سالماً ، ويكون المتكرر ، أو السفر الجوي لمسافة طويلة ، ومع ذلك فإن بعض الأشخاص لديهم اضطراب نظم النوم اليومادي بشكل طبيعي مختلف عن بقية الأفراد المشاركين لهم في المجتمع .

اضْطرابٌ كولاجينيّ **collagen disorder**

هو أي خطأ خلقي للاستقلاب ، والذي يشمل شذوذ في تركيب أو استقلاب الكولاجين . ويشمل المصطلح متلازمة إيلر–دانلوس ومتلازمة مارفان ، وتهدل الجلد ، ونقص تكون العظم ، وتفقع انحلال البشرة . ولا يختلط اضطراب الكولاجين مع مرض الكولاجين .

اضطرابات اتصالية **communication disorders**

هي اضطرابات عقلية تتميز بصعوبات في الكلام أو اللغة . وتكون شديدة بدرجة كافية لتخلق منها مشكلة دراسية ، أو مهنية أو اجتماعية وتشمل هذه الاضطرابات : اضطراب اللغة التعبيري ، والحسي المختلط ، واضطراب الصوتية ، والتأتأة .

اضْطرابُ التَّصرُّف **conduct disorder**

هو نوع من اضطراب السلوك الممزق في الطفولة والمراهقة ، والذي يتميز بنمط ثابت للتصرف تُنتهك فيه حقوق الآخرين أو المثاليات الاجتماعية الملائمة لعمر معين ، أو القواعد العامة مع سوء تصرف يشمل العدوان نحو الناس أو الحيوانات ، إفساد أو تخريب الممتلكات ، الغش والخداع أو السرقة ، وانتهاكات خطيرة للقوانين ، ويصنف بدايته في الطفولة أو المراهقة حسب ما إذا كان السلوك يبدأ قبل أو بعد سن العاشرة .

اضْطرابُ التَّحْويْل **conversion disorder**

هو اضطراب عقلي يتميز بأعراض تحويلية (فقد أو تبادل للحركة التلقائية أو التوظيف الحسي الذي يقترح علة نفسية كالنوبات ، الشلل ، خلل الحركة ، بطلان الحس ، العمى أو فقد الصوت) ، وليس لها أساس فيزيولوجي ثابت والاضطرابات التي لها أساس نفسي يعتقد بها إذا ظهرت تلك الأعراض :

الأطفال والمراهقين ، والتي تتكون من سلوك ينتهك المثاليات الاجتماعية ويكون غير مترابطاً ، وربما غيرمقبول عقلياً ، وغالباً يؤدي إلى مضايقة الآخرين أكثر من الشخص المصاب بالاضطراب . ويشمل اضطراب التصرف واضطراب التحدي المعارض . ينضم هذا الاضطراب تحت مجموعة الاضطرابات التي تتكون من فرط النشاط و نقيصة الانتباه .

اضْطرابات تَفارُقيَّة **dissociative disorders**
(اضْطرابات انشقاقية)
هي اضَطرابات عقلية تتميز بتغيرات مؤقتة ومفاجئة في الهوية والذاكرة أو الوعي وانعزال الذكريات المدمجة طبيعياً ، أو الأجزاء الشخصية من الهوية السائدة للفرد ، وتشمل هذه الفئة اضطراب الهوية التفارقي والشرود التفارقي وفقد الذاكرة التفارقي واضطراب تبدد الشخصية .

اضطراب الهوية التفارقي **dissociative identity disorder**
هو اضطراب تفارقي يوجد لدي شخص لديه شخصيتين أو أكثر واضحتين لكل منهم ذكريات فريدة ، وسلوك مميز وعلاقاتها الاجتماعية ، وتسيطر شخصيتان علي الأقل من هذه الشخصيات على سلوك الشخص بالتبادل ، ويكون الانتقال غالباً مفاجئاً ، وتكون الشخصية المضيفة عادةً غير مدركة للشخصيات المتبادلة ، ولا يكون لديها القدرة على استعادة المعلومات الشخصية المهمة ، أما الشخصيات المتبادلة فقد يكونوا أو لا يكونوا على وعي ببعضهم الآخر و يسمى أيضاً : اضطراب الشخصية المتعدد .

اضطراب النشوة التفارقي **dissociative trance disorder**
هو اضطراب تفارقي يتميز بحالة لا إرادية من النشوة التي لاتكون ضمن الإطار الطبيعي للحياة الدينية أو الثقافية للفرد ، ويؤدي ذلك إلى الاختلال أو الضيق .

المرضى على دراية بعدم قدرتهم ، أو عجزهم . وتكون النوبات عادةً مصاحبة بدوخة وقلق وخوف من الجنون وغربة عن الواقع .

اضطرابات اكتئابية **depressive disorders**
هي اضطرابات مزاجية لا يكون الاكتئاب فيها مصاحباً بنوبات هوس أو هوس ضعيف ، وذلك مثل الاضطراب الاكتئابي الأساسي واضطراب دورية المزاج .

الاضطراب النمائي المنسق **developmental coordination disorder**
نمو متأخر أو مسبباً لمشكلة في مهارات التناسق الحركي الدقيقة والكبيرة ، والذي لا يرجع إلى تأخر عقلي عام ، أو إلى اضطراب عصبي ، ويبدو الأطفال المصابون ثقيلي الحركة بدرجة أكبر ، وقد يستمر المرض حتى مرحلة البلوغ .

اضطرابات نمائية **developmental disorders**
1 ـ العجز النمائي الجسدي .
2 ـ التصنيف السابق للاضطرابات المزمنة للتطور النفسي مع بداية في مرحلة الطفولة ، وتصنف هذه الاضطرابات حالياً إلى تخلف عقلي واضطرابات التعلم و اضطرابات المهارات الحركية والاضطرابات الاتصالية والاضطرابات النمائية المنتشرة .

اضطراب الوعي **disorder of consciousness**
هو حالة من الانتباه المضطرب والإدراك المتبصر ، على سبيل المثال : الارتباك أو الهذيان .

اضطراب التعبير الكتابي **disorder of written expression**
من اضطرابات التعلم ، الذي يكون فيه الاتصال الكتابي هو المهارة المتأثرة ، ويتميز بأخطاء في الهجاء ، النحو (القواعد) ، أو النطق ، وتنظيم ضعيف للفقرات ، أو ضعف التركيب القصصي ، أو نمو ركيك للأفكار الرئيسية .

اضطرابات السلوك المتمزق **disruptive behavior disorders**
هي مجموعة من الاضطرابات العقلية عند

اضْطرابُ الأَكْل **eating disorder**

(=اضْطرابُ الشَّهيَّة) (=appetite disorder)

هو أي مِن اضطرابَات متعددة تكون فيها العادات الغذائية الشاذة مرتبطة بعوامل نفسية ، وتشمل هذه فقد الشهية العصبي ، والنهام العصبي ، والوحم واضطراب الاجترار .

اضْطرابٌ انْفعاليّ **emotional disorder**

هو لفظ عامي يستخدم للإشارة إلى (الاضطراب النفسي) ، وخاصة الذي يشمل سببية عضوية نوعية ، أو إلى التخلف العقلي .

اضْطرابُ الشَّخْصيَّة الصَّرْعيّ **epileptoid personality disorder**

الشَّخْصيَّةُ الصَّرْعيَّة (Epileptoid personality) .


انظر تحت epileptic character .

اضطراب قلق الحلم **dream anxiety disorder**

انظر تحت nightmare disorder .

اضْطرابُ الاكْتئاب الجُزْئيّ **dysthymic disorder**

هو اضَطراب مزاجي يتميز بشعور اكتئابي (حزن ، قتامة ، انخفاض) ، فقد الاهتمام أو الإحساس بالسرور بأنشطة الشخص العادية ، وببعض مما يلي ، مثل تغير الشهية ، نوم مضطرب ، فقد الطاقة ، تقدير ذاتي منخفض ، قلة التركيز أو مهارات صنع القرار ومشاعر اليأس . وتستمر الأعراض لأكثر من سنتين ، ولكنها لا تكون من الشدة بمكان يجعلها على خط المساواة مع الاضطراب الاكتئابي الأساسي .



Eating disorder اضطراب الأكل

الاضطراب المصطنع بالتفويض **factitious disorder by proxy**
هو شكل من الاضطراب المصطنع وفيه يتصنع الشخص بشكل متعمداً علامات وأعراض اضطرابات جسمية أو نفسية لشخص آخر ، وقد يتعرض على أثرها لعمليات علاجية لا حاجة له بها ، وأحياناً تكون خطيرة أو مشوهة ، وذلك دون وجود أي باعث خارجي على ذلك السلوك وعادة ما يكون الشخصان في هذا الاضطراب متقارنان ، مثل : الأم وطفلها .

اضطراب إرجازي أنثوي **female orgasmic disorder**
هو خلل وظيفي جنسي يتميز باستمرار تأخر أو غياب هزة الجماع عند الأنثى حتى بعد انقضاء فترة معقولة من الإثارة الجنسية ، وذلك مع وضع عمرها وخبرتها الجنسية في الاعتبار ؛ ويؤدي هذا الاضطراب إلى حدوث ضيق وصعوبة في التوافق مع الطرف الآخر ، وهذا الاضطراب يكون سببه في الغالب عضوياً .

اضطراب التهيج الجنسي الأنثوي **female sexual arousal disorder**
هو خلل وظيفي جنسي يكتنف فشل الأنثى أما في الحصول أو في الحفاظ على درجة الإثارة وتضخم الاستجابة للإثارة الجنسية أثناء النشاط الجنسي ، وبعد إثارة كافية مسبباً ضيق وصعوبة في العلاقة وقد يكون السبب فيزيولوجي ، أو نفسي .

اضطراب التفكير المنهجي **formal thought disorder**
هو اضطراب في شكل التفكير أكثر منه في المحتوى ، ويصحبه تشوش انسياب الأفكار عند الكلام ، وعدم القدرة على متابعة قواعد الإعراب الطبيعية ، وقواعد ودلالات الألفاظ في شخص مستوى ذكاؤه وتعليمه والخلفية الثقافية تهيئه للقيام بذلك ، فغالباً ما يشاهد هذا الاضطراب في ذوي الشهادات العلمية .

اضْطرابُ التَّوازُن **equilibratory disorder**
أيُّ مَرض يؤدِّي إلى خلل التَّوازُن عندَ المُصاب ، مثل الرَّنَح (Ataxia) . سواء هذا الاضطراب مصدره من المخيخ أو الأذن . وتختلف الأعراض تبعاً لمصدر الاضطراب .

خلل اللغة التعبيري **expressive language disorder**
هو خلل في عملية استخدام اللغة ، والذي يحدث عند الأطفال ، وأهم ما يميزه هو وجود مشكلات في التعبير اللغوي أما عند التحدث أو عند الكتابة كما يشمل صعوبات مثل محدودية الكلام أو الألفاظ ، والأخطاء اللفظية ، والصعوبة ، أو التردد في اختيار الكلمات ، والإفراط في تبسيط بناء الجمل أو التركيبات النحوية ، وحذف أجزاء من الجمل وترتيب غير منطقي للكلمات ، كما يشمل البطء في اكتساب مهارات اللغة ويعرف منه نوعان خلل اللغة المكتسب وخلل اللغة التطوري .

اضطرابٌ خارج الهَرَمِيّ **extrapyramidal disorder**
مُصْطَلَح عامٌ يُشير إلى عدد من الاضطرابات النَّاجمَة عن شُذوذات في العُقَد القاعديَّة أوَ بعضَ نَوَى جِذْع الدِّمَاغ أو المِهاد ؛ وتَتَّصف بعيوب حركيَّة وفقدان المُنْعكَسات الوضعيَّة وبطء الحركَة والرُّعاش والصَّمَل وبحركات لاإراديَّة مختلفَة . يسمى أيضاً : مَرضُ السَّبيْلِ خَارِج الهَرَمِيِّ .

انظر تحت extrapyramidal disease .

اضْطرابٌ مُفْتَعَل **factitious disorder**
هو خلل عقلي يتميز بالتظاهر بوجود علامات نفسية أو جسمية وأعراض مرضية متكررة وليس لها سبب ظاهر سوى الرغبة في الحصول على العلاج ، وهو يختلف عن ألتمارض في أنه ليس له دافع معروف للتظاهر بالمرض ، ويتم تصنيف المرض على أساس ما إذا كانت العلامات الغالبة للمرض والأعراض جسمية أو نفسية أو كليهما معا .

اضْطرابُ الشَّخْصيَّة التَّمْثِيليّ **histrionic personality disorder (=hysterical personality)** (= شَخْصيَّةٌ هسْتيريَّة)

هو الشَّخْصيَّةُ الهسْتيريَّة ، والتي تتميز بزيادة الانفعالات والسلوك مضطرب الانتباه مع تعبيرات منخفضة انفعالياً .

انظر تحت hysterical personality .

اضْطرابٌ مُفْرطُ الحَرَكَة **hyperkinetic disorder**

أيُّ اضطراب يَترافق بفَرْط الحركَة ، مثل اضْطراب نَقْص الانْتباه مَعَ فَرْط النَّشَاط .

انظر تحت attention-deficit hyperactivity disorder .

اضطراب الرغبة الجنسية قاصر النشاط **hypoactive sexual desire disorder**

هو خلل وظيفي جنسي يتكون من مستوى منخفض ومستمر منتكس ، أو غياب الفنتازية الجنسية ، والرغبة في النشاط الجنسي مسبباً ضيق أو صعوبات بين الأشخاص .

اضْطرابُ الشَّخْصيَّة الهَسْتيري **hysterical personality disorder**

انظر تحت histrionic personality disorder .

اضْطرابُ الهُويَّة **identity disorder**

هو الاسم السابق لاضطراب المراهقة ، والذي كان يعرف سابقاً بأنه ضيق شخصاني شديد تسببه عدم القدرة على تحقيق التوافق بين جوانب الذات المختلفة ، إلى إحساس مقبول لدى الذات مع عدم وجود يقين تجاه العديد من الاختيارات الاجتماعية والأكاديمية والمهنية والأخلاقية ولأن هذا النوع من الاضطراب يفتقر إلى شيء من الثبات عند التعرف عليه فأنه لم يعد من الممكن تعريفه بشكل رسمي ، ولكن قد يندرج موضوع عدم اليقين تجاه موضوعات مختلفة تحت مسمى (مشكلة الهوية أو الذاتية) .

اضْطرابٌ وَظيفيّ **functional disorder**

خلل في الوظيفة الفيزيولوجية ليس له سبب عضوي معروف بالرغم من أن المصطلح لا يكون صحيحاً بشكل دقيق ، إلا أنه غالباً يستخدم في الطب النفسي كمرادف لمصطلح (الخلل النفسي) ، وفي أفرع أخرى للطب يساوي (مصطلح الخلل الذاتي) .

خلل التماثل الجنسي **gender identity disorder**

هو اضطراب أو خلل في تحديد الجنس ، يكون لدى الشخص رغبة عارمة لتغيير جنسه التشريحي أو الإصرار على أنه من الجنس الأخر كما يصاحبه عدم إرتياح تجاه جنسه الأصلي أو تجاه القيام بدور هذا الجنس ، وقد يظهر هذا الخلل في مرحلة الطفولة أو لا يظهر حتى مرحلة المراهقة ، أو البلوغ ، وقد يقوم هذا النوع من الأفراد بمحاولة الحياة كأعضاء من الجنس الآخر أو ربما يبحثون عن علاج هرموني أو جراحي يحققون من خلاله الانسجام مع الجنس الذي يعتقدون فيه .

اضْطرابُ القَلَق المُتَعَمِّم **generalized anxiety disorder**

هو نوع من القلق يتميز بوجود قلق زائد لا يمكن السيطرة عليه ، ويستمر القلق لمدة ستة أشهر أو أكثر مصاحباً ببعض الأرق والاستياء والتعب والشد العضلي و تهيج الطبع وعدم التركيز والنوم و أعراض أخرى جسدية .

1 ـ اضْطرابٌ جيني **2 ـ اضْطَرابٌ وراثيّ** **genetic disorder**

انظر تحت genetic disease .

اضْطرابٌ مَعْرِفيّ **gnostic disorder**

اضطراب في التعرُّف لدى الشخص ، ويحدث بعد العمليَّات الجراحيَّة الكبرى .

اضْطرابٌ وراثي **hereditary disorder**

هو الاضطرابُ الذي يَنْتَقِل وراثياً من الوالد إلى أطْفاله . يسمى أيضاً : مَرَضٌ وراثيٌّ .

انظر تحت hereditary disease .

اضطراب مستقبلات البروتين الشحمي منخفض الكثافة **LDL-receptor disorder**

وهو زيادة كوليستيرول الدم العائلي الوراثي الناتج عن اضطراب أيض البروتينات الشحمية بسبب عيب في المستقبلات الخلوية للبروتين الشحمي منخفض الكثافة (LDL) .

اضطرابات التعلم **learning disorders**

هو مجموعة من الاضطرابات أهم سماتها انخفاض الأداء الأكاديمي دون المستوى المتوقع فعلياً على أساس عمر المريض وذكائه وتعليمه ، وتشمل هذه الاضطرابات خلل القراءة والرياضيات واضطراب التعبير المكتوب .

الاضطرابات التكاثرية اللمفية **lymphoproliferative disorders**

هي مجموعة من الأورام الخبيثة ، والتي تظهر من خلايا مرتبطة بالخلية متعددة الكوامن الرئيسية والخلية اللمفية الشبكية البدائية . وهي تضم داء إبيضاض اللمفاويات وإبيضاض المنسجات وإبيضاض الوحيدات والورم النقيي المتعدد ، وورم البلازماويات ، وداء هودجكين واللمفومة اللمفاوية والاضطرابات إفرازية المناعية المصحوبة بالاعتلال الجامائي أحادي النسيلة (Gammupathy monoclonal) ، كما يعتقد وجود علاقة متبادلة بينها وبين الاضطرابات التكاثرية النقية الأخرى .

الاضطرابات اللمفية الشبكية **lymphoreticular disorders**

هي مجموعة من اضطرابات الجهاز اللمفي الشبكي ، والتي تتميز بتكاثر الخلايا اللمفية أو الأغشية شبه اللمفية ، وهي تكون أما حميدة أو خبيثة مثل كثرة اللمفاويات والورم النقيي المتعدد . وتسمى أيضاً : الداء اللمفي الشبكي .

اضْطرابٌ عاطفيٌّ شَديد **major affective disorder**

هو أيُّ اضطراب من الاضْطرابات المزاجيَّة الكُبْرَى .

انظر تحت major mood disorders .

اضْطرابُ العَوَزَ المَناعيّ **immunodeficiency disorder**

أيُّ اضطراب أو مَرَض ، يكونُ فيه الاستعدادُ الزَّائد للعَدْوَى هو العَرَض الرَّئيسي ، ويعتمدُ ذلك على نَمَط العَوَز .

اضطرابات ضبط الدوافع **impulse control disorders**

هو مجموعة من الاضطرابات العقلية ، ومن أهم سماتها الفشل المتكرر في مقاومة الرغبة لعمل فعل ضار للشخص أو للآخرين ، وفيه يشعر الشخص بضيق أو برغبة غير مقاومة لعمل هذا الفعل ، والذي بالرغم من انه ضعف للقوة الذاتية إلا أنه يدخل نوعاً من البهجة أو الراحة الانفعالية على الأداء .

اضْطرابٌ ذُهانيٌّ مُحْدَث **induced psychotic disorder**

انظر تحت shared psychotic .

اضْطرابٌ انْفجاريٌّ مُتَقَطِّع **intermittent explosive disorder**

اضطراب في السيطرة على دافع معين ، أهم سماته حدوث تطورات وأحداث غير مترابطة ومختلطة منها فقدان السيطرة على الدوافع العدوانية ، والتي تؤدي إلى هجمة أو إبادة خطرة للشخص بشكل غير متناسب مع أية ضواغط مترسبة ، ويكون سلوك الفرد وسط هذه التطورات والأحداث مفتقراً إلى الدافعية .

اضْطرابٌ انْفجاريٌّ مُنْعَزِل **isolated explosive disorder**

هو تصنيف سابق يستخدم للإشارة إلى فعل كارثي عنيف منفرد يقوم به الشخص وليس له سبب ظاهر ولا يمكن نسبه إلى أي خلل أو اضطراب آخر .

اضطراب الطور الأصفري المزعج **late luteal phase dysphoric disorder**

هو الاسم السابق للاضطراب السابق للإحاضة المزعج .

انظر تحت premenstural dysphoric disorder .

الوراثة ، ويسببه طفرة واحدة في تركيب الدنا (DNA) ، والذي يؤدى لحدوث عيب واحد يكون له نتيجة مرضية ، يسمى أيضا : اضطراب أحادي الجين أو الاضطراب مفرد الجين .

اضْطرابٌ نَفْسيّ **mental disorder**

هو أي متلازمة نفسية أو سلوكية إكلينيكية ، والتي تتسم بوجود أعراض ضيق وعلة وظيفية أو مخاطرة متزايدة من معاناة الموت أو الألم أو فشل القدرة أو فقدان الحرية ، ويفترض في هذه الاضطرابات العقلية أنها تكون بداية لخلل الوظيفة البيولوجي أو النفسي أو السلوكي للفرد ولا يتضمن هذا المفهوم السلوك المنحرف ، أو حتى الإنزعاجات التي تتسم بالصراع بين الفرد والمجتمع ، أو الاستجابات المتوقعة والمفروضة من قبل المجتمع على أحداث معينة .

اضطراب اكتئابي صغير **minor depressive disorder**

هي حالة مزاجية تشبه إلى حد كبير الاضطراب الاكتئابي الشديد ، اضطراب الاكتئاب الجزئي ، ولكن أعراضه تتوسط في الشدة بين الإثنين ، ويمتد مساره بدرجة أقل مما يحدث في الاضطراب الاكتئابي الجزئي .

اضطراب اكتئابي قلقي مختلط **mixed anxiety-depressive disorder**

هو اضطراب عقلي يتميز بأعراض ضيق وقلق ولكن لا يلتقي مع المعايير الكلية للاضطراب الاكتئاب أو اضطراب القلق .

اضطراب اللغة ـ التعبيري الاستقبالي المختلط **mixed receptive-expressive language disorder**

هو اضطراب في عملية الاتصال يتضمن كلاً من طرفي اللغة سواء في التعبير والفهم ، عند التحدث أو عند الكتابة ، ويكون لدى المرضى صعوبات في استخدام اللغة تتمثل في اختيار الكلمات وتكوين الجمل المناسبة ، وأيضاً لديهم صعوبة في فهم الكلمات والجمل وأنواع معينة من الكلمات .

اضطراب اكتئابي شديد **major depressive disorder**

هو اضطراب في الحالة المزاجية ، وأهم سماته حدوث واحد أو أكثر من التطورات أو الأحداث التي تبعث على الكآبة مع غياب أي تاريخ مرضي يتسم بالجنون أو حتى دلالات هوس أو جنون خفيفة .

اضْطراباتٌ مزاجيَّةٌ كُبْرَى **major mood disorders**

هي اضطرابات جسيمة في الحالة المزاجية ، وتكون عنيفة وخيمة ، مثل : الاضطراب الاكتئابي الوخيم ، والاضطرابات ثنائية القطب I و II .

الاضطراب الانتعاظي الذكري **male erectile disorder**

هو خلل في الوظيفة الجنسية للذكر ، يصاحبه فشل الذكر في الوصول إلى مرحلة الانتصاب أو في الحفاظ عليها لحين إتمام العلاقة الجنسية مما يجعله مسبباً للضيق أو صعوبة في العلاقة .

اضطراب إرجازي ذكري **male orgasmic disorder**

هو خلل جنسي ، من أهم سماته تأخر أو غياب مستمر لهزة الجماع (الإرجاز) عند الذكر حتى بعد فترة معقولة من الإثارة الجنسية ، والتي من المفروض أن تكون كافية ومناسبة لعمره والطول والكثافة والتي تسبب انقباض وضيق أو صعوبة .

اضْطرابٌ هَوَسيٌّ اكْتئابيّ **manic-depressive disorder**

الاسم السابق للاضطراب ثنائي القطب .


انظر تحت bipolar disorder .

اضطراب علم الرياضيات **mathematics disorder**

هو اضطراب في عملية التعلم ، والتي تكون فيه المهارة المتأثرة هي الحسابية الرياضية أو المنطقية

اضْطرابٌ مَنْدَلي **mendelian disorder**

هو مرض وراثي جيني يظهر نموذج مندل في



Mendelian disorder اضطراب مندلي

اضطراب المهارات الحركية **motor skills disorder**
هى تشمل أي اضطراب يتميز بتطور غير كاف لعمليات التناسق الحركي بدرجة كافية لتحدد الحركة ، أو القدرة على إنجاز مهام معينة مثل الأعمال المدرسية أو أي أنشطة أخرى .

اضْطرابٌ مُتَعَدِّدُ العَوامل **multifactorial disorder**
هو اضطراب يسببه تداخل العوامل الوراثية وربما غير الوراثية والعوامل البيئية مثل بعض أشكال تشوهات الولادة والداء السكري .
انظر تحت genetic disease .

اضْطرابٌ مُتَعَدِّدُ الشَّخْصيَّات **multiple personality disorder**
انظر تحت dissociative identity disorder .

اضطرابات تكاثرية نقية **myeloproliferative disorders**
هى مجموعة من الأمراض الورمية والتي قد ترتبط هستولوجياً وجينياً إلى الخلية الجذعية

اضْطرابٌ أُحاديُّ الجين (= اضْطرابٌ مندلي) **monogenic disorder (=mendelian disorder)**
انظر تحت mendelian disorder .

اضْطراباتُ المَزاج **mood disorders**
هي اضطرابات عقلية أحد ملامحها الأساسية اضطراب الحالة المزاجية ، والذي يتظاهر في شكل واحدة أو أكثر من حالات الجنون والهوس الخفيف والضيق أو خليط منهم ، وتصنف اضطرابات الحالة المزاجية الوظيفية تحت الاضطرابات ثنائية القطب ، وتشمل اضطرابات القطب I ، واضطراب القطب II ، اضطراب دورية المزاج ، الاضطرابات الاكتئابية بما في ذلك اضطراب اكتئابي شديد ، واضطراب الاكتئاب الجزئي ، واضطراب الحالة المزاجية المحدث بالمادة .

اضْطرابٌ حَرَكيّ **motility disorder**
مُصْطَلَح عامٌ يُشير إلى أيٍّ من الاضطرابات التي تَترَافق بخخل في الحركَة .

بأسلوب متقبض عاطفياً، صارم، عنيد، ويكون شديد الحرص على القوانين والتنظيمات، وهو ليس كاضطراب وسواسي قهري، والذي يندرج تحت اضطراب القلق. انظر تحت personality .

الاضطراب المتحدي ـ المعارض **oppositional defiant disorder**

هو نوع من اضطراب السلوك الممزق، والذي يتميز بنموذج للسلوك المتحدي، العدائي، المتمرد والسلبي، والذي يكون موجهاً نحو أفراد السلطة في حياة الشخص متضمناً أفعالاً مثل تحدي مطالبهم أو أوامرهم أو حتى محاولة مضايقتهم بشكل عمدي، أو مجادلتهم، والانتقام منهم، ويتكرر هذا السلوك بدرجة أكبر مما هو متوقع من عمر الشخص ومرحلة النمو التي يمر بها .

اضطراب القلق العضوي **organic anxiety disorder**

مصطلح كان يستخدم في الماضي للتعبير عن المتلازمة العقلية العضوية، والتي تمتاز بتغير في الشخصية والسلوك كنتيجة لعامل عضوي نوعي مثل الآفة الشاغلة لمكان ما في الدماغ .

اضْطرابٌ عُضْويّ **organic disorder**

اضطرابٌ ناجم عن آفة أو خَلَل حَقيقي . على عكس الاضْطراب الوَظيفيِّ (Functional disorder) .

اضْطرابٌ عُضْويٌّ نَفْسَيّ **organic mental disorder**

هو مصطلح كان يستخدم سابقاً ليشير إلى أي اضطراب عقلي له سبب عضوي معروف أو مفترض، ولكنه الآن لا يستخدم بهذا المعنى بشكل دقيق، وذلك لوجود ما يدل على أن الأمراض النفسية الأخرى ليس لها قاعدة عضوية أحياناً . يستخدم هذا المصطلح ليشير إلى متلازمة عضوية نفسية . وقد قسمت التصنيفات المعاصرة هذه الاضطرابات إلى الهذيان، العتة، فقدان الذاكرة . واضطرابات متعددة الكوامن الرئيسية والتي تشمل الابيضاض المحببات المزمن، والإبيضاض الوحيدي النقوي وكثرة الحمر الحقيقية، وإبيضاض الدم الإحمراري الليفي النقوي، وكما أنه يفترض وجود علاقة بين هذه الاضطرابات وبين الاضطرابات التكاثريةاللمفية، وتسمى أيضاً : الأمراض التكاثرية اللمفية .

اضْطرابٌ عُصابيّ **neurotic disorder**

هو اضطراب نفساني أو عقلي يتميز بالقلق والسلوك العدواني، وليس له سبب عضوي واضح .

اضطراب الكابوس **nightmare disorder**

هو أحد اضطرابات النوم والذي ينتمي إلى مجموعة الأمراض أو الاضطرابات الخاصة بالخطل النومي، ويتكون من أحداث متكررة من الكوابيس التي توقظ صاحبها ويصبح بعدها بسرعة تامة في حالة وعي ويقظة، ويمكنه استدعائها بسهولة . تبدأ هذه الاضطرابات عادة في الطفولة أو المراهقة، ولكن غالباً ما يتخلص منها الأطفال مع النمو . وتسمى أيضاً : اضطراب قلق الأحلام .

اضطراب وسواسي ـ قهري **obsessive-compulsive disorder (OCD)**

هو اضطراب القلق، والذي يتميز بوسواس أو قهر راجع، واللذان يكونان بدرجة من الشدة ليحدث معهما تعارض أو تداخل للوظيفة الاجتماعية والشخصية للفرد، وقد يؤدي القيام بطقوس إجبارية إلى التخلص من حالة الضيق بشكل مؤقت، أما رفض هذه الطقوس ومقاومتها فقد يسبب ضيق متزايد . ويختلف هذا الاضطراب عن اضطراب الشخصية الوسواسية القهرية، والذي يعتبر اضطراب في الشخصية .

اضطراب الشخصية الوسواسية ـ القهرية **obsessive-compulsive personality disorder**

هو نمط من اضطراب الشخصية، والذي يمتاز

أن يصاحبه أعراض نفسية كمشاعر عدم الواقعية ، أو الخوف من الموت أو الاقتراب من الجنون أو فقدان السيطرة . كما يصاحبه نوبات عصبية مزمنة وتوتر بين النوبات ، ويصاحبه دائماً رهاب الميادين ، ويعرف منه نوعان : اضطراب الفزع مع الخوف من الميادين ، واضطراب الفزع بدون الخوف . ولا يتضمن هذا النوع من الاضطراب نوبات الفزع التي ربما تحدث في حالة الخوف المرضي عندما ما يتعرض المريض لمثيرات مخيفة .

اضْطرابٌ زَوَرانيّ **paranoid disorder**

هو المصطلح القديم للاضطراب الوهامى .

انظر تحت delusional disorder .

اضطراب الحركة الطرفي الدوري **periodic limb movement disorder**

نفضات رمعية عضلية غير مرضية للطرف السفلي ، وتحدث في الأشخاص عندما يتعمقون في النوم ، وهذه الحالة من الممكن أن تسبب إزعاجاً للنوم .

اضْطرابُ الشَّخْصيَّة **personality disorder**

هي نوع من الاضطرابات العقلية ، والتي تتميز فيها الشخصية بأنها على قدر من الثبات وعدم المرونة وسوء التكيف . وهذه السمات التي تنحدر بشكل واضح من التوقعات الثقافية للمجتمع تكون مستمرة عند الشخص ، وتنتشر في مجموعة كبيرة من مواقفه ، وهي إما أن تعمم الضيق الذاتي للفرد ، أو تؤدي إلى فساد الوظائف الاجتماعية أو المهنية أو أي وظائف أخرى للفرد ، وتكون بداية هذا الاضطراب إما في مرحلة المراهقة أو البلوغ المبكر .

الاضطرابات النمائية المنتشرة **pervasive developmental disorders**

هي مجموعة من الاضطرابات ، والتي تتميز باختلاف في عملية النمو في نواحي متعددة بما في ذلك اكتساب القدرة على الاتصال الاجتماعي المتبادل وعلى مهارات الاتصالات الشفوية وغير الشفوية والأنشطة التخيلية

الإدراك الأخرى ، والاضطرابات النفسية الراجعة إلى حالة طيبة عامة بالإضافة إلى الاضطرابات المرتبطة بالمادة .

اضطراب الشخصية العضوي **organic personality disorder**

مصطلح كان يستخدم في الماضي للتعبير عن المتلازمة العقلية العضوية ، والتي تمتاز بتغير في الشخصية والسلوك كنتيجة لعامل عضوي نوعي مثل الآفة الشاغلة لمكان ما في الدماغ .

اضطرابات هزة الجماع **orgasmic disorders**

هي خلل في الوظائف الجنسية ، يتميز بهزة جماع مثبطة أو مبتسرة ، منها : اضطراب هزة الجماع عند الأنثى ، اضطراب هزة الجماع عند الذكر وقذف المني المبتسر .

اضْطرابٌ مُفْرِطُ القَلَق **overanxious disorder**

الاسم السابق لاضطراب القلق الذي يصيب الطفولة أو المراهقة ، والآن يصنف باضطراب القلق المتعمم .

اضطراب الألم **pain disorder**

هو اضطراب جسدي الشكل ، والذي يتميز بشكوى رئيسية من ألم مزمن شديد ، كما يسبب حالة من الضيق الشديد أو تلف الوظيفة الاجتماعية ، ولا يكون هذا الألم مختلق أو متعمد وتبرز العوامل النفسية لتلعب الدور الرئيسي لظهور هذا الاضطراب مثل العنف . والإثارة وغيرها . ويصنف هذا الاضطراب إلى : اضطراب الألم الراجع لعوامل نفسية ، واضطراب الألم الراجع لعوامل نفسية وحالة طبية عامة . أما الصنف الثالث من اضطراب الألم والذي يقتصر سببه على حالة طبية عامة فهو لا يعتبر اضطراباً نفسياً .

اضْطرابُ الهَلَع **panic disorder**

هو اضطراب القلق ، والذي يتميز بظهور نوبات هلع راجعة وأحداث سريعة من الخوف والترقب أو الرعب ، والذي يصاحبه أعراض جسدية مثل عسر التنفس وخفقان القلب والدوار والدوخة والإغماء أو الرعشة كما يمكن

اضْطرابُ الكَرْبِ التَّالي للرَّضْح **post-traumatic stress disorder**
هـو اضطراب القلق الذي يسببه التعرض لإصابة شديدة ، ويتميز بأن المريض يقوم بإعادة موقف الإصابة في شكل استدعاءات أو كوابيس أو استرجاعات مع تجنب المثير المسبب للإصابة ، ويصحبه فرط يقظه ، وصعوبة في النوم والتذكر ، والتركيز . وقد تتأخر بداية هذه الأعراض لشهور بعد الحادث . وتتضمن المصطلحات التي كانت تستخدم سابقاً لهذه الاضطرابات : تفاعل الكرب الجسيم ، صدمة القذائف وتعب الحرب أو المعركة ، الإعياء والاضطراب النفسي أو العقلي .

اضطراب الانزعاج السابق للحيض **premenstrual dysphoric disorder**
المتلازمة السابقة للطمث ، التي تظهر كاضطراب نفسي ، وهي متلازمة مجهولة السبب ، تحدث في الفترة ما بين التبويض وبدء الحيض ، وتعاني السيدة من أعراض الاكتئاب ، القلق ، وعدم التركيز ، . . . إلخ .

اضطراب نفسي أولي **primary mental disorder**
هو أي من الاضطرابات النفسية التي لا ترجع في سببها إلى حالة طبية عامة ، أو إلى مواد مستحثة .

اضْطراباتُ اسْتِعْمال المَوادِّ النَّفْسانيَّة التَّأْثِّير **psychoactive substance use disorders**
انظر تحت substance use disorders .

الاضطرابات العقلية العضوية المستحثة بمواد نفسانية التأثير **psychoactive substance-induced organic mental disorders**
انظر تحت substance use disorders .

اضْطرابٌ نَفْسيُّ المَنْشَأ **psychogenic disorder**
اضطرابٌ من منشأ نَفْسي ، لا يرجع سببه لمرض عضوي .

والاهتمامات والسلوكيات النمطية ، والتي تتضمن اضطراب الأنانية ، ومتلازمة ريت ، اضطراب الطفولة المفكك (الممزق) ، ومتلازمة أسبيرجير .

اضطرابات الخلل الوظيفي البلعمي **phagocytic dysfunction disorders**
هي مجموعة من حالات عوز المناعة ، والتي تتميز باضطراب نشاط الخلية البلعمية وهذه الاضطرابات قد تكون خارجية المنشأ (مثل كبت عدد من هذه الخلايا باستخدام مثبطات المناعة ، أو خلل وظيفي ناتج عن الكوريتكوستيرويدات) ، أو داخلية (متعلقة بأعواز إنزيمية) . وهي تتميز بوجود عدوى فطرية أو جرثومية والتي تتراوح إصابتها من عدوى الجلد الناكسة الخفيفة إلى عدوى مميتة .

اضطرابات رهابية **phobic disorders**
هو اضطراب الخوف الزائد ، غير الرشيد ، المستمر من شيء معين ، أو نشاط معين ، أو موقف معين (منبه مخيف) ، يكون هذا الخوف زائد وليس له سبب معقول .

اضطراب فونولوجي **phonological disorder**
هو خلل في عملية الاتصال ليس لها سبب معروف ، تتميز بفشل في استخدام اللهجة أو الصوت المناسب للعمر في الكلام ، يصحبها حدوث أخطاء عند اختيار وإنتاج أو نطق هذه الأصوات . وتكون أشهر الأخطاء هي الحذف والإحلال والتشويه لأصوات الكلام .

اضطرابات الخلية البلازمية **plasma cell disorders**
انظر تحت dyscrasia .

الاضطراب التالي للارتجاج **postconcussional disorder**
هي تغيرات جسدية وفي الشخصية ، والتي تحدث عادة بعد الارتجاج الدماغي وتشمل الصداع والدوخة والطنين والقلق والتعب وخفقان القلب .

غير ملائمة وشاذة ، ويكون عادة مرتبط برعاية مرضية . و قد يكون من النوع المثبط مع فشل في المبادرة أو الإستجابة للتفاعلات الإجتماعية ، أو النوع غير المثبط مع علاقات إجتماعية غير متجانسة أو مميزة .

اضطراب القراءة **reading disorder**

من اضطرابات التعلم ، التي تكون فيه المهارة المتأثرة هي القدرة على القراءة شاملة ، الدقة في القراءة والسرعة والفهم .

اضطراب اكتئابي مختصر راجع **recurrent brief depressive disorder**

نوبات متكررة قصيرة من أعراض اكتئابية تكون شديدة جداً لدرجة تجعلها تندرج تحت النوبات الاكتئابية الأساسية ، ولكنها أقل في المدة . وتتكرر على الأقل مرة كل شهر ، وتكون غير مرتبطة بفترة الدورة الحيضية .

اضطراب سلوك نوم الريم **REM sleep behavior disorder**

هو اضطراب النوم الذي يتبع مجموعة الخطل النومي ، ويتميز بنشاط شاذ لتخطيط كهربية العضل ، أحلام متغيرة ، سلوكيات عنيفة وغالباً تؤدي إلى إصابة ذاتية للشخص أثناء نوم حركة العين السريعة .

اضطراب الحركة النظمية **rhythmic movement disorder**

هي حركات نمطية نظمية متكررة للرأس أو للجسم ذوي العضلات الضخمة تحدث أثناء الانتقال للنوم . كما في تمرغ الرأس الليلي وتكون البداية عادة في مرحلة الرضاعة ، ويتفاقم الاضطراب عادة عند سن 5 سنوات .

اضطراب اجتراري **rumination disorder**

هو اضطراب الأكل الذى يلاحظ في الرضع تحت عمر عام واحد . بعد فترة من عادات الأكل الطبيعية . يبدأ الطفل فى قلس زائد واجترار الطعام . الذي يقذف حينئذ من الفم أو يبتلع . وإذا لم يعالج هذا المرض قد تحدث الوفاة بسبب سوء التغذية .

اضْطرابُ الألم النَّفْسيُّ المَنْشأ **psychogenic pain disorder**

انظر تحت pain disorder .

اضْطرابٌ نَفْسيٌّ فيزْيولوجيّ **psychophysiologic disorder**

انظر تحت psychosomatic disorder .

الاضطرابات الجنسية النفسية **psychosexual disorders**

انظر تحت sexual disorders .

اضْطرابٌ نَفْسيٌّ جَسَديّ **psychosomatic disorder**

اضطراب تحدث فيه الأعراض الجسدية أو تتزايد بسبب عوامل نفسية مثل الصداع النصفي (الشقيقة) ، ألم أسفل الظهر . متلازمة الأمعاء المتهيجة . وكان يستخدم المصطلح المرادف له «الاضطراب النفسي الفيزيولوجي» في الماضي في التسمية السابقة ، ويعرف كاضطرابات جسدية نفسية المنشأ . والتي استبدلت في تصنيف (DSM- IV) بعبارة العوامل النفسية المؤثرة على الحالة الجسدية ، وقد ينطبق على أي حالة جسدية يرجح أنها متأثرة بواحد أو أكثر من العوامل السلوكية أو النفسية ، ويصنف على أساس ما يندرج تحته من عوامل نوعية .

اضطراب ذهاني **psychotic disorder**


هو اضطراب عقلي يتميز بخلل جسيم في اختبار الواقع ، والذي يؤكد عليه حدوث الوهام ، والهلوسة ، كلام غير مترابط ، سلوك هياجي غير منظم ، وغالباً يكون المريض غير واع بهذا السلوك .

اضطّراب سلوك نوم حركة العين السريعة **rapid eye movement sleep behavior disorder**

انظر تحت REM sleep behavior disorder .

اضطراب رجعي رابط **reactive attachment disorder**

اضطراب عقلي يصيب الرضع أو مرحلة الطفولة المبكرة ، ويتميز عادة بصلات اجتماعية



Reading disorder اضطراب القراءة

اضطراب عقلي يصاحبه أعراض وعلامات للفصام، ولكن يستمر لمدة أقل من 6 شهور .

seasonal affective disorder (SAD) **اضطراب عاطفي فصلي**

هو اضطراب المزاج الراجع الدوري ويتميز بالاكتئاب، نوام شديد، زيادة الحاجة للنوم، فرط الأكل، اشتهاء المواد الكربوهيدارتية . وهو يزيد خلال واحد أو أكثر من فصول السنة . وغالباً في شهور الشتاء . يفترض أن يكون

schizoaffective disorder **اضْطرابٌ فُصاميٌّ عاطَفيّ**

اضطراب عقلي تحدث فيه النوبة الاكتئابية الأساسية، ونوبة هوسية أو نوبة مختلطة مع أعراض ذهانية ثابتة للفصام . وتأخذ أعراض الاضطراب الوجداني جزءاً كبيراً من المرض، ولايكون سبب الإزعاج مادة نفسانية التأثير .

schizophreniform disorder **اضْطرابٌ فُصاميٌّ الشَّكْل**

الاضطرابات الجنسية **sexual disorders**

1 ـ أي اضطرابات تشمل الوظيفة ، أو الرغبة ، أو الأداء الجنسي .

2 ـ بشكل أكثر تخصصاً ، وهو أي من الاضطرابات الشبيهة بتلك الاضطرابات والتي تحدث في ناحية واحدة على الأقل ، وتسببها عوامل نفسية ، وتسمى هذه الاضطرابات التي تتميز بانخفاض الرغبة الجنسية أو أي خلل بها بخلل الوظائف الجنسية أما تلك الاضطرابات التي تتميز بنزوات جنسية ورغبات أو ممارسات جنسية شاذة فتسمى خطل جنسي ، وتسمى أيضاً : اضطرابات نفسية جنسية .

اضطرابات الألم الجنسى **sexual pain disorders**

هو خلل في الوظائف الجنسية الذي يتميز بألم مرتبط بعملية الاتصال الجنسي ، وتشمل عسر الجماع والتشنج المهبلي غير الناتج عن حالة طبية عامة .

اضطراب ذهاني مشترك **shared psychotic disorder**

نظام وهامي ينمو ويتطور في شخص واحد أو أكثر كنتيجة لعلاقته القريبة بشخص آخر يعاني بالفعل من اضطراب ذهاني مع ضلال واضح . والشائع منه يصيب غالباً إثنين من الناس معاً ، ويسمى جنون ثنائي ، أو ثلاثة أشخاص ويسمى جنون ثلاثي ، وهكذا .

اضطراب تدهوري بسيط **simple deteriorative disorder**

شكل من الأشكال ، تتميز بفقد تدريجي للقدرة على القيادة ، الانعزال الإجتماعي مع فتور الشعور الانفعالي ، ولكن بدون مظاهر نفسية واضحة ، هو شكل من اضطرابات الشخصية .

اضْطرابٌ أُحاديُّ الجين **single gene disorder**

انظر تحت mendelian disorder .

اضْطرابُ النَّوم **sleep disorder**

هي اضطرابات مزمنة تستهدف النوم ، وتشمل اضطرابات النوم الأولية ، اختلال وخطل النوم مرتبطاً بمستويات الميلاتونين ويطلق عليه في تصنيف (DSM -IV) اضطراب المزاج المصاحب للطراز الفصلي .

اضْطرابُ المزاج الفَصْليّ **seasonal mood disorder**

هو اضطراب المزاج الراجع الدوري ويتميز بالاكتئاب ، نوام شديد ، زيادة الحاجة للنوم ، فرط الأكل ، اشتهاء المواد الكربوهيدارتية . وهو يزيد خلال واحد أو أكثر من فصول السنة . وغالباً في شهور الشتاء . يفترض أن يكون مرتبطاً بمستويات الميلاتونين ويطلق عليه في تصنيف (DSM -IV) اضطراب المزاج المصاحب للطراز الفصلي .

اضْطرابُ قَلَق الانْفصال **separation anxiety disorder**

هو قلق غير ملائم مطول متزايد وتوجس يحدث عند الطفل تجاه الابتعاد عن الوالدين والمنزل أو الأشياء المحيطة المألوفة له .

اضطرابات التهيج الجنسي **sexual arousal disorders**

خلل الوظائف الجنسية الذى يتميز بتغيرات فى التهيج الجنسي .

انظر تحت female sexual arousal disorders .

انظر تحت male erectile disorder .

اضطراب المقت الجنسي **sexual aversion disorder**

هو مشاعر الكراهية والاجتناب الشديد للاتصال الجنسي التناسلي مع الطرف الآخر . مسبباً ضيق شديد أو صعوبة في العلاقة بالطرف الآخر .

اضطرابات الرغبة الجنسية **sexual desire disorders**

هو خلل في الوظائف الجنسية الذي يتميز بتغيرات في الرغبة الجنسية .

انظر تحت hypoactive sexual desire disorders .

انظر تحت sexual aversion disorder .

نفسانية التأثير أو اضطراب نفسي آخر ، ولا تكون تحت تأثير السيطرة الإرادية . وتشمل هذه الفئة اضطراب تشوه الجسم ، اضطراب التحويل ، الوسواس المرضي ، اضطراب الألم . اضطراب الجسدنة ، واضطراب جسدي الشكل غير المميز .

اضْطِرابُ الأَلَمِ الجَسَدِيِّ الشَّكْلِ **somatoform pain disorder**

انظر تحت pain disorder .

اضْطِرابُ الكَلاَمِ **speech disorder**


عيب في القدرة على الكلام ، ويكون سببه إما نفسياً أو عصبياً .

اضطراب الحركة النمطية **stereotypic movement disorder**

اضطراب عقلي يتميز بسلوك حركي غير وظيفي متكرر مثل : تحريك اليد ، الاهتزاز ، فرقعة الرأس أو العض الذاتي . والذي يبدو غالباً كأنه منساق إليه ويؤدي إلى إصابات خطيرة للشخص .

اضْطِرابٌ كَرْبيّ **stress disorder**

مُصْطَلَح عامٌ يُشير إلى أيٍّ من الاضطرابات المرافقة للكُروب ، مثل التَّفاعُل الحادِّ للكَرْب (Acute stress reaction) .



Stress disorder اضطراب كربي

أما أسباب اضطرابات النوم الثانوية فتشمل حالة طبية عامة ، اضطراب عقلي أو مادة نفسانية التأثير .

اضطراب هلع النوم **sleep terror disorder**

(الكابوس)

اضطراب النوم الذي يتبع مجموعة خطل النوم ، ويتكون من نوبات متكررة من الرعب الليلي (الهلع النومي) .

اضطراب جدول النوم واليقظة **sleep-wake schedule disorder**

انظر تحت circadian rhythm sleep disorder .

اضْطِرابُ السَّيْرِ النَّومِيّ **sleepwalking disorder**

اضطراب النوم الذي يتبع مجموعة خطل النوم ، ويتكون من نوبات متكررة من السير أثناء النوم .

اضْطِرابُ الجَسْدَنَة **somatization disorder**

(= هِستيريا تقليديَّة) **(=classic hysteria)**

اضطَراب عقلي يتميز بشكوى جسدية مختلطة لا يمكن تفسيرها بحالة طبية عامة معروفة أو بأثر مباشر لمادة معروفة ، ولكنها أيضاً لا تكون مختلقة أو متعمدة . وتبدأ قبل سن الثلاثين وتستمر لعدة سنين ، وتشمل الشكوى مجموعة من أعراض الألم المختلطة وأعراض معدية معوية مختلطة وأعراض جنسية وأعراض عصبية . وتظهر هذه الأعراض غالباً بشكل مأساوي أو مبالغ فيه ويشترك في عملية العلاج العديد من الأطباء ، وقد تتم فيها عمليات جراحية أو عمليات علاجية غير ضرورية وتقييمات تشخيصية عديدة ، وتسمى أيضاً : متلازمة بريكية (ضيق النفس الهيستيري) .

انظر تحت classic hysteria .

اضْطِرابٌ جَسَديٌّ الشَّكْل **somatoform disorder**

اضطرابات عقلية تتميز بأعراض ترجح وجود حالة طبية عامة لكنها ليست واضحة تماما ولا تفسرها حالة طبية عامة ، أو الآثار المباشرة لمادة

خلل دائم للحالة المزاجية ، والذي يكون في صورة أما هوس ، اكتئاب ، أو الإثنان معاً . ويرجع سببه إلى آثار نفسية مباشرة لمادة ذهانية التأثير ، ويشمل المداواة ، أدوية الإدمان ، والذيفان ، وتسمى الحالات الفردية حسب نوع المادة المسببة .

اضطراب فقد الذاكرة المستمر المحدث بالمادة **substance-induced persisting amnestic disorder**

اضطراب مفقد للذاكرة ناتج عن تأثيرات تأخرية لسوء استعمال الدواء ، المداواة أو التعرض لمادة سامة ، وعادة يظل بشكل ثابت ، أو حتى يسوء بعد توقف التعرض للمادة . تسمى الحالات الفردية تبعاً للمادة النوعية المكتنفة .

اضطراب ذهانى محدث بالمادة **substance-induced psychotic disorder**

ضلالات مستديمة ، أو هلوسة تعود إلى استخدام (معاقرة) لمادة نفسانية التأثير . ويكون المريض على غير دراية بسبب الاضطراب . وتسمى الحالات الفردية على حسب المادة النوعية المتسببة .

اضطراب النوم المحدث بالمادة **substance-induced sleep disorder**

اضطراب للنوم ناتج عن تأثيرات فيزيولوجية مباشرة للمادة الذهانية . تشمل أدوية الإدمان ، المداواة أو الذيفان ، وتظهر عادة في صورة فرط النوم أو الأرق ، ولكن أحياناً تبدو في صورة خطل نومي أو نمط مختلط ، وتسمى الاضطرابات الفردية باسم المادة النوعية المسببة .

اضطرابات مرتبطة بالمادة **substance-related disorders**

أي من الاضطرابات العقلية المرتبطة بالاستخدام الزائد ، أو التعرض للمواد نفسانية التأثير مثل : أدوية الإدمان أو المداواة ، أو الذيفان . وتنقسم المجموعة إلى اضطرابات استخدام المادة (المعاقرة) ، واضطرابات محدثة بالمادة ،

اضْطرابات اسْتعْمال المَوادّ **substance use disorders**

مجموعة فرعية من الاضطرابات المرتبطة بالمادة حيث يؤدي الاستخدام المتكرر للمادة النفسانية التأثير إلى نتائج ضارة ، وتشمل هذه المجموعة معاقرة المادة ، والاعتماد على المادة ، وتسمى الاضطرابات والمجموعات الفرعية على أساس أسبابها ، وعلى سبيل المثال : اضطرابات استعمال الكحول ، أو معاقرة الكحول ، الاعتماد على المادة .

اضطراب القلق المحدث بالمادة **substance-induced anxiety disorder**

اضطراب القلق ، والذي يتميز بقلق واضح ، نوبات هلع ، ووساوس ، أو قهر ويكون ناتج مباشرة عن تأثيرات فيزيولوجية لمادة نفسية المنشأ . ويشمل أدوية الإدمان ، المداواة ، الذيفان . الحالات الفردية تسمى تبع المادة النوعية المكتنفة .

اضطرابات محدثة بالمادة **substance-induced disorders**

مجموعة فرعية من الاضطرابات المرتبطة بالمادة ، والتي تشمل مجموعة من الشذوذات النفسية أو السلوكية ، والتي تنتج من ابتلاع أو التعرض لأدوية الإدمان ، المداواة أو الذيفان ، ويشمل التسمم بالمادة : سحب المادة ،الهذيان المحدث بالمادة ، الخرف المستديم المحدث بالمادة ، اضطراب مفقد للذاكرة مستديم محدث بالمادة ، اضطراب ذهانى محدث بالمادة ، اضطراب مزاجي محدث بالمادة ، اضطراب قلقي محدث بالمادة ، خلل وظيفي جنسي محدث بالمادة ، واضطراب نومي محدث بالمادة . تسمى تلك الاضطرابات أو المجموعات النوعية على أساس سبب حدوثها ، فمثلاً : اضطرابات محدثة بالكحول ، أو ذيفان الكحول .

اضطراب المزاج المحدث بالمادة **substance-induced mood disorder**

اسْتِنْقاض **disorganization**

هي العملية التخريبية للنسيج العضوي ، أو أي تغيير عميق في الأنسجة للعضو أو للبنية ، والتي تسبب فقد لمعظم أو كل الصفات الملائمة .

توَهان **disorientation**

هو فقدانُ الوجهة الحقيقية ، أو حالةٌ من التخليط العَقْلي تجاه الوقت أو المكان أو الهويَّة .

تَوَهانٌ يَميني يَساري **right-left disorientation**

هو أحد العلامات الرئيسيَّة الأربع الأولى لمتلازمة جيرستمان .

انظر تحت Gerstmann's syndrome .

تَوَهانٌ حيِّزي **spatial disorientation**

هو حالة تصيب الطيار أو أي عضو في الفريق الجوي ، وفيه يكون غير قادر على تحديد موقفه المكاني وعلاقته بسطح الأرض بدقة ، وتحدث فقط في ظروف الرؤية الضعيفة أو عندما تكون الرؤية محدودة ، وتنتج من الانخداع الدهليزي . يسمى أيضاً دوار الطيار .

تَوَهانٌ زَماني مكاني **temporal-spatial disorientation**

فقدانُ الاهتداء لكلٍّ من الزَّمان والمكان .

نَزْعُ الأكسدَة **disoxidation (=deoxidation)**

انظر تحت deoxidation .

1 ـ مُتغيِّر **dispar**
2 ـ مُتفاوت

هي صفة لكل ما هو غير متساوي ـ غير متكافئ .

مُزَالُ الطُفيليَّات **disparasitized**

إزالة الاحتشار ، أو التخلص من الطفيليات .

1 ـ مُتفاوت **disparate**
2 ـ مُتباين

لا يكون متشابه ، أو ليس مقسوم بشكل متساوي ، ليس زوجين بالضبط ، غير متشابه في النوع .

وتخصص كل منهما على أساس سببها مثل اضطرابات معاقرة الكحول . تبعاً لتقسيم (DSM-IV) : يشمل اضطرابات نوعية لدرجات معاقرة الكحول ، الأمفتيامينات (منبهات عصبية) ، أو محاكيات الودي شبيهة المفعول ، الكافيين ، الحشيش ، الكوكايين . محدثات الهلوسة ، النيكوتين ، أفيونات المفعول والمهدئات والمنومات ومزيلات القلق .

اضْطِرابُ التَّفْكير **thinking disorder**

أيُّ خَلَل في التَّفْكير يُرافق بعضَ الأمراض ، مثل الفُصَام (Schizophrenia) .

اضطراب التفكير **thought disorder**

اضطراب في عملية التفكير الذي يعرف بشكل ضيق على أنه تفكير غير منظم مع ارتباطات متغيرة . وهو أحد أعراض الفصام ويستخدم المصطلح غالباً على نطاق واسع ليشمل أي اضطراب في التفكير مثل : الالتباس (التخليط) ، الهلوسة أو الضلال (الوهام) ، والتي تؤثر على امتلاك أو نوعية أو محتوى التفكير .

اضْطِرابٌ عابر **transient disorder**

مُصْطَلَح عامٌ يُشير إلى خَلَل مؤقَّت ، مثل فَقْد الذَّاكرَة الشَّامل العَابر (Transient global amnesia) .

اضطراب جسدي الشكل غير مميز **undifferentiated somatoform disorder**

هو شكوى جسدية أو أكثر لا يتعمدها المريض أو يتصنعها ، وتستمر لستة أشهر على الأقل ولا يمكن إرجاع سببها لحالة طبية عامة أو للآثار المباشرة لمادة معينة ، وتشمل هذه المجموعة الاضطرابات المستديمة .

اضْطِرابٌ أُحاديُّ القُطْب **unipolar disorder**

انظر تحت depressive disorder .

اضْطِرابٌ حَشَوِيّ **visceral disorder**

لفظٌ يُشير إلى الاضطراب النَّفْسي الجَسَدي .

انظر تحت psychosomatic disorder .

disparity **تبايُن**

binocular disparity **تَبايُنُ بَيْنَ العَيْنَيْن**

هو فرق في موضع صورة جسم ما يُشاهَد بالعينين ، وذلك نتيجة الانفصال الأفقي للعينين . هذا ، ويقوم الدِّماغ باستعمال التَّباين بين العينين لاستخلاص معلومات العُمْق من صورتين شبكيتين ثنائيتي البُعْد في الرُّؤْيَة التَجْسيْميَّة (Stereopsis) .

fixation disparity **تَبايُنُ التَّركيز**

هو مقْدارُ الاحْولال التَّلْويِّ (Heterophoria) المُمْكَن حدوثه بوُجود الدَّمْج (Fusion) .

dispensary **مُسْتَوصَف**

(1 ـ لتقديم الخدمات الطبية البسيطة)

(2 ـ لتوزيع الأدوية)

1 ـ هو مكان تقدم فيه الخدمة الطبية والخدمة السنية والعلاجية للمريض الجوال المحتاج بتكاليف ضئيلة أو مجانية .

2 ـ أي مكان يقوم بصرف العلاج المتمثل في الأدوية .

dispensatory **دُسْتورُ الأدْوِيَة**

هو البحث عن جودة وتركيبات المواد الطبية من خلال كتاب متخصص في الأدوية .

dispensatory of the United States of America **دستور الأدوية في الولايات المتحدة الأمريكية**

هو مجموعة من الأبحاث أو الأفرودة (دراسة في موضوع واحد) عن الأدوية غير الرسمية أو المعترف بها في دستور الأدوية في الولايات المتحدة . مثل دستور الأدوية البريطاني ، وكتاب الوصفات الطبية القومي ، أو في الاختبارات العامة ، العمليات ، الكواشف ، والتحاليل المعتمدة من دستور الأدوية في الولايات المتحدة ، بالإضافة إلى الأدوية المستخدمة في الطب البيطري .

dispense **يَصْرف**

(الدواء)

تحضير ، وإعداد وتوزيع الأدوية لمستخدميها .

dispenser **مُسْتَوْزِع**

أداةٌ أو حاوية لحَمْل الشيء ، بحيث يمكن الحصولُ عليه بسرعة ، بالكبس أو الجرِّ مثلاً .

mercury dispenser **مُسْتَوْزِعُ الزِّئْبَق**

أداة مختبريَّة لتوزيع الزئبق . سواء بالكبس أو الجر .

dispermine **ديسبيرمين**

(=piperazine) **(= بيبيرازين)**

(دواء طارد للديدان)

هو دواءٌ طارد للدِّيدان . وهو مشتق من البيبرازين (Piperazine) .

dispermy **إنطافٌ مُزْدَوج**


اختراق أثنين من الحيوانات المنوية أو النطاف لبويضة واحدة .

dispersal **تَبَعْثُر**

انظرْ تحت dispersion .

dispersate **مُسْتَعْلَقٌ تَبَعْثَريّ**

هو معلق من جسيمات صغيرة مقسمة إلى أجزاء دقيقة من المادة .



Binocular disparity تباين العينين

مُستَخْلَص (أدوية) **dispert**

مستحضر طبي يتم الحصول عليه من دواء نباتي أو من الغــدة الصــمـاء عن طريق اســتــخــراج المكونات العلاجية بشكل مكون مركز جاف .

الأَخْلَف **Dispholidus**

(جِنسُ حَيَّةٍ مِنَ الأَحْنَاش)

هو جنس من الثعابين السامة من العائلة الحنشية (Cloubridae) ، منها حية الشجر ، والتي تعيش في أفريقيا الجنوبية .

طورُ الوَشيعِ المُزْدَوَج **dispira**

(في الانقسام الخلوي)

(=dispireme)

انظر تحت dispireme .

طورُ الوَشيعِ المُزْدَوَج **dispireme**

(في الانقسام الخلوي)

هو مرحلة انقسام الخلية التي تتبع طورالنجم المزدوج ، وسميت بذلك لأن الهيولي ينقسم إلى جزئين ، ويظهر الكروماتين في كل منهما بشك الملف أو الوشيعة .

قابِلِيَّة الانْزِياح **displaceability**

خاصية القابلية للحركة من الموضع الأولي ، أو الدرجة التي قد تصل إليها هذه الحركة .

1 ـ إحْلال **displacement**

2 ـ انْزِياح

3 ـ إزاحَة

1 ـ سوء التوضع ، وهو وضع شاذ لعضو أو جزء معين .

2 ـ استخراج الأجزاء الذائبة للدواء عن طريق المرور البطيء للمذيب السائل من خلاله .

3 ـ آلية دفاعية ، يحدث فيها إزاحة لجميع الأفكار والآمال والعواطف من موضعها الأصلي إلى مواقف مقبولة نوعياً .

4 ـ في طب الأسنان : هو سوء التوضع لجذر أو تاج سن من مستوى الإطباق الطبيعي ، انعطاف الفك السفلي من وضعه الإطباقي .

5 ـ في التفاعل الكيميائي : هو إحلال ذرة أو مجموعة من الجزيئيات بأخرى .

يَبْعَثِر **disperse**

هو تشتيت الأجزاء المكونة لبنية معينة ، مثل أجزاء الورم أو الجزيئات الدقيقة للنظام الغرواني ، وأيضاً يطلق على الجزيئات المبعثرة .

قابِلٌ للتَّبَعْثُر **dispersible**

على استعداد لأن يكون مبعثراً .

1 ـ بَعْثَرَة **dispersion**

2 ـ تَبَعْثُر

3 ـ مُبَعْثَر

1 ـ هو فعل التشتت أو الانفصال ، وهي حالة كون الشيء مبعثراً .

2 ـ هو تضمين الجسيمات لمادة معينة في جسم مادة أخرى ، مثل ما يطلق على نظام المحاليل ، المعلق ، الغرواني .

3 ـ هو نظام غرواني ، خاصة غير المستقر منه .

مُبَعْثَرٌ غَرَوانِيّ **colloid dispersion**

(= مَحْلُولٌ غَرَوَانِيّ) **(=colloid solution)**

1 ـ نظام غرواني .

2 ـ أحياناً يستخدم نوعياً للنظام الغرواني غير الثابت .

مُبَعْثَرٌ جُزَيْئِيّ **molecular dispersion**

(= مَحْلُول) **(=solution)**

هو خليط متجانس لمادة أو أكثر .

تبعثر مؤقت **temporal dispersion**

إزالة تزامن مكونات جهد الفعل لمركب مستثار كما هو مسجل بالمسرى الكهربي ، ويعود ذلك إلى المعدلات المختلفة لتوصيل الألياف .

دَرَجة التَّبَعْثُر **dispersity**

هي درجة التبعثر الغرواني ، على سبيل المثال : الدرجة التي تنخفض إليها أبعاد الجسيمات المبعثرة .

شِبْهُ مُبَعْثَر **dispersoid**

انظر تحت dispersion colloid .

تَبَدُّدُ الشَّخْصيَّة **dispersonalization**

(=depersonalization)

انظرْ تحت depersonalization .

انزياح يساري للإنفحة **left displacement of the abomasum (LDA)**
(المعدة الرابعة فى المجترات)
إنزياح إنفحة البقرة إلى اليسار ، تحت الكرش مع وني منفحي ، ويري عادة بعد ولادة العجل ، وربما يكون ناتجاً عن ضغط سابق على الرحم الحامل أو التمدد المنفحي أو نظام غذائي ذو نسبة حبوب عالية ، وتشمل الأعراض القهم ، انخفاض في إنتاج اللبن وفرط كيتون الجسم .

انزياحٌ إنْسيّ **mesial displacement**
انظرْ تحت mesioversion .

انزياح يميني للأنفحة **right displacement of the abomasum (RDA)**
إنزياح إنفحة البقرة نحو اليمين مع وني منفحي ويري عادة بعد ولادة العجل ، وأحياناً يكون ناتج عن انسداد البواب ، وتشمل الأعراض فقد الشهية ، انخفاض نتاج اللبن ، وعضو مليء بالسائل مجسوس علي الخاصرة اليمنى وربما يترقي إلي لوي منفحي وحالة طارئة .

انزياحٌ نَسيجيّ **tissue displacement**
تغيير فى وضع الأنسجة ، كنتيجة لضغط أو قوة أخرى خارجية .

انزياح الخواص **character displacement**
هي مجموعة من الخواص التأقليمية التي تمكن أحد الأجناس من استبعاد الجنس الآخر من بيئته .


انْزياحٌ لُقْميّ **condylar displacement**
هو وضع شاذ لرأس الفك السفلي اللقمي في الحفرة ناتج عن انحراف أو انزياح للفك السفلي . والذي يكون ناتجاً عن سوء الإطباق .

انْزياحُ الأَسْنان **displacement of teeth**
تغيُّر في موضع الأسنان بسبب رضوض أو إصابات .

انزياحٌ جَنينيّ **fetal displacement**
هي مجموعة من الخلايا ترحل من مكانها الطبيعي ، أثناء التطور الجنيني .

انزياحٌ شصِّيّ (في المَعدَة) **fish-hook displacement**
هو اسم الإنزياح بالمعدة عندما تكون فوهة البواب تتجه إلى الأعلى مباشرة . والإثنا عشري تتوجه إلى أعلى في الاتجاه الأيمن لترتبط مع البوابة في زاوية لتشكل شكل الشص . ولا يوجد هناك أي أعراض للإنزياح .

انْزياحُ المَرارَة **gallbladder displacement**
حركة شاذة لقاع وجسم المرارة .



انزياح لقمي Condylar displacement

انْفتاحُ الجُرْح — **wound disruption**

أيُّ تفزُّر في الجرح يحدث بعد الجراحة ، مثل جُرْح القيصريَّة .

مُمَزق — **disruptive**

ينفصل بشكل انفجاري أو انشقاقي .

1 ـ يُسَلِخ — **dissect**
2 ـ يُشَرِّح

1 ـ يقطع أو يفصل كما في الجراحة أو الرضح .

2 ـ كيفية يتم بها عرض تركيبات أو بنى الجثة بغرض الدراسة التشريحية .

1 ـ تسَليخ — **dissection**
2 ـ تشْريح
3 ـ تسَلُخ

1 ـ عملية التسلخ أو التشريح .

2 ـ جزء أو كل الكائن الحي المحضر بعملية التشريح .

تَسَلُّخُ الأورطي — **aortic dissection**
(= الأنورزوم المُسَلِّخَة) — **(=dissecting aneurysm)**

تسلخ الأنورزوم التي تصيب الأورطي وتصيب عادة الأورطي الصدري ، ولكن أحياناً تصيب الأورطي البطني .

تَسَلُّخٌ شِرْيانيّ — **arterial dissection**

مُصْطَلَح عام يُشير إلى أيِّ تَسلُّخ في الشرايين ، مثل تَسلُّخ الأورطي (Aortic dissection) ، أو الأنورزوم المُسَلِّخَة .

انظر تحت dissecting aneurysm .

تسلخ إبطي — **axillary dissection**

تسلخ العقد اللميفية الإبطية : هو نزع جراحي للعقد المفية الإبطية ، ويتم كجزء من عملية استئصال الثدي .

تَشْريحٌ كَليل — **blunt dissection**

هو تشريح يتم عن طريق فصل الأنسجة على طول الخطوط التشطيرية الطبيعية بدون قطع .

تسلخ العقد اللمفية — **lymph node dissection**

هو قطع جراحي للعقد اللمفية ، غالباً ما

1 ـ يَعْرِضُ — **display**
2 ـ عَرْضٌ

1 ـ إظْهارُ المَعْلومات أو الأشياء أو المواد المعدَّة للآخَرين .

2 ـ يقوم بالعَرْض .

بَوغ ثنائيّ — **dispore**

في الفطريات هو أي من أبواغ الدعامة ذات البوغين .

ثنائِيُّ البَوغ — **disporous**

أي يمتلك بوغان كما هو الحال في دعامات الفطريات العليا .

وَحيدُ الاسْتِعْمال؛ نَبُوْذ — **disposable**

(يطرح بعد استعماله لمرة واحدة)

إبرَةٌ وَحيْدَةُ الاسْتِعْمَال — **disposable needle**

إبْرَةٌ تُستَعمَل مرَّةً واحدَة للحَقْن ، ثمَّ تُرْمَى (يتم التخلص منها) .

محْقَنَةٌ وَحيْدَةُ الاسْتِعْمَال — **disposable syringe**

محقَنَةٌ تُستَعمَل مرَّةً واحدَة للحَقْن ، ثمَّ تُرْمَى (يتم التخلص منها) .

استِعْداد — **disposition**

1 ـ نزعة جسدية أو عقلية تجاه مرض معين .

2 ـ مزاج سائد أو صفة تعطى درجة من التنبؤ للاستجابة لموقف أو أي مثير آخر .

لاتناسُب — **disproportion**

نقص العلاقة المناسبة بين عنصرين أو عاملين .

لاتَناسُبٌ رَأسيٌّ حَوضيّ (توليد) — **cephalopelvic disproportion**

هي حالة يكون فيها رأس الجنين كبير جداً بدرجة لاتسمح بمروره عبر حوض الأم .

1 ـ تمَزيق — **disruption**
2 ـ فتح
3 ـ انفِتاح

عَيْبٌ مورفولوجي في عضو أو ناحية كبيرة من الجسم ، ناجمٌ عن تعطُّل خارجي المنشأ أو تداخل مع عمَليَّة نَمائيَّة معينة .

2 ـ كتاب (كتيب) يستخدم كدليل لطريقة التشريح .

مشرح فوق صوتي **ultrasonic dissector**

هي آلة لها طرف معدني يهتز عند التردد فوق الصوتي ويفتت الخلايا المتنية بينما يترك الأوعية الدموية سليمة .

مشرح تدفق الماء **water-jet dissector**

أداة تتكون من بزباز يدفع تيـار من الماء تحت ضغط عالي ، وأنبوب امتصاص ، يستخدم فى القطع الكبدي لتقطيع المتن الكبدي بينما يترك الأوعية الكبدية سليمة .

1. يَنْتَشِر **disseminate**

2. يَنْثُر

يَتَوزَّع إلى أمَاكن ومَواضع أخرى بَعيدة .

مُشَرِّح **dissector**

1 ـ الشخص الذى يقوم بعملية التشريح .

يصاحبه تعديل شكلي للمكان الذي تم استئصال عقده اللمفية مثل : الإبطية ، العنقية ، الإربية .

تسلخ الرقبة الجذري **radical neck dissection**

هو قطع ورم على طول الرقبة مع حافة إضافية تبلغ حوالي 2 سنتي متر على الأقل ، وإستئصال العقد اللمفية العنقية .

تَشْرِيحٌ بالمقَصّ **scissors' dissection**

هو استعمالُ المقصِّ في تشريح النُّسُج وإظْهار ما تَحْتَها ، وفيَ إبعادها عن بَعْضها البَعْض .

تَشْرِيحٌ حادّ **sharp dissection**

هو تسلخ يتم عن طريق شق الأنسجة بحافة حادة .



انفتاح الجرح Wound disruption

disseminated **مُنْتَشِر**

وصف لما هو موزع على مدى منطقة جديرة بالاعتبار (كبيرة) .

disseminated sclerosis **التَّصلُّبُ المُنْتَشِر**

هو التَّصلُّبُ المُتَعَدِّد .

انظر تحت multiple sclerosis .

dissemination **انْتِشار**

انتشارٌ إلى مَواضع أخرى .

dissepiment **فَصْلٌ**

1ـ عملية فصل أو حالة أخذ جزء من كل .

2ـ تطبيق القوة الفاصلة للأسنان المتلاصقة بقوة ، كما في استخدام السلك الفاصل في المعالجة التقويمية للأسنان .

Disse's spaces **أحياز ديسيه**

[أحياز منسوبة للطبيب جوزيف ديسيه (Joseph Disse) ، وهو مشرح ألماني عاش ما بين 1852-1912] ، وهو أحياز صغيرة تفصل جيبانيات الكبد من الخلايا الكبدية ، والتي تحمل لف الكبد .

dissimilate **1ـ يَعْكِسُ التَّمَثُّل**

2ـ يفكِكُ ويُطلِقُ الطَّاقة

يحلل المادة إلى مركبات أبسط من أجل إنتاج الطاقة ، أو المواد التي يمكن إزالتها .

dissimilation **1ـ عكسُ التَّمَثُّل**

2ـ تفكُكٌ مُطلِقٌ للطاقة

هو فعل أو عملية عكس التمثل .

dissimulation **تمارُض**

هو إخفاء ، أو إظهار ما هو ليس بحقيقة . مثل إظهار أعراض مرض معين ، ليس في الحقيقة الشخص مصاب به .

انظر تحت malingering .

dissociable **سَهْلُ التَّفريق**

قابل للفصل إلى أجزاء صغيرة بسهولة (الفصل من الارتباطات) .

dissociant **طافرة**

(=mutant)

انظر تحت mutant .

dissociated **مُتفارِق**

مُتَعلِّقٌ أو مَنْسوبٌ إلى التَّفارُق (Dissociation) ، مثل الرَّأرأة المُتَفارِقَة (Dissociated nystagmus) .

انظر تحت dissociation .

dissociation **تفارُق**

1ـ عملية فصل أو حالة فصل .

2ـ فصل الجزئيات إلى أثنان أو أكثر من الشدف (ذرات ، أيونات ، جذور حرة) ، والذي يحدث بامتصاص الطاقة الضوئية أو الحرارية أو بالانذياب .

3ـ فصل مجموعة من العمليات العقلية من باقي الوظائف الإدراكية المتكاملة للشخص ، وكذلك من الذاكرة ، السلوك الحركي والحسي ، كما يحدث في الاضطرابات التفارقية ، والفصام .

albuminocytologic dissociation **تَفارُقٌ ألبوميني سيتولوجي**

هو زيادة في البروتين مع تعداد خلايا طبيعي في السائل النخاعي .

atrial dissociation **تَفارُقٌ أُذَيني**

هو نبض مستقل للأذين الأيمن والأيسر كلاً بإيقاع طبيعي ، أو توليفة متنوعة من الإيقاعات الطبيعية ، والرفرفة الأذينية والرجفان الأذيني .

atrioventricular dissociation **تَفارُقٌ أُذَينيٌّ بُطَيني**

التحكم في الأذين عن طريق ناظمة واحدة ، وفي البطينات بناظمة مستقلة أخرى . وقد يرجع سببه إلى إحصار القلب والإبطاء الشديد للنظم الجيبي مع تنشيط الناظمة المنتبذة ، ولتعجيل الناظمة المنتبذة ، والتي تمتلك السيطرة على البطينات ، أو بسبب اتحاد مجموعة من العوامل .

auriculoventricular dissociation **تَفارُقٌ أُذَينيٌّ بُطَيني**

انظر تحت atrioventricular dissociation .

تفارق كهروميكانيكي **electromechanical dissociation**

نظمية كهربائية مستمرة للقلب مع غياب الوظيفة الميكانيكية الفاعلة ، قد يرجع سببه إلى فك التقارن لتقلص عضلة البطين من النشاط الكهربائي ، ربما يكون سببه ثانوياً للاضطراب الذي يسبب توقف العائد الوريدي القلبي .

تَفارُقٌ تَداخُليّ **interference dissociation**


شكل من التفارق الأذيني البطيني ، وفيه تسيطر ناظمة بطينية أو موصلية معجلة ، وتقذف بسيطرتها على العقدة الأذينية البطينية من أسفل ، محررة العقدة الحرون من الدفعات فوق البطينية .

تَفارُقٌ جُرْثومِيّ **bacterial dissociation**

هو تغير يرجع سببه إلى حدوث طفرة أو انتقاء في المورفولوجيا المستعمرية (عادة من شبيه بالمخاط أو أملس إلى خشن) للجراثيم الموجودة بمزرعة في وسط معملي ، وتسمى أيضاً تفارق مكروبي .

تَفارُقٌ تَداخُليّ **dissociation by interference**

شكل من التفارق الأذيني البطيني ، وفيه تسيطر ناظمة بطينية أو موصلية معجلة ، وتقذف بسيطرتها على العقدة الأذينية البطينية من أسفل ، محررة العقدة الحرون من الدفعات فوق البطينية .



Disse's spaces أحياز ديسيه

ازْدِواجيَّة التَّضَجّ الجِنْسِيّ **dissogeny**
(في مرحلة اليرقة ومرحلة البالغة)

هي حالة الوصول إلى النضج الجنسي في المرحلة اليرقية ، وفي مرحلة البلوغ .

ذَوَبان **dissolution**

1 ـ هي عملية تذوب فيها المادة في مادة أخرى .

2 ـ انفصال مركب إلى مكوناته عن طريق تفاعل كيميائي .

3 ـ إماعة وتسييل : وهي عملية تحول المادة إلى شكل سائل .

4 ـ عملية القلقلة أو الإرخاء .

1 ـ يُذيب **dissolve**
2 ـ يَذوب

1 ـ جعل مادة تتغلغل في محلول .

2 ـ يمرر في محلول .

مُذيب **dissolvent**

1 ـ وسط مذيب .

2 ـ دواء قادر على إذابة الحصيات في الجسم .

3 ـ مذيب ، أي أنه قادر على إذابة المواد .

تَنَاشُز **dissonance**

فقد توافق الأصوات أو عدم الاتفاق .

تَنَاشُزٌ مَعْرِفيّ **cognitive dissonance**

قلق أو أي مشاعر أخرى غير سارة تنتج فقد الاتفاق بين أفكاره واعتقاداته واتجاهاته ، قد كونها الشخص بالفعل بينها وبين خبرات ، أو معلومات حديثة اكتسبها .

نَحْوَ القاصي؛ نَحْوَ الوَحْشِيّ **distad**

في اتجاه بعيد عن مركز الجسم ، أو وحشياً بالنسبة للناحية الإنسية .

1 ـ قاصٍ (قاصي) **distal**
2 ـ وَحشِيّ (أسنان)

أي أنه بَعيد (Remote) ؛ مُبْتَعد عن أيَّة نقطة مرجعيَّة ؛ مُعاكس للدَّاني (Proximal) . وفي طبِّ الأسْنان ، يُسْتعمَل هذا المُصطَلَحُ للدَّلالَة على موضع على القَوْس السنِّية بَعيداً عن الخطِّ المتوسِّط للفَكِّ .

تفارق أذيني بطيني متسق النظم **isorhythmic atrioventricular dissociation**

هو نمط من التفارق الأذيني البطيني يكون فيه الأذينين والبطينين ينبضان بنفس المعدل بالرغم من أنهما مستقلان عن بعضهما ، ويرجع سببه عادة إلى بطء القلب الجيبي الشديد ، والذي يقل فيه معدل إفراز العقدة الجيبية إلى تحت مستوى النسيج الوصلي الأذيني البطيني .

تَفارُقٌ طولانيّ **longitudinal dissociation**

تَفارُق بين الحُجَيْرات المتوازيَة للقَلْب ، كما هو الحالُ بين أحَد الأُذَيْنين والأُذَيْن الآخر ، أو بين أحَد البُطَيْنين والبُطَيْن الآخر ، وهو على النَّقيض من التَّفارُق بين الأُذَيْنين والبُطَيْنين .

تَفارُقٌ مكروبيّ **microbic dissociation**

انظر تحت bacterial dissociation .

تَفارُقٌ عَضَليٌّ جِلْديّ **musculocutaneous dissociation**

تَفارُقٌ مُحيطيّ **peripheral dissociation**

هو اضطرابٌ حسِّي تَنْقص فيه أحاسيسُ اللَّمْس والألَم السَّطْحي والحَرارَة في اليَدين والقَدَمين ؛ وهذا ما يُشاهَدُ في التهاب الأعْصاب .

تفارُقٌ أَخْمَصيّ **plantar dissociation**

تفارُقٌ ناجِمٌ عن تكَهُّف النُّخاع **syringomyelic dissociation**

هو فقدان الإحساس بالألم والحرارة ، ويرجع سببه إلى إصابة منطقة القناة المركزية في الحبل الشوكي مشيراً إلى وجود ألياف نخاعية مهادية مع الحفاظ على بقية الحواس الأخرى .

تفارُقٌ تابسيّ **tabetic dissociation**

اضطراب اهتزازي يصيب إحساس العضلة والوتر ، ويرجع سببه إلى إصابة في العمود الفقري .

تفارُقِيّ **dissociative**

مُتَعلِّقٌ أو مَنْسوبٌ إلى التَّفارُق (Dissociation) ، مثل الرَّأرَأة المُتَفارقَة (Dissociated nystagmus) انظر تحت dissociation .

وَهْدَةٌ مُثَلَّثِيَّةٌ قاصِيَة **distal triangular fossa**

هي الوهدةُ الأكثر سطحيةً والأقلِ تُميُّزاً من بين الحفر الثَّلاث الإطباقيَّة على الشُّرفَة الوحشيَّة والحرف الهامشي الوحشي .

جدارٌ قاص **distal wall**

(قاصي)

جدارٌ بَعيد ؛ وعكْسُه جدارٌ قَريب أو دان . (Proximal)

قاصٍ (قاصي) **distalis TA**

هو مصطلح يشير إلى البعد من نقطة الأصل ، والإلتقاء بعضو أو جزء .

نَحْوَ القاصِي؛ نَحْوَ الوَحْشِيّ **distally**

أي أنه في اتجاه قاصي بالنسبة للخط الناصف في الجسم .

زاويةٌ قاصيَة **distal angle**

هي الزَّاويةُ المتكوِّنَة ما بين السَّطْح القاصي والسُّطوح الأخرى للسنِّ ، أو بين الجدار القاصي لجَوْف السنِّ والجدران الأخرى .

حُفْرَةٌ وَحْشيَّة **distal fossa**


حفرةٌ متوضِّعة إنسي الحرف الهامشي الوحشي ، وهي دائريَّة أكثر ، تحتوي على وهدة نَمائيَّة قاصية أو وحشيَّة مع أتلام تتشعَّع منه .

إطْباقٌ وحْشيٌّ (أسنان) **distal occlusion**

إطْباقُ السنِّ وحشيّاً بالنسبة للطبيعي .

سطْحٌ وَحْشيٌّ (أسنان) **distal surface**

هو السَّطحُ الملاصق للسنِّ والمتَّجه بعيداً عن المستوى المتوسِّط أو النَّاصف للقَوس السنِّية ؛ ومُقابلة السَّطح الإنْسي للسَّنِّ .



القاصي Distal

distance **مَسافة**

مقياس المسافة الفاصل بين شيئين أو نقطتين بالنسبة لنقطة مرجعية .

angular distance **مسافةٌ زاويَّة**

هي فتحة الزاوية المكونة عند العين عن طريق خطين مرسومين من العين إلى شيئين .

cone-surface distance **مسافةٌ سَطْحيَّة ـ مَخْروطيَّة**

focal distance **مسافةٌ بُؤْريَّة**

هي المسافة من النقطة البؤرية إلى المركز البصري للعدسات أو السطح المقعر للمرآة .

infinite distance **مسافةٌ غَيْرُ مُحَدَّدَة ؛ مسافَة لانهائيَّة** (في البصريات)

تعني في طب العين : المسافة من 20 قدم فما فوق . وسميت هكذا لأن الأشعة تدخل العين من الشيء من هذه المسافة تكون بالتحديد موازية كما لو كانت قادمة من نقطة على مسافة لا نهائية .

interarch distance **المسافةُ بَينَ القَوسَين** (أسنان)

1 ـ هي المسافة الرأسية بين قوسي الفك العلوي والفك السفلي (السنخي أو المتبقي) تحت ظروف معينة من البعد الرأسي الذي يجب أن يكون محدد .

2 ـ هي المسافة الرأسية بين حرفي الفك العلوي والفك السفلي ، وتسمى أيضاً : المسافة بين الحرفين .

interocclusal distance **المَسافةُ بَينَ السَّطْحَيَن الإطْباقيَّين** (أسنان)

هي المسافة بين سطحي أسنان الفك العلوي والسفلي المغلقين عندما يكون الفك في وضع الراحة الفيزيولوجية ، وتسمى أيضاً : الحيز الحر (المسافة بين الأسنان العلوية والسفلية في حالة الراحة) ، والتصفية بين سطوح الإطباق والثغرة والحيز .

interocular distance **المَسافةُ بَينَ العَينَين**

هي المسافة الواقعة بين العينين ، وعادة تستعمل كمرجعية للمسافة بين الحدقتين ، وغالباً ما تستخدم لتشخيص الحول ، وخاصة عندما يكون الحول غير حقيقي .

interpediculate distance **المَسافةُ بَينَ السُّوَيْقَتَيْن**

هي المسافة بين العنيقات الفقرية عند قياسها في أفلام الأشعة .

interpupillary distance **المَسافةُ بَينَ الحَدَقَتَين**

هي المسافة بين مركزي حدقتي العين عندما يكون محوري البصر متوازيين . عملياً تقاس عادة من الهامش الوحشي لأحدي الحدقتين إلى الهامش الإنسي للحدقة الأخرى .

interridge distance **المَسافةُ بَينَ الحافَتَين السِّنْخيَّتَين** (أسنان)

(=interarch distance) (= المَسَافَةُ بَيْن القَوْسَيْن)

هو المسافة بين القوس الفكي العلوي والسفلي لتحديد الإطباق .

انظر تحت interarch distance .

large interarch distance **المَسَافَةُ الطَّويلَةُ بَيْنَ القَوْسَيْن**


مَسافةٌ بَعيدَة بين القَوسين الفكّيين العلويَّة والسُّفْليَّة ؛ كما يمكن أن تُشيرَ إلى فَرْط البُعْد العَمودي .

map distance **مَسافةٌ خَريطيَّة**

هى المسافة بين موقعين وراثيين على خريطة الارتباطات الجينية ، وتقاس بالسنتي مورغانات (وحدة قياس المسافة بين نقطتين على خرائط الكروموسومات) .

object-film distance **المَسافَةُ بَينَ الفِلْم والشَّخْص**

هى المسافة بين الشخص الخاضع للتصوير الشعاعي والفلم الشعاعي .



Interpupillary distance المسافة بين الحدقتين

المسافة بين السناسن **distantia interspinosa**

الاتساع الأعظم بين السناسن الحرقفية العلوية الأمامية ، وتسمى أيضاً : القطر الحرقفي العلوي الأمامي .

مُراض (مَرَضُ الحَيَوانات) **distemper**

هو اسم للعديد من الأمراض المعدية للحيوانات خاصة مراض الكلاب .

مُراضُ الكلاَب **canine distemper**

هو داء معدي يصيب الجهاز التنفسي ، وأحياناً الجهاز المعدي المعوي ، والذي يصيب الكلاب ويحدث عند الإصابة بالفيروسة المخاطانية ، ويتميز بالحمى ، البلادة وفقد الشهية . وإفرازات من الأنف والعين ، ويسببه الإصابة الفيروسية ويصيب أيضاً الثعالب والقوارض ، ويسمى أيضاً : داء الوسادة الصلبة .

مُراضُ الهررَة **cat distemper**

(= قلَّةُ الكُريَّات البيض الشَّامِلَة) (في الهِرَرَة) **(=panleukopenia)**

هو مرض شديد العدوائية ، وغالباً ما يكون مميت للقطط ، وتسببه الفيروسة الصغيرة ، يمتاز بقلة الكريات البيض ، القهم ، قلة الحركة .

انظر تحت panleukopenia .

مُراضُ الخَيل **colt distemper**

(= خُناقُ الخَيَل) **(=strangles)**

انظر تحت horse distemper .

مراض الهررة **feline distemper**

هو مرض شديد العدوائية ، وغالباً ما يكون مميت للقطط ، وتسببه الفيروسة الصغيرة ، يمتاز بقلة الكريات البيض ، القهم ، قلة الحركة .

مراض الخيل **horse distemper**

مرض معدي في الخيل ، يمتاز بالتهاب مخاطي قيحي للغشاء المخاطي التنفسي ، مع خراريج العقد اللمفية ، ويسببها العقدية الحصانية .

شبيه بالمراض **distemperoid**

هو فيروس مضعف لمراض الكلاب عن طريق إمراره في العديد من القوارض ، ويسمى أيضاً : شبيه المراض المنسوب لجرين .

قِصَرُ المَسافَة بَيْنَ القَوسَين (تقارب الفكين) **reduced interarch distance**

هو البُعْدُ العَمودي الإطْباقي الذي يؤدِّي إلى فَرْط المَسافَة بَيْنَ السَّطْحَين الإطْباقِيَّين (Interocclusal distance) ، عندما يكون الفَكُّ السُّفْلي بحالة راحَة ، وإلى نَقْص المَسافة بَيْنَ الحافَتَين السِّنْخِيَّتَين (Interridge distance) ، عندما يكونان علَى تَماس مع بَعْضهما البَعْض .

قِصَرُ المَسَافَة بَيْنَ القَوْسَيْن (تَقارُبُ الفَكَّيْن) **small interarch distance**

هي المسافَةُ الصَّغيرَة بين القَوْسين الفكِّين العلويَّة والسُّفْلِيَّة ، وتسمى أيضاً : العَضَّةُ المُغْلَقَة (Close bite) .

المَسافَةُ بَيْنَ المَخْروط والمَصْدَر **source-cone distance**

المسافة بين المصدر والجلد (في المعالجة الإشعاعية) **source-skin distance**

هي المسافة من البقعة البؤرية على هدف أنبوبة الأشعة السينية إلى جلد الشخص المعالج . وتقاس بطول الشعاع المركزي .

المَسافَةُ بَين الهَدَف والجِلْد (في المعالجة الشعاعية) **target-skin distance**

المسافة بين المصدر والجلد في المعالجة الشعاعية.

انظر تحت source-skin distance .

مَسافَةٌ تَشْغيلِيَّة **working distance**

هي المسافة بين العدسة الأمامية للمجهر والهدف عندما يكون الشيء في البؤرة تماماً .

بَعيد **distant**

مُبْتَعِدٌ من حيث الزَّمانُ أو المكان .

المسافة **distantia**

هي مقياس المسافة أو البعد بين شيئين أو نقطتين مرجعتين .

انظر تحت distance .

المسافة بين الحرفين **distantia intercristalis**

المسافة بين نقاط منتصف العرف الحرقفي ، وتسمى أيضاً : النقط بين الحرفين .

1 ـ يَسْتَقطِر **distill**
2 ـ يَتَقطَّر
3 ـ يُقطر
يتبخر أو يتطاير بالحرارة ثم يتعرض للتبريد وتجميع المادة المتبخرة . وذلك لتنقية المادة ، أو لفصل المواد المتبخرة من المواد الأخرى الأقل تبخراً .

قطارَة (محصول التقطير) **distillate**
المادة المستخلصة بالتقطير .

تقطير **distillation**
عمليَّةُ تَبْخير وتكْثيف مادَّة لتَنْقية المادَّة ، أو فَصْل مادَّة طيَّارَة عن موادَّ أخرى طيَّارة بشكل أقل ، وتسمى أيضاً : التَّبْخير (Vaporization) .

تَقْطيرٌ بارِدٌ **cold distillation**
طريقةٌ في التقطير تقوم على خطوات سحب حجم من الماء غير المُعالَج نحو حاوية خاصَّة بذلك .

تَقْطيرٌ تَخْريبيّ **destructive distillation**
تفكك لشيء جامد عن طريق التسخين في غياب الهواء ، لينتج عنه منتجات متطايرة سائلة

تَقْطيرٌ جافّ **dry distillation**
تفكك شيء جامد عن طريق التسخين بغياب الهواء ، لينتج عنه منتجات متطايرة سائلة .

تَقْطيرٌ مُجزَّأ **fractional distillation**
هو التقطير الذي يحدث عن طريق الفصل المتتابع للمواد القابلة للتبخر من خلال قدرتها على التطاير .

تَقْطيرٌ جُزَيئيّ **molecular distillation**
هو عملية التنقية التي تطبق على الأدوية والمستحضرات الدوائية . ويتم من خلالها تبخير المواد الخام تحت ضغط مفرغ بحوالي جزء من مليون ضغط جوي . ويتم الحصول على المركزات على سطح بارد يقع بالقرب من الطبقة المتبخرة وتطبق هذه العملية الآن على الفيتامينات A ، D، E وستيرولات النباتية والحيوانية والهرمونات والأدوية والمركبات الوسيطة .

1 ـ يُمَدِد **distend**
2 ـ يتَمَدَّد
تمدد للخارج نتيجة ضغط من الداخل .

قابليَّة التَّمَدُّد **distensibility**
1 ـ القدرة على التمدد .
2 ـ القدرة على الارتداد بدون تمزق حتى بعد إزالة الضغط .

قابِلٌ للتَّمَدُّد **distensible**
أي أنه يمكن أن يَتطاولَ أو يَتَوسَّع أو يَزْداد مَقاساً .

تمَدُّد **distension**
عَمليَّةُ التوسُّع أو التمطُّط أو الزِّيادَة في المَقاس .

تمَدُّد **distention**
هي الحالة التي يكون عليها التمدد أو التضخم .

تقطيرٌ استِخلاصِيّ **distex**
(=extractive distillation)
انظر تحت extractive distillation .

ازدِواجُ الأهْداب **distichia**
انظر تحت distichiasis .

ازدواجية التشعر **distichiasis**
هي وجود صف مزدوج من أهداب العين على جفن العين . واحد منهم أو الأثنين يتجهوا إلى ضد مقلة العين .

1 ـ مُزْدوَجُ الصُّفوف **distichous**
2 ـ مُزْدوَجُ الأهْداب
مرتب في صفين رأسين . ويطلق على ترتيب الأوراق بحيث تكون الورقة من ناحية العقدة في مقابل الورريقات الأعلى والأسفل منها مباشرة .

1 ـ يَسْتَقطِر **distil**
2 ـ يَتَقطَّر
3 ـ يُقطر
يتبخر أو يتطاير بالحرارة ثم يتعرض للتبريد وتجميع المادة المتبخرة . وذلك لتنقية المادة ، أو لفصل المواد المتبخرة من المواد الأخرى الأقل تبخراً .

distoaxio-occlusal **وحشي محوري إطباقي**

متعلق بـ ، أو مكون من الجدار الوحشي والمحوري الإطباقي لتجويف السن المحضر .

distobuccal **شِدْقيٌّ وَحْشِيٌّ (أسنان)**

متعلق بـ ، أو مكون بالأسطح الشِّدقية والوَحْشية لتجويف السنِّ المحضر .

distobuccal angle **زاويةٌ شدقيَّةٌ وَحْشيَّة**

هي الزَّاويةُ المتشكِّلَة بين السَّطْح الشِّدْقي والسَّطْح الوَحْشي للسنِّ الرَّحَوي .

distobuccal wall **جدارٌ شدْقيٌّ وَحْشيٌّ**

هو الجدارُ للسطح الشِّدقي الوَحْشي للسنِّ .

distobucco-occlusal **شِدْقِيٌّ وَحْشِيٌّ إطباقِيٌّ (أسنان)**

متعلق بـ ، أو مكون من السطح الوحشي والشدقي والإطباقي للسن .

distobuccopulpal **شِدْقِيٌّ وَحْشِيٌّ لُبيّ (أسنان)**

الزَّاويةُ المتشكِّلَة بين السَّطْح الشِّدْقي والسَّطْح الوَحْشي والسَّطْح اللبِّي للسنِّ الرَّحَوي .

vacuum distillation **تَقْطيرٌ بالخَلاَء**

التقطير تحت ضغط منخفض لتجنب حالة التفكك التي قد تحدث بحالة الضغط الجوي .

distilled **مُقطَّر**

أي أنه ناتج عن عملية التَّقْطير .

distilled water **ماءٌ مُقَطَّر**

ماءٌ مُنَقَّى بالتَّقْطير .

distiller **مِقطار**

جهازٌ يستخدم في عملية التَّقْطير .

disto-angular **زاويٌّ وَحْشِيٌّ**

مَنْسوبٌ إلى الزَّاوية الوحشيَّة للسنِّ .


distoaxiogingival **وحشي محوري لثوي**

1 ـ متعلق بحشو الزاوية المكونة من الجدار المحوري واللثوي لتجويف المحضر للسطح الوحشي للسن .

2 ـ يتعلق بالجدران المحورية والوحشية واللثوية .

distoaxioincisal **وحشي محوري قاطعي**

متعلق بـ ، أو مكون من الجدار الوحشي والمحوري والقاطعي لتجويف السن المحضر .



Distillation التقطير

distogingival **لثويٌّ وَحشيٌّ (أسنان)**

متعلق بـ ، أو متكون بالجدران الوحشية واللثوية للسن المحضر .

distogingival angle **زاويَةٌ لَثَوِيَّةٌ وَحْشيَّةٌ**

هي الزَّاويةُ المتشكِّلَة بين الجدار اللِّثَوي والوَحْشي للسنِّ .

disto-incisal **قاطِعِيٌّ وَحْشِيٌّ**

متعلق بـ ، أو متكون بالجدران الوحشية والقاطعية للسن المحضر .

disto-incisal angle **زاويةٌ قاطعيةٌ وَحْشيَّة**

هي الزَّاويةُ المتشكِّلة بين الجدارين القاطعي والوَحْشي للسنِّ .

distolabial **شَفَويٌّ وَحْشيٌّ (أسنان)**

متعلق بـ ، أو مكون من السطح الشفوي والسطح الوحشي للسن المحضرة .

distolabial angle **زاويةٌ شَفَويَّةٌ وَحْشيَّةٌ**

هي الزَّاويةُ المتشكِّلة بين الجدارين الشَّفوي والوَحْشي للسنِّ .

distolabioincisal **شَفَويٌّ وَحْشِيٌّ (أسنان)**

متعلق بـ ، أو مكون من السطح الوحشي والشفوي والقاطعي للسن .

distolingual **لسانِيٌّ وَحْشيٌّ (أسنان)**

متعلق بـ ، أو مكون من السطح اللساني والوحشي للسن المحضر .

distolingual angle **زاويَةٌ لسانيَّةٌ وَحْشيَّةٌ**

هي الزَّاويةُ المتشكِّلة بين الجدارين اللِّساني والوَحْشي للسنِّ .

distolinguoincisal **لسانيٌّ قاطعيٌّ وَحْشيٌّ (أسنان)**

متعلق بـ ، أو مكون من السطح الوحشي واللساني والقاطعي للسن المحضر .

distolinguo-occlusal **لسانيٌّ إطباقيٌّ وَحْشيٌّ (أسنان)**

متعلق بـ ، أو مكون من السطح الوحشي واللساني والإطباقي للسن .

distobuccopulpal angle **زاويَةٌ شدْقيَّةٌ وَحْشيَّةٌ لُبِّيَّة**

هي الزَّاويةُ المتشكِّلَة بين السَّطْح الشِّدْقي والسَّطْح الوَحْشي والسَّطْح اللبِّي لسنِّ الرَّحَوي .

distoceptor **مُستقبلة بُعاديَّة؛ مُستقبلة عن بُعْد**

هي النهايات العصبية الحسية ، والتي تكون حساسة للمؤثرات التي تبدأ عن بعد مثل : النهايات العصبية الموجودة في العين والأذن والأنف .

انظر تحت telereceptor .

distocervical **عُنُقِيٌّ وَحْشيٌّ (أسنان)**

1 ـ متعلق بالسطح الوحشي لعنق السن .

2 ـ انظر تحت distogingivial .

distoclination **مَيلانٌ خَلفِيٌّ (نحو السن الوحشي) (أسنان)**

هو انحراف السن من الوضع العمودي وفي اتجاه السن التالي له وحشياً (الخلفي) في القوس السني .

distoclusal (=disto-occlusal) **إطباقيٌّ وَحْشيٌّ (أسنان)**

متعلق بـ ، أو مكون بالأسطح الوحشية والإطباقية للأسنان ، أو الجدران الوحشية والإطباقية لتجويف السن المحضر .

انظر تحت disto-occlusal .

distoclusal angle **زاويَةٌ إطْباقيَّةٌ وَحْشيَّةٌ**

هي الزَّاويةُ المتشكِّلَة بين السَّطْح الإطْباقي والسَّطْح الوَحْشي للسنِّ .

distoclusion (=disto-occlusion) **إطباقٌ وَحْشيٌّ (أسنان)**

هو سوء الإطباق بحيث يكون الفك السفلي في وضع خلفي بالنسبة للفك العلوي ، وعامة يعتبر متطابق مع صنف (II) في تصنيف أنجل لسوء الإطباق السني ، ويسمى أيضاً : إطباق وحشي وإطباق خلفي والإطباق المتراجع .

انظر تحت disto-occlusion .

ذاتُ الفُوَيهَين الدَّمَوية **Distoma haematobium**

(= البلهارسيَّةُ الدَّمَويَّة) **(=Schistosoma haematobium)**

هي البلهارسيَّةُ الدَّمَويَّة ، وهو طفيل شائع يعيش في الضَفيرة الحشوية مسببة تهيجية المثانة ، البيلة الدموية ، والزحار ، وتدخل عن طريق الجلد والعائل اللافقاري هو القوقع الصغير .

انظر تحت Schistosoma haematobium .

ذاتُ الفُوَيهَين الكَبديَّة **Distoma hepaticum**

(= المُتَورِّقَةُ الكَبَدية) **(=Fasciola hepatica)**

هي المُتَورِّقَةُ الكَبَديَّة ، وتسمى أيضاً المثقوبة الكبدية والتي تصيب الماعز والخراف ، وأحياناً الإنسان ، وتسبب أعراضاً خطيرة نتيجة انسداد السبيل الصفراوي وغزو المتن الكبدي .


انظر تحت Fasciola hepatica .

ذاتُ الفُوَيهَين الخَيفاء **Distoma heterophyes**

(= الخَيفانَةُ الخَيفاء) **(=Heterophyes heterophyes)**

هي الخَيفانَةُ الخَيفاء (Heterophyes heterophyes) ، وهي من المثقوبات الصغيرة ، والتي تتواجد في الثلث الأوسط من المعي الصغيرة للإنسان والقطط والكلاب والثدييات آكلة الأسماك .

انظر تحت Heterophyes heterophyes .



Distoma-Hepaticum ذات الفويهين الكبدية

لسانيٌّ لبيٌّ وَحشيّ **distolinguopulpal**

(أسنان)

متعلق بـ ، أو مكون من السطح اللساني واللبي للسن .

زاويةٌ لسانيَّةٌ لُبِّيَّةٌ وحْشيَّة **distolinguopulpal angle**

هي الزَّاويةُ المتشكِّلة بين الجُدُرُ اللِّسانية والوَحْشية واللبِّية للسنِّ .

ذاتُ الفُوَيهَين **Distoma**

(دودة مِنَ المثقوبات)

هي اسم قديم كان يطلق على جنس من الديدان المثقوبة ، وأعضاء هذا الجنس حولوا لأجناس أخرى .

ذاتُ الفُوَيهَين البوسكيَّة **Distoma buski**

(= المُتَوارِقَةُ البوسكيَّة) **(=Fasciolopsis buski)**

من المثقوبات ، والتي تكون متواجدة في المعي الصغير للإنسان والخنازير في أجزاء من آسيا ، وهي من الديدان المثقوبة المعوية ، والتي تسبب الغثيان والإسهال ، ومتلازمة سوء الامتصاص .

انظر تحت Fasciolopsis buski .

ذاتُ الفُوَيهَين المُصاحبَة **Distoma conjunctum**

(= الوَركانَةُ المُصاحبَة) **(=Amphimerus noverca)**

طفيليٌّ ، من جنْس المَسْودات ، تتواجد في السَّبيل الصَّفْراوي للكلاب والثَّعالب ، وعندَ الخنازير والإنسان أحيَاناً ، وتسمى أيضاً : الوَركانَةُ المُصاحبَة (Amphimerus noverca) .

ذاتُ الفُوَيهَين الهِرِّيَّة **Distoma felineum**

(= متأخِّرُ الخُصْيَة الهرِّي) **(=Opisthorchis felineus)**

هي مُتَأخِّرُ الخُصْيَة الهِرِّيّ ، وهي ديدان تتواجد في كبد القطط والكلاب والخنازير والإنسان ، تنتج عن ابتلاع السمك المصاب .

انظر تحت Opisthorchis felineus .

hepatic distomiasis **داءُ المُثْقوبات الكبديّ**

هو العَـدْوَى بمُتَـأَخّـر الخُـصْـيَـة الهـرّيّ (Opisthorchis felineus) ، أو مُـتَـفَـرّعَـة المِعَى (Dicrocoelium) ، أو المُتَوَرّقَة الكَبِديَّة (Fasciola hepatica) ، أو المُتَـورّقَـة العـمْـلاَقَـة (Fasciola gigantica) .

intestinal distomiasis **داءُ المُثْقوبات المعَويّ**

هو العَـدْوَى بالمُتَـورقَـة (Fasciolopsis) ، أو الدِّيدان المُثْقوبَة الأخرى .

pulmonary distomiasis **داءُ المُثْقوبات الرِّئَوي**

هـو داء جـانبيـة المناسل ، يمثـل العـدوى بالديدان المثـقـوبة من جنس جـانبيـة المناسل والذي يتميز بالتهاب القصبات ، أعراض شبيهة بالدرن .

distomolar **رَحَىً قصوَاء (أسنان)**

رحى زائدة أو مـزيدة ، وهو وجـود أي سن قاصي عن الرحى الثالث .

Distomum (=Distoma) **ذاتُ الفُوَيهَين**

جنين له فمين .

انظرْ تحت Distoma .

distomus **مُزْدَوجُ الفم (مسخ)**

جنين لديه فم مزدوج .

disto-occlusal **إطباقيٌ وَحشيّ (أسنان)**

مُـتَـعلّق أو متكون بالسَّطح الإطْباقي الوَحْشي للسنّ ، أو الجدار الإطباقي والوحشي لتجويف السن المحضر .

disto-occlusion **إطباقي وحشي**

انظر تحت distoclusion .

distoplacement **انْزياحٌ وَحْشِيّ (أسنان)**

إنزياح السن وحشياً .

distopulpal **لُبيٌ وَحْشِيّ (أسنان)**

متعلق بـ ، أو مكون بالجدران الوحشية واللبية لتجويف السن المحضر .

distopulpal angle **زاوِيَةٌ لُبِّيَّةٌ وَحْشيَّة**

هي الزَّاويَةُ المتشكِّلة بين الجدار اللبِّي والوَحْشي لجوف السنِّ .

Distoma ringeri (=Paragonimus westermani) **ذاتُ الفُوَيهين الرينجرية (= جانبيَّةُ المَناسل الفسترمانيَّة)**

هي جـانبيَّـةُ المَناسل الفـسـترمـانيَّـة ، وهي من المثـقـوبات التي تصـيـب الرئة ، وتوجـد في كيسات في الرئة والجنبة ، والكبـد ، التجويف البطني ، وتحـدث العـدوى عن طريق ابتـلاع الأسماك المنعدية .

انظر تحت Paragonimus westermani .

Distoma sinensis (=Clonorchis sinensis) **ذاتُ الفُوَيهَين الصِّينيَّة (= مُتَفَرِّعُ الخُصيَة الصِّينيّ)**

هي مُتَفَرِّعُ الخُصيَة الصِّينيُّ .

انظر تحت Clonorchis sinensis .

Distoma westermani (=Paragonimus Westermani) **ذاتُ الفُوَيهَين الفسترمانيَّة (= جانبيَّةُ المَناسل الفسترمانيَّة)**

هي جـانبيَّـةُ المَناسل الفـسـترمـانيَّـة ، وهي من المثـقـوبات التي تصـيـب الرئة ، وتوجـد في كيسات في الرئة والجنبة ، والكبـد ، التجويف البطني ، وتحـدث العـدوى عن طريق ابتـلاع الأسماك المنعدية .

distomatosis (=distomiasis) **داءُ المُثقوبات**

وُجودُ عَـدْوى الدِّيدَان المُثْقـوبَة المُتَناوبَة الثَّويّ (Digenetic flukes) ، المُصَنَّفَـة سابقـاً تحت اسْم ذات الفُـوَيهَين (Distomum) ، في أيٍّ من النُّسُج أو الأَعْضاء ، وتسمى أيضاً : (Trematodiasis) .

distomia **ازْدِواجُ الفم**

وجود فمين في الكائن الحي الواحد .

distomiasis **داءُ المُثقوبات**

هو العَدْوَى بالمثقوبات (Trematodes) .

hemic distomiasis **داءُ المُثْقوبات الدَّمَويّ**

هو داءُ البِلْهـارْسـيَّـات ، وهو العـدوى بالديدان المثـقـوبة من جنس البلهـارسيـة ، وتسمى أيضاً (Schistosomiasis bilharziasis) .

انْفتالٌ إدْراكيّ **perceptual distortion**

غيابُ التوافق بين طريقة تلقِّي المنبِّه وطريقة استقبال الشخص له في ظروف معيَّنة .

انفتال وسائدي **pincushion distortion**

التقوس الداخلي للخطوط المصبعة المستقيمة على الصورة نتيجة انفتال العدسة ، لذلك تبدو الصورة الخاصة بالجسم المربع تماثل وسادة الدبابيس أو الوسادة .

فاتل **distortor**

هو الشيء الذي يفتل .

فاتلةُ الفَم **distortor oris**

(= العَضَلَةُ الوَجْنيَّةُ الصَّغيرَة) (تشريح) **(=musculus zygomaticus minor)**

هي العضلة الفاتلة للفم ، المنشأ : العظم الوجني قريباً من الدرز الوجني ، الغرز : العضلة الدويرية الفموية والرافعة الشفوية العلوية . التعصيب : العصب الوجهي . الفعل : سحب الشفة العلوية لأعلى وللخارج .

انحِرافٌ للوَحْشيّ (أسنان) **distoversion**

وضع لسن بعيدة بشكل غير طبيعي عن الخط الناصف للوجه بطول القوس السني .

شروديَّة **distractibility**

عدم القدرة على تركيز الانتباه على هدف واحد في متناول اليد ويسحب الانتباه بشكل متكرر على مؤثرات بيئية غير هامة .

1 ـ شُرود **distraction**

2 ـ افتِراق (المفصل)

1 ـ حالة فيها ينحرف الانتباه من الجزء الرئيسي من الخبرة أو يتجزء على الأجزاء المختلفة منه .

2 ـ شكل من الخلع فيه ينفصل سطح المفصل دون أن تتمزق الأربطة المرتبطة به بدون انزياح .

3 ـ هو فراغ مفرط بين شظايا الكسر نتيجة وجود الأنسجة بينهم أو الشد المفرط .

4 ـ الفصل الجراحي لجزئين من العظم بعد قطعه

5 ـ اتساع غير معتاد للقوس السني : وضع الأسنان أو بنيان القوس العلوي أو السفلي الإضافي عن الطبيعي من المستوى المتوسط .

شَفويّ لبيّ وَحْشيّ (أسنان) **distopulpolabial**

متعلق بـ ، أو مكون بالجدران القاصية والشفوية واللبية لتجويف السن المحضر .

زاويةٌ لُبِّيَّةٌ شَفَوِيَّةٌ وَحْشيَّة **distopulpolabial angle**

هي الزَّاويةُ المتشكِّلة بين الجدار اللبِّي والوَحْشي والشَّفوي للسنِّ .

لِسانيّ لبيّ وَحْشيّ (أسنان) **distopulpolingual**

متعلق أو مكون بالجدران اللسانية واللبية والوحشية لتجويف السن المحضر .

زاويَةٌ لَبِّيَّةٌ لسانيَّةٌ وَحْشيَّة **distopulpolingual angle**

هي الزَّاويةُ المُتشكِّلة بين الجدار اللبِّي والوَحْشي واللِّساني للسنِّ .

انفِتال **distortion**

1 ـ حالة أن يصبح الشيء مفتولاً بالنسبة للشكل الطبيعي أو السوي .

2 ـ في الطب النفسي : عملية التغير أو إعادة تشكيل الأفكار في اللاشعور أو الدوافع ، ولذا فهي تصبح مقبولة للعقل الباطن وتلائم احتياجات الشخص .

3 ـ في علم الأشعة : انحراف الصورة من الحفاف الحقيقي أو شكل الشيء أو البنية مما يسبب تشوه الصورة الشعاعية ، ويرجع بصفة عامة إلى اختيار زاوية غير صحيحة للأشعة المركزية ، أو انحناء فلم الأشعة .

الانفتال الإسطواني **barrel distortion**

التقوس الخارجي للخطوط المصبعة المستقيمة على الصورة نتيجة انفتال العدسة ، مثل ذلك يحدث عندما يكون التكبير الجانبي في مركز الصورة أكبر من الجوانب (الحواف) .

انْفتالٌ إرْدافيّ **parataxic distortion**

مصطلح هاري ستاك سوليفان للانفتال في الحكم والإدراك وخاصة في العلاقات بين الأشخاص . معتمداً على إدراك الأشياء والعلاقات بما يلائم النموذج المكتسب من الخبرة الأولية .

تَوَزُّعٌ تَراكُميّ **cumulative distribution**

هو مـخطَّط لعـدد الملاحظات أو الظواهر التي تقع في فترة معيَّنة أو قبلها .

توزيع تواتري **density distribution**

انظر تحت frequency distribution .

نظامُ التَّوزيع **distribution system**

طريقة منهجيَّة لتوزيع العيِّنة أو العناصر .

تَوَزُّعُ الجُرْعَة (الشُّعاعيَّة) **dose distribution**

في علم الأشعة ، وهو تمثيل للجرعات المتفاوتة مع الوضع في أي منطقـة للجـسـم ، والذي ستطلق عليه الأشعة .

تَوَزُّعٌ بيئيّ **ecological distribution**

مصطلحٌ عام يُشير إلى الانتشار الخاص بكائن ما في البيئة .

توزيع أسي **exponential distribution**

توزيع احتمالي تجانفي مع امتداد نهائي صحيح للعـدد اللانهـائي وله وظيفة كثافية بحيث أن $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ ، $o \leq x$ ، $O < \lambda$. والمتـوسـط هو $\lambda/1$ ، والاختلاف $(\lambda/1)^2$. ويكون النظام عند O والأكبر λ ، ويكون التكتل الأكبر في التوزيع ناحـيـة O . يظهـر التـوزيع الأسي في الطب والموثوقية كـوقت لمعدل الوفيات/ المراضة أو الفشل ؛ λ غالباً ما تفسر قوة معدل الوفيات أو الفشل .

توزيع F **F-distribution**

النسـبـة بين توزيعين حي ـ المربع المسـتـقلين ، ويكون الاعتيـان الحقيقي لنسبة التفاوت من عينتين مستقلتين من توزيعات طبيعية متماثلة .

تَوَزُّعٌ تَواتُريّ ؛ تَوَزُّعٌ تَكْراريّ **frequency distribution**

تمثيل ، مثل التوضيح بمخطط أو جدول ، والذي يوضح التـواتر النسـبي أو الاحـتـمـالية النظرية لمتغير عـشوائي مُقاس لأي قيمة في مجال القيم المحتملة .

تَوَزُّعٌ غاوسيّ (= تَوَزُّعٌ نظاميّ) **gaussian distribution (=normal distribution)**

انظر تحت normal distribution .

ضائِقَة (ج: ضَوائِق) **distress**

احساس بالكرب سواء جسدي أو عقلي .

ضائقَةٌ انْفعاليَّةٌ **emotional distress**

انزعـاجٌ نَفْسي ناجم عن مَـوْقف انْفعـالي ، مثل الخَوْف أو الحُزن .

ضائقَةٌ جَنينيَّة **fetal distress**

هي نَقْص تأكسُج الجَنين داخل الرَّحم لسبب أو آخـر ، حـيث يَتَـرافق ذلك بتَـبـرُّزه لـلعـقي في السَّائل السَّلَوي عادةً .

ضائقَةُ الوَليد التَّنَفُّسيَّةُ المَجْهُولَةُ السَّبَب **idiopathic respiratory distress of newborn**

هي متلازمة ضائقة الوليد التنفسية .

1 ـ تَوَزُّع **distribution**

2 ـ توزيع

1 ـ توضع نوعي أو تنظيم نوعي لأشـيـاء أو أحداث متتالية أو مستمرة بالنسبة للفراغ ، أو الوقت .

2 ـ امتداد لبنى متشعبة مثل الشريان أو العصب وفروعه .

3 ـ الامتداد الجغرافي أو التوزع الجغرافي لكائن حي أو مرض معين .

4 ـ توزع الاحـتمالية ، وهي وظيفة حسابية التي ترصد كل الأحداث المقاسة في عينة واحتمالية حدوث الحدث .

تَوَزُّعٌ عُمُريّ **age distribution**

تَوَزُّع المتغيِّر حسب العمر ، مثل تَوَزُّع المَرَض .

تَوَزُّعٌ عُمُري جِنْسيّ **age-sex distribution**

تَوَزُّع المتغيِّر حسب العمر والجِنْس ، مثل تَوَزُّع المَرَض .

تَوَزُّعٌ برنُوبِّيّ (إحصاء) **Bernoulli distribution**

انظر تحت binomial distribution .

توزيع ثنائي **binomial distribution**

التوزيع المحتمل الذي يصف تواتر الاحتمالات المختلفة لاتحاد نتيجتين متغيرتين في سلسلة لعدد (n) من المحاولات المستقلة .

تَوَزُّعُ العَيِّنَة **sampling distribution**

هو تَوزُّع قيم إحصائيَّة معلومة معتمدة على عيِّنة عشوائيَّة بحجم معيَّن .

تَوَزُّعٌ تَجانُفيّ **skew distribution**

التوزيع التكراري غير المتماثل .

تَوَزُّعٌ مُتَجانس **uniform distribution**

هو تَوْزيعٌ يكون فيه احتمالُ الحُدوث هو نفسه بالنسبة إلى جميع قيم المتحوِّل (س) ؛ ويُدعى أحياناً التوزُّع المستطيل (Rectangular distribution) .

إزدِواجيَّة التَّشَعُّر districhiasis

حالة تنمو فيها شعرتين من جريب مفرد .

مِنْطقة صحيَّة district

مُسْتَشْفَى المنطَقَة **district hospital**

هو جهة حكوميَّة تعود إلى ولاية من الولايات في بعض البلدان .

نِظامُ المَناطِق الصحيَّة district health system

نظامٌ لتَصْنيف مَناطق تَقْديم الرِّعايَة الصحيِّة .

انشقاق أقصى الشَّعْرَة distrix

هو انشقاق أو انشطار الشعر من نهاياته الوحشية (القاصية) .

تَوَزُّعٌ جُغْرافيّ **geographic distribution**

تَوزُّع المتغيِّر حسب المنطقة الجغرافيَّة ، مثل توزُّع بعض الأَمْراض في منطقة جغرافية معينة .

1 ـ التَّوَزُّعُ المُعْتَاد **normal distribution**

2 ـ التَّوَزُّعُ النِّظاميّ

هو توزيع احتمالية جرسيةالشكل ، المتناظرة ، والتي لها وظيفة كثافية .

تَوَزُّع بواسون **Poisson distribution**

التوزيع الاحتمالي الذي يصف عدد من الأحداث العشوائية الموزعة في الوقت أو الفراغ مثل تلاشي المواد المشعة أو عد كرات الدم .

1 ـ تَوَزُّعُ الجَمْهَرَة **population distribution**

2 ـ تَوَزُّع السُّكَّان


هو النَّموذجُ الذي يعيش وفقَ نسقه الناسُ .

تَوَزُّعُ الاحْتِماليَّة **probability distribution**

وظيفة حسابية ، والتي تناسب كل حدث مقاس في فراغ بسيط يحتمل حدوث الحدث فيه .

تَوَزُّعٌ عَشْوائيّ **random distribution**

هو توزُّعٌ إحْصائي تحصل فيه المتغيِّرات مع احتمالاتها المقابلة .



Age-sex distribution توزع عمري جنسي

ثنائيُّ السَّلْفِيرام **disulfiram**

(دَواءٌ لِعِلاجِ الإِدْمانِ الكحوليّ)

مـضـاد للأكـسـدة يثبط عـمليـة الأكـسـدة للأسيتالدهيد الناتج عن استقلاب الكحول مما ينتج عنه تركيز عالي للأسيتالدهيد بالجسم . تحدث أعراض عدم ارتياح عنيفة عند ابتلاع ثنائي السلفيرام بالفم بعد إعطاء الكحول . يستخدم لإحداث كره شديد للكحول في علاج الكحولية المزمنة ، يسمى أيضاً : ثلاثي إيثيل ثوريتم ثنائي السلفيد .

ثنائيُّ الثّيازانِين **dithiazanine**

(دَواءٌ طارِدٌ للديدان)

دَواءٌ طاردٌ للدِّيدان بشكل مَسْحوق بلَّوْري أخضر داكن ، يُستعمَل ضدَّ الأُسْطوانيَّة (Strongylus) والسَّوْطَاء (Whipworm) .

أيوديد ثنائي الثيازانين **dithiazanine iodide**

مسحوق بلوري أخضر داكن . ($C_{23}H_{23}IN_2S_2$) . تستخدم كمضاد للديدان ضد الأسطوانيات والسوطاء .

ثنائيُّ ثيو ؛ ديثيُو **dithio**

(= الزُمْرَة S_2) (كيمياء)

المجموعة الكيمائية ذات الزمرة $-S_2-$.

ثنائيُّ الثِّيُول (كيمياء) **dithiol**

مركب كيميائي يحتوي على جزئين من السلفهيدريل .

أنثرالين **dithranol**

(=anthralin)

مشتق من الأنثراكينون (دواء مسهل) ، والذي يختزل تخليق الدنا والنشاط التفتلي في البشرة مفرطة التنسج ، مسترجعاً المعدل الطبيعي لتكاثر الخلايا البشروية وفرط التقران ، يستخدم موضعياً في علاج الصدفية .

انظر تحت anthralin .

ديتروبان **Ditropan**

الاسم التجارى لمستحضر كلوريد أكسي بوتينين (Oxybutynin chloride) ، وهو دواء مضاد للتشنج .

اضْطراب (ج: اضْطرابات) **disturbance**

الخروج أو الإنحراف عن ما نعتبره طبيعي .

اضْطرابٌ عاطفيّ **affective disturbance**

انظر تحت affective disorders .

اضْطرابُ الإرادة **disturbance of the will**

حالةٌ مرضيَّة في العقل ، تحول بين الشخص وحسن الاختيار أو التصرُّف .

اضْطرابٌ انْفعاليّ **emotional disturbance**

انظر تحت emotional disease .

اضْطرابٌ صَمَّاوِيّ **endocrine disturbance**

مُصْطَلَحٌ يُشير إلى مرض في الغُدد الصُّمّاء ، مثل فَرْط الدَّرَقيَّة (Hyperthyroidism) .

اضْطرابُ نَمَط الشَّخْصيَّة **personality pattern disturbance**

انظرْ تحت personality disorder .

اضْطرابُ التَّوَجُّه الجِنْسيّ **sexual orientation disturbance**

هو انْجذابٌ للمُماثل مَرْفوضٌ منَ الأنا .

انظر تحَت ego-dystonic homosexuality .

اضْطرابٌ حادثيٌّ عابر **transient situational disturbance**

هو تفاعل إجهادي حاد .

مُزْدَوَجُ الاسْتِبْدال **disubstituted**

يحتوي على ذرتين في كل جزيء تستبدل بذرات أو جزئيات أخرى .

ثنائِيُّ السَّلْفات **disulfate**

مركب يحتوي على عدد أثنين من الأيونات أو جزئين سلفات . مثل ثنائي سلفات التيتانيوم و $[Ti(so4)_2]$ حتى لا يختلط مع ثنائي السلفات .

ثنائِيُّ السَّلْفيد **disulfide**

مركب قاعدي يحتوي على ذرتين من الكبريت .

مصاوغة ثنائي السلفيد **disulfide isomerase**

هو بروتين مصاوغة ثنائي السلفين ، وهو إنزيم من صنف المصاوغة والذي يحفز إعادة تنظيم الروابط ثنائية السلفيد خلال البروتينات أثناء الطي .

diurea **ثنائيُّ اليوريا**

مادَّةٌ بلَّورية مشتقَّة من جُزَيْئين من اليُوريا ، تَذوب قليلاً في الإيثانول أو الماء ، تسمى أيضاً : اليُورازين (Urazin) .

diureide **ثنائي اليوريئيد**

هو مركب اليوريا وحمض أو ألدهيد . ويكون جزيء واحد لليوريا مثل الألوكسان ، وهو أحادي اليوريد .

diurese **يُدِرُّ البَول**

عمل محدث لإدرار للبول .

diureses **إدرار البول**

جمع كلمة إدرار البول .

diuresis **إدْرارُ البَول**

(pl.diureses)

زيادة في النتاج البولي من دون تحريض دوائي ، ويسمى أيضاً : البوال (Polyuria) .

alcohol diuresis **إدْرارُ البَول الكُحُوليّ**

هو إدْرارُ البَوْل التَّالي لتَناول المَشْروبات الكحوليَّة ، وهو ينجم جزئياً عن تَثْبيط إنْتاج الهُرمون المضادِّ للإدْرار (Antidiuretic hormone) من قِبَل النُّخاميَّة العَصَبيَّة (Neurohypophysis) .

induced diuresis **إدْرارُ البَول المُحْدَث**

أيُّ إدرار للبول بتحريض خارجي ، مثل إدرار البول المحدث بالفوروسيميد (Furosemide) .

osmotic diuresis **إدْرارُ البَول التَّناضُحيّ**

إدرار البول الناجم عن وجود مواد نشطة غير ممتصة أو فقيرة للامتصاص (المانيتول واليوريا والجلوكوز . . . إلخ) في النبيبات الكلوية .

spontaneous diuresis **إدْرارُ البَول العَفْويّ**

زيادة في النتاج البولي من دون تحريض دوائي .

tubular diuresis **إدْرارُ البَول النُّبَيبيّ**

هو إدْرارُ البَوْل النَّاجم عن وُجود مواد فعَّالة تَناضحياً غير ذَوَّابة أو قليلة الذَّوبان (المانيتول ، اليُوريا ، الجلوكوز . . . إلخ) في النُّبَيْبات الكلويَّة ، يسمى أيضاً : إدْرارُ البَول التَّناضُحيُّ (Osmotic diuresis) .

Ditropenotus **ديتروبنتوس**

aureoviridis **إيوروفيرديس**

هو الاسم السابق لجنس الحمك البطين (Pyemotes ventricosus) .

Dittel's operation **عملية ديتيل**

[*عملية منسوبة للطبيب ليبولد رختر فان ديتيل (Leopold Ritter Van Dittel) ، وهو طبيب مسالك بولية ، عاش ما بين (1815-1898)*] ، وهي عملية استئصال تام للبروستاتة من خلال فتح خارجي .

Dittrich's plugs **سدادات ديتريش**

[*سدادات منسوبة للطبيب فرانك ديتريش (Frnz Dittrich) ، وهو إختصاصي الباثولوجيا الألماني ، عاش ما بين (1815-1859)*] ، وهي سدادات متواجدة في القشع بمرضى توسع القصبات والتهاب القصبات التفسخي .

Ditylenchus **السَّيحَفيَّة**

(جنسٌ من الديدان المدَوَّرة)

جنس من الديدان المدورة الصغيرة .

Ditylenchus dipsaci **السَّيحَفيَّةُ الهادِئَة**

ديدان الجذع والبصلة وطفيل للعديد من الحبوب ، والحشائش والبصيلات مثل : الزئبقيات ، الياقوتيات ، الجلاديولات ، النرجسيات والبصل . وعندما تبلع مع الأخير من الممكن أن توجد على هيئة طفيلي كاذب في البراز ، وتسمى أيضاً : الجربة المفسخة .

Diucardin **دايوكاردين**

الاسم التجاري لمستحضرات الهيدروفلوميتازيد (Hydroflumethiazide) ، وهو دواء مدر للبول .

Diulo **دايلو**

الاسم التجارى لمستحضرات الميتولازون (Metolazone) ، وهو دواء مدر للبول .

Diupres **دايوبرس**

الاسم التجاري لمستحضرات الكلوروثيازيد ، مضاد لفرط ضغط الدم ومهديء .

مُدرُّ البَول باسْتِتْبَاب الضَّغْط **hemopoiesic diuretic**

مصطلحٌ يُشير إلى مدرٍّ للبول ، والذي يعمل على استقرار ضغط الدَّم .

مدرات البول العروية **high-ceiling diuretics**

انظر تحت loop diuretics .

مُدرُّ البَول المائيّ **hydragogue diuretic**

هـي مـدرَّاتٌ تزيد مـاءَ البَـوْل وترفع الضَّـغْطَ الشِّـرْياني فـي الجـسم أو في الكُـلْيـتين ؛ ومن الأمـثـلَة عليـهـا الكافـيـين والدِّيجـيـتـال والكوكايين .

مُدرُّ البَول العُرْويّ **loop diuretic**

عوامل تثبط إعادة امتصاص الصوديوم والماء في الطرف الصاعد السميك في عروة هنلي ، وهي تمنح مستوى عالي من إدرار البول ولا يتعدل تأثيرها بفقدان التوازن الحمضي ـ القاعدي أو نقص ألبومين الدم .

مُدرُّ البَول الميكانيكيّ **mechanical diuretic**

عامل يعمل على إدرار البول بشكل ميكانيكي .

إدرارُ البَول المَائيّ **water diuresis**

هو إدْرارُ البَوْل التَّالي لشرب الماء ، حيث يَنْجم عن نَقْص إفْراز الهُرْمون المضادِّ للإدْرار من قِبَل النُّخَامـيَّة العَصَبـيَّـة اسـتـجـابةً لنَقْص الضـغْـط التَّناضُحي للدَّم .

مُدِرُّ البَول **diuretic**

1 ـ زيادة في إخراج البول .

2 ـ عامل يعزز ويشجع إخراج وإنتاج البول .

مُدرُّ البَول المُحَمِّض **acidifying diuretic**

مُـدرٌّ للبَـوْل يؤدِّي إلى تَـحْـمـيـضـه أو زيادة حُموضته .

مُدرُّ البَولَ القَلَوي **alkaline diuretic**


مُدرٌّ للبَوْل يؤدِّي إلى قَلْوَنته أو زيادة قَلويَّته .

مُدرُّ البَول القَلْبيُّ الفِعْل **cardiac diuretic**

مُدرٌّ للبَوْل يُؤثِّر من خلال زيادة وَظيفَة القَلْب ، ومن تَحْسين الإرْواء الكلوي .

مُدرُّ البَول المُبَاشَر **direct diuretic**

مُدرٌّ يَتجلَّى تأثيرُه الأوَّلي في الوَظيفَة النُّبَيْبيَّة الكَلَويَّة .



Diuretic مدر البول

Diutensen **دايوتينسين**

الاسم التجارى لمستحضرات الكريبتينامين (دواء خافض للضغط) مع الميثيكلوثيازيد (دايوتينسين ـ R يحتوي أيضاً على الريزيربين) (دواء مضاد لفرط ضغط الدم ومهديء) .

divagation **عَسْطَلَة (كلامٌ غيرُ مُترابط)**

كلام وتفكير غير مترابط وهائم .

divalent **ثُنائِيُّ التَكافؤ**

يملك التكافؤ لأثنين ، يسمى : (Bivalent) .

divalproex sodium **ثنائي فالبروكس الصوديوم**

مركب التنسيق من فالبروات الصوديوم وحمض الفالبروك بعلاقة مولية (1 : 1) ، ويستخدم في علاج الشقيقة ونوبات الهوس المرتبطة بالاضطراب ثنائي القطب ونوبات الصرع وخاصة في النوبات الصرعية المصحوبة بنوبة ، ويعطى فموياً .

divarication **افْتِراق**

انظر تحت diastasis .

انظر تحت divergence .

divergence **تباعُد**

الانتشار أو الميل للابتعاد ، وفي طب العين : هو التبعيد المتواقت لكلا العينين .

negative vertical divergence **تَباعُدٌ عَموديٌّ سَلْبيّ**

حالة يكون الخط الإبصاري للعين اليسرى منحرفاً لأعلى ، أو يكون الخط الإبصاري للعين اليمنى منحرفاً لأسفل ، (V.D-) .

positive vertical divergence **تباعُدٌ عَموديٌّ إيجابيّ**

حالة يكون فيها الخط الإبصاري للعين اليمنى منحرفاً لأعلى ، أو الخط الإبصاري للعين اليسرى منحرفاً لأسفل (V.D+) .

divergent **1 ـ مُباعِد**
2 ـ مُبْتَعِد

الانصراف المنفرد ، أو الميل للابتعاد ، وهو الانحراف أو الإشعاع المتباعد عن النقطة الأكثر شيوعاً .

mercurial diuretic **مُدرُّ البَول الزِّئْبَقيّ**

مجموعة من المواد المعدنية العضوية ـ نادراً ما تستخدم الآن ـ والتي تسبب تثبيط إعادة الامتصاص النبيبي للصوديوم والكلوريد .

osmotic diuretic **مُدرُّ البَول التَّناضُحيّ**

مواد مثل المانيتول يتم ترشيحها عند الكبيبات ويعاد امتصاصها في النبيبات الكلوية فقط بدرجة محدودة ، لذلك فهي تزيد من كمية المذاب النشط التناضحي في البول مع زيادة موازية في حجم البول . مثل : هذه المركبات تزيد أيضاً من تناضح البلازما ـ وهذا يؤدي إلى زيادة انتشار الماء من داخل باطن العين والسوائل الدماغية النخاعية وتستخدم في اختزال الضغط والحجم لهذه السوائل .

potassium-sparing diuretic **مُدرُّ البَول المُوَفِّر للبُوتاسيوم**

صنف من الأدوية التي تحصر التبادل بين أيون الصوديوم من أجل أيون البوتاسيوم والهيدروجين في النبيب القاصي . مسبباً زيادة إفراغ الصوديوم والكلوريد مع زيادة مهملة في إفراغ البوتاسيوم . تستخدم أصلاً كمساعد لتسريع عمل ولإبطال التأثير المدر للبوتاسيوم لمدرات البول الثيازيدية والعروية في علاج الداء الكلوي وفي علاج فرط الضغط .

thiazide diuretic **مُدرُّ البَول الثِّيازيديّ**

مجموعة مركبات مصنعة تؤثر على إدرار البول عن طريق تسريع إفراغ الصوديوم والكلوريد .

diuria **إدْرارٌ بَوْليّ**

زيادة مرات التبول أثناء اليوم .

Diuril **دايوريل**

الاسم التجاري لمستحضرات الكلورثيازيد (Chlorothiazide) ، وهو دواء مدر للبول .

diurnal **نهاريّ**

أي أنه يحدث أثناء النهار .

diurnule **جُرْعَة يَوميّة**

قرص أو مستحضر دوائي يشمل كل المسموح به من الدواء في يوم واحد .

diverticulectomy **اسْتِئْصالُ الرَّتج**

عملية جراحية لقطع أو استئصال الرتج .

diverticuleve **رافِعَةُ الرَّتج**

diverticulitis **الْتِهابُ الرَّتج**

التهابٌ في الرتوج ، خاصة الالتهاب المتعلق بالرتوج القولونية ، والتي تخضع غالباً للانثقاب مع تكون الخراريج ، وأحياناً تسمى التهاب الزائدة ـ يمينية الجانب ، أو يسارية الجانب .

sigmoid diverticulitis **الْتهابُ الرَّتْج السِّيني**

التهابٌ في الرتوج المتوضِّعة في القولون السِّيني .

diverticulogram **صورةُ الرَّتج**

الصورة الشعاعية للرتج .

diverticuloma **وَرَمٌ رَتجِيٌّ**

ظُهورُ كتلة ورميَّة حبيبيَّة (Granulomatous mass) في جِدار القَوْلون .

diverticulopexy **تثْبيتُ الرَّتج**

التثبيت الجراحي للرتج في مكان جديد بعد إنفصالها من البنية الأولية المجاورة أو الملتصقة بها .

diverticulosis **داءُ الرُّتُوج**

هو وجود الرتج ، وخاصة الرتج القولوني ، في غياب الالتهابات ، وهو عكس التهاب الرتج (Diverticulitis) .

diverticulum **رَتج؛ رَتج**

(pl:diverticula) **(الجمع: رتوج ـ رتاج)**

جَمْعُهُ رُتوج (Diverticula) ، وهو جَيْبَةٌ أو كيس مُتَحدِّدَ ، مُتفاوت الحَجْم ، يُوجَد بشكل طَبيعي أو يَنْجم عن انفتاق الغشاء المخاطي المبطِّن عبر عَيْب في الغلالة العضليَّة لعضو أنبوبي ، كالأمعاء .

acquired diverticulum **رَتْجٌ مُكْتَسَب**

أيُّ رَتج يَحْدُثُ بشكل ثانوي أو ميكانيكي أو نتيجةَ مَرَض ما ، مثل الإمساك المُزْمن .

allantoic diverticulum **رَتْجٌ سقائيٌ**

هو اندلاقٌ مُبطَّن بالأديم الباطن من المعَى

diversine **ديفرسين (مركب قلواني)**

مركب قلوانيٌّ سينومينيني (Sinomenine) لابلَّوري .

diversion **تحْويل**

يطلق على كل ما يميل جانباً عن المسار الطبيعي سواء كان بشكل دائري حول محور ، أو التحويل لمسار جانبي .

antigenic diversion **تَحْويلٌ مُسْتَضدِّيٌّ**

التغير في التركيب المستضدي لخلايا أو أنسجة الورم إلى تلك الموجودة طبيعياً في الخلايا والأنسجة المختلفة .

diversion of stools **تَحْويلُ مَجْرَى البراز**

هو تَحْويل مَجْرَى البراز من خلال فَغْر القَولون (Colostomy) على الجِلْد (الشَّرج المخالف للطَّبيعَة) ، ويسمى أيضاً : (Diversion colitis) .

urinary diversion **تَحْويلُ مَجْرَى البَول**

تَخْليقٌ جراحيٌّ لطريق جَريان بَديل للبَوْل بهَدف اسْتبْدال الجُزْء الغائب أو المُصَاب من السَّبيلَ البَوْلي السُّفْلي للحفاظ على الوَظيفَة الكلويَّة .

diver's palsy **شَلَلُ الغوَّاص**

هو مَرَضُ تَخْفيف الضَّغْط ، الذي يصيب الغواصين تحت ضغط عال من الهواء المتنفس ثم يحدث لهم تخفيف للضغط فجأة .

انظر تحت decompression sickness .

diver's paralysis **شَلَلُ الغوَّاص**

هو مَرَضُ تَخْفيف الضَّغْط .

انظر تحت decompression sickness .

diverticula **رُتوج**

(sing.diverticulum) **(ف: رتج؛ رتج)**

صيغة الجمع من رتج .

انظر تحت diverticulum .

diverticular **رَتجيّ**

متعلق بـ أو يماثل الرتج .

انظر تحت diverticulum .

diverticularization **إرْتاج**

الطريقة لعمل الرتوج أو التجاويف .

المؤخَّـر ، يُمَـثِّل مَنْشَمَ السِّقَـاء (Primordium allantois) .

caliceal diverticulum **رَتْجٌ كَأسيّ**

تَمـدُّدٌ خَلْقي أو مُكْتَسب لكأس كلوي ، مِمَّا يَجْعلَه عُرْضَةً لتَشكُّل حَصاة .

انظر تحت calyceal diverticulum .

calyceal diverticulum **رَتْجٌ كَأسيّ**

تَمـدُّدٌ خَلْقي أو مُكْتَسب لكأس كلوي ، مِمَّا يَجْعلَه عُرْضَةً لتَشكُّل حَصاة .

cervical diverticulum **رَتْجٌ رَقَبيّ**

هو رَتْجٌ في الرقبة ناتجٌ عن احْتِباس قسْم من إحدى الجَيْبَات البُلْعُومِيَّة (Pharyngeal pouches) أو الأثْلام الخَيْشوميَّة .

colonic diverticula **رُتوجُ القَوْلُون**

هي انْفتاقاتٌ من المخاطيَّة وتحت المخاطيَّة خلال أو بَيْن أَلْيَاف الطبقَة العضليَّة الرَّئيسية للقَوْلون .

diverticula ampullae ductus deferentis TA **رُتوجُ أمْبولة الأسْهَر**

هي تكيُّساتٌ غير منتظمَة في الجُزْء الأَمْبولي من الأسهر قرب انْتهائه في السَّبيل الدَّافق .

diverticula of colon **رُتوجُ القَوْلُون**

هي انْفتاقاتٌ من المخاطيَّة وتحت المخاطيَّة خلال أو بَيْن أَلْيَاف الطبقَة العضليَّة الرَّئيسية للقَوْلون ، يسمى أيضاً : (Colonic diverticula) .

diverticula of trachea **رُتوجُ الرُّغامَى**

انظر تحت tracheal diverticula .

diverticulum ilei **رَتْجٌ لَفائفيّ**
(= رَتْجٌ معَويّ)

هو اسْترْوَاحُ كيْسَات معَويَّة (Pneumatosis cystoides intestinalis) .

انظر تحت diverticulum ilei verum .

diverticulum ilei verum **رَتْجٌ لَفائفيّ**
(=Meckel's diverticulum) **(= رَتْجٌ ميكل)**

هو بقَايا من السُّوَيْقَة المحِّية للمضغة ، حيث تُشكِّل ـ عندما تَدوم بشكل غَيْر طبيعي ـ كيساً مُغْلَقاً أو جَيْبَةً عنْد البالغين ، ويَقَعُ على اللَّفائفي فَوْق الأعْوَر بمسافة قصيرة .

duodenal diverticulum **رَتْجُ الإثْناعَشَريّ**

رَتْجٌ ذو حَجْم كَبير غالباً ، يَتَبارز أحياناً الاثْناعشري قُرْبَ حُلَيْمَة الاثْناعشري .

false diverticulum **رَتْجٌ كاذب**

رَتْجٌ من الأمْعاء يَمرُّ خلال عَيْب في الجدار العَضَلي للمعَى ، ولا يَتضمَّن الطبقَةَ العضليَّةَ لجداره .

functional diverticulum **رَتْجٌ وَظيفيّ**

كَيْنونةٌ شُعاعيَّة حَميدَة ، حيث يَظْهَر ظلٌّ شَبيهٌ بالرَّتْج بالصُّورة الشُّعاعيَّة الظَّليلَة ، مع أنَّ فتَحَ البطن اللاحق لا يُظْهِر علامةً لأيِّ شُذوذ مرافق .

ganglion diverticulum **رَتْجٌ عُقْديّ**
(انْفتاقُ الكيس الزَليليّ)

تَبارُزٌ فَتْقي للغشاء الزَّليلي عبر الغمْد الوَتري .

Ganser's diverticulum **رَتْجُ غانسر**
(رَتْجُ ثَنْيَة السِّينيّ)

رُتوجٌ انْدفاعيَّة متعدِّدة في الثَّنْية السِّينيَّة .

Graser's diverticulum **رَتْجُ غريسر**
(رَتْجُ ثَنْيَةُ السيني الكاذب)

رَتْجٌ كاذب في الثَّنْيَةَ السِّينيَّة (Sigmoid flexure) .

Heister's diverticulum **رَتْجُ هايسْتر**
(=bulbus venae jugularis superior) **(= بَصَلَةُ الوَريد الوَداجيِّ العُلْويَّة)**

هو تمدد عند بداية الوريد الوداجي الغائر .

انظر تحت bulbus venae jugularis superior .


hepatic diverticulum **رَتْجٌ كَبِديّ**

هو تَوسُّعٌ في بداية الوَريد الوداجيِّ الباطن في الحفرة الوداجيَّة للعَظْم الصُّدْغي .

hypopharyngeal diverticulum **الرَّتْجُ تَحْتَ البُلْعوم**

هو أكْثر رُتُوج المريء شُيُوعاً ، ويُعَدُّ من رُتُوج الدَّفْع ، يَتَنامى بين المصرَّة البلعوميَّة السُّفْليَّة والعضلة الحلقيَّة البُلْعوميَّة .

انظر تحت pharyngoesophageal diverticulum .



Colonic diverticula رتوج القولون

laryngeal diverticulum **رَتْجٌ حَنْجَرِيّ**

هو رَتْجٌ في الغشاء المخاطي الحَنْجَرِي .

Meckel's diverticulum **رَتْجُ ميكل**

(= رَتْجٌ معَوِيّ)

هو بَقايا من السُّوَيْقَة المُحِيَّة للمُضْغَة ، حيث تُشكِّل ـ عندما تَدوم بشكل غَيْر طبيعي ـ كيساً

intestinal diverticulum **رَتْجٌ معَوِيّ**

جَيْبَةٌ أو كيس مُتَشكِّل بتَبارز فتقي للغشاء المخاطي عبر عَيْب في الغلالة العضليَّة للأمْعاء .

Kirchner's diverticulum **رَتْجُ كيرشنَر**

(= رَتْجُ النَّفير)

هو رَتْجُ النَّفير (Eustachian tube) .

رَتْجٌ انْضغاطيّ **pressure diverticulum**
هو رَتْجُ الدَّفْع .
انظر تحت pulsion diverticulum .

رَتْجُ الدَّفْع **pulsion diverticulum**
جُيَيْبَةٌ أو كيسٌ مُتَشكِّل بتَبارز فتقي للغشاء المُخاطي عبر الغلالة العضليَّة (كما في المَرِيء أو القَوْلون) نَتيجَة ضَغْط من الدَّاخل .

رَتْجُ روكيتانسكي **Rokitansky's diverticulum**
(رَتْجُ المَريء الجَرِّي)
هو رَتْجٌ جَرِّيٌّ (Traction diverticulum) في المَريء .

الرَّتْجُ فَوقَ الحِجاب **supradiaphragmatic diverticulum**
هو رَتْجٌ مَريئيٌّ يَتَوضَّع فَوْق الحِجَاب مباشَرةً .

رَتْجٌ زَليليّ **synovial diverticulum**
تَبارُزٌ فَتْقي في الغشاء الزَّليلي لَمفصل أو غِمْد وتَري .

رَتْجُ الدَّرَقيَّة **thyroid diverticulum**
هو بُرْعمٌ من الأديم الباطن المكون من البُلْعوم المُضْغي ؛ يُمثِّل مَنْشَمَ مَتْن الغدَّة الدرقيَّة .

رُتوجُ الرُّغامَى **tracheal diverticula**
هي جُيَبْاتٌ مُتَبارزة من الرُّغامى ، تسمى أيضاً : (Diverticula of trachea) .

رَتْجٌ جَرِّيّ **traction diverticulum**
هو الرَّتْجُ المتشكِّل من قوَّة جَرِّ الأشْرطَة المتقلِّصَة بفعْل الالْتصاق ، يَحْدثُ بشكل رئيسي في المريء القاصي نتيجة الْتهاب العُقَد اللِّمْفية النَّقيريَّة السُّلِّي أو الْتهاب العُقد اللِّمْفية المَنْصفيَّة .

رَتْجٌ حَقيقيّ **true diverticulum**
مُصْطَلَحٌ يَدُلُّ على رَتْج يَتضمَّن جَميعَ طَبقات الجدار الذي يَتَبارَز منه .

رَتْجٌ مَثانيّ **vesical diverticulum**
هو رَتْجٌ من جدار المَثانة ، يمكن أن يكونَ حَقيقيّاً أو كاذباً .

مُغْلَقاً أو جَيبْةً عنْد البالغين ، ويَقَعُ على اللَّفائفي فَوْق الأعْوَر بمسَافة قصيرة .

رَتْجُ الكُلْوَة التَّاليَة **metanephric diverticulum**
هو انْتباتٌ من الجُزْء الذَّنَبي لقناة الكُلْوَة الجنينيَّة المتوسِّطَة في الجانبين ، يَنْمو إلى الأعْلى والأسْفل بحيث يُصبح على تَماس مع كُتَل النَّسيج المكوِّن للكُلْيَة التَّاليَة (Metanephrogenous tissue) ، أو المَآرم الكلويَّة (Nephric blastemas) .

رَتْجُ نُوك **Nuck's diverticulum**
(= النَّاتِئُ المَهْبليُّ الصِّفاقيّ) **(=processus vaginalis peritonei TA)**
هو رَتْجٌ صِفاقي في الجدار البَطْني الأمامي السُّفْلي المُضْغي يَعْبُر النَّفقَ الأرْبي .

رُتوجٌ بَنْكرياسيَّة **pancreatic diverticula**
هي بَراعمُ من الأديم الباطن الظَّهْراني والبَطْني في المعَى الأمامي المضغي ، تُكوِّن مَنْشَمَ المَتْن البَنْكرياسي .

رَتْجُ برْتيك **Pertik's diverticulum**
(رَتْجٌ بُلْعوميٌّ عَميق)
هو رَدب بُلْعَوميٌّ غائر بشكل غير معتاد .

رَتْجٌ بلْعوميٌّ مريئي **pharyngoesophageal diverticulum**
هو الرَّتْجُ تَحْتَ البُلْعوم ، أو عند موصل البلعوم والمريء عند نقطة تفرز كيليان .
انظر تحت hypopharyngeal diverticulum .

رَتْجُ الصَّنَوبَريَّة **pineal diverticulum**
هو انْتباتٌ من السَّطْح الظَّهري الإنْسي للمهاد .

رَتْجُ النُّخاميَّة **pituitary diverticulum**
(= جَيبْةُ راتكه) **(=Rathke's pouch)**
هو انْتباتٌ من الأديم الظَّاهر من ثُغَيْرة المُضْغَة (Stomodeum) ؛ يَنْمو ظهرياً نحو الاستطالة القمعيَّة للدِّماغ البَيْني ، حيث يُشكِّل حَوله كتلَةً كوبيَّة الشَّكْل تُعْطي الأجْزاء القاصيَة والأجْزاء العَصَبيَّة المُجاورَة (Juxtaneuralis) للنُّخامية .

الانقسام المستقل (الأوتونومي) للجهاز العصبي المحيطي **divisio autonomica systematis nervosi peripherici**

القسم المستقل (الأوتونومي) للجهاز العصبي المحيطي المتعلق بتنظيم نشاط عضلة القلب والعضلات الملساء والغدد، ويسمى أيضاً: الجهاز العصبي المستقل.

الانقسام الأمامي للضفيرة العضدية **divisiones anteriores plexus brachialis**

هي الانقسامات الثلاثة الأمامية للضفيرة العضدية، والتي تنفصل إلى الثلاث جذوع (الأعلى والأوسط والأسفل) للضفيرة العضدية. الانقسامات الأمامية للجذع الأعلى والأوسط تتحد لتكون الحزمة الوحشية، والانقسام الأمامي للجذع السفلي يكون الحزمة الإنسية للضفيرة.

الانقسامات الخلفية للضفيرة العضدية **divisiones posteriores plexus brachialis**

هي الانقسامات الثلاثة الخلفية لجذوع الضفيرة العضدية، والتي ينفصل عنها الجذوع الثلاثة (العلوي والأوسط والسفلي) للضفيرة العضدية. تتحد الانقسامات الثلاثة الخلفية لتكون الحزمة الخلفية للضفيرة.

division **1 ـ تقسيم؛ قِسْمَة**
2 ـ انقِسامُ
3 ـ قِسْم

1 ـ فعل أو عملية الفصل أو القطع إلى اثنين أو أكثر من جزء.
2 ـ جزء أو قطعة من بنية أكبر.
3 ـ في تصنيف النباتات: المجموعة الأولى تتكون من أصناف، وهي مكافئة للشعبة في المملكة الحيوانية.
4 ـ في تصنيف الفطريات: هو مصطلح قديم يطلق على الشعبة (Phylum).

الانقسامات الأمامية للضفيرة العضدية **anterior divisions of brachial plexus**

هي الانقسامات الثلاثة الأمامية للضفيرة

رَتْجُ زِنْكَر (= رَتْجٌ بُلْعومي مَريئي) **Zenker's diverticulum (=pharyngoesophageal diverticulum)**

هو أكثر رُتُوج المريء شُيُوعاً، ويُعَدُّ من رُتُوج الدَّفْع، يَتَنامَى بين المصرَّة البلعوميَّة السُّفْلية والعَضَلَة الحلقيَّة البُلْعوميَّة.

divestiture **التَخَلُّصُ مِنَ المَوادّ الضَّارَّة**

أيَّة خطَّة تَقومُ بها الشركاتُ أو المؤسَّسات للتخلُّص من المواد أو الفضلات الضارَّة.

divicine **ثنائي الفيسين**

الجزء اللاسكري للبيريميدين السام، والذي ينتج بواسطة التدرك الداخلى للفيسين بواسطة البيتا ـ جلوكوزيداز في نبات الفول، ويعتقد بأهميته في أمراض الفوال.

divide **1 ـ يَنْقَسِم**
2 ـ يُقَسِّم

يُجَزِّئ أو يَتَجزَّأ إلى أقْسام.

dividend **1 ـ المَقْسُوم**
2 ـ رِبْحُ الأَسْهُم (في الشركات)

1 ـ مقدارُ الأَرْباح التي تَدْفعها الشركةُ للأفراد المُساهمين فيها.
2 ـ المبلغُ المُراد تَوْزيعُه.

divi-divi **ديفي ـ ديفي**

هي القرون البقلية لجنس الإهابية (النباتات من الفصيلة السذابية)، وهي نباتات من جنوب أمريكا تحتوي بذورها على حمض التانين والجاليك، وتستخدم كقابض وفي الدبغ.

divinyl **ثنائيُّ الفاينيل**

هو غاز هيدركَرْبوني، وهو إثيلين الفينيل (Vinyl ethylene).

divinylbenzene **داى فينيل بنزين**

هيدروكربون سائل سمي $C_6H_4(CHbCH_2)_2$ موحود يستخدم في تفاعلات البلمرة.

divisio **الانقسام**

1 ـ فعل أو عملية الفصل أو القطع إلى اثنين أو أكثر من جزء.
2 ـ قطعة أو جزء من بنيان كبير.

الكروموسومات الشقيقة . الأخير متماثل في الجينات فيما عدا عند التأشب مع الكروموسوم المماثل الذي يحدث في الانقسام الفتيلي الأول .

انْقسامُ الخَلِيَّة اللامُباشر **indirect cell division**

هو طريقة خاصة لانقسام الخلية ، تحدث خلال نضج الخلايا الجنسية ، وفيها تستقبل النواة البنت نصف عدد الكروموسومات المميزة للخلايا الجسدية للنوع .

قسم الفك السفلي **mandibular division**

هو عصب الفك السفلي ، والذي يمثل واحد من الأقسام الثلاثة الانتهائية للعصب ثلاثي التوائم ، ويغذي عضلات المضغ وجلد الوجه ، والغشاء المخاطي للفم والأسنان .

انْقسامٌ نُضْجِيّ **maturation division**
(= انْتصاف) **(=meiosis)**

هو طريقة خاصة لانقسام الخلية ، تحدث خلال نضج الخلايا الجنسية ، وفيها تستقبل النواة البنت نصف عدد الكروموسومات المميزة للخلايا الجسدية للنوع .

قسم الفك العلوي **maxillary division**

هو عصب الفك العلوي ، والذي يمثل واحد من الأقسام الثلاثة الانتهائية للعصب ثلاثي التوائم ، ويغذي جلد الوجه والفروة ، والغشاء المخاطي للأسنان وجيب الفك العلوي والتجويف الأنفي .

الانقسامات الخلفية للضفيرة العضدية **posterior divisions of brachial plexus**

هي الانقسامات الثلاثة الخلفية لجذوع الضفيرة العضدية ، والتي ينفصل عنها الجذوع الثلاثة (العلوي والأوسط والسفلي) للضفيرة العضدية . تتحد الانقسامات الثلاثة الخلفية لتكون الحزمة الخلفية للضفيرة .

انْقسامٌ اخْتزاليّ **reduction division**
(الانْتصافُ الأوَّل)

هو الانقسام الانتصافي الأول ، ويسمى كذلك بسبب أنه في هذه المرحلة يختزل عدد

العضدية ، والتي تنفصل إلى الثلاث جذوع (الأعلى ، الأوسط والأسفل) للضفيرة العضدية . الانقسامات الأمامية للجذع الأعلى والأوسط تتحد لتكون الحزمة الوحشية ، والانقسام الأمامي للجذع السفلي يكون الحزمة الإنسية للضفيرة .

القسم الأوتونومي للجهاز العصبي المحيطي **autonomic division of peripheral nervous system**

القسم المستقل (الأوتونومي) للجهاز العصبي المحيطي المتعلق بتنظيم نشاط عضلة القلب والعضلات الملساء والغدد ، ويسمى أيضاً : الجهاز العصبي المستقل .

انْقسامُ الخَلِيَّة **cell division**

هو انشطار الخلية .

قِسْمٌ قِحْفِيٌّ عَجُزِيّ **craniosacral division**
(من الأعصاب المستقلة)

هو الجهاز العصبي اللاودي ، والذي يمثل القسم القحفي العجزي للجهاز العصبي المركزي ، ويغذي القلب والعضلات الملساء والغدد المغذية للرأس والرقبة والصدر والبطن والحوض .

انْقسامُ الخَلِيَّة المُباشر **direct cell division**

هو انقسام لا تفتلي ، ويحدث فيه انشطار بسيط للنواة بدون تكون للكبكوبة (مغزل الانقسام الفتيلي) ، أو الكروموسومات .

الانقسامات الظهرانية لجذوع الضفيرة العضدية **dorsal divisions of trunks of brachial plexus**

هي الانقسامات الثلاثة الخلفية لجذوع الضفيرة العضدية ، والتي ينفصل عنها الجذوع الثلاثة (العلوي والأوسط والسفلي) للضفيرة العضدية . تتحد الانقسامات الثلاثة الخلفية لتكون الحزمة الخلفية للضفيرة .

انْقسامٌ انْتصافيّ **equational division**
(الانْتصافُ الثاني)

هو أساساً فتيلي النوع ، والذي يتميز بانفصال

الانقسامات البطنانية لجذوع الضفيرة العضدية **ventral divisions of trunks of brachial plexus**

القسم المستقل (الأوتونومي) للجهاز العصبي المحيطي المتعلق بتنظيم نشاط عضلة القلب والعضلات الملساء والغدد ، ويسمى أيضاً : الجهاز العصبي المستقل .

المَقسُومُ عليه **divisor**

هو المقدارُ القاسم للمَقْسوم .

يَمْتَلِخ **divulse**

(ملخ الشيء جذبه قبضاً أو عضا)

امْتِلاخ **divulsion**

فعل القوة لفصل أو جذب جزء من بنية أكبر .

مُمْتَلِخ **divulsor**

أداة لتوسيع الإحليل .

الكروموسومات لكل خلية من ضعفاني إلى فرداني .

قِسْمٌ صَدْرِيٌّ قَطَنِيّ **thoracicolumbar division**


(من الأعصاب المستقلة)

هو الجهاز العصبي المستقل الذي يستقبل الألياف المتصلة بالجهاز العصبي المركزي خلال التدفق الصدري القطني من الألياف الصادرة الحشوية .

قِسْمٌ صَدْرِيٌّ قَطَنِيّ **thoracolumbar division**

(من الأعصاب المستقلة)

هو الجهاز العصبي المستقل الذي يستقبل الألياف المتصلة بالجهاز العصبي المركزي خلال التدفق الصدري القطني من الألياف الصادرة الحشوية .



انْقسامٌ نُضْجِيّ (= انْتِصاف) **maturation division (=meiosis)**

مكتبة الدنا **DNA library**

في الوراثيات ، مجموعة من شدف الدنا المستنسخة ، والتي تمثل الجين الكامل ، أو الجينات المنسوخة بواسطة نسيج خاص .

الدنا المتقدري **mitochondria DNA** (mtDNA)

هو دنا الكروموسوم المتقدري ، والموجود في عدة آلاف من النسخ بكل خلية وتورث إستثنائياً من الأم . ويختلف رموزها عن كلاً من دنا النواة ومن أي دنا موجود بدائي النواة ، ويتطور من 5 إلى 10 مرات أسرع من دنا النواة .

دنا النواة **nuclear DNA,** (nDNA)

هو دنا الكروموسومات الموجودة بنواة الخلية حقيقية النواة .

دَنا مأشوب **recombinant DNA**

هو جزئ دنا مكون من ترابط متتالي غير موجود طبيعياً داخل نفس الجزيء المشابه . مثل البلازميدة الجرثومية التي يتم فيها إقحام قطعة من الدنا الڤيروسي .

دنا تكراري **repetitive DNA**

متتالية نوكليوتيدية تتضاعف بكثرة داخل الجين ، وهي مميزة للخلية حقيقية النواة وعامة لا تشفر عديد الببتيد . والمتتالية قد تكون مستعمرات أو تتبعثر . والتكرار المعتدل (10 إلى 10^4 نسخة بكل مجين) . التكرار العالي (10^6 نسخة بكل مجين) . التكرار المعتدل لمتتالية دنا تشفر بعض التركيب الجيني للرنا الريبوسومي ، والهيستون .

دنا ساتل **satellite DNA**

متتالية دنا قصيرة وعالية التكرار ، توجد عادة في الخلايا حقيقية النواة المتطورة في عناقيد في الكروماتين المغاير البنيوي ، بشكل عام يكون غير قابل للنسخ .

دنا وحيد النسخة **single copy DNA** (scDNA)

هي متتالية نوكليوتيدية توجد منفرد في الجين الفرداني . حيث غالبية متتالية الجين تشفر عديدة الببتيد في الخلايا حقيقية النواة .

ثنائيُّ الزيجوت **dizygotic**

متعلق بـ أو مشتق من عدد أثنان من الزيجوت المنفصلين مثل التوأم ثنائي الزيجوت .

ثنائيُّ الزيجوت **dizygous**

انظر تحت diazygotic .

دَوْخَة **dizziness**

إحساس مضطرب بالعلاقة بالفضاء والاحساس بعدم الثبات مع شعور بحركة داخل الرأس ، ومن أشكالها أيضاً ، سوء الاتزان والدوار ، وتسمى أيضاً : الدوام

حمض دجينكوليك **djenkolic acid**

هو حمض أميني يحتوي على الكبريت ، ويكون موجود في بذور الدجينكول . وهو سبب التسمم ببذور الدجينكول .

التسمم بالدجينكول **djenkolism**

هو التسمم ببذور الدجينكول ، وتتراوح الأعراض من ألم قطني ، قيء وإسهال إلى بيلة دموية وبيلة بروتينية تتطور إلى انقطاع البول وفشل كلوي .

مختصر دنا **DNA**

(الحَمْضُ الريْبيُّ النّوَوي المَنْزوعُ الأكسجين)

(=deoxyribonucleic acid)

هو حمض نووي فيه السكر يكون ديوكسي ريبوز ، مكوناً المادة الوراثية الأولية لكل الكائنات الحية الخلوية ، الڤيروسات الدناوية ، ويتواجد في النواة . يزدوج الدنا بالتضاعف ويخدم كمرصاف لتخليق الحمض النووي الريبوزي (الانتساخ) .

انظر تحت deoxyribonucleic acid .


الدنا ـ B **B-DNA**

مختصر البنيان المزدوج الحلزوني للدنا ذو الطاقين المعتاد .

الدنا المتمّ : **complementary DNA,**

نسخة الدنا **copy DNA(cDNA)**

هو الدنا التخليقي المنسوخ من الرنا النوعي (الحمض النووي الريبي) من خلال تفاعل إنزيم المنتسخة العكسية .



DNA and RNA الدنا والرنا

دنا جيراز **DNA gyrase**

انظر تحت DNA tapoisomerase .

ليجاز الدنا **DNA ligase (ATP)**

إنزيم من مجموعة الليجاز التي تحفز الارتباط المدار بثلاثي فسفات الأدينوزين لسلسة الدنا ثنائية الطاق مع المجموعة الحرة 3´ لمجموعة الهيدوكسيل مع واحد من مجموعة الفسفات 5´ .

ناقلة النوكليوتيديل الخارجي الدناوية **DNA nucleotidylexotransferase**

إنزيم من صنف الناقلة ، والتي تعمل مثل بوليميراز الدنا ، تحديداً تحفز الإضافة المتتالية لثمالات الديوكسي نوكليوتيد المفرد ، مثل ثلاثي فسفات النوكليوزيد إلى نهايات السلاسل النوكليوتيدية . ويوجد الإنزيم غالباً في الخلايا الأرومية في المرضى المصابين بالإبيضاض اللمفاوي الحاد ، ووجوده يستخدم في التشخيص التفريقي لهذا الداء ، كما يراقب به الاستجابة للعلاج ، يسمى أيضاً : ناقلة الديوكسي نوكليوتيديل المطراف .

ناقلة النوكليوتيديل الدناوية **DNA nucleotidyltransferase**

الاسم القديم لبوليمراز الدنا .

انظر تحت DNA polymerase .

بوليمراز الدنا **DNA polymerase**

1 ـ مصطلح عام يشير إلى أي إنزيم يحفز التضمين الموجه ـ المرصاف للديوكسي ريبونوكليوتيد إلى داخل سلسلة الدنا .

2 ـ انظر تحت DNA-directed polymerase .

موضع مصاوغة الدنا **DNA topoisomerase**

إنزيم من مجموعة المصاوغة ، والذي يحفز الانكسار المعتمد على ثلاثي فسفات الأدينوزين ، وكذلك تمرير وإعادة اتصال كلاً من طيقان حلز الدنا بتبديل تواضع الجزئ بتغيرات الخطوة المفردة في الرقم الرابط . ينزع الإنزيم اللفائف فوق الحلزونية ، ويحول موضع

دنا مفساح **spacer DNA**

هي متواليات نوكليوتيدية توجد بين الجينات في حقيقيات النواة غالباً طويل ويحتوي على العديد من المتتاليات المتكررة ، بشكل خاص ، الدنا الموجود بين الجينات يشفر الرنا الريبوسومي .

الدنا ـ Z **Z-DNA**

شكل من الدنا تكون فيه مجموعات الفسفات وحدة ثنائية النوكليوتيد متكررة ، تعرج لأعلى الحلزوني الأيسر مع الأخدود الغائر . ويحدث غالباً في الامتداد المتغير من البورينات والبيريميدنيات .

بوليميراز الدنا الموجه بالدنا **DNA-directed DNA polymerase**

أي من إنزيمات مجموعة الناقلة التي تساعد على تحفيز التضمين الموجة بالمرصاف . خطوة بخطوة في إضافة الديوكسي ريبونوكليوتيد إلى النهاية 3´ في مشرع الرنا أو سلسلة الدنا النامية ، مستخدماً مرصاف الدنا مفرد الطاق . ويكون التفاعل هام جداً في تنسخ وإصلاح أحماض الديوكسي ريبونوكليوتيد ، يسمى أيضاً : بوليمراز الدنا .

بوليميراز الرنا الموجه بالدنا **DNA-directed RNA polymerase**

أي من إنزيمات مجموعة الناقلة ، والتي تساعد على تحفيز التضمين الموجه بالمرصاف خطوة بخطوة في إضافة الريبونوكليوتيد إلى النهاية 3´ في سلسلة الرنا النامية مستخدماً مرصاف الدنا المفرد الطاق . ويكون التفاعل هام جداً في تدفق المعلومات من الدنا إلى البروتينات . تحتوي بدائيات النواة على بوليمراز واحد بينما تحتوي الخلايا حقيقية النواة على ثلاثة . ينسخ النوع I معظم الرنا الريبوسومي للجينات ، ويخلق النوع II المرسال وجزيئات الرنا النووي متغاير المنشأ ، وينسخ النوع III جينات نوعيات واحدة من الرنا الريبوسومي وتحويل جزيئات الرنا ، يسمى أيضاً : بوليمراز الرنا .

Doca **دوكا**

هو الاسم التجارى لأستيات الديوكسي كورتيكوستيرون .

انظر تحت desoxcorticosterone acetate .

docetaxel **دوسيتاكسيل**

عامل مانع للورم ، يستخدم كمعالجة كيميائية في سرطانة الثدي ، ويعطى بالتنقيط الوريدي .

Dochmius duodenalis **الملقوة الإثنا عشري**

الاسم القديم لأنكلستوما الإثنا عشري (Ancylostoma duodenale) .

Docibin **دوسبن**

الاسم التجاري للمستحضر البلوري لڤيتامين B_{12} .

انظر تحت cyanocobalamin .

docimasia **تفحُّصٌ**

(لتأكيد وجود مادة في عضو)

(=docimasy)

auricular docimasia **تَفَحُّصٌ أُذُنيّ**

(وجود مادة هلامية في هلامية الصماخ السمعي الظاهر للوليد الذي يولد ميتاً)

هي عَلامَةُ ريدين (Wreden's sign) ، وهو وُجودُ مادَّة هلاميَّة في الصِّماخ السَّمْعي الظَّاهر للوَليد الذي يُولَد ميتاً .

hepatic docimasia **تَفَحُّصٌ كَبِديّ**

(البحث عن الجليكوجين أو الجلوكوز في الكبد)

pulmonary docimasia **تَفَحُّصٌ رِئَويّ**

(الفحص عما إذا دخل أي هواء إلى رئة الوليد قبل موته)

هو البَحْث عمَّا إذا دخلَ أيُّ هواء إلى رئة الوَليد قَبْل مَوته ، كمؤشِّر على ولادته حياً أو ميتاً قبل تحقُّق وَفاته .

docimastic **متعلق بالتَّفحُّص**

مَنْسوبٌ إلى اختبارِ التَّفَحُّص .

dock **استِئْصالُ الذَّنَب**

(في الحيَوان)

إجراء عملية إستئصال الذنب في الحيوان .

المصاوغة الأخرى . مثل حلقات الخيط المفرد المعقود والبسيط ، يسمى أيضاً : موضع المصاوغة النوع I .

DNA topoisomerase **موضع مصاوغة الدنا**

(ATP-hydrolyzing) **(حلمهة ثلاثي**

فسفات الأدينوزين)

إنزيم من مجموعة المصاوغة ، والذي يحفز الانكسار المعتمد على ثلاثي فسفات الأدينوزين ، وتمرير وإعادة اتصال كلاً من طبقات الدنا الحلزونية في نفس الوقت ـ بتدبيل تواضع الجزئ بتغير الرقم المرتبط في الخطوة من إثنين . ينزع الإنزيم ويقدم اللفائف الحلزونية الفائقة ، وفي الخلايا الحقيقية يعتقد أنه هام في التكاثر والنسخ والتأشب والعمليات الأخرى ، يسمى أيضاً : موضع المصاوغة النوع II .

DNase **دناز مختصر**

(ديوكسي ريبو نوكلياز)

(=deoxyribonuclease)

انظر تحت deoxyribonuclease .

Dobie's globule, **كرية، طبقة**

layer (line) **(خط) دوبي**

[كرية منسوبة للطبيب وليم ميوري دوبي *(William Murray Dobie)* ، وهو طبيب إنجليزي ، عاش ما بين*(1915-1828)*] ، وهي كرية صغيرة في وسط قرص شفاف لليف العضلي .

انظر تحت layer .

انظر تحت line .

dobutamine **دُوبوتامين**

(مُركَّبٌ ناهض أدريني)

هو كاتيكولامين تخليقي يستخدم كأدرينالييني الفعل مع التأثيرات المقوية للقلب الخاصة به .

dobutamine hydrochloride **هيدروكلوريد الدوبوتامين**

الملح الهيدروكلوريدي للدوبوتامين ، وله نفس تأثير القاعدة .

مذهب آرينيوس **Arrhenius' doctrine**

نظرية التفارق الكهربي ، والتي تشرح خواص الكهارل المعتمدة على وجود الأيونات الحرة في محلول ، وتقوم بتعريف الحمض والقاعدة على أساس إنتاج الهيدروجين وأيون الهيدروكسيد .

مذهب مونرو ـ كيلي **Monro-Kellie doctrine**

إحاطة الجهاز العصبي المركزي والسوائل المصاحبة له في حاوية صلبة والذي يميل حجمه الكلي أن يظل ثابتاً ، وأي زيادة في الحجم في أحد أجزائها مثل : المخ ، الدم أو السائل الدماغي النخاعي سوف يؤدي إلى رفع الضغط ويقلل الحجم في أحد العناصر الأخرى .

مبدأ العصبون **neuron doctrine**

قاعدة تقول أن الجهاز العصبي خلوي تماماً ، والذي تمتلك خلاياه تميز نوعي مورفولوجي ومميزات وظيفية . وليس لخلاياه استمرار جبلي ولكن تتلاصق إلى الجانب الآخر دون أي كمية معتد بها من المواد خارج الخلوية المتداخلة .

وَثيقَة (ج: وَثائق) **document**

ورقةٌ رسميَّة تحمل معلومات عن الشخص أو عن شيء آخر ، أو يمكن استعمالُها كدليل أو إثْبات .

1 ـ مُسْتَنَدات **documentation**

2 ـ تَوْثيق

1 ـ عمليَّة تَسْجيل الشيء في وثيقَة أو مُسْتَنَد .

2 ـ وَثائق حاسوبيَّة أو قانونيَّة .

دُوكوسات **docusate**

(أحد المُنَظِّفات)

أي مجموعة من فاعلات السطح الأيونية ، والتي تستخدم بإتساع كعوامل مستحلبة ومذيبات وعامل مشتلأت .

دوكوسات الكالسيوم **docusate calcium**

فاعل للسطح أيوني يستخدم كملين للبراز ، ويعطى بالفم .

دوكوسات البوتاسيوم **docusate potassium**

فاعل للسطح أيوني ، يستخدم كملين للبراز ويعطى بالفم .

دُوكُونازول (مُضادٌ للفطريّات) **doconazole**

هو مضاد للفطريات ، تركيبه الكيميائي $C_{26}H_{22}C_{12}N_2O_3$.

حمض الدوكوسا هيكسانويك **docosahexaenoic acid**

كل مقرون حمض الدوكوسا هيكسانويك 19,16,13,10,7,4 ، وهو عبارة عن أوميجا 3- متعدد اللاتشبع ، 22- حمض دهني كربوني يوجد بشكل حصري في زيوت الأسماك والحيوانات البحرية ، ويعتبر ركيزة للسيكلوأكسجيناز ، اختصاره (DHA) .

1 ـ يُطبب **doctor**

2 ـ دُكتور (ج: دكاترة)

3 ـ طبيب (ج: أطباء)

1 ـ ممارس في علم الالتئام والطبابة ، وهو الشخص الحائز على درجة علمية من مدرسة للطب أو في الاعتلال العظمي ، أو المعالجة اليدوية ، أو تصحيح البصر ، أو الصيدلة ، أو طب الأسنان ، أو الطب البيطري ، ومصرح له بالممارسة من قبل الحكومة .

2 ـ حاصل على دبلوم بأعلى الدرجات من جامعة ، والتي تهيأ كاستشاري في مجال تخصصه التعليمي .

دُكْتورٌ في العلاَج اليَدَوي **doctor of chiropractic**

حاصلٌ على إجازَة دُكْتور في العلاَج اليَدَويِّ .

دُكْتورٌ في جراحَة الأَسْنان **doctor of Dental Surgery**

حاصلٌ على إجازَة دُكْتور في جراحَة الأَسْنان .

دُكْتورٌ في الطِّبّ **doctor of Medicine**

حاصلٌ على إجازَة دُكْتور في الطبِّ البشري ، بَعْدَ اجتيازُ الاختبار العَمَلي والنَّظَري النِّهائي .

دُكْتورٌ في تَقْويم العظام **doctor of Orthopedic Medicine**

حاصلٌ على إجازَة دُكْتور في تَقْويم العظام .

مَذْهَب **doctrine**

هي نظرية مدعمة بمستندات ولها قبول عام .

خانق الكلب — **dogbane**

أي نبات من جنس خانق الكلب (جنس نبات سام) ، له خواص قلبية نشطة شبيهة بالديجيتال .

جسيمات دوغيل — **Dogiel's corpuscles**

[جسيمات منسوبة للطبيب ألكسندر ستانسكوفيتش دوغيل (Alexander Stanislavovich Dogiel) ، وهو اختصاصي الهيستولوجيا روسي الجنسية ، عاش ما بين (1852-1922)] ، وهي جسيمات حسية موجودة في الأغشية المخاطية التناسلية وحول الحلمة .

الحوتُ الشَّماليّ (القاروريُّ الخطم) — **dogling**

حوتٌ شمالي ذو خَطْم شبيه بالقارورَة ، يسمى أيضاً : القاروريُّ الخطم (Hyperoodon ampullatus) .

مُسلَّمَة — **dogma**

اعتقاد أو مجموعة من الاعتقادات أو الآراء محددة المنهج ، واضحة ويعتقد أنها الحقيقة .

الاعتقادي، الجزمي — **Dogmatist**

مدرسة للطب أنشأت بواسطة ديوكلاس ، هذه المدرسة تضع لغة ونظام ، وتأملات الإرستقراطية في طب أبقراط لاكتساب الأسباب الخفية في مكونات البشر والأمراض . بهذه المعرفة ـ يعتقدون ـ أهميتها في آداء الطب .

قرانيا (نبات) — **dogwood (=cornus)**

شَجَرٌ من الفَصيلَة القَرْنيَّة .
انظرْ تحت Cornus .

دوهارتي — **Doherty**

[اختصاصي المناعيات الأسترالي بالولايات المتحدة ، ولد عام (1941) . فاز بالمشاركة مع رولف زينكر نيجيل بجائزة نوبل للطب والفيزيولوجيا عام (1966)] ، لاكتشافهم كيف يتعرف الجهاز المناعي على الخلايا المصابة بالفيروسات .

دوكوسات الصوديوم — **docusate sodium**

فاعل للسطح أيوني يستخدم كملين للبراز ، يعطى بالفم أو شرجياً ، كأقراص مفتتة بسبب الفعل الذوباني وكمستحلب ومبعثر في المستحضرات الموضعية .

سابقة بمعنى إثناعَشَر — **dodec-**

بادئة تُشير إلى الإثْنا عشري كجزء من السَّبيل الهَضْمي ، مثل الْتهاب الإثْناعَشَريِّ (Dodecadactylitis) .

التهابُ الإثناعَشَريّ — **dodecadactylitis (=duodenitis)**

انظر تحت duodenitis .

الإثناعَشَريّ — **dodecadactylon (=the duodenum)**

انظر تحت duodenum .

مصاوغة الدوديسينويل تميم الإنزيم A — **dodecenoyl-CoA ˘- isomerase**

إنزيم من صنف المصاوغة ، والذي يحفز زيحان مقرون الرابطة المزدوجة عند C-2 في أسيل التميم الإنزيمي A الدهني اللامشبع إلى واحد مفروق عند C-3 ، هذا التفاعل ضروري لأكسدة الأحماض الدهنية اللامشبعة ، يسمى أيضاً : مصاوغة أينويل تميم الإنزيم A .

دُوديسيل (كيمياء) — **dodecyl**

هو جذرُ الدُّوديكان .
انظر تحت dodecane .

عصية دودرلاين — **Doderlein's bacillus**

[عصية منسوبة للطبيب ألبيرت سيجموند جوستيف دودرلاين (Albert Siegmund Gustav Doderlein) ، وهو أخصائي نساء وتوليد ألماني ، وعاش ما بين (1860-1941)] ، وهي عصية موجبة الجرام تتواجد في الإفرازات المهبلية .

كلب — **dog**

حَيَوانٌ ذو أربع أرجل وذَنَب ، يُقتَنَى كحيوان أليف أو لِلتَّدْريب على الحِراسَة أو القَنْص ؛ وهناك العَديدُ من الأنْواع له ، منه ما هو مُتَوحِّش .

إصْبَعٌ مَيِّتَة **doigt mort**

دويسي **Doisy**

[هو أدوارد أدلبرت *(Edward Adelbert)*، وهو اختصاصي الكيمياء الحيوية الأمريكي، عاش ما بين *(1893-1986)*، فاز بالمشاركة مع كارل بيتر هينكر دام *(Carl Peter Henrik Dam)* بجائزة نوبل للطب والفيزيولوجيا عام *(1943)*] بسبب فصل وتخليق ڤيتامين K .

دُول **dol**

(وحدة حس الألم)

هي وحدة معيارية تستخدم لقياس الإحساس بالألم .

فأسِيُّ الشَّكل **dolabrate**

بنية تتخذ شكل الفأس .

فأسِيُّ الشَّكل **dolabriform**

انظر تحت dolabrate .

التهاب الأورطي بحسب دوليه ـ هيلر **Dohle-Heller aortitis**


[التهاب الأورطي المنسوب للطبيب دوليه ـ أرنولد ـ هيلر *(Dohle, Arnold Heller)*، وهو اختصاصي الباثولوجيا الألماني، عاش ما بين *(1840-1913)*]، وهو التهاب الأورطي الزهري .

داء دول، أجسام (المشتملات) **Dohle's disease, bodies (inclusion bodies)**

[داء منسوب للطبيب جوتفريد بول دول *(Karl Gottfried Poul Dohle)*، وهو اختصاصي باثولوجيا ألماني، عاش ما بين *(1855-1928)*]، وهي جسيمات مشتملة ملونة في محيط هيولي العدلات، تتواجد في بعض العداوى والحالات الأخرى .

إصْبَع **doigt**

إصبع أو سنبك في ذوات الحافر .



عصية دودرلاين Doderlein's bacillus

dolichomorphic **طويلُ البِنْيَة**

dolichopellic **طويلُ الحَوْض**

له منسب حوض مقداره 95 أو أكثر .

dolichopelvic **طويلُ الحَوْض**

له منسب حوض مقداره 95 أو أكثر .

dolichoplatycephalus **طويلُ الرَّأس المُسَطَّح**

شخصٌ ذو جمجمة طَويلَة ، كما تكون الجمجمةُ عريضةً بشكل غير اعتيادي أيضاً .

dolichoprosopic **طويلُ الوَجْه**

(=dolichofacial)

انظر تحت dolichofacial .

dolichorrhine **طويلُ الأنْف**

تطاولٌ زائد في الأنْف .

dolichosigmoid **تطاوُلُ السينِيّ**

تطاولٌ شاذٌّ في الطيَّة السينيَّة .

dolichostenomelia **عَنْكَبِيَّةُ الأصابع**

(=arachnodactyly) **(= تَطاوُلُ الأصابع)**

1 ـ حالة غير معتادة من الأطراف الطويلة الرفيعة .

2 ـ حالة تمتاز بطول غير عادي ونحافة في أصابع القدم واليد .

dolichuranic **طويلُ الحَنَك**

ذو حَنَك مُتَطاول ، مَنْسَب حَنَكي يَزيد على 110.

Dollinger's tendinous ring **الحلقة الوترية لدولينغر**

[حلقة منسوبة للطبيب كوهين دولينغر (Johann Dollinger) ، وهو اختصاصي فيزيولوجيا ألماني ، عاش ما بين *(1841-1770)]* ، وهي ثخانة في غشاء ديسميه مكوناً حلقة مطاطية حول الحوف .

doll's eye movement **حركة عَيْن الدُّمْيَة**

هي عَلاَمَةُ عَيْن الدُّمْيَة (Doll's eye sign) في فقدان سيطرة القشْرة الدِّماغية .

Dolobid **دولوبيد**

الاسم التجاري لمستحضر ثنائي الفلونيزال ، وهو دواء مسكن .

انظر تحت diflunisal .

dolasetron mesylate **دولاسيترون ميسيلات**

هي مناهضة مستقبلة السيرتونين الإنتقائية . تستخدم لمنع الغثيان والقيء المصاحب للعلاج الكيميائي ولمنع وعلاج الغثيان والقيء بعد العمليات الجراحية ، ويعطى بالفم وبالوريد .

dolicho- **سابقة بمعنى الطُّول**

مصطلح تركيبي للدلالة على الطول .

dolichocephalia **تطاوُلُ الرَّأس**

انظر تحت dolichocephaly .

dolichocephalic **طويلُ الرَّأس**

أي أنه يمتلك رأس طويلة ، له منسب رأس مقداره 75.9 أو أقل ، وتسمى أيضاً : متطاول الرأس .

dolichocephalism **تطاوُلُ الرَّأس**

انظر تحت dolichocephaly .

dolichocephalous **طويلُ الرَّأس**

انظرْ تحت dolichocephalic .

dolichocephaly **تطاوُلُ الرَّأس**

كيفية كونه متطاول الرأس .

dolichocolon **تطاوُلُ القَوْلُون**

قولون طويل بشكل غير طبيعي .

dolichocranial **طويلُ القِحْف**

له منسب قحفي مقداره (74.9) أو أقل .

dolichoderus **طويلُ الرَّقَبَة**

شخص له عنق طويل .

dolichofacial **طويلُ الوَجْه**

شخص له وجه طويل .

dolichogastric **طويلُ المِعدَة**

تطاولٌ زائد في المَعدَة عن مَقاسها السَّوِي .

dolichohieric **طويلُ العَجُز**

له منسب عجزي أقل من 100 .

dolichokerkic **طويلُ السَّاعِد**

له منسب كعبري عضدي فوق 80 .

dolichoknemic **طويلُ السَّاق**

منسب ظنبوبي فخذي مقداره (83) أو ما فوق .

dolichomegaesophagus **طويلُ المَريء**

تطاولٌ زائد في المَريء عن مَقاسه السَّوِي .

Dolophine **دولوفين**

الاسم التجاري لمستحضر هيدوكلوريد الميثادون (Methadone) ، وهو مخدر ومسكن .

dolor **ألم**

(pl.dolores) (ج: آلام)

الألم ، وهو واحد من العلامات الأساسية للالتهاب .

dolor capitis **صُداع**

(=headache)

إحساس بألم في الرأس .

dolor coxae **وُراك (ألم الورك)**

(=coxalgia)

dolor vagus **أَلَمٌ مُـبْـهَم**

(=wandering pain) **(= أَلَمٌ متَجوِّل)**

هو أَلَمٌ جَوَّال .

انظر تحت wandering pain .

dolores praesagientes **آلامُ الحَمْل**

هي آلام المَخاض .

انظر تحت labor pains .

Dolorac **دولوراك**

الاسم التجاري لمستحضر كريم الكابساسين (Capsaicin) ، وهو مهيج قلواني للجلد والأغشية المخاطية ، يستخدم ككريم مخدر موضعياً .

dolores **آلام**

(sing.dolor) (ف: أَلَمٌ)

صيغة الجمع من ألم .

انظر تحت dolor .

dolorific **مُؤلِم**

يحدث أو يسبب الألم .

dolorimeter **مِقياسُ الألَم**

جهاز لقياس الألم بوحدة دول (Dol) المعيارية .

dolorimetry **قِياسُ الألَم**

قياس مقدار الألم .

dolorogenic **مُؤلِم**

(=dolorific)

انظر تحت dolorific .

dolosa **مُؤلِم**

Domagk **دوماجك**

[هو يرهارد جوهانس بول (Gerhard Johannes Poul) ، وهو اختصاصي الفيزياء والكيمياء الحيوية ، عاش ما بين (1895-1964) ، وهو الحائز على جائزة نوبل للطب والفيزيولوجيا عام (1939)] ، لاكتشافه فاعلية البرونتوزيل ، وهي المادة السلف لأدوية السلفا ، وتستخدم لعلاج العدوى بمكروب العقديات .

domain **مَيْدَان**

بنيان كروي مدمج مكون من جزء واحد من سلسلة عديد الببتيد التي تشكل الوحدة المعروفة للبنيان الثالث للبروتين وقد تنطوي هذه الحقول باستقلالية وتحتفظ بتكوينها الأصلي عندما تنكسر المقاطع الرابطة لهذه السلسلة .

immunoglobulin domains **ميدان الجلوبولين المناعي**

مناطق من السلاسل الخفيفة والثقيلة للجلوبولين المناعي .

kringle domain **ميدان كرنجل**

أحماض أمينية مكونة من متتالية مرتبطة بثنائي أو ثلاثي السلفيد ، غنية بالسيستئين تنطوي بشكل مميز ، تتواجد في مولد البلازمين .

domaria **الدَّاءُ العُلَّيْقيّ**

(=yaws)

داء مداري عدوائي ، متوطن ، تسببه اللولبية الرقيقة ، غالباً ما تؤثر على الأشخاص تحت عمر 15 سنة ، وينتشر بالتماس المباشر مع الإصابات الجلدية . تشتمل الأعراض على آفات جلدية مدمرة ومشوهة وكذلك في العظم والمفاصل .

انظر تحت yaws .

domatophobia **رُهابُ العُزْلَة**

(داخل البيت)

خوفٌ شاذ من البيئة المحيطيَّة في المَنْزِل أو من البَقاء فيه .

Domeboro **دوميبورو**

الاسم التجاري لمستحضرات تحت أستيات الألومنيوم (Subacetate aluminuim) ، ويستخدم موضعياً في محلول كقابض ، وذلك لما له من خواص قابضة .

domiciliary **مَنْزِليّ**

متعلق بـ أو يحدث بالمنزل ، أو مكان للإقامة الدائمة مثل العلاج المنزلي .

dominance **سِيادَة**

1 ـ حالة من كونه سائد .

2 ـ في الوراثة : تعبير عن النمط الظاهري للجين في متغاير الزيجوت والزيجوت متماثل الألائل .

3 ـ في تشريح الشريان التاجي ، هي حالة من الإمداد للجزء الحجابي الخلفي من الحاجز بين البطيني والسطح الحجابي للبطين الأيسر ، وفي 85٪ من الناس يكون الشريان الأيمن التاجي هو السائد ، وفي الباقي يكون الأيسر هو السائد .

domazoline **دُومازُولِين**

(مُضادٌ لِلفِعْل الكولينِيّ)

هو دواءٌ مُضادٌّ للفعْل الكولينيِّ ، يكون بشكْل فورمارات الدُّومازُولين (Domazoline furmarate) .

Dombrock blood group **الزمرة الدموية دومبروك**

من اسم المريض المستلفت ، والذي لوحظ لأول مرة عام (1965) . وهي زمرة دموية تتكون من مستضدات الكريات الحمر Do^a ، Do^b ، تتواجد بشكل شائع في الجنس الأوروبي .

dome **قبَّة**


وصف معماري ، وهو بنية شبيهة بنصف الكروية تبرز من قوس وتكون سقف .

diaphragm dome **قُبَّةُ الحجاب**

هي الجزءُ المحدَّب للحجاب الحاجز

pleural dome **قُبَّةُ الجَنْبَة**

هي الجَنَبَةُ الرَّقَبِيَّة (Cervical pleura) ، أو قُبَيْبَةُ الجَنَبَة (Cupula pleurae) .



Immunoglobulin domains ميدان الجلوبولين المناعي

domiphen — دُوميفِين (مُضادٌ للجراثيم)

مُــركَّبٌ أمــونيُــومي رُباعيٌّ (Quaternary ammonium compound) فَعَّال تجاه طَيْف واسع من الجَراثيم السلبيَّة والإيجابيَّة الجرام وَبَعْض أنْواع الفُطور ؛ يُستعمَل كمُضاد حَيَوي مَوضعي وكـمُطهِّـر للأدوات والأواني ، ويكون بشَكْل بروميد الدُّوميفين (Domiphen bromide) .

domiphen bromide — بروميد الدوميفين

مُــركَّبٌ أمــونيُــومي رُباعيٌّ (Quaternary ammonium compound) فَعَّال تجاه طَيْف واسع من الجَراثيم السلبيَّة والإيجابيَّة الجرام وبَعْض أنْواع الفُطور ؛ يُستعمَل كمُضاد حَيَوي مَوضعي وكـمُطهِّـر للأدوات والأواني ، ويكون بشَكْل البروميد (Bromide) .

domoic acid — حمض الدوميك

حـمض أمـيني إستـثـاري عـصـبي ، سـام للأعصاب ، يماثل في بنيانه حمض الجلوتاميك L- ، يوجـد في المواد الحـريفـة وبعض أنواع الأعشاب البحرية . وابتلاع الحيوانات الرخوة الملوثة به ينتج عنه نوع من التسمم بالمحار يتميز بالأعراض المعدية المعوية والتشوهات العصبية تشمل الإلتباس والتوهان وفقد الذاكرة قصير الأمد .

domperidone — دُومْبِيريدُون (مُضادٌ للقيء)

دواء يمنع الغثيان والقيء .

donated services — خَدَماتٌ تَبَرُّعِيَّة

خَدَمات تُقدَّم من دون مُقابل .

Donath-Landsteiner antibody, test — اختبار دوناث-لاندشتاينر، أضداد

[اختـبـار منســوب للطـبيب جـوليس دوناث (Julius Donath) ، وهـو عــالـم مناعــيــات استرالي ، عاش ما بين (1870-1950) ، والطبيب كـارل لانـدشـتـاينر (Karl Landsteiner) ، وهو طبيب استرالي في الولايات المتحدة ، عاش ما بين (1868-1943)] ، وهو اختبار لتحري البيلة الهيموجلوبينية الانتيابية البردية .

alternating eye dominance — سيادةٌ عَينيَّةٌ تَناوُبيَّة

سـيـادَة مُـتـبـادَلـة بـين العَـيْـنين اليُـمْـنَى واليُسْرى .

cerebral dominance — سيادةٌ دِماغيَّة

سـيــادة أحـد نصـفي الدمـاغ على الآخـر في الوظائف الدماغيـة ، وتتضح في التجانب في الأفعال الحركية الإرادية .

incomplete dominance — سيادةٌ ناقصة

فـشـل جين واحـد في السـيـادة الكاملة ؛ تبين الزيجوتات متغايرة الألائل نمط ظاهري متوسط بين الأبوين . تسمى أيضاً سيادة جزئية وسيادة متوسطة .

lateral dominance — سيادةٌ جانبيَّة

الاستخدام التفضيلى ، في الأفعال الحركية الإرادية في الأطراف بنفس الجانب للأعضاء الرئيسـيـة المزدوجة في الجسم (ذراع ، أذن ، عين ، والساق) .

ocular dominance — سيادةٌ عَينيَّة

تفضيل استخدام أحد العينين عن العين الأخرى في النظر أو الرؤية .

one-sided dominance — سيادةُ إحدَى الجِهتَين

انظر تحت lateral dominance .

partial dominance — سيادةٌ جُزئيَّة

انظر تحت incomplete dominance .

dominant — سائِد

1 ـ يمارس سيطرة أو تأثير تحكم .

2 ـ في الوراثيات : القدرة على التعبير الجيني ، عندمــا يحــمل بواسطة زوج واحــد من الكروموسومات المثلية .

3 ـ أليل أو خله سائدة .

4 ـ في تشريح الشريان التـاجي ، إمداد الجزء الحاجبي الخلفي من الحاجز بين البطين والسطح الحاجبي للبطين الأيسر ، ويستخدم في الشرايين التاجية الأيمن والأيسر .

domination — سِيادة

انظرْ تحت dominant .

Donne's corpuscle (bodies) **جسيمات (أجسام) دون**

[جسيم منسوب للطبيب ألفريد دون (Alfred Donne's) ، وهو اختصاصي بكتريولوجي فرنسي ، عاش ما بين *(1878-1801)]* ، وهي أجسام مدورة كبيرة في اللبأ .

Donohue's syndrome **متلازمة دونوهيو**

[متلازمة منسوبة للطبيب وليم ليزلي دونوهيو (William leslie donohue) ، وهو طبيب كندي ولد عام *(1906)]* ، وهي حالة عائلية مميتة ، تمتاز ببطء النمو الجسمي والعقلي ووجه شبيه بالجن .

donor **مُتَبَرِّع ؛ مانِح ؛ مُعْطٍ**

1 ـ كائن حي يمنح نسيج حي ليستخدم من قبل فرد آخر ، مثل التبرع بالدم ، أو التبرع بالعضو ليستخدم في الزرع داخل متلق متوافق نسيجياً ، وتأتي الأعضاء القابلة للزرع من جثة حديثة ، أما بعض الأعضاء مثل الكلية ، وفي بعض الأعضاء الأخرى لابد من معط حي .

2 ـ في الكيمياء : مادة أو مركب يساهم بجزء من نفسه ، مثل الذرة أو الجذر ، إلى المواد الأخرى (المتقبل) .

blood donor **مُتَبَرِّعٌ بالدَّم**

شَخْصٌ يَتَبرَّع بَدَمه لشخص آخر .

F donor **متبرع F**

في الوراثة الجرثومية ، هي خلية تعطى البلازميد F عن طريق الاقتران الجرثومي .

general donor **المُعْطِي العَام**

انظُرْ تحت universal donor .

hydrogen donor **مَانِحُ الهيدروجين**

مَادة أو مركب التى تعطى الهيدروجين إلي مادة آخرى (متقبل الهيدروجين) .

organ donor **مُتَبَرِّعٌ بالعُضْو**

شَخْصٌ يَتبرَّع بأحد أعْضائه ، كالكُلْيَة أو الكبد لشخص آخر بغرض زَرْعه لَه .

professional blood donor **مَمْتَهَنُ التَّبَرُّعِ بالدَّم**

شَخْصٌ يَتبرَّع بالدَّم كمهنَة يَعْتاش منها .

donation **تَبَرُّع**

شيءٌ ما يُقدَّم إلى شَخْص أو منظَّمة كهبة بهدف المُساعَدَة ، أو العمل الذي يَقوم على ذلك .

donatism **تَنْويم**

(=hypnotism)

donator **مُتَبَرِّع**

شخصٌ يُقدِّم شيئاً ما من دون مُقابل .

انظر تحت donor .

donaxine **دوناكسين**

(=gramine) **(= غرامين) (كيمياء)**

هو قلواني إندول بلوري موجود في الشعير .

انظر تحت gramine .

Donders' glaucoma, law **زرق دوندرز، قانون**

[زرق منسوب للطبيب فرانسيس دوندرز (Franciscus Donders) ، وهو طبيب واخصائي عيون ألماني عاش ما بين *(1889-1818)]* ، وهو الزرق مفتوح الزاوية المتقدم .

donee **متلق**

أي يتلقى شيء ما يعطى له ، أو مضيف لشيء يزيد عليه .

donepezil hydrochloride **هيدروكلوريد الدونيبيزيل**

مثبط أسيتيل كولينستيراز القابل للعكس ، والذي يستخدم في علاج أعراض الخرف من نوع ألزهايمر ، يعطى فموياً .

Donnan's equilibrium **توازن دونان**

[توازن منسوب للكيميائي فريدريك جورج دونان (Frederick George) ، وهو كيميائي انجليزي ، عاش ما بين *(1951-1870)]* ، هي حالة من التوازن تتواجد عندما يوضع محلولان مفصولان بغشاء نفوذي لبعض ولكن ليس كل الأيونات في المحلول .

Donnatal **دوناتال**

الاسم التجاري لمستحضرات سلفات الأتروبين وسلفات الهيوسيامين ، الفينوباربيتال وهيدروبروميد سكوبولامين .

دُوبا **dopa**
(=3,4 ثنائي هيدروكسي فينيل ألانين) **(=3,4- dihyroxyphen-ylalanine)**

(3 ، 4 ثنائي هيدروكسي فينيل ألانين) ، هو حمض أميني ينتج عن طريق أكسدة التيروزين بالأكسجيناز الأحادية وأحادي الفينول . وهو طليعة الدوبامين والمنتج المتوسط فى التخليق البيولوجى للنورإبينفرين والإبينفرين والميلانين . والشكل الطبيعي الموجود هو دوبا L- .

دُوبامانتين **dopamantine**
(دواء لمعالجة داء باركنسون)

دَواءٌ يُسْتخدَم في معالجة الباركنسونيَّة .

دُوبامِين (ناقل عصبي) **dopamine**

(3 ،4 ثنائي هيدروكسي فينيل إيثيلامين ، وهو كاتيكولامين يتكون في الجسم عن طريق نزع الكربوكسيل من الدوبا ، هو منتج متوسط في تخليق النورإبينفرين ويعمل كناقل عصبي في الجهاز العصبي المركزي ، وينتج أيضاً طرفياً ، ويعمل على المستقبلات الطرفية في الأوعية الدموية . يسمى أيضاً 3 هيدروكسي تيرامين .

هيدروكلوريد الدوبامين **dopamine hydrochloride**

ملح هيدوكلويد الدوبامين ، والذي يستخدم لتصحيح توازن ديناميكية الدم في علاج متلازمة الصدمة . يعطى وريدياً .

دوبامين β هيدروكسيلاز **dopamine β-hydroxylase**

انظر تحت dopamine b-monooxygenas .

أكسيجيناز الدوبامين الأحادية -β **dopamine β-monooxygenase**

إنزيم من صنف المؤكسدة المختزلة ، والذي يحفز عملية هدركسلة الدوبامين إلى النورإبينفرين ، وفي نفس اللحظة كعامل مؤكسد الأسكوربات ، وهو بروتين يحتوي على النحاس يتواجد في النسيج العصبي ولب الكظر .

مُتَبَرِّعٌ بالدَّم بالإعاضة **replacement blood donor**

فردٌ من العائلة أو صَديق لـلمريض يتبـرَّع بالدَّم اللازم لمريض معـيَّن من دون مقـابل مـاديٍّ أو منفعة أخرى من أيِّ مصدر .

مُتَبَرِّعٌ بالجِلْد **skin donor**

شَخْصٌ يَتبرَّع بجزْء من جلْد لزَرْعه إلى شخص آخر .

مُتَبَرِّعٌ بالأنْسجَة **tissue donor**

شَخْصٌ يَتبرَّع بأحد نُسُجه لزَرْعه إلى شخص آخر .

المُعْطي العَام **universal donor**

شخص يملك دم من زمرة O في زمر الدم (ABO) ومثل هذا الدم يستخدم أحياناً فى حالات نقل الدم في الحوادث .

مُتَبَرِّعٌ بالدَّم تَطَوُّعي **voluntary blood donor**

شَخْصٌ يَتبرَّع بدَمه طَوْعاً ومن دون مُقابل .

أجسام دونوفان **Donovan bodies**

[أجسام منسوبة للطبيب كارلس دونوفان (Charles Donovan) ، وهو طبيب أيرلندي ، عاش ما بين (1863-1951)] ، وتطلق على المغمدة الورمية الحبيبة ، أو الليشمانية .

الدُّونوفانِيَّة **Donovania**

انظر تحت Donovania granulomatis .

الدُّونوفانيَّةُ الوَرَمِيَّةُ الحُبَيبيَّة **Donovania granulomatis**

نوع غير عيوش على الوسط العادي ، ولكن يزرع على مستنبت مح البيض الطازج ، وهو يتعلق بالكلبسيلة الرئوية ، وهي سبب الورم الحبيبي الأربي .

داءُ الدونوفانيَّات **donovanosis**
(= الوَرَمُ الحُبَيبِيُّ الأُرْبِيّ) **(=granuloma inguinale)**

هو مرض حبيبي ، تقرحي ، متقدم ببطء ، مزمن ، منقول بالوسائل الجنسية ، يسبب المغمدة الورمية الحبيبية ، ويكتنف الجلد والغدد اللمفاوية للمنطقة الشرجية التناسلية .

عَقَّارٌ مُخَدِّر **dope**

عاملٌ مخدر أو مسبِّب للاكتئاب (مُخمد)، يُعطَى بسبب تأثيره العابر، أو يؤخَذ بشكل اعتيادي أو إدْماني.

دوبلندير **doppellender**

هو فرط النسيج الليفي العضلي؛ وهي حالة وراثية تصيب الماشية، تمتاز بزيادة في الكتلة العضلية بسبب زيادة عدد الألياف في العضلة مع نقص الدهن والنسيج الضام.

دوبلر **Doppler**

يعتمد على تحول في التردد بين الموجات فوق الصوتية المنبعثة وصداها، والذي يستخدم لقياس سرعات الأشياء المتحركة، ويعتمد على مبدأ دوبلر، غالباً مايستخدم في فحص سريان الدم القلبي الوعائي.

دوبلر ملون **color Doppler**

طريقة لرؤية اتجاه وسرعة الحركة، كما في سريان الدم خلال غرف القلب والأوعية الدموية.

دوباميني **dopaminergic**

1 - ينشط أو ينقل بواسطة الدوبامين.
2 - متعلق بالأنسجة أو الأعضاء التي تتأثر بالدوبامين.
3 - متعلق بالعصبونات، والتي تفرز الدوبامين والتأثير العلاجي المبذول.

أكسيداز الدُّوبا (إنزيم) **dopa-oxidase**

هو إنزيم الأكْسجيناز الأحادية لأحاديّ الفينول (Monophenol monooxygenase).

دوباكينون **dopaquinone**


هو ناتج أكسدة الدوبا، وهو عامل متوسط في عملية تخليق صبغة الميلانين من التيروزين.

دوبار **Dopar**

الاسم التجارى لمستحضر ليفودوبا (Levodopa)، وهو مصاوغ أيسري التدوير للدوبا، ويستخدم لعلاج الباركنسونية، ويعطى فموياً.

دُوباز (إنزيم) **dopase**

هو إنزيم الأكْسجيناز الأحادية لأحاديّ الفينول (Monophenol monooxygenase).



Donovan bodies **أجسام دونوڤان**

الجرثومية لتتمكن من خلالها من البقاء على قيد الحياة لفترة طويلة مع حدوث تغيرات فيزيائية وكيميائية طفيفة لمواجهة الظروف غير الملائمة للنمو .

dormant **هاجع**

غير نشط ، أو في حالة عدم نشاط أو راحة .

dormifacient **مُنَوِّم**

dornase **دُورناز (إنزيم)**

(=deoxyribonuclease) **(= ديوكسي ريبونيوكلياز)**

انظر تحت deoxyribonuclease .

pancreatic dornase **دُورناز بَنكرياسية**

مُسْتَحضَر مستقرٌّ لديُوكسي ريبُونُيوكلياز مَأخوذٌ من بَنْكرِياس البَقَر ؛ يُستعمَل استنشاقاً بشكل رذاذ للتَّقْليل من المُفْرَزات المخاطية القيحيَّة الثَّخينَة في بعض حالات العَدْوَى القصبيَّة الرئويَّة .

dors- **سابقة بمعنى الظَّهْر ـ ظهور (ف: ظهر)**

بادئة تشير إلى العلاقة بالظهر أو الجزء الخلفي من الجسم البشري .

dorsad **باتجاهِ الظَّهْر؛ ظهريّاً**

في اتجاه الخلف أو اتجاه الظهر .

dorsal **1 ـ ظَهْرانِيّ**

(لما يقع أقرب إلى الظهر من غيره)

2 ـ ظَهْرِيّ (لما يشكل جزءاً من الظهر)

1 ـ يتعلق بالخلف أوالظهر .

2 ـ تدل على موضع يكون أكثر اتجاهاً ناحية ظهر الشيء ، وهي ترادف للوضع الخلفي في تشريح الإنسان والوضع العلوي في تشريح ذوات الأربع أرجل .

dorsalgia **ألَمُ الظَّهْر**

dorsalis TA **ظَهْرانِيّ**

انظر تحت dorsal .

dorsi- **1 ـ سابقة بمعنى الظَّهْر (ناحية تشريحية)**

2 ـ سابقة بمعنى ظَهْرانِيّ

(صفة لعضو تشريحي أقرب إلى الظهر)

انظر تحت dorsal .

Doppler effect (phenomenon, principle) **أثر دوبلر؛ (مبدأ ، ظاهرة)**

[أثر منسوب للعالم كريستيان دوبلر (Christian Doppler) ، وهو فيزيائي وعالم رياضيات استرالي عاش مابين (1803-1853)] ، وهو يوضح العلاقة بين التردد الظاهر للموجات (مثل الصوت والضوء) إلى الحركة النسبية لمصدر الموجات والملاحظ .

Dopram **دوبرام**

الاسم التجاري لمستحضر هيدروكلوريد الدوكسابرام (Doxapram) ، وهو منبه تنفسي يستخدم في علاج التثبيط التنفسي .

Doral **دورال**

الاسم التجاري لمستحضر كوازيدبام (Quazepam) ، وهو دواء منوم ومهدئ .

dorastine **دُوراستِين (دواء مضاد للهستامين)**

دَواءٌ مُضادٌّ للهستامين ، يكون بشكل هيدروكلوريدَ الدُّوراستين (Dorastine hydrochloride) .

Dorello's canal **نفق دويلو**

[نفق منسوب للطبيب بريمو دويلو (Primo Dorello) ، وهو مشرح ايطالي ولد عام (1872)] ، وهو نفق في القسم الصخري من العظم الصدغي .

Dorendorf's sign **علامة دوريندورف**

[علامة منسوبة للطبيب هانس دوريندورف (Hans Dorendorf) ، وهو طبيب ألماني عاش ما بين (1866-1953)] ، وهي علامة في أنورزوم القوس الأورطي .

Doriden **دوريدين**

الاسم التجاري لمستحضرات جلوتيثيميد (Glutethimide) ، يستخدم كمهدئ ويعطى فموياً .

dormancy **هُجُوع**

1 ـ هو التواجد في حالة سكون أو سبات .

2 ـ في علم الجراثيم المقصود بها صفة تظهر على بعض أنواع الجراثيم وخاصة على الأبواغ

dorsicorno **القَرْنُ الظَّهْرانِيُّ للنُّخاع**

ويســـمى أيضـــاً (Cornu dorsale medullae spinalis) .

انظر تحت dorsal horn of spinal cord .

dorsicumbent **مُسْتَلْقٍ (مُسْتَلقي)**

(=supine)

أي أنه يتخذ وضع الاستلقاء وغالباً ما يكون على الظهر .

انظرْ تحت supine .

dorsiduct **يَجْذِبُ نَحْوَ الظَّهْر**

توجه الشيء ناحية الخلف أو الظهر .

dorsiflexion **انْثِناءٌ ظَهْرانِيّ**

ثني أو انحناء في اتجاه العضلة الباسطة للطرف سواء لليد أو القدم .


dorsimesal **متعلق بناصف الظَّهْر**

(=dorsomesial)

انظر تحت dorsomesial .



Christian Doppler كريستيان دوبلر



Doppler effect أثر دوبلر

dorsomedial **ظَهْرانيٌّ إنْسِيّ**

نحو الجهة الإنسيَّة الظَهْريَّة من البنْية ، مثل النَّواة الظَّهْريَّة الإنْسيَّة للمهاد (Dorsomedial nucleus of thalamus) .

dorsomedian **ناصِفُ الظَهْر**

هو خط المتنصف في الظهر .

dorsomesial **متعلق بناصِفِ الظَهْر**

يتعلق بخط المتنصف في الظهر .

dorsonasal **عِرْنينِيّ (مُتعلِّق بظَهْرِ الأنف)**

يتعلق بظهر الأنف أو قنطرة الأنف .

dorsonuchal **ظَهْرِيٌّ قفويّ**

يتعلق بظهر العنق .

dorso-occipital **ظَهْرِيٌّ قذاليّ**

باتِّجاه الظَّهْر والقَذال .

dorsoposterior **ظَهْرانِيٌّ خَلفِيّ**

وضعية مواجهة ظهر الجنين إلى ظهر الأم أثناء الحمل .

dorsoradial **ظَهْرانِيٌّ كُعْبُرِيّ**

يخص أو يتعلق بالعظم الكعبري أو الجانب الوحشي من الساعد أو اليد .

dorsosacral **ظَهْرِيٌّ عَجُزِيّ**

يُشير إلى الظَّهْر في المنطقة العجزيَّة .

dorsoscapular **ظَهْرانِيٌّ كَتِفِيّ**

يخص أو يتعلق بالسطح الخلفي للوح الكتف .

dorsothoracic **ظَهْرانِيٌّ صَدْرِيّ**

يُشير إلى الظَّهْر في المنطقة الصَّدريَّة .

dorsoventrad **باتِّجاهٍ ظَهْرانِي بَطْنَانِيّ**

الإتجاه من ناحية الظهر في إتجاه البطن .

dorsoventral **1 ـ ظَهْرانِيٌّ بَطْنانِيّ**

2 ـ ظَهْرِيٌّ بَطْنِيّ (ظَهْر) ج: ظهور

1 ـ يخص أو يتعلق بالظهر والأسطح الأمامية من الجسم .

2 ـ يعبر من السطح الظهراني إلى السطح البطني .

dorsum **ظَهْر**

1 ـ انظر تحت dorsa .

2 ـ الوَجْه المتوضِّع في الخَلْف من جُزْء أو بنية

dorsimeson **ناصِفُ الظَهْر**

(=dorsomedian)

انظرْ تحت dorsomedian .

dorsispinal **ظَهْرانِيٌّ نخاعِيّ**

يتعلق بالظهر والعمود الفقري .

dorso- **1 ـ سابقة بمعنى الظَهْر (ناحية تشريحية)**

2 ـ سابقة بمعنى ظَهْرانِيّ (صفة لعضو تشريحي أقرب إلى الظهر)

بادئة تشير إلى العلاقة بالظهر أو الجزء الخلفي من الجسم البشري .

dorsoabdominal **ظَهْرانِيٌّ بَطنانِيّ**

(=dorsoventral)

يخص أو يتعلق بالظهر والأسطح الأمامية من الجسم .

انظر تحت dorsoventral .

dorsoanterior **ظَهْرانِيٌّ أماميّ**

وضعية مواجهة ظهر الجنين لبطن الأم أثناء الحمل .

dorsocephalad **ظَهْرانِيٌّ رأسِيّ**

متجه ناحية ظهر الرأس .

dorsocervical **ظَهْرِيٌّ رَقبِيّ**

مَنْسوبٌ إلى العَمود الظهري الرَّقبي .

dorsocostal **ظَهْرِيٌّ ضِلعِيّ**

مَنْسوبٌ إلى الظهر والأضْلاع .

dorsodynia **وَجَعُ الظَهْر**

انظر تحت dorsalgia .

dorsointercostal **ظَهْرِيٌّ وَرْبِيّ**

يقع في الظهر وبين الأضلاع .

dorsolateral **ظَهْرانِيٌّ جانِبِيّ**

يتعلق بالظهر والجنب .

dorsolumbar **ظَهْرِيٌّ قطنِيّ**

يتعلق بالظهر والفقرات القطنية خاصة منطقة فقرات أسفل الصدر والفقرات القطنية .

dorsomediad **نَحْوَ ناصِفِ الظَهْر**

مُتَّجهٌ نحو نَاصف الظَّهْر .

انظر تحت dorsomedian .

ظَهْرُ القَضيب **dorsum penis TA**

هو السطح الأمامي الأكثر امتداد من القضيب ، والذي يواجه سطح المبال .

انظرْ تحت dorsum of penis .

ظَهْرُ السَّرْج **dorsum sellae TA**

هو القسمُ المربَّع من العَظْم على جسْم الوَتَدي خَلْفَ السَّرْج التُّرْكي أو الحُفْرَة النُّخَامية .

دورزولاميد **dorzolamide**

هيدروكلوريد **hydrochloride**

هو مثبط أنهيدراز حمض الكربونيك ، ويستخدم كعامل مضاد للزرق في علاج الزرق مفتوحة الزاوية وفرط ضغط العين ، ويعطى موضعياً على الملتحمة .

1ـ مُعايَرَة **dosage**

2ـ تقديرُ الجُرْعات

تقدير وتحديد كمية وتكرار وعدد الجرعات .

جُرْعَة **dose**

(ج: جُرْعات)

1ـ الكمية المطلوب تناولها في جرعة واحدة ، مثل الموصوفة للمعالجة .

2ـ في علم الأشعة : كمية الطاقة المتصة لكل وحدة كتلة من النسيج في مكان محدد .

الجُرْعَةُ المُمْتَصَّة **absorbed dose**

هي كمية الطاقة من الأشعة المتأنية الممتصة لكل وحدة الكتلة من المادة ويعبر عنها بـ (راد) .

جُرْعَةُ الهَواء **air dose**

التعرض الإشعاعي المقاس في كتلة صغيرة من الهواء مستبعداً التشتت الارتدادي من الشيء المشع .

جُرْعَةٌ وُسْطَى **average dose**

هي كمية المادة التي عادة تولد التأثير العلاجي الذي توصف من أجله .

جُرْعَةٌ مُعزِّزَة **booster dose**

هي جرعة من عامل مناعي منشط عادة تكون أقل من الجرعة الأولية ، وهي تعطى للحفاظ على المناعة .

تَشْريحيَّة ، وهو الوَجْهُ الخَلْفي في الإنْسان .

3ـ جانب من جزء أو بناء تشريحيٍ يتماثل في موضعه مع الظهر أو الخلف في الإنسان .

ظَهْرُ اللِّسان **dorsum linguae TA**

هو الجُزْءُ أو السَّطْح العُلْوي أو الخَلْفي العُلْوي من اللِّسان .

انظر تحت dorsum of the tongue .

ظَهْرُ اليَد **dorsum manus TA**

هو سَطْحُ اليَد المقابل للرَّاحَة . يسمى أيضاً (Back of hand) .

انظر تحت dorsum of hand .

ظَهْرُ الأَنْف **dorsum nasi TA**

هو الجُزْءُ من السَّطْح الظَّاهر (الخارجي) للأَنْف والمتشكِّل من اتِّصال السُّطوح الجانبيَّة أو الوحشيَّة .

انظر تحت dorsum of nose .

ظَهْرُ القَدَم **dorsum of foot**

انظرْ تحت dorsum pedis .

ظَهْرُ اليَد **dorsum of hand**

انظرْ تحت dorsum manus .

ظَهْرُ الأَنْف **dorsum of nose**

انظرْ تحت dorsum nasi .

ظَهْرُ القَضيب **dorsum of penis**

هو وَجْهُ القَضيب المقابل للوَجْه الخاص بالإحْليل .

ظَهْرُ الكَتِف **dorsum of scapula**

هو السَّطْحُ الخَلْفي للكَتِف .

ظَهْرُ الخُصْيَة **dorsum of testis**

هو الحافَةُ الخَلْفيَّةُ للخُصْيَة (Margo posterior testis) .

ظَهْرُ اللِّسان **dorsum of tongue**

هو السَّطْحُ العُلْوي للسان .

انظر تحت dorsum linguae .

ظَهْرُ القَدَم **dorsum pedis TA**

هو السَّطْحُ العُلْوي للقَدَم ، وهو السطح المواجه لباطن القدم .

انظر تحت dorsum of foot .

الحالات الإسْعافيَّة .

جُرْعَةٌ مارِطَة (في الأشعة) **epilating dose**

هي كمية الأشعة اللازمة لإحداث فقدان دائم أو مؤقت للشعر .

جُرْعَةٌ حُماموِيَّة (في الأشعة) **erythema dose**

هي كمية الأشعة التي تسبب عند تعريضها للجلد احمراراً مؤقتاً على الجلد .

جُرْعَةُ المَخْرَج (في الأشعة) **exit dose**

هي كثافة الأشعة التي تظهر على سطح الجسم في المكان المقابل لدخول الأشعة .

جُرْعَةُ التَّعَرُّض **exposure dose**

هو مقياس للأشعة السينية أو الإشعاع الجامائي عند مكان معين معتمداً على القدرة المسببة للتأين ، الوحدة المستخدمة هي رونتجن .


جُرْعَةٌ مُميتَة **fatal dose**

انظر تحت dose lethal .

جُرْعاتٌ مُجزَّأة **fractional doses**

هو جزء من الجرعة الكلية الموصوفة من الدواء أو الأشعة العلاجية .

انظر تحت divided dose .



Dorsum of foot ظهر القدم

جُرْعَةٌ تَراكُمية (في الأشعَّة) **cumulative dose**

هي جرعة الأشعة المتراكمة وتنتج الجرعة الإجمالية نتيجة للتعرض المتكرر للأشعة .

جُرْعَةٌ شُعاعيَّةٌ تَراكُميَّة **cumulative radiation dose**

هي الجرعةُ الكلِّية النَّاجمَة عن التعرُّض المتكرِّر للإشْعاع في المنطقة نفسِها من الجسْم .

جُرْعَةٌ شافية **curative dose**

هي جرعة كافية لاستعادة الصحة الطبيعية .

الجرعة الشافية المتوسطة **curative dose, median**

هي الجرعة التي تختفي معها الأعراض في (50٪) من الحالات في الاختبار .

جُرْعَةٌ يوميَّة **daily dose**

هي الكمية الإجمالية من الدواء المعطى في مدة 24 ساعة .

جُرْعَةُ العُمْق (في الأشعة) **depth dose**

هى قوة الأشعة المسلطة على عمق معين في الجسم الذى يعالج بالأشعة ، ويعبر عنها بنسبة مئوية لعمق هذا الجسم من على سطح الجسم القريب من مكان دخول الأشعة .

جُرْعَةٌ مُقسَّمة **divided dose**

انظر تحت dose fractional .

جُرْعَةٌ مُضاعَفَة (في الأشعة) **doubling dose**

هي جرعة الأشعة المتأينة التي تؤدى إلى ازدواج معدل التغيرات البيولوجية الذاتية مثل الطفرات وأمراض السرطان بأنواعها المختلفة في الأفراد .

جُرْعَةٌ مُؤثِّرة **effective dose**

هى كمية الدواء التي ستؤدي إلى حدوث الآثار التي تعطى من أجلها .

الجرعة المؤثرة المتوسطة **effective dose, median**

هي الجرعة التي تؤدي إلى حدوث الآثار المرجوة منها عند (50٪) من الأفراد .

جُرْعَةُ الإسْعاف **emergency dose**

أيُّ مقدار من الدَّواء يُعْطَى للمريض في

الذيفان فإنهما لا تؤدي إلى حدوث تفاعل ملاحظ عندما يتم حقنها تحت الجلد في حيوان التجارب .

جُرْعَةٌ مُميتة **lethal dose**

هى الكميـة من المادة مثل الذيفان أو الأشعة مثلاً ، والتي تكون أو ربما تكون كافية لإحداث الوفاة .

جرعة مميتة ، متوسطة **lethal dose, median**

هى كمية الجراثيم المرضية وذيفان الجراثيم أو أي مادة سامة أخرى قادرة على قتل (50٪) من الحيوانات القابلة للإصابة التى تم تطعيمها بها : وفي علم الأشعة : هي كمية الأشعة المتأنية القادرة على قتل (50٪) من الأفراد في مجموعة كبيرة في فترة زمنية معينة .

الجرعة المميتة ، الصغرى **lethal dose, minimum**

1 ـ هى أقل كمية من المادة السامة التى تسبب الوفاة لحيوانات المعامل .

2 ـ هي أقل كمية من ذيفان الخناق القادرة على قتل حيوان تجارب وزنه (250) جرام في مدة من أربعة إلى خمسة أيام عندما تحقن تحت الجلد .

الجُرْعَةُ الحَدِّيَّةُ المُندَفّة **Lf dose**

(=the limes flocculating dose)

هى كمية ذيفان الخناق القادرة على الترسيب في أقل فترة ممكنة عندما يتم خلطها بوحدة عيارية واحدة من أضداد الذيفان .

انظر تحت the limes flocculating dose .

الجُرْعَةُ الحَدِّيَّة **limes dose**

هي أقلُّ مقدار مُميت من ذيفان الخُناق (Diphtheria toxin) ، والذي يقتل القُبَيعة (الخَنْزِير الغيني) بوزن (250) جرام خلال 4 أيّام عندمَا يُمْزَج مع وحدة من ضدِّ الذِّيْفَان الخُناقي (Diphtheria antitoxin) قبل حَقْنه تحت الجِلْد .

الجُرْعَةُ الحَدِّيَّةُ الصِّفْرِيَّة **limes nul dose**

انظر تحت L 0 dose .

الجُرْعَةُ الحَدِّيَّةُ الصِّفْرِيَّة **limes zero dose**

انظر تحت L 0 dose .

جُرْعَةٌ مُمَنِّعَة **immunizing dose**

هى جرعة اللقاح أو المستضدات الكافية لإمداد الجسم بالمناعة عند (50٪) من حالات الاختبار .

جُرْعَةٌ مُعْدِيَة **infective dose**

هي كمية الكائنات الدقيقة المرضية التي تسبب العدوى في الحالات القابلة للإصابة .

الجرعة المعدية المتوسطة **infective dose, median**

هي كمية الكائنات الحية الدقيقة المرضية التي تسبب إصابة واضحة في (50٪) من حالات الإختبار .

الجُرْعَةُ البَدْئيَّة **initial dose**

هي جُرْعَةُ التَّحْميل .

انظر تحت loading dose .

الجُرْعَةُ الكاملَةُ المُمْتَصَّة **integral absorbed dose**

الجرعة الكاملة المتصة : في علم الأشعة الحية هي كمية الطاقة الكلية التي يمتصها فرد أو أي كائن حي آخر عند تعرضه للأشعة ، ويعبر عنها (جرام راد) .

الجُرْعَةُ الكاملَةُ (للإشعاع) **integral dose**

الجرعة الكاملة المتصة ، في علم الأشعة الحية هي كمية الطاقة الكلية التى يمتصها فرد أو أي كائن حي آخر عند تعرضه للأشعة و يعبر عنها (جرام راد) .

جُرْعَةٌ انْسماميَّة **intoxicating dose**

جُرْعَةٌ دَوائيَّة تَزيد على الجرعة العلاجيَّة .

الجُرْعَةُ المُميتَة **L dose**

(= lethal dose)

هى أقل كمية من ذيفان الخناق القادرة على قتل حيوان تجارب وزنه (250) جرام في خلال أربعة أيام عندما تخلط بواحدة من أضداد ذيفان الخناق قبل أن يتم حقنه تحت الجلد .

الجرعة الحدية الصفرية **L0 dose, Lo dose**

هى أكبر كمية من ذيفان الخناق ، والتي عندما يتم خلطها بوحدة عيارية واحدة من أضداد

median curative dose **جُرْعَةٌ شافيةٌ وَسَطيَّة**

هي الجرعَةُ التي تُزيل الأعْراض في (50٪) من الأشْخاص المُخْتَبَرين .

median effective dose **جُرْعَةٌ مُؤَثِّرَةٌ وَسَطيَّة**

هي الجرعةُ التي تُؤَدِّي إلى التَّأثير المَرْغوب في (50٪) من النَّاس .

median infective dose **جُرْعَةٌ مُعْدِيَةٌ وَسَطيَّة**

هو مقْدارُ المكْروبات المُمْرضَة التي تُؤَدِّي إلى عدْوَى يمكنَ إثْباتُها في (50٪) من الأشْخاص المُخْتَبَرين .

median lethal dose **الجُرْعَةُ الوُسْطَى المُميتَة**

هو مقْدارُ الجَراثيم المُمْرضَة أو الذِّيفان الجُرْثومي أو مادَّة سامَّة أخرى ، واللازم لقَتْل (50٪) مَن الحَيَوانات المستعدَّة بالقَدْر نَفْسه . أمَّا في علم الأشعَّة ، فهي مقدارُ الإشعاع المؤيِّن الذي يقتل (50٪) من الأفراد ضمن جمهرة كبيرَة خلال فترة مُحدَّدَة .

median tissue culture infective dose **الجُرْعَةُ المُعْدِيَةُ الوُسْطَى للمَزْرَعَة النَّسيجيَّة**

هي تلكَ الكمية من العامل المسبب لاعتلال الخلية (فيروس مثلاً) التي تؤدي إلى أحداث أثر خلوي مرضي في (50٪) من المزارع المطعمة بها .

minimal dose **الجُرْعَةُ الدُّنْيا**

هي أصغر كمية من العامل ، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى ظهور أثر ملحوظ .

minimal infective dose **الجُرْعَةُ الدُّنْيا المُعْدِيَة**

هي الكمِّيَةُ الدُّنْيا من المادَّة المُعْدِيَة التي تؤدِّي إلى العَدْوَى عادةً ، أو هي الكمِّيَّةُ المسبِّبة للعَدْوَى في (50٪) من المَجْموعَة المناسبَة للحيوانات أو الخَلايا (المَزارع الخلويَّة) .

minimum dose **الجُرْعَةُ الدُّنْيا**

هي أصغر كمية من العامل و التي من المحتمل أن تؤدي إلى ظهور أثر ملحوظ .

انظر تحت minimal dose .

L0 dose **مختصر الجُرْعَةُ الحَدِّيَّةُ الصِّفْريَّة**

(= limes zero dose)

انظر تحت L 0 dose .

loading dose **جُرْعَةُ التَّحْميل**

(= initial dose) **(= جُرْعَةٌ بَدْئيَّة)**

جرعةٌ كَبيرَة نسْبياً تُعْطَى عندَ بَدْء المعالجَة للحُصول على تأثير الدَّواء ، لاسيَّما الأدوية ذات التَّصْفية البَطيئَة والتي تَتطلَّب فترةً طويلَة لبلوغ مستويات دمويَّة مستقرَّة من دون جرعة بَدْئيَّة مرتفعَة . يسمى أيضاً الجُرْعَةُ البَدْئيَّةَ (Initial dose) .

Lr dose **مختصر الجُرْعَةُ الحَدِّيَّةُ المُتَفاعلَة**

(= limes reacting dose)

هي تلك الكمية من ذيفان الخناق القادرة على إحداث أقل تفاعل في الجلد في حيوان التجارب وذلك عندما يتم خلطها بوحدة عيارية واحدة من أضداد الذيفان .

maintenance dose **جُرْعَةُ المُداوِمَة**

هي الجرعة الكافية (وهي غالباً ما تكون جرعة يومية) للحفاظ على المستوى المطلوب من تأثير دواء تم الوصول إلى جرعة أولية أكبر منها .

maximum dose **الجُرْعَةُ القُصْوَى**

هي أكبر كمية آمنة من المادة عندما توصف للمريض العادي .

maximum permissible dose **الجُرْعَةُ القُصْوَى المَسْموحَة**

هي أكبر كمية من الأشعة المتأينة التي إذا تعرض لها الشخص لفترة معينة لا يتوقع معها حدوث إصابة جسدية و طبقا للحدود الموصي بها في إرشادات الحماية من الأشعة فإن هذه الكميات المعينة تختلف حسب العمر والحالة .

maximum tolerated dose, MTD **الجرعة القصوى المحتملة**

انظر تحت tolerated dose .

mean effective dose **الجُرْعَةُ الوُسْطَى المُؤَثِّرَة**

هي الجُرْعَةُ المُؤَثِّرَة الوَسَطيَّة .

انظر تحت median effective dose .

والذي يفترض فيه عدم وجود مخاطر ملحوظة . ويتم حسابه باستخدام مستوى الأثر المعاكس غير الملحوظ .

الجُرْعَةُ المُحَسِّسَة sensitizing dose
هي الجرعة الأولى من عامل الحساسية التي تعطى لحيوان لتحفيز الاستجابة عالية الحساسية لديه .

جُرْعَةٌ جِلْدِيَّة skin dose
(من الأشعَة)
1 ـ هي الجرعة الهوائية من الأشعة المسلطة على سطح الجلد ، وهي تشمل الأشعة الأولية والأشعة المتناثرة .
2 ـ هي الجرعة الممتصة من الأشعة في الجلد .

جُرْعَةٌ علاَجِيَّة therapeutic dose
هي كمية أكبر بعدة مرات من الجرعة المداومة ، وتستخدم في العلاج بالڤيتامينات عندما يكون هناك عوز شديد .

جُرْعَةٌ عَتَبِيَّة threshold dose
هي الحد الأدنى من جرعة الأشعة المتأينة أو الكيميائية ، أو الدواء القادرة على إحداث درجة واضحة من التأثير .

جُرْعَةٌ عَتَبِيَّةٌ حُمامَوِيَّة threshold erythema dose
هي جرعة الجلد المنفردة التي يمكن أن تحدث إحمرار باهت غير منتهى في (80٪) من المختبرين خلال 30 يوم ، أما (20٪) الباقون لا تحدث فيهم أي تفاعل .

جُرْعَةٌ نَسِيْجِيَّة tissue dose
هي جرعة الأشعة الممتصة في النسيج أو العضو ويعبر عنها بـ (راد) .

جُرْعَةُ التَّحَمُّل (للأشعة) tolerance dose
هي أكبر كمية من عامل معين مثل الدواء أو العلاج الإشعاعي التي تعطى ولا ينتج عنها ضرر .

جُرْعَةٌ سامَّة toxic dose
هي كمية من عامل معين التي تسبب أعراض تسمم .

الجُرْعَةُ الدُّنْيا المُميتَة minimum lethal dose
1 ـ هي أقلُّ مقْدار من المادَّة السامَّة الذي يُؤدِّي إلى مَوْت حيَوان المُخْتَبَر .
2 ـ هي أقلُّ مقْدار من ذيفان الخُناق (Diphtheria toxin) ، والذي يقْتل القُبَيعَة (الخَنْزِيْر الغيني) بوزن (250) جرام خلال 4-5 أيَّام عَندَ حَقْنه تحت الجلْد .

الجُرْعَةُ المُثْلَى optimal dose
هي تلك الكمية من العامل القادرة على إحداث الأثر الملحوظ دون آثار غير مرغوبة .

الجُرْعَةُ المُثْلَى optimum dose
هي تلك الكمية من العامل القادرة على إحداث الأثر الملحوظ دون آثار غير مرغوبة .

جُرْعَةُ تَحَمُّل العُضْو organ tolerance dose
(في الأشعة)
في علم الأشعة : هي كمية الأشعة التي قد توصف دون حدوث خسائر ملحوظة للعضو الطبيعي .

الجُرْعَةُ المَسْموحَة permissible dose
انظر تحت maximum permissible dose .

الجُرْعَةُ الواقيَة preventive dose
هي أقلُّ مقْدار من أيَّة مادَّة يَقي من حُدوث أعْراض المَرَض أو من عَواقب نَقْص أو عَوَز عامل معيَّن في النِّظام الغذائيَ أو القوت .

جُرْعَةُ الشُّروع priming dose
هي كمية أكبر بعدة مرات من الجرعة المداومة وتستخدم في بداية العلاج كي تؤسس مستوى الدواء في الأنسجة والدم .

جُرْعَةُ الإشْعاع المُمْتَصّ radiation absorbed dose
انظر تحت absorbed dose .

الجُرْعَةُ المُتَفاعِلَةُ مع المُسْتَضِدّ reacting dose
هي الجرعة الثانية من عامل الحساسية التي تعطى للحيوان تتبعها استجابة فورية عالية الحساسية .

الجرعة الدالة reference dose
هو تقدير لتعرض الإنسان اليومي لمادة معينة ،

جُرْعَةٌ شافيَة **dosis curativa**
هو الحد الأدنى من كمية العامل العلاجي التي تسبب الشفاء .

جُرْعَةٌ مُؤَثِّرَة **dosis efficax**
انظر تحت dosis curativa .

جُرْعَةٌ جُزْئية **dosis refracta (fractional dose)**
انظر تحت fractional dose .

جُرْعَةُ التَّحَمُّل **dosis tolerata**
هى أكبر كمية من العامل العلاجي التى تكون آمنة في حال إعطائها .

إضْبارَة؛ ملَفّ **dossier**
هو التسجيل المتراكم لتاريخ حالة المريض سواء السابق والحالي .

نُقطة (ج: نِقاط؛ نُقط) **dot**
بقعة صغيرة أو لطخة .

نقاطُ غان (في شَبَكيَّةِ العَين) **Gunn's dots**
هي بقع بيضاء ترى كبقعة صفراء في جهاز الإنارة المائل .

نقـاطُ مـاورَر (في الكُرَيَّات الحَمْراء) **Maurer's dots**
هي بقع غير منتظمة تظهر باللون الأحمر عندما تصبغ بصبغة ليشمان ، ترى في كريات الدم الحمراء عند مرضى الملاريا .

نقاطُ ميتنْدُورف (في عَدَسَة العَين) **Mittendorf's dots**
هي شذوذ خَلقي تظهر كعتامة رمادية أو بيضاء صغيرة في الجانب السفلي والجانب الأنفي للقطب الخلفي للعدسة ، وهي تمثل بقايا التصاق العدسة البلورية بشريان الزجاجية ولا تؤثر على النظر .

نقاطُ شوفنَر (في الكُرَيَّات الحَمْراء) **Schuffner's dots**
هي حبيبات صغيرة تلاحظ في كريات الدم الحمراء المصابة بالمتصورة النشيطة عندما يتم صباغتها بطرق معينة مثل صبغة رومانوفسكي أوتلوين رايت .

الجُرْعَةُ الحَجْميَّة (= الجُرْعَةُ الكاملَة) (المتصة من الإشعاع) **volume dose (=integral dose)**
انظر تحت integral dose .

مِقياسُ الجُرْعات (الشُعاعيَّة) **dosimeter**
في علم الأشعة : هو أداة تستخدم لقياس مقدار التعرض للأشعة إما من قبل أفراد أو مرضى يعالجون بالعلاج الإشعاعي .

متعلق بِقياس الجُرْعات **dosimetric**
متعلق بقياس المقادير أو الجرعات الطبية التي يتناولها المريض لإحداث التعافي .

قائِسُ الجُرْعات **dosimetrist**
هو الشخص الذي يضع نموذج جرعة الأشعة المناسبة ، أو يضع نموذج لجرعة مجموعة النظائر للعلاج الإشعاعي ، وذلك باستخدام منحنيات النظائر أو أي بيانات أخرى يمده بها أخصائي الأشعة .

قِياسُ الجُرْعات **dosimetry**
هو عملية تقدير كمية و معدل و توزيع الأشعة المنبعثة من مصدر الأشعة المتأينة بالطرق العلمية .

قياس الجرعات البيولوجي **biological dosimetry**
هو تقدير مستوى التعرض للأشعة المتأينة ، وذلك بقياس التغيرات المحفزة بالأشعة مثل شواذ علم الوراثة الخلوي وقلة نسبة الكريات اللمفية في الدم و فقد الكريات المحببة . وتقدر الجرعة بمقارنة هذه القياسات بتلك التى تمت ملاحظتها في جلسات أشعة سابقة .

قياس الجرعات الفيزيائي **physical dosimetry**
هو تقدير مستوى التعرض للأشعة المتأينة باستخدام وسائل قياس الأشعة مثل وسائل المراقبة البيئية أو مقياس الجرعات الطبية الفردية .

جُرْعَة **dosis**
انظر تحت dose .

دوثادوليس **Dothideales**

هو نوع من الفطريات الكاملة من فصيلة الزقيات الأميمة ، وهي من سلسلة الزقيات ، وتتميز بشكل الثمرة الزقية الشبيه بالدورق ، وفيها يكون الغشاية قابلة للنضوج كما تتميز بزقيات مزدوجة الجدار ، وهي تنمو في تجاويف السدى المكونة مسبقاً وهي صنف كبير ومتنوع كما تم عمل تصنيفات مختلفة لها ، وهي تشمل عائلة البيصريات ، وتسمى أيضاً عديدات الأوعية .

دوثيبين **dothiepin**

(مُضادٌ للاكتئاب)

دَواءٌ مُضادٌّ للاكْتئاب ثُلاثي الحلقات ، يكون بشكْل هيدروكلوَريد الدُّوثيبين (Dothiepin hydrochloride) .

نقاطُ ترَانْتاس **Trantas' dots**

(في مُلْتَحمَة العَين)

هي بقع جَيريَة كلسية بيضاء صغيرة تظهر في حافة الملتحمة في مرض التهاب الملتحمة الربيعي .

خَرَفٌ شَيْخوخيّ **dotage**

(=senile dementia)

هو تدهور الكفاءة العقلية عادة مع التقدم في العمر ، ويمكن أن تستخدم للإشارة إلى عته الشيخوخة .

انظر تحت senile dementia .

dotard

1 ـ خَرِف

2 ـ متعلق أو مصاب بالخَرَفِ الشَّيخوخِيّ

انظر تحت dementia .

انظر تحت dotage .



Tranta's dots نقاط ترانتاس

double-chain structure **بنيةٌ مُزْدَوَجَةُ السِّلْسلة**

أيَّة بنية عضويَّة كيميائيَّة مكوَّنة من سلسلتين مُضاعَفتين .

double-precision **دِقَّةٌ مُضاعَفَةٌ**

إنَّ مصطلحَ الدقَّة المُضاعَفَة نوعٌ من خطأ التسمية ، حيث لا توجد دقَّةٌ مضاعفة فعلياً ؛ وإنَّما جاءت التسميةُ من استعمال العدد مرَّتين .

double-stranded **ذو طاقَين**

يُطْلَق هذا المُصْطَلَح على جُزَيْء الدَّنا المُضاعَف الطَّاقَ (Double-stranded DNA) .

انظر تحت DNA .

double-blind **مُزدوجة التعمية (تجربة)**

يخص أو يتعلق بأى محاولة أو تجربة طبية لا يكون فيها لدى الشخص المختبر ولا الشخص القائم بالاختبار أي معرفة عن نوعية العلاج الذى يتلقاه الشخص المختبر ، ويستخدم مصطلح القناع المزدوج لتجنب الخلط المرتبط بمزدوجة التعمية .

doublet **مُزدوجة**

1 ـ هو ربط ثابت بين عدستين مثل ما يحدث في التلسكوب (المقراب) والمجهر لتقليل الزيغ . وزيادة القوة .

2 ـ الإفراغ المزدوج ، وهو حدوث متكرر لإثنان من جهد الفعل .

Wollaston's doublet **مُزْدَوَجَةُ وُولاسْتُون (عَدَسَة)**

هي عدسة مكرسكوبية تتكون من إتحاد عدستين محدبتين وذلك لتصحيح إنحراف الألوان .

douche **وابل**

تيار من الماء أو الهواء موجه ضد جزء من الجسم أو إلى تجويف .

air douche **وابلٌ هَوائيّ**

هو تيار من الهواء يندفع داخل تجويف ، وخاصة إلى طبلة الأذن لفتح قناة يوستاكيوس .

dothiepin hydrochloride **هيدروكلورايد دوثييبين**

هو مضاد للاكتئاب ثلاثي الحلقات له تأثير واستخدامات مشابهة لمادة (أميتريبيلين) ، ويعطى عن طريق الفم .

double **مُزدوج**

يشير إلى تكرار الفعل مرتين ، أو وجود الشيء مضاعف .

double blind **مُزْدوجُ التَّعْمِيَة (إحْصاء)**

يُشير إلى تجربة إكلينيكية أو تجربَة أخرى ، حيث لا يعلمُ الشخصُ ولا الذي يُقدِّم المعالجةَ نوعَ العلاج المقدَّم للشخص المختبَر ؛ وفي بعض الأحْيان ، يُستعمَل مُصْطَلَح التَّقْنيع المُزْدَوَج (Double mask) ، لتجنُّب الالْتباس المرافق لاستخدام ذلك المُصْطَلَح .

double bond **رابطٌ مُزْدوَج (كيمياء)**

رابطٌ تَساهُمي ناجمٌ عن تشارُك زَوْجَين من الإلكترونات .

double buffer **دارئَةٌ مزدوَجةٌ**

دارئَةٌ ذات فعل مُضاعَف .

double click **نَقْرٌ مُزْدوجٌ**

في الحاسوب ، نقرةٌ مزدوجة بزرِّ الفأرة على أيقونة ما لفتح الملف أو البرنامج .

double cutting disk **قُرْصٌ مُضاعَفُ القَطْع (ذو وجهين قاطعين)**

قُرْصٌ سنِّي ذو وَجْهَيْن قاطعين يُستعمَل في المعالجَات السنِّية .

double helix **الحلزُ المُزْدَوَج (كيمياء)**

هَوَ حلزٌ واطسون ـ كريك .

انظر تحت Watson-Crick helix .

double lip **شَفَةٌ مُزْدوجة**

نَسيجٌ إضافي ، خلْقي أو مُكتَسَب ، على الوَجْه المُخاطي الدَّاخلي للشَّفَة ، يمكن أن يكونَ من تَظاهُرات مُتَلازِمَة آشَر (Ascher syndrome) .

double vision **شَفَع (رؤية مزدوجة)**

انظرْ تحت diplopia .

alternating douche **وابلٌ تَناوُبِيّ**

هَو وابلٌ انْتقاليٌّ .

انظر تحت transition douche .

fan douche **وابلٌ مروْحيّ**

مَاءٌ يُطَبَّقُ على الجسْم بشكْل إرْذاذ مرَوَحي .

jet douche **وابلٌ نَفَّاث**

مَاءٌ يُطبَّقُ على الجسْم بشكْل تيَّار مُفْرَد .

Scotch douche **وابلٌ اسكُتْلَنْديّ**

(تناوب ماءٍ حارٍ مع بارد)

هو وابلٌ نَفَّاث (Fan douche) ، لماء مُتَناوب بين الحارِّ وَالبارد .

Tivoli douche **وابلُ تيفولي**

(ماء حار على البطن)

هو تَطْبيقُ ماءٍ حارٍّ على البَطْن بشَكْل حَمَّام مُتكرِّر .

transition douche **وابلٌ انْتقاليّ**

(=alternating douche) **(= وابَلٌ تَناوُبِيّ)**

وابلٌ مُتَناوب لماء حارٍ وبارد . ويسمى أيضاً وابلٌ تَناوُبِيٌّ .

انظر تحت alternating douche .

Weber's douche **وابلُ ويبر (وابلٌ أنْفيّ)**

وابلٌ يُطبَّق على الأنْف . يسمى أيضاً وابلٌ أنْفيٌّ .

dough **عَجين**

خَليطٌ من الدَّقيق والماء . . . إلخ يُحوَّل إلى خبز أو مُعجَّنات .

Douglas bag **كيس دوجلاس**

[كيس منسوب للطبيب كلود دوجلاس (Claude Douglas) ، وهو طبيب فيزيولوجيا بريطاني ، عاش ما بين (1882-1963)] ، وهو كيس لقياس غازات التنفس .

douglascele **قيلة دوجلاسيَّة**

(فتق مهبلي خلفي)

Douglas' cry **صَرْخَة دُوجلاسيَّة**

(في كشط الرحم)

ألمٌ وتوتُّرٌ في جيب دوجلاس نتيجَة تَمزُّق الحمل خارج الرَّحم .

Douglas' septum **حاجز دوجلاس**

[حاجز منسوب للطبيب جيمس دوجلاس (James Douglas) ، وهو مشرح اسكتلندي في لندن ، عاش مابين (1675-1742)] ، هو حاجز تكون نتيجة اتحاد طيتا راتكه ، مكوناً مستقيم الجنين .

douglasitis **التِهابُ رَتج دُوجلاس**

هو اللجف المستقيمي الرحمي .

dourine **حلاق (في الخيل)**

هو داء المثقبيات التناسلي الذي يصيب الخيول والحمير في إفريقيا وآسيا ومناطق معينة في شمال وجنوب أمريكا ، وتسببها مثقبيات الفرس ، وتشمل الأعراض تورم وذمي للأعضاء التناسلية الخارجية ، صديد مخاطي يفرز من المبال والمهبل وبقع جلدية مع هزال وضعف مستمرين .

dove tail **ذَنَبُ الحَمام**

dove tail cavity **حُفْرَةُ ذَنَب الحَمام**

هي حُفْرَةٌ شَبيهَةٌ بذَنَب الحَمام (Dove tail cavity) .

dove tail retention **تَثْبيتٌ شَبيهٌ بذَنَب الحَمام**

Dover's powder **مَسْحوق دُوفر**

مَسْحوقٌ مكوَّن من عِرق الذَّهَب (Ipecac) والأفيون (Opium) .

Dovonex **دوفونكس**

العلامة التجارية لمستحضر يحتوي على مادة كالسيبوترين (Calcipotriene) .

dowel **دِسار**

(أسنان)

وتاد أودبوس ، غالباً فلز ، يثبت داخل حفرة محضرة بقناة الجذر ، ويثبت في مكانه لاستقبال حشوة سنية ، مثل التاج .


dowel pin **دسار**

انظرْ تحت dowel .

down **زغَب**

(=lanugo)

شعر رقيق على جسم الجنين .



dowel (أسنان) دسار

downgaze **حَمْلَقَة سُفْلِيَّة**

(=infraversion)

هو انحراف العين لأسفل ، أو استدارة العينان المتقارن لأسفل .

انظر تحت infraversion .

downgrowth **نُمُوٌّ للدَّاخِل**

هو غَزْوُ غشاء أو طبقة نسيج نحو الداخل كعاقبَة أو نَتيجَة لجُرْح عَيْني نافذ .

epithelial downgrowth **نُمُوٌّ ظَهاريٌّ للدَّاخل**

هو غَزْوُ الظِّهارَة السَّطْحيَّة نحوَ داخل العَيْن كعاقبَة أو نَتيجَة لجُرْح عَيْني نافذ .

down-regulation **تنظيم - تخفيضي**

نقص في عدد المستقبلات الكيميائية أو الدوائية من على سطح الخلية في المنطقة المعالجة وعادة تكون بسبب طول فترة التعرض لعامل معين .

Downs analysis, **تحليل داون -**

Y axis **محور Y**

[تحليل منسوب للطبيب داون (W.B.Downs) ، وهو جراح عظام أمريكي ، عاش ما بين *(1966-1899)]* ، وهو تحليل لقياسات الرأس .

downstream **التيار السفلي**

في علم البيولوجيا الجزيئية : هو مصطلح يستخدم للاشارة لمنطقة الدنا (DNA) أو الرنا (RNA) التي تقع على الجانب الثالث للجين أو منطقة البحث .

Down syndrome **متلازمة داون (مرض)**

(disease)

[متلازمة منسوبة للطبيب جون لانجدون داون (John Langdon Down) ، *وهو طبيب إنجليزي* ، عاش ما بين *(1896-1828)]* ، وهي اضطراب كروموسومي يتميز بقحف صغير مسطح أمامياً وخلفياً ، أنف بجسر مسطح ، أنامل صغيرة ، تخلف عقلي متوسط إلى وخيم . الزيغ الكروموسومي 21 مع عمر متأخر للأم أثناء الحمل .

down time **زَمَنُ التَّعْطِيل**

هو الزَّمَنُ الذي لا تَعْمَل خلالَه الآلَةُ ، لاسيَّما الحاسوب .

doxacurium chloride **كلورايد دوكساكيوريم**

هو عامل محصر عصبي عضلي غير مزيل للاستقطاب طويل المفعول ، ويستخدم

طريق الفم لعلاج الألم المزمن وقرحة المعدة والحكة والشري الباردة التلقائية ، ويستخدم موضعياً لعلاج ا لحكة . وفي الطب البيطري يستخدم كمضاد للحكة .

دوكسيل **Doxil**

الاسم التجاري لمستحضر يحتوي على مادة دوكسوروبيسين هيدروكلوريد في مستحضر جسيم شحمي للحقن .

دوكسينات **Doxinate**

الاسم التجاري لمستحضر يحتوى على مادة دايوكتيل صوديوم سلفوسكسينات .

انظر تحت dioctyl sodium sulfo succinate .

دُوكسُورُوبيسين **doxorubicin**

(مُضادٌ حَيَوِيّ)

هو مضاد حيوي من صنف أنثراسيكلين تنتجه الفطور السبحية وله تأثير مضاد للأورام واسع المدى أكثر من أي عامل آخر مضاد للأورام .

دوكسوروبيسين هيدروكلوريد **doxorubicin hydrochloride**

هو ملح هيدروكلوريد لمادة الدوكسوروبيسين ، وله نفس تأثير القاعدة ويستخدم في علاج مرض الإبيضاض اللمفي الحاد والإبيضاض النقي الحاد ومرض هودجكين اللمفي ، ومرض اللاهودجكين اللمفي ، والساركومة العضلية المخططة وورم يوينج ، وساركومة الأنسجة الرخوة وورم الخلايا البدائية العصبية ، وورم وليمز وسرطان الثدي والمثانة والبروستاتة والخصية والمبيض وعنق الرحم والغشاء المبطن للرحم والغدة الدرقية والرئة والكبد والبنكرياس والمعدة والسرطانة حرشفية الخلايا للرأس والرقبة ، وسرطان الكبد والورم النخاعي المتعدد ويعطى عن طريق الوريد .

دُوكسي سِيكلين **doxycycline**

(مُضادٌ حَيَوِيّ)

هو مضاد جرثومي واسع المدى شبه مخلق من مجموعة التتراسيكلين مشتق من ميثاسيكلين ويعطى عن طريق الفم .

لإحداث إرتخاء في العضلات الهيكلية أثناء الجراحة و تنبيب القصبة الهوائية ويعطى عن طريق الحقن الوريدي .

دُوكسابرام **doxapram**

(مُنَبِّهٌ تَنَفُّسِيّ)

مُنَبِّهٌ تَنَفُّسِيٌّ يُسْتعمَل وَريدياً في معالجَة التثبُّط التنفُّسيَ الحاصل بَعْدَ التَّخْدير أو القُصور التنفُّسي الحاد المُرافق للدَّاء الرِّئَويِّ المُسدِّ المُزْمن (Chronic obstructive pulmonary disease) ، ويكون بشكْل هيدروكلوريد الدُّوكسابرام (Doxapram hydrochloride) .

هيدروكلوريد دوكسابرام **doxapram hydrochloride**

هو منشط تنفسي يستخدم في علاج فشل التنفس بعد التخدير ، ويعطى بالحقن الوريدي .

دُوكسابْروست (مُوَسِّعٌ قصبِيّ) **doxaprost**

دَواءٌ مُوَسِّعٌ قَصَبِيٌّ .

ميسيلات دوكسازوسين **doxazosin mesylate**

هو إحدى مشتقات مادة الكوينازلين ، والتي تحصر مستقبلات الألفا أدرينالية المفعول ، وتزيد فترة نصف عمرها عن فترة نصف العمر لمادة البرازوسين وتستخدم كعامل خافض لضغط الدم .

دُوكسيبين (مُضادٌ لِلاكتِئابِ والقلق) **doxepin**

دواء مُضادٌ للاكْتئاب والقَلَق ، ثلاثي الحَلَقات من رُتْبَة ثنائيَ الفَينُوثيَازينات (Dibenzoxepine class) ، يُعْطَى فَموياً لمعَالجة الاكتئاب والألَم المُزْمن والقرحَة الهضميَّة والحكَّة وَشرَى البَرْد المَجْهول السَّبب ، كما يُستعمَل مَوْضعياً في معَالجَة الحكَّة . ويكونُ هيدركلوريد الدُّوكسيبين (Doxepin hydrochloride) .

هيدروكلوريد دوكسبين **doxepin hydrochloride**

هو مضاد للاكتئاب ثلاثي الحلقات من نوعية دابينزوكسبين ، وله أيضاً نشاط مضاد للقلق ويعطى عن طريق الفم . ويستخدم أيضاً عن

دِرْهَم **drachm (=dram)**

هي وحدة للوزن ، وتستخدم في النظام الصيدلاني ، وهي تساوي 60 قمحة ، أو 1/8 أوقية ، وفي نظام أفواردوبوا تساوي 27.34 قمحة ، 16/1 من الأوقية ويرمز لها y .

انظر تحت dram .

داءُ التَّنِّيْنات **dracontiasis (=dracunculiasis)**

انظر تحت dracunculiasis .

تَنِّيْنِيّ **dracuncular**

يخص أو يتعلق بـ أو تسببه ديدان خيطية من فصيلة التنينات .

داءُ التَّنِّيْنات **dracunculiasis**

الإصابة بديدان خيطية من فصيلة التنينات ، وهي جنس من الديدان المستديرة ، وتسمى أيضاً داء الدودة الغينية .

الحبليات **Dracunculidae**

هي عائلة من الديدان الخيطية تتطفل غالباً على الإنسان والحيوانات الأليفة ، وتحظى فصيلة واحدة منها بالاهتمام الطبي ، وهي التنينات (جنس من الديدان المستديرة) .

التَّنِّيْناوات (عِمارةٌ مِنَ الديدانِ المستديرَة) **Dracunculoidea**

هي طائفة من الديدان المسودة (المدورة) الفصيمة ، والتي تشتمل على جنس التنينات .

داءُ التَّنِّيْنات **dracunculosis**

انظر تحت dracunculiasis .

التَّنِّيْنَة (جِنسٌ مِنَ الديدانِ المستديرَة) **Dracunculus**

هي فصيلة من الديدان المسودة (المدورة) المتطفلة تتبع عائلة التنينات .

التنينة المميزة **Dracunculus insignis**

هي أنواع تتطفل على الكلاب والقطط والراكون واللواحم الأخرى .

دوكسي سيكلين كالسيوم **doxycycline calcium**

هو مركب يتم إعداده من دوكسي سيكلين هايكليت وكلوريد الكالسيوم ، وله نفس تأثير واستخدام ملح الهايكليت ، يعطى عن طريق الفم .

دوكسي سيكلين هايكليت **doxycycline hyclate**

هو ملح له تأثير مضاد للجراثيم وله نفس تأثير التراسيكلين ، ويعطى عن طريق الفم .

دُوكسيلامِين (دَواءٌ مُضادٌ للهستامين) **doxylamine**

دَواءٌ مُضادٌّ للهستامين من رُتْبَة مستقبلات (H1) ، ذو تَأثيرات مركِّنَة ومُضادَّة للفعْل الكوليني ؛ يُسْتعمَل في مُعالجَة الْتهاب الأَنْف الأرَجِيِّ (Allergic rhinitis) ، والْتِهاب الْمُلْتَحمَةَ الأرَجَي (Allergic conjunctivitis) ، والمَظاهِر الجلديَّة للتَّفاعُلات الأرجيَّة ، وكَمُقوِّم في مُسْتَحْضرات السُّعال والزُّكام ، وفي المعالجَة القَصيرَة الأَمَد للأرَق ؛ ويُعْطَى فَمَوياً .

دوكسيلامين سكسينات **doxylamine succinate**

هو مضاد للهيستامين يعطى عن طريق الفم .

ملقاط دوين **Doyen's clamp**

[ملقاط منسوب للطبيب إيجون لويس دوان (Eugene Louis Doyen) ، وهو جراح فرنسي ، *عاش ما بين (1859-1916)]* ، وهو ملقاط ذو نصلتين مرنتين للإرقاء في جراحة المعدة والأمعاء .

التهاب المشيمية العائلي الشبيه بعش النحل بحسب دوان **Doyne's familial honeycombed choroiditis**

[التهاب منسوب للطبيب روبرت والتردوان (Robert Walter Doyne) ، وهو طبيب عيون *إنجليزي ، عاش ما بين (1857-1916)]* ، وهو شذوذ عيني تنكس وراثي يمتاز بلطخ ملونة باهتة ملاصقة للقرص البصري والبقعة الصفراء .

جَروعٌ أَسْوَد **black draft**

(نقيع السنامكي)

هو مركب من منقوع السنامكى .

جَروعٌ فَوَّار **effervescing draft**

جَـروعٌ يَحْـتَـوي على حَـمْض وبيكربـونات الصُّوديُوم أو البوتاسيُوم .

جَروعُ الخَرْدَل **mustard draft**

هـي عَـجـينَةٌ مُـحَـمِّـرَة خَـفـيـفَـة من الخَـرْدَل والدَّقيق .

جَروعُ ريفيريوس **Riverius' draft**

(جروعَ فَوار)

هي جَـروعُ ريفـيـر (Reviere potion) ، وهو شَـرابٌ فَـوَّار تَنْجُم عن الجَـمْع بين مَـحْلول حَمْض السِّـيتـريك وبيكربونات الصُّوديُوم أو البوتاسيُوم .

التُّنَيْنَةُ المَدينيَّة **Dracunculus medinensis**

هي دودة تشبه الخيط يتراوح طولها ما بين (30 إلى 120 سنتي متر) وتسكن في الأنسجة تحت الجلد وداخل العضلات في الإنسان والحيوانات الأليفة في الهند وأفريقيا وشبه الجزيرة العربية مسببه داء التنينات ، وتفرز أجنتها من الجسم عبر فتحة صغيرة في الجلد عند الإحتكاك بالماء ، ومن الماء تدخل إلى جسم القشريات الصغيرة (الصقلوب) وبراغيث الماء حيث تجتاز هناك مرحلة التطور اليرقي .

draft

1 ـ جَروع

2 ـ مَسْهَك (تيَّارٌهَوائيّ)

3 ـ مُسَوَّدَة

هو الجروع (Potion) ، أو الجرعة .

انظر تحت dose .



Dracunculiasis داء التنينات

مَنْزَحُ بينروس **Penrose drain**
(= مَنْزَحٌ سجاريُّ الشَّكْل) **(=cigarette drain)**

هو أنبوب مطاطي رفيع عادة يكون قطره من 0.5 إلى 1 بوصة .
انظر تحت cigarette drain .

مَنْزَحٌ مَحْجوز **quarantine drain**
منزحٌ قديم كان يُستعمَل في بعض الجراحات .

مَنْزَحُ الجُرْحِ الوَخْزِيّ **stab wound drain**
هو تصريف يتم صنعه بإخراج المصرف من خلال فتحة صغيرة منفصلة مجاورة لفتحة العملية الكبرى .

مَنْزَحٌ ثُنائيُّ المَجْرَى **sump drain**
هو مصرف ذو تجويف مزدوج يسمح بدخول الهواء إلى المنطقة المراد التصريف منهما من خلال التجويف الأصغر ويزيح السائل إلى التجويف الأكبر .

منزح بيزوس ثنائي المجرى **sump-Penrose drain**
مصرف ذو ثلاثة تجاويف يعمل بطريق وضع أنبوب مزدوج التجويف داخل مصرف بيزوس.

مَنْزَحُ وايلي **Wylie drain**
منزحٌ قَديم يُترَك في مكانه أربعةَ أسابيع ، حيث يبقى المريضُ تحت المراقبة خلال ذلك .

نَزْح **drainage**
(تصريف السائل من جوف عبر أنبوب)

1 ـ السحب النظامي للسوائل والإفرازات من جرح ، أو جوف ، أو قرحة عبر أنبوب .
2 ـ عمل مجرى في الأنسجة الرخوة يتم من خلاله تفريغ السوائل المتجمعة والغازات .
3 ـ في طب الأسنان : عمل تفريغ من خلال حجرة اللب أو النسيج الرخو الذروي .

نَزْحٌ قاعديّ **basal drainage**
(للسائلِ النخاعي)
هو سحب السائل المخي النخاعي الشوكي من فراغ تحت العنكبوتية ، وذلك لإزالة فرط الضغط داخل المخ .

ترَسُّم **drafting**
كتابَة النسخة الأولى من الشيء ، مثل الكَلام أو الخطاب أو الكتاب .

قاعِدَةُ قالِبِ الأَسْنان **drag**
هو الجانب الأسفل من حوجلة البدلة السنية الذي يثبت عليها القوب .

مُلَبَّسَة **dragee**
(ج: مُلَبَّسات) (مستحضر دوائي)
هي حبوب صغيرة مغلفة بالسكر ، أو دواء محلى .

1 ـ مَنْزَح (ج: مَنازح) **drain**
2 ـ يَنْزَح
أي جهيزة تسمح لقناة أو منطقة مفتوحة أن يخرج منها السوائل أو المواد القيحية من أي تجويف ، جرح أو منطقة منعدية .

مَنْزَحٌ سيجاريُّ الشَّكْل **cigarette drain**
(أسنان)
هو مصرف يتم صنعه من قطعة من الشاش أو إسفنج جراحي توضع داخل تجويف أنبوب مطاطي .

مَنْزَحٌ مُضَبَّط **controlled drain**
هو مصرف يتم صنعه من ضغط قطعة شاس مربعة داخل الجرح أو التجويف ثم تعبأ بقطع الشاش التي تترك نهاياتها عند أطراف المربع خارج الجرح .

أُنْبوبُ النَّزْح **drain tube**
أُنبوبٌ يُدْخَل في الجُرْح أو الجَوْف لتَسْهيل سَحْب السَّائل .

مَنْزَحُ ميكوليتش **Mikulicz drain**
(للجروح)
هو مصرف يتم عمله من طبقة واحدة من الشاش ، وتوضع داخل الجرح أو التجويف ثم يتم ملئها بفتيل سميك من الشاش ، بينما يتم ضغط الطبقة الأصلية أكثر وأكثر داخل التجويف .

مَنْزَحُ موشَر **Mosher drain**
هو منزحٌ يشجِّع انفتاقَ الخُراج .

نزح بطريق الجلد **percutaneous drainage**

هو تصريف لخراج أو أي سائل متجمع بواسطة قثطار يتم إدخالها من خلال الجلد وتوضع تحت توجيه التصوير المقطعي المحوسب أو تخطيط الصدى الدوبلري .

نَزْحٌ وَضْعيّ **postural drainage**

هو تصريف الإفرازات في مرض توسع القصبات ، ومرض الخراج الرئوي بتغيير وضع المريض مع ضرب متكرر على الصدر .

نَزْحٌ مَصِّيّ **suction drainage**

هو تصريف مغلق لتجويف عن طريق جهاز ماص يثبت في أنبوب التصريف .

نَزْحٌ خلاليّ **through drainage**

هو تصريف يتم تنفيذه بتمرير أنبوب مخترق أو أي مصرف آخر عبر تجويف . ولكي يكون الإرواء مؤثراً يحقن السائل في فتحة ويترك يتسرب من الفتحة الأخرى .

نَزْحٌ مَدِّيّ **tidal drainage**

(في المثانة)

هو تصريف المثانة البولية عن طريق جهاز يقوم بملىء المثانة إلى حد معين ثم يفرغها عن طريق استخدام خاصية الجاذبية الأرضية والمص .

نَزْحٌ وانغنيستين **Wangensteen drainage**

(نَزْحٌ مَصِّيٌّ مُسْتَمِرّ)

هو تصريف مستمر عن طريق المص من خلال وضع أنبوبة معدية أو الإثنا عشري ، وذلك لعلاج الإنسداد المعوي والعلوص الشللي .

نَزْحٌ زِرِّيّ **button drainage**

(للسَائل الصفاقي)

هو تصريف للرشح الصفاقي ، وذلك عن طريق زر خاص يثبت على كل طبقات جدار البطن .

نَزْحٌ شُعَيْريّ **capillary drainage**

هو تصريف يحدث عن طريق جديلة من الشعر أو معي جراحي ، أو من الزجاج المغزول أو أي مادة أخرى ذات قطر صغير جداً ، وذلك لكي تحفز عملية التجاذب الشعيري .

نَزْحٌ مُغْلَق **closed drainage**

هو تصريف محكم السد لتجويف يتم عمله ليمنع دخول الهواء أو الملوثات .

نَزْحُ الجَنَبَة المُغْلَق **closed pleural drainage**

هو نَزْح جَوْف الجنبَة بواسطة جهاز مُحكَم الإغلاق بالماء أو الهَوَاء ، يُستعمَل في اَسْترْواح الصَّدْر .

نَزْحُ المَصِّ المُسْتَمِرّ **continuous suction drainage**

انظر تحت wangensteen drainage .

نَزْحٌ مُعْتَمِدٌ عَلى الجَاذبيَّة **dependent drainage**

نَزْحٌ من أخْفض جُزْء نحوَ إناء على مستوَى أقل من البنية الخاضعَة للنَّزْح ، يسمى أيضاً : نَزْحٌ نُزولي .

انظرَ تحت downward drainage .

نَزْحُ مُونالدي **Monaldi's drainage**

(لكُهوف الرِّئَة)

هو نوعٌ من نَزْح الصَّدْر (Thorax drainage) ، يهدف إلى معالجة استرواح الصَّدْر (Pneumothorax) .

نَزْحٌ سَلْبيّ **negative drainage**

نزح للسائل نتيجة فعْل الضَّغْط السَّلبي .

نَزْحٌ مَفْتوح **open drainage**

هو تصريف لتجويف عن طريق وضع أنبوب مطاطي واحد أو أكثر داخل فتحة بحيث لا تمنع هذه الفتحة دخول الهواء من الخارج .

دِرْهَم (وَحدة وَزنيَّة) dram

هو وحدة للوزن تساوي في النظام الصيدلاني 60 قمحة ، أو 8/1 أوقية ، وفي نظام أفواردوبوا (Avoirdupois) تساوي 27.34 قمحة ، أو 16/1 أوقية ، ويرمز إليها (dr) .

درْهَمٌ سائل **fluid dram**

(3.7 سنتي متر مكعب)

وحدة سعة للسوائل تساوي في النظام الصيدلاني 60 قطرة ، وهي ما تعادل 3.697 ملي متر ، وتختصر إلى FL dr .

(5-4) من تلك الفترات من كل ليلة تستغرق وقت حوالي 90 دقيقة . عبر فرويد عن الحلم بأنه قدرة الوعي داخل اللاوعي .

حُلْمٌ مُسْتَبْصِر clairvoyant dream

حلمٌ له نَمطان ، حلمُ تَحْذيري (Warning dream) ، وحلم القَلَق (Anxiety dream) ؛ ففي الحلم الإنذاري أو التحذيري ، ينظر الشخص في المستقبَل ويتنبأ بنوع ما من القَلَق ؛ أمَّا في حلم القَلَق ، يستوعب الذّهنُ بشكل لاشعوري المَعْلومات المستقاة من الأَحْلام .

حُلُمُ النَّهار day dream

هو استغراق في التفكير مبني على الرغبة والتمني دون النظر للواقع .

حُلُمُ الرِّيم REM dream

(خلال حركة العين السريعة)

حلمٌ خلال حركات العَيْن السَّريعة .

احْتِلاَم wet dream

(=nocturnal emission)

مصطلح عامي للاحتلام الليلي ، وهو احتلام منعكسي للمني أثناء النوم .

انظر تحت nocturnal emission .

دريشسليرا **Drechslera**

هي نوع من الفطريات تنتمي لطائفة الفطريات الحيضية ، وهو من فصيلة المريسأوات ، وتنتمي أقرب ما يكون لثنائي القطب و(Exserohilum) ، بعض الأنواع يتم عزلها من خراج الدماغ البشري .

سكوب **drench**

(مستحضر بيطري يسقى للحيوانات)

هي جرعة من دواء تعطى للحيوان ، وذلك بصبها داخل فمه (مستحضر بيطري يسقى للحيوانات) .

الشَّريطِيَّة المِنْجَلِيَّة **Drepanidotaenia**

(جِنْسٌ مِنَ الديدان الشَّريطِيَّة)

هو الاسم السابق لنوع من الديدان الشريطية ، ويصنف الآن كجزء من المحرشفة (الشريطيات محرشفات الغشاء) .

درامامين **Dramamine**

الاسم التجاري لمستحضرات مادة ديمينهيدرينات(Dimenhydrinate) ، وهو دواء مضاد للقيء .

مَسْرَحَة **dramatization**

تَحْويلُ أحداث معينة إلى مَسْرحيَّة .

غِطاء جراحي **drape**

(ما يغطى به المريض أثناء الجراحة)

ما يُغْطى به المريضُ في أثناء الجراحَة ، مع كَشْف المنطقة المُراد فَحْصُها أو إخْضاعها للعمليَّة الجراحيَّة ، وغالباً ما يكون معقماً .

دراشيا **Draschia**

نوع من الديدان الخيطية ، وهي تتبع طائفة الديدان المرشقة (جنس من الديدان المسودات) ، تعدي معدة الخيل ، واليرقات تكون عقيدات في الجدار المعوي .

متلازمة دراش **Drash syndrome**

[متلازمة منسوبة للطبيب آلان دراش (Allan Drash) ، وهو طبيب أطفال أمريكي ، ولد عام 1931] ، وهو الخنوثة الكاذبة للرجال .

انظر تحت Denys-Drash syndrome .

1 ـ مُسْهِلٌ قَويّ ؛ ماسِط **drastic**

2 ـ حاسِم

1 ـ يعمل بقوة .

2 ـ مسهل قوي .

جَرْوع **draught**

(=draft)

انظر تحت draft .

رُعْب **dread**

هو خوف شديد من شيء بسبب ضرره الجسيم .

حلم ؛ مَنَام **dream**

ظاهرة عقلية تحدث خلال النوم ، وفيها يتم التعبير عن صور ، انفعالات ، أفكار مع إحساس بكونها أحداث حقيقية . يحدث الحلم أثناء نوم الريم (REM) ، بشكل نمطي هناك

كُرَيَّة مِنْجَلِيَّة **drepanocyte**
(=sickle cell)

كرية حمراء شبيهة بالمنجل أو الهلال بسبب وجود الهيموجلوبين S ، ويرى في فقر الدم المنجلي والداء المنجلي .

وُجودِ الكُرَيَّاتِ المِنْجَلِيَّةِ بالدَّم **drepanocytemia**
(= فقرُ الدَّمِ المِنْجَليّ) **(=sickle cell anemia)**

انظر تحت sickle cell anemia .

متعلق بالكُرَيَّةِ المِنْجَلِيَّة **drepanocytic**

متعلق أو ذو علاقة بالخلايا المنجلية للدم .

وُجودُ الكُرَيَّاتِ المِنْجَلِيَّة **drepanocytosis**

الاسم القديم لفقر الدم المنجلي .

متلازمة دريسباخ **Dresbach's syndrome**

[متلازمة منسوبة للطبيب ميلفن دريسباخ *(Melvin Dresbach)* ، وهو طبيب أمريكي ، عاش ما بين *(1874-1946)*] ، وهو وجود الكريات الأهليلجية بالدم .

مُضَمِّد **dresser**

هو مساعد جراحي يستخدم في تضميد الجروح .

1 ـ ضِماد (ج: ضمادات) **dressing**
2 ـ تَضْميد

1 ـ أيَّة مادَّة من مواد مختلفَة تُستعمَل لتغطية الجُرْح وحمايته .

2 ـ دواء يستخدم لإسراع التئام الجرح : مادة توضع على الجرح لحمايته من التلوث الخارجي ، ولامتصاص النزح ، أو للضغط على مكان الإصابة لمنع النزف أو التورم .

3 ـ في طب الأسنان : الحشوة المؤقتة أو الحشوة الدائمة ، وهي مادة توضع في حفرة السن ، وهي ذات تأثر ملطف لحدة الألم والالتهاب .

ضمادٌ لاصقٌ ماص **adhesive absorbent dressing**

هو ضماد معقم يستخدم لشخص واحد فقط ، ويتكون من ضاغط أملس ماص يثبت على طبقة رقيقة أو قماش مكسو بمادة لاصقة ذات حساسية للضغط .

ضمادٌ هَوائيّ **air dressing**
(التَّعْريضُ للهَواء)

هو تَعْريضُ الجلد للهَواء ، من دون غطاء .

ضمادٌ مُطَهِّر **antiseptic dressing**

هَو ضماد من الشاش مشبع بمادة مطهرة .

ضمادٌ بيُولُوجيّ **biologic dressing**

مَصطلحٌ يُشيرَ إلى تغطية موضع الخلل أو الجُرْح أو الحرق بنسيج عضوي طبيعي .

ضمادٌ مُثَبَّت **bolus dressing**
(بغرز جراحية)
(=tie-over dressing)

انظر تحت tie-over dressing .

ضمادٌ إسْمَنْتيّ (أسنان) **cement dressing**

ضمادٌ بعد الجراحة يُطبَّق بعد الجراحة الصِّفاقيَّة .

ضمادٌ شَرْنَقيّ **cocoon dressing**

هو ضماد من الشاش يثبت على الجلد المحيط بطبقة من الكولوديون أو أي سائل لاصق بحيث يبدو معه المظهر الخارجي أشبه بالشرنقة .

ضمادٌ صَليبيّ **cross dressing**

ضَمادٌ جافّ **dry dressing**

هَي قطعة جافة من الشاش أو القطن الماص تثبت على الجرح .

ضمادٌ مُثَبَّت (بلاصق) **fixed dressing**

هي ضمادة تكون مشبعة بجبس الكسور ، أو النشا ، أو سليكات الصوديوم ، وتفيد في الحفاظ على ثبات الجزء المضمد عندما تجف المادة المستخدمة معها .



Drepanocyte كرية منجلية

Lister's dressing **ضمادُ ليستر**

(مشبع بحمض الكربوليك المطهر)

هو النَّمَطُ الأوَّل للضـمـاد المُطَهِّـر (Antiseptic dressing) ، حـيث يَتـألَّف من شـاش مُـشـبَّع بحمض الكَرْبوليك (Carbolic acid) .

occlusive dressing **ضمادٌ مُسِدّ**

هو ذلك النوع من الضمادات الذي يعزل الجرح عن الجراثيم والهواء .

paraffin dressing **ضمادٌ بَرافيني**

ضمادٌ يُستعمَل لتضميد مناطق معرَّاة ، ولذلك يكون مغلَّفاً بهلام برافيني ليِّن ، وهو غير لاصق وغـيـر مـؤرِّج ، ممَّا يُسـاعـد على سرعـة شِفـاء الجروح .

pressure dressing **ضمادٌ ضَغْطي**

هو ذلك النـوع من الضـمـادات الذي يقـوم بالضـغـط على المنطقـة المغطاة ليـمـنع تجـمع السوائل في طبقات الجلد السفلي ، وغالباً ما يستخدم هذا النوع بعد عمليات ترقيع الجلد في حالات الحروق .

protective dressing **ضمادٌ مُحَصِّن**

هي ضـمـادة خـفـيـفـة لمنع التعـرض للإصـابة أو العدوى .

rigid dressing **ضمادٌ صُلْب**

ضَمادٌ للجروح يُناسب شكل الناحية أو يكون من نمط الجَبيرة .

root canal dressing **ضمادٌ قَناة الجَذْر** (أسنان)

قطنة مشبعة بمادَّة كيميائيَّة ، مثل الميتاكريزيل أسيتات (Metacresylacetate) ، لتطهير قنوات الجذور السنِّية ومعـالجة العدوى حول الذرى والوقاية من العَدْوى الثَّانويَّة .

stent dressing **ضمادٌ إسْتِنْتي**

(لتثبيت الطعم الجلدي)

هي ضـمـادة يوضع معـهـا قـالب أو حـاصـر كي يحافظ على شكل الرقعة .

tie-over dressing **ضمادٌ مُثَبَّت** (بغرز جراحية)

(=bolus dressing)

هي ضمادة توضع على رقعة الجلد أو أي جرح آخر تمت خياطته ، ويتم ربطها مع خياطة الجرح حـيث يتـرك لهـا طول الخـيط المناسب لهـذا الغرض ، وتسمى أيضاً : ضماد مثبت .

انظر تحت bolus dressing .

Dressler's syndrome **متلازمة دريسلر**

[مـتـلازمـة منسـوبة للطـبـيب وليم دريسلر (William Dressler) ، وهو طـبـيب أمـريكي ، عـاش مـا بين (1890-1969)] ، وهي المتـلازمـة التالية لاحتشاء عضل القلب .

Dreyer and Bennett hypothesis **فرضية دراير و بينيت**

[فرضية منسوبة للطبيب وليم دراير (William Dreyer) ، وهو طبيب مناعية أمريكي ، ولد عام (1928) ، والطـبـيب جـيـو كلويد بينيت (Joe Claude Bennett) ، وهو طـبـيب أمــراض رومـاتـزمـيـة ، ولـد عـام (1933)] ، وهي نظرية توضح منشأ الأضداد المتنوع ، تبعاً لتشفير الدنا (DNA) لسلسلة من الجلوبولين المناعي .

dribbling **تقاطر**

نزولُ أو تنقيط السـوائل بشكل طَبيـعي بشكل مستمر .

urinary dribbling **تَقاطُرُ البَول**

نزولُ البَـوْل قطرةً قطرة ، على غـيـر جـريانه الطَّبيعي بشكْل تيَّار مستمرٍّ ، كما في تضخُّم البروستاتة الوخيم .

Dricon **داريكون**

علامة مسجلة لمستحضر أوكسي فينسيكليامين هيدروكلوريد .

dried **مُجَفَّف**


يُصبح جافاً وخالياً من الرُّطوبَة .

drift **1 ـ إنْزِياح**

2 ـ انسِياق

1 ـ حركة بطيئة بعيدة عن المكان الطبيعي أو الأصلي .

2 ـ إمكانية التغاير : يحدث في تراتب الجين بين الجمهـرة ؛ بحيث أن قلة الجمهـرة يحدث بينها فرصة أكبر للتغايرات العشوائية .



Dressler's syndrome متلازمة دريسلر

انسياق فيزيولوجي **physiologic drift**

حركة أفقية أو انزياح للسن ، والتي تحدث بشكل فيزيولوجي .

انسياق كعبري **radial drift**

انظر تحت deviation .

انْسياقٌ جينيٌّ عَشْوَائِيّ **random genetic drift**

إمكانية التَغاير : يَحدث في تراتب الجين بين الجمهرة ؛ بحيث أن قلة الجمهرة يحدث بينها فرصة أكبر للتغايرات العشوائية .

انْسياقٌ مُستَضدِّيّ **antigenic drift**

هو تغيرات طفيفة في تركيب مستضدات نوع معين من الفيروسات ، والتي من المحتمل أنها قد حدثت أثناء عملية الانتخاب الطبيعي لتغايرات الفيروسات أثناء جولتها في الجهاز المناعي .

انْسياقٌ جينيّ **genetic drift**

إمكانية التَغاير : يحدث في تراتب الجين بين الجمهرة ؛ بحيث أن قلة الجمهرة يحدث بينها فرصة أكبر للتغايرات العشوائية .

شُرْب **drinking**

نمطٌ آخر من الشرب المُفْرط ، أي أنَّ الشخصَ يشرب فيها الكحولُ بإفراط بين الفترة والأخرى ، وغالباً مايؤدي إلى الإنسمام بالكحول أو معاقرته .

شُرْبٌ قَهْري **compulsive drinking**

رغبةٌ نفسيَّة ملحَّة في الشُّرْب .

شُرْبٌ انْتيابيٌّ مُفْرط **episodic excessive drinking**

تعريفٌ معاصر لشرب المَشْروبات الكحوليَّة بقصد الانسمام أو السُّكْر خلال فترة قصيرة من الزمن ، وتسمى أيضاً : (Binge drinking) .

شُرْبٌ اعْتيَاديٌّ مُفْرط **habitual excessive drinking**

تناول المشروبات الكحوليَّة بشكل مفرط ومُزْمن ، ممَّا يؤدِّي إلى ضرر جسدي ونفسي واجتماعي ؛ والأسبابُ غيرُ واضحة ، لكن قد يكون هناك استعدادٌ وراثي .

شُرْبٌ دَوري **periodic drinking**

نمطٌ آخر من الشرب المُفْرط ، أي أنَّ الشخصَ يشرب فيها الكحولُ بإفراط بين الفترة والأخرى .

تستيل **drip**

هو عملية التسريب التنقيطي البطيء لسائل ، أي نقطة بنقطة .

تَسْتيلُ الحَليب **alkalinized milk**

المُقَلْوَن بحَسَب وينكلشتاين **drip of Winkelstein**

طريقَةٌ مَتْروكَة في مُعالجَة بَعْض حالات القرحَة ، حيث يُسْمَح بتَسْتيل مَزيج مؤلَّف من 5 جرام من بيكربونات الصُّوديوم في 1 كُوارْت (ربْع جالُون) من الحليب الكامل نحوَ المعدَة من خلال أُنْبوب أَنْفي أو فَمَوي صَغير بمعدَّل 30 نقَطة أو قطرةً في الدَّقيقَة ، ممَّا يؤدِّي إلى لاكلوريديَّة (فَقْد حَمْض المَعدَة) (Achlorhydria) .

انْزياحُ السِّن **tooth drift**

هو السِّنُّ المُتَنَقِّلَة (Wandering tooth) ، بمعنى حركة السن داخل القوس السنية .

انظر تحت drifting tooth .

انسياق زندي **ulnar drift**

انظر تحت deviation .

1 ـ يَثْقب **drill**

2 ـ مِثْقب (ج: مَثاقِب)

أداة دوارة قاطعة ذات شعب حلزونية تركب في المحرك لتحضير الحفر ، أو تجهيز الثقوب سواء في العظم أو السن .

مِثْقَبٌ مِنْقَبيّ **bur drill**

أداةٌ سِنِّية مَعدنيَّة دوَّارَة ، ذات رؤوس قاطعَة من أشْكال مختلفَة ، تُمْسَك وتُدار بقبضة يَدويَّة ؛ وتُستعمَل لإزالة المادة النَّخِرَة من داخل السِّنِّ المتسوِّسَة ، وتُشكِّل الحفرَةَ السنِّية ، وتهيِّء وتَصْقل الحشوات السنِّية .

مِثْقَبٌ مُقَنَّى **cannulated drill**

هو مثقاب به فتحة تمر في مركز محوره الطولي ، وتتحدد حركته عبر سلك موجه .

مِثْقَبٌ سِنِّي **dental drill**

انظرْ تحت bur drill .

ثاقِب (أسنان) **drilling**

هي عملية إحداث ثقوب بواسطة آلة دوارة ، ويستخدم المصطلح أحياناً بمعنى عمل فجوة أو تحضير تجويف .

درينيدين (دواءٌ مُسَكن) **drinidine**

1 ـ يَشْرَب **drink**

2 ـ شَراب

1 ـ هي كمية من سائل يتم تناولها وبلعها عن طريق الفم .

2 ـ كيفية أن يتناول ويبتلع سائل .

شَرابٌ كاذب **sham drink**

(في حالات فغر المري)

هو نوع من الشراب كما في حالات فغر المريء ، وفيه لا يمكن ابتلاع الماء أو احتجازه في المعدة .

1ـ سَوْق **drive**

2ـ يسوق

1ـ القوة التي تنشط دوافع الإنسان .

2ـ ينشط أو يسبب الحركة .

3ـ في علم النفس : هي أنواع الدوافع مثل دافع السيطرة والجوع والجنس ، وتأثيرها على السلوك الإنساني .

السوق العدواني **aggressive drive**

يطلق على غريزة الموت ، والتي يعرفها فرويد بأنه دافع لاشعوري تجاه التلاشي والموت ، وعكسها غريزة الحياة .

السوق الجنسي **sexual drive**

مفهوم فرويد لكل النزاعات البناءة للكائن الحي ، والتي تهدف للمحافظة على الجنس والنوع .

الانساقية **drivenness**

الاسم القديم وأحياناً هو يمثل واحدة من علامات اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط .

زيادة الفاعلية العضوية **organic drivenness**

زيادة الفاعلية التي ترى في مريض التلف الدماغي نتيجة إصابة أو تشوة البناء المخيخي .

1ـ سائق **driver**

2ـ مِسْوَاق

1ـ يطلق مثلاً على بَرْنامج (Software) يَتحكَّم بإرسال المُعْطَيَات بين الحاسوب وقطعة من الجهاز متَّصلَة به ، مثل الطَّابعَة .

2ـ هو الشخص الذي يَقودَ المَرْكَبَة .

السَوْق ـ القيادة **driving**

علامة ترى في مخطط كهربية الدماغ بواسطتها تقوم منبهات حسية متكررة معينة بإحداث تغيرات في مدى الموجات الدماغية .

القيادة الضوئية **photic driving**

التي فيها يتغير نظم ألفا من القشرة المخية عندما تتعرض العين لضوء وامض بشكل منتظم .

تَسْتِيلٌ داخلَ الوَريد **intravenous drip**

هو عملية حقن وريدي مستمر نقطة نقطة لمحلول ملحي أو أي محلول آخر .

تَسْتِيلُ ميرفي **Murphy drip**

(تسريب المحلول الملحي عن طريق المستقيم)

تسمى أيضاً : التَّرْوِيَةُ المُسْتَقيميَّة (Proctoclysis) .

تَسْتِيلٌ أَنْفيّ **nasal drip**

هو عملية إعطاء الطفل المصاب بالجفاف السوائل ببطء ، وذلك عن طريق قثطرة توضع في الأنف ويتم إدخالها إلى المريء ومنه ينتقل السائل إلى المعدة لمعالجة الجفاف .

تَسْتِيلٌ أَنْفيٌّ خَلْفيّ **postnasal drip**

هي عملية تستيل الإفرازات من منطقة خلف الأذن إلى داخل البلعوم بسبب زيادة إفرازات المخاط في الغشاء المخاطي الأنفي أو الأنفي البلعومي ، أو بسبب الالتهاب المزمن في الجيوب الأنفية .

دريسدول **Drisdol**

الاسم التجاري لمستحضر يحتوي على مادة إرجوكالسيفيرول (Ergoclciferol) ، والذي يستخدم كمصدر غذائي للفيتامين D ، خاصة في معالجة الرخد .

دريثوكريم **Drithocreme**

الاسم التجاري لمستحضر يحتوي على مادة أنثرالين (Anthralin) ، وهو دواء جلدي يعيد معدل النمو الطبيعي للخلايا البشروية التكاثرية والتقرانية .

انظر تحت Anthralin .

دريثوسكالب **Dritho-Scalp**

الاسم التجارى لمستحضر يحتوى على أنثرالين (Anthralin) ، وهو دواء جلدي يعيد معدل النمو الطبيعي للخلايا البشروية التكاثرية والتقرانية .

المسكن لحالات الانتشار المتقدم لسرطان الثدي غير قابل للجراحة عند النساء بعد الإياس ويؤخذ عضلياً .

dromotropic **مُوجِهُ التَّوصيل**

يؤثر على قدرة الألياف العضلية على التوصيل .

dromotropism **توجيهُ التَّوصيل**

خاصيَّة التَّقْليل من مُوَصِّليَّة أو ناقليَّة العَصَب .

negative dromotropism **تَوجيهٌ سلْبيٌّ للتَّوصيلَ**

خاصيَّة التَّقْليل من مُوَصِّليَّة أو ناقليَّة العَصَب .

positive dromotropism **تَوجيهٌ إيجابيٌّ للتَّوصيل**

خاصية زيادة التوصيل عند الليفة العصبية ، أو الموصلية العصبية .

dronabinol **درونابينول**

رباعي هيدروكانابيول هو إحدى المواد الرئيسية الفعالة في نبات القنب ، ويستخدم في علاج القيء والغثيان المرتبطان بالعلاج الكيميائي للسرطان ، وبسبب تأثيره الحاكي فيمكن أن يسبب الإدمان ، ولذلك يستخدم بشكل محدود كمضاد للقيء مع المرضى الذين لديهم مناعة للمواد التقليدية للقيء .

Droncit **درونسيت**

الاسم التجاري لمستحضر يحتوي على مادة برازيكوانتيل (Praziquantel) ، وهو دواء مضاد للبلهارسيات والشريطيات .

drop **1ـ سُقوط**
2ـ قطْرَة (ج: قطرات)
3ـ هُطول

1ـ كرة صغيرة من السائل معلقة أو في طريقها للسقوط .

2ـ ساقطة أو في طريقها للنزول أو السقوط .

ankle drop **سُقُوطُ الكاحل**

انظر تحت foot drop .

drobuline **درُوبولين**

(مُخمِدٌ قلبيٌّ ومُضادٌ لاضْطراب النَّظْم)

drocarbil **درُوكاربيل**

(مُضادٌ للديدان في الحيوانات)

هو خليط من مادة إسيتارسون وأركولين ، ويستخدم في الطب البيطري كطارد للديدان .

drocinonide **درُوسينونيد (مُضادٌ للالتهاب)**

drocode **ثنائيُّ هيدرُوكودين**

(=dihydrocodeine)

هو ثنائي هيدروكودين ، وهو دواء مخدر ومسكن ومضاد للسعال .

انظر تحت dihydrocodeine .

dromic **مَساري**

ذو عَلاقَة مع التَّوْصيل أو النَّقْل ، أو السرعة .

dromo- **سابقة بمعنَى التَّوْصِيْل**

هي بادئة أو لاحقة تشير إلى العلاقة بمعنى التوصيل أو الجري أو السرعة .

dromograph **مِقياسُ التَّوصيل**

هي آلة لتسجيل التوصيل والسريان .

dromomania **هَوَسُ التَّجْوال**

انْدفاع غير مَضْبوط ومُلحٌّ نحو التجوُّل أو الاَرْتحال .

dromophobia **رُهابُ العُبُور (في الشَوارع)**

خوفٌ مرضي وشاذ من الشَّوارع وعبورها أو التجوُّل فيها .

dromostanolone **درُومُوستانُولون**

(ستيرويدٌ بَنّاء)

هو ستيرويدٌ ابْتنائيٌّ (Anabolic steroid) أَنْدروجيني الفعْل ، يُستَعمَل كعامل مُضادٌ للأَوْرام في المعَالجَة الملطِّفَة لسرطانٍ الثَّدْي التَّقيلي المتقدِّم غير القابل للجراحَة عندَ بعض النِّساء بعد الإياس ؛ ويُعْطَى عضلياً بشكْل بروبيونات الدرُومُوستانُولون (Dromostanolone propionate) .

dromostanolone propionate **بروبيونات دروموستانولون**

هو عامل مضاد للأورام ، يستخدم في العلاج

قَطْرَاتُ هوفمان **Hoffmann's drops**

(= روحُ الأثير) **(=ether spirit)**

هي روحُ الأثير .

انظر تحت ether spirit .

تَهَدُّلُ الجَفْن **lid drop**

ضعفٌ عَضَلي في الجفن العُلْوي ، يؤدِّي إلى ارتخائه كلّياً أو جزئياً أمامَ مقلَة العَيْن ، مما يؤدي إلى حجب الرؤية .

قَطَراتٌ للأَنْف **nose drops**

محلول علاجي ينقط في الأنف للمعالجة .

سُقُوْطُ الرُّسُغ **wrist drop**

حالة تنتج من شلل العضلات الباسطة لليد والأصابع نتيجة إصابة العصب مما يؤدي إلى سقوط الرسغ .

النَّتفُ بالشَّريطِ اللاصِق **dropacism**

نزع الشعر بوسائل صناعية مثل الشريط اللاصق أو الشمع .

تَدَلِّي السُّلاَمَيات **drop phalangette**

هي حالة تنثني فيها السلامية النهائية لإصبع اليد أو القدم إنثناء دائم كما في إصبع البيسبول ، أو الإصبع المطرقية .

قَطَراتٌ للأُذُن **ear drops**

هي زيت أو سائل علاجي يقطر في الصماخ السمعي الخارجي للأذن .

قَطْرَةٌ مينائيَّة **enamel drop**

(= وَرَمٌ مينائيّ) **(=enameloma)**

هو قمعول غير ورمي يتواجد عند انشعاب السن متعدد الجذور .

انظر تحت enameloma .

قَطَراتٌ للعَين **eye drops**

محلول علاجي ينقط في جراب الملتحمة .

سُقُوطُ القَدَم **foot drop**

هو سقوط القدم من تلف العصب الشظوي أو الظنبوبي ، والذي يسبب شلل العضلات الأمامية للساق .



Foot drop سقوط القدم

خَزَبُ المَفْصل **articular dropsy**

(= مَوَهُ المَفْصل) **(=hydrarthrosis)**

تجمع لسائل مَائي في تجويف المفصل .

انظر تحت hydrarthrosis .

خَزَبٌ قَلْبيُّ المَنْشَأ **cardiac dropsy**

(= وَذَمَةٌ قَلْبيَّةُ المَنْشَأ)

هو الوَذَمَـةُ القَلْبـيَّـةُ المَنْشَـأ (Cardiac edema) ، وهي تظاهرة لفشَل القلب الاحتقاني كنتيجة لاحتباس الماء والصوديوم من الكلية وزيادة الضغط الوريدي والشعيري .

خَزَبٌ جِلْديّ **cutaneous dropsy**

(= وَذَمَة) **(=edema)**

هو وجود كميات كبيرة من السوائل بشكل غير طبيعي في الأحياز بين الخلوية للجسم ، وسببها إما سبب موضعي مثل الانسداد اللمفي والوريدي ، أو زيادة النفوذية الوعائية ، أو جهازية بسبب الفشل القلبي أو الكلوي .

انظر تحت edema .

خَزَبُ السَّلَى **dropsy of amnion**

(= مَوَهُ السَّلَى) **(=hydramnios)**

زيادة السائل السلوي حول الجنين .

خَزَبُ البَطْن **dropsy of belly**

(= اسْتِسْقَاء) **(=ascites)**

تجمع لَلسائل المصلي في التجويف البطني .

انظر تحت ascites .

خَزَبُ الدِّماغ **dropsy of brain**

(= مَوَهُ الدِّماغ)

هو مَوَهُ الدِّماغ (Hydrocephalus) ، حالة تمتاز بتوسع البطينات الدماغية ثانوياً لانسداد مسارات السائل النخاعي الدماغي مع تجمع السائل بالجمجمة مما يؤدي إلى زيادة حجم الرأس في الأطفال ، أو فرط الضغط القحفي في البالغين .

خَزَبُ الصَّدْر **dropsy of chest**

(= مَوَهُ الصَّدْر) **(=hydrothorax)**

انصباب جنبي يحتوي على سائل مصلي ، غالباً سببه التهابي .

دُروبيريدُول **droperidol**

(مُضادٌ لِلقَلَق والقيءِ ومُهَدِئ)

هو عقار يُستخدم نظراً لتأثيره المضاد للقلق والمسكن للألم والمضاد للقيء في المعالجة الإعدادية لفترة ما قبل الجراحة ، وأثناء الحث والإبقاء على التخدير ويعطى بالوريد وبالعضل . توليفة الدوبيريدول مع فينتانيل سيترات يعطى عضلياً ليسبب تسكين تطميني .

قُطيرة **droplet**

(ج: قطيرات)

هي قطرة شديدة الصغر مثل ذرات الرطوبة التي تخرج من الفم أثناء السعال أو العطاس أو الكلام ، والتي قد تنقل العدوى للآخرين عبر الهواء .

1 ـ تخَلٍ (تخلي) **drop-out**

2 ـ يَتخَلَّى

3 ـ إسْقاط

1 ـ عمليَّة إحْداث السُّقوط .

2 ـ عمليَّةُ تَرْك الشيء والابتعاد عنه .

قطَّارة **dropper**

هي ممص أو أنبوب لتوزيع السوائل في شكل قطرات .

خَزَبي **dropsical**

يتعلق بـ ، أو يتأثر بالوذمة .

خَزَب **dropsy**

هو وجود كميات كبيرة من السوائل بشكل غير طبيعي في الأحياز بين الخلوية للجسم ، وسببها إما سبب موضعي مثل الانسداد اللمفي والوريدي ، أو زيادة النفوذية الوعائية ، أو جهازية بسبب الفشل القلبي أو الكلوي .

انظر تحت edema .

خَزَبٌ بَطْنيّ **abdominal dropsy**

(= اسْتِسْقَاء) **(=ascites)**

تجمع لَلسائل المصلي في التجويف البطني .

خَزَبٌ حادٌّ بفَقْر الدَّم **acute anemic dropsy**

(= خَزَبٌ وَبائيّ) **(=epidemic dropsy)**

انظر تحت epidemic dropsy .

خَزَبُ الصِّفَاق **peritoneal dropsy**
(= اسْتِسْقَاء) **(=ascites)**
تجمع للسائل المصلي في التجويف البطني .
انظر تحت ascites .

خَزَبٌ كُلْوِيّ **renal dropsy**
هو وَذَمَةٌ كُلْوِيَّةُ المَنْشَأ (Renal edema) ، ناتجة عن التهاب الكُلى ، وما يتبعها من نقص بروتين الدم .

خَزَبُ البوق **salpingian dropsy**
(= مَوَهُ البوق) **(=hydrosalpinx)**
هو موه البوق ، وهو عبارة عن تجمع من سائل مائي في الأنبوب الرحمي ، يحدث في نهاية مرض تقيح البوق .

خَزَبُ البُوق **tubal dropsy**
(= مَوَهُ البوق) **(=hydrosalpinx)**
هو مَوَهُ البوق (Hydrosalpinx) ، وهو تجمع من سائل مائي في الأنبوب الرحمي ، يحدث في نهاية مرض تقيح البوق .

خَزَبُ الحُروب **war dropsy**
(= وَذَمَةٌ تَغْذَوِيَّةُ المَنْشَأ) **(=nutritional dropsy)**
هو الوَذَمَةُ التَّغْذَوِيَّةُ المَنْشَأ .
انظر تحت nutritional dropsy .

خَزَبٌ رَطْب **wet dropsy**
(= بري بري) **(=beriberi)**
مرض يسَبِّبه عوز الثيامين (ڤيتامين B_1) ، ويمتاز بالتهاب الأعصاب المتعدد ، داء قلبي ووذمة ، يتواجد بشكل كبير في المناطق التي تستعمل الأرز منزوع القشرة .

خَزَبُ الرَّأس **dropsy of head**
(= مَوَهُ الدِّمَاغ) **(=hydrocephalus)**
هو مَوَهُ الدِّماغ (Hydrocephalus) ، حالة تمتاز بتوسع البطينات الدماغية ثانوياً لانسداد مسارات السائل النخاعي الدماغي مع تجمع السائل بالجمجمة مما يؤدي إلى زيادة حجم الرأس في الأطفال ، أو فرط الضغط القحفي في البالغين .

خَزَبٌ وَبائيّ **epidemic dropsy**
هى حالة مميتة في أحيان كثيرة ، تظهر في الهند وفيجي وجنوب أفريقيا وبعض المناطق الأخرى ، ومن أعراضها خزب الأطراف واتساع الأوعية الدموية في الجلد والأنسجة تحت الجلد ومسار اللهاة ، وتؤدي إلى الإصابة بالزرق وعدم كفاءة القلب وشذوذ الكبد ويسببها تلوث زيت الطعام بزيت الأرغيمون الذي يحتوي على مادة جلوكوزيد سانجيونارين السامة .

خَزَبُ المَجاعة **famine dropsy**
(= وَذَمَةٌ تَغْذَوِيَّةُ المَنْشَأ) **(=nutritional edema)**
هو الوَذَمَةُ التَّغْذَوِيَّةُ المَنْشَأ (Nutritional dropsy) ، وهو اضطرابٌ تغذوي بسبب العوز التغذوي لمدة طويلة من البروتين ، والسعرات ، يمتاز باستقساء عام والوذمة .
انظر تحت nutritional dropsy .

خَزَبٌ كَبديُّ المَنْشَأ **hepatic dropsy**
هو الوذمةُ أو الخَزَبُ النَّاجم عن مَرَض كَبدي .

خَزَبٌ تَغْذَوِيُّ المَنْشَأ **nutritional dropsy**
وَذَمَةٌ نَاجِمَةٌ عن نَقْص بروتين الدَّم الثَّانوي (Hypoproteinemia) لسوء التَّغْذية (Malnutrition) ، وتسمى أيضاً : وَذَمَةٌ تَغْذَوِيَّة (Nutritional edema) .

خَزَبٌ لافاعل **passive dropsy**
هو وَذَمَةٌ لافاعلَة (Passive edema) ، والتي تحدث بسبب انسَداد النزح الوريدي واللمفي من منطقة مصابة .

قطرةً قطرَة **dropwise**
يُعطى قطرةً وراء قَطْرَة ، كأسلوب للمعالجة الدوائية .

دروبورت **dropwort**
أي نبات من فصيلة الأونات (Oenanth) ، وهو صنف من النباتات الخيمية ، تحتوي جذوره على كحوليات سامة تحدث اختلاجات شديدة للحيوانات .

قحط drought

مُـرورُ فـتـرة طَـويلَة مـن الزَّمَن من دون هـطول المَطَر ، أو مع هُطول القَليل منه .

غَرَق drowning

الاختناق والموت الناتج عن امتلاء الرئة بالماء أو أي مادة أو سائل آخر حيث يستحيل معه تبادل الغاز داخل الرئة .

الغرق القريب near drowning

الحياة لأي فترة من الزمن بعد الانغمار في الماء والإختناق المؤقت والتي تنتهي احياناً بالغرق الثانوي .

غَرَقٌ ثانَوِيّ secondary drowning

هو حالة من الموت المتأخر من الغرق بسبب التهاب الأسناخ الهوائية .

نعاس drowsiness (=drowsing)

حالةٌ من نَقْص الإدراك المُتَرافق مع رغبة أو مَيْل إلى النَّوْم ، يسمى أيضاً : (Sleepiness) ، أو (Drowsing) .

نَعْسان ؛ ناعِس drowsy

لديه مَيْلٌ إلى النَّوْم .

دروُكساسين (مُضادٌ للجراثيم) droxacin

دَواءٌ مُضادٌّ للجَراثيم ، يكون بشَكْل صوديُوم الدرُوكساسين (Droxacin sodium) .

دروكسيفِيلكون A droxifilcon A

(مادّة للعَدَسات اللاّصِقة)

مادة ماصة للماء تستخدم للعدسات اللاصقة .

دَواء (ج: أدوية) drug

1 ـ مادة كيميائية تؤثر على العمليات العقلية أو الجسمية .

2 ـ مركب كيميائي يستخدم أو يعطى للإنسان أو الحيوان كعامل مساعد في التشخيص أو المعالجة أو الوقاية من الأمراض ، أو لتخفيف الألم ، أو لتحسين الحالة الفيزيولوجية أو المرضية .

3 ـ الأوجهُ العلاجيَّة التي تُستعمَل فيها أية مادة كيميائة سواءً في الطب ، أو طب الأسنان .

ذبابَة الفاكِهَة Drosophila

هو نوع من الذباب (يطلق عليه خطأ ذباب الفاكهة) .

ذُبابَةُ الفاكهَة السَّوداءُ البَطْن Drosophila melanogaster

هي ذبابة صغيرة ترى حول الفاكهة المتعفنة ، وتستخدم على نطاق واسع في التجارب الوراثية .

دروُسوبْتيرين (أصبغة بصرية) drosopterin

أيُّ صباغ من مَجْموعَة أصْبغَة التَّيْريدين (Pteridine) ، الحَمْراء الفاتحَة في العَيْن عَندَ ذُبابَة الفاكهَة (Drosophila) ، والتي تَتَفكَّك بالضَّوْء بسُهولَة .

نفايَة dross


هو أقلُّ المَقادير قيمةً في الشيء .

فصْلُ النُّفايَة drossing

عَمليَّة إزالة النُّفايَة من الشيء .

روبيونات دروستانولون drostanolone propionate

اسم دولي غير تجاري (INN) ، أو اسم دوائي للدروموستانولون ، روبيونات ، وهو ستيرويد ابتنائي ، يستخدم كعامل مانع للورم في السرطانات المتقدمة .



ذبابة الفاكهة السوداء البطن
Drosophila melanogaster

drug prescription **وَصْفُ الدَواء**

كتابةُ اسم الدَّواء الذي سيَتَناوله المَريض ، مع تَعْليمات عن استعماله ، وغالباً ما يتم بواسطة الطبيب المُعالج .

drug utilization **اسْتِعْمالُ الأَدْوِيَة**

الأَوجهُ العلاجَيَّة التي تُسْتعمَل فيها الأَدْوية .

fertility promoting drug **دَواءٌ مُعَزِّزٌ للإِخْصَاب**

أيُّ دَواء يزيد من قُـــدْرَة الشـــخص على الإِخْصاب .

habit-forming drug **دَواءٌ مُسَبِّبٌ للإِدْمان**

دواءٌ يَنْطَوي على إحْداث الإِدْمان في حالة استعماله خارج الوصفَة الطِّبِّية أو تعليمات الطَّبيب ، مثل المورفين .

immunosuppressive drug **دَواءٌ كابِتٌ للمَناعَة**

أيُّ دواء يَنْقص أحدَ عناصر المناعَة في الجِسْم ، مثل السِّتيرويدات .

legend drug **دَواءٌ بوَصْفَة**

(=prescription drug)

انظرْ تحت prescription drug .

maintenance drug **دَواءُ المُداوَمَة**

دَواءٌ يُعْطَى بجرعة مستمرَّة ، بَعْدَ الانتهاء من المعالجَة الأوَّلية .

mind-altering drug **دواء التبديل العقلي**

هو دواء يولد حالة متغيرة من الوعي ، مثال له : حمض المسكالين و لايسين دايثيلاميد .

nonprescription drug **دَواءٌ بدُوْن وَصْفَة**

دَواءٌ يتناوله المريضُ من تلقاء نَفْسه دونما وصفة من الطَّبيب ، يسمى أيضاً : (Over-the-counter drug) .

nonsteroidal antiinflammatory drug **دواء مضاد للالتهاب غير ستيرويدي**

أياً من المجموعة السداسية الكيميائية الكبرى للأدوية التي تستخدم لتثبيط نشاط مادة الأكسيجيناز الحلقي ، وتؤدي إلى تقليل تخليق مادة البروستاجلاندين وطليعة الثرومبوكسان

antagonistic drug **دَواءٌ مُناهض**

هي مادة تستخدم كمضاد أو معادل لتاثير مادة دوائية أخرى .

antianxiety drug **دَواءٌ مُضادٌّ للقَلَق**

عامِلٌ دَوائي يُنْقص القلقَ ، مثل أدوية البنْزوديازبينات (Benzodiazepines) ، ويسمى أيضاً : مُهَدِّيء خَفيف (Minor tranquilizer) .

antimanic drug **دَواءٌ مُضادٌّ للهَوَس**

أيُّ دواء يُقْصَد منه معالجَة الهَوَس ، مثل المهدِّئات .

crude drug **دَواءٌ خامٌ**

هو الدواء ككل بكل مكوناته الأولية .

designer drug **دواء مصمم**

دواء جديد للإدمان يشبه في تأثيره أدوية الإدمان القديمة ويتم تصنيعه عادة بإدخال تغيرات طفيفة في التركيب الكيميائي في المادة القديمة .

drug administration **إعْطاءُ الدَّواء**

طريقة تناول الدواء سواء كان بالتناول الفموي ، أو الحقن العضلي ، أو الحقن الوريدي .

drug dependency **الاعْتِمادُ عَلَى الأَدْوِيَة**

طرازٌ من الأعْراض السُّلوكيَّة والفيزيولوجيَّة والاسْتعْرافيَّة التي تَظْهَر بسبب التوقُّف عن استعمَال أو مُعاقرَة بعض الأدْويَة .

drug dispensing **صَرْفُ الدَّواء**

تَحْضيرُ وتَوْزيع الأدْويَة إلى المَرْضَى .

drug error **خَطَأٌ دَوائيٌ**

خطأ في وَصْف الدَّواء المناسب للحالة المرضية .

drug incompatibilities **تَنافُرُ الأَدْوِيَة**

تَعارُضٌ في تأثيرات الأدْوية المُستعمَلَة معاً .

drug information services **خَدَماتُ المَعْلومات الدَّوَائيَّة**

مؤسَّسَةٌ أو دائرة لتقديم آخر المعلومات الحديثة عن الأدْوية .

drug interaction **تَآثُرُ الأَدْوِيَة**

تأثيرُ أو فعْل دواء ما في كفاءَة أو سميَّة دواء آخر (أو أكْثَر) ، وقد يكون هذا التأثيرُ المتبادَل رافعاً للكفاءَة أو مُنْقصاً لها .

من مادة حمض الأراكيدونيك . كل دواء مضاد للالتهاب غير ستيرويدي له تاثير مسكن للألم وخافض للحرارة ومضاد للالتهاب .

orphan drug **دواء يتيم**

هو دواء له رواج تجاري محدود بسبب ندرة الحالات التي يعالجها .

ototoxic drug **دَواءٌ سامٌّ للأُذُن**

دواءٌ يؤثِّر سلبياً أو سُمِّياً في الأذن الباطنَة ، مثل الأمينوجليكوزيدات .

over-the-counter drug **دَواءٌ بدُوْن وَصْفَة**

دَواءٌ يتناوله المريضُ من تلقاء نَفْسه دونما وصفة من الطَّبيب .

انظر تحت nonprescription drug .

prescription drug **دَواءٌ بوَصْفَة**

دَواءٌ يَتَناوله المريضُ بناءً على وصفة من الطَّبيب أو تحت إشْرافه .

psychotropic drug **دَواءٌ نَفْساني التَّأْثير**

مادة كيميائية تؤثر على العقل ، تستخدم في العلاج النفسي ، الأصناف الرئيسية منه تستخدم كمضادة للاكتئاب ، والقلق ، مهدئة ، وبعض منها يندرج تحت الأدوية المبدلة للعقل مثل أدوية الإدمان .

drug-fast **مُقاومٌ للدَّواء**

(=drug resistant)

مقاومة الفعل الدوائي للدواء بالنسبة للكائن الحي.

انظر تحت drug resistant .

druggie **مُتعاطي المخَدِّرات**

شخصٌ يتعاطَى المخدِّرات أو العَقاقير المَحْظورَة بشكل مُنْتَظَم .

druggist **صَيدلانِيٌّ**

(=pharmacist)

شخص مصرح له بتجهيز وبيع وصرف الدواء ، والوصفات الطبية .

انظر تحت pharmacist .

druggy **مُتعاطي المخَدِّرات**

انظرْ تحت druggie .

drug-resistance **مُقاوَمَة الدوَاء**

هي قدرةُ الكائن الحي الدَّقيق أو المكْروب على مقاومة تأثيرات الدَّواء المُميت لمعظَمَ أنْواعه .

drug-resistant **مُقاومٌ للدَّواء**

مقاومة لتأثير الدواء وتطلق على الكائنات الدقيقة وتسمى مستعصي للدواء ، وهي قدرَةُ الكائن الحي الدَّقيق أو المكْروب على مقاومة تأثيرات الدَّواء المُميت لمعظَمَ أنْواعه .

drum **الطَبْل**

(=1- tympanic membrane **1 = غشاءُ الطَّبْل**

2- tympanic cavity) **2 = جَوْفُ الطَّبْل)**

جزء غشائي ، رقيق ، متوضع بشكل عرضي بين الصماخ السمعي الغائر والتجويف الطبلي .

drumhead **الطَبْلَة**

(=tympanic membrane) **(= غشاءُ الطَّبْل)**

جزء غشائي ، رقيق ، متوضع بشكل عرضي بين الصماخ السمعي الغائر والتجويف الطبلي .

انظر تحت ympanic membrane .

drummond's marginal artery, sign **علامة، شريان دراموند الحافي**

[علامة منسوبة للطبيب ديفيد دراموند (David Drummond) ، وهو طبيب إنجليزي ، عاش ما بين (1852-1932)] ، وهو وعاء دموي يسير بطول الحافة الداخلية للأمعاء الغليظة من الموصل اللفائفي القولوني للمستقيم ، وتغذي الجدار المعوي .

drumstick **مقرَعَة الطَبْل**

(نُتوء في نواةِ الكريَّات البيضاء عند الإناث)

هو فص صغير يشبة النواة يربط بجديلة رفيعة إلى نواة جزء صغير من الكريات البيضاء في الإناث الطبيعيين ، ولايوجد في الذكور الطبيعيين .

drunkard **سكِير**

شَخْصٌ مُعْتاد على السُّكْر (Drunkenness) .

انظر تحت drunkenness .

حَسَلَة **drupe**

(ثمرة لحمية مفردة النواة)

هي واحدة من الفواكه المتعددة أحادية النواة ، والتي يشكل الجزء الخارجي لجدار المبيض فيها ما يسمى بالقشرة ، أما الجزء الأوسط فيكون لحمي ومثمر ، والجزء الداخلي على شكل حفرة صلبة أو حجرية حول البذرة وذلك كما في فاكهة الخوخ والبرقوق والمشمش .

بَراريقُ شَفّافة **drusen**

(في العين)

1 ـ هي حدبة شفافة في غشاء بروخ عادة ما تحدث نتيجة لكبر السن ، وأحياناً تحدث نتيجة لحالات مرضية .

2 ـ هي حبيبات وردية الشكل تظهر مع داء الشعيات .

جافّ **dry**

صفة لكل مادة لا تحتوي على ماء أو سائل ، أو تم نزع الماء منها .

سكران **drunken**

شَخْصٌ مُصابٌ بالسُّكْر(Drunkenness) ، أو يُبْدي مَظاهِرَه .

انظر تحت drunkenness .

سُكر **drunkenness**

1 ـ السُكْر بالكحول ، أو ما يطلق عليه الكحولية .

2 ـ حالة تشبه الانسام الكحولي .

سكر النوم **sleep drunkenness**


هو حالة من الانتقال الممتد من النوم إلى اليقظة يصاحبها يقظة جزئية مع فقدان الحس بالزمان والمكان وخمول وضعف التناسق ، وأحياناً يصاحبه سلوك عنيف أو هائج .

سُكر **drunkness**

1 ـ السُكْر بالكحول ، أو ما يطلق عليه الكحولية .

2 ـ حالة تشبه الانسام الكحولي .

انظرْ تحت inebriation .



Drum head (=Tympanic membrane) الطبلة (= غشاء الطبل)

تجفيف **drying**

عملية إزالة الرطوبة أو السوائل (الماء)، وغالباً ما يتم بالتبخير .

انظر تحت desiccation .

تَجْفيفُ الحُفْرَة **cavity drying**

إزالة الماء من الحفرة السنِّية قبلَ إدْخال الحَشْوَة .

تَجْفيفُ القَناة الجَذْريَّة **root canal drying**

إجراءٌ لتجهيز القناة الجذريَّة للحشوة السنِّية .

جُفاف **dryness**

صفة لكل ما هو خالي من السوائل خاصة الماء .

جُفافُ الفَم **dryness of the mouth**

جفاف الفم من اللعاب كنتيجة لخلل وظيفة الغدد اللعابية ، وتسمى أيضاً (Dry mouth) .

انظر تحت xerostomia .

دريوبترس **Dryopteris**

هو نوع كبير من السرخسيات من الفصيلة عديدة الأقدام ، وتسمى أيضاً : السرخس الدريقي (Aspidium) ، وذكر نبات السرخس الواقي يسمى أيضاً : (Filix mas) ، وهي فصائل سامة جداً إذا ما تم بلعها ، ولكنها أيضاً منتجة للزيت من ذكر نبات السرخس ، فهي تنتج راتين زيتي يستخدم كطارد للديدان .

الثَّنَويَّة **dualism**

(مذهب في الطب)

1 ـ النظرية الثنائية حول الخلايا الدموية الابتدائية .

2 ـ النظرية التي تقر أن الكائنات الحية تتكون من نظامين مستقلين (العقل والجسم) ، كما تقر أن الظواهر المادية والنفسية مستقلة تماماً ومختلفة في طبيعتها .

ثَنَويّ (من يؤمن بمذهب الثنوية) **dualist**

الفَرْدُ الذي يُؤمن بمَذْهَب الثَّنوية .

انظر تحت dualism .

dualistic

1 ـ ثَنَويّ

2 ـ مُضاعَف

مُتعلّق بالتَّضاعُف أو الثَّنوية .

انظر تحت dualism .

خُراجٌ جافّ **dry abscess**

هو ما يتبقَّى من الخُراج بعدَ زَوال أو شَفْط القَيْح ؛ أو هو خُراجٌ يختفي من دون أن ينفتحَ أو يخرجَ القَيْحُ منه .

تَحْليلٌ جافّ **dry analysis**

هوَ تحليلٌ يقوم على تكْثيف بخار الماء وإزالته من غازات العادم السَّاخنة .

مُقَايَسَةٌ جَافَّةٌ **dry assay**

هي قياسُ مقدار المكوِّن المُراد في الخامات والثُّمالات المعدنيَّة والسَّبائك بطرق لا تقوم على استعمال السَّوائل في الفَصْل .

سُعالٌ جافّ **dry cough**

سُعالٌ غير مُترافق مع تَقَشُّع .

رُقاقَةٌ جافَّة (أسنان) **dry foil**

اسمٌ تجاري لرقاقة معدنيَّة تأتي مع مسحوق لاصق أو غلاف على أحد جانبيها .

غَنْغَرِيْنَةٌ جافَّة **dry gangrene**

شكْلٌ من الغَنْغَرِيْنَة يكون الجزءُ المُصاب فيها جافاً ، وذا حدود واضحة ، وهَزيلاً ؛ وهي تنجمُ عن داء وعائيّ مُسدٍّ وبَطيء .

ولادَةٌ جافَّة **dry labour**

مُصْطَلَحٌ يُشير إلى الولادَة الحاصلَة بعد الفقدان العفوي للسَّائل الأمنيوسي (السَّلَوي) .

جُفافُ الفَم **dry mouth**

(=xerostomia)

جفاف يحدث للفم بسبب خلل وظيفة الغدد اللعابية ، كما يحدث في متلازمة شوجرن .

انظرْ تحت xerostomia .

dry out **1 ـ يَنْفَطم (عن المُخَدِّر أو الكُحول)**

2 ـ يَفْطُمُ

يُزيل التعوُّدَ على شيء ما بالتَّدْريج ، أو يقوم بذلك بنَفْسه .

سِنْخٌ جافّ **dry socket**

مُضاعفَةٌ تالية للجراحَة بعدَ قَلْع السنِّ ، حيث تَتَلاشَى الجُلْطَةُ الدمويَّة في السنخ ، ممَّا يؤدِّي إلى التهاب نقي عَظْم بُؤري وألم شَديد ، يسمى أيضاً : (Alveoalgia) .

Duane's syndrome, test **اختبار، متلازمة دوين**

[متلازمة منسوبة للطبيب ألكسندر دوين (Alexander Duane) ، وهو طبيب عيون أمريكي ، عاش ما بين (1926-1858)] ، وهي متلازمة خلقية وراثية تؤثر على العين ، وذلك بتحديد أو غياب التبعيد وتقييد التقريب مع انكماش المقلة ، تقارب معوز .

duazomycin **دُوازوميسين (مُضادٌ حَيَوِيّ)**

هو مضاد حيوي ذو خواص مضادة للأورام ينتج من مادة المتسلسلة السطحاء ، وهي جنس من الجراثيم شبيه بالفطريات .

duazomycine B **دوازوميسين B**

الاسم السابق لمادة آزوتوميسين (Azotomycin) ، وهو مضاد حيوي ومضاد للأورام .

dubi (=yaws) **الدَّاءُ العُلَّيقِي**

هو داء مداري ، معدي ، متوطن يسببه اللولبية الرقيقة ، والتي تنتشر بالتماس المباشر من خلال الآفة الجلدية ، والتي تسبب آفات مدمرة ومخربة للجلد والعظام والمفاصل .

Dubini's chorea (disease) **رقص دوبيني (داء)**

[رقص منسوب للطبيب أنجلو دوبيني (Angelo Dubini) ، وهو طبيب إيطالي ، عاش ما بين (1902-1813)] ، وهو رقص كهربي حاد مميت تلو مرض عصبي مركزي .

Dubin-Johnson syndrome **متلازمة دوبين - جونسون**

[متلازمة منسوبة للطبيب إيسدور دوبين (Isidore Dubin) ، وهو طبيب أمريكي ، عاش ما بين (1981-1913) ، والطبيب فرانك جونسون (Frank Johnson) ، وهو اختصاصي باثولوجيا أمريكي ، ولد عام (1919)] ، وهي متلازمة خلل استقلاب البيليروبين .

Dubin-Sprinz syndrome **متلازمة دوبين - سبريتز**

[متلازمة منسوبة للطبيب إيسدور دوبين (Isidore Dubin) ، وهو طبيب أمريكي ، عاش ما بين (1981-1913) ، والطبيب فرانك جونسون (Frank Johnson) ، وهو اختصاصي باثولوجيا أمريكي ، ولد عام (1919)].

انظر تحت Dubin-Johnson syndrome .

Dubois' abscess (disease), sign **علامة، خراج دوبوا (داء)**

[خراج منسوب للطبيب بول دوبوا (Poul Dubois) ، وهو طبيب أمراض نساء فرنسي ، عاش ما بين (1871-1795)] ، وهو خراج في التوتة عند المصابين بالزهري الخلقي .

Duboisia **الدُّوبْوازِيَّة (جنس نبات طبي)**

هو نوع من النبات من فصيلة الباذنجانيات ، النوع منها (Duboisia Myoporoides) ، وهو شجرة الفلين والتي تحتوي على مادة الهيوسيامين والسكوبولامين ، والذي قد يسبب التسمم العصبي للدواجن والماشية .

Duboscq colorimeter **مقياس الألوان المنسوب لدوبوسك**

[مقياس الألوان المنسوب للطبيب لويس دوبوسك (Louis Duboscq) ، وهو اختصاصي بصريات فرنسي ، عاش ما بين (1886-1817)] ، وهو جهاز يقيس التركيز ، وذلك بمقارنة أثر المادة في معادلة مقابل المعيار .

Dubreuil-Chambardel's syndrome **متلازمة دوبروي شامباردیل**

[متلازمة منسوبة للطبيب لويس دوبروي شامباردیل (Louis Dubreuil-Chambardel) ، وهو طبيب أسنان فرنسي ، عاش ما بين (1927-1879)] ، وهي متلازمة تسوس الأسنان الباكر .

Duchenne-Aran muscular atrophy (disease) **داء الحثل من نمط ضمور العضل بحسب دوشين - آران**

[ضمور العضل المنسوب للطبيب جاليم دوشين - آرن (Guillaum Duchenne-Aran) ، وهو طبيب أعصاب فرنسي ، عاش ما بين

داء دوشين ـ جريزنجر **Duchenne-Griesinger disease**

[داء منسوب للطبيب جاليم دوشين ـ آرن (Guillaum Duchenne-Aran) ، وهو طبيب أعصاب فرنسي ، عاش ما بين (1806-1875) ، والطبيب ولهيلم جريزنجر (Wilhelm Griesinger) ، وهو طبيب أعصاب ألماني ، عاش ما بين (1817-1868)] ، وهو الحثل العضلي الضخامي الكاذب .

شلل دوشين ـ لاندوزي **Duchenne-Landouzy dystrophy**

[ضمور العضل المنسوب للطبيب جاليم دوشين ـ آرن (Guillaum Duchenne-Aran) ، وهو طبيب أعصاب فرنسي ، عاش ما بين (1806-1875) ، والطبيب لويس لاندوزي (Louis Landouzy) ، وهو طبيب فرنسي ، عاش ما بين (845-1917)] ، وهو الحثل العضلي الوجهي الكتفي العضدي .

داء دوشين **Duchenne's disease**

[ضمور العضل المنسوب للطبيب جاليم دوشين ـ آرن (Guillaum Duchenne-Aran) ، وهو طبيب أعصاب فرنسي ، عاش ما بين (1806-1875)] ، وهو 1 ـ الضمور العضلي نخاعي المنشأ ؛ 2 ـ الشلل البصلي ؛ 3 ـ التابس الظهري ؛ 4 ـ الحثل العضلي المنسوب لدوشين .

ظاهرة (علامة) داوكوورث **Duckworth's phenomenon (sign)**

[ظاهرة منسوبة للطبيب ديوس داوكووث (Dyce Duckworth) ، وهو طبيب بريطاني ، عاش ما بين (1840-1928)] ، وهو توقف التنفس قبل توقف عمل القلب في بعض حالات الدماغ المميتة .


دوكوبي **Ducobee**

هي العلامة التجارية لمستحضر فيتامين B_{12} .

(1806-1875) ، والطبيب فرانسز آران (Francois Aran) ، وهو طبيب فرنسي ، عاش ما بين (1817-1861)] ، وهو داء تنكسي لخلايا النخاع الحركية ، والذي يبدأ في عضلات اليد ويمتد للأطراف السفلية

متلازمة، شلل دوشين إيرب **Duchenne-Erb paralysis, syndrome**

[متلازمة منسوب للطبيب جاليم دوشين ـ آرن (Guillaum Duchenne-Aran) ، وهو طبيب أعصاب فرنسي ، عاش ما بين (1806-1875)] ، والطبيب ولهيلم إيرب (Wilhelm Erb) ، وهو طبيب باطني ألماني ، عاش ما بين (1840-1921)] ، وهو شلل الضفيرة العضدية المسبب بالأذية أثناء الولادة .



Doboscq colorimeter مقياس الألوان

قَناةٌ زائغَة **aberrant duct**

قناة لا تكون موجودة عادةً ، وتأخذ مسار غير معتاد أو اتجاه غير طبيعي أن تكون شاذة لأعلى .

قَناةٌ إضافيَّة **accessory duct**

قناةٌ أخرى للعضو أو الغُدَّة غير القناة الرَّئيسيَّة ، مثل القَناة البَنْكرياسيَّة الإضافيَّة .

قناة سانتوريني الإضافية **accessory duct of Santorini**

هي القناة البنكرياسية الإضافية ، وتكون غير ثابتة ، تنزح جزء من رأس البنكرياس إلى الحليمة الإثناعشرية الصغيرة .


عصية دوكريه **Ducrey's bacillus**

[عصية منسوبة للطبيب أوجستو دوكريه (Augusto Ducrey) ، وهو طبيب جلدية *إيطالي ، عاش ما بين (1860-1940)]* ، وهي المستديمة الدوكرية التي تسبب القريح في الأعضاء التناسلية .

1 ـ قناة (ج: قنوات) (تمر فيها سوائل) **duct**

2 ـ نفقٌ (تمر فيه أوعية وأعصاب)

مصطلحٌ يدلُّ على ممر ذو جدران محددة بشكل تام يسمح بمرور بنيات مختلفة مثل الأوعية الدموية والأعصاب ، تسمى أيضاً : (Ductus) .



عصية دوكريه **Ducrey's bacillus**

قَناةٌ سقائيَّة **allantoic duct**
(= سُوَيقَةُ السِّقاء) **(=allantoic stalk)**
هي أنبوبة صغيرة بين الجيب البولي التناسلي وكيسة السقاء ، وهي طليعة الحبل السري .

الأَنْفاقُ السِّنْخيَّةُ **alveolar ducts**
(= النُّفَيْقَاتُ السِّنْخيَّة) **(=ductuli alveolares)**
انظر تحت ductuli alveolares .

القَناةُ الهِلاَليَّةُ الأَماميَّة **anterior semicircular duct**
انظر تحت ductus semicircularis anterior .

قَناةُ الكُلْوَةِ البدائيَّة **archinephric duct**
(= قَناةُ سَليفَةَ الكُلْوَة) **(=pronephric duct)**
انظر تحت pronephric duct .

القَناةُ الشِّرْيانيَّة **arterial duct**
انظر تحت ductus areriosus .


قَناةُ بَارتولين **Bartholin's duct**
(= القَناةُ تَحْتَ اللِّسانيَّة الكَبيرَة) **(=ductus sublingualis major)**
انظر تحت ductus sublingualis major .

القَناةُ البَنْكرياسيَّةُ الإضافية **accessory pancreatic duct**
(= القَناةُ البَنْكرياسيَّةُ الصَّغيرَة) **(=pancreatic duct, minor)**
هي القناة البنكرياسية الإضافية ، وتكون غير ثابتة ، تنزح جزء من رأس البنكرياس إلى الحليمة الإثناعشرية الصغيرة .

النَّفَقُ السَّمْعيُّ **acoustic duct**
(= الصِّماخُ السَّمْعيُّ الظَّاهِر) **(=meatus acusticus externus)**
هو ممر الأذن الخارجية ، والذي يؤدي إلى الغشاء الطبلي ، مقسماً إياه إلى جزء غضروفي خارجي ، وجزء عظمي داخلي .

قَناةٌ شَحْميَّة **adipose duct**
(= قَناةٌ زُهْميَّة) **(=sebaceous duct)**
هو كيس مطول في النسيج الخلوي مليء بالدهون .
انظر تحت sebaceous duct .

القناة الهضمية **alimentary duct**
انظر تحت thoracic duct .



قَناةُ البَنْكرياسيَّةُ **accessory pancreatic duct**

bucconeural duct **القَنَاةُ الشَّدْقِيَّةُ العَصَبِيَّة**
(=craniopharyngeal duct) **(= القَنَاةُ القحفِيَّةُ البُلْعومِيَّة)**
انظر تحت craniopharyngeal duct .

canalicular ducts **القَنَواتُ القُنَيوِيَّة**
(=ductus lactiferi) **(= القَنَواتُ النَّاقِلَةُ للَّبَن)**
انظر تحت ductus lactiferi .

cervical duct **القَنَاةُ الرَّقَبِيَّة**
فتحة من الخارج إلى الجيب العنقي المؤقت في الجنين .

choledochous duct **قَنَاةُ الصَّفْراء**
(=ductus choledochus)
انظر تحت ductus choledochus .

chyliferous duct **القَنَاةُ النَّاقِلَةُ للَّمف**
(=thoracic duct) **(= القَنَاةُ الصَّدْرِيَّة)**
انظر تحت thoracic duct .

cloacal duct **القَنَاةُ المَذْرَقِيَّة**
انظر تحت Reichel's cloacal duct .

cochlear duct **القَنَاةُ القَوقَعِيَّة**
انظر تحت ductus cochlearis .

collecting duct **القناة الجامعة**
انظر تحت tubulus renalis colligens .

common bile duct **قَنَاةُ الصَّفْراء**
(=ductus choledochus)
هي القناة التي تتكون باتحاد القناة المرارية والقناة الكبدية .

common hepatic duct **القَنَاةُ الكَبِدِيَّةُ الأَصْلِيَة**
انظر تحت ductus hepaticus communis TA .

cortical collecting duct **القناة الجامعة القشرية**
هي الأجزاء الدانية للنبيبات الكلوية ، والتي تقع بالقشرة .

Coschwitz' duct **قَناةُ كُوشْفيتز**
(فَوقَ سَطْحِ اللِّسان)
قناةٌ لعابيةٌ مُفْتَرَضةٌ تُشكِّل قَوْساً فوقَ ظَهْرِ اللِّسان ، ولكن تبيَّنَ فيما بَعْدُ أنّها وَريدٌ .

Bellini's ducts **قُنَيَّاتُ بِلِّيني**
(=tubuli renalis recti) **(= النُّبَيباتُ الكُلْوِيَّةُ المُستَقيمَة)**
انظر تحت ductus papillaris .

Bernar's duct **قَناةُ برنار**
(=ductus pancreaticus accessorius) **(= قَناةُ البَنْكرياس الإضافيَّة)**
هي قَناةُ البَنْكرياس الإضافيَّة .
انظر تحت ductus pancreaticus accessories .

bile duct **قناة الصفراء**
أي قناة تقوم بنقل العصارة الصفراوية من وإلى الكبد ، وتسمى أيضاً : القنيات الصفراوية (Biliary duct) .

bile duct, common **القناة المشتركة للصفراء**
انظر تحت ductus choleduchus .

bile ducts, interlobular **القناة المرارية بين الفصيصات**
انظر تحت ductuli interlobulares .

biliary ducts **القُنَيَّاتُ الصَّفْراوِيَّة**
(=ductuli biliferi)
انظر تحت bile duct .
انظر تحت ductus choledochus .

biliferous ducts **القُنَيَّاتُ الصَّفْراوِيَّة**
(=ductuli biliferi)
انظرْ تحت ductuli biliferi .

Blasius' duct **قَناةُ بلازيوس**
(=ductus parotideus) **(= القَناةُ النَّكَفِيَّة)**
انظر تحت ductus parotideus .

Bochdalek's duct **قَناةُ بوكدالك**
(=ductus thyroglossalis) **(= القَناةُ الدَّرَقِيَّةُ اللِّسانِيَّة)**
انظر تحت ductus thyroglossalis .

branchial ducts **القَنَواتُ الخَيْشُومِيَّة**
هي الأثلام المسحوبة لخارج الميزاب الخيشومي (2 ؛ 3 ؛ 4) ؛ الذي يفتح على الجيب الجنيني العنقي المؤقت للجنين .

cowperian duct **قَناةُ كوبر**
(=ductus glandulae bulbo-urethralis) **(= قَناةُ الغُدَّة البَصَلِيَّة الإحْليليَّة)**
انظر تحت ductus glandulae bulbo-urethralis .

craniopharyngeal duct **القَناةُ القحفيَّةُ البُلْعومية**
انظر تحت hypophysial duct .

cystic duct **القَناةُ المَراريَّة**
(=ductus cysticus)
انظر تحت ductus cysticus .

deferent duct **القَناةُ الأَسْهَرِيَّة ؛ الأَسْهَر**
(=ductus deferens)
هي القناة الناقلة للمنى .
انظر تحت ductus deferens .

duct of Arantius **قَناةُ أرانتيوس**
(=ductus venosus) **(= القَناةُ الوَريديَّة)**
انظر تحت ductus venosus .

duct of Botallo **قَناةُ بوتالو**
(=ductus arteriosus) **(= القَناةُ الشِّرْيانيَّة)**
انظر تحت ductus arteriosus .

duct of epididymis **قَناةُ البَرْبَخ**
انظر تحت ductus epidiaymidis .

duct of epoophoron **قَناةُ المَباض**
انظر تحت ductus longitudinalis epoophori .

duct of gallbladder **القَناةُ المَراريَّة**
انظر تحت bile duct .

duct of His **قَناةُ هيس**
(=ductus thyroglossus) **(= القَناةُ الدَّرَقيَّةُ اللِّسانيَّة)**
انظر تحت ductus thyroglossus .

duct of Muller **قَناةُ مولَر**
(=ductus paramesonephricus) **(= قَناةُ الكُلْوَة الجَنينيَّة المُوَسَّطَة الإضافيَّة)**
انظر تحت ductus paramesonephricus .

duct of Pecquet **قَناةُ بيكيت**
(=thoracic duct) **(= القَناةُ الصَّدْرية)**
انظر تحت thoracic duct .

duct of Rivinus **قَناةُ ريفينيوس**
(=ductus sublingualis minoris TA) **(= القَناةُ تَحْتَ اللِّسان الصَّغيرَة)**
انظر تحَت ductus sublingualis minoris TA .

duct of Santorini **قَناةُ سانتوريني**
(=ductus pancreaticus accessorius) **(= القَناةُ البَنْكرياسيَّةُ الإضافيَّة)**
انظر تحت ductus pancreaticus accessorius .

duct of seminal vesicle **قَناةُ الحُوَيصِلَة المَنَويّة**
هو ممر لنقل النطاف والمني تتواجد في الذكر .
انظر تحت ductus excretorius glandulae vesiculosae .

duct of Steno **قَناةُ ستينو**
(=ductus parotideus) **(= القَناةُ النَّكَفيَّة)**
انظر تحت ductus parotideus .

duct of Vater **قَناةُ فاتَر**
(=ductus thyroglossalis) **(= القَناةُ الدَّرَقيةُ اللِّسانيَّة)**
انظر تحت ductus thyroglossalis .

duct of Wirsung **قَناةُ فيرشونغ**
(=ductus pancreaticus) **(= القَناةُ البَنْكرياسيَّة)**
انظر تحت ductus pancreaticus .

duct of Wolff **قَناةُ وولف**
(=ductus mesonephricus) **(= قَناةُ الكُلْوَة الجَنينيَّة المُوَسَّطَة)**
انظر تحَت ductus mesonephricus .

duct's of Cuvier **قَنواتُ كُوفييه (في الجنين)**
مُصْطَلَح يُشير إلى الأوردة الرئيسيَّة الأصلية (Common cardinal veins) .

ducts of prostate gland **قَنوات غُدَّة البُروسْتاتَة**
انظر تحت ductuli prostatici .

efferent duct **القَناةُ الصَّادرة**
هي قناة تَسمح بخروج الإفرازات الغدية .

ejaculatory duct **القَناةُ الدَّافقَة**
انظر تحتَ ductus ejaculatorius .

قَناةُ الحَلْق **guttural duct**
(= القَناةُ السَّمْعيَّة) **(=auditory tube)**
هي القناة السمعية ، والتي يبلغ طولها 3.6 سنتي متر ، ويبطنها الغشاء المخاطي وبذلك تسمح بوجود اتصال بين التجويف الطبلي والبلعوم الأنفي ، وتقوم بمهمة ضبط الضغط في التجويف الطبلي ، والتصفية المخاطية الهدبية للأذن الوسطى .

قَناةُ هالَّر المُنْحَرِفَة (في البَرْبَخ) **Haller's aberrant duct**
هي أنبوبة صغيرة ملتفة تمتد من الجزء الأسفل من قناة البربخ ، وتسمى أيضاً : قناة هالر الزائغة .

قَناةُ هنسن **Hensen's duct**
(= القَناةُ المُوَحِّدَة) **(=ductus reuniens)**
(في الأذن الباطنة)
انظر تحت ductus reuniens .

القَناةُ الكَبِديَّةُ البَنْكِرْياسيَّة **hepaticopancreatic duct**
انظر تحت ductus pancreaticus .

القَناةُ الكَبِديَّةُ الصَّفْراويَّة **hepatobiliary duct**
هي القَناةُ الكَبِديَّةُ الأَصْليَّة (Common hepatic duct) ، وتسمى أيضاً : القَناةُ الكَبِديَّةُ المَرارية .
انظر تحت hepatocystic duct .

القَناةُ الكَبِديَّةُ المَرارية **hepatocystic duct**
انظر تحت ductus choledochus .

القَناةُ النُّخاميَّة **hypophyseal duct**
هي تركيب جنيني يتألف من جيب راتكة الممتد ، والذي يربط قمع الغدة النخامية العصبية الجنينية ، ويسمى أيضاً : القناة القحفية البلعومية .

قَناةُ القاطعَة **incisive duct**
انظر تحت ductus incisivus .

القَناةُ المُقْحَمَة **intercalated duct**
(في الغدد)
هي الجزء الأولي الرفيع من جهاز القناة المتوسطة بين حويصلة غدة وبين قناة الإفراز .

القَناةُ اللِّمْفيَّةُ الباطنة **endolymphatic duct**
انظر تحت ductus endolymphaticus .

قَناةٌ مُفْرِغَة **excretory duct**
هي قناة توصيلية فقط ، وليست إفرازية .

القَناةُ المُفْرِغَةُ للحُوَيصلَة المَنَويَّة **excretory duct of seminal vesicle**
انظر تحت ductus excretorius glandulae vesiculosae .

القَناةُ المُفْرِغَةُ للخُصْيَة **excretory duct of testis**
انظر تحت ductus deferens .

القَناةُ الجَبْهيَّةُ الأَنْفيَّة **frontonasal duct**
هي قناة توجد في الجدار الوحشي للتجويف الأنفي وتمتد من الجيب الأمامي إلى قمع العظم المصفوي .

القَنَواتُ النَّاقلَةُ للَّبَن **galactophorous ducts**
(=ductus lactiferi)
انظر تحت ductus lactiferi .

القُنَيَّاتُ الصَّفْراويَّة **gall ducts**
(=ductuli biliferi)
انظر تحت ductuli biliferi .

قَناةُ غارتنر **Gartner's duct**
(= قَناةُ المَباض الطُّولانيَّة) **(=ductus epoophorontis longitudinalis)**
انظر تحت ductus epoophorontis longitudinalis .

قَناةُ غاسِّر **gasserian duct**
(= قَناةُ الكُلْوَة الجَنينيَّة المُوَسَّطَة الإضافيَّة) **(=ductus paramesonephricus)**
انظر تحت ductus paramesonephricus .

قَناةٌ تَناسُليَّة **genital duct**
أي قناة تستخدم لمرور البيوض أو لغرض التزاوج .
انظر تحت genital canal .

قنوات غيران **Guerin's ducts**
قناة مجرى البول للمبال الأنثوي ، وهي القنوات المجاورة للأحليل الأنثوي .

lymphatic ducts **القَنَواتُ اللِّمْفيَّة**

هي قناة لنقل السائل اللمفي .

major sublingual duct **القَناةُ تَحْتَ اللِّسانِ الكَبيرَة**

انظر تحَت ductus sublingualis major .

mammary ducts **القَنَواتُ الثَّدْيِيَّة**

(=ductus lactiferi) **(= القَنَواتُ النَّاقلَةُ للَّبَن)**

انظر تحت ductus lactiferi .

mammillary ducts **القَنَواتُ الثَّدْيِيَّة**

(= القَنَواتَ النَّاقلَةُ للَّبَن)

انظر تحت ductus lactiferi .

medullary collecting duct **القناة النخاعية الجامعة**

هو الجزء القاصي من النبيب الكلوي ، شاملاً عرى هنلي ، الواقع داخل اللب .

mesonephric duct **قَناةُ الكُلْوَةِ الجَنينيَّةِ المُوَسَّطَة**

هي النبيبات المكونة للكلوة الجنينية الموسطة ، أو الكلية المؤقتة للحيوان السلوي .

metanephric duct **قَناةُ الكُلْوَةِ الجَنينيَّةِ التَّالِيَة**

هي النبيبات المكونة للكلية الدائمة للحيوان السلوي .

milk ducts **القَنَواتُ النَّاقلَةُ للَّبَن**

انظر تحت ductus lactiferi .

minor sublingual duct **القَناةُ تَحْتَ اللِّسانِ الصَّغيرَة**

mullerian duct, persistent **قناة موللر الدائمة**

هو استمرار تواجد تركيبات موللر في الذكور الطبيعين ، والتي كان من الطبيعي أن تتراجع في الرحم .

nasal duct **القَناةُ الأَنْفيَّةُ الدَّمْعيَّة**

(=ductus nasolacrimalis)

انظر تحت ductus nasolacrimalis .

nasofrontal duct **القَناةُ الأَنْفيةُ الجَبْهيَّة**

انظر تحَت Frontonasal duct .

nasolacrimal duct **القَناةُ الأَنْفيَّةُ الدَّمْعية**

انظر تحت ductus nasolacrimalis .

interlobular ducts **القُنَيَّاتُ بَينَ الفُصَيصات**

هي قنوات تقع بين فصيصات مختلفة للغدة .

lacrimal duct **القُنَيَّةُ الدَّمعيَّة**

(=canaliculus lacrimalis TA) **(= النُّفَيقُ الدَّمْعي)**

الممر القصير في جفن العين ، يبدأ عند النقطة ، ويمتد من البحيرة الدمعية إلى كيس الدمع .

lacrimonasal duct **القَناةُ الأَنْفيَّةُ الدَّمْعيَّة**

(=ductus nasolacrimalis)

انظر تحت ductus nasolacrimalis .

lactiferous duct **القَناةُ النَّاقلَةُ للَّبَن**

انظر تحت ductus lactiferi .

lateral semicircular duct **القَناةُ الهِلالِيَّةُ الوَحْشيَّة**

انظر تحت ductus semicircularis lateralis .

left hepatic duct **القَناةُ الكَبِديَّةُ اليُسْرَى**

انظر تحت ductus hepaticus sinister .

left lymphatic duct **القَناةُ اللِّمْفيَّةُ اليُسْرَى**

انظر تحت thoracic duct .

Leydig's duct **قَناةُ لايديغ**

(=ductus mesonephricus) **(= قَناةُ الكُلْوَةِ الجَنينيَّةِ المُوَسَّطَة)**

انظر تحَت ductus mesonephricus .

lingual duct **قَناةُ اللِّسان**

هي جزء منخفض على ظهر اللسان على قمة الأخدود الانتهائي .

longitudinal duct of epoophoron **قَناةُ المَباضِ الطُّولانيَّة**

انظر تحت ductus longitudinalis epoophari .

Luschka's ducts **قَنَواتُ لوشكا**

(=Luschka crypts) **(= خَبايا لوشكا (في المَرارَة)**

هي تركيب أنبوبي في جدار الحويصلة الصفراوية ، له بعض الارتباطات مع القناة الصفراوية ، ولكنها ليست مرتبطة بالتجويف الداخلي للحويصلة الصفراوية ، ومن الممكن أن تعتبر قناة مرارية زائغة .

القنوات المجاورة للإحليل الأنثوي **paraurethral ducts of female urethra**

انظر تحت ductus paraurethrales urethrae femininae .

القنوات المجاورة للإحليل الذكري **paraurethral ducts of male urethra**

انظر تحت ductus paraurethrales urethrae masculinae .

القَنَاةُ النَّكَفِيَّةُ **parotid duct**

انظر تحت ductus paratideus .

القَنَاةُ المُحِيْطَةُ باللِّمْف (= المَسَالُ القَوقَعِيّ) **perilymphatic duct (=aqueductus cochleae)**

قناة صغيرة تصل بين السقالة الطبلية مع الحيز تحت العنكبوتية .

القَنَاةُ المُحِيْطَةُ بالأُذُن (= المَسَالُ القَوقَعِيّ) **periotic duct (=aqueductus cochleae)**

هو المَسَالُ القَوقَعِيُّ (Aqueductus cochleae) ، وهو قناة صغيرة تَصل بين السقالة الطبلية مع الحيز تحت العنكبوتية .

القَنَاةُ القِحْفِيَّةُ البُلْعومِيَّةُ المُسْتَدِيْمَة **persistent craniopharyngeal duct**

هي بَقَاءُ القَنَاة القِحْفِيَّة البُلْعومِيَّة .

انظر تحت craniopharyngeal duct .

قَنَاةُ الكُلْوَة الجَنينِيَّة المُوَسَّطَة المُسْتَدِيْمَة **persistent mesonephric duct**

هي بَقَاءُ قَنَاة الكُلْوَة الجَنينِيَّة المُوَسَّطَة سالكة .

انظر تحت mesonephric duct .

القَنَاةُ الدَّرَقِيَّةُ اللِّسانِيَّةُ المُسْتَدِيْمَة **persistent thyroglossal duct**

هي بَقَاءُ القَنَاة الدَّرَقِيَّة اللِّسانِيَّة سالكةً .

انظر تحت thyroglossal duct .

القَنَاةُ البُلْعومِيَّةُ الخَيْشُومِيَّة **pharyngobranchial duct**

هي واحدةٌ من القَنَوات التي تَصلُ الجَيْبَةَ الخَيْشُومِيَّةَ (Branchial pouch) ، الجَيْبَةَ

القَنَاةُ الأَنْفِيَّةُ الحَنَكِيَّة **nasopalatine duct**

تُدعى كيسة القَنَاة الأَنْفِيَّة الحَنَكِيَّة أو كيسة الرَّافعة المحورِيَّة (Elevator shaft cyst) ، وتوجد في منتصف الحَنَك ، أمام الأرحاء الأولى عادةً .

القَنَاةُ الأَنْفِيَّةُ البُلْعومِيَّة **nasopharyngeal duct**

هي تجويف البُلْعوم الأَنْفي .

الحالب **nephric duct (=ureter)**

هي أنبوبة ليفية عضلية تنقل البول من الكلية إلى المثانة .

انظر تحت ureter .

القَنَاةُ السُّرِّيَّةُ المَساريقيَّة **omphalomesenteric duct**

هي الأنبوبة الضيقة التي تربط الأوعية الدموية السرية في كيس المح بالمعي المتوسط للجنين .

البوق (الرَّحمي) **ovarian duct (=tuba uterina)**

هي أنبوبة رفيعة تمتد من القرن العلوي الوحشي للرحم إلى المبيض لنفس الناحية ، يتصل بالرباط العريض بمسراق البوق ، وتتكون من الأمبولة والقمع ، والبرزخ ، وفوهتين ، والجزء الرحمي .

القَنَاةُ البَنْكِرياسِيَّة **pancreatic duct**

انظر تحت ductus pancreaticus .

قَنَواتٌ حَلَمِيَّة (= نُبَيباتُ الكُلْيَة المُسْتَقيمَة) **papillary ducts (=tubuli renales recti)**

انظر تحت ductus papillaris .

قَنَاةُ الكُلْوَة الجَنينِيَّة المُوَسَّطَة الإضافِيَّة **paramesonephric duct**

انظر تحت ductus paramesonephri .

القَنَواتُ المُجاوِرَةُ للإحْليل **paraurethral ducts**

هي قَنَواتٌ غير متواصلَة (متقطِّعَة) على طول جانب الإحْليل الأنْثوي ، وهي تحمل المُفرَزات المخاطيَّة لغُدَد سكين (Skene glands) ، إلى الدِّهْليز .

قَناةُ سَليفَة الكُلْوَة **pronephric duct**
هي قناة سليفة الكلى ، والتي تشكل فيما بعد قناة الكلوة الجنينية الموسطة .

قَنَواتُ البُروسْتاتة **prostatic ducts**
انظر تحت ductuli prostatici .

قَناةُ راتكه (في الجنين) **Rathke's duct**
هو ذلك الجزء من قناة الكلوة الجنينية الموسطة ، والذي يقع بين الجزء الرئيسي وجيبة بوكلورس (Poculoris) .


قناة ريكيلس المذرقية **Reichel's cloacal duct**
هو الشق بين حاجز دوجلاس والمذرق في الجنين .

البُلْعُوميَّة (Pharyngeal pouch) ، والبُلْعوم في الجَنين .

القَناةُ الجَنْبيَّةُ التَّاموريَّة **pleuropericardial duct**
مصطلحٌ يدلُّ على قناة صنعيَّة كانت تُصنَّع فيما مضى .

القَناةُ الهِلاَلِيَّةُ الخَلْفيَّة **posterior semicircular duct**
انظر تحت ductus semicircularis posterior .

القَناةُ البدائيَّة **primordial duct**
(= قَناةُ الكُلْوَة الجَنينيَّة المُوَسَّطَة الإضافيَّة) **(=ductus paramesonephricus)**
انظر تحت ductus paramesonephricus .



Parotid duct القناة النكفية

renal duct الحالب
(=ureter)
هو أنبوبة ليفية عضلية تنقل البول من الكلية إلى المثانة .
انظر تحت ureter .

right hepatic duct القَنَاةُ الكَبِديَّةُ اليُمنَى
انظر تحت ductus hepatios .

right lymphatic duct القَنَاةُ اللِّمْفِيَّةُ اليُمنَى

right thoracic duct القَنَاةُ الصَّدْرِيَّةُ اليُمنَى
انظر تحت ductus lymphaticus dexter .

Rokitansky-Aschoff duct قَنَاةُ روكيتانسكي ـ أشوف (في المَرَارَة)
تجيب خارجي لمخاطية المرارة ، والتي تمتد عبر الغشاء المخصوص والطبقة العضلية .

sacculoutricular duct القَنَاةُ الكُيَيسيَّةُ القُرَيبيَّة
انظر تحت ductus utriculosaccularis .

salivary ducts القَنَوَاتُ اللُّعابيَّة
هي قنوات تنقل اللعاب ، وتتمثل في القنوات النكفية وقنوات تحت الفك والقنوات الكبرى تحت اللسان والقنوات الصغرى تحت اللسان .

Schuller's ducts قَنَواتُ شولَر
(=ductus paraurethrales) (= القَنَواتُ المُجاوِرَةُ للإحْليل)
انظر تحت ductus paraurethrales .

sebaceous duct قَناةٌ زُهْمِيَّة
هي قناة الغُدَّة الزُّهْمِيَّة (Sebaceous gland) ، وهي إحدى الغدد المنفرزة للجلد ، والذي يفرز الزهم ، ويقع في الأدمة .

secretory duct قَناةٌ مُفْرِزَة
هي قناة صغيرة تابعة لقناة إخراجية لغدة ولها وظيفة إفرازية .

semicircular ducts القَنَواتُ الهِلالِيَّة
انظر تحت ductus semicirculares .

seminal ducts القَنَواتُ المَنَوِيَّة
هي ممرات لنقل الحيوانات المنوية والمني ، والتي تشمل الأسهر (القناة الناقلة للمني) ، القناة المفرغة للحويصلة المنوية .

Skene's ducts قَنَواتُ سكين
(=ductus paraurethrales) (= القَنَواتُ المُجاوِرَةُ للإحْليل)
انظر تحت ductus paraurethrales .

spermatic duct القَنَاةُ المَنَوِيَّة
(=ductus deferens) (= القَنَاةُ الأَسْهَرِيَّة)
انظر تحت ductus deferens .

Stensen's duct قَنَاةُ ستينسين
(=ductus parotideus) (= القَنَاةُ النَّكَفِيَّة)
انظر تحت ductus parotideus .

sublingual ducts القَنَواتُ تَحْتَ اللِّسان
هي قنوات الغدد اللعابية بما في ذلك القنوات تحت اللسان الكبرى والصغرى .

submandibular duct قَنَاةُ الغُدَّة تَحْتَ الفَكّ
انظر تحت ductus submandibularis .

submaxillary duct of Wharton قَنَاةُ وارطون
(= قَنَاةُ الغُدَّة تَحتَ الفَكّ)
انظر تحت ductus submandibularis .

sudoriferous duct قَنَاةٌ عَرَقِيَّة
انظر تحت ductus sudoriferus .

superior semicircular duct القَنَاةُ الهِلالِيَّةُ العُلْوِيَّة
انظر تحت ductus semicircularis anterior .

sweat duct قَنَاةٌ عَرَقِيَّة
انظر تحت ductus sudoriferus .

tear ducts قَنَواتُ الدَّمْع
هي القنوات التي تنقل إفرازات الغدد الدمعية .

testicular duct قَنَاةُ الخُصْيَة
(= الأَسْهَر)
انظر تحت ductus deferens .

thoracic duct القَنَاةُ الصَّدْرِيَّة
هي القناة التي تصعد من الصهريج الكيلوسي إلى موصل الأوردة الوداجية الباطنة اليسرى والأوردة اليسرى تحت الترقوة .

urogenital ducts **القَنَواتُ البَوليَّةُ التَّناسُليَّة**

قناة الكلوة الجنينية الموسطة الإضافية و قناة الكلوة الجنينية الموسطة .

utriculosaccular duct **القَناةُ القُرَيبيَّةُ الكُيَيْسيَّة**

انظر تحت ductus utriculosaccularis .

vitelline duct **القَناةُ المُحِّيَّة**

(=vitellointestinal duct) **(= القَناةُ المُحِّيَّةُ المَعَويَّة)**

انظر تحت vitellointestinal duct .

vitellointestinal duct **القَناةُ المُحِّيَّةُ المَعَويَّة**

أنبوبة ضيقة تصل بين الكيس المحي (الحويصلة السرية) مع المعي المتوسط للمضغة ، والذي يتضمن جزئياً مع المضغة أو الجنين ثم يختفي نهائياً ، وربما يتواجد كرتج من المعي الدقيق .

thyrocervical duct **القَناةُ الدَّرَقيَّةُ الرَّقبيَّة**

(=thyropharyngeal duct) **(= القَناةُ الدَّرَقيَّةُ البُلْعوميَّة)**

انظر تحت thyropharyngeal duct .

thyroglossal duct **القَناةُ الدَّرَقيَّةُ اللِّسانيَّة**

انظر تحت ductus thyroglossalis .


thyrolingual duct **القَناةُ الدَّرَقيَّةُ اللِّسانيّة**

انظر تحت thyroglossal duct .

umbilical duct **القَناةُ السُّرِّيَّة**

(=yolk stalk) **(= السُّوَيقَةُ المُحِّيَّة)**

أنبوبة ضيقة تصل بين الكيس المحي (الحويصلة السرية) مع المعي المتوسط للمضغة ، والذي يتضمن جزئياً مع المضغة أو الجنين ثم يختفي نهائياً ، وربما يتواجد كرتج من المعي الدقيق .



Tear ducts قنوات الدمع

قُنَيَّاتٌ زائغَة (في الخصية) **aberrant ductules**

1 ـ القنيات التي عادة ما تكون غير موجودة أو تلك التي تتبع مسار أو إتجاه غير عادي .

2 ـ انظر تحت ductuli aberrantes .

قُنَيَّاتٌ سَنْخيَّة **alveolar ductules**

انظر تحتَ ductuli alveolares .

قُنَيَّاتُ الصَّفْراء **bile ductules**

1 ـ انظر تحت ductuli biliferi .

2 ـ واحد من العناصر الانتهائية الدقيقة لنظام قنوات الصفراء ، والتي تترك النفق البابي وتتواصل إلى أطراف فصيص الكبد .

قُنَيَّاتُ الصَّفْراء **biliary ductules**

1 ـ انظر تحت ductuli biliferi .

2 ـ واحد من العناصر الانتهائية الدقيقة لنظام قنوات الصفراء ، والتي تترك النفق البابي وتتواصل إلى أطراف فصيص الكبد .

قُنَيَّاتُ البُروسْتاتة **ductules of prostate**

انظر تحت ductuli prostatici .

القُنَيَّاتُ الصَّادِرَةُ عَنَ الخُصْيَة **efferent ductules of testis**

انظر تحت ductuli efferentes testis .

القُنَيَّاتُ المُفْرِغَةُ للغُدَّة الدَّمْعيَّة **excretory ductules of lacrimal gland**

انظر تحت ductuli excretoril glandulae lacrimalis .

القنية الزائغة السفلى **inferior aberrant ductule**

انظر تحت ductulus aberrans inferior .

القُنَيَّاتُ بَينَ الفُصَيصات **interlobular ductules**

انظر تحت ductuli interlobulares .

قُنَيَّةٌ زائغَةٌ عُلْويَّة (في الخصية) **superior aberrant ductule**

انظرَ تحت ductulus aberrans superior .

قُنَيَّاتُ المَبَاض المُسْتَعْرِضَة **transverse ductules of epoophoron**

انظر تحت ductuli transversi epoophori .

قَناةُ والتَر **Walther's duct**

(= القَناةُ تَحْتَ اللِّسانِ الصَّغيرَة) **(=ductus sublinguales minores TA)**

انظر تحَتَ ductus sublinguales minores TA .

قَناةُ وارطون **Wharton's duct**

(= قَناةُ الغُدَّة تَحْتَ الفَكِّ) **(=ductus submandibularis)**

انظر تحت ductus submandibularis .

قَناةُ وولف **wolffian duct**

(= قَناةُ الكُلْوَة الجَنينيَّة المُوَسَّطَة) **(=ductus mesonephricus)**

انظر تحَتَ ductus mesonephricus .

قَنَوِيّ ductal

متعلق بنية القناة أو النفق .

قابلٌ للسَحْب ductile

القابلية للسحب ، كما في السلك .

قابلية السَّحْب ductility

إمْكانيَّة الجَرِّ أو السحب ، مثل : نحوَ السلْك .

شَوَس duction

(= دوران العين)

في طب العيون : هو دوران العين خارج عضلات المقلة حول المحور الأفقي والرأسي والأمامي الخلفي ، ويكون إتجاه حركة العين حسب البادئة (Prefixes) ، مثل (Infra, Supra) .

أصَمّ؛ صَمَّاء ductless

عضو أو بنية غالباً ما تكون غدة ليس لها قناة إفرازية .

غُدَّةٌ صَمَّاء **ductless gland**

هي (Endocrine gland) ، وهي غدد تفرز داخلياً ، تطلق محتوياتها إلى الدم مباشرة .

قلة القنوات ductopenia

هو نقص في عدد القنوات ـ خاصة في القنوات الصفراوية . من الممكن أن تكون بؤرية أو معممة .

قَنيَّة (ج: قنيّات) ductule

القناة الصغيرة ، وتسمى أيضاً (Ductulus TA) .

انظر تحت duct .

ductuli **قُنَيَّات**

(sing.ductulus) **(ف: قُنَيَّة)**

تسمية تشريحية للتعبير عن القناة الصغرى . تنطبق خاصة على فروع القنوات القريبة من أسناخ الغدد أوالبدايات الأصغر للنظام القنوي للعضو .

ductuli aberrantes TA **القُنَيَّاتُ الزَّائغة**

عضو أثاري مقفول من نبيبات الكلوة الجنينية الموسطة بالقرب من البربخ .

ductuli alveolares TA **القُنَيَّاتُ السِّنْخيَّة**

ممرات صغيرة تربط بين الشعيبات الهوائية التنفسية والحويصلات السنخية .

ductuli biliferi TA **القُنَيَّات الصَّفْراوِيَّة**

هي قنوات صغيرة التي تربط القنيات بين الفصيصات في القنوات الكبدية اليمنى واليسرى .

ductuli efferentes testis TA **قُنَيَّاتُ الخُصْيَة الصَّادِرَة**

هي قنيات تدخل في رأس البربخ من الشبكة الخصوية .

ductuli excretorii glandulae lacrimalis TA **القُنَيَّاتُ المُفْرِغَةُ للغُدَّة الدَّمْعيَّة**

هي قنَيات إفرازية متعددة ، والتي تتخلل الجزء الجفني من الغدة الدمعية وتفتح في القبو العلوي من الملتحمة .

ductuli interlobulares TA **القُنَيَّاتُ بَيْنَ الفُصَيصات**

قنوات صغيرة بين الفصيصات الكبدية تصرف في القنيات الصفراوية .

ductuli prostatici TA **القُنَيَّاتُ البُروسْتاتِيَّة**

هي قنوات صغيرة من غدة البروستاتة التي تفتح على الجانبين في أو بالقرب من الجيوب البروستاتية في الجدار الخلفي من الإحليل .

ductuli transversi epoophori TA **قُنَيَّاتُ المَبَاضِ المُسْتَعْرِضَة**

هي بقايَا ضامرة من قناة الكلوة الجنينية الموسطة التي تفتح في قناة المباض الطولية .

ductulus TA **قُنَيَّة**

(pl.ductuli) **(ج: قُنَيَّات)**

تَسْمِيَةٌ تَشْرِيحيَّة للقناة الدَّقيقَة ، تُطَبَّقُ بشكل خاص على فُروع القَنوات الأَقْرَب إلى الأَسْناخ الغدِّيَة ، أو هي أَصْغَرُ بِداياتِ الجملة القَنَويَّة في العُضْو .

ductulus aberrans inferior TA **القُنَيَّةُ الزَّائغَةُ السُّفْلِيَّة**

أنبوب ضيق ملفوف غالباً متصل بالجزء الأول من القنية الناقلة للمني ، أو بالجزء السفلي من قناة البربخ .

ductulus aberrans superior TA **القُنَيَّةُ الزَّائغةُ العُلْوِيَّة**

أنبوب ضيق مختلف الأطوال الذي يقع في البربخ ويرتبط بالشبكة الخصوية .

ductus **قناة (ج: قنوات)**

مُصْطَلَحٌ عام يدلُّ على مَمَرٍّ ذي جدران واضحَة ، لاسيَّما ذلك الخاص بِمرور المُفْرَغات أو المُفْرَزات .

انظر تحت duct .

ductus aberrans **قَناةٌ زائغَة**

هي رَتْجٌ عُلْوي أو سُفْلي من البَرْبَخ أو قُربه .

انظر تحت ductulus aberrans superior .

ductus aberrans halleri **قَناةُ هالَر الزَّائغَة**

هي قناة صغيرة ملفوفة تمتد من الجزء السفلي لقناة البربخ .

انظر تحت Haller's aberrant duct .

ductus Arantii **قَناةُ أرانتيوس**

(=ductus venosus) **(= القَناةُ الوَريديَّة)**

في الجَنين هي ، اسْتِمرارٌ للوَريد السُّرِّي الأيسر خلال الكَبد إلى الوَرَيد الأَجْوف السُّفْلي ؛ وبَعْدَ الوَلادَة ، يَصْبح تجويفها عادة مَسْدود ، وتُشَكِّل الرِّباطَ الوَريدِيّ .

انظر تحت ductus venosus .

ductus arteriosus TA **القَناةُ الشِّرْيانيَّة**

هي وعاءٌ جَنيني يصل الشِّرْيانَ الرِّئوي الأَيْسر بشكل مباشر بالأَورطي النَّازل .

قَناةُ كوبر **ductus cowperi**

(= **قَناةُ الغُدَّة البَصَليَّة الإحْليليَّة**) (**=ductus glandulae bulbourethralis**)

قَناةٌ أسطوانيَّة طَويلَة وضَيِّقة تَمرُّ خلال اللفافة السُّفْلية للحجاب البَوْلي التَّناسُلي لتَدْخل بصلةَ القَضيب ، وتَتابعَ تَقدُّمها لنَحْو (2-3) سنتي متر قبلَ أن تَنْتَهي في الإحْليل .

قَناةُ كوفييري **ductus cuvieri**

(= **الوَريدُ الأَصْلِيُّ الرَّئيسيّ**) (**=common cardinal vein**)

مَجْموعَةٌ من القَنوات الوريديَّة الجهازيَّة الرَّئيسيَّة في الفقاريَّات البدائيةَ البالغة في أَجنَّة الفقارَياتَ الرَّاقية . ويمثِّلُ الوَريدُ الأصْلي الأمامي قناةَ النَّزْح الرئيسيَّة من القسْم الرَّأسي للجسْم ، والوَريدُ الأَصْلي الخَلْفيَ من القسْم الذَّنَبي ؛ ويَتَشكَّل الوَريدُ الأصلي الرَّئيسي من تَفاغُر الوَريد الأَصْلي الأمامي مع الوَريد الأَصْلي الخَلْفي .

القَناةُ المَراريَّة **ductus cysticus TA**

هي القَناةُ المُتَّجِهَة من المرارَة ، وهي تَرْتَبطُ بالقناة الكبديَّة لتشكِّل قناةَ الصَّفْراء ، تربط بين عنقَ المرارة وقناة الصفراء المشتركة ، وتسمى أيضاً : (Cystic duct) .

قَناةُ الصَّفْراء **ductus biliaris TA**

(**=ductus choledochus**)

هي القناةُ المتشكِّلَة من اتِّحاد القَنَوات الكَبدية والمراريَّة ، وتُفْرغ في حُلَيْمَة الإثْناعَشَري .

انظر تحت ductus choledochus .

القَنَواتُ الصَّفْراويَّة **ductus biliferi**

(= **القُنَيَّاتُ الصَّفْراويَّة**) (**=ductuli biliferi**)


هي قَنواتٌ مُفْرغة للكَبِد تَرْبط القُنيَّات بَيْن الفُصَيْصات بالقَناة الكبديَّة اليُسْرَى أو اليُمْنَى ، تسمى أيضاً : (Biliary ductules) .

قَناةُ الصَّفْراء **ductus choledochus TA**

هي قَناةٌ مُفْرغَة للكَبْد تَرْبط القُنيَّات بين الفُصَيْصاتَ بالقَناة الكبديَّة اليُسْرَى (أو اليُمْنَى) ، وتتكون باتحاد قناة الكبد المشتركة والقنوات الكيسية والتي تفرغ محتوياتها للإثناعشري عند الحليمة الإثناعشرية الكبيرة مع القناة البنكرياسية .

القَناةُ القَوقَعيَّة **ductus cochlearis TA**

قَناةٌ غشَائيَّة بشكْل حَلزوني مُعلَّقَة ضمنَ القَوْقَعَة تَتَوضَّع بَيْن السِّقالَة الدِّهْليزية والسِّقالَة الطبليَّة وتَفْصل بينهما ، وتسمى أيضاً : (Cochlear duct) .



ductuli efferentes testis قنيات الخصية الصادرة

القَناةُ المُفْرِغَةُ للحُوَيصلَة المَنويَّة **ductus excretorius vesiculae seminalis TA**

هي القَناةُ التي تَمتدُّ من الحُوَيْصلَة المنويَّة إلى القناة الدَّافقة .

قَناةُ الغُدَّة البَصَليَّة الإحْليليَّة **ductus glandulae bulbourethralis TA**

قَناةٌ أسطوانيَّة طَويلَة على الجانبين ، تَمرُّ إلى الأسْفَل عبر اللفافة السُّفْليَّة للحجاب البَوْلي التَّناسلي (Urogenital diaphragm) ، لتَدْخلَ بصلةَ القَضيب ، وتَسير إلى الأمام مَسافَةَ (2-3) سنتي متر قَبْل أن تَنْتَهي في الإحْليل ، تسمى أيضاً : (Ductus excretorius glandulae bulbourethrales) .

القَناةُ الكَبديَّةُ الأصْليَّة **ductus hepaticus communis TA**

هي جُزْءٌ من مَجْموع القَنوات الصَّفْراوية ، تَتَشكَّل باتِّحاد القَناتين الكَبديَّتَيْن اليُسْرى واليُمْنى ، وتتحد مع القناة الكيسية لتكون قناة الصفراء المشتركة .

القَناةُ الكَبديّةُ اليُمْنَى **ductus hepaticus dexter TA**

هي القَناةُ التي تَنْقل الصَّفْراء إلى القناة الكبديَّة الأصْليَّة من النِّصْف الأيمن للكَبد ، ومن الجُزْء الأيمنَ للفصِّ المذنَّب الكَبدي .

القَناةُ الكَبديَّةُ اليُسْرَى **ductus hepaticus sinister TA**

هي القَناةُ التي تَنْزَح الصَّفْراء من النِّصْف الأيْسَر للكَبد ، بما في ذلك الفَصُّ المربَّعي والجُزْءُ الأيْسَر للفصِّ المذنَّب الكَبدي .

القَناةُ القاطعيَّة **ductus incisivus TA**

قَناةٌ رَديميَّة نادرة أو تَبارُزٌ للغشاء المخاطي نَحْو قَناة العضلة القاطعَة على الجَانب الآخر للنِّهاية الأمامية لَلعُرف الأنفي ، والتي تربط بين التجويف الفمي والأنفي خلال التطور الجنيني ، وأحياناً يحدث لها فشل في الغلق ،وتسمى أيضاً : (Incisive duct) .

الأسْهَر **ductus deferens TA**

هي القَناةُ الإفرازيَّة للخُصْيَة ، تَنْشأ من البَرْبخ ، وتَسْتَمرُّ إلى الإحْليل البروستاتي ، حيث تَنْتَهي كقناة دَافقة .

القَناةُ الدَّافقة **ductus ejaculatorius TA**

هي القَناةُ المُتَشكِّلة من اتِّحاد القَناة الأسْهَريَّة والقَناة المُفْرغَة للحُوَيْصلَة المَنويَّة ، وهي تَفْتَح داخل الإحْلَيل البروستَاتي ، تسمى أيضاً : (Ejaculatory duct) .

قَناةُ اللِّمْف الباطن **ductus endolymphaticus TA**

هي قَناةٌ غشائيَّة صَغيرة تَتَّصل مع الكُيَيْس والقُرَيْبَة في التِّيه الغشائي ، وتَمرُّ خلال المَسال الدِّهْليزي ، وتَنْتَهي في الكيس اللِّمْفي الباطن .

القَناةُ البَرْبَخيَّة **ductus epididymidis TA**

هي أُنْبوبٌ وحيد مُلَفَّف داخل القنوات الصَّادرة ، يَفْتح ويَنْتَهي في الأسْهَر وتمثل التلافيفَ فيها الجزء الأكبر من البربخ .

قَناةُ المَبَاض الطُّولانيَّة **ductus epoophori longitudinalis TA**

هي أثارَةٌ رَديميَّة لقناة الكلوة الجنينيَّة المُوَسَّطة في الأنْثَى ، حَيْث تَفْتَح نُبَيْباتُ المباض ، وتَقَعُ في الرِّباط العَريض للرَّحم مُوازيةً للجُزْء الوَحْشي للأُنْبوب الرِّحمي (البُوق) وفي الجدرَان الجانبيَّة للمَهْبل وعُنُقَ الرَّحم .

القَناةُ المُفْرغَةُ للغُدَّة البَصَليَّة الإحْليليَّة **ductus excretorius glandulae bulbourethrales**

قَناةٌ أسطوانيَّة طَويلَة على الجانبين ، تَمرُّ إلى الأسْفَل عبر اللفافة السُّفْليَّة للحجاب البَوْلي التَّناسلي (Urogenital diaphragm) ، لتَدْخلَ بصلةَ القَضيب ، وتَسير إلى الأمام مَسافَةَ (2-3) سنتي متر قَبْل أن تَنْتَهي في الإحْليل ، وتسمى أيضاً : (Ductus Glandulae bulbourethralis) .

قَناةٌ مُفْرغَة **ductus excretorius TA**

هي القَناةُ التي تَحْمل المُفْرَزات من الغدَّة أو السَّائل من أيِّ مُسْتَوْدَع .

وتَتَشكَّل باتِّحاد الأوْعيَة اللِّمْفية الوداجيَّة وأوْعية العُقَد اللِّمْفية للطَّرَف العلوي الأيمن والجدار الصَّدْري وكلا الرِّئتين ، وتمتدُّ على الجانب الأيمن لجذر الرَّقبة ، وتصبُّ في الوَريد العَضُدي الرَّأسي .

قَناةُ الكُلْوَة الجَنينيَّة المُوَسَّطَة **ductus mesonephricus TA**

قَناةٌ في الجَنين تَنْزح نُبَيْبات الكلوة الجنينية الموسَّطة ، وتُصْبح عندَ الذُّكور الأسهرَ ، وعندَ الإناث أثاريَّة ، تَسمى أيضاً : (Mesonephric duct) .

قَناةُ مولَر **ductus muelleri**

(= **قَناةُ الكُلْوَة الجَنينيَّة المُوسَّطَة الإضافيَّة**) **(=ductus paramesonephricus)**

هي واحدَةٌ من النُّبَيْبات المضغيَّة المزدوجة الممتدَّة على طول الكلوة المُوسَّطة والموازية تَقْريباً لقناة الكلوة المُوسَّطة ، وتَصبُّ في القناة المَذْرقيَّة .

القَناةُ الأَنْفيَّةُ الدَّمْعيَّةَ **ductus nasolacrimalis TA**

هي المَمَرُّ النَّازل من كيس الدَّمْع إلى القِسْم الأمامي من الصِّماخ الأنفي السُّفْلي .

انظر تحت nasolacrimal duct .

القَناةُ البَنْكرياسيَّةُ الإضافيَّة **ductus pancreaticus accessorius TA**

هي قناةٌ إفْرازية بنكرياسيَّة ، يَنضمُّ فَرعٌ منها إلى القناة البَنْكرياسية ، وتَنفتح الأخرى بشكلٍ مستقلٍ داخل الإثْناعشري .

القَناةُ البَنْكرياسية **ductus pancreaticus TA**

هي قَناةٌ إفْرازية من البَنْكرياس تمتدُّ خلال الغدَّة من الذنَب إلى الرَّأس ، حيث تَصبُّ في الإثْناعَشريَ عنْدَ الحُلَيْمَة الكَبيرة .

قَناةٌ حُلَيميَّة **ductus papillaris TA**

هي وَاحدةٌ من قنوات إفْراغيَّة مُستَقيمَة وكَبيرة تَقع في لبِّ الكلية وَالحُلَيْمات التي تُشكِّل فُتْحاتُها المنطقةَ المصفويَّة الشَّكْل التي تَفْتَح بدَوْرها نحوَ كأسٍ صَغير .

انظر تحت papillary duct .

القَنَواتُ بَيْنَ الفُصَيْصات **ductus interlobulares**

(= **القُنَيَّاتُ بَيْنَ الفُصَيْصات**) **(=ductuli interlobulares)**

قنيَّاتٌ صَفْراويَّة تَشْغل الأنْفاقَ البابيَّة بين الفُصَيْصات الكبديَّة التي تَفْتَح نحو القُنَيَّات الصَّفْراويَّة (Ductuli biliferi) .

القَناةُ الدَّمْعيَّة **ductus lacrimales**

(= **القُنَيَّةُ الدَّمْعيَّة**) **(=canaliculus lacrimalis)**

هي قَناةٌ مُنْحنية تَبْدأ من النقطة الدَّمْعية في حافة كلِّ عين قرب الصوار الإنْسي ، وتُفْرغ في كيس الدَّمْع .

انظر تحت canaliculus lacrimalis .

القَناةُ النَّاقلَةُ للَّبَن **ductus lactiferi TA**

هي الغدَّةُ التي تَنْزَح اللبن من فصوص غدَّة الثَّدْي من خلال الحلمة .

القَناةُ اللِّسانيَّة **ductus lingualis**

وَهْدَةٌ على السَّطْح العُلْوي للسان على قمَّة التَّلَم الانْتهائي للسان (Sulcus terminalis) .

القَناةُ اليُمْنَى للفَصِّ الذَّنَبيّ (في الكبد) **ductus lobi caudati dexter TA**

هي القَناةُ الصَّفْراوية من النصف الأيمن للفصِّ المذنَّب ، وتكون رافدةً للقناة الكبديَّة اليُمْنَى .

القَناةُ اليُسْرَى للفَصِّ الذَّنَبيّ (في الكبد) **ductus lobi caudati sinister TA**

هي قَناةٌ رافدَة للقناة الكبديَّة اليُسْرَى .

القَنَواتُ اللِّمْفيَّة **ductus lymphatici TA**

هي القَنَواتُ اللِّمْفيَّة الرَّئيسيَّة والقناةُ اللِّمْفيَّة اليمنى والقَناة الصَّدْريَّة وصهْريجُ الكَيلُوس (Cisterna chili) ، عندَ وُجوده ، حيث تَنْزَح الأوعيةُ اللِّمْفيَّة المُتلاقيَة ، وهي تُفْرغ بدَوْرها في مَجْرَى الدَّم .

القَناةُ اللِّمْفيَّةُ اليُمْنَى **ductus lymphaticus dexter TA**

هي واحدةٌ من الأوعية اللِّمْفية الانتهائيَّة ، ولها جَذْعٌ صَغير بطول حوالي 2 سنتي متر ،

القَنَاةُ الاتِّحَادِيَّة **ductus reuniens TA**

هي قَنَاةٌ غشَائيَّة صَغيرة تمرُّ أسفل الكُيَيْس إلى القناة الاتِّحادية للتِّيه الغشائي .

القَنَواتُ الهِلالِيَّة **ductus semicirculares TA**

هي ثَلاثَةُ أنابيب غشائيَّة صَغيرة في القنوات الهِلالية العَظْمية ، تَتَوضَّع ضمن التِّيه العَظْمي ، وهي مصممة بشكل أمامي ، خلفي ، وجانبي تبعاً للقناة التي تشغلها ، وطولها حوالي ربع القناة العظمية التي تكتنفها ، وهي تعطي معلومات عن التعجيل والتباطؤ الزاوي .

القَنَاةُ الهِلالِيَّةُ الأماميَّة **ductus semicircularis anterior TA**

هي أُنْبوبٌ غشائيٌّ صَغير يَتوضَّع في النَّفق الهلاليِّ العَظْميِّ الأمامي ، ويَفْتح نحوَ الدِّهليز من خلال خَمْس فتحات ، وتَملك أمبولةً في نهايتها حيث تَنْتَهي خُيُوط العَصَب الدِّهْليزي .

القَنَاةُ الهِلالِيَّةُ الوَحْشِيَّة **ductus semicircularis lateralis TA**

هي أُنْبوبٌ غشائيٌّ صَغير يَتوضَّع في النَّفق الهلاليِّ العَظْميِّ الوَحْشي ، ويَفْتح نحوَ الدِّهليز من خلال خَمْس فتحات ، وتَملك أمبولةً في نهايتها حيث تَنْتَهي خُيُوط العَصَب الدِّهْليزي .

القَنَاةُ الهِلالِيَّةُ الخَلْفِيَّة **ductus semicircularis posterior TA**

هي أُنْبوبٌ غشائيٌّ صَغير يَتوضَّع في النَّفق الهلاليِّ العَظْميِّ الخَلْفي ، ويَفْتح نحوَ الدِّهليز من خلال خَمْس فتحات ، وتَملك أمبولةً في نهايتها حيث تَنْتَهي خُيُوط العَصَب الدِّهْليزي .

القَنَاةُ الهِلالِيَّةُ العُلْوِيَّة **ductus semicircularis superior**

(= القَنَاةُ الهِلالِيَّةُ الأماميَّة) **(=ductus semicircularis anterior)**

هي أُنْبوبٌ غشائيٌّ صَغير يَتوضَّع في النَّفق الهلاليِّ العَظْميِّ العُلْوي ، ويَفْتح نحوَ الدِّهليز من خلال خَمْس فتحات ، وتَملك أمبولةً في نهايتها حيث تَنْتَهي خُيُوط العَصَب الدِّهْليزي .

قَنَاةُ الكُلْوَة الجَنينيَّة المُوَسَّطَة الإضافيَّة **ductus paramesonephricus TA**

هي وَاحِدةٌ من النُّبَيْبَات المُضغيَّة المزدوجة الممتدَّة على طول الكلوة المُوسَّطة والموازية تَقْريباً لقناة الكلوة المُوسَّطة ، وتَصبُّ في القناة المَذْرقيَّة .

القَنَواتُ المُجَاوِرَةُ للإحْليل الأُنْثَوِيّ **ductus paraurethrales feminae TA**

هي قَنواتٌ غَيْر ثابتة على جانب إحْليل الأُنْثى ، تَحْمل المُفْرزَ الشَّبيه بالمخاط من غُدَد سكين .

انظر تحت paraurethral ducts .

القَنَواتُ المُجَاوِرَةُ للإحْليل الذَّكَرِي **ductus paraurethrales masculinae TA**

هي قَنَوات الغُدَد الإحْليليَّة المتوضِّعَة في القِسْم الإسفنجي للإحليلَ الذَّكري ، تسمى أيضاً : (Canales paraurethrales urethrae masculinae) .

القَنَواتُ المُجَاوِرَةُ للإحْليل **ductus paraurethrales TA**

هي قَنَواتٌ غَيْر ثابتة على جانب إحْليل الأُنْثى ، تَحْمل المُفْرزَ الشَّبيه بالمخاط من غُدَد سكين ، تسمى أيضاً : (Paraurethral ducts) .

القَنَاةُ النَّكَفيَّة **ductus parotideus TA**

هي قَنَاةُ الغدَّة النكفيَّة ، والتي تَفْتَح من الخدِّ نحو دهْليز الفم المقابل لعُنُق السنِّ الرَّحوية الثَّانية العلوية .

انظر تحت parotid duct .

قَنَاةُ اللِّمْف الظَّاهر **ductus perilymphaticus TA**

هي قَنَاةٌ ضمْن العَظْم الصُّدْغي ، تكونُ مَفْتوحةً من الأعلى على النُّفَيْق الطَّبلي ، كما تَصل الحيِّز اللِّمْفي المحيطي مع الحيِّز تَحْت العنكبوتيَّة .

القَنَاةُ البُروسْتاتيَّة **ductus prostatici**

هي حوالي 20 قناةً دقيقة ، تَتلقَّى المُفْرَزات البروستاتيَّة من النُّبَيْبات الغديَّة ، وتُفْرغها نحوَ الفتحات المَوْجودَة على الجانب الآخر من العُرف الإحْليلي في الجدار الخلفي للإحليل ، تسمى أيضاً : (Prostatic ductule) .

القَناةُ تَحْتَ الفَكِّ العُلْوِيِّ لوارطون **ductus submaxillaris TA (Whartoni)**

انظر تحت submandibular duct .

القَناةُ العِرَقِيَّة **ductus sudoriferus TA**

هي القِسْمُ السَّطْحي للغدَّة العرقية التي تمرُّ خلالَ الأدمة والبشرة ، وتَفْتَح عندَ السطح بمَسامِ عرقيَّة .

القَناةُ الصَّدْرِيَّةُ اليُمْنَى **ductus thoracicus dexter TA**

هي القناةُ اللِّمْفيَّة اليُمْنَى ، وتُمثِّل واحدةً من الأوْعية اللِّمْفية الإنتهائيَّة ، ولها جَذْعٌ صَغير بطول حوالي 2 سنتي متر ، وتَتَشكَّل باتِّحاد الأوْعيَة اللِّمْفية الوداجيَّة وأوْعية العُقَد اللِّمْفية للطَّرَف العلوي الأيمن والجدار الصَّدْري وكلا الرِّئتين ، وتمتدُّ على الجانب الأيمن لجذر الرَّقبة ، وتَصبُّ في الوَريد العَضُدِيَ الرَّأْسي ، ويسمى أيضاً : (Right lymphatic duct) .

الأَسْهَر **ductus spermaticus (=ductus deferens)**

هو قَناةٌ إفْرازية من الخصيَة ، تَنْشأ من البربخ ، وتستمرُّ إلى الإحْليل البروستاتي ، حيث تَنْتَهي كقناة دافقة .

القَنَواتُ تَحْتَ اللِّسان الصَّغيرَة **ductus sublinguales minores TA**


هي قَنواتٌ صَغيرة نازحة من الغدَّة اللعابية تحت اللِّسان ، تَفْتح داخل الفَم على سطح الطيَّة تحت اللِّسان .

القَنَاةُ تَحْتَ اللِّسان الكَبيرَة **ductus sublingualis major TA**

هي القَنَاةُ التي تَنْزَح القسمَ الأمامي للغدَّة تحت اللِّسان ، وتَفْتَح في الحليمَة تحت اللِّسان .

القَنَاةُ تَحْتَ الفَكِّ **ductus submandibularis TA**

هي قَناةُ الغدَّة اللعابيَّة تحت الفكِّ ، تَفْتَح في اللحيمَة تحت اللسان وتحت الفكِّ قرب لجام اللِّسان ، وهي التي تنزح الغدة تحت الفكية .



Ductus semicircular القنوات الهلالية

الجنينيَّة المُوسَّطة ، وتُصبح عندَ الذُّكور الأسْهَرَ ، البربخ والحويصلة المنويَة والقناة الدافقة ، بينما تُصبح عندَ الإناث أثاريَّة (بَقايا قَناة) ، وهي تبدأ بالترافقَ مع سليفة الكلوة الردمية .

قَناةٌ شرْيانيَّةٌ سالكة **patent ductus arteriosus**

هي اَستمرار غير طبيعي لوعاءٌ جَنيني يصل الشِّريانَ الرِّئوي الأيسر بالأورطي النَّازل ؛ ويبقى سالكاً بعد الولادَة ، مع أنَّه يُغلَق تلقائياً في الحالة الطبيعيَّة ، وفي هذه الحالة يغلق جراحياً .

قَناةٌ شرْيانيَّةٌ مُستَديْمَة **persistent ductus arteriosus**

هي القَناةُ الشِّرْيانيَّة السَّالكَة .

انظر تحت patent ductus arteriosus .

قَناةٌ شرْيانيَّةٌ مَعكوسَة **reversed ductus arteriosus**

هي القَناةُ الشِّرْيانية التي يكون فيها جَريانُ الدَّم بعَكْس الاتِّجاه في القناة الشِّرْيانية بَيْن الأورطي والشِّرْيان الرِّئويَ ، حيث يكونُ الجريانُ في البداية من الأورطي إلى الشريان الرِّئَوي .

الزمرة الدموية دوفي **Duffy blood group**

هي زمرة دموية تتكون أساساً من مستضدات الكريات الحمر Fy^a و Fy^b ، وتتحد بالجينات الأليلية . الجينات الصامتة شائعة في الأشخاص من أصل أفريقي .

اختبار دوغاس **Dugas' test**

(علامة) **(sign)**

[اختبار منسوب للطبيب لويس ألكسندر دوغاس (Louis Alexander Dugas) ، وهو طبيب أمريكي ، عاش ما بين (1806-1884)] ، وهي علامة أو اختبار في خلع مفصل الكتف .

عملية دوهاميل **Duhamel operation**

[عملية منسوبة للطبيب برنارد دوهاميل (Bernad Duhamel) ، وهو جراح فرنسي ، ولد عام (1917)] ، وهي لمعالجة ضخامة القولون الخلقي .

القَناةُ الصَّدْريَّة **ductus thoracicus TA**

هي أضْخَم وعاء لمْفي في الجِسْم ، تَبْدأ في صِهْريج الكيلوسَ حولَ مستوى الفقرة القَطَنيَّة ؛ ويمتدُّ الجُزْء البطني نحو الأعلى ليعبر من خلال الفتحة الأورطيَّة للحجاب ، حيث يَبْدأ الجزءُ الصَّدْري ، ومن ثمَّ يعبر المَنْصفَ الأمامي ليشكِّل قوسَ القناة الصدريَّة ، ومنَ ثمَّ يَنْزح نحوَ الزاوية الوَريديَّة اليُسْرَى (مَنْشأ الوَريد العُضَدي الرَّأسي) .

انظر تحت thoracic duct .

القَناةُ الدرَقيَّةُ اللِّسانيَّة **ductus thyroglossalis TA**

هي أنبوبٌ أديمي باطن عابر في المضغَة ، يمتد بين منشم الدرقية واَلجزء اَلخلفي من اللسان ، والذي يفتح على ثقبة عوراء ، ويَحمل النَّسيجَ المشكِّل للدَّرق على نهايته الذَّنبية ، وتَتَلاشى القناةُ بشكْل طبيعي بعَد أن تتوضَّعَ الغدَّةُ الدرقيَّة في مَكانها في الرَّقبة ، ويسمى أيضاً : (Thyroglossal duct) .

القَنَاةُ القُرَيبيَّةُ الكُيَيسيَّةَ **ductus utriculosaccularis TA**

هي القَنَاةُ التي تصل الوَجْهَ الدَّاخلي للقُرَيْبَة مع قَناة اللِّمف الباطن ، وهي بحرف Y في التيه الغشَائي مع فرع وَاحد للقريبة ، وآخر للكييسة وإلى مسال اللمف الباطن .

القَنَاةُ الوَريديَّة **ductus venosus TA**

في الجنين َ، استمرارٌ للوَريد السُّرِّي الأيسر خلال الكَبد إلى الوَريد الأجْوف السُّفْلي ، وتُصبح تجويفها ـ بعدَ الولادة ـ مَسْدودةً ، وهي قناة دَموية رئيسية تتطور خلال الكبد الجنيني من الوريد السري إلى الوريد الأجوف السري ، وتُشكِّل الرِّباطَ الوَريدي (Ligamentum venosum) .

قَناةُ وولف **ductus Wolffi**

(= قَناةُ الكُلْوَة الجَنينيَّة المُوسَّطَة) **(=ductus mesonephricus)**

هي اَلقَناةُ الجَنينيَّة التي تَنْزَح أنابيبَ الكُلْوَة

الطب أو الفيزيولوجا لعام (1975) ، وذلك لاكتشافات تتعلق بالتفاعل بين الفيروسات الورمية والمادة الوراثية للخلايا المضيفة ودور المنتسخة العكسية (Reverse transcriptase) .

dulcite **دُولسِيت**

هو كُحولٌ مُتَعَدِّدُ الهيدروكسيل (Polyhydric alcohol) ، يُوجَد في نَباتات مختلفَة .

انظر تحت dulcitol .

dulcitol **دُولسيتول**

هو كحول يتم الحصول عليه من اختزال الجالاكتوز ، يوجد في الترنجبين ، هو يتكون بشكل زائد في العدسة العينية في وجود الجلاكتوز في الدم ، والمسبب بعوز إنزيم جالاكتوكيناز ، مما يؤدي إلى ظهور الساد في الأطفال .

dulcose **دُولكوز**

(=dulcite) **(= دُولسيت)**

انظر تحت dulcite .

dull

1 ـ كليل

2 ـ بليد

3 ـ أصَمّ (جسم مليء)

أي أنه غير رنان عند القرع .

dulling **بَلادَة**

انظر تحت dullness .

dullness

1 ـ بَلادَة

2 ـ أصَميَّة (عند القرع على جسيم مليء)

1 ـ نَقْص الرَّنين (Resonance) بالقَرْع ، أو صَوْت قَرْع خاص يَفْتَقِر إلى الرَّنين الطَّبيعي .

2 ـ بطء في التَّفْكير أو الاستجابَة أو النَّشاط .

Gerhardt's dullness **أَصَمِّيَّة مُثَلَّث غيرهارد**

منطقة مثلثية من الأصمية عند القرع فوق الضلع الثالث الأيسر ، وهي علامة للقناة الشريانية السالكة .

Grocco's triangular dullness **أَصَمِّيَّة مُثَلَّث غُروكو**

هي عَلامَةُ غروكو (Grocco's sign) ، في انْصباب الجنب .

Duhot's line **خط دوهو**

[خط منسوب للطبيب روبرت دوهو (Robert Duhot) ، وهو طبيب جلدية بلجيكي ، عاش في أواخر القرن 19] ، وهو خط من الشوكة الحرقفية العلوية إلى قمة العجز .

Duhring's disease **داء دورنج**

[داء منسوب للطبيب لويس دورنج (Louis Duhring) ، وهو طبيب أمراض جلدية أمريكي ، عاش ما بين (1913-1845)] ، وهو التهاب الجلد الهربسي الشكل .

Duhrssen's incisions, operation **شقوق دورسن (عملية)**

[عملية منسوبة للطبيب ألفريد دورسن (Alfred Duhrssen) ، وهو طبيب أمراض نساء ألماني ، عاش ما بين (1933-1862)] ، وهي عملية تثبيت المهبل في الرحم .

Dukes' classification **تصنيف ديوك**

[تصنيف منسوب للطبيب وليم وادل ديوك (William W. Duke) ، وهو طبيب باثولوجيا أمريكي ، عاش ما بين (1946-1882)] ، وهو نظام التصنيف ثلاث مراحل من السرطانة القولونية المستقيمية .

Dukes' disease **داء ديوك**

[داء منسوب للطبيب سليمنت ديوك (Clement Duckes) ، وهو طبيب إنجليزي ، عاش ما بين (1925-1845)] .

انظر تحت Dukes' disease .

Duke's test (method) **اختبار ديوك (طريقة)**

[تصنيف منسوب للطبيب وليم وادل ديوك (William W. Duke) ، وهو طبيب باثولوجيا أمريكي ، عاش ما بين (1946-1882)] ، وهو نظام التصنيف إلى ثلاث مراحل من السرطانة القولونية المستقيمية .

Dulbecco **دولبيكو**

ريناتو : وهو عالم بيولوجي أمريكي إيطالي المولد ولد عام (1914) ، واشترك مع ديفيد بالتيمور وهوارد تيمن في اقتسام جائزة نوبل في

3 ـ هو مهر يولد ولديه متلازمة عجز التناسق الوليدي .

dump **تفريغ**

عملية التخلص من كميات مجمعة سواء كانت الكميات مادية أو معلوماتية .

انظرْ تحت evacuation .

dUMP **ديوكسي يوريدين أحادي الفسفات**

ديوكسي يوريدين أحادي الفسفات ، وهو مركب وسيط في تخليق ديوكسي تيميدين ثلاثي فسفات .

dumping **إغراق (أعراض تحدث بعد قطع المعدة)**


تفاعل ثانوي للتفريغ السريع الزائد للمحتويات المعدية إلى الصائم ، خاصة في الأفراد الذين لديهم استئصال جزئي للمعدة .

Duncan disease, syndrome **داء دانكان، متلازمة**

[داء منسوب لأول عائلة اكتشف فيها هذا المرض ، وهي المتلازمة التكاثرية اللمفية المرتبطة بالكروموسوم X] .

Duncan's folds, position, ventricle **طيات، وضعية، بطين دانكان**

[طية منسوبة للطبيب جيمس دانكان (James Duncan) ، وهو طبيب نساء وتوليد بريطاني ، عاش ما بين (1826-1890)] ، وهي طيات الصفاق المغطي للرحم .



Shifting dullness أصمية متنقلة

relative dullness **أَصَمِّيَّةٌ نِسْبِيَّة**

منطقةٌ من نقص الرَّنين بشكل نسبي ، حيث يوجد القليل من الفراغ قبل البِنيَّة الصمَّاء .

shifting dullness **أَصَمِّيَّةٌ مُتَنَقِّلَة**

هي الأصمية التي تسمع عند قرع البطن وينتقل مستواها كلما تحرك المريض من جنب إلى جنب ، وهي تشير إلى وجود سوائل حرة في تجويف البطن .

tympanitic dullness **أَصَمِّيَّةٌ طَبْلِيَّة**

هي نوع من الأصمية ويكون فيها الرنين مكتوم وناقص الصوت .

dulse **كثافة البَحْر (نوعٌ من الطحالب)**

نَوْعٌ منَ الطَّحالب الأَحْمَر يُستعمَل كطعام في إسْكُوتلندَة والبلَدان الشماليَّة الأخرى .

dumb (=mute) **أخْرَس**

شخص لا يستطيع الكلام ، وغير قادر عليه .

dumb-bell **زوجُ الأثقال**

(قضيب يحمل في طرفيه ثقلين متساويين)

هو كتلة تتكون من جزئين كرويين يرتبطان بواسطة وصلة ضيقة .

dumb bells of Schafer **سكافر دمبل**

هي أجسام مجهرية توجد في نسيج العضل المخطط .

dumbness **خَرَس**

هي حالة كونه أخرس .

انظر تحت dumb .

Dumdum fever **حمى دامدوم**

هي منطقة دام دوم في الهند ، حيث اكتشف هناك لأول مرة من داء الليشمانيات الحشوي (كلازار) في أوائل القرن العشرين .

dummy **دُمْيَة**

1 ـ سن جسرية : وهي سن صناعية على بدلة سنية جزئية ثابتة ، تحل محل سن طبيعية مفقودة .

2 ـ أي من المعالجات الطبية الوهمية ، أو ما يسمى بالغفل .

duodenogram **صورة الإثناعَشَريّ**

صورة شعاعية لاظهار الإثْناعَشَريّ .

duodenography **تَصْويرُ الإثناعَشَريّ**

تَصْويرُ الإثْناعَشَريِّ كَجُزء من التَّصْوير الشُّعاعي الظَّليل للسَّبيل الهَضْميّ .

duodenohepatic **إثناعَشَريّ كَبِدِيّ**

يتعلق بالكبد والإثْناعَشَريّ .

duodenoileostomy **مُفاغَرَة إثناعَشَرِيَّة لَفائِفيَّة**

هو تشكيل جراحي لعمل اتصال بين الإثْناعشَريّ واللفائفي .

duodenojejunal **إثناعَشَريّ صائمِيّ**

مَنْسوبٌ إلى كُلٍّ من الإثْناعَشَريِّ والصَّائم ، مثل الطَّيَّة الإثْناعَشَرِيَّة الصَّائمِيَّة (Duodenojejunal fold) .

duodenojejunostomy **مُفاغَرَة إثناعَشَرِيَّة صائِمِيَّة**

هو تشكيل جراحي لعمل اتصال بين الإثْناعَشَريّ والصائم

duodenolysis **افتِكاكُ الإثناعَشَريّ**

هو عملية فك الإثْناعَشَريّ من الإلتصاقات .

duodenopancreatectomy **استئصال الإثناعشري والبَنْكرياس**

الاستئصال الجراحي لكل من الإثْناعَشَريّ والبنكرياس .

duodenoplasty **رَأبُ الإثناعَشَريّ**

عمليَّةٌ لتَوْسيع الإثْناعَشَريِّ أو إصْلاح عُيُوبه .

duodenorrhaphy **رَفْوُ الإثناعَشَريّ**

هو عملية خياطة الإثناعشري .

duodenoscope **مِنْظارُ الإثناعَشَريّ**

هو منظار داخلي ذو ليفة بصرية يوضع عبر الفم لفحص الإثْناعَشَريّ .

duodenoscopy **تَنْظيرُ الإثناعَشَريّ**

فحص الإثناعشري بواسطة المنظار .

duodenostomy **ثقب الإثناعشري**

هو تشكيل جراحي لعمل فتحة دائمة في الإثناعشري .

Dunfermline scale **سلم دنفرملاين**

هو اسم المكان الذي طُبق فيه هذا المعيار لأول مرة ، وهو سلم لحالة الطفل التغذوية .

dunsiekte **دنسايكت**

هو تسمم بنبات النطش (Crotolism) ، في الخيول في جنوب إفريقيا .

duodenal **إثناعَشَريّ**

يخص أو موجود في الإثناعشري .

duodenectomy **استِئصالُ الإثناعَشَريّ**

هو الاستئصال الجراحي الكلي أو الجزئي للإثناعشري .

duodenitis **التِهابُ الإثناعَشَريّ**

هو التهاب الغشاء المخاطي للإثْناعَشَريّ

duodeno- **سابقة بمعنى الإثناعَشَري**

بادئة أو لاحقة تشير إلى العلاقة الإثْناعَشَريّ .

duodenocholangeitis **التِهابُ الإثناعَشَريّ وَقَناةِ الصَّفراء**

إلتهاب الإثْناعَشَريّ وقناة الصفراء المشتركة .

duodenocholecystostomy **مُفاغَرَة إثناعَشَرِيَّة مَرارِيَّة**

هو مفاغرة جراحية بين الإثْناعَشَريّ والمرارة .

duodenocholedochotomy **بَضْعُ الإثناعَشَري وقَناةِ الصَّفراء**

هو شق أو بضع جراحي للإثْناعَشَريّ وقناة الصفراء المشتركة .

duodenocolic **إثناعَشَريّ قولونِيّ**

متعلق بالإثْناعَشَريّ والقولون .

duodenocystostomy **مُفاغَرَة إثناعَشَرِيَّة مَرارِيَّة**

مفاغرة جراحية بين الإثْناعَشَريّ المرارة .

duodenoduodenostomy **مُفاغَرَة إثناعَشَرِيَّة إثناعَشَرِيَّة**

هو مفاغرة بين جزئين من الإثْناعَشَريّ المقسومين .

duodenoenterostomy **مُفاغَرَة إثناعَشَرِيَّة مِعَوِيَّة**

هو تشكيل جراحي لعمل اتصال بين الإثناعَشَريّ وجزء آخر من الأمعاء الدقيقة .

المعديَّة أو المعويَّة فقط ، وقد يحتوي التضاعف على سائل أو عصارة .

تَضاعُفٌ وَتَريّ **tendon duplication**
أيُّ تضاعفَ في الأوتار العضليَّة .

مُضاعَف **duplicitas**
انظر تحت duplication .

مُضاعَفُ الأَعْلَى **anterior duplicitas**
(= مُلْتَصِقُ الأَسْفَلَين **(=katadidymus)**
(مسخ)
مسخ ملتصق مقسوم من أعلى ، ولكن ملتصق من القطب القدمي .

مُضاعَفٌ لامُتَناظِر **duplicitas asymmetros**
(مسخ) **(=heteropagus)**
توأمان ملتصقان لا متناظران .

مُضاعَفٌ تامّ **duplicitas completa**
(مسخ)
هو توأم ملتصق بنمو كل عنصر فيه بشكل متكامل تقريباً .

مُضاعَفٌ مُتَصالِب **duplicitas cruciata**
(مسخ)
توأم متحد بالرأس ، ويمثل الوجه مكان التمفصل ويكون بزاوية قائمة مع باقي الجسم .

مُضاعَفٌ ناقِصُ التَّخَلُّق (مسخ) **duplicitas incompleta**
هو توأم ملتصق لا ينمو عنصر به بشكل كامل .

مُضاعَفُ الأَسْفَل **duplicitas inferior**
(= مُتَّحِدُ المُقَدَّم) (مسخ) **(=anadidymus)**
هو توأم ملتصق مقسوم من أسفل ولكن متحد في القطب الرأسي .

مُضاعَفُ الأَوسَط **duplicitas media**
(مسخ)
هو توأم ملتصق يقتصر فية الإلتصاق على الجزء الأوسط من الجسم .

مُضاعَفٌ مُتَوازٍ **duplicitas parallelae**
(متوازي) (مسخ)
هو توأم ملتصق بتكوين عنصرين يتحدان في تراكيب المستوى السهمي .

بَضْعُ الإِثْناعَشَريّ **duodenotomy**
شق الإِثْناعَشَريّ .

الإِثْناعَشَرِيّ **duodenum TA**
هو الجزء الأول أو القريب من الأمعاء الدقيقة والذي يمتد من فم المعدة السفلي إلى الصائم ، وسمي كذلك لأن طولة يقدر بحوالي إثناعشر إصبعاً .

نَسْلٌ مِنْ أَبَوَين **duoparental**
(=biparental)
منحدر من والدين ، أو ناتج من تزاوج إثنان .

دوفلاك **Duphalac**
هو الاسم التجاري لمستحضر يحتوي على اللاكتولوز (Lactulose) .

دوفاستون **Duphaston**
هو الاسم التجاري لمستحضر يحتوي على ديدروجيستيرون (Dydrogesterone) .

عملية دوبليه **Duplay's operation**
[عملية منسوبة للطبيب سيمون دوبليه (Simon Duplay) ، وهو جراح فرنسي ، عاش ما بين (1836-1924)] ، وهي عملية رأب الإحليل لإصلاح المبال التحتاني .

مُضاعَف **duplex**
مُزْدَوَج البناء أو الشَّكْل ، مثل تَضاعُف اللَّفائفيّ (Duplex ileum) .

1 ـ تَرْفيل (في الكروموسومات) **duplication**
2 ـ تَضاعُف
1 ـ في الوراثيات ، وجود مادة وراثية في الجين زائدة .
2 ـ تضاعف غير طبيعي في جزء من الجسم .

التَّضاعُفُ النَّاقِصُ لِلنُّخاع **incomplete duplication of spinal cord**
إنشقاق الحبل الشوكي الطولي .
انظر تحت diastematomyelia .

تَضاعُفٌ معَوِيّ **intestinal duplication**
آفةٌ حميدَة ، يمكن أن تؤدِّي إلى مراضة ومعدل وفيات معتد بها ، ويكون التضاعفُ المعوي كلِّياً أو جزئياً ، وقد يكون على حساب المخاطية

Durabolin — **ديورابولين**

الاسم التجاري لمستحضر يحتوي على مادة ناندرولون فينوبروبيونات (Nandrolonc plenpropionatc) .

Duracillin — **ديوراسللين**

الاسم التجاري لمستحضر يحتوي على مادة بنسلين البروكاين (Pencilliie G procaine) .

Duragesic — **ديوراجيسك**

الاسم التجاري لمستحضر يحتوي على مادة سترات الفنتانيل (Fentanyl citratc) .

dural — **جافويّ**

متعلق أو يختص بالأم الجافية .

dura mater — **الأمُّ الجافيَة**

هو الطبقة الخارجية القاسية الليفية للسحايا ، والتي تغطي الدماغ والنخاع .

dura mater encephali TA — **الأمُّ الجافيَةُ الدِّماغيَّة**

انظر تحت dura mater of brain .

dura mater of brain — **الأمُّ الجافيَةُ الدِّماغيَّة**

هي الأم الجافية التي تغطي المخ ، وتتكون من طبقتين ملتصقتين غالباً وهما بطانة الجمجمة ، وهي ملاصقة للجانب الداخلي لعظام الجمجمة ومشابهة في وظيفتها للسمحاق في الهيكل العظمى . أما الطبقة الثانية فهي الطبقة السحائية الداخلية . وتقع الجيوب الوريدية وعقدة العصب التوأمي الثلاثي بين هاتين الطبقتين .

dura mater of spinal cord — **الأمُّ الجافيَةُ النُّخاعيَّة**

هي الأم الجافية التي تغطي الحبل الشوكي وتكون منفصلة عن سمحاق الفقرات المحيطة بواسطة فراغ خارج الأم الجافية الذي يحتوي علي أوعية دموية وأنسجة ضامة وليفية .

dura mater spinalis TA — **الأمُّ الجافيَةُ النُّخاعيَّة**

انظر تحت dura mater of spinal cord .

duplicitas posterior (=anadidymus) — **مُضاعَفُ الأَسْفَل (= مُتَّحدُ المُقَدَّم) (مسخ)**

هو توأم ملتصق مقسوم من أسفل ولكن متحد في القطب الرأسي .

duplicitas superior (=katadidymus) — **مُضاعَفُ الأَعْلَى (= مُلْتَصِقُ الأَسْفَلَيْن) (مسخ)**

مسخ ملتصق مقسوم من أعلى ، ولكن ملتصق من القطب القدمي .

انظر تحت katadidymus .

duplicitas symmetros (=diplopagus) — **مُضاعَفٌ مُتَناظِر (= مَسْخٌ مُضاعَف) (مسخ)**

انظر تحت diplopagus .

dupp — **دَبّ**

(تمْثيلُ الصَّوتِ الثّاني لِضَرْبَةِ القَلب)

هو مقطع يستخدم ليشير إلى الصوت الثاني للقلب الذي يُسمع بسماعة الطبيب ، ويكون أقصر وأعلى من الصوت الأول .

Dupuy-Dutemps' operation — **عملية ديوبي-ديوتمبس**

[عملية منسوبة للطبيب ديوبي ديوتمبس (Dupuy-Dutemps) ، وهو طبيب عيون فرنسي ، عاش ما بين (1871-1946)] ، وهي عملية رأب للجفن السفلي باستخدام نسيج من الجفن الآخر .


Dupuytren's contracture — **تقفع دوبويتران**

[تقفع منسوب للطبيب بارون دوبويتران (Baron Dupuytren) ، وهو جراح فرنسي ، عاش ما بين (1777-1835)] ، وهو تثخن وتليف في اللفافة الراحية مسبباً تشوه ثني في الأصابع .

dura — **الجافيَة**

هو الطبقة الخارجية القاسية الليفية للسحايا ، والتي تغطي الدماغ والنخاع .

انظر تحت dura mater .



Dura mater الأم الجافية

durck's nodes **عقد ديرك**

[عقدة منسوبة للطبيب هيرمان ديرك (Hermann Durk)، وهو طبيب ألماني، عاش ما بين (1869-1941)]، وهو ارتشاح حول الوعائي الورمي الحبيبي في القشرة الدماغية في حالات المثقبيات .

Duret's hemorrhages **نزيف دوريه**

[نزيف منسوب للطبيب هنري دوريه (Henri Duret)، وهو جراح أعصاب فرنسي، عاش ما بين (1849-1921)]، وهو نزيف خطي صغير في منتصف جذع الدماغ بسبب الإنزياح الرضحي لأسفل .

Durham rule **قاعدة ديرهام**

[ديرهام، هو اسم العائلة]، هو قاعدة لتحديد المسؤولية الجنائية، وهو ينص على أن الشخص المصاب بمرض عقلي غير مسؤول جنائياً عن فعلته .

Durham's tube **أنبوب ديرهام**

[أنبوبة منسوبة للطبيب آرثر ديرهام (Arthur Durham)، وهو جراح إنجليزي، عاش ما بين (1834-1895)]، وهي أنبوب فغر الرغامي المفصلي .

Duricef **ديوراسيف**

الاسم التجاري لمستحضر يحتوي على مادة سيفادروكسيل (Cefadroxil)، (مضاد حيوي).

duritis **التِهابُ الجافِيَة**

duroarachnitis **التِهابُ الجافِيَةِ والعَنْكَبوتِيَّة**

التهاب الأم الجافية والعنكبوتية .

durosarcoma **ساركومة الجافِيَة**

سَرطانٌ خبيث في الأمِّ الجافية يظهر من النسيج الضام، أو من الأنسجة الأخرى غير الظهارية .

Duroziez's disease, murmur (sign) **داء دوروزييه، نفخة (علامة)**

[داء منسوب للطبيب بول دوروزييه (Poul Duroziez)، وهو طبيب فرنسي عاش ما بين (1826-1897)]، وهو تضيق التـرالي الخلقي واللغط الذي يسمع نتيجة لذلك .

Durand-Nicolas-Favre disease **داء دوران ـ نيكولا ـ فافر**

[داء منسوب للطبيب دوران (Durand)، وهو طبيب فرنسي، ولد عام (1876)، والطبيب جوزيف نيكولا (Joseph Nicolas)، وهو طبيب فرنسي، عاش ما بين (1868-1960)]، وهو الورم الحبيبي اللمفي المنقول جنسياً .

Duranest **ديورانست**

الاسم التجاري لمستحضر يحتوي على مادة إيتدوكاين هيدروكلوريد (Etidocaine hydrochloride)، وهو بنج موضعي .

Duran-Reynals' permeability factor **عامل دوران ـ رينالز للنفاذية**

[عامل منسوب للطبيب فرانسيسكو دوران (Francisce Duran)، وهو طبيب بكترولوجي أمريكي، عاش ما بين (1899-1958)]، وهو إنزيم الهيالورونيداز .

Durante's disease **داء دورانت**

[داء منسوب للطبيب جستافيا دورانت (Gustave Durante)، وهو طبيب فرنسي، عاش ما بين (1865-1934)]، وهو داء تكون العظم الناقص .

durapatite **ديورا باتيت**

هو شكل بللوري من المركب $ca_3(po_4)_2)_3ca(oH)_2$، ويستخدم كمساعد تعويضي .

duraplasty **رَأبُ الجافِيَة**

عملية جراحية تقويمية يتم فيها ترقيع الأم الجافية

duration **مُدَّة**

1 ـ مدة من الزمن، مثل المدة التي يطبق بها المنبه الكهربي .

2 ـ طول الموجة، وغالباً ما يقاس من نقطة إلى نقطة تالية .

duration of stay **مُدَّةُ البَقاء (للمَريض في المُسْتَشْفَى)**

مُدَّةُ بَقاء أو إقامَة المَريضِ في المُسْتَشْفَى .

pulse duration **مُدَّةُ النَّبْض**

طولُ زمن النَّبض، حيث يكون سَريعاً أو بَطيئاً .

Dutton's relapsing fever, spirochete — **حمى دتون الراجعة، الملتوية**

[حمى منسوبة للطبيب جوزيف دتون (Joseph Dutton) ، وهو طبيب إنجليزي ، عاش ما بين (1905-1877)] ، وهي حمى نتيجة الإصابة بالبورلية الدوتونية .

Duve — **ديوف**

[هو عالم سيتولوجي بلجيكي مسيحي ولد عام (1917) ، واشترك مع ألبرت كلود وجورج بالي في الحصول على جائزة نوبل في الطب والفيزيولوجي لعام (1974)] ، وذلك لاكتشافاتهم فيما يخص التنظيم الوظيفي والبنائي للخلية .

Duverney's foramen, gland — **ثقبة دوفيرنيه ، الغدة**

[ثقب منسوب للطبيب جوزيف دوفيرنيه (Joseph Duverney) ، وهو مشرح فرنسي ، عاش ما بين (1730-1648)] ، وهو الثقبة الثربية التي تربط بين الكيسة الصفاقية الكبرى والصغرى .

Duvoid — **ديوفويد**

هو الاسم التجاري لمستحضرات تحتوي على مادة بيثانيكول كلوريد (Bethanechol) ، وهو دواء لاحتباس البول وكسل المعدة .

Dvidsohn differential absorption test — **اختبار دافدسون للامتصاص التمايزي**

[اختبار منسوب للطبيب إسرائيل دافدسون (Israil Dvidsohn) ، وهو عالم باثولوجيا أمريكي ، عاش ما بين (1979-1895)] ، وهو اختبار تمايزي .

dwale — **أوراق البلادونا**

(=belladonna leaf)

هو بلادونا اللقاح (نبات من الفصيلة الباذنجانية) ، وهو قلواني مضاد الفعل الكوليني .

انظر تحت belladonna leaf .

dust — **1 ـ غُبار**

2 ـ مِسْحوق التَّعْفير

جسيمات جافة ، خفيفة من الأرض ، أو أي من المواد الصغيرة جداً ، والتي تطير بالرياح وتتبعثر في الجو .

blood dust (of Muller) — **غُبارُ الدَّم**

جسيمات صغيرة مدورة تظهر حركة براونية ، تلاحظ في الصفيحات الدموية في الفلم الرطب تحت مجهر الساحة المظلمة .

chromatin dust — **غُبارُ الكُروماتين**

هي حبيبات صغيرة حمراء أصغر من أجسام هاول ترى أحياناً حول كريات الدم الحمراء المصطبغة .

dust cell — **خَلِيَّةٌ غُبارِيَّة**

هي بَلْعَمٌ سِنْخيٌّ (Alveolar macrophage) .

ear dust — **غُبارُ الأُذُن**

(=statoconia) — **(= غُبارُ التَّوازُن)**

غبار التوازن (Statoconia) ، وهو حبيبات صغيرة كلسية بداخل غشاء التوازن الهلامي .

dust-borne — **منقول بالغبار**

المقصود عدوى قطيراتها تنتشر عبر الهواء في ذرات الغبار ، كما في الأمراض المعدية .

dusting — **تعْفير**

إزالةُ الغبارُ عن الشيء باليَدين أو بأداة أخرى .

Dutcher body — **جسم دوتشر**

[جسم منسوب للطبيب توماس دوتشر (Thomas Dutcher) ، وهو طبيب باثولوجيا أمريكي ، ولد عام *(1923)]* ، وهو انغلاف داخل نووي للهيولي المحتوي على الجلوبولين المناعي في الحالات الحميدة والخبيثة .

Dutch gold — **ذَهَبٌ هولنديّ**

(خليطة من التوتياء والنحاس)

Duttonella — **الدُوتونِيلة**

(جِنْسٌ مِنَ المِثقبيَّات)

هي جنس من المثقبيات يتواجد في بعض أنظمة التصنيف ، وتشمل المثقبية المتسقة ، والمثقبية النشيطة .

قَزَمٌ أمستردام **Amsterdam dwarf**

(مصاب بمتلازمة دي لانجه)

هو نوع من القزم تأثر بمتلازمة دي لانجه

قَزَمٌ مُلْتَبِسُ الجِنْس **asexual dwarf**

هو نوع من القزم يظهر على الشخص البالغ ويصاحبه عوز النمو الجنسي .

قَزَمٌ طَفاليّ **ateliotic dwarf**

هو نوع من القزم يكون هيكله العظمي طفلي مع استمرار عدم الالتحام بين الكردوس والمشاش أو جدل العظم .

قَزَمٌ طَيريّ الرَّأس **bird-headed dwarf**

هو قزم مع متلازمة سيكيل (قزامة مع أنف منقاري) ، ويسمى أيضاً : قزم ذو رأس صغير .

قزَم (ج: أقزام) **dwarf**

1 ـ شخص قصير القامة بشكل غير طبيعي ، ويسمى أيضاً (Nanus) .

2 ـ حيوان أو نبات صغير في الحجم .


قَزَمٌ مَوْدُوْن **achondroplastic dwarf**

1 ـ هو نوع من القزم يتميز بكبر رأس نسبي مع أنف أفطس ورأس وأطراف قصيرة ، وعادة يظهر عليه انحناء الفقرات القطنية للأمام (القعيس) .

2 ـ عجل بأرجل قصيرة ، ورأس عريض ، وممرات هوائية مسدودة جزئياً ، وله تنفس شخيري .

قَزَمٌ كُظْرِيّ **adrenal dwarf**

شخص مُصاب بالقزامة مع مشكلة مَرَضيَّة في الكُظْرين هي السبب في القزامة .



Dust cell الخلية الغبارية

يكون مصحوب بالقزامة (نقص التطور بسبب درقي) ، ويسمى أيضاً : قزم بيرسول وقزم فدمي .

idiopathic dwarf **قَزَمٌ مَجْهُوْلُ السَّبَب**

هو شخص مُصاب بالقزامة دون سبب واضح .

infantile dwarf **قَزَمٌ طَفْلَيّ**

هو قَزامَة مع الطفالة مثل الطفالة النخامية .

Laron dwarf **قزم لارون**

هو قزم لديه تأخر نمو الهيكل العظمي بسبب ضعف القدرة على تخليق عامل النمو -I- شبيه الأنسولين .

Levi-Lorain dwarf **قَزَمُ ليفي ـ لوران**

(=pituitary dwarf) (= **قَزَمٌ نُخامِيّ**)

انظر تحت pituitary dwarf .

micromelic dwarf **قَزَمٌ قَصيرُ الأَطْراف**

قزم مع أطراف صغيرة جداً .

nanocephalic dwarf **قَزَمٌ صَغيرُ الرَّأس**

(=bird headed dwarf) (= **قَزَمٌ طَيري الرَّأس**)

انظر تحت bird headed dwarf .

normal dwarf **قَزَمٌ سَوِيّ**

هو شخص يكون قصير بشكل غير عادي (أكثر من ثلاث انحرافات معيارية تحت متوسط الطول ـ العمر في الطفل) ، ولكنه ليس ليس مشوه ، ويسمى أيضاً : قزم فيزيولوجي ، وقزم إبتدائي (أولي) ، وقزم نقي ، وقزم حقيقي .

ovarian dwarf **قَزَمٌ مَبيضيّ**

أنثى مُصَابة بالقزامة مع مشكلة في المبيض هي السبب في القزامة .

Paltauf's dwarf **قَزَمُ بَالتاوف**

(=pituitary dwarf) (= **قَزَمٌ نُخامِيّ**)

انظر تحت pituitary dwarf .

phocomelic dwarf **قَزَمٌ فَقَمِيُّ الأَطْراف**

هو القَزَم الذى يكون فيه جدل العظام الطويلة قصير بشكل غير عادي .

bird-headed **قَزَمٌ طَيريٌّ**

dwarf of Seckel **الرَّأسَ لسيكل**

هو قَزَمُ مُتَلازِمَة سكيل (Seckel's syndrome) ، ويمتاز بتخلفَ نمو داخل الرحم مع قزامة تالية للولادة ورأس صغير .

Brissaud's dwarf **قَزَمُ بيرسول**

(= **قَزَمٌ طَفاليّ**) (في قصور الدرقية)

انظر تحت hypothyroid dwarf .

chondrodystrophic dwarf **قَزَمٌ مَوْدُوْن**

انظر تحت achondroplastic dwarf .

cretin dwarf **قَزَمٌ فَدْمِيّ** (في قصور الدرقية)

انظر تحت hypothyroid dwarf .

deformed dwarf **قَزَمٌ مُشَوَّه**

انظر تحت diastrophic dwarf .

diastrophic dwarf **قَزَمٌ ضُموريٌّ مُشَوَّه**

هو قزم مَع تشوه بنيوي متقدم في العظام والمفاصل . يشمل إنحناء الفقرات للجانب (الجنف) ، جنف القدم في الجانبين ، تشوه في الإبهام ، وصغر في الأطراف وتقفع وخلع جزئي في المفاصل ، وتشوه في صوان الأذن مع تكلس في الغضروف ، تكلس مبتسر في غضروف الضلع وفلع الحنك .

geleophysic dwarf **قَزَمٌ مُضْحِكُ الشَّكْل**

هو قَزمَ ذو وجه مميز وخلل تنسج في نمو العظام ، خاصة في اليد والقدم .

hypophysial dwarf **قَزَمٌ نُخاميّ**

(=pituitary dwarf)

انظر تحت pituitary dwarf .

hypoplastic dwarf **قَزَمٌ ناقِصُ التَّنَسُّج**

هو قزمٌ مَودُون (Achondroplastic dwarf) ، والذي ينجم صغرُ حجمه عن عيبٌ جيني ؛ وتكون أجزاؤه العظميَّة ونموُّه الفكري والجنسي طبيعياً .

انظر تحت achondroplastic dwarf .

hypothyroid dwarf **قَزَمُ قُصور الدَّرَقيَّة**

(=cretin dwarf) (= **قَزَمُ فَدْمِيّ**)

هو قزم مصاب بقصور الغدة الدرقية ، وعادة

قَزَمٌ سَوِيُّ الجِنْس — **sexual dwarf**

هو قزم مع تطور جنسي طبيعي .

قَزَمُ سيلْفَر — **Silver dwarf**

(= قَزَمٌ خِلْقِيّ)

انظر تحت Russel dwarf .

قزم سنورتر — **snorter dwarf**

انظر تحت achondroplastic dwarf .

قَزَمٌ مائت — **thanatophoric dwarf**

(قزم صغير الأضلاع والأطراف)

هو قزم قصير الأطراف ذو ضلوع وعظام الأطراف قصيرة جداً وأجسام الفقرات التي تكون مختزلة جداً في الطول مع توسع في مكان بين الفقرات . ويحدث الموت عادة أثناء الساعات الأولى بعد الولادة .

قَزَمٌ حَقيقيّ — **true dwarf**

(= قَزَمٌ سَوِيّ) — **(=normal dwarf)**

انظر تحت normal dwarf .

1 ـ مُقزَّم — **dwarfed**

2 ـ قزَم

انظر تحت dwarf .

ميناءٌ مُقَزَّم (تَشَوُّهٌ مينائيّ) — **dwarfed enamel**

هو المِيْناءُ القَزَمَانيُّ (Nanoid enamel) ، وهو الميناءَ السني المتكونَ بشكل غير تام مرقق أكثر من الطبيعي .

قَزَمِيّ — **dwarfish**

يخص أو يشبه القزم ، وتسمى أيضاً : قزماني أوشبيه قزمي (Nanous) .

قَزامَة — **dwarfism**

هي حالة كونه قزم (قصير بشكل غير عادي) ، أو ناقص النمو الجسمي ، ويسمى أيضاً : تنسج اصغراري (Microplasia) ، ويختلف عن الطفالة (Infantilism) ، وهو استمرار الطفولة خلال مرحلة البلوغ .

قَزامَةُ قصَرِ السَّاق — **acromelic dwarfism**

شكْلٌ من قَزامَة قَصيرَة الأطْراف ، يتَّصف بأنْف أَفْطَس مع قصرٍ واضح في الأجزاء القاصيَة من الأطْراف ، أي السَّاعدين والسَّاقين وأصابع

قَزَمٌ فيزيولوجيّ — **physiologic dwarf**

(= قَزَمٌ سَوِيّ) — **(=normal dwarf)**

انظر تحت normal dwarf .

قَزَمٌ نُخاميّ — **pituitary dwarf**

هو قزم مع طفالة الغدة النخامية ، ويسمى أيضاً : قزم ليفي لوران .

قَزَمٌ بَدْئِيّ — **primordial dwarf**

(= قَزَمٌ سَوِيّ) — **(=normal dwarf)**

انظر تحت normal dwarf .

قَزَمٌ صِرْف — **pure dwarf**

انظر تحت normal dwarf .

قَزَمٌ رَخَدِيّ — **rachitic dwarf**

هو شخص سبب حدوث التقزم لديه رخد (كساح الأطفال) . له جبهة بارزة مع بروز الحدبة وإنحناء العظام الطويلة وتلم هاريسون (تشوه الصدر بالرخد) .

قَزَمُ القُصور الكُلْويّ — **renal dwarf**

هو قزم مع قزامة كلوية المنشأ .

قزامة بقصر الطرف — **rhizomelic dwarf**

(الفخذ أو العضد)

قزامة تورث بشكل متنحي جسدي ، وتتسم بخلل التنسج الغضروفي المنقط ، وتتسم بقصر متماثل في الأطراف ، والساد ضمور في العصب البصري ، التخلف العقلي ، تقفع المفاصل الليفي ، وسماك الجلد ، وهو مميت في فترة الطفولة المبكرة .

قَزَمُ راسل (قزم ولادي) — **Russell dwarf**

هو قزَم مع متلازمة سلفر ـ راسل (قصر القامة مع وزن الولادة المنخفض بالرغم من مدة حمل طبيعية ، وزيادة في إفراز موجهة الغدد التناسلية .

قزم سيكل الطيري الراس — **Seckel's bird-headed dwarf**

انظر تحت bird-headed dwarf of Seckel .

قَزَمٌ شَيَخوخيّ — **senile dwarf**

قَزَمٌ يَتَّصفُ بشذوذات قحْفيَّة وجهيَّة مع مَظْهَر شَيْخوخيّ (Progeroid) .

قَزامَةُ الحِرْمان **deprivation dwarfism**
هو تأخر شديد في النمو عند الأطفال كنتيجة للحرمان العاطفي ، وذلك كما يحدث في متلازمة الحرمان الأمومي .

قَزامَةُ السُّكَّري **diabetic dwarfism**
هي متلازمةُ مورياك (Mauriac syndrome) ؛ وتمثِّل شكلاً شديداً من تعوُّق النُّموِّ يُشاهَد في المرضى المُصابين بداء السُّكَّري من النَّمط 1 غير المنضبط ؛ وتتصفُ هذه الحالةُ بفشل النموِّ وتأخُّر البُلوغ وضخامة الكَبد وبملامح كوشينجيَّة (Cushingoid features) .

قَزامَةٌ مَجْهُولَةُ السَّبَب **essential dwarfism**
هي حالةٌ من الطفالة الحقيقيَّة (True infantilism) .


قَزامَةٌ عَرَنِيَّة **exostatic dwarfism**
هي قزامَةٌ متصاحبة مع أعران عظميَّة عندَ القزم .

اليدين والقَدَمين ؛ ووراثتُه كروموسومية جسديَّة متنحِّيَة ، ويسمى أيضاً : (Acromesomelic dwarfism) .

قزامة طيري الرأس **bird-headed dwarfism**
متلازمة مجهولة السبب ، تمتاز بتأخر في النمو داخل الرحم ، وقزامة تال للولادة مع رأس صغير ، وممال مغولي عكسي مع تخلف عقلي .

قزامة منعطفة الأطراف **camptomelic dwarfism**
هو قزامة والتي ينتج من انعطاف الأطراف السفلية (Camptomelia) ، عادة مصحوبة بفلوح الحنك وارتداد الفك مع بعض الشذوذات .

قَزامَةٌ قَلْبِيَّةُ المَنْشأ **cardiac dwarfism**
قزامةٌ متجانسة ناجمة عن مرض قلبي مُزْمن الذي يؤدي إلى عوز في النمو .



Dwarfism قزمي

مركزيَّة مختلفَة ؛ كما يُوجَد انزلاقٌ مَشاشي أيضاً . وهناك عُيُوبٌ إنْزيميَّة متعدِّدَة ، بما في ذلك الإنْزيمات البيروكسَيَّة ، فلا يحدث أن يَنْمو الأطْفالَ ويَمُوتون في سنِّ الرَّضاع .

قَزامَةُ رُوبينُوف **Robinow dwarfism**

متلازمة مصاحبة مع زيادة المسافة بين الحجابين والاصطفاف الشاذ للأسنان وبروز الجبهة . أنف أفطس ، وأطراف قصيرة .

قزامة رسل **Russell dwarfism**

(= قزامة رسل وسيلفر ؛ قزامة سيلفر ورسل) **(=Russell-silver dwarfism, Silver-Russell dwarfism)**

هي متلازمة تشمل وزن الولادة المنخفض بالرغم من مدة الحمل الطبيعية ، قامة قصيرة لا تناظر جانبي ، وبلوغ مبكر .

قزامة سيكل **Seckel dwarfism**

متلازمة مجهولة السبب ، يمتاز بتأخر نمو داخل الرحم ، قزامة تالية للولادة ، رأس صغير ، وجه شبيه بالطير صغير وتخلف عقلي خفيف .

قزامة عرضية **symptomatic dwarfism**

هو قزامة تتصف بقصور في التعظم والتسنين والنمو الجنسي .

قَزامَةُ قُصُوْر الدَّرَقيَّة **thyroid dwarfism**

انظر تحت hypothyroid dwarfism .

قَزامَةُ والت ديزني **Walt Disney dwarfism**

(= تَشَيُّخُ الجِلْد وَسوءُ تَصنُّع العَظْم) **(=geroderma osteodysplastica)**

هي حالة من المعتقد أن يكون فيها تشيخ الجلد يصاحبه تغيرات عظمية تشمل تخلخل العظم وخطوط في العظم شبيه بحلقات النمو في الشجرة ، وهي خلة جسدية متنحية .

انظر تحت geroderma osteodysplastica .

استخدام أدوات دويار **dwyer instrumentation**

[آلة منسوبة للطبيب ألين دويار (Allen Dwyer) ، وهو جراح عظام ، عاش ما بين (1920-1975)] ، وهي طريقة لتصحيح الجنف باستخدام مجموعة من الأدوات .

قَزامَةٌ نُخاميَّة **hypophysial dwarfism**

استدامة الطفولة إلى مرحلة البلوغ ، وتمتاز بتخلف عقلي ، عوز النمو في الأعضاء التناسلية مع أو بدون قزامة .

قَزامَةُ قُصُوْر النُّخَاميَّة **hypopituitary dwarfism**

انظر تحت hypophysial dwarfism .

انظر تحت pituitary dwarfism .

قزامة لارون **Laron dwarfism**

هي قزامة بتأخر النمو الهيكلي الناتج من القدرة العليلة على تخليق عامل النمو الشبيه بالأنسولين -1 .

قزامة ليفي ـ لوران **Levi-Lorain dwarfism**

انظر تحت pituitary dwarfism .

قَزامَةُ السَّاعد والسَّاق **mesomelic dwarfism**

قَزامَةٌ مُتَصاحبَة مع قصَر السَّاعدين والسَّاقَيْن .

قَزامَةُ الوَذَمَة المُخاطيَّة **myxedematous dwarfism**

هي قَزامَةُ قُصُوْر الدَّرَقيَّة .

انظر تحت thyroid dwarfism .

قَزامَةٌ نُخاميَّة **pituitary dwarfism**

شكْلٌ نادر من القَزامَة ، يَنْجم عن غياب أو فقْدان الغَدَّة النُّخاميَّة الأماميَّة الفعَّالَة ؛ ويمكن أن يَظْهرَ عندَ الولادَة أو خلال الطفولَة الباكرَة .

قزامة اجتماعية نفسية **psychosocial dwarfism**

انظر تحت deprivation dwarfism .

قزامة كلوية **renal dwarfism**

هو القزامة الناتج من الفشل الكلوى مثل قزامة سوء التغذية ، أو الحثل العظمي كلوي المنشأ .

قَزامَةُ العَضُد والفَخذ **rhizomelic dwarfism**

قَزامَةٌ من أشْكال مُتَلازمات خَلَلُ التَّنَسُّج الغُضْروفيُّ المُنَقَّطَ (Chondrodysplasia punctata) ، وهيَ وراثة كروموسومية جسديَّة متنحِّية ، مع اضطرابات متفاوتَة في تَقَرُّن الجلْد وشُذوذات وجهيَّة وقلَبيَّة وبصريَّة وعصبيَّة

dydrogesterone **دِيدْروجيستيرُون**

(دواء)

هو بروجيستين مخلق يوخذ عن طريق الفم على شكل مسحوق بللوري لونه يختلف من الأبيض إلى الأصفر الباهت ، ويستخدم بشكل أساسي في تشخيص وعلاج انقطاع الطمث الأولي وآلام الطمث الشديدة وباتحاده مع الإستروجين يستخدم في علاج غزارة الطمث الوظيفية .

dye **صِبْغ**

(ج: أصْباغ)

أيَّةُ مادَّة من المَواد الملوَّنة المختلفَة التي تَحْتَوي على مَصابيغ (مُفردها مصْباغ) (Auxochromes) ، وبذلك تكون قادرةً على تَلْوين المواد التي تُطَبَّقُ عليها ؛ وهي تُستعمَل في الصَّبْغ والتَّلْوين ، كَكواشف اختباريَّة ، وكعَوامل علاجيَّة في الطبِّ .

acid dye **صِبْغٌ حَمْضِيّ**

هي صبغَة حمضية ، وعادة ما تتحد مع الأيونات الموجبة في المادة التي تعمل عليها ، وتسمى صبغة أيونية .

acidic dye **صِبْغٌ حَمْضِيّ**

هي صبغَة حمضية ، وعادة ما تتحد مع الأيونات الموجبة في المادة التي تعمل عليها ، وتسمى صبغة أيونية .

amphoteric dye **صِبْغٌ مُذَبْذَب**

أي أنها مزدوجة التفاعل ، وهي صبغة تحتوي على كل من مجموعات حمضية التفاعل ومجموعات قاعدية التفاعل وتلون كلاً من العناصر القاعدية والحامضية .

anionic dye **صِبْغٌ أنيوِيّ**

هي صبغة حمضية تتحد مع الأيونات الموجبة . انظر تحت acid dye .

azo dye **صبغ أزوي**

أي من مجموعة كبرى من الصبغات الصناعية والتي يكون التركيب الكيميائي لمجموعتها الصبغية (-NbN-) .

Dx **رمز التَّشْخِيص**

رمزٌ مختصَر يدلُّ على التَّشْخيص ، يُستعمَل في مَلَفَّات المَرْضَى .

Dy **رمز الديسبروسيوم**

(=dysprosium) (يس؛Dy)

رمز الدسبروسيوم وهو عنصر أرضي نادر ، رقمه الذري 66 ، وزنه الذري 162.50 . انظر تحت dysprosium .

dyad **كروموسوم مُزْدَوَج**

هو كروموسوم مزدوج ينتج من تصنيف لرباعية في الطور الانتصافي الأول .

dyaster **النَّجْمُ المُزْدَوَج**

(=amphiaster)

هو شكل ألياف الكروماتين المتكونة في الحرائك النووية ، مكونة أثنان من النجماء مرتبطة بمغزل . انظر تحت amphiaster .

Dyazide **دايآزيد**

الاسم التجاري لمستحضرات من مادة الترياميترين (Triamterene) ، وهي حافظة للبوتاسيوم مع الهيدروكلوروثيازيد (Hyrochlorothiazlde) ، وهو دواء مدر للبول .

Dyclone **ديكلون**

الاسم التجاري لمستحضرات من مادة ديكلونين (Dyclonine hydrochloride) ، وهو مخدر موضعي .

dyclonine **ديكلونين (بَنْجٌ مَوضعِيّ)**

بَنْجٌ مَوْضعيٌّ ، ذو نَشاط هام مضادٌّ للجَراثيم والفُطور ؛ يُطَبَّقُ مَوْضعياً على الجلْد والأغْشيَة المخاطيَّة لتفريج الألَم في الآفاتَ الشرجيَّة التناسليَّة والمريئيَّة والمهبليَّة وحَوْلَ الفَم وفي الإجْراءات الأُذُنيَّة الأنْفيَّة الحَنْجَريَّة أو السنِّيَّة .

dyclonine hydrochloride **ديكلونين هيدروكلوريد**

هو بنج موضعي له تأثير قاتل للجراثيم والفطريات ، ويطبق على الجلد والأغشية المخاطية مباشرة .

داين **dyn**

هو داين في نظام الوحـدات (CGS) وحـدة قيـاس القوة ، وهو كـمـية القوة والتي عندما تطبق على كتلة واحد جرام تسبب تسارع سنتي متر × ثانية$^{-2}$.

ديناباك **Dynabac**

الاسم التـجـاري لمسـتـحـضـرات من مـادة ديريثروميسين (Dirithromycin) ، وهو مضاد حيوي شبيه بالإريثروميسين .

انظر تحت dirithromycin .

ديناسيرك **DynaCirc**

الاسم التجاري لمستحضر من مادة إيسرديبين (Isradipine) ، وهو دواء مـحـصـر لقنوات الكالسيوم .

ديناميكيّ **dynamic**

يخص أو يتعلق ، أو يبين القوة .

ديناميكيّ **dynamical**

يخص أو يتعلق ، أو يبين القوة .

انظرْ تحت dynamic .

الديناميكا **dynamics**

هي فَـرْعٌ من الميكانيكا ، والتي تـتـعـامل مع حـركـات الأجسـام المادية ، والتي تحدث تحت الحالات النوعية المختلفة .

ديناميكا الجَماعات **groups dynamics**

مُصْطَلَحٌ يُستعمَل في تَمْثيل دراسَة الملامح المستبطنَة لسُلوك الجَماعات ، مثل الدَّوافع والمَواقف ؛ وهي تُعْنَى بتغيُّر الجَماعَة أكثر مَن الخصائص السَّاكنَة .

الديناميكا السُّكَّانيَّة **population dynamics**

هي فَرْعٌ من علوم الحياة التي تدرس التغيُّرات على المدى القريب والبَعيد في حجم السكَّان والتركيبة العمريَّة والعمليَّات البيولوجيَّة والبيئيَّة التي تؤثِّر في تلك التغيُّرات .

الديناميكا **dynamism**

هي مَرحلَةٌ أو طَورُ الآليَّات التي تَتعامَل مع حَركات الأجْسام المادِّية الحاصلَة في ظروف نوعيَّة أو خاصَّة مختلفَة .

صبْغٌ قاعديّ **basic dye**

هي صبغة تكون قاعدية التفاعل وتتحد مع الأيونات السالبة للمادة التي تعمل عليها ، وتسمى صبغ كاتيوني .

صبْغٌ كَاتيونيّ **cationic dye**

هي صبغة تكون قاعدية التفاعل وتتحد مع الأيونات السالبة للمادة التي تعمل عليها ، وتسمى صبغ قاعدي .

اخْتَبارٌ صباغيّ **dye test**

اخْتَبارٌ يُؤدِّي إلى ظهور صباغ أو لَوْن عندَ وجود المادَّة المُخْتَبرَة .

صبْغٌ فلُوريسينيّ **fluorescein dye**

هَو صبْغٌ ثُنَائيٍّ هيدروكسي الفلوران (Dihydroxyfluorane) .

صبْغٌ مُتَبَدِّلُ اللَّون **metachromatic dye**

هَي صبغة تلون الأنسجة بلونين أو أكثر .

صبْغٌ سَويُّ اللَّون **orthochromatic dye**

هَي صبغة تلون الأنسجة بلون واحد .

صبْغٌ حَيَويّ **vital dye**

هَي صبغة تتخلل الخلايا الحية وتلون تركيبات معينة بدون إصابات خطيرة للخلية .

صَبْغ **dyeing**

تَلْوينٌ بالصِّبْغَة أو الألوان سواء للأنسجة الحية أو الميتة أو الخلايا لدراستها .

انظر تحت dye .

مَوت **dying**

هي مرحلة في الحياة ، وهي عملية الاقتراب من الوفاة . وتنقسم أحياناً إلى مراحل من الإنكار وعدم التصديق والغضب والاكتئاب أخيراً والقبول .

الموت الراجع **dying-back**

هو ضمور في الحوار العصبي يبدأ بعيداً وقاصياً ، ويتقدم إلى مناطق أقرب .

ديميلور **Dymelor**

الاسم التجاري لمستحضرات من مادة أسيتوهيكساميد (Acetohexamide) ، وهو دواء خافض لسكر الدم عن طريق الفم .

ديناپن **Dynapen**

الاسم التجاري لمستحضر من مادة ديكلوكساسيلين (Dicloxacillin Sodium) ، وهو مضاد حيوي .

داين (وحدة قياس القوة) **dyne**

هي مقدار القوة التي عند عملها بشكل مستمر على كتلة تزن 1 جرام تعطيها تسارع مقداره 1 سنتي متر× ثانية $^{-2}$.

داينين (بروتين) **dynein**

هو نوع من البروتين الكبير يلعب عدة أدوار رئيسية في عملية الحركة المصاحبة مع النبيبات المكروية ، وفيما يتعلق بالنبيبات الدقيقة للأهداب والسياط ، ويشتق نشاط الأتباز من التأثر الحلقي الذي يتحرك على طول وحيدات التوبولين مُحدثاً حركات انحنائية للأهداب مكوناً جسور عرضية تبادلية بين الوحيدات المتلاحقة من التوبولين . في وجود بروتينات هيولية نوعية ، فهي تحرك الحويصلات بشكل داني على طول النبيات المجهرية .

داينين إتباز **dynein ATPase**

هو تسمية إنزيمية لنشاط التحلل المائي لأدينوزين ثلاثي الفسفات للداينين .

ديانورفين **dynorphin**

هو أي من عائلة الببتيدات الأفيونية ، والتي تتواجد في الجهاز العصبي المحيطي والمركزي ، ومعظمها يشارك في السباق على مواقع مستقبلات الأفيون وبعضها يختص بتنظيم الألم على مستوى العمود الفقري والنخاع والبعض الآخر قد يساعد في تنظيم مهاد المخ لعمليات الطعام والشراب .

ديفيلين **dyphylline**

(دواءٌ للرَّبْو والتَشَنُّج القصبيّ)

هو مشتق من الثيوفيللين يستخدم كموسع للشعب لمنع وعلاج أعراض الأزمة والتشنج الشعبي المصاحب للالتهاب الشعبي المزمن أو المنفاخ ، ويتم تناوله عن طريق الفم أو عن طريق الحقن في العضل .

سابقة بمعنى القدْرَة؛ الطَّاقة؛ القوَّة **dynamo-**

سابقة أو لاحقة تشير إلى العلاقة بالقوة أو القدرة .

تولُّدُ القدْرَة **dynamogenesis**

تولد الطاقة أو القوة كما في العضلات أو الأعصاب .

مُولِّدُ القدْرَة **dynamogenic**

إنتاج أو الرغبة في توليد القوة فيما يتعلق بتوليد القوة في العضلات والأعصاب .

تولُّدُ القدْرَة **dynamogeny**

تولد القوة أو الطاقة .

مخطاط قوَّة التَقَلُّص العَضلِي **dynamograph**

هو مخطاط مقياس الديناميكية (مقياس قوة التقلص العضلي) ذاتي التسجيل .

مِقياسُ قوَّةِ التَقلُّص العَضَلِيّ **dynamometer**

هو أداة لقياس قوة تقلص العضلات .

مقياس قوة المسكة **grip dynamometer**

مقياس قوة ضغطة اليد .

مَقْياس قُوَّة قَبْضَة اليَد **squeeze dynamometer**

هو مقياس قوة ضغطة اليد أو تقلص اليد .

عَصَبونٌ حَرَكيٌ نخاعيّ **dynamoneure**

هو عَصَبونٌ نُخاعِيٌّ يَتَّصل بالعَضَلات الحركية .

1 ـ وَظيفيّ **dynamopathic**

2 ـ متعلق بالاعتِلال الحَرَكِيّ

يؤثر أو يتعلق بوظيفة وليس ببنية .

مَصْدَرُ الطاقة **dynamophore**

أي نوع من الغذاء أو أي مادة أخرى تمد الجسم بالطاقة .

مِنْظارُ الأداء **dynamoscope**

هو أداة تتم عن طريقها الرؤية أو تنظير الأداء .

تَنْظيرُ الأداء **dynamoscopy**

هي ملاحظة أداء وظيفة عضو أو تركيب معين ، كما يحدث في ملاحظة حركة العضلات أو وظيفة الكلى عن طريق القثطرة الحالبية .

dysallilognathia **شُذوذُ تكوُّنِ الفكَّين**

الاختلاف أو التباين بين تكون الفك العلوي والسفلي .

dysanagnosia **خَلَلُ القِراءة**

هو نوع من خلل القراءة ، والذي لا يمكن التعرف فيه على كلمات معينة .

dysantigraphia **عُسْرُ الانتِساخ**

تكون القدرة على نقل المادة المكتوب مفقودة .

dysaphia **خَلَلُ اللَّمْس**

اضطراب في حاسة اللمس .

dysaptation **خَلَلُ التَّكيُّف**

هو قدرة ناقصة أو معتلة على تكيف الحدقة والقزحية والشبكية لمصادر الضوء المختلفة .

dysarteriotony **خَلَلُ ضَغْطِ الدَّم**

هو حدوث شذوذات في ضغط الدم .

dysarthria **رُتَّة (عُسْرُ التَلفُّظ)**

هو اضطراب في الكلام ، يتكون من تمفصل ناقص بسبب عدم القدرة على التحكم العضلي بعد تلف .

ataxic dysarthria **رُتَّةٌ رَنَحِيَّة**

(=cerebellar dysarthria) **(= رُتَّةٌ مُخَيخيَّة)**

هي رتة تلاحظ في المرضى الذين يعانون من إصابة في المخيخ ، وتتميز ببطء في الكلام وتداخل ورتابة في النغمات وتقطع في الكلام .

cerebellar dysarthria **رُتَّةٌ مُخَيخيَّة**

انظر تحت ataxic dysarthria .

developmental dysarthria **رُتَّةٌ نَمائيَّة**

هي اضطرابٌ في التوتُّر أو القوَّة أو التَّوازن العَضلي ؛ حيث يمكن أن تصبحَ عضلات معيَّنة أو مجموعات عضليَّة ضعيفة جداً أو قوية جداً . وتتَّصف هذه الحالةُ باضطراب عصبي يؤثِّر بشكل مباشر في حركة الفَم ومَهارات إنتاج الكَلامً .

dysarthria literalis **رُتَّةُ الحُروف**

(=stuttering) **(= تَأْتَأة)**

هي التَّأتَأة (Stuttering) ، وهو اضطراب الكلام الذي يكتنف ثلاث عوامل : 1 ـ خلل الطاقة

Dyrenium **دايرينيوم**

الاسم التجاري لمستحضر من مادة ترياميترين (Triamterene) ، وهو دواء حافظ للبوتاسيوم .

dys- **سابقة بمعنى خَلَل ؛ سُوء ؛ عُسْر ؛ شُذوذ**

سابقة بمعنى خلل ، أو سوء ، أو خلل ، أو شذوذ ، أو اضطراب .

dysacousia **خَلَلُ السَّمْع**

1 ـ هي علة سمعية ، فيها انفتال لتواتر أو شدة السمع .

2 ـ هي حالة فيها أصوات معينة تحدث عدم راحة .

dysacousis **خَلَلُ السَّمْع**

1 ـ هي علة سمعية ، فيها انفتال لتواتر أو شدة السمع .

2 ـ هي حالة فيها أصوات معينة تحدث عدم راحة .

dysacousma **خَلَلُ السَّمْع**

1 ـ هي علة سمعية ، فيها انفتال لتواتر أو شدة السمع .

2 ـ هي حالة فيها أصوات معينة تحدث عدم راحة .

dysacusis **خَلَلُ السَّمْع**

1 ـ هي علة سمعية ، فيها انفتال لتواتر أو شدة السمع .

2 ـ هي حالة فيها أصوات معينة تحدث عدم راحة .

dysadaptation **خَلَلُ التَّكيُّف (العَينيّ)**

(=dysaptation)

هو قوة أو قدرة معيبة لتكيف القزحية والشبكية إلى تفاوت شدة الضوء .

انظر تحت dysaptation .

dysadrenalism **خَلَلُ التَّكيُّف (العَينيّ)**

هو اضطراب في الوظيفة الكظرية ، سواء بالزيادة (فرط الكظرية) أو النقص (عوز الكظرية) .

dysadrenia **خَلَلُ الوَظيفَةِ الكَظَريَّة**

انظرْ تحت dysadrenalism .

رتة رخوة **flaccid dysarthria**

اضطراب بسبب شلل العضلات المفصلية .

انظر تحت lower motor nerurone dysarthria .

رتة مفرطة الحركة **hyperkinetic dysarthria**

يكون فيها الكلام حاد ومرتفع مع ضغطات أو تركيبات غريبة الأطوار على الكلام ، ويلاحظ هذا النوع في الأمراض خارج الهرمية ، مثل الرمع العضلي أو داء الرقص والذي يكتنف فرط الحراك ، وأمراض فرط الحراك ، أمراض أخرى .

مع تكرار الكلمات وفترات توقف مطولة .

2ـ تفاعل المستمع ، بشكل شاذ غير مقبول .

3ـ تفاعل المتكلم .


رُتَّةٌ تَشَنُّجِيَّةٌ للمَقَاطِعَ **dysarthria syllabaris spasmodica**

(= تَأْتَأَة) **(=stuttering)**

هي التَّأْتَأة (Stuttering) ، وهو اضطراب الكلام الذي يكتنف ثلاث عوامل : 1ـ خلل الطاقة مع تكرار الكلمات وفترات توقف مطولة .

2ـ تفاعل المستمع ، بشكل شاذ غير مقبول .

3ـ تفاعل المتكلم .



رتة (عسر التلفظ) Dysarthria

feline dysautonomia **خلل الوظائف المستقلة الهري**

هو اضطراب عصبي عند القطط يتميز بنقصان عدد العصبونات في العقدة العصبية المستقلة القحفية ، ويؤدي إلى اتساع الحدقة وجفاف الأغشية المخاطية وتضخم وتمدد المرئ وبطء القلب والإمساك .

dysbarism **خَلَلُ الضَّغْطِيَّة**

هو مصطلح عام ينطبق على أي متلازمة علاجية تنجت من الاختلاف بين الضغط الجوي المحيط وضغط الغاز الكلي في الأنسجة المختلفة ، وسوائل وتجاويف الجسم ، ويشمل أيضاً الظروف الأخرى مثل التهاب الأذن الوسطى والتهاب الجيوب الضغطي أو تمدد الغازات في الإحشاء .

dysbasia **عُسْرُ المَشْي**

صُعوبةٌ متقطِّعة في المشْي ناجمةٌ عن إصابة المريض بالوَهَن العَصَبي .

dysbasia lordotica progressiva (=dystonia musculorum deformans) **عُسْرُ المَشْي القَعَسي المُتَرَقِّي (= خَلَلُ التَوَتُّر العَضَلي المُشَوِّه)**

هو داء جيني مزمن نادر ، يمتاز بتقلصات رمعية ، غير منتظمة ، لا إرادية في عضلات الظهر والأطراف ، تظهر الأعراض خاصة عند المشي .

dysbasia neurasthenica intermittens **عُسْرُ المَشْي المُتَقَطِّع بالوَهَن العَصَبي**

صُعوبةٌ متقطِّعة في المَشْي ناجمةٌ عن إصابة المريض بالوَهَن العَصَبي .

hysterical dysbasia **عُسْرُ المَشْي الهِسْتيري**

اضطرابٌ في المشْية ، ناجمٌ عن الإصابة بالهِسْتيريا ، وليس بسبب عضوي .

dysbetalipoproteinemia **شُذُوذُ البروتين الشَّحْمي البيتا في الدَّم**

1 ـ وجود بيتا ـ بروتين شحمي غير طبيعي في الدم .

hypokinetic dysarthria **رتة ناقصة الحراك**

تتميز برتابة الكلام خفيض النغمة مع تداخل في الكلمات والجمل غير الكاملة ، ويلاحظ في أمراض الشلل الرعاش وأمراض خارج السبيل الهرمي ، والذي يكتنف ناقص الحراك .

lower motor neuron dysarthria **رتة العصبون الحركي السفلي**

هو اضطراب في التمفصل ، والذي ينتج عن ضعف أو شلل عضلات النطق ويتميز بانخفاض ورتابة الصوت كما يتميز في الحالات المتأخرة منة بضعف ورتة اللسان وارتخاء وارتعاش في الشفاة ، ويلاحظ ذلك في الحالات المتأخرة من آفات أنوية الحركة في الجسر السفلى أو البصلة .

spastic dysarthria **رُتَّةٌ تَشَنُّجِيَّة**

هي رتة تكون مصحوبة بخزل خفيف للسان وعضلات الوجه ، وتصاحب عادة بتعبيرات متزايدة للوجه مثل منعكس الفك ويحدث مصاحباً للآفات ثنائية الجانب للسبل القشرية البصلية .

dysarthric **أرَتّ ؛ رتّاء**

يتميز بـ أو يخص خلل الكلام أو الرتة .

dysarthrosis **1 ـ تشوُّهٌ مفصلِيّ 2 ـ رُتَّة (عُسْرُ التَلَفُّظ)**

هو تشوه في المفصل .

dysautonomia **خَلَلُ الوَظائِفِ المستَقلَة**

هو تشوه أو خلل في وظيفة الجهاز العصبي المستقل .

familial dysautonomia **خلل الوظائف المستقلة العائلى**

هو داء جسدي متنحي في مرحلة الطفولة يتميز بتشوه في الإفراز الدمعي ، بثور على الجلد ، عدم الثبات الانفعالي ، عدم انسجام الحركة ، وغياب كلى للإحساس بالألم وضعف المنعكسات ، يرى حصرياً في اليهود .

مُختلُّ الإرادة **dysbulic**

مُصابٌ بخَلَل الإرادَة .

انظر تحت dysbulia .

خَلَلُ الحِساب **dyscalculia**

هو فشل القدرة على القيام بالعمليات الحسابية بسبب إصابة المخ أو داء اللاحسابية ، أو ما يسمى بالحبسة الرياضية .

شُذوذ تكوُّن الجُمْجُمَة **dyscephaly**

هو تشوه في عظام الوجه أو القحف .

شُذُوذُ تكَوُّن الفَكِّ والوَجْه **mandibulofacial dyscephaly**

متلازمةٌ تشتمل على شُذوذات عَظْميَّة في القبَّة (Calvaria) والَوَجْه والفك ، مع قصَر الفَكّ (Brachygnathia) ، وتَضيُّق وانحناء في الأَنْف وعيوب عَيْنيَّة متعدِّدَة ، بما في ذلك صغرُ المُقْلَة (Microphthalmia) ، وصغَرُ القَرَنيَّة (Microcornea) ، والسَّاد ، مع حاصَّة فوق دُروز الجمجمَة غالباً أو حاصَّة بقعيَّة (Alopecia Areata) ، أو غياب الحاجبَيْن ؛ ونَموذجُ الوراثَة غير مُحدَّد ، وتسمى أيضاً : (Dyscephalia mandibulo-oculofacialis) .

شُذُوذُ تكَوُّن الجُمْجُمَة وَالفكّ والوَجْه والعَيْن **mandibulo-oculofacial dyscephaly**

متلازمة تتميز بشذوذ تكون الجمجمة ، أنف الببغاء ، ونقص تنسج الفك السفلي والساد ثنائي الجانب وصغر المقلة .

خَلَلُ توضيع المنْبه **dyscheiria (=dyschiria)**

انظر تحت dyschiria .

عُسْرُ التَّغوُّط **dyschesia**

انظر تحت dyschezia .

عُسْرُ التَّغوُّط **dyschezia**

هو تفريغ صعب أو مؤلم للبراز من المستقيم .

خَلَلُ توضيع الإحْساس **dyschiasia**

هو أي اضطراب في عملية توضيع الإحساس .

2 ـ انظر تحت familial dysbetalipoproteinemia .

شُذُوذُ البروتينِ الشَّحْميِّ البيتا العائليّ في الدَّم **familial dysbetalipoproteinemia**

هو خلل وراثي في استقلاب البروتين الشحمي يسببه تداخل وراثة متماثل الألائل لطافرة معينة لصميم البروتين الشحمي Eمع عوامل بيئية وراثية تميل لأن تسبب زيادة ثلاثي جليسيريد الدم . وتتميز كيميائياً بتراكم المكرون الكيلوسي وبواقي البروتين الشحمي منخفض الكثافة جداً الغنية بطافر صميم البروتين الشحمي Eمع زيادة متساوية لكل من الكوليستيرول وثلاثي الجليسيريد ، وعلى هذا يكون النمط الظاهري من نوع فرط البروتين الشحمي في الدم III . ويتضمن المظهر الإكلينيكي الورم الأصفر المسطح والمعجز ، وخاصة فيما يتعلق بتجاعيد راحة الكف والتصلب العصيدي المحيطي والتاجي غير المبتسر . ويطلق هذا المصطلح أحياناً على كل المصابين بهذا النوع من صميم البروتين الشحمي E الطافر ذلك بالرغم من أن الغالبية العظمى تكون سوية البروتين الشحمي ، وتعتبر من الناحية الإكلينيكية طبيعية تماماً .

خَلَلُ الاستِقلاب؛ خَلَلُ الأيْض **dysbolism**

هي حالة تنشأ من خطأ في الأيض (الاستقلاب) ، ليس بالضرورة من طبيعة داء معين ، وذلك كما يحدث عند الأكسدة غير الكاملة للتيروزين (حامض أميني) ، والتي تعطي لوناً أحمراً للبول .

خَلَلُ الإرادة **dysboulia**

انظرْ تحت dysbulia .

مُختلُّ الإرادة **dysboulic**

مُصابٌ بخَلَل الإرادَة (Dysbulia) .

انظرْ تحت dysboulia .

خَلَلُ الإرادة **dysbulia**

وُجودُ ضَعْف أو شَكٍّ في إرادَة الشخص .

عُسْرُ النَّوم **dyscoimesis**
(=dyskoimesis)

انظر تحت dyskoimesis .

عسر السيطرة أو التحكم **dyscontrol**

هو عدم قدرة الشخص على التحكم في سلوكه .

عسر السيطرة العارض **episodic dyscontrol**

هو نمط من السلوك الاجتماعي غير المنضبط والعنيف والشاذ بدون تحريش وهو ينتج من أمراض الجهاز الحوفي أو الفص الصدغي ، وغالباً ما يصاحب إدمان الكحول .

شُذوذُ الحدَقة **dyscoria**

هو شذوذ في شكل الحدقة ، أو في تفاعل الحدقتين .

خَلَلُ قِشْرِ الكُظْر **dyscorticism**

هو خلل وظيفي في القشرة الكظرية .

1 ـ خَلَلُ المِزاج **dyscrasia**
2 ـ اعْتِلال

هو مصطلح كان يستخدم في الماضي ليعني خليط شاذ من أربع أخلاط ، وفي الاستخدامات الحية ، فهو يستخدم الآن بمعنى «مرض» أو «حالة مرضية» .

مُخْتَلُّ المِزاج **dyscrasic**

انظر تحت dyscratic .

مُخْتَلُّ المِزاج **dyscratic**

تخص أو تتعلق بـ أو تتميز باختلال المزاج .

خَلَلُ تَناوُبِيَّةِ الحَرَكات **dysdiadochocinesia**

انظر تحت dysdiadochokinesia .

مُخْتَلُّ تَناوُبِيَّةِ الحَرَكات **dysdiadochocinetic**

مُصابٌ بِخَلَلِ تَناوُبِيَّة الحَرَكات .
انظر تحت dysdiadochokinesia .

خَلَلُ تَناوُبِيَّةِ الحَرَكات **dysdiadochokinesia**

هو نوع من خلل الحركة يتميز بعدم القدرة على عمل حركات سريعة تناوبية .

مُخْتَلُّ تَناوُبِيَّةِ الحَرَكات **dysdiadochokinetic**

يتعلق بـ أو يخص عدم القدرة على عمل حركات سريعة منتظمة تناوبية .

خَلَلُ تَوضيعِ المَنْبَه **dyschiria**

هو خلل في القدرة على أن يحدد الشخص أي جانب من جسمه قد تم لمسه .

خَلَلُ الصَّفْراء **dyscholia**

هوحالة اضطرابية في المرارة .

شُذوذُ التَّغَضْرُف **dyschondroplasia**

1 ـ هو الورم الغضروفي الباطن .
2 ـ كان يعني سابقاً مصطلحاً عام يشمل كلاً من داء الورام الغضروفي الباطن وداء العرن ، وهي زوائد عظمية تنمو على سطح العظام ، وبذلك يكون مسؤولاً عن جعل بعض المترادفات لداء معين مرتبطة بشكل خاص بداء آخر .

شُذوذُ التَّغَضْرُفِ التَّعَظُّمِيّ **dyschondrosteosis**

هو شكل من شذوذ التغضرف يؤدى إلى صغر الأطراف .

شُذوذُ رُؤيَةِ الأَلْوان **dyschromasia**

انظر تحت dyschromatopsia .

شُذوذُ رُؤيَةِ الأَلْوان **dyschromatopsia**

هو اضطراب في رؤية الألوان .

شُذوذُ التَّصَبُّغ **dyschromia**

هو أي خلل في اصطباغ أو تلون الجلد أو الشعر .

خَلَلُ التَّزامُن **dyschronism**

هو نوع من الانفصال في الإحساس بالوقت واضطراب في شيء له علاقة بالوقت أو الزمن .

خَلَلُ تَوقيتِ الحَرَكة **dyschronometria**

مصطلحٌ طبِّي يدلُّ على عدم قُدْرَة المَريض على التَّقْدير الدَّقيق لمقدار الزَّمن الذي مرَّ أو انقضى ؛ وقد يكون ذلك من عَلامات الرَّنَح المخيخي (Cerebellar ataxia) .

شُذوذُ الكيلوس **dyschylia**

هو اضطراب في الكيلوس .

عُسْرُ الحَرَكَة **dyscinesia**
(=dyskinesia)

انظر تحت dyskinesia .

dysdiemorrhysis **عُسْرُ الدَّوَرانِ الشُّعَيرِيّ**

اضطرابٌ في الدوران ضمن الأوعية الشعريَّة .

dysdipsia **عُسْرُ الشُّرْب**

الصعوبة في تناول الشراب أو السوائل العادية .

dysecdysis **خلل الانسلاخ**

هو تقشر غير كامل أو مشوه للجلد بالزاحف ، وأيضاً كما هو الحال عند سوء التغذية وزيادة الجفاف أو البيئة الباردة .

dysecoia **خَلَلُ السَّمْع**

(=dysacusis)

انظر تحت dysacusis .

dysembryoma **وَرَمٌ مَسْخِيّ**

(=teratoma)

هو نوع من ورم الخلايا الجنسية المشتقة من الخلايا كاملة القدرة وعناصر الأنسجة المختلفة من طبقات الخلايا الجنسية الثلاث ، ويوجد في المبيض أو الخصية في البالغين وفي المنطقة العجزية العصعصية عند الأطفال ، وأحياناً تكون حميدة أو خبيثة .

انظر تحت teratoma .

dysembryoplasia **شُذُوذ التَخَلُّق المُضْغِيّ**

هو شذوذ يحدث أثناء الحياة الجنينية .

dysemesis **تَعَسُّرُ القَيء**

(=disemesia)

انظر تحت disemesia .

dysemia **اعْتِلالُ الدَّم**

(=blood dyscrasia)

انظر تحت blood dyscrasia .

dysencephalia splanchnocystica **تَشَوُّهُ الدماغ والأَحْشاء الكِيسِيّ**

(=Meckel syndrome) **(= مُتَلازِمَة ميكل)**

متلازمة وراثية ، تنتقل كخلة جسدية متنحية ، وتتميز بجبهة منحدرة قيلة سحائية دماغية خلفية ، كلية متعددة الكيسات والموت يحدث في فترة ما حول الولادة .

dysenteric **زُحارِيّ**

يخص أو يتعلق بـ أو ذو طبيعة زحارية .

dysenteriform **زُحارِيُّ الشَّكْل**

يشبه الزحار .

انظر تحت dysentery .

dysentery **زُحار**

أي من الاضطرابات المختلفة ، والتي تمتاز بالتهاب المعى ، خاصة القولون ويتظاهر بألم في البطن ، الزحير ، براز متواتر يحتوي على دم ومخاط ، وسببه مهيجات كيميائية ، جراثيم ، أوالي ، ديدان طفيلية .

amebic dysentery **زُحارٌ أميبيّ**

هو زحار ينشأ نتيجة لتقرح الأمعاء كنتيجة لداء الأميبات الوخيم ، وقد يصاحبها انتشار للعدوى في الكبد أو أي مواقع أخرى بعيدة .

asylum dysentery **زُحارُ المأْوَى**

زُحارٌ يحدث في المهاجِع والمعسكرات والمآوي كفاشية مَرضيَّة .

bacillary dysentery **زُحارٌ عَصَوِيّ**

هو داء معدٍ تسببه جراثيم من نوع الشيجلة ، ويتميز هذا الداء بألم معوي وزحير وإسهال مع مخاط ودم في البراز وزيادة أو نقص في تسمم الدم . ويتفشى هذا الداء في المناطق الحارة ولكنه قد يحدث في مناطق أخرى .

balantidial dysentery **زُحارُ القِرْبِيّات**

هو زحار تسببها القربية القولونية .

bilharzial dysentery **زُحارٌ بِلْهارسِيّ**

هي زحار تسببها ديدان طفيلية . تسمى البلهارسية الدموية .

catarrhal dysentery **زُحارٌ نَزْلِيّ**

(=sprue) **(= ذَرَب)**

انظر تحت sprue .

chronic dysentery of cattle **زُحارُ المَواشي المُزْمِن**

انظر تحت Johne's disease .

ciliary dysentery **زُحارُ المُهَدَّبات**

هو زحار يسببه كائنات هدبية مثل القربية القولونية .

زُحارٌ خاطف **fulminant dysentery**

هو زحار عصوي يتميز بانهيار المقاومة وتسمم في الدم تعقبه وفاة .

زُحارُ الجيارْديَّات **giardiasis dysentery**

إسهالٌ ناجمٌ عن الإصابَة بالجياردِيَّة اللمبليَّة (Giardia lamblia) .

زُحارٌ ديداني **helminthic dysentery**

زُحارٌ ناجمٌ عن الإصابَة بعَدْوَى الدِّيدان الطفيليَّة ، وغالباً يصاحبه ألم في البطن ، وزحير وأحياناً دم ومخاط .

زُحارُ المَعاهد **institutional dysentery**

هو زحار عصوي تؤثر على المرضى في مؤسسة معينة وخاصة في المصحات العقلية .

زُحارُ المُهَدَّبات **ciliate dysentery**

زُحارٌ ناجم عن الإصابَة بأحْياء مهدَّبة ، مثل القرْبيَّة القَولونيَّة (Balantidium coli) .

انظَر تحت ciliary dysentery .

زُحارٌ وَبائيّ **epidemic dysentery**

هو نوع مَن الزحار يصبح وبائي ، وهو غالباً مميت .


زُحارُ السَّوَائط **flagellate dysentery**

هو زحار يسببه كائنات ذات أسواط مثل الجياردية اللمبلية .

زُحارُ فلكسنر **Flexner's dysentery**

(= زُحارٌ عَصَوِيّ) **(=bacillary dysentery)**

انظر تحت bacillary dysentery .



Dysembryoma ورم مسخي

زُحارُ الخَنازير **swine dysentery**

هو نوع معد من الإلتهابات المعوية عند صغار الخنازير تسببها اللولبية الزحارية (Hyodysenteriae) ، وتتميز بلون رمادي في البراز .

زُحارٌ ڤيروسيّ **viral dysentery**

هو نوع من الزحار يسببه ڤيروس يحدث بشكل وبائي وتتميز بإسهال حاد .

زُحارٌ شَتَويّ **winter dysentery**

هو ذلك النوع من إسهال المواشي الأسود ، والذي تحدث عند الماشية عندما تبقى في مكان واحد حتى الشتاء .

خَلَلُ التّوازن **dysequilibrium**

1 ـ أي خلل يتعلق بالتوازن .

2 ـ إزعاج أو تشويش لحالة الإتزان .

خلل التوازن الديالى **dialysis dysequilibrium**

هو مجموعة من الأعراض التي تُرى خلال الديال الدموي السريع أو الديال الصفاقي ، والذي ينتج من الإنزياح الأسمولي للماء إلى المخ ، ويمتاز بالصداع وغثيان ومعص عضلي ، هيوجية .

ضَعْفُ الحَساسِيَّة **dyserethism**

حالةٌ من نَقْص الاستجابَة للمنبِّهات .

خَلَلُ التَّناسُق الحَرَكِيّ **dysergia**

عدم التوافق الحركي بسبب التدفع العصبي الوارد .

شُذوذ تكوُّن الكريَّاتِ الحُمْر **dyserythropoiesis**

هو نقص في نمو كريات الدم الحمراء ، مثل تفاوت الكريات ، ووجود الكريات البكيلة .

1 ـ ضَعْفُ الحِسّ **dysesthesia**

2 ـ عُسْرُ اللَّمْس

1 ـ هو انفتال أي حاسة ، وخاصة حاسة اللمس .

2 ـ إحساس شاذ غير سار يسببه أي مثير طبيعي .

زُحارٌ يابانيّ **Japanese dysentery**

(= زُحارٌ عَصَويّ) **(=bacillary dysentery)**

انظر تحت bacillary dysentery .

زُحارُ الخراف **lamb dysentery**

هو نوع من السموم المعوية مميتة بدرجة كبيرة تؤثر على الحملان الصغيرة ويسببها مكروب المطثية الحاطمة من النوع B ، وتتميز بالتهابات تقرحية للأمعاء وإسهال ذو رائحة كريهة وأحياناً تكون مصبوغة بالدم ، وترى بشكل متكرر حالات متشابهة تصيب الخيول الصغيرة والعجول .

زُحارٌ مَلاَريّ **malarial dysentery**

هو زحار يصحبه مضاعفات مثل نوبات حمية متقطعة .

زُحارٌ خَبيث **malignant dysentery**

هو نوع من الزحار تظهر فيه جميع الأعراض بشكل مركز وتتطور بشكل سريع ينتهي إلى الوفاة .

زُحارٌ بالأوَالي **protozoal dysentery**

هي زحار ناجم عن الأوالي الزقية والأميبية .

زُحارٌ بلْهارْسيّ **schistosomal dysentery**

هو نوع من الزحار يكون مصاحبا للبلهارسية المعوية .

زُحارٌ بَثَعيّ **scorbutic dysentery**

هو زحار يكون مصاحباً لداء البثع (عوز ڤيتامين C) .

زُحارُ سوني **Sonne dysentery**

(= زُحارٌ عَصَويّ) **(=bacillary dysentery)**

هو نو من الزحار العصوي يوجد في المناطق الحارة ويسببه مجموعة الزحار العصوية D .

انظر تحت bacillary dysentery .

زُحارُ الحُلَيزنات **spirillar dysentery**

هو زحار يسببة الحليزين في الأمعاء .

زُحارٌ فُراديّ **sporadic dysentery**

هو زحار يحدث في حالات متفرقة لا يكون بينها ارتباط ظاهر .

جسـديَّة متنحِّيـة ، ويسمى أيضاً : (Familial nonhemolytic jaundice) .

خَلَلٌ وظيفيٌّ سِنِّيّ **dental dysfunction**

اضطرابٌ وظيفي في عَمَل التَّراكيب السنِّية .

خَلَلٌ وظيفيٌّ رَحمي **dysfunction of uterus**

تقلصاتٌ رحمية متناسقة بشكل ضعيف خلال الولادة .

خلل وظيفي إنتصابى **erectile dysfunction**

عدم القدرة على الانتصاب .

خلل وظيفي مستقلي عائلي **familial autonomic dysfunction**

هو داء متنحي جسـدي في الطفـولة ، يمتـاز بدمعان معيب ، وعدم ثبات عاطفي ، غياب حس الألم .

خَلَلٌ وظيفيٌّ رَحمي مفْرطُ التَّوتُّر **hypertonic uterine dysfunction**

مُضَاعَفَةٌ محتملة لتحريض المَخاض والولادَة ؛ ويُعرَّف بأنَّه سلسلةٌ من التقلُّصات المُفْرَدَة التي تدوم دقيقـتين أو أكثر أو تقلُّص بتواتر قدره 5 مرَّات أو أكثر خلال 10دقائق ، يسمى : فرط التَّنْبيه الرَّحمي (Uterine hyperstimulation) .

خَلَلٌ وظيفيٌّ رَحمي نَاقِصُ التَّوتُّر **hypotonic uterine dysfunction**

هو تَقَلُّصاتٌ ضعيفة جداً أو قليلة ، تحول دون انقباضه وإنكماشه .

خَلَلٌ وظيفيٌّ دماغي بسيط **minimal brain dysfunction**

هو الاسم القديم لاضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (Attention-deficit/hyperactivity disorder) .

خلل وظيفي ألم اللفافة العضلي **myofascial pain dysfunction**

معقد من الأعراض يشمل صمم جزئي ، طنين في الأذن ، صكة في المفصل الصدغي الفكي ، صداع ، ألم طارق في الأذن واللسان والأنف ، وأسبابه فرط الإقفال للفك السفلي ، أو آفة في المفصل الصدغي الفكي .

خَلَلُ السَّمْع **auditory dysesthesia (=dysacusis)**

انظر تحت dysacusis .

ضَعيفُ الحِسّ **dysesthetic**

يخص أو يتعلق بـ أو يتميز بضعف الحس .

خلل فرط فبرينوجين الدم **dysfibrinogenemia**

هو وجود غير طبيعي لمكون الفبرين الشاذ في الدم ، ويظهر بكلا الشكلين : جسدي سائد أومتنحي .

خلل في الطلاقة **dysfluency**

هو صفة كون الفرد غير طلق أو فصيح اللسان .

غير طليق فصيح **dysfluent**

هو شخص يتابع أو يتقدم في الكلام بصعوبة بسبب متاعب في الكلام مثل التأتأة .

1 ـ خَلَلُ الأداء (طب نفسي) **dysfunction**
2 ـ خَلَلٌ وَظيفيّ

هو اضطراب ، أو اعتلال ، أو وظيفة عضو غير سوية .

خَلَلٌ وَظيفيٌّ سَمْعي مَرْكَزي **central auditory dysfunction**

هو إخْفاق الدِّماغ في المعالجة الصَّحيحة للصَّوْت .

خَلَلٌ وَظيفيٌّ بنْيوي كَبَدي **constitutional dysfunction of liver**

انظر تحت constitutional hepatic dysfunction .

خَلَلٌ وَظيفيٌّ بنْيَوي كَبَدي **constitutional hepatic dysfunction**

يَرقَانٌ خَفيف ناجم عن زيادَة مَقادير البيليروبين غَير المقترن (Unconjugated bilirubin) ، في البلازما ، مَن دون أدلَّة على الضَّرَر الكَبدي أو الانسداد الصَّفراوي أو الانحلال الدَّموي ؛ يُعتقَد بأنَّه ناجم عن خطأ خلْقي استقْلابي ، حيث يضطربُ إفراغُ البيليروبين منَ الكَبد ، وذلك بسبب نَقْص اقتران البيليروبين بشكْل جلوكورونيد (Glucuronide) ، أو اضطراب قَبْط البيليروبين الكَبدي . والوراثةُ هي كروموسومية

خَلَلُ تَكَوُّنِ المُشَاش **epiphyseal dysgenesis**

وهي حالة تكون فيها مراكز المشاش قد تشكلت على نمو غير منتظم أو تبدو كما لو أنها مرقطة أو منقطة .

خَلَلُ تَكَوُّنِ الغُدَدِ التَّناسُلِيَّة **gonadal dysgenesis**

1 ـ هو نقص في نمو الغدد التناسلية .

2 ـ متلازمة تيرنر ، وهو نقص جزئي أو كامل للكروموسوم X عند الأناث .

خلل تكون الغدد التناسلية 46 ، XY **gonadal dysgenesis, 46,XY**

هو شكل متطرف من الخنوثة الكاذبة عند الذكور ، وفيها يكون النمط الظاهري لدى الإناث ، (46 ، XY) مع أعضاء التناسل التلمية ، وطفالة جنسية وانقطاع الطمث الأولي وهناك كلاً من الأنواع الفرادية وأخرى وراثية مرتبطة بالجنس X ، وتسمى أيضاً : متلازمة سوير .

خلل تكون الغدد التناسلية النقي **gonadal dysgenesis, pure**

تحدث الآفات التناسلية في متلازمة تيرنر بدون ملامح جسدية .

خَلَلُ تَكَوُّنِ القُزَحِيَّة والقَرْنِيَّة وَالأَدِيْمِ المُتَوَسِّط **iridocorneal mesodermal dysgenesis**

هو خَلَلُ تَكَوُّنِ القَرْنِيَّة والقُزَحِيَّة والمؤدِّي إلى شُذوذات حَدَقِيَّة وقَوْس القَرْنِيَّة (Embryotoxon) الخلفيَّة وزرَق ثانوي ، ممَّا يَقود إلى جُزء من التَّخلُّق الشَّاذ للأديم المتوسِّط العَيْني ، يسمى أيضاً : (Iridocorneal mesenchymal dysgenesis) .

خَلَلُ تَكَوُّنِ الغُدَد التَّناسُلِيَّة المُخْتَلَط **mixed gonadal dysgenesis**

هي حَالَةَ تكون فيها الخصية على أحد الجانبين ، والغدة التناسلية التلمية على الجانب الآخر وهذا يبين بعض درجات الترجيل (والتذكير) ، الالتباس في أعضاء التناسل والرحم ، المهبل وعلى الأقل يكون هناك قناة فالوب واحدة ظاهرة .

خَلَلُ وَظيفَةِ العَضَلَة الحَلَمِيَّة (في القلب) **papillary muscle dysfunction**

اضطرابٌ في وَظيفَة العَضَل الحُلَيْمي ، نتيجة إقْفار أو احتشاء عادةً مع قُصور الصِّمام المتْرالي (Mitral valve) ، أو ثُلاثي الشُّرَف (Tricuspid) نادراً ، تسمى أيضاً : مُتَلازِمَةُ العَضَلَة الحُليميَّة (Papillary muscle syndrome) .

خلل وظيفي جنسي **sexual dysfunction**

هو أي من مجموعة من المشكلات الجنسية ، والتي تتميز بإضطراب أما في الرغبة الجنسية أو التغيرات الفيزيولوجية ، والتي عادة تتميز باستجابة جنسية بما في ذلك متاعب الرغبة الجنسية ، متاعب الإثارة الجنسية الذي تسببه بعض المواد وخلل الوظيفة الجنسية الذي يسببه حالة طبية عامة .

خلل وظيفي جنسي محدث بالمادة **substance-induced sexual dysfunction**

هو أي من عطب الوظائف الجنسية مثل فشل الرغبة ، الإثارة ، هزة الجماع والتي ترجع إلى أثار فيزيولوجية مباشرة للمادة المنشطة النفسية بما في ذلك الأدوية والمخدرات والسموم . وهناك حالات منفردة تعرف باسم المادة المسببة أو الحالة المسببة .

خَلَلُ إفرازِ اللَّبَن **dysgalactia**

إضطراب أو اختلال إفراز اللبن .

خَلَلُ جاماجلوبلين الدَّم **dysgammaglobulinemia**

هو حالة من نقص أو قصور المناعة يتميز بقصور واحدة أو أكثر ، ولكن ليس كل فئات الجلوبولين المناعي .

خَلَلُ التَّكَوُّن **dysgenesia**

انظر تحت dysgenesis .

خَلَلُ التَّكَوُّن **dysgenesis**

هو تطور معيب أو شاذ ، بحيث يكون هناك تغير في الحجم أو تنظيم الخلايا البالغة .

انظر تحت dysplasia .

خَلَلُ التَّكوُّنِ الجِنْسِيِّ **dysgenitalism**

هو أي شذوذ في النمو الجنسي (التناسلي) .

خَلَلُ التَّخَلُّق **dysgenopathy**

مُصْطَلَحٌ عامٌ يُشيرُ إلى اضطراب في تَخلُّق الجسْم ، مثل الوَدانَة (Achondroplasty) .

وَرَمٌ إنتَاشِيٌّ **dysgerminoma**

هو من أكثر أورام الخلية التناسلية المبيضية الخبيثة ، والتي تصيب المبيض شيوعاً ، ويتكون من خلايا كبيرة مستديرة أو مضلعة ، غالباً تكون حساسة للأشعة وتقع على الجانبين . وهي نسخة مطابقة للورم المنوي التقليدي في الخصية ، ويستخدم مصطلح ورم إنتاشي الآن ليشمل الأورام عند كل من الإناث والذكور .

خَلَلُ الذَّوق **dysgeusia**

1 ـ انحراف حاسة التذوق .

2 ـ الإحساس لتذوق سيء في الفم .

مُختَلُّ الغُدَد **dysglandular**

لديه خَللٌ في الغُدَد .

خلل التكون الشبكي **reticular dysgenesis**

هو أكثر الأشكال الوخيمة من العوز المناعي المشترك الوخيم ذو الوراثة المتنحية ، ويسببها عيب الخلية الجذعية المكون للدم والتي تؤدي إلى غياب الخلايا المحببة والخلايا البلعمية واللمفاويات .

خَلَلُ تكَوّن النُّبَيْبَات النَّاقِلَة للمَنِيِّ **seminiferous tubule dysgenesis**


متلازِمة تحدث في الذكور ، تمتاز بخصية صغيرة ، تنكس زجاجي للنبيبات الناقلة للمني فقد النطاف ، درجات متفاوتة من الإذكار ، تثدي الرجل ، النمط النووي XXY .

مُخِلٌّ بالسُّلالَة **dysgenic**

هو الشيء المضاد للسلالة ، أو الذي يميل إلى معارضة أو مخالفة تحسين السلالة .

مَبْحَثُ الإخْلال بالسُّلالات **dysgenics**

هو دراسة تدهور أو فساد السلالات .



Reticular dysgenesis خلل التكون الشبكي

خَلَلُ تكَوُّنِ الدَّم **dyshemopoiesis**

هو نقص تكون خلايا الدم .

مصاب بخَلَلِ تكَوُّنُ الدَّم **dyshemopoietic**

مصاب بخلل تكون الدم .

خَلَلُ وَظائِفِ الكَبِد **dyshepatia**

خلل في وظائف الكبد .

خَلَلُ وَظائف الكَبِد الشَّحْميُّ المَنْشأ **lipogenic dyshepatia**

هو اضطراب في الكبد يصيب الأطفال ، ويسببه زيادة الدهون في الغذاء .

خَلَلُ التَّماسُكِ الخَلَوِيّ **dyshesion**

1 ـ التصاق الخلايا المضطرب .

2 ـ فقدان التماسك بين الخلوي ، وهو يدل على وجود الخباثة ويتحدد ذلك عندما تؤخذ عينة ويتم تحليلها .

خَلَلُ التَّعَرُّق **dyshidrosis**

1 ـ الفاقوع (طفح حويصلي راحي أخمصي) ، وسُمي كذلك لأنه كان يعتقد في الماضي أن هذه الحالة يسببها اضطراب احتباس العرق .

2 ـ أي اضطراب في الغدد العرقية الناتجة .

خَلَلُ التَّعَرُّق **dyshydrosis**

انظر تحت dyshidrosis .

خَلَلُ التَّعَرُّق **dysidria**

انظر تحت dysidrosis .

خَلَلُ التَّعَرُّق **dysidrosis**

انظر تحت dyshidrosis .

شُذُوذ الالْتِحام **dysjunction (=disjunction)**

1 ـ هو عملية أو البدء في عملية الانفصال .

2 ـ في الجينات : تحرك الكروموسومات ثنائية التكافؤ بعيداً عن بعضها خلال طور الصعود في الانقسام الخلوي ، أو هو حركة الكروموسومات النبت خلال طور الصعود الثاني في الانتصاف .

انظر تحت disjunction .

خَلَلُ جلوبولِين الدَّم **dysglobulinemia**

هو أي اضطراب في جلوبولين الدم .

شُذُوذ سُكَّر الدَّم **dysglycemia**

أي خلل أو اضطراب بمحتوى الجلوكوز بالدم .

شُذُوذ فَمَويّ **dysgnathia**

هو شذوذ في التجويف الفمي والمجموع السني ، والذي يشمل أيضاً الفكين .

مصاب بشُذُوذِ الفَم **dysgnathic**

يتعلق بـ أو يخص أو يتميز بشذوذ فموي .

خَلَلٌ مَعْرِفِيّ **dysgnosia**

أيُّ اضطراب مَعْرِفي (Cognitive disorder) ، بما في ذلك المَرَضُ العَقْلي (Mental illness) .

خَلَلٌ وَظيفيّ في الأعْضاءِ التَّناسُلِيَّة **dysgonesis**

عَسِيرُ الاسْتِنْبات **dysgonic**

ينمو وينبت ببطء كما في مزارع الجراثيم ، وخاصة في أنواع المتفطرة ، والتي تنمو بشكل متفرق في وسط المزرعة .

خَلَلُ اتساق الكلام **dysgrammataxia**

هو خَلَل قَواعد الكَلاَم (Dysgrammatism) ، وعدم القدرة عَلَى التحدث تبعاً لقواعد اللغة بسبب تلف الدماغ .

خَلَلُ قواعِدِ الكلام **dysgrammatism**

هو عدم القدرة على التحدث تبعاً لقواعد اللغة بسبب تلف الدماغ . سواء في تكوين الجمل أو تحديد الزمن .

خَلَلُ الكِتابَة **dysgraphia**

هو الصعوبة في الكتابة .

خَلَلُ اللَّمْس **dyshaphia (=dysaphia)**

انظر تحت dysaphia .

خَلَلُ تكَوُّنِ الدَّم **dyshematopoiesis**

هو نقص تكون خلايا الدم .

مصاب بخَلَلِ تكَوُّنِ الدَّم **dyshematopoietic**

يخص أو يتعلق بـ أو يتميز بنقص تكون خلايا الدم مسبباً حدوث فقر الدم (خلايا الدم الحمراء) ، أو نقص الخلايا البيضاء ، أو الصفيحات الدموية .

الفـمي ، وأيضـاً رهاب الضـوء والشـائع عند الأطفال ، وربما يحدث أيضاً فقدان البصر .

خلل التقرن المنعزل الجريبي **isolated dyskeratosis follicularis**
هو حطاطة مـرتفـعة حميـدة ، منعـزلة ، لونها أحمـر إلى بني ، ولها مركـز جليبي منخفض يحتـوي على سدة تقرانية ، تتواجد في الوحدة الشعرية الزهمية على الوجه والرقبة والإبط .

مُختَلُّ التقَرُّن **dyskeratotic**
يتعلق أو يتأثر بخلل التقرن .

خَلَلُ الحركة **dyskinesia**
انفتـال ، أو اعتـلال الحـركة الإرادية ، كـمـا في العـرات ، التـقلص ، أو الرمع ، وينتج عنه حركات مفاجئة متقطعة .

خَلَلُ حَرَكات المَرارَة **biliary dyskinesia**
هو خلل في آليـه ملء وتفـريغ الحـويصلة الصفراوية .

خَلَلُ الحَرَكات الشِّدْقيَّة اللِّسانيَّة المَضْغيَّة **buccal- lingual- masticatory dyskinesia**
انظر تحت tardive dyskinesia .

خَلَلُ الحَرَكَة المُؤلِم **dyskinesia algera**
هو خَلَلٌ فيَ الحَرَكَة مُتَصاحِب مع أَلَم .

خَلَلُ الحَرَكَة المُتَقطِّع **dyskinesia intermittens**
هو فشل فيَ قدرة الأطراف على الحركة بشكل متناوب بسبب اختلال في الدورة الدموية .

خَلَلُ الحَرَكَة المُتَأَخِّر (خَلَلُ الحَرَكَة الشَّيخوخي) **dyskinesia tarda**
انظر تحت tardive dyskinesia .

خَلَلُ حَرَكَة المَريء **esophageal dyskinesia**
هو انظرْ تَعَـذُّر الارْتـخـاء المَريئيِّ (Esophageal achalasia) .

خَلَلُ حَرَكات الوَجْه **facial dyskinesia**
انظرْ تحت orofacial dyskinesia .

خَلَلُ الحَرَكَة المِهَنيّ (= عُصابٌ مِهَنيّ) **occupational dyskinesia (=occupation neurosis)**
هو خلل الحركة الناتج عن مهنة معينة .

شُذُوذُ الْتِحَام الدَّرْز القحْفيِّ الوَجْهيّ **craniofacial dysjunction**
هو الانْفصالُ القحْفيُّ الوَجْهيُّ .
انظر تحت craniofacial disjunction .

شُذُوذ نَوَويّ **dyskaryosis**
هو تغيرات غير طبيعية تطرأ على أنوية الخلية ، مثل تلك التي تلاحظ في الخلايا الظهارية لعنق الرحم أثناء الحمل .

شَاذُّ النَّواة **dyskaryotic**
يخص أو يتعلق أو يتميز بالشذوذ النووي .

وَرَمٌ مُختَلُّ التقَرُّن **dyskeratoma**

الوَرَمُ المُختَلُّ التَّقَرُّن الثُّؤْلُوليّ **warty dyskeratoma**
هو ورم حميد عادة يكون منفرداً ويكون لونه ما بين اللون اللحمي إلى البني وتظهر معه حليمة مرتفعة مع تقشر وانخساف المركز الذي يحتوي على غطاء متقرن يحدث بالارتباط مع وحدة شـعـرية دهنيـة وخـاصـة عند فـروة الرأس ، الوجـه ، الرقبـة والإبط ، ويرى بشكل أسـاسي عند الرجال كبار السن ، وفي علم الأنسجة فهو يشبة الإصابة المنفردة بالتقران الجريبي .

خَلَلُ التقَرُّن **dyskeratosis**
هو تقرن غير كامل أو غير ناضج أو غير طبيعي للخلايا الكيراتينية .

خَلَلُ التَّقَرُّن الخِلْقيّ **dyskeratosis congenita**
هو متلازمة مرتبطة بالكروموسوم X ، وبداية في مرحلة الطفولة وتتميـز بحثل الأظافر ، و تشبك الجلد وفرط الإصطباغ أو التلون وتقرن أبيض مـخـاطي وقلة الكريات الـشـاملة ، وهو يشبه في ذلك ما يحدث في متلازمة فانكوني .

خَلَلُ التَّقَرُّن الوراثيُّ داخلَ الظِّهاريّ الحَميد **hereditary benign intraepithelial dyskeratosis**
هو داء خلقي وراثي ينتقل كـصـفـة سـائدة ، ويتميـز بوجـود لويحات هلاميـة رغوية على الملتحـمة وثخانات بيضـاء مشـابهـة في ذلك التقران الأبيض أو الطلوان على الغشاء المخاطي

مُختَلُّ الحرَكَة **dyskinetic**

متعلق أو متميز بخلل الحركة .

عُسْرُ النَّوم **dyskoimesis**

هو وجود صعوبة في الخلود للنوم ، ويعزى سببه إلى نفسية أو عضوية .

خَلَلُ النُّطق **dyslalia**

هو خَطَلُ التَّلَفُّظ (Paralalia) ، وهو أي خلل في الكلام ، خاصة التلفظ في الأصوات على غير رغبة الفرد .

خَلَلُ النُّطق الخِلْقيّ **congenital dyslalia**

اضطرابٌ في اللفظ بسبب آفة خلقيَّة ، مثل نقص السمع الولادي .

خَلَلُ النُّطق النَّمائيّ **developmental dyslalia**

هو الرُّتَّة النَّمائيَّة (Developmental dysarthria) .

خَلَلُ النُّطق النَّوعي **specific dyslalia**

هو اضطرابٌ نَوْعي في اللغة ، مثل خَلَل القراءَة (Dyslexia) ، أو عَمَه الكتابَة (Word blindness) .

خَلَلُ القِراءة **dyslexia**

هو عدم القدرة على قراءة وتهجئة وكتابة الكلمات على الرغم من القدرة على رؤية والتعرف على الحروف ، وهو اضطراب عائلي مع وراثة سائدة كروموسومية جسدية تحدث بشكل أكثر تواتراً في الذكور .

شُذوذات اسْتِقلابِ الشَّحْمِيَّات **dyslipidoses**

اضطرابٌ في استقْلاب الشُّحوم ، قد يكون موضَّعياً أو جهازياً .

شُذوذ اسْتِقلابِ الشَّحْمِيَّات **dyslipidosis**

اختلال في استقلاب الدهون ، ربما يكون موضعياً أو مجموعياً .

شُذوذ اسْتِقلابِ الشَّحْمِيَّات **dyslipoidosis**

هو اختلال في استقلاب الدهون ، ربما يكون موضعياً أو مجموعياً .

انظر تحت dyslipidosis .

شُذوذ البروتين الشَّحْمي في الدم **dyslipoproteinemia**

هو وجود تركيزات شاذة من البروتين الشحمي

خَلَلُ الحَرَكَة الفَمَويُّ الوَجْهيّ **orofacial dyskinesia**

هو حركات وجهية تشبه الحركات الإرادية المتأخرة أو الضعيفة ، وترى هذه الحالة عند المرضى كبار السن الذين فقدوا أسنانهم .

خلل الحركة الهدبية الأولية **primary ciliary dyskinesia**

هو أي من مجموعة المتلازمات الوراثية ، والتي تتميز بغياب أو تأخر التنقية المخاطية الهدبية في الممرات الهوائية ، وغالباً ما يكون هناك أيضاً نقص في حركة المني أو النطاف .

خَلَلُ الحَرَكَة المُتَأخِّر **tardive dyskinesia**

(خَلَلُ الحَرَكَة الشَّيخُوخي)

إضطراب خارج السبيل الهرمي علاجي المنشأ بسبب استخدام أدوية مضاد الذهان لفترة طويلة ويتميز بخلل الحركة الشدقي ـ اللساني ـ الفموي الذي يشبه عادة حركات المضغ المستمرة مع حركات اللسان الرمعية المتقطعة ، وكذلك ربما توجد حركات كنعية ـ رقصية للأطراف ، وتكون شائعة في المرأة عن الرجل ، والكهل عن الشاب ويرتبط معدل الحدوث بجرعة الدواء وفترة العلاج وتختفي الأعراض في بعض المرضى خلال شهور قليلة بعد وقف العلاج ، وفي البعض تظل الأعراض غير محددة ، وهناك نوعين صغيرين هما خلل الحركة بسبب السحب المفاجئ ، وخلل التوتر المتأخر .

خَلَلُ الحَرَكَة الرُّغاميَّة القَصَبيَّة **tracheobronchial dyskinesia**

هو تَنَكُّسُ النَّسيج المَرن والضَّام للقَصَبات والرُّغامَى .

خَلَلُ الحَرَكَة الرَّحميَّة **uterine dyskinesia**

هي العَطالَة الرَّحميَّة (Uterine inertia) .

خلل الحركة بسبب السحب المفاجئ **withdrawal-emergent dyskinesia**

نوع من خلل الحركة المتأخر حيث تظهر الأعراض بعد سحب العلاج فجأة .

عُسْرُ الطَّمْث **dysmenorrhea**

حدوث ألم في الطمث (تجيج فيزيولوجي ، دوري خلال المهبل للدم والأنسجة المخاطية المبطنة للرحم غير الحامل) .

عُسْرُ الطَّمْث المُكْتَسَب **acquired dysmenorrhea**

انظر تحت secondary dysmenorrhea .

عُسْرُ الطَّمْث الاحْتقانيّ **congestive dysmenorrhea**

هو الذي يكون مصحوب بإحتقان في الرحم .

عُسْرُ الطَّمْث القُرْئيّ **dysmenorrhea intermenstrualis**

(ألم يحدث في الفترة بين الحيضتين المتتاليتين)

هو ألم يحدث خلال الفترة بين أثنان من الحيض ، غالباً في منتصف المدة ، والمرافق لخروج البويضة .

عُسْرُ الطَّمْث المَجْهُولُ السَّبَب **essential dysmenorrhea**

انظر تحت primary dysmenorrhea .

عُسْرُ الطَّمْث الالْتهابيّ **inflammatory dysmenorrhea**

الذي يحدث بسبب أو نتيجة الالتهابات .

عُسْرُ الطَّمْث الميكانيكيّ **mechanical dysmenorrhea**

الذي يعتقد أنه بسبب التداخل الميكانيكي لسريان النجيج مثل الجلطات أو إنثناء الرحم .

عُسْرُ الطَّمْث الغشائيّ **membranous dysmenorrhea**

الذي يتميز بتقشرات غشائية مشتقة من الرحم .

عُسْرُ الطَّمْث الانْسداديّ **obstructive dysmenorrhea**

الذي يكون بسبب انسداد ميكانيكي لنجيج الإفراز الحيضي .

عُسْرُ الطَّمْث المَبيضيّ **ovarian dysmenorrhea**

ألم عصبي نتيجة داء مبيضي .

في الدم ، أو شذوذ البروتين الشحمي في الدم سواء كان بالزيادة (فرط) أو بالنقص .

خَلَلُ الهُلابَة **dyslochia**

إضطراب أو اعتلال النجيج الهلابي .

خَلَلُ المَنْطِق **dyslogia**

علة في الكلام نتيجة اضطراب عقلي .

عُسْرُ المَضْغ **dysmasesia**

صُعوبَةٌ في المَضْغ لسبب في الفم أو أي أسباب أخرى في الفم

عُسْرُ المَضْغ **dysmasesis**

انظرْ تحت dysmasesia .

خلل النضج **dysmature**

يظهر اضطراب في النمو ويشاهد في الأطفال المصابين بمتلازمة خلل النضج .

1 ـ خَلَلُ النُّضْج **dysmaturity**

2 ـ خَلَلُ نضْج المشيمَة

(= خَلَلُ وَظيفةِ المَشيمَة) **(=placental dysfunction)**

1 ـ النمو المضطرب .

2 ـ متلازمة خلل النضج ، وهي بسبب عدم كفاءة المشيمة مسببة كرب مزمن ونقص التأكسج ، يشاهد في الولادة بعد الأوان ، ويمتاز بنقص الدهن تحت الجلد ، تقشر الجلد ، وطول الأصابع ، مع اصطباغ العقي باللون الأصفر .

خَلَلُ نُضْج الرِّئَة **pulmonary dysmaturity**

تسمى متلازمة ويلسون ميكيتي ، وهي نقص نضج الرئة في الخديج ، وتمتاز باللهاث والزراق ذو البدء المختال خلال الشهر الأول من العمر ، وذلك بسبب التباين في نضج العناصر المتنية خاصة الأسناخ .

خَلَلُ الرُّؤيَةِ الضَّخاميّ **dysmegalopsia**

اضطراب في الإدراك البصري لحجم الأشياء تظهر فيه تلك الأشياء أكبر من هي عليه .

خَلَلُ الطَّرَف **dysmelia**

هو شذوذ في الطرف أو الأطراف نتيجة اختلال في النمو الجنيني ويشمل المصطلح العيوب في زيادة النمو مثل التشوهات المختزلة .

عُسْرُ الطَّمْث الأَوَّلي **primary dysmenorrhea**

طمث مؤلم عادة لا يرتبط بأمراض الحوض ، ويبدأ بالقرب من وقت بدء الإحاضة ـ وتسمى أيضاً عسر الطمث الأساسي .

عُسْرُ الطَّمْث النَّفْسيُّ المَنْشَأ **psychogenic dysmenorrhea**

عُسْرُ الطَّمْث الثَّانَوِيّ **secondary dysmenorrhea**

عسر طمث يرتبط عادة مع أمراض بالحوض ، يبدأ بعد وقت من بدء الإحاضة .

عُسْرُ الطَّمْث التَّشَنُّجِيّ **spasmodic dysmenorrhea**

هو الألَم الناجِ عن التقلصات الرحمية التشنجية .

عُسْرُ الطَّمْث البوقِيّ **tubal dysmenorrhea**

الذيَ ينشأ من داء في قناة المبيض (البوق) ، مثل الإلتهاب المزمن في البوق .

عُسْرُ الطَّمْث الحالبِيّ **ureteric dysmenorrhea**

شكْلٌ من عُسْرِ الطَّمْث الثَّانوي ، يَتَّصف بألم ناجم عن تَشَنُّج الرَّحَم الحاصل وقتَ الطمث .

عُسْرُ الطَّمْث الرَّحمِيّ **uterine dysmenorrhea**

الذيَ يَنشأ من آفة بالرحم .

عُسْرُ الطَّمْث المَهْبِلِيّ **vaginal dysmenorrhea**

شكْلٌ من عُسْرِ الطَّمْث الثَّانوي ، ناجمٌ عن انْسداد أو حالة شاذَّة أخرى في المَهْبل .

عَسِيرَةُ الطَّمْث **dysmenorrheic**

مُصابةٌ بعسر الطَّمث .

انظر تحت dysmenorrhea .

خَلَلُ الذّاكِرَة **dysmentia**

(= الخَرَفُ الكاذِبُ) **(=pseudodementia)**

هو الخَرَفُ الكاذبُ (Pseudodementia) .



خلل الطرف Dysmelia

خَلَلُ الاستِقلاب؛ خَلَلُ الأَيْض **dysmetabolism**

عيب بالإستقلاب ، وهو مجموع العمليات الفيزيولوجية والكيميائية ، والتي بها المواد الحية العضوية تنتج ، وهو التحول الذي يتيح للطاقة أن تستخدم من قبل الخلايا الحية .

خَلَلُ القِياس **dysmetria**

حالة يكون فيها هناك تقدير غير ملائم للمسافات في أفعال العضلات مع اختلال في قوة التحكم بمدى الحركة العضلية ، غالباً ينتج من فرط المواغدة .

خلل القياس البصري **ocular dysmetria**

عيب في التثبيت البصري مكون من تجاوز حد البؤرة المطلوبة يتبعه تذبذبات للبؤرة إلى أن يتحقق التثبيت والسبب عادة أفة مخيخية غالباً في الدودة .

خَلَلُ تقدير الحَجْم **dysmetropsia**

عيب بالإدراك البصري للقياس أو حجم الأشياء

خَلَلُ الإيماء **dysmimia**

اضطرابُ القُدْرَة على التَّعْبير من خلال الإيماءات .

خَلَلُ الذّاكِرَة **dysmnesia**

اعتلال في الذاكرة ، كما في متلازمة فقد الذاكرة .

خَلَلُ تخَلّق الميَالين (في الأعصاب) **dysmyelination**

عيب أو تكوين معيب في غمد الميالين ، والذي يشمل عادة شذوذات بيوكيميائية .

خلل تكون النقويات **dysmyelopoiesis**

هو خلل التنسج النخاعي سواء الناتج عن عيب الأنبوب العصبي مسبباً عيب في نمو أجزاء من النخاع ، خاصة القطع الأخيرة ، أو هو خلل التنسج في الخلايا النقية وعناصر النخاع نتيجة تثبيط النخاع أو تكاثر شاذ .

خَلَلُ التّوتُّر العَضَلِيّ **dysmyotonia**

انظر تحت dystania .

خَلَلُ التّسْمِيَة **dysnomia**

مصاب بحبسة التسمية ، وهي عيب في استعادة أسماء الأشياء من الذاكرة .

خَلَلُ التّسْنِين **dysodontiasis**

تسنين ناقص أو معيب سواء كان بزوغ معيب ، أو متأخر ، أو صعب للسن .

الطَّلْقُ اللامُجْدِي **dysodynia**

طَلْقٌ لا يؤدِّي إلى تقدُّم الجَنِين في القناة الرحميَّة نحوَ الولادَة .

مَوتٌ مَجْهُولُ السَّبَب **dysoemia**

مُصْطَلَحٌ طِبِّي شَرْعِي للمَوْت بأسْباب غامضَة ، ويمكن تعقُّبُه إلى تَسمُّم مُزْمِن بالمعادنْ .

خَلَلُ التّكَوُّن **dysontogenesis**

نمو جنيني معيب .

مُخْتلُ التّكَوُّن **dysontogenetic**

متعلق ب أو يتميز بنمو جنيني معيب .

خَلَلُ الرُّؤيَة **dysopia**

هو عيوب في الإبصار سواء كان (الحسر أو مد البصر) .

خَلَلُ الرُّؤيَة المُؤْلِم **dysopia algera**

إضطراب في الرؤية يسببه ألم في العين والرأس عند النظر إلى الأشياء .

خَلَلُ الرُّؤيَة **dysopsia**
(=dysopia)

انظر تحت dysopia .

مُخْتَلُ الذّاكِرَة **dysmnesic**

يتميز بإعتلال أو اضطراب الذاكرة .

شُذُوذُ البِنْيَة **dysmorphia**

انظرْ تحت dysmorphism .

شَاذُّ البِنْيَة **dysmorphic**

1 ـ متعلق بخلل البنية .
2 ـ يتميز بالتشوه وعيب التكوين .

خَلَلُ البِنْيَة ؛ تَشَوْهَة (ج: تشوهات) **dysmorphism**

1 ـ شذوذ في التطور الشكلي مثل الشذوذ الخلقي .
2 ـ تغير الشكل ، أو التآصل ، وهو التغير من الشكل البلوري بدون التغير في التركيب الكيميائي .
3 ـ القدرة على الظهور في أشكال بنياوية مختلفة .

إختصاصي خلل البنية **dysmorphologist**

اخصائي في علم خلل المورفولوجيا (البنية) .

علم خلل البنية **dysmorphology**

فرع من علم الوراثيات الإكلينيكي ، والذي يهتم بتشخيص و تفسير طرازات ثلاثة أنواع من العيوب البنيوية : (التشوهات والتمزيق وتغيير الشكل) .

هَوَسُ خَلَل البِنْيَة **dysmorphomania**

رُهابُ خَلَل البِنْيَة **dysmorphophobia**

هو اضطراب خلل البنية الجسدي ، وهو مرض عقلي ، وفيه يكون الشخص سوي المظهر ، ويكون مشغول البال ببعض العيوب التخيلية عن مظهره ، أو ببعض التشوهات الجسدية .

اخْتِلالُ الرُّؤيَة **dysmorphopsia**

هي الرؤية المعيبة مع انفتال في إدراك شكل الأشياء .

خَلَلُ البِنْيَة **dysmorphosis**
(= تَشَوُّه) **(=malformation)**

1 ـ نوع من الشذوذ .
2 ـ عيب في الشكل الخارجي لعضو أو منطقة كبيرة من الجسم ، والناتج عن عملية تطور ونمو شاذة .

خَلَلُ تَعَظُّم وَتَغَضْرُفُ المُشاش **dysostosis enchondralis epiphysaria**
(= خَلَلُ التَّنَسُّج المُشاشيِّ المُتَعَدِّد) **(=dysplasia epiphysealis multiplex)**

انظر تحت dysplasia epiphysealis multiplex .

خلل التعظم المتعدد **dysostosis multiplex**

مصطلح للعديد من المظاهر الهيكلية النموذجية المشابهة لأدواء عديد السكاريد .

خَلَلُ التَّعَظُّم الفَكِّيِّ الوَجْهِيّ **mandibulofacial dysostosis**

اضطراب وراثي يحدث في شكلين : الشكل الكامل (متلازمة فرانتشيسكيتي) وهو كروموسومي جسدي سائد ، ويتكون من ميال مغولي عكسي للشق الجفني وثلامة للجفن السفلي وصغر الفك ونقص تنسج الأقواس الوجنية وصغر صيوان الأذن . والشكل غير الكامل (متلازمة تريتشر كولينز) وتتكون من نفس الشذوذات بدرجة أقل وضوحاً وتحدث بصورة فرادية وهناك شك في كونها وراثة كروموسومية جسدية سائدة .

خلل التعظم الفكي الوجهي مع كيسات جلدانية فوق المقلة **mandibulofacial dysostosis with epibulbar dermoids**

هو خلل التنسج العيني الأذني ، وهو حالة خلقية تمتاز ثلامات في الجفن العلوي ، جلدانيات ، شذوذات فقارية مصاحبة للوجه المميز ، الأذن منخفضة الوضعية .

خَلَلُ التَّعَظُّم الفَكِّيِّ الأنْفِيّ **maxillonasal dysostosis**

هي المُتَلازِمَةَ الفَمَوِيَّة الإصْبَعِيَّة الوَجْهِيَّة ، (Orofaciodigital syndrome) ، أو خَلَل التَّعَظُّم الفَمَوِيَّ الوَجْهِيَّ الإصْبَعِيَّ .

انظر تحت orofaciodigital dysostosis .

خَلَلُ التَّعَظُّم الكُرْدوسي **metaphyseal dysostosis**

شذوذ هيكلي يكون فيه المشاش طبيعي أو قريباً من الطبيعي ، وفيه يتبدل النسيج الكردوسي

خَلَلُ الشَّهيَّة **dysorexia**

شهية عليلة أو مختلة .

خَلَلُ تَكَوُّن العُضْو **dysorganoplasia**

اضطراب في نمو عضو معين في الجسم .

خَلَلُ نفوذيَّة الأوعيَة **dysoria**

أيُّ شُذُوذ في نفوذية الأوْعيَة .

مُختَلُّ نفوذيَّةِ الأوعيَة **dysoric**

مُصابٌ أو يُبْدي خَلَلَ نَفوذيَّة الأوعيَة .

انظر تحت dysoria .

خَلَلُ الشَّمّ **dysosmia**

هو خطل الشم الناتج عن أي مرض أو شذوذ في حاسة الشم .

خَلَلُ التَعَظُم **dysosteogenesis**

تكوين معيب للعظام ، أو خطل التعظم .

خَلَلُ التَعَظُم **dysostosis**

تكوين معيب للعظام ، أو خطل التعظم .

خَلَلُ التَّعَظُّم التَّرْقُوي القَحْفيّ **cleidocranial dysostosis**

هي حَالَة سَائدَة كروموسومية جسدية تكون فيها تعظم معيب لعظام القحف مع اليافوخ الكبير ، وتأخر في إغلاق الدروز ، وغياب كامل أو جزئي للترقوتين . ولذلك قد تقترب المناكب معاً في الأمام ، وتصبح الإرتفاق العاني عريضاً والسلاميات الوسطى للأصبع الخامس قصيرة وهناك شذوذات سنية وفقارية ، وتسمى أيضاً خلل التنسج الترقوي القحفي .

خَلَلُ التَّعَظُّم القحفيِّ الوَجْهيّ **craniofacial dysostosis**

إضْطِرَاب جسدَي كروموسومي سائد ، يتميز بتسنم الرأس وجحوظ العينين وفرط التباعد والحول وأنف مثل منقار الببغاء ، ونقص تنسج الفك العلوي مع فقم نسبي للفك السفلي ، ويسمى أيضاً داء كروزون .

خَلَلُ التَّعَظُّم التَّرْقُوي القَحْفيِّ الخَلْقيّ **dysostosis cleidocranialis congenita**

هو خَلَلُ التَّعَظُّمَ التَّرْقُويِّ القحْفيُّ .

انظر تحت cleidocranial dysostosis .

بكتل من الغضروف مسبباً تداخل في تكوين العظم من الغضروف وتمدد وترقيق القشرات الكردوسية ، يسمى أيضاً : مرض جانسين وخلل التنسج الغضروفي الكردوسي .

خَلَلُ التَّعَظُّمِ القِمِّيِّ الوَجْهِيِّ النَّاجِرِيّ — **Nager's acrofacial dysostosis**

حالة خَلقية يكَوّن خلل التعظم الفكي الوجهي مصحوباً بتشوهات في الطرف مكونة من غياب الكعبرة والتحام العظمين الزندي والكعبرى مع نقص التنسج ، أو غياب إبهام اليدين .

خَلَلُ التَّعَظُّمِ الأَنْفِيِّ الفَكِّيّ — **nasomaxillary dysostosis**

هي المُتَلازِمَةَ الفَمَوِيَّة الإِصْبَعِيَّة الوَجْهِيَّة (Orofaciodigital syndrome) ، أو خَلَل التَّعَظُّمِ الفَمَوِيّ الوَجْهِيّ الإِصْبَعِيّ .

انظر تحت orodigitofacial dysostosis .

خلل التعظم الفموي الوجهي الإصبعي — **orodigitofacial dysostosis**

هي متلازمة مرتبطة بالكروموسوم X ، قاتلة للذكور ، تمتاز بانعطاف الإصبع المستديم ، شذوذات سنية مع تخلف عقلي ، صلع ، عث ، ودخينات .

خَلَلُ التَّعَظُّمِ الأُذُنِيِّ الفَكِّيّ — **otomandibular dysostosis**

نَقْص تَنسُّج الفكِّ السُّفلي ، مع تشوُّه في المَفْصل الصُّدْغي الفكِّي غالباً ، مُتَصاحب مع تَشوُّهات في الأُذُن ، من دون تَشوُّهات في العَيْن أو عيوب وَجنيَّة (Malar defects) .

خلل التعظم القمي الوجهي خلف المحور — **postaxial acrofacial dysostosis**

متلازمة تمتاز بعيوب وجهية وفي الأطراف شديدة ، ويصاحبها أحياناً فشل القلب وفقد السمع ، وتورث كخلة متنحية جسدية .

مُخْتَلُّ التَّأَكْسُد — **dysoxidative**

غَيْرُ قابل للتأكسُد بسُهولَة .

مُخْتَلُّ التَّأَكْسُد — **dysoxidizable**

انظر تحت dysoxidative .

خَلَلُ وَظائِفِ البَنْكرياس — **dyspancreatism**

اضطرابٌ في عَمَل البَنْكرياس .

خَلَلُ وَظائِفِ الدُّرَيقات — **dysparathyroidism**

اضطرابٌ في عَمَل الغُدَد الدُّريقيَّة .

عُسْرُ الجِماع — **dyspareunia**

صُعوبَة أو الشُّعورُ بألم في أثناء الجماع ، سواء كان سَبَب عضوي لذلك ، أو سبب نفسي .

عُسْرُ الجِماع النَّفْسِيّ المَنْشَأ — **psychologic dyspareunia**

صُعوبَة أو الشُّعورُ بألم في أثناء الجماع ، من دون وُجود سَبَب حَقيقي أو عضوي لذلك .

عُسْرُ الهَضْم — **dyspepsia**

اعتلال القدرة أو وظيفة الهضم ، وغالباً يطبق على الإحساس بعدم الراحة الشرسوفية بعد الوجبات .

عُسْرُ الهَضْم اللاهيدروكلوريكيّ — **achlorhydric dyspepsia**

غياب حمض الهيدروكلوريك من الإفرازات المعدية المنبهة ، كنتيجة لضمور الغشاء المخاطي المعدي ، والذي بدوره يؤدي إلى عسر الهضم .

عُسْرُ الهَضْم النَّاجِمُ عن فَرْط الحُمُوضَة — **acid dyspepsia**

نوع من عَسر الهضَم مرتبط بزيادة حموضة المعدة .

عُسْرُ الهَضْم الزَّائِدِيّ — **appendicular dyspepsia**

حدوَث أعراض متعلقة بعسر الهضم فى حالة التهاب الزائدة المزمن .

عُسْرُ الهَضْم الزَّائِدِيّ — **appendix dyspepsia**

حدوَث أعراض متعلقة بعسر الهضم فى حالة التهاب الزائدة المزمن .

عُسْرُ الهَضْم الوَنائِيّ — **atonic dyspepsia**

عُسْرُ الهَضْم المُتَرافق مع اضطراب التوتُّر في الجدران العضليَّة للمعدَة .

عُسْرُ الهَضْمِ المُصَاحِبُ لِمَرَضٍ مَبِيْضِيّ **ovarian dyspepsia**
شَكْلٌ من عُسْرُ الهَضْمِ الانعكاسي بسَبَب مرض مَبِيضي .

عُسْرُ الهَضْمِ الانْعِكاسِيّ **reflex dyspepsia**
عُسْر هَضْم وَظيفي يَتحرَّض بتَهْييج انعكاسي من مرض في مَوْضِع آخر غير المعدَة أو الأَمْعاء .

عُسْرُ الهَضْمِ النَّاجِمُ عن نَقْصِ اللُّعَاب **salivary dyspepsia**
عُسْرُ هَضْم ناجمٌ عن نَقص اللُّعاب أو اضطرابه

متعلق بِعُسْرِ الهَضْمِ **dyspeptic**
كل ما هو متعلق بـ أو متأثر بعسر الهضم .

عُسْرُ الهَضْم **dysperistalsis**
حدوث خلل في تمعجية الأمعاء ، أي تمعج مؤلم أو غير طبيعي .

عُسْرُ البَلَع **dysphagia**
صعوبة في البلع ، وتسمى أيضاً (Aphagia) .

عُسْرُ البَلْعِ بالحَلَقَةِ المُتَقَلِّصَة **contractile ring dysphagia**
آلية عسر البلع الناشيء عن نشاط مفرط فى آلية عمل مصرة عضلة المريء القابضة الداخلية ، والذي يبعث الشعور بوخز مؤلم تحت عظم الصدر (القص) السفلي .

عُسْرُ بَلْعِ اللُّقَم **dysphagia globosa**
(= اللُّقْمَةُ الهِسْتيرِيَّة) **(=globus hystericus)**
هو اللُّقْمَةُ الهَسْتَيرِيَّة (Globus hystericus) ، والذي يعرف بأنه إحساس شخصي بكتلة منحشرة في الحلق .

عُسْرُ البَلْعِ الالْتِهابيُّ المَنْشَأ **dysphagia inflammatoria**
عسر البلع الناتج عن التهاب البلعوم أو المريء .

عُسْرُ البَلْعِ العَجيب **dysphagia lusoria**
(انضغاط المريء بالشريان تحت الترقوة الشاذ)
عسر البلع نتيجة انضغاط البلعوم بسبب شذوذ الشريان تحت الترقوة الأيمن . والذي ينشأ من الأورطي النازل ويمر خلف البلعوم .

عُسْرُ الهَضْمِ النَّزْلِيّ **catarrhal dyspepsia**
نوع مصاحب للالتهاب المعدي .

عُسْرُ الهَضْمِ الرُّزِّيّ **chichiko dyspepsia**
حالة من سوء التغذية النشوية التي تتواجد بسبب التغذية السيئة للأطفال الذين يطعموا غالباً على مسحوق الأرز المقشور .

عُسْرُ الهَضْمِ المُصَاحِبُ لِحَصَاةِ الصَّفْرَاء **cholelithic dyspepsia**
نوبات عسر الهضم الفجائية والمميزة كنتيجة لاضطراب بالمرارة .

عُسْرُ الهَضْمِ القَوْلُونيّ **colon dyspepsia**
اضطراب وظيفي في الإمعاء الغليظة يكون باعثاً على أعراض عسر الهضم .

عُسْرُ الهَضْمِ التَّخَمُّرِيّ **fermentative dyspepsia**
عسر الهَضم الذي يتميز بتخمر الطعام المتناول .

عُسْرُ الهَضْمِ التَّطَبُّلِيّ **flatulent dyspepsia**
عسر الهضم المصحوب بتكون الغاز بالمعدة . خاصة المصاحب بعدم ارتياح الناحية العلوية للبطن مع تجشؤ متكرر .

عُسْرُ الهَضْمِ الوَظِيفيّ **functional dyspepsia**
1 ـ عُسْرُ الهَضْمِ الوَنائيُّ .
انظر تحت atonic dyspepsia
2 ـ عُسْرُ الهَضْمِ العَصَبيُّ .
انظر تحت nervous dyspepsia .

عُسْرُ الهَضْمِ المَعِديّ **gastric dyspepsia**
هو الذي ينشأ ويكون بسبب داخل المعدة .

عُسْرُ الهَضْمِ المَعَوِيّ **intestinal dyspepsia**
هو الذي ينشأ ويكون بسببه داخل الأمعاء .

عُسْرُ الهَضْمِ العَصَبِيّ **nervous dyspepsia**
هو عُسْرُ الهَضْمِ المُتَصاحب مع النَّرْفَزَة أو التَّوتُّر أو القَلَق .

عسر هضم لا قرحي **nonulcer dyspepsia**
عسر هضم يشبه في أعراضه القرحة الهضمية بالرغم من عدم اكتشاف وجود قرحة .

عسر البلع المريئي **esophageal dysphagia**

عسـر الـهـضـم المسـبب عن طريق تشـوه في المريء ، مثل : اضـطراب فى العـضلة الملساء ، والتي تؤدي إلى اضطراب التمعج أو الانسداد من الإنضغاط الخارجي أو التضيق .

عسر بلع فموي بلعومي **oropharyngeal dysphagia**

عسـر الهـضـم والناشيء عن صعـوبة في بداية عملية البلع ، لذلك فإن المواد الصلبة والسوائل لا تستطيع أن تتحرك في الفم كما ينبغي .

عُسْرُ البَلْع النَّاجِمُ عن قلَّة الحَديدَ **sideropenic dysphagia**

متلازِمَةَ ترى غالباً في السيدات المصابات بفقر الدم ناقص الصبـاغ ، والذي يسـبب شـقـوق بجانب الفم مع لسان مؤلم وضمور بالحليمات وعسر البلع نتيجة التضيق المريئي أو الوترة .

عُسْرُ البَلْع المَداريّ **tropical dysphagia**

عُسْرُ البَلْعَ الأُخْدُوديّ **vallecular dysphagia**

عسر هضم بسبب تراكم الأطعمة في الأخدود .

عُسْرُ البَلْع العَصَبيُّ المَنْشأَ **dysphagia nervosa**

هو التَشنج المريئي المنتشر ، وهو تقلصات غير دافعة ، وغير متناسقة ، تستثار بالبلع ، خاصة في كبـار السن ، ويظهـر المريء في الأشعـة بالباريوم كمتسلسلة متضيقة غير منتظمة .

عُسْرُ البَلْع الشَّلَلي **dysphagia paralytica**


عسـر البَلع النَاشيء بسبب شلل في عـضلات البلعوم أو المريء .

عُسْرُ البَلْع التَّشَنُّجيّ **dysphagia spastica**

هو التشنج المريئي المنتشر ، وهو تقلصات غير دافعة ، وغير متناسقة ، تستثار بالبلع ، خاصة في كبـار السن ، ويظهـر المريء في الأشعـة بالباريوم كمتسلسلة متضيقة غير منتظمة .

عُسْرُ البَلْع بحَسَب فالسالفا **dysphagia valsalviana**

هو ألم في الحلق مع صعـوبة في البلع تحـدث بعد مناورة فالسالفا ، مثل : ضربة شديدة على الأنف ، أو تنظيف الحلق .



Dysphagia inflammatoria عسر البلع الالتهابي المنشأ

dysplastic **خَلَلُ التَّصْوِيت المُصَاحب**
dysphonia **لخَلَل تَنَسُّج الحَنْجَرَة**

بحة مزمنة نتيجة لتشوه في الحنجرة .

spastic dysphonia **خَلَلُ التَّصْوِيت التَّشَنُّجيّ**

خلل الصوت التشنجي ، مع صعوبة في الحديث نتيجة لتقريب قوي أو قلة الإبعاد للأحبال الصوتية المقابلة كل منها للأخر ، مما يجعل الصوت خشن أو ناعم أو مجهد (متغير الرنة) .

dysphonic **متعلق أو مصاب بخَلَل التَّصْوِيت**

متعلق بـ أو مميز بخلل الصوت .

dysphoretic **1 ـ انزعَاجيّ**
2 ـ مُنْزَعِجٌ

1 ـ انظر تحت dysphoric .
2 ـ انظر تحت dysphoriant .

dysphoria **انزعَاجٌ**

مرادف لكلمات تحمل معنى ، ألم مفرط ، ألم مبرح ، نهيج أو قلق واستياء ، أو توعك .

gender dysphoria **الانزعاج الجنسى**

تعاسة للفرد فى البيولوجية الجنسية أو دورهم الجنسى المعتاد مع الرغبة المصاحبة للجسد والدور الجنسى المعاكس .

dysphoriant **مُزْعِجٌ**

1 ـ ناجٌ عن حالة الانزعاج .
2 ـ العامل الذي يسبب الانزعاج .

dysphoric **1 ـ مُزْعِجٌ**
2 ـ مُنْزَعِجٌ

متعلق بـ أو مميز بالانزعاج .

dysphrasia **خَلَلُ النُّطْق**

انظر تحت dysphasia .

dysphylaxia **تَبْكِيرُ الاسْتِيقاظ**

حالةٌ تَتَّصف بالاستيقاظ الباكر .

dyspigmentation **خَلَلُ الاصْطِبَاغ**

اضطراب فى صبغة الجلد أو الشعر .

dysphagic **متعلق أو مصاب بعُسْر البَلَع**

مَنْسُوبٌ إلى عُسْر البَلْع .

dysphagy **عُسْرُ البَلَع**

انظر تحت dysphagia .

dysphasia **خَلَلُ الكَلام**

اختلال في الكلام والكامن في افتقار التنسيق وفشل الترتيب المناسب للكلمات ، وذلك ناتج عن عطب مركزي يطلق عليه خلل النطق وخلال قواعد الكلام .

dysphemia **تأتأة نفسيَّة المَنْشَأ**

أي اضطراب مع صعوبة في الكلام ، والذي يرجع سببه إلى سبب نفسي .

dysphonia **خَلَلُ التَّصْوِيت**

هو أي خلل في الصوت مع صعوبة في الكلام .

dysphonia clericorum **خَلَلُ التَّصْوِيت الخَطَابيّ**

هو التهاب البلعوم الضخامي بعد الكلام لمدة طويلة ، كما في رجال الدين ، أو المتحدثين للعامة .

dysphonia plicae ventricularis **خَلَلُ التَّصْوِيت بالثَّنْيَتَيْن البُطَيْنِيَّتَيْن**

(خَلَلُ التَّصْوِيت بالحَبْلَيْن الصَّوتِيَّيْن الكاذِبَيْن)

حالة يكون فيها التصويت مؤدي بالحبلين الصوتيين الكاذبين (الثنية البطينية) .

dysphonia puberum **خَلَلُ التَّصْوِيت المُصَاحب للبُلُوغ**

خشونة أو صوت في الكلام مع تغير في نبرة الصوت خلال فترة الشباب .

dysphonia spastica **خَلَلُ التَّصْوِيت التَّشَنُّجيّ**

خلل الصوت التشنجي ، مع صعوبة في الحديث نتيجة لتقريب قوي أو قلة الإبعاد للأحبال الصوتية المقابلة كل منها للأخر ، مما يجعل الصوت خشن أو ناعم أو مجهد (متغير الرنة) .

عيوب حاجزية والقناة الشريانية السالكة ، وذلك بسبب غياب القنيات الصفراوية داخل الكبد ، ويصاحبها شذوذات في باقي الجسم .

خَلَلُ التَّنَسُّج الصَّدْريُّ الخَانِقُ (= الحَثَلُ الصَّدْريُّ الخَانِقُ) **asphyxiating thoracic dysplasia (=asphyxiating thoracic dystrophy)**

هو الحَثَلُ الغضروفي للقفص الصدري .

انظر تحت asphyxiating thoracic dystrophy .

خَلَلُ التَّنَسُّج القَاعديُّ **basal dysplasia**

علاقة هيكلية شاذة تتعلق بعيب في حجم ، أو شكل أو وضع العظم القاعدي .

خَلَلُ التَّنَسُّج القَصَبيُّ الرِّئَويّ **bronchopulmonary dysplasia**

هو مرَض رئوَي مزمن يصيب الأطفال ، يحتمل أن يرجع إلى سمية الأكسجين أو الرضخ الضغطي ـ يتميز بوجود حؤول الشعب القصبية والتليف الخلالي الصدغي .

خَلَلُ التَّنَسُّج الفَاتِلُ للأَطْرَاف **camptomelic dysplasia**

هو اضطراب يصيب الولدان ، ويمتاز بتقوس خلقي في الأطراف السفلية مع تزوي للعظام الطويلة خاصة الأطراف .

خلل التنسج الوركي الكلبي **canine hip dysplasia**

اضطراب العظام في الكلاب ، يرى خاصة في الأصناف الكبيرة . التي ربما يكون وراثي حيث يكون الحق ضحل وعظام الفخذ تكون مشوهة أو صغيرة ـ ويكون هناك حركة زائدة في مفصل الورك . الذي يصبح في النهاية ملتهباً وضعيفاً .

خَلَلُ التَّنَسُّج الذَّنَبيُّ **caudal dysplasia**

هو فشل جزئي أو كلي في نمو العمود الفقري السفلي ، ويشتمل على عظم العجز ، ويمتاز بشذوذات الخلقية ، والتي تشمل على عدم التخلق الجزئي أو الكلي لعظم العجز ، والتحوف العجزي هو عيب خلقي نادر ، يمتاز بغياب العجز مع عيب في الفقرات القطنية .

خَلَلُ النُّخاميَّة **dyspituitarism**

مَجْموعَةٌ من الظَّواهر الناجمَة عن فَرْط أو نَقْص الإفْراز من الغُدَّة النُّخامية .

خَلَلُ التَّنَسُّج؛ ثدن **dysplasia**

هو حدوث شذوذ في النمو والتطور الجسدي ، ويسبب ذلك تغير في الحجم والشكل وتنظيم الخلايا البالغة .

خَلَلُ التَّنَسُّج الأَديْميُّ الظَّاهِرُ المَصْحُوبُ بنَدْرَة التَّعَرُّق **anhidrotic ectodermal dysplasia**

اضطراب وراثي مرتبط بالكروموسوم X يتضح كاملاً في الرجال . ونادراً يظهر كخله متنحية كروموسومية جسدية تورث ، وتتميز بخلل التنسج الأديمي الظاهري المرتبط مع عدم التنسج أو نقص التنسج للغدد العرقية وانخفاض الحرارة والثعلبة وانعدام الأسنان ، والأسنان المخروطية مع نشوء أمامي ، عدم التنسج الوجهي ، والأنف السرجية ، والذقن الضخمة ، والشفاه السميكة .

خَلَلُ التَّنَسُّج الوَجْهي الأَمَاميُّ الخَلْفي **anteroposterior facial dysplasia**

سوء النمو نتيجة عيب فى العلاقة الأمامية الخلفية الشاذة للفك العلوي والفك السفلي كلاً بالنسبة للآخر أو للقاعدة القحفية مع سوء الإطباق الثانوي .

خلل التنسج البطين الأيمن المحدث لاضطراب النظم **arrhythmogenic right ventricular dysplasia**

اعتلال عضلة القلب الخلقي ، والذي يحدث فيه ارتشاح عن طريق الجدار للنسيج الشحمي ، والذي يسبب الضعف وانتفاخ أنورزومي للقمع والقمة والمنطقة القاعدية الخلفية للبطين الأيمن مما يؤدي إلى ارتفاع تسرع القلب البطيني والحدث من البطين الأيمن .

خلل التنسج الكبدي الشرياني **arteriohepatic dysplasia**

متلازمة جسدية سائدة لليرقان الوليدي ، وكود صفراوي مع تضيق رئوي محيطي ، وأحياناً

خَلَلُ التَّنَسُّجِ القحفيُّ الكُردوسيّ **craniometaphyseal dysplasia**

خلل التنسج الكردوسي المصاحب لفرط النمو لعظام الرأس والجهام العظمي مع فرط التباعد .

خَلَلُ تَنَسُّج قمَّة الرَّأس **craniotelencephalic dysplasia**

هو خلل في التكون غير شائع ، يمتاز بمثلثية الرأس ، وتعظم الدروز الباكر مع بروز العظم الجبهي .

خَلَلُ التَّنَسُّج الفَدْمَانيّ **cretinoid dysplasia**

عبارة عن نمو غير طبيعي يتميز بالقزامة ، ويشمل قصر القامة وتأخر في التعظم وعدم نضج الأعضاء التناسلية الداخلية والخارجية .

خلل التنسج الكلوي الحويصلي **cystic renal dysplasia**

انظر تحت dysplasia renal .

خَلَلُ التَّنَسُّج السِّنِّيّ **dental dysplasia**

انظر تحت dentoalveolar dysplasia .

خَلَلُ التَّنَسُّج العَاجيّ **dentin dysplasia**

انظر تحت dentinal dysplasia.

خَلَلُ التَّنَسُّج العَاجيّ **dentinal dysplasia**

خلل وراثي واضح في تكوين الأسنان ، يميز بمظهر طبيعي لاتحاد عاجي إكليلي مع طمس لبي وعيب في تكوين الجذر وميل للإصابات الطرفية بدون سبب واضح . الأسنان تصبح مقلقلة وتنبت قبل الأوان . إحتمالاً بسبب الجذور ذات الأطراف القصيرة والأورام الحبيبة الحوائط الذروة والكيسات ، وكل ذلك يكون كمضاعفات عامة ، ويسمى أيضاً : سن عديمة الجذور .

خلل التنسج السنخي السني **dentoalveolar dysplasia**

نمو مشوه لأثنين أو أكثر من الأسنان بداخل واحد أو كلا الفكين . تنتج علاقات متنافرة بين الأسنان والعظم الداعم المباشر والتركيبات الداعمة للأسنان وتكون نتيجتها سوء الإطباق (للأسنان) ، ويطلق عليها خلل التنسج السني .

خَلَلُ التَّنَسُّج الغُضْرُوْفي الأَديْمي الظَّاهِر **chondroectodermal dysplasia**

هي ودانة تحدث مترابطة مع عيب في نمو بالجلد ، الشعر ، الأسنان ، كثرة الأصابع ، وعيب في الغشاء الحاجزي القلبي ، ويسمى أيضاً : متلازمة إيليس فان كريفيليد .

خَلَلُ التَّنَسُّج التَّرْقُوي القَحْفيّ **cleidocranial dysplasia**

انظر تحت dysostosis .

خَلَلُ التَّنَسُّج السَّنْخي الخَلْقيّ **congenital alveolar dysplasia**

هي متلازمَةُ الضَّائقة التنفُّسية للولَيد .

انظر تحت respiratory distress syndrome of newborn .

خَلَلُ التَّنَسُّج الوَرِكي الخَلْقيّ **congenital hip dysplasia**

هو شُذُوذٌ نَمَائي يكون فيها الوَركان عندَ الوَليد عُرْضةً للخَلْع بسُهولَة ، والسَّبَبِيَّات معقَّدةٌ ، مع وجود دور ميكانيكي وهُرْموني وعائلي وتَوْليدي ؛ وتُصابُ الإناث أكْثَرَ من الذُّكور بنسبة 9 إلى 1 ، يسمى أيضاً : خَلَلُ التَّنَسُّج الوَرَكيِّ النَّمائيُّ .

انظر تحت developmental hip dysplasia .

خلل التنسج القشري **cortical dysplasia**

هو خلل تنسج يصيب القشرة الدماغية ، وترى هذه الحالة في كثارة التلافيف وتندب التلافيف .

خَلَلُ التَّنَسُّج القحْفيُّ الرُّسْغيُّ الرُّصْغيّ **craniocarpotarsal dysplasia**

انظر تحت dystrophy .

خَلَلُ التَّنَسُّج القحْفيُّ الجَدْليّ **craniodiaphysial dysplasia**

حالة وراثية متنحية كروموسومية جسدية يكون فيها فرط تعظم قحفي وجهي متطور ينتج عنه انفتال معتد في شكل الرأس .

خَلَلُ تَنَسُّجِ عُنُقِ الرَّحم **dysplasia of cervix**


هو انحراف خلوي عن الطبيعي للنسيج المبطن (الظهارة) لعنق الرحم . الذي من المحتمل أن يكون بداية فرط التنسج للخلايا القاعدية ويقدم من خلال تغيرات ظهارية أكثر اضطراباً قريب من الكشم (فقد التمايز الخلوي) . ويعتبر هذا إنذاراً للسرطانة .

خَلَلُ التَّنَسُّجِ الأَديْميُّ الظَّاهر **ectodermal dysplasia**

مجموعة من الاضطرابات الوراثية تشمل الأنسجة والبنيات الناشئة من الأديم الظاهر المضغي ، وخلل التنسج الأديمي الظاهر جزء من متلازمات مختلفة تشمل خلل التنسج الأديمي الظاهري اللامتعرق والمتعرق .

خلل التنسج الأديمي الظاهري ناقص التعرق **ectodermal dysplasia, hypohidrotic**

اضطراب وراثي مرتبط بالكرموسوم X يتضح كاملاً في الرجال . ونادراً يظهر كخله متنحية كروموسومية جسدية تورث ، وتتميز بخلل التنسج الأديمي الظاهري المرتبط مع عدم التنسج أو نقص التنسج للغدد العرقية وانخفاض الحرارة والثعلبة وانعدام الأسنان ، والأسنان المخروطية مع نشوء أمامي ، عدم التنسج الوجهي ، والأنف السرجية ، والذقن الضخمة ، والشفاه السميكة .



Cortical dysplasia خلل التنسج القشري

خَلَلُ التَّنَسُّجِ الجَدْليّ **diaphyseal dysplasia**

حالة تتميز بسمك فى قشرة المنطقة الوسطى لجذع العظام الطويلة تتقدم نحو المشاش . وهذا السمك يحدث أحياناً في العظام المسطحة ، هذا النمو الزائد بعظام الأطراف تسبب قامة مشوهة ، وتسمى أيضاً : التصلب الجدلي ووداء إنجلمان .

خَلَلُ التَّنَسُّجِ المُشَاشيُّ المُتَعَدِّدُ **dysplasia epiphyseal multiplex**

تشويه نموي وتعظمي للمشاشات المتنوعة التي تظهر في الأشعة مبقعة ، مسطحة ، مجزأه وناقصة التنسج عادة . وتكون الأصابع قصيرة وسميكة مع نهايات إكليلية ، والقامة ربما تكون قصيرة ، ولكن بدون خلل بالغدة الدرقية ، ويرجع إلى التشوهات السطحية في الأوراك والكواحل ، ويطلق عليها خلل التعظم المشاشي الغضروفي .

خَلَلُ التَّنَسُّجِ المُشَاشيُّ بانْعدَام نهايَة الطَّرْف **dysplasia epiphysealis hemimelica**

حاله نادرة تتميز بتورمات في النهايات عادة في الجانب الداخلي والخارجي للكاحل والركبة ، تتكون من عظم مغطي بغضروف مشاشي ، وتؤدي إلى تحديد حركة المفاصل ويطلق عليها أيضاً مداء المشاشي الرصغي ، ومرض تريفر .

خَلَلُ التَّنَسُّجِ المُشَاشيُّ المُنَقَّط **dysplasia epiphysealis punctata**

هو خَلل التنسج الغضروفي المنقط ، والذي يتميز بمجموعة متغايرة من خلل التنسج العظمي ، ويمتاز بترقط المشاش في الطفولة ، ويورث كخلة جسدية متنحية .

خَلَلُ التَّنَسُّجِ الوَجْهيِّ اللِّسانيّ **dysplasia linguofacialis**

هو اضطراب سائد مرتبط بالكروموسوم X ، مميت في الذكور ، يمتاز بشذوذات في الوجه واللسان والأصابع (انعطاف الأصابع ، وارتفاقها) .

يحتوي على شويكات عظمية ، مسببة ألم ، عدم القدرة على الحركة ، وتشوه يزداد تدريجياً ، وهناك نوعين أومرحلتين معروفين : هو خلل التنسج الليفي أحادي التعظم ، وخلل التنسج الليفي متعدد التعظم .

خَلَلُ التَّنَسُّجِ اللِّيْفِيِّ للفَكِّ **fibrous dysplasia of jaw**

هو تَورم مترق ثنائي الجانب وراثي على جانبي زوايا الفك معطياً الوجه شكل ملائكي .

خلل التنسج الليفي (أحادي العظم) **fibrous dysplasia, monostotic**

هو خلل التنسج الليفي للعظام يشمل فقط على عظم واحد ، ويطلق عليها التهاب العظام الليفي الموضعي .

خلل التنسج الليفي (متعدد العظم) **fibrous dysplasia, polyostotic**

مرحلة متأخرة لخلل التنسج الليفي للعظام ، التي تشمل عظام متعددة أو كثيرة . وعندما ترتبط باضطربات بالجلد والغدد الصماء تعرف باسم متلازمة ألبرايت ، ويطلق عليها أيضاً التليف العظمي المنتشر .

خلل التنسج العظمي المزهر **florid osseous dysplasia**

هو شكل طافح من خلل التنسج للملاط المحيط بالذروة ، والذي يشابه التهاب العظم النقي المتصلب المنتشر ، ولكن يختلف في كونه خلل في التنسج أكثر من كونه عملية التهابية . توجد كيسات ولا توجد ارتشاح للخلايا الالتهابية . لايعاني المرضى عموماً من أي أعراض ظاهرة .

خلل التنسج الجبهي الأنفي **frontonasal dysplasia**

هي متلازمة الفلج الوجهي الوسيط ، وهو شكل وراثي من التطور المعيب الناصف للوجه والرأس ، وفيه فرط تباعد العينين ، فلح الأنف الخفي .

خَلَلُ التَّنَسُّجِ الدِّمَاغيُّ العَيْنيُّ **encephalo-ophthalmic dysplasia**

هو خلَل التنسَج القحفي والعيني في الأطفال المبتسرين بعد أشهر من الولادة ، ويمتاز بسوء تكون للشبكية والمشيمية والعصب البصري مع ضخامة الدماغ والتخلف العقلي .

خَلَلُ التَّنَسُّجِ المُشَاشيّ **epiphyseal dysplasia**

نمو وتعظم معيب فى المشاشيات مع ترقط واضح في الصور الشعاعية ، وقامة قصيرة ، ولا ترتبط مع مرض الغدة الدرقية ، ويسمى أيضاً : خلل التنسج المشاش بانعدام نهاية الطرف ، وخلل التنسج المتعدد ، وخلل تنسج المشاش المنقط .

خَلَلُ التَّنَسُّجِ اللِّيْفِيُّ العَضَلِيُّ خَارِجَ القحْفِ **extracranial fibromuscular dysplasia**

انظرْ تحت fibromuscular dysplasia .

خَلَلُ التَّنَسُّجِ الوَجْهِيُّ التَّنَاسُليُّ **faciogenital dysplasia**

هي متَلازمة مرَتبطة بالكروموسوم X ، وتمتاز بفرط التباعد العيني ، شفة عليا عريضة ، خصيته فوق القضيب ، صغر اليدين .

خلل التنسج المخاطي ذو الطيات البيضاء العائلي **familial white folded mucosal dysplasia**


هو اضطراب جسدي سائد حميد ، يمتاز ببياض إسفنجي طافح للغشاء المخاطي خاصة في الفم ، والذي يشتد خلال المراهقة .

خَلَلُ التَّنَسُّجِ العَضَلي اللِّيْفيُّ **fibromuscular dysplasia**

خلل التنسج مَع التليف للطبقة العضلية لجدار الشريان . مسبباً تضييق وفرط ضغط الدم ، وهذا يحدث غالباً في الشرايين الكلوية مسببة فرط الضغط الوعائي الكلوى .

خَلَلُ التَّنَسُّجِ اللِّيْفيّ **fibrous dysplasia (of bone)**

مرض يصيب العظام يتميز بترقق سمك القشرة واستبدال للنخاع العظمي بنسيج متليف رملي



خلل التنسج العضلي الليفي Fibromuscular dysplasia

خَلَلُ التَّنَسُّج الأَديْميُّ الظَّاهِرُ التَّعَرُّقيّ **hidrotic ectodermal dysplasia**

هو اضطراب كروموسومي جسدي سائد يتميز بخلل التنسج الأديمي الظاهري المرتبط بالحثل ، نقص التنسج أو الأسنان المتغيبة ونقص الشعر ، فرط التصبغ للجلد حول المفاصل ، فرط تقران لراحة اليد وأخمص القدم مع الأسنان الصغيرة ونخر بارز ، ويسمى أيضاً : متلازمة كلاوستون .

خَلَلُ التَّنَسُّج البُقْعيّ **macular dysplasia**

هناك نوعان من التنكس البقعي : النوع الجاف

خَلَلُ تَنَسُّج الغُدَد التَّناسُلِيَّة **gonadal dysplasia**

هو خَلَلُ تَكَوُّن الغُدَد التَّناسُلِيَّة .

انظر تحت gonadal dysgenesis .

خَلَلُ التَّنَسُّج العَظْميُّ الوَراثيّ **hereditary bone dysplasia**

مجموعة متغايرة لأكثر من 80 اضطراب هيكلي متميزة مرتبطة مع تشوهات في الحجم والشكل والتناسب للأطراف والجذع والجمجمة ، وتنتج عادة قامة قصيرة غير متناسبة .

خَلَلُ التَّنَسُّج العَيْنِيُّ الأُذُنيُّ **oculoauricular dysplasia**

خلل التنسج العيني الأذني الفقاري . هي حالة خلقية ترتبط فيها كلا من ثلامات جفن العين العلوي ، والكيسة الجلدانية أعلى المقلة ، وزوائد أذنية إضافية ثنائية الجانب أمام الأذن ، وشذوذ في الفقرات مع وجه متميز مكون من جمجمة لا متناظرة ونتوء جبهي بارز مع انخفاض خط الشعر ، نقص تنسج بالفك ، أذن منخفضة وأحياناً صغر الفم ، وثنية الوجه ، ويسمى أيضاً : متلازمة جولدنيهار .

خَلَلُ التَّنَسُّج العَيْنِيُّ الأُذُنيُّ الفقْرِي **oculoauriculovertebral dysplasia**

هي حالة خلقية ترتبط فيها كلا من ثلامات جفن العين العلوي ، والكيسة الجلدانية أعلى المقلة ، وزوائد أذنية إضافية ثنائية الجانب أمام الأذن ، وشذوذ في الفقرات مع وجه متميز مكون من جمجمة لا متناظرة ونتوء جبهي بارز مع انخفاض خط الشعر ، نقص تنسج بالفك ، أذن منخفضة وأحياناً صغر الفم ، وثنية الوجه ، ويسمى أيضاً : متلازمة جولدنيهار .

خَلَلُ التَّنَسُّج العَيْنِيُّ السِّنِّيُّ الإصْبَعِيُّ **oculodentodigital dysplasia**

هو خلل التنسج العيني السني العظمي وهو حالة وراثية نادرة تنقل كخله سائدة كروموسومية جسدية تتميز بصغر المقلة ثنائي الجانب ، أنف صغيرة مشوهة مع إنثناءة أمامية لفتحة الأنف ، نقص الشعر . شذوذ الأسنان ، انعطاف الإصبع المستديمة ، ارتفاق الأصابع . السلاميات المفقودة لأصابع القدم ويطلق عليها متلازمة خلل التنسج العيني السني الإصبعي أو متلازمة ماير ـ شفيكارات وفاير .

خَلَلُ التَّنَسُّج العَيْنِيُّ الفقْرِيُّ **oculovertebral dysplasia**

هو حَالة تَتكَون من صغَرُ المُقْلَة (Microphthal-mia) ، ووجـود الثُّـلاَمَـات (Colobomas) ، أو انْعـدامُ المُقْلَة (Anophthalmia) ، مع صغر

أو الضامر ، والنوع الرطب أو النزفي . يمثل النوع الجاف أكثر الأشكال شيوعاً وأقل وخامة . يسببه بتدهور أنسجة البقعة مع ترسب أصفر تحت البقعة مسبباً ترقق وجفاف البقعة والنوع النزفي يسبب نمو سريع للأوعية الدموية تحت الشبكية مكونة نسيج ندبي وفقد البصر .

خَلَلُ تَنَسُّج الثَّدْي **mammary dysplasia**

هو مصطلح غير نوعي يصف أنماط معينة في نسيج الثدي مثل التليف حول القنيوي ، التمدد القنوي مسبباً تغيرات حميدة في نسيج الثدي .

خَلَلُ التَّنَسُّج الكُرْدُوسِيّ **metaphyseal dysplasia**

خلل في نمو الغضروف الداخلي للعظام ، وفشل في الصوغ بسبب بقاء نهايات الأجدال أكبر من المحيط الطبيعي لها ، وتسمى أيضاً مرض بايل ، وخلل التنسج الكردوسي الحرقفي .

خَلَلُ التَّنَسُّج المُشَاشِيّ المُتَعَدِّد **multiple epiphyseal dysplasia**

انظر تحت dysplsia epiphysealis multiplex .

خَلَلُ التَّنَسُّج العَضَلِيّ **muscular dysplasia**

هو خَلَلُ التَّنَسُّج العَضَلِيُّ اللِّيفيُّ .

انظر تحت fibromuscular dysplasia .

خلل التنسج القولوني العصبوني **neuronal colonic dysplasia**

تشوه للضفائر المعوية ينتج عنه عصبونات في مواضع غير طبيعية مثل في العضلات الملساء المعوية أو الغشاء المخصوص . وأحد الأعراض المعقدة تشتمل على التهاب معوي قولوني ، إسهال ، براز مدمم وآخر عبارة عن تضخم قولوني ونقص تحركي ، إمساك ، ونمو لكتلة غائطية .

خَلَلُ التَّنَسُّج النَّوَوِيّ **nuclear dysplasia**

هو مُتَلاَزِمَةُ ميبيوس (Mobius' syndrome) ، وانْعدام تنَسُّج النَّوَى العصبيَّة الوَجْهية .

انظر تحت medullary nuclear dysplasia .

خلل التنسج العقدي القشري الكظري الأولي **primary adrenocortical nodular dysplasia**

فرط تنسج قشرة الغدة الكظرية ، منتجة كتل صغيرة بين عامود الخلايا .

خَلَلُ التَّنَسُّج الجَدْلي المُتَرَقِّي **progressive diaphyseal dysplasia**

انظر تحت diaphyseal dysplasia .

خَلَلُ التَّنَسُّج الوِدَاني الكَاذِب **pseudoachondroplastic dysplasia**

خَلَلُ تَنَسُّج هَيْكلي ، يتَّصف بقزامَة قَصيرَة الأطْراف معَ تشوُّهات في السَّاقين مُترَافقة برُكْبَة فَحْجاء (Genu varum) ، أو رَوْحاء (Genu valgum) ورخاوَة أرْبطَة ، ممَّا يَسْمَح للمَفاصل بالتَّصالُب ، لكنَّ الرأسَ والوَجْه يَبْدوان طَبيعيين ؛ والوراثَة كروموسومية جسديَّة سائدَة ، ناجمَة عن طفرة في جين بروتين المَطْرِس الغُضْروفي القَليل القُسَيْمات (Cartilage oligomeric matrix protein gene; COMP) ، على الكروموسوم q_{19} ، تسمى أيضاً : خَلَلُ التَّنَسُّج الوِدَانيُّ المُشَاشيُّ الكَاذب (Pseudoachondroplastic spondyloepiphysial dysplasia) ، (Pseudoachondroplasia) .

خَلَلُ التَّنَسُّج الكُلْويّ **renal dysplasia**

خلل خلقي في الكلية يتميز باستدامة غضروفية ، عدم تمايز الطبقة المتوسطة ، وعدم نضوج أنابيب التجميع الصغيرة وشذوذ في تراكيب الفصيصات ، وهذا من المحتمل أن يكون وحيد الجانب أو ثنائي الجانب ، أو تام أو تحت التام ويكون متكيس دائماً . يكون خلل التنسج ثنائي الجانب التام مميت في الفترة الوليدية ، في حين يكون المرض البسيط عديم الأعراض .

خلل التنسج الشبكي الكلوي **renal-retinal dysplasia**

متلازمة وراثية متنحية لسحاف الكلية اليفعي العائلي . مع خلل التنسج الشبكي . يعتبره الحَجاج وإلتواء الوَجْه بسبب خلل التَّنَسُّج الوَحيد الجانب للفكِّ العُلْوي ، والشَّدَق (Mac-rostomia) ، مع تَشوُّه الأسْنان وسوء الإطْباق ، وتشوُّهات فقْريَّة ، وتشعُّب الأضْلاعَ ونَقْص تَنسُّجها ، تسَمى أيضاً : المتلازمَةُ العَيْنيَّة الفقْريَّة (Oculovertebral syndrome) ، متلازمَةُ واير ـ ثاير (Weyers-Thier syndrome) .

خَلَلُ التَّنَسُّج الشَّمِّيُّ التَّنَاسُلِيُّ **olfactory genital dysplasia**

هو خلل التنسج في الفص الشمي مع غياب التطور التناسلي عند البلوغ .

خَلَلُ التَّنَسُّج الفَكِّيُّ الطَّرَفيّ **ophthalmomandibulomelic dysplasia**

متلازمة كروموسومية جسدية سائدة تتكون من عمى بسبب العتامة القرنية واندماج الصدغ والفك السفلي . غياب النتوء الإكليلاني . انفراج زاوية الفك السفلي . خلع المفصل الكعبري العضدي والكعبري الزندي وعدم التنسج للقمة الوحشية لعظم العضد ، رأس الكعبرة ، عظم الزند القاصي ويطلق عليه أيضاً متلازمة (OMM) .

خَلَلُ التَّنَسُّج العَظْميّ **osseous dysplasia**

مُصْطَلَحٌ عام يدلُّ على خَلَل تنسُّج في العَظْم ، متـرافق مع اضطرابات أخرى ، مثل خَلَل التَّنَسُّج العَظْميُّ الملاطيّ (Cemento-osseous dysplasia) ، وخَلَلَ التَّنَسُّج العَظْميُّ المَناعي بحسب شيمك (Schimke immuno-osseous dysplasia) .

خلل التنسج الملاطي المحيط بالذروة (أسنان) **periapical cemental dysplasia**

حالة غير ورمية تتميز بتكون مناطق من النسيج الضام المتليف ، وعظام وملاط الأسنان حول قمة السني خاصة قواطع الفك السفلي ، عامة المرضى لا يبدو عليهم الأعراض وتبقى الأسنان المتأثرة بقية الحياة .

التقزم لنمط الجذع القصير ، وعادة مع أطراف قصيرة ناتجة عن تشوهات مشاشية الشكل متأخر البدء تكون الملامح الرئيسية فيه عبارة عن فصال عظمي مبكر ، هناك مكونات متعددة تشتمل على وراثة كروموسومية جسدية سائدة ، عادة يرتبط مع الشذوذ العيني مثل الحسر وانفصال شبكية العين .

خَلَلُ التَّنَسُّجِ الكُرْدُوْسِيِّ المُشَاشِيّ **spondylometaepiphyseal dysplasia**

هو مجموعة من الاضطرابات الهيكلية ، والتي تمتاز بشذوذات في الكردوس والمشاش مسببة تشوهات في الهيكل العظمي للأطراف .

خلل التنسج الفقرات الصدرية **spondylothoracic dysplasia**

هو اضطراب جسدي متنحي عبارة عن عيوب فقارية متعددة ، صدر قصير ، شذوذات بالضلوع والسبيل التناسلي البولي ، انعطاف الإصبع المستديم ، وغالباً تحدث الوفاة بسبب قصور التنفس .

خلل التنسج بحسب ستريتير **Streeter's dysplasia**

أشرطة خلقية مثل الخاتم متراكزة على الأطراف والجذع .

خلل تنسج الأضلاع والأطراف **thanatophoric dysplasia**

نمط شكلي مميت من خلل التنسج الهيكلي يظهر كقصر شديد بالأطراف ، تشوه بالقفص الصدري وتضخم دماغي مطلق .

خَلَلُ تَنَسُّجِ التُّوْتَة **thymic dysplasia**

مجموعة من الاضطرابات الوراثية . بعضها ينتقل كخلة متنحية كروموسوية جسدية وأخرى كخلة متنحية مرتبط بالكروموسوم X ، تتميز بعيب نمو في التوتة . الذى من المحتمل أن يكون مرتبط مع (أ) مستويات الجلوبولين المناعي المصلي الطبيعي واعتلال في المناعة المتواسطة بالخلايا (متلازمة بنزيلوف) ، (ب) فقد جاما جلوبولين النمط السويسري مع بعض الأطباء جزءاً من الأمراض المتكيسة اللبية ، أو سحاف الكلية اليفعي .

خَلَلُ تَنَسُّجِ الشَّبَكِيَّة **retinal dysplasia**

1 ـ مصطلح عام يشير لعيب خلقي ناتج من شذوذ في نمو وتمايز شبكية العين الذي يفشل وينمو داخل الأنسجة الوظيفية والمكونات الأنبوبية والزاهيرات العنيبية بالإضافة إلى عيوب عينية ، على سبيل المثال : صغر المقلة . وربما تظهر تشوهات متلازمة ربما مصاحبة للتغيرات الشبكية العينية .

2 ـ كمنات خلقية .

3 ـ مرادف لـ أو ملمح ملفت للنظر لداء كراوزة ومتلازكة بايته .

خلل تنسج الحاجز البصري **septo-optic dysplasia**

متلازمة نقص التنسج للقرص البصري مع التشوهات العينية الأخرى . وغياب الحاجز الشفاف ، وقصور النخامية يسبب عوز النمو .

خَلَلُ التَّنَسُّجِ الهَيْكَلِيّ **skeletal dysplasia**

أحدُ مَجْموعَة مُتَغايِرَة من الاضطرابات (تَزيد على 120 نَمَطًا) ، كَلٌّ منها يُؤدِّي إلى اضطرابات عَديدَة في الجملة الهيكليَّة ، ومعظمها يَضُمُّ القزامَة (Dwarfism) . وتسمى أيضاً : (Chondrodystrophy) .

خَلَلُ التَّنَسُّجِ الهَيْكَلِيُّ السِّنِّيّ **skeletodental dysplasia**

هي شَذوذات في الهيكل القحفي الوجهي والأسنان .

انظر تحت cleidocranial dysplasia .

خَلَلُ التَّنَسُّجِ الكُرْدُوسِيّ **spondyloepimetaphyseal dysplasia**

اضطرابٌ وراثي في نموِّ العظام ، يؤدِّي إلى قصَر القامة (القَزَامة) وتشوُّهاتَ هيكليَّة ومشاكلَ في الرؤية .

خَلَلُ التَّنَسُّجِ المُشَاشِيُّ **spondyloepiphyseal dysplasia**

خلل تنسج وراثي للفقرات والأطراف مسبباً

ضيقُ النَّفَس الجُهْدِيّ **exertional dyspnea**
ضيق تنفس يستثار عن طريق مجهود أو إجهاد .

ضيقُ النَّفَس الزَّفيري **expiratory dyspnea**
صعوبة في التنفس بسبب وجود عائق لخروج هواء الزفير من الرئة .

ضيقُ النَّفَس الوَظيفيّ **functional dyspnea**
إجهاد في التنفس لا ينتسب إلى أمراض عضوية ، عادة ما يكون مرتبط بحالات القلق النفسي .

ضيقُ النَّفَس الشَّهيقيّ **inspiratory dyspnea**
صعوبة في التنفس بسبب وجود عائق لدخول هواء الشهيق إلى الرئة .

ضيقُ النَّفَس اللَّيليّ **nocturnal dyspnea**
إجهاد في التنفس يكون في أقل حالاته نهاراً . ومن المحتمل أن يتقدم تدريجياً حتى يشكل إزعاجاً كلياً بالليل ، وخاصة أثناء النوم .

ضيقُ النَّفَس النَّاجِمُ عن عَدَم تَوَسُّع الصَّدْر **nonexpansional dyspnea**
ضيق بالتنفس يحدث نتيجة لتمدد غير كاف للصدر .

ضيقُ النَّفَس الانْتِصابيّ **orthostatic dyspnea (=platypnea)**
ضيق في التنفس يعاني منه المريض بشكل خاص في وضع الانتصاب .

ضيقُ النَّفَس اللَّيليُّ الانْتِيابيّ **paroxysmal nocturnal dyspnea**
نوبات من الإجهاد التنفسي . الذي يوقظ المرضى من النوم ، وغالباً ما يتعلق بالوضعة (خاصة الاستلقاء ليلاً) . وعادة ينسب إلى فشل قلبي احتقاني مع وذمة رئوية ، ولكن في أحيان كثيرة يحدث لمرضى الأمراض الرئوية المزمنة .

ضيقُ النَّفَس الكُلْويُّ المَنْشَأ **renal dyspnea**
ضيق بالتنفس يعود إلى فقر الدم أو تحميل مفرط في الحجم ، وغالباً يكون مرتبطاً بأمراض الكلى .

الاعتلال المناعي لكلا من المناعة الخلطية أو المناعة المتواسطة بالخلايا (جـ) الأعواز المتفاوتة للجلوبولين المناعي ، وتعتمد الشدة على درجة العوز .


خَلَلُ التَّنَسُّج الحَالبيُّ العَصَبيُّ العَضَليّ **ureteral neuromuscular dysplasia**
هو توسع حالبي خلقي بدون سبب واضح ، ويسمى أيضاً : (Megaloureter) .

خَلَلُ التَّنَسُّج البُطَيْنيُّ الكُعْبُريّ **ventriculoradial dysplasia**
مُتَلازِمَة خِلْقِيَّة تَتَكوَّن من عيب حاجزي بُطَيْني (فتحَة بينَ البُطَيْنين) مع غياب مُرافِق للإبْهام أو الكُعْبرَة .

متعلق أو مصاب بخَلَل التَنَسُّج **dysplastic**
معرف أو متصف بخلل التنسج .

ضيقُ النَّفس؛ زَلَّة **dyspnea (=dyspnoia)**
الإصابة بعسر التنفس ، أو قصر النفس ، أو الإحساس بالتنفس الجهدي ، أو بصعوبة التنفس ، ويرجع سببه لعدد من الأمراض .

ضيقُ النَّفَس القَلْبيُّ المَنْشَأ **cardiac dyspnea**
إجهاد عند التنفس يحدث بسبب أمراض قلبية .



خلل تنسج الأضلاع والأطراف
Thanatophoric dysplasia

الآلامُ الأدائيَّةُ المعويَّةُ المُتَقَطِّعَةَ بتَصلُّب الأوعيَة (= ذَبْحَةٌ معوِيَّة) **dyspragia intermittens angiosclerotica intestinalis (=intestinal angina)**

ألم بطني مغـصي بعد الأكل بسبب إفـقـار العـضـلات الملسـاء في الأمعـاء في المرضى المصابين بالعوز الوعائي المساريقي .

انظر تحت intestinal angina .

خَلَلُ الأداء **dyspraxia**

هو فـقـد جـزئي للقـدرة على تأدية الأفـعـال المتناسقة .

الديسبروسيوم (العنصر السادس والستون) **dysprosium**

هـو واحـد مـن العناصـر الأرضيـة النـادرة ، رقـمـه الذري (66) ، ووزنه الذري (162.50) ، ورمزه Dy .

خَلَلُ الصَّوت **dysprosody**

اضطراب في توتر ، طبـقـة الصـوت ، أو نظم الكلام ، مع نقص في التصاوت الطبيعي .

شُذُوذُ بروتين الدَّم **dysproteinemia**

1 ـ خلل في المكون البروتيني للدم .

2 ـ اعـتـلال الخلية البـلازمية ، والذي يكتنف تكاثر نسيلة مفردة من الخلايا المنتجة لمركب M المصلي .

شُذُوذُ بروثرومبين الدَّم **dysprothrombinemia**

خَلَلٌ في مُـحْـتَوى الدَّم من البـروثرومـبين ، مما يسبب مجموعة من الأمراض النزفية .

خَلَلُ الرفاء **dysraphia**

هو غلق ناقص أو غير تام للرفاء (Raphia) ، مع إندماج معيب ، خاصة للأنبوب العصبي في الجنين .

خَلَلُ الرفاء **dysraphism**

انظر تحت dysraphia .

خَلَلُ المُنعكسات **dysreflexia**

استجابة مضطربة للمنبهات . كما هو الحال في فرط المنعكسات وضعف المنعكسات ، ويطلق عليها أيضاً خطل المنعكسات .

ضيقُ النَّفَس التَّنهُّديّ **sighing dyspnea**

مُصْطَلَحٌ يُشيـر إلـى متلازمَـة تَتَّصف بأنْفـاس تنهُّـديـة عَـمـيـقَـة ومـتـقـطِّـعَـةً ، حـيـث يَـزْدادُ عُـمْـقُ الشَّـهـيـق بشكـل كَبير ، من دون تَبدُّل هام في سـرعـة أو مُـعـدَّل التنفُّس والأزيـز ؛ وينجم ذلك عن اضطرابات وَظيفيَّة أو انفعاليَّة ولـيـس عـضـويَّة ، ويَتَّـصـف بضـيـق تنفُّس وَظيفي .

ضيَقُ التَّنفس **dyspneic**

متعلق بـ أو متميز بضيق التنفس .

ضيقُ التَّنفس العُصابيّ **dyspnoeneurosis**

شُعورٌ بضيق النَّفَس ، ويرجع إلى مَنْشأ نَفْسي عُصابي ، وليس عضوي .

خَلَلُ التَكَوُّن **dyspoiesis**

1 ـ نقص النمو أو التطور .

انظر تحت dysgenesis .

2 ـ انظر تحت dyshematopoiesis .

متعلق بخَلَل الوَزن (سِمْنَة أو هزالا) **dysponderal**

مـتـعـلق باضطـراب فـي الـوزن ، سـواء بالسـمـنـة (كـسب الوزن) أو الهـزال (فـقـد الوزن) .

خَلَلُ الاستِجابَة **dysponesis**

هـي حـالة فـيزيوبـاثيـة قـابلـة لـلعكـس متكونة مـن اسـتـجـابـات أو تفـاعـلات فـيـزيولوجـيـة عـصـبـية خاطـئة في التـوجـيه ، غير ملحـوظة لعوامل متعددة (العوامل البـيئية ـ الأحـاسيس الجسدية ـ المشاعر أوالتفكير) ، انتشارها عبر جـسم الكائن الحي ، وهـذا يؤدي إلى خطأ في إنفـاق الطاقـة ، مما يسـبب اضطراب وظيـفي ، ويتكـون غـالبـاً من أخطاء خـافـيـة في الإنتـاج المحتمل لجهـد الفعل من مناطق القشرة الحركية العلوية والحـركـيـة ، وبالتـالي يؤثر على النتـاج النهائي .

ألَمٌ أدائِيّ **dyspragia**

أداء مؤلم لأي وظيفة .

خَلَلُ النَّظْم النَّغَميّ **dysrhythmia tonia**

شذوذ في نظم اَلتحدث (الكلام) ناتج عن إنثناء للداخل معيب .

خلل النظم الصوتي الهوائي **dysthythmia pneumophrasia**

شذوذ في نظم التحدث ناتج عن عيب في تجميع النفس .

خَلَلُ نَظْم مُخَطَّط كَهْرَبيَّة الدِّماغ **electroencephalographic dysrhythmia**

انظر تحت cerebral dysrhythmia .

خَلَلُ النَّظْم المَريئيّ **esophageal dysrhythmia**

تقلصات قوية غير دافعة ، وغير متناسقة للمريء ، تثار بالبلع ، خاصة في كبار السن ، في التصوير الشعاعي بالباريوم : فإن تجويف المريء يظهر كمتوالية من التضيقات المتراكزة أو الملف الحلزوني .

خَلَلُ النَّظْم الجَيبيّ **sinus dysrhythmia**

هو اضْطرابُ النَّظْم الجَيبيّ (Sinus arrhyth-mia) ، وهو تفاوت دوروي فيزيولوجي في معدل القلب متعلق بالدفعات المبهمة للعقدة الجيبية الأذينية ، والتي ترتبط أولاً مع التنفس ، وهي شائعة غالباً في الأطفال .

خَلَلُ التَّزَهُّم **dyssebacea**

انظر تحت dyssebacia .

خلل التزهم **dyssebacia**

حالة لا تتميز إكلينيكياً عن التهاب الجلد المثي نتيجة تبديل لطراز احتباس الغدة الزهمية ، عادة ما تحدث كمظهر لعوز الريبوفلافين . وتتميز بآفات متفلسة دهنية تشمل جناح الأنف ، المناطق الوجنية ، لحاظ العين وشحم الأذن ، وفي بعض الأحيان الصفن والفرج .

اخْتِلالُ النَّوم **dyssomnia**

فئة من الاضطرابات مكونة من اضطراب في جودة وكمية ووقت النوم ، والناتج عن شذوذ في ميكانيكية (آلية) إحداث حالة النوم ـ الاستيقاظ أو ميقات النوم واليقظة : شاملاً الأرق الأولي ، فرط النوم الأولي ، التغفيق ،

خلل المنعكسات المستقلة **autonomic dysreflexia**

متلازمة تؤثر في الأشخاص المصابين بأفات الحبل الشوكي فوق مستوى منتصف الصدر ، ويتميز بفرط ضغط الدم الانتيابي ، بطء القلب ، زيادة التعرق ، الثج الوجهي ، الاحتقان الأنفي ، واستجابات مقفة الشعر ، والصداع ، وهذا ناتج لاستجابات مستقلة مبالغ فيها لمثل هذه المنبهات مثل تمدد المثانة ، أو المستقيم .

خَلَلُ الرفاء **dysrhaphia**

انظر تحت dysraphia .

خَلَلُ الرفاء **dysrhaphism**

انظر تحت dysraphia .

خَلَلُ النَّظْم **dysrhythmia**

1 ـ اضطراب النظم أو الإيقاع .

2 ـ نظم قلبي شاذ ، وغالباً ما يستخدم اضطراب النظم كمعنى مساوي لنظم القلب الشاذ ولكن المنتظم .

خَلَلُ نَظْم مُخَطَّط الدِّماغ **cephalographic dysrhythmia**

هو خَلَلُ نَظْم مُخَطَّط كَهْرَبيَّة الدِّماغ (Electroencephalographic dysrhythmia) .

انظرْ تحت cerebral dysrhythmia .

خَلَلُ النَّظْم الدِّمَاغيّ **cerebral dysrhythmia**

اضطراب أو عدم انتظام لنظم الموجات الدماغية . كما في التسجيل عن طريق تخطيط كهربية الدماغ .

خَلَلُ النَّظْم القِشْريّ **cortical dysrhythmia**

هو خَلَلُ نَظْم مُخَطَّط كَهْرَبيَّة الدِّماغ (Electroencephalographic dysrhythmia) .

انظرْ تحت cerebral dysrhythmia .

خلل النظم العروضي (التصاوتي) **dysrhythmia prosodia**

شذوذ في نظم التحدث (الكلام) ناتج عن عيب في الموضعة ، أو الكرب .

خَلَلُ التّآزُر **dyssynergia**

اضطراب التنسيق (التناسق) العضلي ، وخاصة في العضلات التي كانت تعمل في تناسق من قبل .

خَلَلُ التَّآزُرِ الصَّفْراويّ **biliary dyssynergia**

فشل في تنسيق الفعل بين الأجزاء المختلفة للجهاز الصفراوي (المراري) .

خلل التآزر للمصرة الخارجية النافصة **detrusor-external sphincter dyssynergia**

انظر تحت detrusor-sphincter dyssynergia .

خلل تآزر المصرة النافصة **detrusor-sphincter dyssynergia**

تقلص بالعضلة المصرة للإحليل ، وفي نفس الوقت تتقلص العضلة النافصة للمثانة . نتيجة لذلك يحدث سد للتدفق البولي الطبيعي . وربما يكون ذلك مصاحب لفرط المنعكسات النافصة ، أو عدم الاستقرار للنافصة .

خلل تآزر المصرة المخططة ـ النافصة **detrusor-striated sphincter dyssynergia**

انظر تحت detrusor-sphincter dyssynergia .

خَلَلُ التَّآزُرِ المُخَيخيّ الرَّمَعي العَضَليّ **dyssynergia cerebellaris myoclonica**

خلل التآزر المخيخي المترقي مرتبطة بالصرع العضلي الرمعي ويطلق عليه أيضاً مرض هنت .

اضطراب النوم المتعلق بالتنفس واضطراب النظم اليوماوي للنوم .

خَلَلُ النطاف **dysspermia**

اختلال في النطاف أو المني .

خَلَلُ الطحال **dyssplenism**

شُذوذٌ في تخلُّق الطِّحال ، مما يؤدي إلى اختلال في وظائفه الحيوية .

خَلَلٌ فِقريّ **dysspondylism**

شُذوذٌ في تخلُّق الصُّلْب أو العَمود الفقْري .

عُسْرُ الوُقوف **dysstasia**

صعوبة في الوقوف ، وتسمى أيضاً : (Dystasia) .

عَسيرُ الوُقوف **dysstatic**

متعلق بـ أو متميز بعسر الوقوف .

خَلَلُ التَفَكُّر **dyssymbolia**

فشل في التفكير المفهومي (النظري) ، لذلك فإن الأفكار لا يمكن أن تصاغ جيداً في اللغة ، أنه ربما يكون شكل من تعذر إدراك الرموز (عمه الرموز) ، أوعلامة للفصام .

خَلَلُ التَفَكُّر **dyssymboly**

انظر تحت dyssymbolia .

خَلَلُ التَناظر **dyssymmetry**


حالة تتميز بغياب التناظر .

مُختَلُّ التَزامُن **dyssynchronous**

حالة تتميز باضطرابُ التَّوْقيت .

اتجاه اختلال النوم في التقارير

Trend of “Dyssomnia in Adderall” reports



Dyssomnia اختلال النوم

2 ـ علم تفسير الظواهر بحسب عرض المنفعة التي تقدمها أكثر منه لعرض الأسباب الجوهرية لوجودها .

dysthymia 1 ـ اكتئابٌ جُزْئِيّ
2 ـ خَلَلُ التّوتة

انظر تحت dysthymic disorder .

dysthymia algetica اكْتئابٌ جُزْئيٌّ أَلَميّ

مصطلحٌ يُشير إلى حالة بسيطة من الاكتئاب نتيجة الألم المُزْمن .

dysthymia neuralgica اكْتئابٌ جُزْئيٌّ أَلَمِيٌّ عَصَبيّ

مَصطلحٌ يُشير إلى حالة بسيطة من الاكتئاب نتيجة الألم العصبي المُزْمن .

dysthymic مُكْتَئِب

1 ـ انظر تحت depressed .

2 ـ انظر تحت dysthymia .

dysthyreosis (=dysthyroidism) خَلَلُ الدَّرَق

انظر تحت dysthyroidism .

dysthyroid مُخْتَلُّ الدَّرَق

يرجع إلى عيب وظيفي بالغدة الدرقية .

dysthyroidal مُخْتَلُّ الدَّرَق

انظر تحت dysthyroid .

dysthyroidea خَلَلُ الدَّرَق

انظرْ تحت dysthyreosis .

انظر تحت dysthyroidism .

dysthyroidism خَلَلُ الدَّرَق

نقص في تطور أو وظيفة الغدة الدرقية ، سواء كان فرط الدرقية ، أو قصورها .

dystimbria خَلَلُ رَنَّة الصَّوت

عَيْبٌ في جَوْدَة رَنين الصَّوْت .

dystithia عُسْرُ الإرْضاع

صعوبة في الإرضاع من الثدي .

dystocia عُسْرُ الولادَة

مصطلح يطلق على الولادة العسرة ، أو غير الطبيعية .

dyssynergia cerebellaris progressiva خَلَلُ التَّآزُر المُخَيْخيُّ المُتَرَقِّي

هي حالَة تتميز بالرعاش المقصد المعمم والمرتبط باضطراب توتر العضلة وللتنسيق العضلي ، والناتج عن اضطراب في وظيفة المخيخ ، ويسمى أيضاً : متلازمة رامسي هانت .

vesico-sphincter dyssynergia خلل تآزر المصرة المثانية

انظر تحت sphincter dyssynergia detrusor .

dyssynergy خَلَلُ تَآزُر

انظرْ تحت dyssynergia .

dystasia (=dysstasia) عُسْرُ الوُقوف

انظر تحت dysstasia .

hereditary areflexic dystasia عسر الوقوف فاقد المنعكسات الوراثي

هي متلازمة روسي ـ ليفي ، وهو رنح وراثي مع تضخم الأعصاب الحيطية ، مما يؤدي إلى رنح حسي المنشأ مع فقد المنعكسات ، وضمور العضلات الطرفية القاصية خاصة الشظوية مع رعاش ساكن في اليدين .

dystaxia رَنَحٌ جُزْئِيّ

هو صعوبة في التحكم بالحركات الإرادية .

dystaxia agitans رَنَحٌ جُزْئِيٌّ رعّاش

هو الشَّلَلُ الرَّعّاش (Paralysis agitans) ، (Shaking palsy) ، وهو باركنسونية غير معروفة السبب ، غالباً ما تحدث في أواخر العمر ، وتكون نتيجة لتنكس الكتل النووية للجهاز خارج الهرمي وفقد الخلايا المحتوية على الميلانين من المادة السوداء .

dystectia (=dysraphia) خَلَلُ التّسَقّف (= خَلَلُ الرفاء)

عيب في الأنبوب العصبي .

انظر تحت dysraphia .

dysteleology علم خلل الغائية

1 ـ دراسة الأعضاء أو الأجزاء غير المستخدمة وغير الواضح فائدته الواضحة .

ويتطابق هذا المرض مع خلل الوظيفة المستقل النمط الجسدي في التصنيف (ICD-10) ، والذي يعالج غالباً بالتدريب الانعكاسي .

خَلَلُ التَّوَتُّر المُشَوِّهُ المُتَرَقِّي — **dystonia deformans progressiva**

انظر تحت dystonia musculorum deformans .

خَلَلُ التَّوَتُّر العَدَسِيُّ المَنْشَأ — **dystonia lenticularis**

خلل تَوَتر ناتج من آفة في النواة العدسية .

خَلَلُ التَّوَتُّر العَضَلِيُّ المُشَوِّه — **dystonia musculorum deformans**

هو مرض وراثي نادر مزمن ، يمتاز بألتواءات رمعية لا إرادية غير منتظمة لعضلات الجذع والأطراف . تظهر الأعراض بصفة رئيسية أثناء المشي ، وهذا الوقت تثني الألتواءات الجسم إلى الأمام بانحراف إلى الجانب في استعراض غريب . والنمط المتنحي الجسدي يحدث قبل البلوغ أساساً بين اليهود . والنمط الجسدي السائد له بداية متأخرة ولا تكون بنفس الشدة . يطلق عليها أيضاً مرض تسيهين أوينهايم .

خَلَلُ التَّوَتُّر النَّاجِمُ عن فَرْط التَّوَتُّر الذَّاتي — **hyperamphotonic dystonia**

اضطرابَ في التَوتر العضلي نتيجة فرط توتر العضلة .

خَلَلُ التَّوَتُّر بفَرْط الوُدِّي — **hypersympathetic dystonia**

التوتُّر العَضَلي نتيجة فرط التنبيه الودِّي .

خَلَلُ التَّوَتُّر المُفْرِطُ التَّوَتُّر — **hypertonic dystonia**

هو خلل التوتر الحاد ، بسبب فرط التوترية لمجموعات العضل الناحية ، والذي يكتنف تقلص عضلات اللسان والوجه والرقبة .

خَلَلُ التَّوَتُّر النَّاجِمُ عن فَرْط المُبْهَم — **hypervagotonic dystonia**

اضطراب في التوتر العضلي نتيجة زيادة التنبيه للعصب المبهم .

عُسْرُ الولاَدَة العُنُقِيُّ المَنْشَأ — **cervical dystocia**

عسر ولادة بسبب انسداد ميكانيكي للفوهة الرحمية .

عُسْرُ الولاَدَة النَّاجِمُ عن الحَلَقَة المُتَقَلِّصَة — **constriction ring dystocia**

عسر الولادة بسبب تقلص في منطقة الألياف العضلية الدائرية . التي ربما تنطبق على مستويات مختلفة للرحم أثناء المخاض .

عُسْرُ الولاَدَة النَّاجِمُ عن الحَلَقَة المُتَقَلِّصَة — **contraction ring dystocia**

عسر الولادة بسبب تقلص في منطقة الألياف العضلية الدائرية . التي ربما تنطبق على مستويات مختلفة للرحم أثناء المخاض .

عُسْرُ الولاَدَة الجَنِينيّ — **fetal dystocia**

عسر ولادة ناتج بسبب شكل ، أو حجم أو وضع الجنين .

عُسْرُ الولاَدَة الأُمومي — **maternal dystocia**

عسر ولادة يعود إلى بعض الحالات المتأصلة والمتعلقة بالأم .

عُسْرُ الولاَدَة المَشيمي — **placental dystocia**

صعوبة في ولادة المشيمة .

عُسْرُ ولادَة الحِزَامِ الكَتِفيّ — **shoulder-girdle dystocia**

عَسَر ولادَة بسبب المجيء بالكتف للجنين أثناء الولادة .

خَلَلُ التَوتُر — dystonia

نوع من الحركات التي تمتاز باختلال في الحركة بسبب توترية مضطربة في العضلات .

خَلَلُ التَّوَتُّر الوَضْعِيّ — **attitudinal dystonia**

هو خلل التوتر في وضعية الأطراف ، والذي غالباً ما يرافقه مغص عضلي مؤلم .

خَلَلُ التَّوَتُّر المُسْتَقِلِّيّ — **autonomic dystonia**

هو واحد من الأمراض الجسدية النفسية ، والذي يمتاز بشكاوي عديدة الأجهزة غير ثابتة ، مع وظيفة شاذة للجهاز العصبي التلقائي أو المستقل ، والذي يتأثر بالأحداث النفسية ،

شاذة لعضو ، أو جزء منه .

مُختلُّ التَّوَضُّع dystopic

فقد الوضع ، أو مغلوط الموضع ، أي أنه خارج عن الوضع الطبيعي .

خَلَلُ التَّوَضُّع dystopy

انظر تحت dystopia .

حَثَلٌ dystrophia

انظر تحت dystrophy .

حَثَلُ القَرْنِيَّة الدُّهْنِيُّ dystrophia adiposa corneae

(= **تَنَكُّسُ القَرْنِيَّة الدُّهْنِيُّ الأَوَّلِيّ**) (=primary fatty degeneration of cornea)

هو تنكس القرنية الدهني الأولي ، ويطلق عليه أيضاً داء الأورام الصفر المنتشرة القرني .

الحَثَلُ الشَّحْميُّ التَّناسُليّ dystrophia adiposogenitalis

انظر تحت adiposogenital dystrophy .

الحَثَلُ المَصْحُوْبُ بقِصَرِ العُنُق dystrophia brevicollis

حالة مَن التقزم تتميز خاصة بقصر العنق .

حَثَلُ القَرْنِيَّة الكِلْسِيّ dystrophia calcarea corneae

حثَل في القرنية ، يتصاحب مع بقع متكلّسة فيها .

الحَثَلُ المُنْتَشِر dystrophia diffusa

أيُّ حثل يَتوزَّع على أكثر من موضع ، كما في العظام .

حَثَلُ بطانَة القَرْنِيَّة dystrophia endothelialis corneae

(= **تَنَقُّطُ القَرْنِيَّة**) (=cornea guttata)

حالة تنكسية تَصيب القرنية بسبب حثل الخلايا الظهارية .

انظر تحت cornea guttata .

حَثَلُ ظِهارَة القَرْنِيَّة dystrophia epithelialis corneae

حثل الخلايا الظهارية القرنية ، والتي تتميز بالتآكل . ويطلق عليها أيضاً حثل فوكش .

خَلَلُ التَّوَتُّر النَّاجمُ عن نَقْص التَّوَتُّر الذَّاتِيّ hypoamphotonic hyposympathetic dystonia

خَلَلُ التَّوَتُّر النَّاجمُ عن نَقْص الوُدِّيّ hyposympathetic dystonia

اضطراب في التوتُّر العَضلي نتيجة نَقْص التنبيه الودِّي .

خَلَلُ التَّوَتُّر النَّاقصُ التَّوَتُّر hypotonic dystonia

متلازمة تَتَّصف ببداية باكرة لنقص التوتُّر وبعوارض متكرِّرة لخلل توتُّر انتيابي .

خَلَلُ التَّوَتُّر النَّاجمُ عن نَقْصِ المُبْهَم hypovagotonic dystonia

اضطراب في التوتُّر العَضلي بسبب انخفاض الإشارات المبهميَّة المنشأ .

خَلَلُ التَّوَتُّر الحَرَكيّ kinetic dystonia

حالةٌ من خَلَل الحَرَكَة .

انظر تحت dyskinesia .

خلل التوتر الفكي الفمي oromandibular dystonia

تقلصات تشنجية لعضلات الفم والفك تسبب حركات لا إرادية للفم والشفاه ، تسمى أيضاً متلازمة ميج .

خَلَلُ التَّوَتُّر المُسَبِّبُ للَّوي ـ خَلَلُ التَّوَتُّر الدَّوريّ periodic dystonia

(= **خَلَلُ التَّوَتُّر المُشَوِّه**)

هو خَلَلُ التَّوَتُّر المُشَوِّه المترقّي .

انظر تحت dystonia deformans progressive .

خلل التوتر المتأخر tardive dystonia

متفاوتة في خلل الحركة المتأخر ، يتكون من اختلال التوتر أكثر من تحركات رقصية .

خلل التوتر المسبب للوي ، خلل التوتر المشوه torsion dystonia

انظر تحت dystonia musculorum deformans .

مُختلُّ التَّوَتُّر dystonic

متعلق بـ أو تتميز بخلل التوتر .

خَلَلُ التَّوَضُّع dystopia

مصطلح يطلق على سوء التوضع ، أو وضعية

حَثَلِيّ **dystrophic**

متعلق بـ أو يتميز بالحثل .

ديستروفين **dystrophin**

بروتين موجود في العضل الهيكلي والقلبي وبشكل طبيعي يرتبط بإحكام مع معقد البروتين السكري للغمد الليفي العضلي . ويكون معوز في الحثل العضلي المنسوب لدوشين .

دِيستروفوديكسترِين **dystrophodextrin**

(مادة تشبه النشا)

مادةٌ تشبه النَّشا ، يُقال إنَّها موجودةٌ في الدَّم الطبيعي .

1 ـ عُصابُ سوءِ التَّغْذِيَة **dystrophoneurosis**

2 ـ سوءِ التَّغْذِيَةِ العُصابيّ

1 ـ أي اضطراب عصبي ناتج عن سوء التغذية .

2 ـ اختلال في التغذية ، والذي يكون متسبب عن طريق الاضطراب العصبي .

حَثَل **dystrophy**

1 ـ أي اضطراب يظهر من تغذية خاطئة ، أو تغذية معيبة .

2 ـ انظر تحت muscular dystrophy .

الحَثَلُ الشَّحامِيُّ التَّناسُليّ **adiposogenital dystrophy**

هي حالة ترى في الصبيان المراهقين ، تتميز بتوزع الدهن الأنثوي ونقص النسيج التناسلي ، وعادة ما يكون مرتبطاً مع آفات في الوطاء أو الغدة النخامية . يطلق عليه أيضاً التنكس الشحمي التناسلي أو متلازمة فروليخ ، ومتلازمة بابينكسي ـ فروليخ .

حَثَلُ أولبرايت **Albright's dystrophy**

(= قُصورُ الدُّرَيقات الكاذب) **(=pseudohypoparathyroidism)**

خلل التنسّج اللّيفي متعدد العظام ، وتصبغ أدمي لطخي ، خلل الأداء الصماوي .

انظر تحت pseudohypoparathyroidism .

الحَثَلُ المَفْصليّ **arthritic dystrophy**

هو حَثَلٌ مَفْصلي ناجم عن الالتهاب المَفْصلي المُزْمن .

حَثَلُ حِرْمان النُّخاميَّةِ المُزْمن **dystrophia hypophyseopriva chronica**

هو دَنَفُ الحِرْمَان النُّخامي (Cachexia hypophysiopriva) ، وهي حالة تتميز بأعراض نتيجة الحرمان الكلي من وظيفة الغدة النخامية ، مثل فقد الوظيفة الجنسية ، ضمور الغدد الهدفية للنخامية .

حثل المخدود الناصف **dystrophia mediana canaliformis**

انظر تحت dystrophia unguis mediana canaliformis .

حَثَلُ فَرْط التَّنَسُّج المُتَوَسِّطِيُّ الخَلْقيّ **dystrophia mesodermalis congenita hyperplastica**

هو اضطراب وراثي يصيب النسيج الضام ينتقل كخلة متنحية أو سائدة جسدية ، ويتميز بقصر الرأس ، قصر الأصابع ، قامة قصيرة ، . . . إلخ .

حَثَلُ التَّأتُّر العَضَليّ **dystrophia myotonica**

انظر تحت dystrophy .

حَثَلُ فَرْط التَّنَسج السِّمْحاقِيُّ العائليّ **dystrophia periostealis hyperplastica familiaris**

حَثَلُ الظُّفُر المَخْدود النَّاصف **dystrophia unguis mediana canaliformis**

إنثناء أو انشطار طولاني عميق في صفيحة الظفر ، وأحياناً تظهر كفروع جانبية . يطلق عليه أيضاً ظفر مخدود .

حَثَلُ الأظْفار **dystrophia unguium**

هو حثل للأظفار مع تغيرات في اللون والنسيج وبنية الأظفار . يطلق عليها أيضاً ضمور الظفر .

حثل الحافر **dystrophia ungulae**

هو مرض يصيب حواف الخيول ، ويتميز بطبيعة متقرنة أو منخرية ، بين عظم الحافر والجدار .

حَثَلُ القَرْنيَّة اليُوريكيّ **dystrophia urica cornea**

اضطرابٌ عضوي في القرنيَّة بسبب ارتفاع حمض اليُوريك في الدَّم .

الحَثَلُ العَضَلِيّ بحسب بيكر — **Becker's muscular dystrophy**

هو نمط يشابه بدرجة قريبة الحثل العضلي لدوشين ، ولكن بدايته تكون متأخرة . ويتطور ببطء وينتقل كخلة مرتبطة بالكروموسوم X .

الحثل العضلى بحسب بيست — **Best's macular dystrophy**

شكل باكر للتنكس العضلي .

حَثَلُ بيبر ـ هاب ـ ديمر — **Biber-Haab-Dimmer dystrophy**

(= الحَثَلُ الشَّبَّاكِيّ) — **(=lattice dystrophy)**

انظر تحت lattice dystrophy .

الحَثَلُ العَضَلِيُّ الخِلْقِيّ — **congenital muscular dystrophy**

أيّ حَثَل عَضَلِي ناجمٌ عن عيب وراثي أو خلْقي .


الحَثَلُ الصَّدْرِيُّ الخانق — **asphyxiating thoracic dystrophy**

متلازمة وراثية خلقية . منقولة كخلة متنحية جسدية كروموسومية ، والتي تتميز بالحثل الغضروفي للقفص الصدري ، والتي عادة تسبب اختناق مبكر في طور حديثي الولادة وتكون مرتبطة مع عيوب بالسلاميات والحوض . يطلق عليها أيضاً : متلازمة جون والحثل السلامي الحوضي الصدري .

حَثَلُ بيكر — **Becker's dystrophy**

(= الحَثَلُ العَضَلِيّ بِحَسَب بيكر) — **(=Becker's muscular dystrophy)**

هو نمط يشابه بدرجة قريبة الحثل العضلي لدوشين ، ولكن بدايته تكون متأخرة . ويتطور ببطء وينتقل كخلة مرتبطة بالكروموسوم X .



النمط العيني البلعومي Oculopharyngeal type	النمط الوجهي الكتفي العضدي Facioscapulo humeral type	نمط حزام الطرف (السفلي أو العلوي) Limb girdle type	نمط إيمري ـ دريفس Emery-Dreifuss type	نمط دوشين وبيكر Duchenne and Becker type

الباحات الرئيسية لضعف العضل في مختلف أنماط الحثل

Main areas of muscle weakness in different types of dystrophy

Dystrophy حـثـل

القعس ومشيه متمايلة متميزة مع بقاء الأرجل منفصلين على الدوام . وتتنقل كخلة مرتبطة بالكروموسوم X ، وتأثيرها فردي وسائد في الذكور . ونادراً ما ينجو إلى البلوغ ، وتحدث الوفاة عادة بسبب ضعف التنفس أو الفشل القلبي .

حَثَلُ دوشين ـ لاندوزي **Duchenne-Landouzy dystrophy**
(= الحَثَلُ العَضَلِيُّ الوَجْهِيُّ الكَتِفِيُّ العَضُدِيّ)
انظر تحت fasciascapulohumeral dystrophy .

حثل بحسب دوشين **Duchenne's dystrophy**
انظر تحت Duchenne's muscular dystrophy .

حثل العضلي بحسب إيميرى ـ درايفز **Emery-Dreifuss muscular dystrophy**
شكل نادر مرتبط بالكروموسوم X للحثل العضلي ، ويبدأ في مرحلة مبكرة من الحياة ، ويشمل ضعف مترقي ببطء للذراع العلوي وعضلات الحزام الحوضي مع اعتلال عضلة القلب وتقفع انثنائي للمرفق مع العضلات غير المتضخمة ، يطلق عليها أيضاً الحثل العضلي الكتفي الشظوي .

الحَثَلُ البطانيّ **endothelial dystrophy**
مرادف لحثل فوكس ، وهو حثل قرني شائع مع وراثة جسدية سائدة ، ويمتاز باعتلال القرنية النقطي مع فقد البطانة القرنية ووذمة قرنية مترقية .

الحثل العضلي المتوطن بالحيوانات **enzootic muscular dystrophy**
تنكس عضلي في العجول ، الحملان ومهر الحصان بسبب نقص للسيلينيوم أو فيتامين E في النظام الغذائي . تشمل العلامات : ضيق النفس ، خلل النظم القلبي ، صعوبة في المشي . ويطلق عليها أيضاً مرض العضلة البيضاء ، وفي (الحملان) مرض الحمل المتيبس .

حَثَلُ القَرْنِيَّة **corneal dystrophy**
انظر تحت lattice dystrophy .

الحَثَلُ القِحْفِيُّ الرُّسْغِيُّ الرُّصْغِيّ **craniocarpotarsal dystrophy**
شذوذ خلقي ينقل كخله سائدة جسدية ، ويتميز بوجوه مثل الأقنعة ، مسطحة متميزة ، صغر الفم ، بروز للشفاه كما في التصفيرة ، مع عيون غائرة وفرط التباعد مع انعطاف الأصابع المستديم ناحية الزندي . ويطلق عليه أيضاً متلازمة فريمان ـ شيلدون ، متلازمة الوجه الصافرة .

حَثَلُ القَرْنِيَّة والعَدَسَة **crystalline corneal dystrophy**
مرضٌ عيني كروموسومي جسدي سائد ، يتَّصف بتغيُّم في وسط القرنية وقوس شحميَّة بالطرفين أو بترسُّبات بلَّورية للكوليستيرول في السَّدى .

حَثَلُ ديجرين لاندوزي **Dejerine-Landouzy dystrophy**
(= الحَثَلُ العَضَلِيُّ الوَجْهِيُّ الكَتِفِيُّ العَضُدِيّ) **(=facioscapulohumeral muscular dystrophy)**
انظر تحت facioscapulohumeral muscular dystrophy .

حَثَلُ العَضَلاَت القاصِيَة **distal muscular dystrophy**
هو اعتلال عضلي وراثي قاص متأخر البدء .

الحَثَلُ من نَمَط دَوشين **Duchenne type muscular dystrophy**
(= اَلحَثَلُ العَضَلِيُّ الوَجْهِيُّ الكَتَفِيُّ العَضُدِيّ)
هو النمط الأكثر شيوعاً وَوخامة للحثل العضلي الضخامي الكاذب ، وهو داء مزمن ومترقي ، يبدأ في مرحلة الطفولة المبكرة . ويتميز بزيادة الضعف في الحوض والحزام الكتفي والحوضي مع ضخامة كاذبة للعضلات يتبعها ضمور ،

الحثل العضلي الخلقي نمط فيوكيوما **Fukuyama type congenital muscular dystrophy**
نمط متنحي جسدي من الحثل العضلي واضح في مرحلة الطفولة ، له نفس أعراض الحثل العضلي المنسوب لدوشين ، يعاني المريض من تخلف عقلي مع كثرة التلافيف ، وشذوذات مخية .

حَثَلُ قاع العَين **fundus dystrophy**
هو تنكس بقعي جسدي سائد ، يظهر في العقد الثالث أو الرابع .

الحَثَلُ العَضَليُّ من نَمَط غاور **Gowers' type muscular dystrophy**
(= حَثَلُ العَضَلاَت القاصيَة الوراثيّ) **(=distal hereditary myopathy)**
ذو البدء المتأخر .
انظر تحت distal hereditary myopathy .

حَثَلُ القَرْنيَّة الحُبَيبيّ **granular corneal dystrophy**
(= النَمط الأول لغرونو) **(=Groenouw's type I)**
نمط منقول بشكل سائد من حثل القرنية ، يحدث أثناء العقد الأول من العمر تتميز بوجود عتمات (اللاشفافية) صغيرة في الطبقات السطحية للقرنية ، والتي تكون قرص حبيبي ، يسمى أيضاً : حثل القرنية النمط I بحسب غرونو .

حثل القرنية النمط I بحسب غررونو **Groenouw's type I corneal dystrophy**
انظر تحت granular corneal dystrophy .

حثل القرنية النمط II بحسب غرونو **Groenouw's type II corneal dystrophy**
انظر تحت macular corneal dystrophy .

حَثَلُ القَرْنيَّة الميزابيّ **gutter corneal dystrophy**
تَلَمٌ هامشي يقع عادةً أسفل الحوف (Limbus) على بُعْد 1 ملي متر ؛ ويكون بالجانبين أحْياناً .

حَثَلُ إيرب **Erb's dystrophy**
(= الحَثَلُ العَضَليُّ الضَّخاميُّ الكاذب) **(=pseudohypertrophic muscular dystrophy)**
1 ـ انظر تحت Duchenne's muscular dystrophy .
2 ـ انظر تحت limb-girdle muscular dystrophy .

الحَثَلُ العَضَليُّ الوَجْهيُّ الكَتِفيُّ العَضُديُّ **facioscapulohumeral muscular dystrophy**
شكل من أشكال الحثل العضلي له نمط كروموسومي جسدي سائد ، وحميد نسبياً ، يكون فيه ضمور واضح في عضلات الوجه ، الحزام الكتفي ، والذراع منتجاً تغيير وجهي يطلق عليه سحنة الاعتلال العضلي . معظم المرضى يتمتعون بحياة طبيعية . يسمى أيضاً ضمور عضل الوجه والكتف العضدي ، حثل دوجرين ـ لاندوزي ، حثل دوشين ـ لاندوزي ، حثل لاندوزي .

حَثَلُ القَرْنيَّة العائليّ **familial corneal dystrophy**
هو ضمور القرنية العائلي المتنحي ، والذي يبدأ في مرحلة الطفولة ، ويكتنف غالباً الطبقة تحت الظهارية وغشاء بومان .

الحثل العظمي العائلي **familial osseous dystrophy**
هو شكل من داء عديد السكاريد المخاطي ، ويمتاز بإفراز سلفات الكيراتان في البول يؤثر على الجهاز الهيكلي والعصبي ، ويسببه عوز سلفاتاز -6- جلاكتوزامين أسيتيل -N- ، وإنزيم جلاكتوزيداز β .

حَثَلُ فوكس **Fuchs' dystrophy**
(= حَثَلُ ظهارَة القَرْنيَّة) **(=dystrophia epithelialis corneae)**
هو حَثل قرني شائع مع وراثة جسدية سائدة ، ويمتاز باعتلال القرنية النقطي مع فقد البطانة القرنية ووذمة قرنية مترقية .

الحَثَلُ الشبّاكيّ (في القَرْنيَّة) **lattice dystrophy (of cornea)**

حثل وراثي بالقرنية يعرف إكلينيكياً بآفات خطية تمتلك مظهر الخيوط النسيجية ونسيجاً عن طريق مناطق مغزلية الشكل للتنكس الزجاجي (الهياليني) ورواسب كثيفة للهيالين بين الظهارة وغشاء بومان ، يسمى أيضاً : حثل بيبر ـ هاب . ديمر .

حَثَلُ لايدن ـ ميبيوس **Leyden-Moebius dystrophy**
(= حَثَلُ تَنَمّي عَضَلاَت حزام الطَّرَف) **(=limb girdle muscular dystrophy)**

انظَر تحت limb girdle muscular dystrophy .

حَثَلُ عَضَلاَت حزام الطَّرَفَ **limb-girdle muscular dystrophy**

هوَ شكل مترقي ببطء للحثل العضلي يؤثر على كلا الجنسين ، ويبدء عادة في مرحلة الطفولة ـ لكن أحياناً في مرحلة النضج أو يكون متأخر البدء . ويتميز بالضعف والهزال في الحزام الحوضي (الحثل العضلي الحوضي الفخذي) أو الحزام الكتفي (الحثل العضلي الكتفي العضدي) ، ويسمى أيضاً : الحثل العضلي للمنسوب لايدن ـ ميبيوس .

حَثَلُ البُقْعَة والقَرْنيَّة **macular corneal dystrophy**
(= النمط الثاني لغرونو) **(=Groenouw's type II)**

هو نمط منقول لحثل القرنية ، يحدث أثناء العقد الأول أو الثاني من العمر ، ويتميز بوجود عتمات بقعية مع حواف غير منتظمة وغير واضحة تكون بينها السدى معكرة ، ويطلق عليها أيضاً حثل القرنية بحسب غرونو (النمط الثاني) .

حَثَلُ القَرْنيَّة الهامشيّ **marginal corneal dystrophy**

شكل من حثل القرنية الأرضي ، وهو نمط من التنكس القرني شفيق الحواف .

الحثل المحي الشكل الوراثي **hereditary vitelliform dystrophy**

انظر تحت congenital macular degeneration .

الحَثَلُ النُّخاميّ **hypophyseal dystrophy**

حثلٌ نسيجيَ من منشأ نخامي .

الحَثَلُ العَضَليُّ الطفْليّ **infantile muscular dystrophy**

الحَثَلُ العضلي الذي يحدث في الطفولة ، مثل الحثل بحسب دوشين والحثل بحسب بيكر .

حَثَلُ المحْوار العَصَبيِّ الطفْليّ **infantile neuroaxonal dystrophy**

هو اعتلال دماغي تنكسي وراثي مترقي بنتقل كخلة متنحية كروموسومية جسدية . يبدء في مرحلة الرضاعة مع نقص التوتر العضلي وتوقف النمو في مرحلة الصبا المتأخرة ، تتبع بالخرف ، العمى ، فرط التوتر التشنجي والترنح ، مرضياً ، يتميز بتورمات بؤرية واسعة الانتشار وتنكس للمحوار مع وجود أشكال كروية مبعثرة بالمخ في البعض وليس في الكل تحدث الحالات بسبب عيب في الأستيل جلاكتوزأميناداز -N- ألفا ، ويسمى أيضاً : مرض زايتلبيرجر .

الحَثَلُ العَضَليُّ اليَفَعيُّ المُترَقّ **juvenile progressive muscular dystrophy**

هو الحَثَلُ العَضَليُّ المُترَقّي .

انظر تحت progressive muscular dystrophy .

حَثَلُ لاندوزي ـ ديجرين **Landouzy- Dejerine dystrophy**
(= الحَثَلُ العَضَليُّ الوَجْهيُّ الكَتَفيُّ العَضُديّ)

انظر تحت fascioscapulohumeral muscular dystrophy .

حَثَلُ لاندوزي **Landouzy's dystrophy**
(= الحَثَلُ العَضَليُّ الوَجْهيُّ الكَتفيُّ العَضُديّ)

انظر تحت fascioscapulohumeral muscular dystrophy .

حَثَلُ عَضَلاَت العَين **ocular muscular dystrophy**

انظرْ تحت oculocerebrorenal dystrophy .

الحَثَلُ العَينيُّ المُخِّيُّ الكُلْوِيّ **oculocerebrorenal dystrophy**

اضطراب مرتبط بالكروموسوم X ، يتميز برخد حرون للفيتامين D ، ومُوه المقلة ، والتخلف العقلي ، الحماض والبيلة الحمضمينية .

الحَثَلُ العَينيُّ البُلْعوميّ **oculopharyngeal dystrophy**

هو اضطراب سائد كروموسومي جسدي يبدء أثناء البلوغ ، والذي يتميز بضعف عضلات العين الخارجية والعضلات البلعومية ، والتي تسبب تدلي الجفن ، وشلل العين وعسر البلع ، وربما يتبعها ضعف بعضلات الجذع والطرف ، ويطلق عليها أيضاً المتلازمة العينية البلعومية .

الحَثَلُ الحُلَيْميُّ الصِّباغِيّ **papillary and pigmentary dystrophy**

حَثَلُ عَضَلاَت الحَوض والفَخذ **pelvifemoral muscular dystrophy**

هو الحثل العضلي لحزام الطرف ، والذي يؤثر بشكل على أولي الحزام الحوضي .

الحَثَلُ العَضَليُّ المُتَرَقِّ **progressive muscular dystrophy**

انظر تحت muscular dystrophy .

الحَثَلُ البساطِيُّ المَشيمَوِيُّ المُتَرَقِّي **progressive tapetochoroida dystrophy**

التنكس المشيموي في العين الوراثي الأولي ، والذي يبدأ في العقد الأول من العمر ، في الذكور ، يبدأ بالعمر الليلي مع تضيق ساحة الرؤية ، والعمى بسبب تنكس الظهارة الصبغية للشبكية مع الضمور الكامل .

الحَثَلُ العَضَليُّ الضِّخاميُّ الكاذب **pseudohypertrophic muscular dystrophy**

مجموعة من الحثل العضلي المتميز بالضخامة (ضخامة كاذبة) للعضلات . والمرتبط بالكروموسوم X ، ويؤثر أساسياً على الذكور

حَثَلُ الظُّفْر المَخْدود النَّاص **median canaliform dystrophy of the nail**

هو تَشَطُّر طولاني في الظفر .

الحَثَلُ الإياسيّ **menopausal dystrophy**

حثل في الأعضاء التناسليَّة الأنثويَّة نتيجة نقص إفراز الإستروجين والهرمونات الأنثويَّة ، والذي يحدث طبيعياً بعد سن الإياس .

الحَثَلُ العَضَليّ **muscular dystrophy**

مجموعة من الاعتلالات العضلية التنكسية الجينية ، والتي تتميز بضعف وضمور في العضلات بدون مشاركة للنظام العصبي . هناك ثلاث أنماط أساسية مثل : الحثل العضلي الضخامي الكاذب ، الحثل الوجهي الكتفي العضدي والحثل العضلي لحزام الطرف . الأشكال الأخرى تشتمل على الحثل العضلي القاص . الاعتلال العيني وحثل التأثرالعضلي .

حَثَلُ التَّأَتُّر العَضَليّ **myotonic dystrophy**

أمراض وراثية مترقية ببطء نادرة ، تنتقل كخلة سائدة كروموسومية جسدية تتميز بتأتر العضل (تشنج العضل التوتري) تتبع بضمور للعضلات (بخاصة في الوجه والرقبة) ، والساد ، قصور الغدد التناسلية . الصلع الجبهي وشذوذات قلبية . ويطلق عليها أيضاً حثل التأتر العضلي ، الضمور التأتري العضلي ومرض شتاينرت .

الحَثَلُ المِحْواريُّ العَصَبِي **neuroaxonal dystrophy**

1 ـ انظر تحت infantial neuroaxonal dystrophy .

2 ـ اضطراب عصبي وراثي في الخراف والكلاب والخيول تتميز بالرنح وصعوبات متعلقة باستقبال الحس العميق ، عادة يحدث الموت في سن مبكرة .

الحَثَلُ التَّغْذَوِيّ **nutritional dystrophy**

هو حثل يحَدث نتيجة لسوء التغذية مثل مرض الكواشيوركور (Kwashiorkor) ، وهو سوء تغذية البروتين والطاقة .

الحثل الصدري الحوضي السلامي **thoracic-pelvic-phalangeal dystrophy**
انظر تحت asphyxiating thoracic dystrophy .

الحَثَلُ الصَّدْرِيُّ السُّلاَمِيّ **thoracic-phalangeal dystrophy**
انظر تحَت asphyxiating thoracic dystrophy .

الحَثَلُ الدَرَقِيُّ العَصَبِيّ **thyroneural dystrophy**
حـالـةٌ تَتَّـصف بـرَقَص وكَنَع وصَـمـل ورنَح ومؤشِّرات أخرى على اضطراب وَظيفَة الجهاز العَصَبي المستقل ، مع عيوب ذقنيَّة ودرقيَّة .

حَثَلُ الجُرُوْح **wound dystrophy**
متلازمة من الأستقلاب الأيضي المعيب (نقص بروتين الدم) ، والذي يتطور في بعض الأحيان بعد الإصابة الوخيمة .

الحَثَلُ العَضَلِيُّ المُرْتَبطُ بالإكس **X-linked muscular dystrophy**
1 ـ الحَثلُ العَضَلي بحسب دوشين .
انظر تحت Duchenne muscular dystrophy .
2 ـ الحَثَل العَضَلي بحسب بيكر .
انظر تحت Becker's muscular dystrophy .

خَلَلُ تربْسيني **dystrypsia**
هو خلل هضم معوي أو خلل هضمي من البنكرياس ناتج عن عوز إنزيم التربسين .

عُسْرُ التَبَوُّل **dysuresia**
انظر تحت dysuria .

عُسْرُ التَبَوُّل **dysuria**
هو صعوبة في التبول ، أو أن يعاني المريض من ألم أثناء التبول .

عُسْرُ التَّبَوُّلِ النَّفْسِيّ **psychic dysuria**
هو عُسْرُ التَّبَوُّل التَّشَنُّجِيُّ .
انظر تحت spastic dysuria .

عُسْرُ التَّبَوُّلِ التَّشَنُّجِيّ **spastic dysuria**
صعوبة في التبول ناتج عن تشنج المثانة .

عَسِيرُ التَبَوُّل **dysuriac**
هي صفة تطلق على الشخص الذي يعاني من عسر التبول .

والأنماط الأكثر شيوعاً هي الحثل العضلي بحسب دوشين والحثل العضلي بحسب بيكر .

الحَثَلُ الانْعكاسيُّ الوُدِّيّ **reflex sympathetic dystrophy**
سلسلة من التغيرات تحدث بسبب الجهاز العصبي الودي ، يتميز بالشحوب أو الأحمرار ، الألم ، التعرق ، وذمة ، أو تخلخل العظم بعد الوثي العضلي . أو كسر العظم ، أو إصابة الأعصاب أو الأوعية الدموية . عندما تكون محدودة بالأطراف العليا . يطلق عليها متلازمة اليد والكتف ، وتسمى أيضاً : الحثل المؤلم .

حَثَلُ القَرَنِيَّة العقْدِيّ بحَسَب سالزمان **Salzmann's nodular corneal dystrophy**
تنكيس وراثي مترقي للطبقة الظهارية للقرنية غشاء بومان ، الجزء الخارجي للسدوية القرنية .


حَثَلُ عَضَلاَت الكَتف والعَضُد **scapulohumeral muscular dystrophy**
حثَل عَضلات حزام الطرف ، والذي يؤثر أولاً على الحزام الكتفي .

حثل عضلات الكتف والشظية **scapuloperoneal muscular dystrophy**
انظر تحت Emery-Dreifuss muscular dystrophy .

حَثَلُ سيمَرلين **Simmerlin's dystrophy**
(= حَثَلُ عَضَلاَت حزام الطَّرَف) **(=limb girdle muscular dystrophy)**
انظر تحت limb girdle muscular dystrophy .

الحَثَلُ الوُدِّيّ **sympathetic dystrophy**
هو الحَثَلُ الانْعكاسيُّ الوُدِّيُّ .
انظر تحت reflex sympathetic dystrophy .

الحَثَلُ البساطيُّ المَشيمَوِيّ **tapetochoroidal dystrophy**
هو التنكس المشيموي في العين الوراثي الأولي ، والذي يبدأ في العقد الأول من العمر ، في الذكور ، يبدأ بالعمى الليلي مع تضيق ساحة الرؤية ، والعمى بسبب تنكس الظهارة الصبغية للشبكية مع الضمور الكامل .



Dysuria عسر التبول

dysvitaminosis **خَلَلٌ فيتامينِيّ**

اضطراب ناجم عن زيادة أو عوز الڤيتامين .

dyszoospermia **خلل تكون النطاف**

هو اضطراب في تكوين النطاف (الحيوانات المنوية) .

dysuric **عَسِيرُ التَّبَوُّل**

متعلق أو يتصف بعسر التبول .

dysvascular **خلل وعائي**

يعاني من عيب الإمداد الدموي لجزء من الجسم ، وغالباً ما يكون بسبب الانسداد .

Appendix - Abbreviations

ملحق ـ المختصـرات

D

Abbreviations | المختصرات

D

dalton	دالتون (وحدة الكتلة الذرية) *[جون دالتون [1766-1844] عالم فيزيائي وكيميائي إنجليزي]*
daughter	إبنة
daunorubicin	دونوروبيسين (مضاد حيوي مضاد للأورام)
deciduous (teeth)	ساقطة (أسنان)
decimal reduction time	زمن الاختزال العشري
density	كثافة
deuterium	الديوتيريوم (الهيدروجين الثقيل)
deuteron	ديوتيرون (نواة الديوتيريوم)
dextro-	يميني (سابقة)
dextrose	دكستروز (سكر العنب)
died	مات ، توفي
diffusing capacity	سعة الانتشار
diopter	ديوبتر (كُسَيرة)
distal	قاصي (قاص)
divorced	مُطلّق ، منفصل
dorsal vertebrae (D_1-D_{12})	الفقرات الظهرية (D_1-D_{12})
dose	جرعة
duration	أمد ، مُدّة
dwarf (colony)	قزم (مستعمرة)
vitamin D unit	وحدة فيتامين "D"

2,4- D

2,4 dichlorophenoxyacetic acid	حمض 2 ،4ـ ثنائي كلوروفينوكسي الأستيك (مبيد أعشاب سام)

D.

L. da (give)	أعط (باللاتينية)
L. detur (let it be given)	لِيُعطَ (باللاتينية)
L. dexter (right)	أيمن (باللاتينية)
L. dosis (dose)	جُرعة (باللاتينية)

D

dilution factor	عامل التخفيف

D_5

dextrose 5% in water	دكستروز 5٪ في الماء

D_{CO}

diffusing capacity for carbon monoxide	سعة الانتشار لأول أكسيد الكربون

D_L

diffusing capacity of the lung	سعة الانتشار للرئة

D_{LCO}

diffusing capacity of the lung for carbon monide	سعة انتشار الرئة لأول أكسيد الكربون

D_{LO2}

dtiffusing capacity of the lung for oxygen	سعة انتشار الرئة للأكسجين

D/3

distal third	الثلث القاصي

D-

dextro-	يميني (سابقة)

d

day	يوم
dead	ميت ، متوفى
death	موت ، وفاة
deci-	ديسي (= 10^{-1}) (سابقة)
deoxyribose	ديوكسي ريبوز
died	مات ، توفي
diurnal	نهاري
divorced	مُطلّق ، منفصل

d.

L. da (give)	أعط (باللاتينية)
L. detur (let it be given)	لِيُعطَ (باللاتينية)
L. dexter (right)	أيمن (باللاتينية)
L. tiem (24 hours)	24 ساعة (باللاتينية)
L. dosis (dose)	جرعة (باللاتينية)

d

density	كثافة
diameter	قُطر

Δ

change in a component of a physical system تغير في أحد مكونات نظام فيزيائي

Delta دلتا

(الحرف الرابع من الألفباء الإغريقية =d)

diagnosis تشخيص

increment علاوة

δ

the heavy chain of IgD السلسلة الثقيلة للجلوبولين المناعي (D)

the δ chain of hemoglobin السلسلة دلتا للهيموجلوبين

thickness in a biological system, as of a layer of fluid ثخانة في جهاز بيولوجي (حيوي) كما يحدث في الطبقات السائلة

DA

degenerative arthritis التهاب المفاصل التنكسي

developmental age العمر النمائي

dietetic assistant مساعد غذائي

diphenylchlorarsine ثنائي فينيل الكلورأرزين (دخان سام من غازات الحرب)

direct agglutination التراص المباشر

disaggregated مفكك

dopamine دوبامين (ناقل عصبي دماغي)

ductus arteriosus القناة الشريانية

D/A

discharge and advise أخرجه (من المستشفى) وقدم له النصح

Da

dalton دالتون (وحدة الكتلة الذرية)

dA

deoxyadenosine ديوكسي أدينوزين (أحد مكونات الدنا DNA)

da

days أيام

da-

deka - ديكا (سابقة بمعنى عشرة)

(/)da

(per) day في اليوم

DAB

3, 3-diaminobenzidine hydrochloride هيدروكلوريد 3 ، 3 ـ ثنائي أمينو البنزيدين

dimethylaminoazobenzene ثنائي ميثيل أمينو أزوبنزين

DAC

digital-to-analog converter محول النظام الرقمي إلى المضاهيء (النظير)

DACT

dactinomycin داكتينوميسين (مضاد حيوي مضاد للأورام)

Dact

dactinomycin داكتينوميسين (مضاد حيوي مضاد للأورام)

DAD

delayd after depolarization dispense as directed بعد زوال الاستقطاب المؤجل يوزّع حسب التعليمات

DADDS

diacetyl diaminodiphenylsulfone ثنائي أسيتيل ثنائي أمينو ثنائي فينيل سلفون

dADP

deoxyadenosine diphosphate ثنائي فسفات الديوكسي أدينوزين

DAF

decay acceleration factor عامل تعجيل البلى (= النخر)

DAGT

direct antiglobulin test اختبار ضد الجلوبولين المباشر

DAH

disordered action of heart الفعل المضطرب للقلب

DALA

delta-aminolevulinic acid حمض دلتا ـ أمينوليڤولينيك

DAM

degraded amyloid النشواني المتحلل

diacetylmonoxime ثنائي أسيتيل المونوكسيم

dAMP

deoxyadenosine monophosphate أحادي فسفات الديوكسي أدينوزين

deoxyadenosine phosphate فسفات الديوكسي أدينوزين

DandC
- **dilatation and curettage** توسيع وتجريف (الرحم)
- **dilation and curettage** توسيع وتجريف (الرحم)

DANS
- **1-dimethylaminoa-phtalen 5-sulfonic acid** حمض 1 ـ ثنائي ميثيل أمينوأفتالين -5- سلفونيك

DAO
- **diamine oxidase** ثنائي أمين الأكسيداز

DAP
- **dihydroxyacetone phosphate** فسفات ثنائي هيدروكسي الأسيتون
- **direct agglutination pregnancy (test)** التراص المباشر للحمل (اختبار)

DAPI
- **4,6-diamidino-phenylindole -2HCl** 6,4 ـ ثنائي أميدينو -2- فينيل إندول -2 هيدروكلوريد

DAPT
- **2,4-diamino -5-phenylthiazole** 4,2 ـ ثنائي أمينو -5- فينيل ثيازول
- **direct agglutination pregnancy test** اختبار التراص المباشر للحمل

Dapt
- **Daptazole** دابتازول

DAT
- **Dental Aptitude/ Admission Test** اختبار اللياقة لدخول كلية طب الأسنان
- **differential agglutina-tion titer** عيار التراص التفريقي
- **diphtheria antitoxin** ضد ذيفان الخُناق (الدفتريا)
- **direct antiglobulin test** اختبار ضد الجلوبولين المباشر

dAT
- **direct agglutination test** اختبار التراص المباشر

dATP
- **deoxyadenosine triphosphate** ثلاثي فسفات الديوكسي أدينوزين

DB
- **date of birth** تاريخ الميلاد
- **dextran blue** أزرق الدكستران
- **distobuccal** شدقي قاصي (أسنان)

dB
- **decibel** ديسيبل (عُشر بل = وحدة لقياس التفاوت في منسوب طاقتين أو بين شدتي صوتين)

db
- **decibel** ديسيبل (عُشربل = وحدة لقياس التفاوت في منسوب طاقتين)

DBA
- **dibenzanthracene** ثنائي بنزأنثراسين

dBA
- **decibel, weighted according to the A scale** ديسيبل ، مُقاساً حسب المقياس (A)

DBC
- **dye-binding capacity** قدرة الارتباط بالصبغ

DBCL
- **dilute blood clot lysis (method)** حلّ الخثرة الدموية المخففة (طريقة)

DBCP
- **dibromochloro-propane** ثنائي بروموكلوروبروبان

DBI
- **development-at-birth index** منسب النمو عند الولادة

DBM
- **demineralized bone matrix** مطرس العظم المزال التمعدن
- **dibromomannitol** ثنائي برومومانيتول

DBMS
- **database management system** نظام إدارة قواعد البيانات

DBO
- **distobucco-occlusal** شدقي قاصي إطباقي (أسنان)

DBP
- **diastolic blood pressure** ضغط الدم الانبساطي
- **distobuccopulpal** شدقي قاصي لُبّي (أسنان)
- **vitamin D-binding protein** البروتين الرابط للڤيتامين «D»

DBS
- **Denis Browne splint** جبيرة دنيس ـ براون
- **despeciated bovine serum** المصل البقري الفاقد لمستضدات النوع

DC
- **dendritic cells** الخلايا التغصنية
- **deoxycholate** ديوكسيكولات
- **diarrhea, constipation** إسهال ، إمساك
- **diphenylarsine cyanide** سيانيد ثنائي فنيلارزين
- **direct current** تيار مستمر (كهرباء)
- **discharge** خروج ، إخراج ، نجيج
- **discontinue** يقطع ، يوقف
- **distocervical** عنقي قاصي (أسنان)
- **Doctor of Chiropractic** دكتور في المعالجة اليدوية

D/C
- **discontinued** متوقف ، متعطل

D&C
- **dilatation and curettage** توسيع وتجريف (الرحم)
- **dilation and curettage** توسيع وتجريف (الرحم)

dC
- **deoxycytidine** ديوكسيسيتيدين

dc
- **discontinue** يقطع ، يوقف

DCA
- **deoxycholate-citrate agar** أجار الديوكسي كولات ـ سيترات
- **desoxycorticosterone acetate** أسيتات الديوكسي كورتيكوستيرون

DCc
- **double concave** مزدوج التقعر

dCDP
- **deoxycytidine diphosphate** ثنائي فسفات الديوكسي سيتيدين

DCF
- **direct centrifugal flotation** التعويم النابذ المباشر

DCG
- **disodium cromoglycate** كرومو جليكات ثنائي الصوديوم

DCH
- **Diploma in Child Health** دبلوم في صحة الطفل

DCHFB
- **diclorohexaflu-orobutane** ثنائي كلوروسداسي فلوروبوتان

DCl
- **dichloroisoproterenol** ثنائي كلوروأيزوبروتيرينول

DCLS
- **deoxycholate citrate lactose saccharose** ديوكسي كولات سيترات لاكتوز سكروز

dCMP
- **deoxycytidine monophosphate** أحادي فسفات الديوكسي سيتيدين
- **deoxycytidine phosphate** فسفات الديوكسي سيتيدين

DCOG
- **Diploma of the College of Obstetricians and Gynaecologists (British)** دبلوم كلية أخصائيي التوليد وأمراض النساء (البريطانية)

D colony
- **dwarf colony** مستعمرة قزمة (جرثومة)

D_LCO SB
- **Carbon monoxide diffusing capacity (single breath)** سعة انتشار أول أكسيد الكربون (نفس واحد)

DCP
- **dibasic calcium phosphate** فسفات الكالسيوم ثنائي القاعدة

DCT
- **direct Coombs' test** اختبار «كومبس» المباشر *[روبرت كومبس ، اختصاصي مناعة بريطاني (ولد عام 1921)]*

DCTMA
- **desoxycorticosterone trimethylacetate** ثلاثي ميثل أسيتات الديوكسي ورتيكوستيرون

dCTP
- **deoxycytidine triphosphate** ثلاثي فسفات الديوكسي سيتيدين

DCTPA
- **desoxycorticosterone triphenylacetate** ثلاثي فنيل أسيتات الديوكسي كورتيكوستيرون

DCx
- **double convex** مزدوج التحدب

DD
- **dependent drainage** نزح سُفلي
- **died of the disease** مات بالمرض
- **differential diagnosis** التشخيص التفريقي
- **dry dressing** ضماد جاف

dd

dideoxynucleoside ثنائي ديوكسي النوكليوزيد

dry dressing ضماد جاف

d.d.

L. detur ad (let it be given to) ليُعطى إلى (باللاتينية)

DDAVP

desmopressin دزموبريسين (دواء مضاد للإبالة)

dDAVP

desmopressin دزموبريسين (دواء مضاد للإبالة)

DDBJ

DNA Database of Japan قاعدة بيانات الدنا اليابانية

DDC

diethyldithiocarbamate ثنائي إثيل ثنائي ثيوكاربامات

ddC

dideoxycytidine ثنائي ديوكسي السيتيدين

DDD

dense deposit disease مرض الرواسب الكثيفة

dichlorodiphenyldi-chloroethane ثنائي كلورو ثنائي فينيل ثنائي كلوروإيثان

dihydroxydinaphthyl disulfide ثنائي سلفيد ثنائي هيدروكسي ثنائي نافثيل

universal (pacemaker code) شامل ، عام (من رموز الناظمة)

o, p -DDD

mitotane ميتوتان (دواء مضاد للسرطان)

DDI

atrioventricular sequential (pacemaker code) التتابُع الأذيني البطيني (من رموز الناظمة)

ddI

dideoxyinosine ثنائي ديوكسي الإينوزين

DDP

cisplatin (*cis*-dichlor-odiamineplatinum II) سيسبلاتين(مقرون ثنائي كلورو ثنائي أمينيبلاتينوم II) (دواء لعلاج السرطان)

Ddp

cisplatin (*cis* - dichlorod-iammine-platinum II) سيسبلاتين (مقرون ثنائي كلوروثنائي أمينيبلاتينوم II) (دواء لعلاج السرطان)

DDS

Doctor of Dental Surgery دكتور في جراحة الأسنان

diaminodiphenyl-sulfone ثنائي أمينو ثنائي فينيل سلفون

dystrophy-dystocia syndrome متلازمة الحثل - عسر الولادة

DDSc

Doctor of Dental Science دكتور في علوم الأسنان

DDST

Denver Developmental screening Test اختبار دنفر المسحي للنمو

DDT

chlorophenothane كلوروفينوثان (ديكوفان) ؛ مبيد حشري

dichlorodiphenyltri-chloroethane ثنائي كلورو ثنائي فينيل ثلاثي كلورو إيثان (ديكوفان) (مبيد حشري)

DDTC

diethyldithiocarbamate ثنائي إثيل ثنائي ثيوكاربامات

DDVP

dichlorvos داي كلورفوس (مبيد للحشرات والديدان)

DDX

differential diagnosis التشخيص التفريقي

D&E

dilatation and evacua-tion توسيع وتفريغ (للرحم)

dilation and evacuation توسيع وتفريغ (للرحم)

DEA

dehydroepiandr-osterone ديهيدروإيبي أندروستيرون

diethanolamine ثنائي إثانولامين

DEAE

diethylaminoethanol ثنائي إثيل أمينو إثانول

diethylaminoethyl ثنائي إثيل أمينو إثيل

DEAE cellulose

diethylaminoethyl cellulose ثنائي إيثيل أمينو إيثيل السلولوز

DEAE-D

diethylaminoethyl dextran ثنائي إثيل أمينو إثيل الدكستران

DEBA
diethylbarbituric acid — حمض ثنائي إثيل الباربيتيوريك

Deb. spis.
L. debita spissitudine (of the proper consistency) — قوامه مناسب (من حيث الكثافة مثلاً) (باللاتينية)

Dec.
L. decanta (pour off) — يَصُب (من إناء إلى آخر) (باللاتينية)

dec
decompose — يُفكك ، يحلّل

Decoct.
L. decoctum (a decoction) — 1 ـ مغلي 2 ـ تطبيخ

decomp
decompose — يُفكك ، يحلل

decompn
decomposition — تَفكُك ، تحلل

DECR
decrease — يقلل

Decub.
L. decubitus (lying down) — مُستلق (باللاتينية)

DED
diabetic eye disease — مرض العين السكري

de d. in d.
L. de die in diem (from day to day) — من يوم إلى يوم (باللاتينية)

DEEG
depth electroecephalo-gram — مخطط كهربية الدماغ العمقي
depth electroencephalog-raphy — تخطيط كهربية الدماغ العمقي
depth electrography — تخطيط الكهربية العمقي

DEF
decayed, extracted, and filled — بال ، مقلوع ومحشو (أسنان)
defecation — تغوط ، تبرُّز
deficiency — نقص ، عوَز

def
decayed, extracted, and filled — بال ، مقلوع ومحشو (أسنان)
defecation — تغوّط ، تبرُّز
deficiency — نقص ، عوِز

Δ EF
ejection fraction response — استجابة كسر القذف

defic
deficiency — نقص ، عوَز

Deg
degeneration — تنكسّ
degree — درجة

Deglut.
L. deglutiatur (let it be swallowed) — لَيُبتَلَع (باللاتينية)

del
delivery — ولادة ، توليد

deliquesc
deliquescent — ميوع

Dem
Demerol (meperidine) — ديميرول (مبيريدين) (عقار مخدر)

Dep.
L. depuratus (purified) — منقى (مطهّر) [باللاتينية]

DeR
reaction of degeneration — تفاعل التنكس

der
derivative chromosome — كروموسوم مشتق (ثانوي)

deriv
derivative — مشتق ، ثانوي

DES
diethylstilbestrol — ثنائي إثيل ستيلبسترول

Des
diethylstilbestrol — ثنائي إثيل ستيلبسترول

dest.
L. destilla (distill) — يقطّر (باللاتينية)
destillatus (distilled) — مُقطّر (باللاتينية)

destil.
L. destilla (distill) — يقطّر (باللاتينية)

DET
diethyltryptamine — ثنائي إثيل تريبتامين

Det.
L. detur (let it be given) — لَيُعط (باللاتينية)

determn
determination — تحديد ، تقرير

Det. in dup., Det. in 2 plo
L. detur in duplo (lett-wice as much be given) لَيُعطى الضعف (باللاتينية)

D. et s.
L. detur et signetur (let it be given and labeled) لَيُعطى ويسَّك (يوسم)

DEV
duck embryo rabies vaccine لقاح جنين البط لداء الكَلَب

DEX
dexamethasone ديكساميثازون (مضاهيء تخليقي للكورتيزول)

Dex
dexamethasone ديكساميثازون (مضاهيء تخليقي للكورتيزول)

DEXA
dual energy x-ray absorptiometry قياس امتصاص الأشعة السينية المزدوجة الطاقة

DF
decapacitation factor عامل إنقاص السعة
decayed and filled بال ومحشو (أسنان)
deficiency factor عامّل العوز
desferrioxamine ديفيروكسامين
diabetic father والد مصاب بالسكري
discriminant function وظيفة التفريق
dorsiflexion انثناء ظهراني

DF-2
bacillus عصيّة

Df
duodenal fluid سائل الإثنا عشري

dF
disseminated foci بؤر منتشرة

df
decayed and filled بال ومحشو (أسنان)
degrees of freedom درجّات السعة أو التزحزح
diabetic father والد مصاب بالسكري
dorsiflexion انثناء ظهراني

DFA
direct fluorescent anti-body الضد المتألق المباشر
direct fluorescent antibody test اختبار الضد المتألق المباشر

DFDT
difluorodiphenyltri-chloroethane ثنائي فلورو ثنائي فينيل ثلاثي كلورو إيثان

DFMO
difluoromethylorni-thine ثنائي فلوروميثيل أورنيثين

DFO
deferoxamine ديفيروكسامين

DFOM
deferoxamine ديفيروكسامين

DFP
diisopropyl fluorophosphate فلوروفسفات ثنائي الأيزوبروبيل

DFS
disease-free survival البقاء حياً بدون أمراض

DFU
dead fetus in utero جنين ميت داخل الرحم
dideoxyfluorouridine ثنائي ديوكسي فلوروبوريدين

DG
deoxyglucose ديوكسي جلوكوز
diastolic gallop خَبب انبساطي
diglyceride ثنائي الجليسريد
distogingival لثوي قاصي (أسنان)

dG
deoxyguanosine ديوكسي جوانوزين

dg
decigram ديسي جرام (= 10^{-1} جرام)

dGDP
deoxyguanosine diphosphate ثنائي فسفات ديوكسي الجوانوزين

DGGE
denaturing gradient gel electrophoresis تمسيخ ممال (مدروج) الرحلان الكهربي الهلامي

dGm
decigram ديسي جرام (= 10^{-1} جرام)

dGMP
deoxyguanosine monophosphate أحادي فسفات ديوكسي الجوانوزين
deoxyguanosine phosphate فسفات ديوكسي الجوانوزين

dGTP
deoxyguanosine triphosphate ثلاثي فسفات ديوكسي الجوانوزين

DH
- **delayed hypersensitivity** فرط التحسس الآجل
- **diffuse histiocytic lymphoma** ورم لمفاوي منسج الخلية منتشر

DHA
- **dehydroepiandrosterone** ديهيدروإيبي أندروستيرون
- **dihydroxyacetone** ثنائي هيدروكسي أسيتون

Dha
- **dihydroalanine** ثنائي هيدروألانين

DHAP
- **dihydroxyacetone phosphate** فسفات ثنائي هيدروكسي الأسيتون

DHAS
- **dehydroepiandrosterone sulfate** سلفات الديهيدروإيبي أندروستيرون

Dhb
- **dehydrobutyrine, β-methyl-dehydroalanine** ديهيدروبيوتيرين ، بيتا ـ ميثيل ـ ديهيدرو ألانين

DHE
- **dihydroergotamine** ثنائي هيدرو إرجوتامين

DHEA
- **dehydroepiandrosterone** ديهيدروإيبي أندروستيرون

DHEAS
- **dehydroepiandrosterone sulfate** سلفات الديهيدروإيبي أندروستيرون

DHEW
- **Department of Health, Education, and Welfare** وزارة الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية

DHFR
- **dihydrofolate reductase** مختزلة الديهيدروفولات

DHg
- **Doctor of Hygiene** دكتور في التصحح (حفظ الصحة)

DHHS
- **Department of Health and Human Services** وزارة الصحة والخدمات الإنسانية

DHIA
- **dehydroisoandrosterone** ديهيدروأيزوأندروستيرون

DHL
- **diffuse histiocytic lymphoma** ورم لمفاوي مُنسّج الخلية منتشر

DHMA
- **dihydroxymandelic acid** حمض ثنائي هيدروكسي الماندليك

DHO
- **Dhori orthomyxovirus** الفيروس المخاطي القويم لـ «دوري»

DHT
- **dihydrotachysterol** ثنائي هيدروتاكيستيرول
- **dihydrotestosterone** ثنائي هيدروتستوستيرون

DHy
- **Doctor of Hygiene** دكتور في التصحح (حفظ الصحة)

DI
- **diabetes insipidus** البَوالة التفهة
- **diagnostic imaging** التصوير التشخيصي (الأشعة التشخيصية)

diag
- **diagnosis** تشخيص
- **diagnostic** تشخيصي

diam
- **diameter** قُطر

DIC
- **diffuse intravascular coagulation** التخثر داخل الوعائي المنتشر
- **disseminated intravascular coagulation** التخثر داخل الوعائي المنتشر

dic
- **dicentric** 1 ـ ذو مركزين 2 ـ ذو قسيمين مركزيين

DIE
- **died in Emergency Room** مات في غرفة الطوارئ

Dieb. alt.
- **L. diebus alternis (on alternate days)** كل يومين (باللاتينية)

Dieb. tert.
- **L. diebus tertiis (every third day)** كل ثالث يوم (باللاتينية)

diff
- **difference** فرق
- **differential** تفريقي
- **differential blood count** عد الدم التفريقي

Dig.
digoxin — ديجوكسين
L. digeratur (let it be digested) — دعه يهضم (باللاتينية)

dil.
L.dilue (dilute or dissolve) — خفف أو أذبْ (باللاتينية)

DILD
diffuse infiltrative lung disease — مرض الرئة الارتشاحي المنتشر

Diluc.
L. diluculo (at daybreak) — فجراً (باللاتينية)

dilut.
L. dilutus (diluted) — مُخفّف (باللاتينية)

DIM
divalent ion metabolism — استقلاب الأيون الثنائي التكافؤ

D.in p.aeq.
L. divide in parses aequales (divide into equal parts) — قسِّم إلى أجزاء متساوية (باللاتينية)

DIP
desquamative interstitial pneumonia — الالتهاب الرئوي التوسفي الخلالي
desquamative interstitial pneumonitis — التهاب الرئة التوسفي الخلالي
diisopropyl phosphate — فسفات ثنائي الأيزوبروبيل
distal interphalangeal (joint) — بين السلاميات القاصي (المفصل)
dual-in-line package — حزمة مزدوجة متتالية

DIPJ
distal interphalangeal joint — المفصل بين السلاميات القاصي

dir
L.directione (directions) — تعليمات ، توجيهات (باللاتينية)

Dir. prop.
L. directione propria (with a proper direction) — مع التوجيهات المناسبة (باللاتينية)

disc
discontinue — يقطع ، يوقف

disch
discharge — خروج ، إخراج ، تفريغ ، نجيج

DISH
diffuse idiopathic skeletal hyperostosis — فرط التعظم الهيكلي التلقائي المنتشر

DISI
dorsiflexed interca-lated segment instability — عدم استقرار القطعة المُقْحَمَة المنثنية ظهرانياً

Disl
dislocation — خلع ، انخلاع

disp
dispense — يوزع (الأدوية)

Dist.
L. distilla (distill) — يقطِّر (باللاتينية)

distal/3
distal third — الثلث القاصي

distln
distillation — تقطير

DIT
diiodotyrosine — ثنائي أيودوتيروزين

Div.
L. divide (divide) — قسّم (باللاتينية)

div
division — 1ـ انقسام 2ـ تقسيم 3ـ قسم

DJD
degenerative joint disease — مرض المفاصل التنكسي

DK
decay — بلى ، نخر ، انحلال
diseased kidney — كلية معتلة

DKA
diabetic ketoacidosis — حماض كيتوني سكري

DKB
deep knee bends — الحنيات العميقة للركبة

DL
danger list — قائمة الخطر
difference limen — عتبة التمييز
diffusing capacity of the lung — سعة انتشار الرئة
distolingual — لساني قاصي (أسنان)
Donath-Landsteiner (test) — دوناث ـ لاند شتينر (اختبار)
doxorubicin and lomustine — دوكسوروبيسين ولوموستين (مركب دوائي)
racemic — راسيمي (رمز لمركبات راسيمية)

DL-
racemic — راسيمي(رمز لمركبات راسيمية)

dL
deciliter ديسي لتر (= 10^{-1} لتر)

dl
deciliter ديسي لتر (= 10^{-1} لتر)

dl-
racemic راسيمي (كيمياء)
(رمز لمركبات راسيمية)

DLA
distolabial شفوي قاصي (أسنان)

D-L Ab
Donath-Landsteiner antibody ضد دوناث ـ لاندشتينر

DLAI
distolabioincisal شفوي قاطعي قاصي (أسنان)

DLCO
diffusing capacity of the lung for carbon monoxide سعة انتشار الرئة لأول أكسيد الكربون

$DL_{co}RB$
diffusing capacity of the lung, rebreathing methods سعة انتشار الرئة ، طرق إعادة التنفس

$DL_{co}SB$
diffusing capacity of the lung, single breath سعة انتشار الرئة في النفس المفرد

$DL_{co}SS$
diffusing capacity of the lung, steady state سعة انتشار الرئة في حالة الثبات

DLE
discoid lupus erythematosus ذأب (ذئبة) حُمامي قُرصي
disseminated lupus erythematosus ذأب (ذئبة) حُمامي مُنتشر

DLI
distolinguoincisal لساني قاطعي قاصي (أسنان)

DLO
distolinguo-occlusal لساني إطباقي قاصي (أسنان)

DLP
distolinguopulpal لساني لبي قاصي (أسنان)

DM
diabetes mellitus الداء السكري
diabetic mother أم مصابة بالداء السكري
diastolic murmur لغط انبساطي
diffuse mixed histiocytic-lymphocytic lymphoma ورم لمفاوي مختلط تنسجي ـ لمفاوي منتشر
diphenylamine-arsine chloride ثنائي فينيل أمين ـ أرسين كلوريد
dopamine دوبامين

dM
decimorgan ديسي مورجان (= 10^{-1} مورجان)
(مورجان= وحدة المسافات على الخرائط الجينية)

dm
decimeter ديسي متر (= 10^{-1} متر)

DMA
dimethoxyam-phetamine ثنائي ميثوكسي أمفيتامين
dimethyladenosine ثنائي ميثيل أدينوزين
direct memory access مدخل مباشر للذاكرة (حاسوب)

DMAB
dimethylbenzanth-racene ثنائي ميثيل بنز أنثراسين

DMARD
disease modifying antirheumatic drug دواء مضاد للروماتزم معدّل للحالة المرضية

DMAT
Disaster Medical Assistance Team فريق المساعدة الطبية في الكوارث

DMBA
7,12 dimethylbenz [a] anthracene 12,7 ـ ثنائي ميثيل بنز [a] أنثراسين

DMC
p,p -dichlorodiphenyl methyl carbinol p، p ثنائي كلورو ثنائي فينيل ميثيل كاربينول

DMCT
demeclocycline hydrochloride هيدروكلوريد الديميكلوسيكلين (مضاد حيوي)
demethylchlorte-tracycline ديميثيل كلورتتراسيكلين

DMD

Doctor of Dental Medicine — دكتور في طب الأسنان

Duchenne's muscular dystrophy — حثل دوشين العضلي *[جيوم ـ دوشين (1875-1806) ، طبيب أعصاب فرنسي)*

DME

dimethyl ether (D.Tubocurarine) — ثنائي ميثيل إيثر (للـ دي ـ تيوبوكورارين)

DMF

decayed, missing, filled (teeth) — بال ، مفقود ، محشو (أسنان)

dimethylformamide — ثنائي ميثيل فورماميد

DMFS

decayed, missing, and filled surfaces — بال ، مفقود وذو أسطح مَحشوة (أسنان)

DMFT

DMF used with the tooth as the unit of measurement — يستعمل مع السن كوحدة للقياس

DMI

diaphragmatic myocardial infarction — احتشاء عضلي ـ قلبي حجابي

DML

diffuse mixed histiocytic - lymphocytic lymphoma — ورم لمفاوي تنسجي ـ لمفاوي مختلط منتشر

DMM

dimethylmyleran — ثنائي ميثيل ميليران

DMN

dimethylnitrosamine — ثنائي ميثيل نيتروزامين

DMO

dimethadione — ثنائي ميثاديون

DMPA

depomedroxy-progesterone acetate — أسيتات الديبوميدروكسي بروجستيرون

DMPE

3,4dimethoxy-phenylethylamine — 4,3 ـ ثنائي ميثوكسي فينيل إيثيل أمين

DMPP

dimethylphenyl-piperazinium — ثنائي ميثيل فينيل بيبيرازينوم

DMRD

Diploma in Medical Radio-Diagnosis (British) — دبلوم في الأشعة التشخيصية الطبية (بريطاني)

DMRT

Diploma in Medical Radio-Therapy (British) — دبلوم في الأشعة العلاجية الطبية (بريطاني)

DMS

dimethyl sulfoxide — سلفوكسيد ثنائي الميثيل

DMSO

dimethyl sulfoxide — سلفوكسيد ثنائي الميثيل

DMT

dimethyltryptamine — ثنائي ميثيل تريبتامين

DN

dextrose-nitrogen (ratio) — دكستروز ـ نيتروجين (نسبة)

dibucaine number — الرقم الديبوكائيني

Dn.

dekanem — ديكانم (=10 نم) [من الألمانية ، هي وحدة المقارنة بين القيم الغذائية = 3/2 كالوري]

dn.

decinem — ديسينيم [=10^{-1} نم ، را . ديكانم]

DNA

deoxyribonucleic acid — دنا ، حمض الديوكسي ريبونيوكليك

did not answer (or appear) — لم يجب (أو يظهر)

DNase

deoxyribonuclease — ديوكسي ريبونوكلياز

DNB

Dictionary of National Biography — معجم السير الذاتية الوطني

dinitrobenzene — ثنائي نتروبنزين

Diplomate of the National Board (of Medical Examiners) — حائز على دبلوم المجلس الوطني (للممتحنين الطبيين)

DNC

dinitrocarbanilide — ثنائي نيتروكاربانيليد

DNCB

dinitrochlorobenzene — ثنائي نيتروكلوروبنزين

DND
died a natural death توفي وفاة طبيعية
DNFB
dinitrofluorobenzene ثنائي نيتروفلوروبنزين
DNJ
deoxynojirimycin ديوكسي نوجيري ميسين
DNOC
dinitro-o-cresol ثنائي نيترو-o-كريزول
DNP
deoxyribonucleoprotein 2,4- dinitrophenol ديوكسي ريبو نيوكليوبروتين 4,2 ـ ثنائي نيترو فينول
Dnp
2,4-dinitrophenol deoxyribonucleoprotein 4,2 ـ ثنائي نيتروفينول ديوكسي ريبونيوكليوبروتين
DNPH
dinitrophenylhydrazine ثنائي نيتروفينيل هيدرازين
DNPM
dinitrophenyl-morphine ثنائي نيتروفينيل مورفين
DNR
daunorubicin دونوروبيسين (مضاد للأورام)
do not resuscitate لا تقم بعمل إنعاش
Dnr
daunorubicin دونوروبيسين (مضاد حيوي مضاد للأورام)
DNS
dansyl دانسيل (واسم متألق في طرائق التألق المناعي)
Doctor of Nursing Science دكتور في علم التمريض
Dns
dansyl دانسيل (واسم متألق في طرائق التألق المناعي)
DNSc.
Doctor of Nursing Science دكتور في علم التمريض
d_5NS
dextrose 5% in normal saline دكستروز 5٪ في محلول ملحي عياري
D5NS
5% dextrose in normal saline دكستروز 5٪ في محلول ملحي عياري
D5/NS
5% dextrose in normal saline دكستروز 5٪ في محلول ملحي عياري
D5%/NS
5% dextrose in normal saline دكستروز 5٪ في محلول ملحي عياري
D_5NSS
5% dextrose in normal saline solution دكستروز 5٪ في محلول ملحي عياري
DNT
did not test لم يختبر ، لم يجرّب
DO
diamine oxidase أكسيداز ثنائي الأمين
disto-occlusal إطباقي ـ قاصي (أسنان)
Doctor of Osteopathy دكتور في المعالجة بتقويم العظام
doctor's orders أوامر الطبيب
DOA
date of admission تاريخ الدخول (إلى المستشفى)
dead on arrival ميت عند الوصول
DOB
date of birth تاريخ الميلاد
DOC
deoxycholate 11-deoxycorticosterone ديوكسي كولات 11 ـ ديوكسي كورتيكوستيرون
died of other causes مات لأسباب أخرى
DOCA
deoxycorticosterone acetate أسيتات الديوكسي كورتيكوستيرون
DOCS
deoxycorticoids الديوكسي كورتيكويدات
DOD
date of death تاريخ الوفاة
Department of Defense وزارة الدفاع
drug overdose جرعة دواء مفرطة
DOE
date of examination تاريخ الفحص
Department of Energy وزارة الطاقة
dyspnea on exercise ضيق النَفَس عند التمرين (الرياضة)
dyspnea on exertion ضيق النَفَس عند المجهود
DOM
deaminated -O-methyl metabolite مستقلب -O- ميثيل المنزوع الأمين
2,5-dimethoxy -4-methylamphetamine 5,2 ـ ثنائي ميثوكسي -4- ميثيل أمفيتامين

DOMA

dihydroxymandelic acid حمض ثنائي هيدروكسي الماندليك

DON

Determination of Need تعيين الاحتياج

diazo-oxonorleucine ثنائي أزو ـ أكسونورليوسين

Director of Nursing مدير قسم التمريض

Donec alv. sol. fuerit

L. donec alvus solute fuerit (=until the bowels are opened) حتى تفتح الأمعاء (باللاتينية)

Dopa

dihydroxypheny-lalanine ثنائي هيدروكسي فينيل ألانين

DOPAC

dihydroxypheny-lacetic acid حمض ثنائي هيدروكسي فينيل أسيتيك

DOXO

doxorubicin دوكسوروبيسين (مضاد حيوي)

Doxo

doxorubicin دوكسوروبيسين (مضاد حيوي)

DP

dementia praecox الخَرف المبكر (اسم قديم لوصف متلازمات الفصام)

diastolic pressure الضغط الانبساطي

distal phalanx السلامية القاصية

distopulpal لبي قاصي (أسنان)

Doctor of Pharmacy دكتور في الصيدلة

Doctor of Podiatry دكتور في الأقدامية (العناية بالقدم ومعالجتها)

dorsalis pedis القدمي الظهري (الشريان)

D.P.

L. directione propria (with proper direction) مع التوصيات المناسبة (باللاتينية)

dp

dorsalis pedis القدمي الظهري (الشريان)

degree of polymeri-zation درجة البلمرة

DPA

dipropylacetate أسيتات ثنائي البروبيل

dual photon absorptiometry قياس امتصاص الفوتون المزدوج

DPC

delayed primary closure الانغلاق الأولي الآجل

distal palmar crease الثنية الراحية القاصية

DPD

diffuse pulmonary disease مرض رئوي منتشر

DPDL

diffuse poorly differen-tiated lymphocytic lymphoma ورم لمفي لمفاوي منتشر رديء التمايز

dpdt

double-pole double-throw (switch) ثنائي القذف ثنائي القطب (مفتاح التحويل)

DPG

2,3 diphosphoglycerate 3,2 ـ ثنائي فسفوجليسيرات

displace-ment placento-gram مخطط انزياح المشيمة

2,3-DPG

2,3 diphosphoglycerate 3,2 ثنائي فسفوجليسيرات

DPGM

diphosphoglyce-romutase ثنائي فسفو جليسيروميوتاز

DPGP

diphosphoglycerate phosphatase ثنائي فسفوجليسيرات فسفاتاز

DPH

diphenylhydantoin ثنائي فينيل هيدانتوين

Diploma in Public Health دبلوم في الصحة العامة

DPL

distopulpolingual لساني لبي قاصي (أسنان)

DPM

Diploma in Psycho-logical Medicine دبلوم في الطب النفسي

disintegrations per minute عدد مرات التفتت في الدقيقة

Doctor of Podiatric Medicine دكتور في طب معالجة الأقدام

dpm
disintegrations per minute عدد مرات التفتت في الدقيقة

DPN
diphosphopyridine nucleotide ثنائي فسفو بيريدين نوكليوتيد

DPN$^+$
oxized diphosphopyridine nucleotide ثنائي فسفو بيريدين نوكليوتيد المؤكسد

DPNase
NAD$^+$ nucleosidase إنزيم نيوكليوسيداز ثنائي نوكليوتيد أدنين النيكوتيناميد

DPNH
reduced form of diphosphopyridine nucleotide (now described as the rduced form of nicotinamideadenine dinucleotide and symbolized NADH) الشكل المختزل من ثنائي فسفوبيريدين نوكليوتيد (يوصف الآن بالشكل المختزل من نيكوتيناميد ـ أدينين ثنائي نوكليوتيد ويرمز له اختصاراً NADH)

DPP
dimethoxyphenyl penicillin بنسيللين ثنائي ميثوكسي فينيل

DPS
dimethylpolysiloxane ثنائي ميثيل عديد السيلوكزان

dpst
double-pole single-throw (switch) مفرد القذف ثنائي الأقطاب (مفتاح تحويل)

DPT
Demerol Phenergan Thorazine ديميرول ، فينيرجان ، ثورازين
diphtheria-pertussistetanus (vaccine) الخناق ـ السعال الديكي ـ الكزاز (لقاح)
dipropyltryptamine ثنائي بروبيل تريبتامين

DPTA
diethylenetriamine pentaacetic acid حمض ثنائي الإثيلين ثلاثي الأمين خماسي الأسيتيك

DQ
developmental quotient حاصل النمو

DR
delivery room غرفة الولادة
diabetic retinopathy اعتلال الشبكية السكري
diagnostic radiology علم الأشعة التشخيصية
reaction of degeneration تفاعل التنكس

Dr
doctor دكتور

dr
dram درهم (وحدة وزن)

DREZ
dorsal root entry zone منطقة دخول الجذر الظهري

DRF
dose-reduction factor عامل تخفيض الجرعة

DRG
diagnosis-related group مجموعة متعلقة بالتشخيص

DRI
discharge readiness inventory قائمة الاستعداد للخروج (من المستشفى)

dRNA
DNA-like RNA الرنا الشبيه بالدنا

DRNR
(certificate in) diagnostic radiology with special competence in nuclear radiology (شهادة في) علم الأشعة التشخيصية مع كفاءة خاصة في علم الأشعة النووية

DrPH
Doctor of Public Health دكتور في الصحة العامة

DRTA
distal renal tubular acidosis حماض كلوي نبيبي قاصي

DS
defined substrate المادة المحددة (الركيزة)
dehydroepiandrosterone sulfate سلفات الديهيدروإيبي أندروستيرون
dextrose-saline دكستروز ـ ملحي
Doctor of Science دكتور في العلوم
Down syndrome متلازمة داون (البله المغولي)

D/S

(5%) dextrose in (0.9%) saline (sodium chloride) (٪5) دكستروز في (٪0.9) محلول ملحي (كلوريد الصوديوم)

ds

double stranded مزدوج الخيط

DSA

digital subtraction angiography تصوير الأوعية الطرحي الرقمي

DSAP

disseminated superficial actinic porokeratosis تقرن مسام الجلد الشعاعي السطحي المنتشر

DSC

differential scanning colorimetry مقياس اللون التفرسي التفريقي

disodium cromoglycate كرومو جليكات ثنائي الصوديوم

Doctor of Surgical Chiropody دكتوراه في طب الأقدام

DSc

Doctor of Science دكتور في العلوم

DSCG

disodium cromoglycate كروموجليكات ثنائي الصوديوم

DSD

dry sterile dressing ضماد جاف معقم

dsDNA

double-stranded DNA دنا ـ مزدوج الطاق

dsg

dressing ضمادة

DSM

dextrose solution mixture مزيج محلول الدكستروز

DSM-III-R

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية (الطبعة الثالثة المعدلة)

D-spine

dorsal spine العمود الفقري الظهري

dsRNA

double-stranded RNA رنا ـ مزدوج الطاق

DST

dexamethasone suppression test اختبار كبت الديكساميثازون

donor specific transfusion نقل الدم النوعي للمتبرع

D-state

REM sleep نوم حركات العين السريعة

DT

delirium tremens هذيان ارتعاشي

dye test اختبار الصبغة

dT

deoxythymidine ديوكسي ثيميدين

DTA

differential thermal analysis التحليل الحراري التفريقي

DTAA

di-tryptophan animal and acetaldehyde ثنائي تريبتوفان حيواني وأسيتالدهيد

DTBC

tubocurarine تيوبوكورارين

D.T.D.

L. datur talis dosis (give of such a dose) أعط من هذه الجرعة (أعط من جرعة كهذه) (باللاتينية)

dTDP

deoxythymidine diphosphate ثنائي فسفات الديوكسي ثيميدين

DTF

detector transfer function وظيفة الانتقال للمكشاف

DTH

delayed type hypersensitivity النوع الآجل من فرط التحسس

Δ 9 THC

delta-9 tetrahydrocannabinol دلتا -9- رباعي هيدروكانابينول

dThd

thymidine ثيميدين

DTIC

dacarbazine داكاربازين (دواء مضاد للأورام)

Dtic

dacarbazine (dimethyltriazenoimid azole carboxamide) داكاربازين (دواء مضاد للأورام) (ثنائي ميثيل ثلاثي أزينو إيميد أزول كاربوكساميد)

DTM

dermatophyte test medium — مستّنبت اختباري للفطريات الجلدية

dTMP

deoxythyminine monophosphate — ديوكسي ثيميدين أحادي الفسفات

DTN

diphtheria toxin normal — ذيفان الخناق طبيعي

dTNB

dithiobisnitrobenzoic acid — حمض ثنائي الثيو ثنائي النيتروبنزويك

DTP

diphtheria, tetanus, and pertussis (vaccine) — الخناق ، الكزاز والسعال الديكي (لقاح)

distal tingling on percussion — وخز قاصي عند النقر

DTPA

pentetic acid — حمض البينتيتيك

DTPA In 111

the diethyleneteramine-pentaacetic acid chelate of indium 111 — مستخلب حمض ثنائي إيثيلين رباعي الأمين خماسي الأسيتيك للإنديوم 111

DTPA In 113m

the dietylenetetramine-pentaacetic acid chelate of indium 113m — مستخلب حمض ثنائي إيثيلين رباعي الأمين خماسي الأسيتيك للإنديوم 113 m

DTPA Tc 99m

the diethylenetetramine-pentaacetic acid chelate of technetium 99m — مستخلب حمض ثنائي إيثيلين رباعي الأمين خماسي الأسيتيك للتيكنيشيوم 99m

DTR

deep tendon reflex — المنعكس الوتري العميق

registered dietetic technician — فني تغذية قانوني (مسجل)

Dts

delirium tremens — هذيان ارتعاشي

DTT

diphtheria tetanus toxoid — ذوفان الخناق والكزاز

dithiothreitol — ثنائي ثيوثريتول

dTTP

deoxythymidine triphosphate — ثلاثي فسفات الديوكسي ثيميدين

DTX

dimethyl triazino imidazolcarboxamide — كربوكسأميد ثنائي الميثيل ثلاثي الأزينو إيميدازول

DTZ

diatrizoate — دياتريزوات (مادة ظليلة للأشعة السينية)

DU

diagnosis undetermined — التشخيص غير محدد

diffuse undifferentiated lymphoma — ورم لمفاوي غير متمايز منتشر

duodenal ulcer — قرحة إثنا عشرية

dU

deoxyuridine — ديوكسي يوريدين

DUB

dysfunctional uterine bleeding — نزف رحمي بسبب خلل وظيفي

dUMP

deoxyuridine monophosphate — أحادي فسفات الديوكسي يوريدين

deoxyuridine phosphate — فسفات الديوكسي يوريدين

duod

duodenum — الإثنا عشري

Dur. dolor.

L. durante dolore (while the pain lasts) — أثناء استمرار الألم (باللاتينية)

dUTP

deoxyuridine triphosphate — ثلاثي فسفات الديوكسي يوريدين

DV

dependent variable — التابع متغير

dilute volume — حجم مخفف

D&V

diarrhea and vomiting — إسهال وقيء

dv

double vibrations — ذبذبات مزدوجة

DVA

distance visual acuity — حدة الإبصار للبعد

DVD

dissociated vertical divergence (or deviation) — التشعب (أو الانحراف) العمودي المتفكك

DVI
atrioventricular sequential (pacemaker-code) التتابع الأذيني البطيني (من رموز الناظمة)

DVIU
direct vision internal urethrotomy بَضْع الإحليل من الداخل تحت الرؤية المباشرة

DVM
digital voltmeter مقياس الفولط الرقمي
Doctor of Veterinary Medicine دكتور في الطب البيطري

DVMS
Doctor of Veterinary Medicine and Surgery دكتور في الطب والجراحة البيطرية

DVP-Asp
daunorubicin, vincristine, prednisone and asparaginase دونوربيسين ، ڤينكرستين ، بريدنيزون وأسباراجيناز (مركب دوائي)

DVS
Doctor of Veterinary Science دكتور في العلوم البيطرية
Doctor of Veterinary Surgery دكتور في الجراحة البيطرية

DVSA
digital venous subtraction angiography تصوير الأوعية الطرحي الرقمي للأوردة

DVT
deep venous thrombosis خثار الأوردة العميقة

DW
dextrose in water دكستروز في ماء
distilled water ماء مقطر

D/W
dextrose in water دكستروز في ماء

D5W
5% dextrose in water 5 ٪ دكستروز في الماء

D5W
5% dextrose in water 5 ٪ دكستروز في الماء

D5&W
5% dextrose in water 5 ٪ دكستروز في الماء

DWDL
diffuse welldifferentiated lymphocytic leukemia ابيضاض الدم اللمفاوي واضح التمايز المنتشر
diffuse welldifferentiated lymphocytic lymphoma ورم لمفي لمفاوي واضح التمايز منتشر

DX
dextran دكستران
diagnosis تشخيص

Dx
diagnosis تشخيص

DXM
dexamethasone ديكساميثازون

DXRT
deep x-ray therapy المعالجة بالأشعة السينية العميقة

DXT
deep x-ray therapy المعالجة بالأشعة السينية العميقة

Dy
dysprosium الديسبروزيوم (عنصر فلزي نادر ، الرقم الذري 66)

dyn
dyne داين (وحدة القوة)

DZ
dizygotic ثنائي الزيجوت
dizziness دوخة
dizzy دايخ

References ـ المـــراجـــع

* المراجع الأجنبيـة

1- Collins York Concise Dictionary & Thesaurus Librairie du Liban (2000).

2- Dorland's Illustrated Medical 30th Dictionary - (2000).

3- Dorland's Medical Abbreviations - W. B. Saunders Company - (1992).

4- Mosby's Medical, Nursing, & Allied Health Dictionary-(1998).

5- Medical and Scientific Abbreviations J. B. Lippincott Company - (1987).

6- Melloni's Illustrated Medical Dictionary - Williams & Wilkins - (1985).

7- Stedman's Medical Dictionary - Lippincott Williams & Wilkins (V.5.0) - (2000).

8- Taber's Cyclopedic Medical Dictionary - F.A. DAVIS- (1985).

9- The York Concise Dictionary - Librairie du Liban - (1997).

* المراجع العربيـة

1 ـ الرافد ـ نديم آل ناصر الدين ـ مكتبة لبنان ـ (الطبعة الثانية 1981).

2 ـ مختار الصحاح ـ الشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ـ مكتبة لبنان ـ (1995).

3 ـ كنز اللغة العربية ـ د. حنا غالب ـ مكتبة لبنان ـ (2003).

4 ـ محيط المحيط ـ بطرس البستاني ـ مكتبة لبنان ـ (1998).

5 ـ معجم مصطلحات طب الأسنان ـ مكتبة لبنان ـ (2005).

6 ـ معجم مصطلحات تشخيص الأمراض ـ د. إيلي سليم شلهوب ـ مكتبة لبنان (2004).

7 ـ المعجم الموسوعي لمصطلحات التربية ـ د. فريد النجار ـ مكتبة لبنان ـ (2003).

8 ـ معجم المصطلحات العلمية والفنية والهندسية الجديد ـ أحمد شفيق الخطيب ـ مكتبة لبنان ـ (2005).

9 ـ قاموس حتّي الطبي الجديد ـ د. يوسف حتّي ـ أحمد شفيق الخطيب ـ مكتبة لبنان ـ (2008).

10 ـ قاموس أطلس الطبي الشارح ـ رمضان بخيت ـ دار أطلس جروب للنشر ـ (2007).

11 ـ قاموس الطب البيطري ـ د. آدم محمد إبراهيم ـ مكتبة لبنان ـ 2006

12 ـ معجم تكنولوجيا الوسائل السمعية والبصرية ـ د. محمود إسماعيل صيني ـ عمر الصديق عبد الله ـ مكتبة لبنان ـ (1987).

13 ـ قاموس الجيولوجية المصور ـ أحمد شفيق الخطيب ـ مكتبة لبنان ـ (1995).

14 ـ قاموس الفيزياء المصور ـ أحمد شفيق الخطيب ـ مكتبة لبنان ـ (1992).

15 ـ ورتبات قاموس ـ جون ورتبات وهارفي بورتر ـ مكتبة لبنان ـ (2002).

16 ـ معجم النباتات الطبية ـ د. يوسف أبو نجم ـ مكتبة لبنان ـ (1999).

17 ـ معجم مرعشي الطبي الوسيط ـ د. محمد أسامة مرعشي ـ مكتبة لبنان ـ (2003).

18 ـ قاموس العلوم المصور بالتعريفات والتطبيقات ـ أحمد شفيق الخطيب ـ مكتبة لبنان ـ (2001).

19 ـ معجم طب الأسنان الموحد ـ (WHO) ـ مكتبة لبنان ـ (2004).

20 ـ معجم الصيدلة الموحد ـ (WHO) ـ مكتبة لبنان – (2004).

21 ـ معجم التشريح الموحد ـ (WHO) ـ مكتبة لبنان – (2005).

22 ـ المعجم الطبي الموحد ـ الطبعة الرابعة ـ منظمة الصحة العالمية ـ مكتبة لبنان (2006).

23 ـ التسمية التشريحية ـ د. حافظ والي ـ المركز العربي للوثائق والمطبوعات الصحية ـ (1995).

24 ـ معجم الاختصارات الطبية ـ د. محمد حجازي وآخرون ـ المركز العربي للوثائق والمطبوعات الصحية ـ (1999).

25 ـ معجم مصطلحات الطب النفسي ـ د. لطفي الشربيني ود. عادل صادق ـ مركز تعريب العلوم الصحية ـ (2002).

26 ـ معجم مصطلحات الأشعة والأورام ـ د. ضياء الدين الجماس وآخرون ـ مركز تعريب العلوم الصحية ـ (2003).

27 ـ معجم مصطلحات أمراض النساء والتوليد ـ د. أحمد شيخ السروجية وآخرون ـ مركز تعريب العلوم الصحية ـ (2003).

28 ـ معجم مصطلحات الباثولوجيا والمختبرات ـ د. سيد الحديدي وآخرون ـ مركز تعريب العلوم الصحية ـ (2004).

29 ـ معجم مصطلحات أمراض الفم والأسنان ـ د. فتحي وفا وآخرون ـ مركز تعريب العلوم الصحية ـ (2008).

30 ـ معجم مصطلحات جراحة العظام والتأهيل ـ د. عبدالرزاق السباعي وآخرون ـ مركز تعريب العلوم الصحية ـ (2008).

31 ـ المعجم الموحد لمصطلحات الكيمياء ـ مكتب تنسيق التعريب ـ (1992).


32 ـ المعجم الموحد لمصطلحات علم الصحة وجسم الإنسان ـ مكتب تنسيق التعريب ـ (1992).

33 ـ المعجم الموحد لمصطلحات علم الأحياء ـ مكتب تنسيق التعريب ـ (1993).


34 ـ المعجم الموحد لمصطلحات تقانات الأغذية ـ مكتب تنسيق التعريب ـ (2004).

Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences
(KFAS)

Arabization Center for Medical Science
(ACMLS)







Illustrated Dictionary for Medical & Health Science

(Letter D)

English - Arabic

Yaqoub A. Al-Sharrah, PhD

Supervision

Abdul Rahman A. Al-Awadi, MD

First Edition
Kuwait - 2012